






HARVARD COLLEGE
VE RI TAS
SCIENCE CENTER
LIBRARY

$3.00

Rec

Rec^d May 2. 1842.

From J. W. Booth Esq
Boston

by W. W.

HISTOIRE CÉLESTE FRANÇAISE.

TOME PREMIER.

SE TROUVE

A Paris, chez DUPRAT, Libraire pour les Mathématiques, quai des Augustins.

HISTOIRE CÉLESTE
FRANÇAISE,

CONTENANT LES OBSERVATIONS

FAITES

PAR PLUSIEURS ASTRONOMES FRANÇAIS;

(Joseph) (Le Français)

PUBLIÉE PAR JÉRÔME DELALANDE,


De l'Institut national de France, des Académies de Londres, de Berlin, de Pétersbourg, de Stockholm, de Copenhague, de Bologne, &c. ancien Directeur de l'Observatoire national de Paris.

TOME PREMIER.

À PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE.

AN IX [1801].



1842, May 2.
Gift of
J. W. Boott,
of Boston.

PRÉF

PRÉFACE.

L'HISTOIRE CÉLESTE publiée en 1741 par Pierre LEMONNIER, contenait les premières observations de l'Académie des sciences, depuis 1666 jusqu'à 1685; et le C.en Jean-Dominique *Cassini*, quatrième de son nom, se proposait de publier la suite; il en a même donné une partie par extrait, en publiant celles de 1785 à 1791, dans les Mémoires de l'Académie des sciences.

Le C.en *Benezech* a signalé son ministère, en 1796, en ordonnant l'impression d'une nouvelle HISTOIRE CÉLESTE, qui pourra renfermer de nombreuses observations des *Cassini*, de Pierre *Lemonnier*, de Joseph *de l'Isle*, de Charles *Messier*, &c.; mais j'ai cru devoir commencer par les plus récentes, et surtout par les observations des étoiles, qui sont les premiers fondemens de l'astronomie.

Le C.en *Cassini*, en publiant les observations de 1785 à 1791, a donné les réductions et les calculs des principales observations; mais j'ai cru qu'il valait mieux laisser le soin des calculs à ceux qui voudraient faire usage des observations, et qui auraient dans la suite plus de secours, plus de données et des élémens plus exacts. L'astronome qui a besoin d'une observation importante, la calcule et la discute toujours; il ne doit pas s'en rapporter à celui qui, en ayant beaucoup à calculer, n'a pu y mettre le même intérêt ni le même soin. *Lemonnier* voulut aussi réduire et calculer les observations qu'il publia de 1751 à 1773; mais le tems lui manquait, et cette impression est restée à 1746, au grand détriment de l'astronomie. J'en aurais publié une partie; mais je n'ai pu en avoir communication, malgré mon zèle et mes efforts.

Les observations des éclipses, des conjonctions et des oppositions des planètes, celles de Mercure par le C.en *Vidal*, ont été publiées dans divers volumes de la Connaissance des tems de 1795 [an 3], et des années suivantes; on ne les répétera pas ici: il faut éviter le double emploi, quand on a beaucoup d'observations et qu'il faut long-tems pour les imprimer.

Quand on aperçut qu'une des étoiles du catalogue de *Mayer* était la planète d'*Herschel*, j'écrivis à Gottingen pour recourir aux manuscrits de l'auteur, afin de calculer plus rigoureusement son observation. Ces manuscrits pouvaient être perdus ou brûlés comme ceux de *Romer* et de *d'Angos*; il est donc utile de publier toutes les observations: c'est l'exemple que donna *Lacaille*,

en publiant les observations de dix mille étoiles australes, qui ne serviront peut-être jamais, et celui que nous donne le Bureau des longitudes d'Angleterre, en publiant les observations de la Lune, qui se font à Greenwich, depuis 1765, par M. *Maskelyne ;* mais ce précieux recueil contient peu d'étoiles, et c'est ce qui m'a déterminé à m'occuper spécialement de cette partie.

Je commence par les observations faites à l'École militaire ou Maison du Champ-de-Mars : lorsque, pendant les troubles de la révolution, il ne se faisait presque point d'observations au grand observatoire faute d'astronomes et d'instrumens, c'est à l'École militaire que la France a dédommagé l'astronomie par un travail suivi avec courage et avec assiduité.

Je m'étais occupé, pendant quarante ans, de l'astronomie planétaire ; j'ai consacré aux étoiles fixes les dernières années de ma vie. J'ai rendu compte, dans les Mémoires de l'Académie de 1789 et 1790, du commencement de cet immense travail, pour lequel mon activité et mes moyens m'avaient paru long-tems insuffisans ; mais le succès que j'ai obtenu me permet d'annoncer avec quelque satisfaction la fin de cet ouvrage, c'est-à-dire, dix ans d'un travail assidu, et dont le résultat me paraît encore étonnant.

Dès 1768, le C.en *Jeaurat* ayant obtenu du duc de *Choiseul,* ministre de la guerre, la construction d'un observatoire à l'École militaire, je l'engageai à y faire un gros mur propre à recevoir un grand quart de cercle mural, qui manquait à l'observatoire, et qui était nécessaire pour l'entreprise que je méditais. Nous n'avions pas alors l'instrument ; mais je disais ce que la loi des servitudes dit de la pierre d'attente, *perpetuò clamans ;* et je ne me suis pas trompé. Après avoir fait des efforts inutiles auprès des ministres les plus célèbres et les plus savans, *Malesherbes* et *Turgot,* pour avoir un mural, je l'obtins en 1774 de *Bergeret,* receveur général des finances. On voit dans l'Évangile que le publicain fit honte au pharisien.

Avec ce nouveau secours, je déléguai au jeune *Lepaute-d'Agelet,* mon élève, la description du ciel étoilé ; il commença en 1782 à s'en acquitter d'une manière utile, et l'on trouvera dans ce volume une partie de ses observations : mais, pour son malheur et le nôtre, le voyage de *la Pérouse* nous l'enleva le 13 juin 1785. Cette perte était difficile à réparer.

Resté seul en possession de cet observatoire de l'École militaire, je fus long-tems contrarié par les circonstances, les intérêts et la jalousie : je vins à bout de surmonter ces obstacles. L'observatoire avait été démoli ; j'en obtins la

reconstruction en 1788 : le maréchal *de Ségur*, ministre de la guerre, secondé par le chef de bureau *Melin*, me laissa maître d'y faire toute la dépense et d'y mettre toute la perfection que je pouvais desirer. L'observatoire de la République avait coûté quinze cent mille francs, celui-ci n'en coûta pas quatre-vingt mille; et il est mieux approprié aux besoins de l'astronomie. Je ne pouvais pas avoir un second quart de cercle du côté du nord; je fis faire une machine pour transporter facilement le mural du midi au nord, on en verra la description ci-après. J'ai fait de cet instrument, devenu si utile, la figure d'une nouvelle constellation, à l'exemple de *Lacaille*, qui avait garni le planisphère austral d'instrumens d'astronomie et de physique.

Enfin, le 5 août 1799, jour mémorable où avaient été décrétés les vingt articles de la *liberté* française, nous commençâmes à entrer dans cette carrière immense des plus petites étoiles, jusqu'à la neuvième grandeur.

Le C.en Michel *Lefrançais Delalande*, mon neveu, jeune, courageux, intelligent et adroit, me seconda au-delà de mes espérances; et il est arrivé à cinquante mille étoiles: c'est de lui qu'on peut dire à plus juste titre, ce que *Virgile* disait de *Palinure : Sydera cuncta notat tacito labentia cælo.*

On ne verra pas sans intérêt qu'au milieu des convulsions qui agitaient la France, un travail long et pénible s'exécutait dans le silence des nuits, et préparait des résultats faits pour durer plus long-tems que les institutions politiques pour lesquelles on s'agitait si fort et l'on versait tant de sang. Depuis le 15 décembre 1797, *Lefrançais* est heureusement secondé par le C.en *Burkhardt*, venu de Gotha à Paris pour travailler avec nous. La société augmente les forces, diminue l'ennui et facilite le travail : l'homme fait pour la société, éprouve que la philosophie même ne nous la rend que plus intéressante, quand nous avons le bonheur trop rare de la rencontrer telle que nous la desirons.

Je partageai le ciel en zones de 2°, depuis le pôle jusqu'au tropique du Capricorne : ce sont les sept dixièmes de la surface totale du ciel. Ainsi nous aurions soixante-trois mille étoiles, si nous avions pu continuer jusqu'au pôle austral; mais nous n'avons pas été beaucoup au-delà du tropique d'hiver; plus bas on a tant de peine à voir les étoiles à cause des vapeurs éternelles de ce climat, que j'y ai renoncé. Au reste, le C.en *Vidal*, à Mirepoix, travaille à nous en dédommager, et j'ai déjà publié les résultats d'une partie de ses observations, dans la Connaissance des tems de l'an XI [1803].

Si nous avions fait nos zones plus petites, nous aurions eu bien plus d'étoiles, comme je l'ai éprouvé; quelquefois le double, au moins une moitié de plus, c'est-à-dire, à raison de cent mille pour la surface entière du ciel : cependant ce ne sont là que les étoiles que j'appelle de neuvième grandeur, c'est-à-dire, celles qu'on peut voir facilement avec une lunette de deux pouces et demi d'ouverture, et dont on éclaire les verres afin de distinguer les fils au foyer. Il est vraisemblable que nous aurions le double de petites étoiles si l'on n'éclairait point, et si de tems en tems le clair de lune et un peu de vapeurs ne tendaient encore à diminuer le nombre des étoiles de neuvième grandeur. Je crois donc qu'il y en aurait alors peut-être cent quatre-vingt mille de visibles. Enfin, si l'on employait un télescope qui, comme celui d'*Herschel*, eût quarante-cinq pouces d'ouverture, nous pourrions en avoir trois cent vingt-quatre fois davantage, c'est-à-dire, près de soixante millions, même cent millions si nous étions dans un lieu plus élevé, dans un climat plus beau et dégagé d'une partie de l'obstacle de notre épaisse atmosphère. Mais que nous sommes encore loin de pouvoir parler du reste qui est si éloigné de notre portée! notre plus fort télescope, ainsi que les meilleurs yeux de nos astronomes, sont des instrumens bien faibles pour l'immensité ou plutôt l'infinité de l'univers.

Ce qui intéresse le plus communément les curieux, c'est le nombre des étoiles visibles à la vue simple et sans le secours des lunettes; les anciens en comptaient mille vingt-deux. *Flamsteed* en avait mis dans son grand Catalogue britannique deux mille huit cents : mais le Catalogue français devait effacer le Catalogue britannique; j'en ai à-peu-près six mille; et dans ce nombre il y a beaucoup d'étoiles de cinquième grandeur qu'on n'avait jamais observées, quoiqu'elles se fassent remarquer sans qu'on ait besoin d'attention. Il y en a quatre cent cinquante dans *Flamsteed;* nous en avons ajouté plus de soixante-dix, et au moins autant de cinquième à sixième grandeur : mais avec des yeux plus perçans, dans un plus beau climat, on distinguerait sans doute un plus grand nombre d'étoiles à la vue simple.

Je ne parle pas de la voie lactée, où l'œil entrevoit des milliers d'étoiles imperceptibles, et où la lunette en fait distinguer effectivement beaucoup. Par exemple, à 17 heures 40 minutes d'ascension droite, et 83 degrés 31 minutes de distance au zénit, au midi du Sagittaire, on voit dans la lunette plus de cinquante étoiles de huitième à neuvième grandeur. Il y a d'autres endroits où la voie lactée est aussi abondante en étoiles.

Mais il y a beaucoup d'endroits du ciel qui font plus que compensation; et sont tellement vides, qu'on ne distingue pas une étoile dans un ou plusieurs degrés d'intervalle; par exemple, sur la cuisse occidentale du Serpentaire. Je publierai un catalogue qui contient plus de cent lieux du ciel également vides; et c'est un résultat assez curieux de ce grand inventaire du ciel. Je ne sais pas si, comme le pense M. *Herschel*, cela tient à un système de couches célestes; mais la situation de notre système entre tous les systèmes environnans, doit naturellement nous tenir plus près de ceux qui ont beaucoup de masse, et plus loin de ceux qui en ont moins: voilà peut-être pourquoi nous voyons tant d'étoiles dans certaines parties du ciel, et si peu dans d'autres.

Cette révision du ciel était importante, même pour les étoiles anciennement connues, puisque l'on a trouvé deux cent cinquante étoiles qui manquent totalement ou présentent des erreurs qui les rendaient inutiles. Sur trois cent trente-sept étoiles connues dans le Catalogue de *Bradley*, publié en 1771, il y en a cinquante de défectueuses.

J'ai publié dans la Connaissance des tems une partie du catalogue des étoiles qui manquent; je donnerai ailleurs un catalogue plus étendu: mais toutes les étoiles du Catalogue britannique avaient besoin d'être déterminées de nouveau; on ne pouvait plus en employer aucune dans l'astronomie. Ainsi tout était à refaire, excepté les étoiles que *Lacaille* et *Mayer* avaient déterminées; encore les mouvemens propres qu'on remarque dans beaucoup d'étoiles, exigeaient de nouvelles observations. La nécessité d'éclairer l'intérieur de la lunette pour voir les fils, est cause que nous n'avons point observé les nébuleuses, qui sont trop faibles, et que nous n'avons point découvert de comètes, quoique vraisemblablement il en ait passé plusieurs fois dans la lunette; mais notre Catalogue ne sera pas moins utile à l'astronomie cométaire.

Cette partie me paraît la plus importante de toutes. Depuis cinquante ans, j'ai vu toutes les branches de l'astronomie amenées au degré de perfection où je les desirais dans ma jeunesse, soit pour la théorie, soit pour la pratique; mais la connaissance des comètes est à peine ébauchée; nous n'en connaissons que quatre-vingt-onze, et, depuis quarante-deux ans qu'on les cherche, on en a trouvé quarante-trois. Les C.ens *Messier*, *Méchain*, *Bouvard*, M. *Olbers* et M.elle Caroline *Herschel*, en ont découvert plusieurs, et probablement en découvriront encore: mais je m'étonne que, sur tant de personnes curieuses qui admirent le ciel, cette recherche si facile n'en ait déterminé aucune à nous

seconder en cherchant des comètes ; il y en a peut-être des milliers dans notre système solaire, et nous n'avons pas le plaisir de pouvoir hasarder même des conjectures à cet égard. C'est là, pour à présent, le désespoir et la honte des astronomes.

Le travail que je publie sur les petites étoiles, avance du moins cette partie de l'astronomie : tous ceux qui ont trouvé des comètes depuis quelques années, en ont déjà profité, et nous leur avons fourni des étoiles dont les positions auraient été difficiles à observer, et qu'on n'aurait pas reconnues; mais lorsqu'en trouvant une comète pour la première fois, on la compare à deux ou trois petites étoiles, on cherche dans la zone l'endroit où il y a deux ou trois étoiles également différentes en ascension droite et en déclinaison, et l'on parvient à reconnaître l'endroit où la comète s'est trouvée.

Dans la pièce sur la comète de 1770, qui a remporté le prix de l'Institut en 1800, le C.en *Burckhardt* a trouvé dans nos Observations, de quoi rectifier toutes les positions des étoiles dont le C.en *Messier* s'était servi, et lever tous les doutes qu'il avait eus pour quelques-unes.

Les nouvelles planètes qui existent peut-être, sont un objet également important de notre nouveau travail. M. *Herschel* en a découvert une par hasard, en 1781 ; et lorsqu'on en découvrira quelque autre, on la trouvera dans nos cinquante mille étoiles, et l'on aura tout de suite de quoi établir la durée de sa révolution ; peut-être même nous en aurions déjà trouvé quelques-unes, si chaque étoile avait pu être observée deux fois ; mais j'ai mieux aimé jouir d'une récolte certaine, que de m'en priver en alongeant le travail pour un profit douteux. Mais les C.ens *Lefrançais* et *Burckhardt* ont déjà commencé à repasser toutes les zones des étoiles zodiacales, pour essayer d'en trouver.

Les étoiles qui disparaissent et qui s'éteignent, sont probablement en grand nombre ; les superbes étoiles de 1572 et 1604, que l'on a vues s'éteindre en un an, prouvent assez de semblables révolutions. Toutes les étoiles qui manquent ne sont pas dans ce cas-là : sans doute il y a des erreurs d'observations et de calculs ; mais quelques-unes probablement sont des étoiles éteintes. Puisqu'il paraît prouvé à *Buffon* que la terre a été en incandescence, et que les étoiles changeantes sont des incandescences imparfaites, ne devons-nous pas penser qu'il y a dans le ciel des corps enflammés qui s'éteignent ? Nous avons plus de vingt étoiles qui ont paru une fois et ont été cherchées inutilement ensuite ; j'en donnerai aussi le catalogue, en y en joignant quelques-unes qui

deviennent extrêmement petites. Nous avons déjà la période des changemens de dix étoiles ; on parviendra dans la suite à connaître les autres. En attendant, je vais les réunir ici, parce qu'elles ne sont pas toutes dans mon Astronomie, et que les résultats en sont dispersés dans plusieurs volumes.

La changeante de la Baleine a ses retours de lumière, en 331^j 10^h; *Philos. Trans.* 1792 - 1796.

Celle du Cygne, en 396^j 21^h; *Philos. Trans.* 1786.

Algol, en 2^j 20^h 48′ 58″ ½, suivant le calcul de M. *Wurm*, en 1798 ; je trouve 1″ de plus, Connaissance des tems 1796, *page 199*.

La changeante de l'Hydre, à 13° 18′ d'ascension droite, et 22° 9′ de déclinaison australe, en 494 jours; *Philos. Trans.* 1796.

β de la Lyre, en 6^j 9^h ½; *Philos. Trans.* 1785. *Goodricke.*

δ de Céphée, en 5^j 8^h 37′; *Philos. Trans.* 1786.

η d'Antinoüs, en 7 jours. } *Philos. Trans.* 1796. *Pigott.*
α d'Hercule, en 60^j ¼. }

Dans le bouclier de Sobieski, à 279° 4′ d'ascension droite, et 5° 55′ de déclinaison australe, pour 1790, il y en a une qui change en 62 jours, de 5e à 8e grandeur; *Philos. Trans.* 1797.

Dans la Couronne boréale, à 234° 59′ d'ascension droite, et 28° 49′ de déclinaison boréale, il y en a une qui varie en 10 mois ½ jusqu'à disparaître totalement; *Philos. Trans.* 1797.

Nous avons aussi remarqué des étoiles rouges; il y en a trente dont je donnerai le catalogue : elles semblent indiquer un degré d'incandescence moindre que celui des autres étoiles, qui sont pour la plupart très-blanches.

De nos cinquante mille étoiles il y en a déjà douze mille de réduites, qui ont paru dans divers volumes de la Connaissance des tems; et Mme *Lefrançais Lalande* travaille à les réduire toutes, tandis que son mari, avec le C.^en *Burckhardt*, repasse les zones zodiacales. Les principales enrichissent déjà le grand Atlas céleste que M. *Bode* a publié à Berlin, en 20 feuilles; j'y ai placé aussi le globe de *Mongolfier*, pour consacrer la plus singulière découverte des Français.

La nécessité de se transporter à dix-huit cents toises de notre domicile toutes les fois qu'il fait beau, a augmenté la difficulté, le tems et la dépense de ce travail; mais le succès fait oublier tout, excepté le plaisir.

J'ai souvent regretté que mon âge et mes autres occupations ne me permissent pas d'habiter constamment la Maison du Champ-de-Mars ; le grand

éloignement de tous les secours que fournit la société, réunie vers le centre de Paris, a été jusqu'à présent un trop grand obstacle à ce projet; et les moyens par lesquels j'aurais pu remédier à ces difficultés, n'ont pas été jusqu'ici à ma portée.

Lorsque je formai cette vaste entreprise, j'eus d'abord le projet de me transporter au midi de la France, en Languedoc, où le travail eût été moins interrompu, où le C.en *Vidal* voit Mercure à côté du Soleil, et Vénus presque sur le bord de cet astre. Déjà l'Académie de Montpellier m'avait offert son observatoire : mais la difficulté et la dépense de ce déplacement me firent tenter ce que l'on pouvait faire à Paris, où l'émulation et les secours de toute espèce favorisent tous les travaux. Je vis que cent belles nuits que nous avons à-peu-près dans un an, suffiraient pour mon entreprise, et que les calculs immenses qu'elle exigeait rempliraient les intervalles; je ne me suis pas trompé, et me voilà parvenu au point de ne plus regretter la vie, c'est-à-dire, au terme de mes desirs et de mes vœux, qui ont toujours eu pour but unique et exclusif l'ASTRONOMIE.

DESCRIPTION


Du TRANSPORTEUR ou Machine pour retourner le Mural.

LE mural qui a servi à nos cinquante mille étoiles, est décrit dans mon Astronomie, et mieux encore dans un des cahiers des arts de l'Académie, publié en 1774, par le C.en *Lemonnier*, sous le titre de *Description des principaux instrumens de l'astronomie*.

Il a sept piés et demi de rayon : il est suspendu à deux cylindres de fer A B, qui tiennent à des plaques de fer de vingt pouces, assemblées par une traverse P Q ; cet assemblage peut glisser entre deux barres ou coulisses de fer C D et E F, qui ont chacune quatre pouces et demi de large, avec des roulettes de quatre pouces, placées à des distances d'un pié l'une de l'autre : par ce moyen, le mural peut être emporté au nord et au midi avec de petits treuils G et H, qui le tirent parallélement au mur.

Au nord et sur l'épaisseur du mur, qui est de vingt-sept pouces, est placé un axe vertical de fer I K, qui a quatre piés de hauteur, qui tourne sur deux pivots : il porte un châssis vertical de fer L M N O, de cinquante-sept pouces de long, éloigné d'un pié de l'axe qui le porte; et cette distance fait que les barres L M, O N, viennent se placer exactement dans le plan des coulisses C D et EF, et affleurer le mur, quoiqu'il ait vingt-sept pouces d'épaisseur. Alors le châssis P Q, qui porte

TRANSPORTEUR
ou Machine pour retourner un Mural.
Support du Centre.



Bissy delin. an 3.

Gravé par Gaitte.

l'instrument, avance dans les coulisses jusqu'à ce que P Q soit parvenu sur O N, et que l'instrument ne tienne plus au mur; on fait faire au châssis L M N O, un demi-tour sur l'axe I K; et les deux barres ou coulisses L M, O N, se trouvent ainsi affleurer la surface opposée du mur, où il y a des coulisses semblables à C D et E F, entre lesquelles glisse le châssis P Q, pour aller se placer au milieu du mur, et mettre le quart de cercle à l'occident au lieu de l'orient, pour observer les étoiles du nord au lieu de celles du midi.

L'instrument, ainsi retourné, se vérifie directement au zénit par la méthode ordinaire (Astronomie, article 2556), aussi aisément que les petits quarts de cercle. Le mien a été ainsi retourné deux fois dans le cours des observations; et cela m'a donné les déclinaisons de plusieurs étoiles au zénit, qui me servent ensuite à reconnaître les changemens qui peuvent survenir dans la lunette ou dans la suspension de l'instrument : on ne néglige jamais d'en tenir compte. C'est ainsi que j'ai trouvé l'erreur que j'ai mise à chaque jour d'observation; par exemple, 1′ 20″ *page 1*.

Le C.en *Méchain*, qui avait vu chez M. *Aubert*, près de Londres, un mécanisme utile pour soulager le centre du poids de la lunette, a engagé le C.en *Lenoir* à faire au mural de l'observatoire, en 1800, cette addition importante.

Un levier X R Q tourne autour d'un axe qui entre en R dans le mur près du centre Q; l'extrémité Q du levier appuie sur une pièce de cuivre qui soutient l'anneau de la lunette autour de l'axe du centre. Sur l'autre branche S de ce levier est une boîte S qui glisse sur le levier et porte un poids T, qui peut faire équilibre avec la lunette entière quand elle est verticale, ou avec la moitié seulement quand elle est horizontale, et que la boîte S est plus près de R. Un ressort X tire la boîte d'un côté, et une chaîne qui s'enveloppe autour d'un cercle placé sur l'axe du grand contre-poids V, tire la boîte S du côté de R, et le poids T s'éloigne à mesure que le grand contre-poids V s'élève, et que la lunette descend pour se diriger au zénit : par ce moyen la lunette étant verticale, est supportée toute entière par le levier S R Q, qui tend à élever l'anneau Q qui soutient l'axe de la lunette. Cette méthode empêche que la lunette ne déverse en avant, et que l'axe du centre ne soit usé ou fatigué.

J'ai ouï dire autrefois que l'axe de ce quart de cercle avait été rompu chez *Lemonnier;* mais il a été parfaitement rétabli.

Le C.en *Lenoir* a aussi appliqué, vers l'oculaire, une pièce destinée à empêcher le déversement du réticule, et qui, appuyant par une extrémité sur le limbe et par l'autre sous la partie de la boîte de l'oculaire la plus éloignée du limbe, l'oblige à y rester appliqué.

REMARQUES sur les Observations suivantes.

J'AI mis à chaque jour l'erreur des distances au zénit déduites d'étoiles déjà connues; mais en en calculant un plus grand nombre chaque jour, on pourra trouver encore mieux les erreurs. Je n'ai pas supposé que l'erreur fût toujours celle qui avait été déterminée par le retournement, parce que j'ai remarqué que même en mettant le fil à-plomb sur le point, on trouve encore des différences de quelques secondes, et que pendant quelques heures le mur et le mural changent aussi: mais j'ai publié beaucoup de déclinaisons déduites d'observations choisies et multipliées; j'en publierai encore, et elles serviront pour calculer toutes les autres.

Quand le fil a paru changé au bout de quelques heures, on a réparti la différence, et on l'a marquée dans la première colonne.

Les corrections de l'horloge ou les quantités qu'il faut ajouter au passage par le fil du milieu pour avoir l'ascension droite, sont marquées au haut des colonnes; comme elles changent ordinairement d'un degré à l'autre, je les ai mises pour deux degrés différens. Depuis la page 50, ces corrections sont indiquées dans la première colonne; ces quantités pourront être encore rendues plus exactes quand nous aurons donné un plus grand nombre d'ascensions droites observées à l'instrument des passages.

Les corrections que j'ai données, soit pour les passages, soit pour les distances au zénit, ne sont que provisoires; elles suffiront pour le plus grand nombre de cas, mais elles seront susceptibles d'être vérifiées et corrigées par le moyen des étoiles principales dont j'ai publié les positions, ou que je publierai dans la suite.

Dans le cours d'une même nuit, on trouve quelquefois des erreurs différentes de 2 ou 3″: c'est que, lorsqu'on s'est aperçu d'un changement dans le fil à-plomb à la fin d'une suite d'observations, on a reporté la différence sur le tems qu'elles avaient duré, et l'on en a fait mention dans la première colonne ou dans le haut de la dernière.

Notre thermomètre à Mercure a 80° de la glace à l'eau bouillante, il est tout près de la lunette; on ne l'a pas marqué les premiers jours, parce que les étoiles étaient fort près du zénit.

L'année 1792 ne contient point de zones, parce que cette année fut employée à déterminer les déclinaisons des principales étoiles que j'ai publiées dans la Connaissance des temps de 1795 et années suivantes, et dont les astronomes avaient sur-tout besoin; et les ascensions droites des étoiles circompolaires, publiées dans la Connaissance des tems de l'an V [1797].

Les observations de 1789 à 1791, avaient pour objet les étoiles circompolaires: elles ont été publiées en partie dans les Mémoires de l'académie pour 1789 et 1790; la suite est dans ce volume, *pages 351* et suivantes. Il en a résulté un catalogue boréal que j'ai quelquefois cité; c'est un catalogue précieux de mille étoiles circompolaires,

qui est dans la Connaissance des tems de l'an V [1797]; elles ont toutes été déterminées à la lunette méridienne, et elles ont servi à calculer les corrections à faire aux différentes zones boréales, dont on trouvera la table à la fin de ce volume, *p. 578.*

Je me suis fait un devoir d'indiquer les étoiles qui se trouvent dans le Catalogue de *Flamsteed*, à cause de sa célébrité; mais il y en a beaucoup qu'on ne trouve point.

Quelquefois je les ai nommées par conjecture; par exemple, la 8.e du Renard, où il faut supposer 30′ d'erreur dans *Flamsteed*, pour donner ce nom à l'étoile.

Les corrections des passages, marquées à chaque page, dépendent en partie de la déviation du mural et en partie de l'état de l'horloge; mais pour qu'on puisse les séparer, je vais mettre ici la table des déviations à-peu-près, depuis le 8 mars 1794; il y a quelquefois une ou deux secondes de différence:

Nord.		25°	15″	70°	17″
87°	+ 27″	30	13	74	21
Midi.		36	11	76	23
3	22	40	11	79	25
8	21	43	10	82	27
16	18	50	13	85	29
20	16	60	15	88	36

La situation du mural a été changée le 30 juin 1799; voici la table des déviations à-peu-près; mais à chaque zone on a mis la quantité qu'il faut appliquer aux passages pour avoir les ascensions droites, et cela par plusieurs étoiles bien connues:

4°	— 3″	40°	— 9″	76°	— 4″
10	— 4	46	— 8	79	— 3
20	— 4	50	— 8	82	— 2
26	— 6	57	— 7	83	— 1
27	— 7	62	— 7	87	+ 1
34	— 9	74	— 5		

Nous ne publions ici que les zones continues; nous avons dix mille hauteurs pour les déclinaisons des étoiles, quelques milliers de passages à la lunette méridienne, pour les ascensions droites: nous nous contenterons d'en publier les résultats. J'ai envoyé 2500 déclinaisons à M. *de Zach*; elles paraîtront dans un ouvrage important, en deux volumes in-8°, dont l'impression est fort avancée, et qui contient 1200 ascensions droites, observées avec une grande exactitude dans le bel observatoire que M. le duc *de Gotha* a élevé en 1788.

Au mois de septembre 1798, j'ai fait mettre dans l'observatoire de l'École militaire, une nouvelle lunette méridienne, travaillée par *Lenoir*, dont l'axe a quarante-quatre pouces, avec un objectif de *Caroché*, de trois pouces et demi d'ouverture, mieux placée que la première; les supports n'ont point de liaison avec le toit, et l'instrument

sera moins sujet à varier par les changemens de température. Il y a des contre-poids pour diminuer le poids de la lunette sur les pivots.

C'est avec cet instrument que nous continuerons de déterminer les ascensions droites des étoiles fondamentales de chaque zone, pour nos cinquante mille étoiles. Nous en avons déjà publié un grand nombre dans divers volumes de la Connaissance des tems; 1793, *page 282;* 1794, *page 224;* 1795, *page 217;* an IV [1796], *page 158;* an V [1797], *page 202;* an VI [1798], *page 157;* an VII [1799], *page 377;* an VIII [1800], *pages 235* et *453;* an IX [1801], Mélanges d'astronomie, *page 400;* an X [1802], *pages 235* et *409;* an XI [1803], *page 371;* an XII [1804], *page 281:* celui-ci n'est pas encore public. Enfin, il y a des positions exactes et nouvelles dans le catalogue des 600 étoiles principales, qui est dans le volume de l'an XI, et qui sera encore dans celui de l'an XII.

Quand on trouve au-dessous d'une étoile une note, comme *étoile rouge, page 121*, cela se rapporte à l'étoile supérieure, et non à celle qui est vis-à-vis.

Quand je n'ai point mis de secondes, c'est que là je n'étais sûr que de la minute; mais pour les dixièmes de seconde, quand il n'y en a point, il faut supposer zéro.

Dans les étoiles douteuses, marquées de deux points, le doute est quelquefois de cinq minutes sur la hauteur.

JE NE SAIS quand paraîtra le second volume de cette HISTOIRE CÉLESTE; mais j'ai déjà des matériaux pour le former; et je puis assurer que si mes forces physiques et morales continuent quelques années comme elles sont à soixante-huit ans, j'espère en publier encore un troisième.

JÉRÔME DELALANDE.

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS

DE QUARANTE MILLE ÉTOILES, FAITES A L'ÉCOLE MILITAIRE, AVEC UN MURAL DE SEPT PIEDS ET DEMI.

Latitude 48° 51′ 7″ ou 52″ au nord de l'Observatoire.

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.		Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.		Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
		H.	M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.			H.	M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
Le 27 sept.				ajo. 3″6		+ 1′ 20″	Le 27 sept.				ajo. 3″6		ajo. 1′ 20″
1791.	8	20			4 13,0	4 48 39	1791.	7	21		2 28,3		4 9 36
Cygne.	6. 7	20	5 50,5	6 24,0		5 37 55			21		3 45,5		3 59 33
	7. 8	20	6 6,0	6 39,5		6 3 49		8	21		4 19,5		4 10 34
		20		8 24,5		5 27 0		8	21		4 36,0		3 58 0
	7. 8	20		8 28,5		5 18 41		8	21		6 9,0		4 3 54
	6	20		9 13,3		3 52 19		8	21		6 10,0		4 7 21
	9	20		11 14,0		4 23 41		8	21		7 57,0		4 43 37
	8	20		12 34,0		4 15 16		6	21		8 33,5		5 26 45
	8	20		12 57,5		4 6 19	68 Cygne.	5	21	10 5,5:	10 40,0		5 44 39
	8	20			13 59,0	5 37 5		7. 8	21	14 58,3	15 33,0	16 7,5	5 11 18
	9	20			14 42,5	5 53 14		9	21		16 49,0		5 25 13
	6	20			15 50,5	3 41 15		8	21	17 36	18 10,3		5 19 14
	9	20		19 14,5		4 5 0		8	21			19 26,0	5 54 17
	9	20		20 0,5		5 25 18		7	21		21 15,5		4 48 8
		20		22 47,5		5 1 27		8	21			21 55,0	5 23 17
	8. 9	20		23 17,5		6 2 53		7	21		22 33,3		4 51 20
	7. 8	20		23 28,0		5 11 55			21		24 28,5		3 28 45
	7	20		25 36,0		6 19 53		7	21		25 28,5		3 53 8
	9	20		26 36,0		4 24 22	73 P	4. 5	21		26 8,0		4 3 42
	7	20		27 6,5		4 21 6		7. 8	21	27 31,5	28 6,5		4 22 23
	7. 8	20		30 1,7		6 32 56		7	21		29 28,0		5 3 13
	7. 8	20		30 34,5		6 42 33		9. 0			31 35		5 18 58
	7	20			31 38,0	5 12 45		7. 18			31 50,5		5 19 37
	7. 8	20		32 19,5		3 52 57			21	33 35	34 10,0		3 59 57
	9. 0	20		33 12,5		3 58 54		9	21		35 11,0		5 25 36
α Cygne.	12	20		34 17,7	34 53,3	4 16 40			21		39 52,5		5 26 15
		20		36 15,0		4 16 54			21			40 3	5 46 8
	9	20		36 46,3		4 20 58			21	41 22	41 55,5	42 30,5	5 53 54
	6	20		40 17,0	40 45,7	4 0 0		7. 8	21		42 57,3		5 21 4
	8	20		41 14,0		4 8 0			21		43 54,5		6 0 36
	5	20	42 5,0	42 39,0		5 15 45		9	21		46 4,0		4 15 22
	6	20	45 25,5	46 0,5		4 25 15		9	21		46 38,3		4 0 33
	9	20		46 13,0		4 26 50		8. 9				47 48,7	4 51 17
	8	20		46 46,5		4 29 47		8	21	49 26	50 0,8		5 39 52
	8	20		47 25,5		4 28 19		8. 9	21		51 32,5		4 50 42
	7	20		48 55,5		5 14 20		8. 9	21		51 42,5		5 15 48
	6	20		49 12,8		4 41 24		8				52 46,0	5 42 42
		20		50 50,5		5 9 10			21		53 38,8		5 28 46
	6	20		51 25,0		5 33 47		6	21		54 32	55 7,0	5 10 17
	7. 8	20		52 5,0		5 23 55		9	21		55 24		5 6 0
	7. 8	20			53 2,0	4 37 47		9	21		55 25,5		5 14 5
	6. 7	20		54 15,5		5 26 30		6	21		55 39,0		5 28 48
	6. 7	20		54 56,5		4 50 44		6	21		57 24,7		4 43 0
	8	20		55 8,5		5 1 40		6	21		57 35,7		4 48 58
62 ξ Cygn.	4	20	56 45,5	57 19,7	57 54,5	5 43 0		6	21		57 46,2		4 34 54
	9	20		58 35,5		4 50 27		6. 7	22		0 15,7		4 5 54
	8	20		59 41,5		4 58 47		6. 7	22		0 34,5		4 57 57
	8	21		0 16,0		4 41 30		6. 7	22		0 44,5		4 59 33
	8	21		2 6,5		3 55 21		6	22		5 15,5	5.50,3	4 34 34

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Sept.			+ 3″6		+ 1′ 20″
	9	22	6 23,0		6 4 34
	7	22	6 47,0	7 21,5	6 6 18
	7	22	7 7,3		5 57 10
	8	22	10 24		4 3 30
	7. 8	22	10 26		3 51 20
	8	22	12 13,5		3 48 6
		22	13 44,5		4 26 2
		22	14 50		4 31 21
		22	14 50,5		4 31 21
		22	16 17,5		5 20 6
	8	22	18 16,5		4 5 17
	7	22	19 10 :	19 45,0	5 45 38
		22 20 13	20 48,7		4 51 43
		22	21 15		4 40 24
	8	22	22 16,5		4 44 38
	8	22	25 40,5	26 15,5	4 53 19
		22	26 19,5	27 53,7	4 44 30
	8. 9	22	28 48,5		4 29 30
	6	22	29 17,3		4 43 2
	7	22		29 51,3	4 3 49
11 Lezard.	5	22 30 49	31 23,5		5 37 46
	8	22	32 53,0		4 53 56
	8	22	34 30,4		5 22 48
	8	22 35 40,5	36 15,0		5 4 36
	6	22 36 22,2	36 56,3		5 22 14
	8. 9	22	37 48,3		5 8 7
	8	22 39 38	40 12		6 4 41
	8. 9	22	43 6,0		5 38 18
	5	22 43 47	44 21,5		5 10 39
	6	22	46 24,5		5 37 14
	7	22 48 45		49 53,5	6 5 42
	7. 8	22 49 29	50 3,3		6 1 16
	6	22	51 9,5		4 33 28
	7	22	51 46,0		5 44 19
		22	52 42,0		5 21 57
	6	22	53 14,5		5 52 49
	8	22 56 14	56 48		5 34 33
	7	22	57 47		3 52 40
4 Andr.	5	22	58 8,8		3 33 30
	6	22	58 36,4	59 11,4	5 23 7
	6	23 0 17	0 50,5		6 23 36
	8	23	1 21,0		6 17 35
29 sept.			+ 3″8		+ 1′ 20″
	8	20	5 53,0		6 36 18
	6. 7	20	6 40,0		6 3 50
	7. 8	20	7 8,5		7 20 26
	8. 9	20	8 25		7 5 19
	8	20	9 40,5		7 38 10
	7	20	10 19		6 44 12
	8	20	11 59,5		8 4 28
	7. 8	20	12 22,0		8 19 46
	9	20	12 35,0		7 52 0
	6. 7	20	14 39		8 20 41
	6	20	15 20,0		8 27 7
	7	20	15 42,5		6 30 6
	7. 8	20	18 5,5		7 34 50
	7. 8	20	18 9,0		6 53 20
	8	20	20 1,0		6 21 8

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.			+ 3″8		+ 1′ 20″
	8	20	20 15,5		7 27 53
	8	20	21 8,0		7 29 40
	9	20	22 7,5		7 11 18
	8. 9	20	23 18,0		6 2 56
	7	20	25 28,5		7 38 58
	6	20	25 35,5		6 19 53
	6. 7	20	26 21,0		7 44 7
	8	20	26 58,5		6 9 50
	7	20	27 50,5		7 38 34
	8	20	28 1,5		7 48 45
	7. 8	20	30 1,5		6 32 26
	7. 8	20	30 34,5		6 42 24
	8	20	30 49,0		7 28 6
	7. 8	20	32 6,0		7 17 13
	8	20	33 17,5		8 21 5
	5. 6	20	34 23,5		7 50 24
	8	20		35 1,5	7 2 11
	7	20	36 22,5		7 20 39
	7. 8	20	39 38,0		7 10 8
	8	20	40 6,3		7 30 40
	9	20	41 5,5		7 49 17
	8	20		41 20,5	7 51 55
	7. 8	20	43 4,7		7 12 30
	8	20	44 55,5		7 37 7
	6	20	45 49,5	46 23,3	7 11 27
	7	20	47 40,3		7 5 41
	6	20	47 54,5		6 14 33
		20	48 39		6 11 21
	6. 7	20	48 43,0		6 43 48
	6. 7	20	49 8,0		6 50 34
	6. 7	20	49 48,3		7 10 25
		20			6 43 48
		20	51 42,5		7 18 0
	8. 9	20	52 21,0		7 41 46
	6	20	56 3,0		8 0 25
62 ξ Cygn.	4	20 56 45,2	57 19,5	57 54,3	5 42 57
	8	21	0 34,8		5 54 43
	8	21	1 0,0		5 49 44
	8	21		2 23,5	7 13 32
		21	4 57,0		5 36 19
	8	21	5 26,5		5 48 0
	6	21 6 57,0		8 3,5	7 39 37
	6	21	8 34,3		7 25 53
	6	21	9 29,3		7 0 11
68 Cygne.	5. 6	21 10 5,5	10 39,8		5 44 39
	8. 9	21	13 51,5		6 33 22
	8	21	17 22,3		6 55 40
	9	21		21 35,0	7 39 15
	8	21	22 6,3		7 40 53
	8. 9	21	22 27,5		7 31 0
		21	23 37,0		7 59 15
	7. 8	21	24 31,5		7 26 15
	7. 8	21	26 28,5		7 20 12
	6. 7	21	27 5,5		6 2 30
	8. 9	21	27 55,0		7 48 47
	8	21	5	30 53,3	6 27 47
	9	21	31 18,5	31 53,0	6 27 11
75 Cygne.	5	21	32 0,3		6 29 11
	8	21		34 51,5	7 19 33

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.			+ 3"8		+ 1' 20"
	8	21	36 31,0		6 20 38
	9	21	36 59,3		6 26 33
		21	37 59,5	38 33,5	6 43 4
	8. 9	21	38 45,7		6 27 30
	8	21		40 20,5	7 25 32
	8	21	40 33,7		7 25 33
	8	21	43 30,5		7 25 49
	7. 8	21	44 34,0		8 11 23
	8	21	49 13,0		6 35 19
	8	21	49 34		6 39 36
	7. 8	21	49 44,3		6 34 10
	8. 9	21	51 38,5		7 18 53
	8	21	52 27,3		6 10 50
	7. 8	21	54 10,5		7 0 20
	8	21	57 10,3	57 44,0	7 51 53
	8	21	59 11,3		6 52 51
	9	21	59 36,7		6 28 21
	7	22	1 7,3		6 39 9
	9	22		1 40,3	6 11 42
	6	22	2 23,5		6 48 39
	8	22		3 5,0	6 18 46
		22	5 1		6 11 20
	5. 6	22	5 58,5	6 32,5	6 53 42
	7	22	6 22,5		6 4 37
	8	22	8 53,3		7 4 39
	8	22	12 26,0		8 4 10
	5. 6	22	12 56,3		7 47 12
	8	22	14 30,0		7 48 37
	8	22	16 15,0		7 50 30
6 Lézard.	5	22 20 56,5	21 29,5	22 4,0	6 45 39
		22	24 41,3		6 24 22
	8	22	26 15,5		6 12 48
	7	22	27 53,5		6 17 51
	6. 7	22		28 40,5	7 5 18
	6. 7	22	29 31,0		5 13 56
	6. 7	22	29 39,0		5 35 30
	8	22		31 0,5	7 42 5
11 Lézard.	4. 5	22	31 23,3		5 37 45
13 Lézard.	5	22		35 21,5	8 5 24
	8	22		37 39,0	6 2 49
		22	40 11,5		6 4 34
		22		40 51,5	7 17 17
14 Lézard.	5. 6	22		41 31,7	7 58 0
	8	22	41 46,0		6 40 58
15 Lézard.	5	22	42 38,9		6 36 46
	9	22	44 12,0		6 16 28
	8	22	44 58,3		6 24 0
	8	22	46 6,5		6 38 9
	8	22	46 22,3		6 22 14
	7	22	47 57,5		6 55 12
	7. 8	22	49 19,0		6 5 41
	8	22	50 3,0		6 1 13
o Andro.	4	22 51 47,5	52 20,8	52 54,6	7 36 40
2 Andro.	5. 6	22		53 36	7 10 55
	8	22	56 30,5		8 9 15
	8	22		57 21,5	7 21 8
	8	22		57 33,0	7 17 11
	9	22	59 30,0		7 46 30
	9	22	59 36,0		7 49 30

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.			+ 3"8		+ 1' 20"
6 Andro.	6	23	0 50,6		6 23 41
	7. 8	23	1 20,5		10 17 36
	8	23	3 16,0		7 53 14
	8	23	4 37		6 28 38
	8	23	4 40,5		6 15 6
	8. 9	23	5 18,0		6 38 22
		23	8 2,0		6 24 12
9 Andro.	6	23	8 31,3		8 11 0
10 Andro.	6	23	9 59,0		7 52 53
	7	23	10 7,0		8 12 14
	6	23	10 53,5		5 50 36
	7. 8	23	11 33,0		5 52 38
	9	23	16 39,5		7 24 25
13 Andro.	5. 6	23	17 6,3	17 40,0	7 3 22
	8	23	18 43,0		7 33 21
	8	23	19 15,0		7 36 26
	9	23	21 48,0		5 53 58
	8	23	21 57,5		6 8 57
	8	23	23 13,5		7 8 4
	7. 8	23	23 52,0		6 4 8
	8	23	24 42,4		6 46 12
	8	23		27 16,0	6 39 55
	7. 8	23	27 53,0		6 53 44
17 ι And.	5	23	27 56,5		6 42 23
	8. 9	23	29 25,0		6 38 35
19 x And.	5	23	30 10,3		5 38 30
	8	23	30 48,0		8 7 30
	8. 9	23	33 47,5		7 30 46
	7	23	34 26,0		6 13 58
	8	23	40 6,5		6 33 42
	8. 9	23	40 52,3		6 28 57
	8	23	41 41,5		6 28 21
	9	23	41 45,0		6 33 17
	8. 9	23	45 59,0		7 27 40
	5. 6	23	46 31,5		7 19 26
	9	23		50 20,7	7 50 27
	6	23 50 33,5	51 6,3		7 36 52
		23	53 5,5		7 3 39
	6. 7			53 2,5	7 14 8
	8	23 53 23,3	53 56,5		7 57 36
	6	23		53 37,0	7 53 21
30 Sept.			+ 4"8		+ 1' 20"
26 Andro.	5	0 7 11,5	7 45,5	8 19,7	6 11 30
		0	9 9,5		6 3 23
	8. 9	0	9 33,0		6 17 10
	8. 9	0	12 38,0		7 55 14
	4. 5	0 16 30	17 4,3	17 39,0	5 35 7
	8. 9	0		18 12,5	7 35 8
	6	0	20 2,3		10 1 54
	6. 7	0	21 14,0		6 28 54
	8	0	22 35,0		6 18 35
	8	0	23 51,0		7 16 33
	8	0 25 53,5	26 26,5		7 26 53
	7. 8	0 30 24,5	30 59,0		6 1 52
	8. 9	0	34 2,0		6 33 54
		0 37 1,5	37 36,0		5 49 51
	7. 8	0	38 3,0		5 54 6
		0	39 52,0		6 1 21

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1791.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1791.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
30 Sept.			+ 4"8		+ 1' 20"	30 Sept.			+ 4"8		+ 1' 20"
	8. 9	0	40 1,0		5 45 20		8. 9	2	9 43,5		6 16 16
	7. 8	0	41 59,5		6 35 24		9	2	9 50,0		6 21 30
	9	0	42 36,0		6 39 38		7. 8	2	11 2,5		7 40 58
	8. 9	0	43 35,5		7 42 18		8. 9	2	18 16,0		7 11 55
	8. 9	0	43 38,0		7 17 10		9	2	18 49,0		7 22 14
	7	0	44 53,5		6 58 45		8	2	20 0,5		7 56 25
	9	0	46 22,0		6 5 44		8	2	20 48,5		6 57 40
	9	0	47 42,0		7 6 8		8. 9	2	22 27,0		6 9 13
	8	0 48 25,5	49 0,0		6 50 19		7	2	23 22,0		7 20 45
		0 50 43,0	51 17,0		6 36 40		7. 8	2	23 50,0		7 40 48
		0	52 35,5		6 36 43		9	2	25 29		6 26 30
	8	0	53 14,0		6 40 18		9	2	25 30	26 8 :	6 30 20
		0	53 17,5		6 36 9		8. 9	2	29 14,5		7 8 16
	7	0 54 55	55 29,0		6 25 15	Grand nombre de petites étoi.	9	2	29 23,5		6 54 30
41 *d* And.	5	0	56 5,5	56 39,4	5 59 54		8	2	33 47,5		7 32 33
44 Andro.	5. 6	0 57 58,5	58 31,5		7 51 19		8. 9	2	33 53,0		6 18 45
		0	58 51,0		7 48 13		8	2	34 43,0		6 5 25
	8. 9	1	0 2,7		7 42 30		8. 9	2		36 26,0	7 46 18
	9	1	2 45,0		7 1 3		7	2 38 24,5	38 57,4		7 40 11
		1	3 50,0		6 47 14		8	2 40 7,5	40 40,5		7 5 49
	6. 7	1	4 32,7	5 7,0	6 59 29		9	2	41 8,5		6 59 40
	9	1	6 10,0		7 6 57		8	2	42 28,0		7 52 49
	7. 8	1		7 6,0	6 58 50		7. 8	2	45 10,0		6 18 40
	7. 8	1	7 50,0		6 43 7		8	2	46 32,0		6 32 44
	7. 8	1	8 14,0		6 25 2		9	2	47 4,3		6 43 8
	7. 8	1	9 2,5		6 41 37		8	2	50 5,0		7 14 35
	7	1	10 6,5	10 40,3	6 20 15		7. 8	2 51 25,5	51 59,5		5 57 0
	7	1	12 12,0		6 46 37		8	2 54 3,0	54 35,0		8 3 22
	5. 6	1	13 3,0		6 38 4	Persée.	5	2 57 53,0	58 26,0		7 15 9
	5. 6	1	14 6,5		6 27 20			3	0 25,0		6 43 4
	7	1	14 29,0		6 13 23		6	3	1 9,5	1 43,0	7 7 0
	9	1	15 51,0		6 2 5		8	3 3 11,7	3 45,0		6 56 0
	7	1	15 57,5		5 51 51	32 *l* Persée.	5	3 6 57,5	7 31,0	8 5,5	6 7 0
	8	1		17 47,5	7 37 30		8	3		8 51,3	6 46 7
	8	1	18 48,5		6 17 14		8	3	12 51,0		5 55 9
	9	1	22 1,5		7 31 12		7. 8	3 13 54,5	14 28,0		5 49 0
50 υ' And.	5	1 24 3,5	24 36,7	25 9,5	8 28 5		8	3	16 24,5		6 34 50
	6	1		28 46,5	6 35 25		7	3	16 48,0		7 21 22
	7. 8	1	29 36,0		6 14 50		7. 8	3		17 56,5	7 49 51
		1		33 6,0	6 10 28		7. 8	3	18 9,5		6 48 20
	8	1 33 13	33 47,0		6 10 21		8	3	21 29,5		6 38 42
	8	1	43 6,5		7 0 34		9	3	21 48,0		6 39 10
	8	1	43 20,5		6 47 52		5. 6	3 23 23	23 56,3		6 56 48
	7	1	43 56,0		7 57 44		6	3	24 56,3		6 58 56
	9	1	44 37,0		8 5 18		7. 8	3	29 18,6		6 20 27
	7	1	45 20,0		8 9 23		7. 8	3 29 0,0	29 33,0		6 53 24
γ Andro.	2	1 50 36,5	51 9,7		7 30 24	41 ν Persée	4	3 30 30	31 3,3		6 55 25
	8. 9	1	54 26,0		6 11 22		7. 8	3		31 59,5	7 29 33
	8	1	55 6,0		6 40 5		9	3	32 50,0		7 59 45
	9	1	55 32		6 38 5			3	34 10,0	34 43,7	6 36 30
		1		57 25,5	7 48 54		7. 8	3 42 33	43 5,7		7 34 13
60 Andro.	5	1 59 37,5	60 12,5	60 47,3	5 35 3		8. 9	3 45 44,5	46 19,5		7 12 40
		2	2 50,0		7 20 18		9	3	46 42,0		5 58 22
		2	3 5,0		7 6 34			3		49 26,0	7 29 45
	9	2	4 26,0		7 26 22			3	49 15,0		7 14 40
	8	2	4 44,0		7 12 41		7	3		54 20,3	6 12 42
	7. 8	2	5 1,0		6 54 4		8	3		54 38	7 54 46
	8	2 7 27,0	8 0,0		6 50 54		7	3	54 42,5		7 53 47
	9	2	9 0,0		6 12 40			3	56 55,0		7 38 27

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Sept.			+ 4"8		+ 1' 20"
	9	4 0 41,0	1 15,0		7 30 15
	6.7	4 3 10,0	3 43,5	4 17,0	7 13 0
	7.8	4 4 13,0	4 46,5		6 58 25
	6	4	5 51,0		7 32 30
		4	8 0,0		5 53 38
	6	4	8 33,0	9 6,3	6 54 26
	7.8	4	10 2,3		7 36 6
	8	4		12 10,0	7 6 25
	8	4		12 46,5	6 24 12
	8	4	13 6		6 7 44
	8	4	13 15,5		5 59 15
	8	4	14 28,0		6 35 47
	7.8	4	18 41,0		6 15 22
57 μ Pers.	6	4	18 45,5	19 20,5	6 13 50
	8	4	19 24,0		6 12 0
	9	4	21 22,3		6 26 25
58 ε Pers.	4.5	4	22 15,5	22 48,3	8 0 27
	7.8	4	23 32,5	24 6,0	7 8 58
		4	24 18,5		7 1 26
		4	26 51,0	27 24,0	7 6 37
59 Persée.	5.6	4	28 8,0	28 42,0	5 52 48
		4	29 24,5		6 49 21
	7	4	31 48,0	32 21,5	6 53 12
	7.8	4	32 31,5		7 55 15
	6.7	4	38 4,5		6 36 47
	8	4	44 29,0		5 50 47
	7.8	4		45 36,5	7 17 39
	9	4	46 40,0		7 9 15
8 ζ Cocher	4.5	4 47 22	47 53,6	48 25,0	8 4 33
	7	4	48 39,7		7 42 27
	8	4	50 17,0		7 15 37
10 η Coch.	4	4 51 19,7	51 53,5	52 26,7	7 53 40
	8.9	4	57 15,5:	57 50,0	6 42 30
Chèvre.	1	5 0 40	1 16	1 51	3 3 54
Rigel.	1	5 4 5,5	4 30,3	4 56,5	57 15 19
24 Octob.			— 11,"8		+ 1' 20"
	8	21	0 47,5		8 4 4
	9	21	1 26,0		8 4 25
	8	21	3 38,3		8 28 43
	9	21	3 47,5		8 25 15
	9	21	4 9,0		8 53 27
	7.8	21 5 59,5	6 32,5		8 39 46
	9	21	7 30,5		8 28 9
67 Cygne.	5.6	21 8 55,2	9 27,4		10 17 20
	9	21		10 12,5	9 56 20
	8	21	11 3,0	11 35,0	9 56 27
	7	21	12 34,0	13 6,4	9 20 17
		21 14 23	14 55,5		8 46 7
		21		15 29,0	9 0 17
	8.9	21		16 9,0	9 41 9
	9	21	17 19,0		8 38 6
	8.9	21	18 38,3		8 58 33
	9	21	20 55,0		9 20 17
	8.9	21	21 2,5		9 25 9
	8.9	21		23 51,5	9 39 47
	8	21	24 49,0		9 19 33
	9	21	27 49,5		9 32 6
74 Cygne.	5	21	28 49,5	29 22,5	9 20 0

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Octob.			— 11"8		+ 1' 20"
	8	21	29 56,0		8 39 55
	9	21	30 12,0		8 47 18
	8	21	31 39,0		10 14 24
	6	21	33 25,5		8 57 10
77 Cygne.	5.6	21	34 4,3		8 41 10
	9	21	34 23,5		8 42 55
	6	21	34 57,3		8 36 39
	9	21	40 54,0		8 33 54
	9	21	41 3,0		8 45 8
	9	21	41 17,0		8 41 7
	6.7	21	41 25,5		8 38 9
	9	21	42 11,0		8 43 24
	8	21	44 48,0		8 11 19
	8.9	21	50 35,0		8 6 28
	9.10	21	50 54,3		7 51 0
	7.8	21 52 47	53 19,3	53 52,7	8 16 35
	8	21 54 12,7	54 46,0		8 29 50
	8.9	21 56 43,0	57 15,0		8 28 24
	8	22 2 11,0	2 43		10 7 33
	5	22	5 10,5		10 7 52
	8.9	22	6 31,2		10 4 27
	9	22	12 21		8 15 47
	7.8	22	13 7,5		9 11 50
	9	22	15 52,0		8 33 52
	9	22	16 5,0		8 43 10
	8.9	22	18 12,5		10 12 12
	6.7	22	18 33,5	19 5,7	10 3 55
	8.9	22	21 21,5		8 54 52
	9	22	22 0,5		8 9 51
	9	22	23 10,5		10 5 12
	6	22	23 28,5		10 6 17
		22		25 12,5	9 4 14
	7.8	22		26 7,0	9 6 53
	8	22	29 18,0		8 46 35
	9	22	30 33,0		8 31 8
	8	22	31 4,5		8 35 11
	6.7	22 31 59,5	32 32,5	33 5,3	8 21 30
13 Lézard.	6	22	35 3,0		8 5 20
	8.9	22	36 34,0		8 1 41
	7	22 40 48,3	41 13,0		7 57 56
		22 42 3	42 35,3		8 35 16
	7.8	22	43 55,0		9 45 15
	7	22	44 49,3		9 32 57
	8	22	46 39,7	47 13,0	8 35 21
16 Lézard.	6	22	47 8,3		8 19 28
ο Andro.	4	22 52 3	52 35,3		7 36 36
	9	22	53 21,3		8 39 8
	8	22	56 44,4		8 9 4
	9	22	56 46,5		9 23 30
	9	23	1 41,0		8 4 22
	8.9	23	3 30		9 56 48
		23	5 5,5		8 41 15
	8	23	5 24,3		8 48 30
	9	23	6 45,5		8 23 26
		23 8 13,3	8 46,5		8 10 57
	7	23	10 21,5		8 12 11
10 Andro.	7.8	23	10 13,5		7 52 47
	8	23	16 40,0		9 33 57
	8.9	23	16 56		8 55 0

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Octob.			—11"8		+1' 20"
	8	23	23 35,0		8 20 2
15 Andro.	6	23 24 9,3	24 42,3		9 43 47
	9	23	25 49,0		9 55 45
	8	23	31 3,0		8 7 27
	8	23	31 28,0		9 24 56
	9	23	37 59,5		8 52 6
	8	23	41 3,0		9 46 25
	8. 9	23	41 33,3		9 14 0
	8	23	42 46,0		8 37 56
	8. 9	23		49 21,3	8 46 45
	9	23	53 18,3		7 57 30
	7	23 53 38,3	54 11,5		7 53 15
		23	55 37,0		9 33 40
		23	55 52,0		9 4 58
	9	23	57 9,0		9 54 0
	8	23	57 10,7		9 49 52
	8	23	58 20,5		9 29 20
	8. 9	23	58 32,0		9 7 38
		5	18 31,0		9 25 39
		5	19 9,5		9 29 0
	7	5 22 0,5	22 33,3		8 47 54
		5	25 44,0		9 5 5
		5	26 15,3		9 19 15
		5		27 23,0	9 8 51
	8	5 30 53,5	31 27,0		8 25 41
28 Cocher	8	5	34 36,0		9 23 8
29 τ Coch.	6	5	34 59,0	35 30,5	9 44 9
32 ν Coch.	5	5 36 44	37 16,5	37 49,5	9 45 30
	8	6	3 15		8 27 47
	8	6	3 24,3		8 35 9
	9	6	7 57,3		8 14 30
	7	6 8 40,3	9 13,0		8 13 24
	8	6	9 26,0		7 56 11
	9	6	10 26,0		7 53 11
	8	6	11 48,0		8 48 10
	8	6	11 59,3		8 22 25
	8	6	12 19,0		8 30 49
	8	6	14 59,0		9 3 44
	7	6 16 13,3	16 45,3		8 57 4
		6	18 42,5	19 15,5	8 54 48
	7. 8	6	19 26,5		9 14 43
		6		21 6	10 8 53
		6	22 25,3	22 58,5	10 14 0
	9	6		24 55,0	9 32 58
51 Cocher	5. 6	6	24 25,5		9 16 28
52 Cocher	5	6	24 30,5		8 45 55
	8	6	26 22,0		8 29 28
	8	6	26 55,7		9 25 20
	9	6	28 16,0		9 36 54
	7. 8	6	28 25,0		9 45 8
	7. 8	6 30 24,0	30 56,6		9 15 37
	8. 9	6	37 27,0		8 23 20
	7. 8	6	35 13,0		8 25 55
	7. 8	6	35 36,0		9 8 4
	7. 8	6	35 54,5		8 34 33
	7. 8	6	36 6,0		8 53 7
59 Cocher	5. 6	6	38 53,3		9 43 38
60	6	6	39 8,0	39 40,5	10 8 51
61	6	6	39 52,0		10 5 4

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Octob.			—11"8		+1' 20"
		6	44 38,0		9 1 57
	8	6	49 38,0		7 57 54
		6	56 58,0		8 27 34
63 Cocher	5	6	57 30,5		9 11 9
64	6	7	3 43,7		7 35 36
	9	7	4 52,0		9 47 57
α Castor.	2	7 20 59,5	21 29,3	51 58,8	16 29 50
Procyon.	1	7	28 39,0	29 4,6	43 3 56
β Pollux.	2	7 32 16,5	32 44,5	33 13,0	20 18 34
13 Février			—15"8		+1' 20".
1792.	7	4 32 32	33 6,8		3 43 49
Ther. 8 ½,	8	4	34 22,5		2 [illegible] 11
Bar. 28 po.	7. 8	4 36 9,3	36 45		3 20 12
4 lig.	7	4	37 28		3 15 23
	8. 9	4		40 30	3 33 47
Cocher.	9	4	45 45		3 54 13
	7. 8	4	46 27,3		3 42 36
	8	4		48 20	2 19 14
	7	4	49 20,7		3 21 37
		4	50 20,7		2 13 17
	6	4 54 56,5	55 33		2 8 28
Cocher.	8	4	56 33,5		2 9 56
Plusieurs peti.	8	4		57 31,5	3 26 50
étoiles.	8. 9	4		58 36	2 7 10
	8	4	58 39,5		2 14 27
		5	0 1,5		1 54 47
Chèvre.	1	5	1 38	2 14,5	3 3 33
Rigel.	1	5 4 25,5	4 50,7	5 16	57 15 38
	8	5	7 17,5		3 58 18
	8	5		8 36	2 1 43
	8. 9	5	9 59,5		2 6 4
	8	5	11 2,5		2 12 50
β Taureau.	2	5 12 58	13 26,5		20 24 30
Cocher.	8	5	16 52,5		1 48 45
	8. 9	5	17 53,5		2 6 5
	9.	5	21 22		3 18 47
	8. 9	5		22 47,8	2 9 24
	7. 8	5	28 4,7		4 5 47
	7. 8	5 30 41	31 16		4 9 0
	6. 7	5 32 23	32 59,5	33 36	2 12 10
	8	5		34 19,5	3 41 0
	9	5	35 7,5		3 49 24
	9	5	37 5		2 5 36
		5 41 53,5	42 29,5		2 58 38
α Orion.	1	5	44 15,4		41 27 43
Lynx.	7. 8	5	49 28,3		3 15 17
	7. 8	5	50 0,5		3 21 10
	8	5	50 52,5		4 8 41
—	7. 8	5	53 14,5		3 16 10
	7. 8	5 54 17,5	54 55,3		2 3 19
	7	5		56 48,5	3 51 25
	9	5		57 52,5	3 45 18
	8	5 59 9	59 45,3		2 23 45
42 Cocher	6. 7	6 1 45,6	2 22		2 21 10
43	6	6	3 3,8		2 24 21
β Pollux.	2	7 32 22,5	32 51,0		20 18 36
		la Zone est peu riche.			

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.			4aj.58,8	6aj.58,2	+ 1′ 40″
Pour 4e de	6	10 21 21,5	21 57,5		5 51 4
dist. au zénit	7	10	27 28,5		5 35 56
il faut ajouter	7. 8	10	27 42,5	28 19,5	6 13 21
58"8 aux pas-	7. 8	10	30 45,5		5 22 13
sages.	8	10 30 23,5	31 0,5		5 16 0
Bar. 28 pou.	6. 7	10	31 43,5		6 1 43
3 lig., Ther.	7	10 33 15	33 52		4 42 42
7°	6. 7	10 35 16,5	35 54,5		3 48 21
	7. 8	10	36 31		4 40 3
	8	10	38 29,5	39 6,5	6 9 55
	8. 9	10		39 54,3	4 51 0
45 ω Gran.	4. 5	10 40 25	41 2,5	41 40,5	4 32 15
Ourse.	8. 9	10	41 9	41 48	4 20 55
	6	10 42 49	43 25,5	44 3,3	5 42 38
	8. 9	10		45 6	3 47 13
	8	10	46 27,5		3 50 45
	8	10	46 44,5		3 54 45
	5. 6	10	47 35,5		4 47 56
	6	10	47 56,5		4 59 7
	8	10	49 34,5		5 51 18
	7	10	50 54		3 17 47
	8. 9	10	54 11,5	54 48,5	4 14 14
	8. 9	10	55 41,5	56 19,7	5 2 1
	5. 6	10	57 2,5	57 40,5	4 29 50
	8	10	58 2,5		5 16 50
	8	10	59 5,5		4 52 16
	6. 7	10 58 39,5	59 17	59 54,5	4 51 27
	8	11 1 35,5	2 11,8	2 51,2	4 21 46
	8	11	3 23,5		5 14 55
	8	11		3 45,5	5 21 30
	8	11	4 4		5 20 34
	6	11	6 1,5	6 39,5	5 22 36
	8. 9	11		8 45,5	4 17 45
56 gr. Our.	5	11 9 49,4	10 27	10 56 :	4 17 30
	9	11	11 22		4 34 0
	7. 8	11 12 37,5	13 14,3		5 3 12
	7. 8	11	13 51,5		4 57 22
	8. 9	11 15 37,7	16 14		4 52 23
	6. 7	11 15 59,5	16 26,6	17 15	4 53 20
	8	11	17 48,7		5 1 20
58 gr. Our.	6	11		18 56,5	4 31 0
	7. 8	11		20 23	6 14 54
	9	11	24 16,5		5 51 42
	8	11	24 54		5 38 23
59 gr. Our.	5. 6	11	26 17,5	26 56,5	4 3 7
	8	11		27 37	5 22 25
	7	11	28 4,5		5 39 37
	8	11	29 17,5		3 40 10
	8	11	29 38,5		3 29 0
	8	11	30 12		3 32 0
	7. 8	11	30 34,5		3 53 12
	7	11		32 17,5	5 57 13
	8	11	33 21,5	33 59,5	4 27 56
	8	11 35 2	35 39		4 30 12
	8	11 37 37	38 14,5		4 57 3
	9	11	39 40		4 44 35
	7. 8	11	41 51,3		4 45 20
	6. 7	11 44 4,5	44 40,8		5 39 20
	8. 9	11 47 49,5	48 21,3		4 19 39

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.			4aj.58,2	6aj.58,2	+ 1′ 40″
	9	11 49 17	49 55		4 37 40
67 gr. Our.	5	11 49 58,5	50 36,5		4 37 49
	6	11 50,21,5	50 59		4 33 23
	8	11	50 44		4 31 48
	9	11			4 26 16
	9	11		53 44	4 19 40
	9	11	54 0,5		4 30 19
	8. 9	11	55 50,7	56 28,5	4 34 26
	8	11		56 43,5	5 36 2
	8. 9	11	57 50		5 11 20
	8. 9	11	58 29,5		5 21 45
	8. 9	12	2 38		5 30 14
	8. 9	12	5 11		4 0 10
	7. 8	12 8 5,5	8 42,7	9 21,5	4 3 57
	7. 8	12	9 55,5		6 11 20
	8. 9	12 11 23			4 57 10
	8. 9	12 12 15			4 46 43
4 Chiens	5. 6	12	12 36		5 7 56
de chasse.	8	12	13 13		4 35 17
	7. 8	12	13 48		4 49 18
	9	12		15 29	4 33 27
	6	12	16 25,3	17 2,5	6 19 14
	8. 9	12 17 27	18 5		4 39 52
	9	12	19 50		4 31 13
	8	12 20 38	21 15,3		4 28 40
8 Chiens	4. 5	12 22 20	22 56		6 20 22
de chasse.		12	29 6		4 54 35
	6	12 33 3,5	33 41		3 35 15
	6 7	12 33 9,5	33 46		4 33 42
	7. 8	12	36 3,5		4 32 11
	8	12	38 50,5		5 37 0
	8	12	38 51		5 28 24
	8	12	39 12		5 28 23
	8	12	40 45		5 18 17
	8	12	41 26,5		5 2 32
	8. 9	12	43 14,5		5 52 47
	6	12	46 5	46 43,5	4 3 55
	8	12	46 58		3 52 17
	8	12		50 29	5 46 26
	6	12 52 50,3	53 27,5		4 42 7
	7	12 56 52,5	57 27,5		5 20 24
	7	12	57 55,5		4 32 8
	8	12	58 11		5 22 24
	6. 7	13 1 56	2 33		5 5 45
	8	13	6 39		3 53 18
	8. 9	13 7 43,7	8 22,3		4 41 17
	8	13 9 50,5	10 28		4 37 10
	8	13	11 31 :	12 9,5	4 45 30
	8. 9	13	12 26		5 1 55
	9	13	12 35		5 12 57
	7	13	19 53	20 42,7	5 30 35
	8	13	20 44		3 57 36
	5. 6	13	21 19,5		5 38 53
	8	13		23 18	5 1 30
	9	13	24 59		5 4 9
	6	13		26 5,7	3 33 52
	7. 8	13 27 10,5	27 46,5		5 33 49
	8. 9	13	32 15		5 33 30
		13			6 6 5

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.			4aj.58,8	6aj.58,2	+ 1′ 40″
	8.9	13	35 58		4 48 12
	8	13	37 49,3		4 59 30
	6	13	38 33,3		5 44 10
	7	13	39 3,5		5 26 54
	6.7	13 39 53	40 36,5		5 14 5
	7.8	13		41 51	5 38 21
	6	13 43 9	43 45,3	44 23,3	5 36 55
	9	13		46 27	5 8 56
	7	13		50 49	5 45 55
	7.8	13		53 24,5	4 15 42
	8	13	56 21,7		3 29 20
	7	13	57 58,5		5 44 2
Bouvier.	4.5	13	58 41,3	59 19	3 58 45
	7.8	13	59 49		4 5 41
	8	14 0 57,5	1 35		5 40 36
	6	14 1 43,5	2 19,5		5 30 18
	8	14		3 31,7	5 26 3
	6	14 4 30	5 6	5 43	6 19 33
	8	14	8 4		4 18 16
	6.7	14		10 21,5	5 51 22
	7	14	14 33,3		4 25 9
	8	14	14 46		5 10 15
	8	14	15 10,5		5 13 17
	8.9	14	18 32		6 2 28
	6	14 19 46,5	20 24,5		3 38 2
	6	14		21 8	6 5 16
	6.7	14		23 55	4 31 13
	6.7	14 24 15	24 51,5	25 30	4 54 13
	6	14 27 28 7	28 6,3		5 5 8
	5	14	29 28,3	30 6,5	4 17 6
33 h Bouvi.	5	14		30 49,2	3 31 15
	8.9	14	34 21		5 2 17
	7	14	36 44,3	37 22	5 34 0
		il n'y a pas	d'étoiles		
	9	14	45 9,5		4 59 38
	8	14 46 47	47 24		5 7 34
	8	14 46 50	47 27	48 4	5 11 27
	7	14	49 18,3		3 31 22
	6.7	14 51 6	51 43,7		3 24 43
	8	14	53 32,5		5 57 0
	8	14		54 8	4 17 50
	8	14 58 36,5:	59 13,5	59 50,5	5 38 3
	9	15		1 28,5	5 11 10
	9	15		2 41	5 52 0
	9	15		4 39,3	4 3 30
	5.6	15	5 45,3		5 52 30
	6	15		6 19,3	5 0 7
	8	15 8 22,6	9 0,5		5 29 32
	8.9	15		13 9,5	5 22 18
	9	15	13 36,5		5 28 30
	7	15	17 56,5		3 47 30
	7.8	15	18 20,5		4 5 16
	7.8	15		20 8,5	5 12 12
	8	15	22 47,5		5 11 57
	6	15	26 49,5		4 3 52
	6	15	27 7,5	27 44,7	4 57 53
	9	15		29 3	6 0 26
	7	15	30 24,3	31 3,2	4 32 20
	9	15	31 48		4 16 48

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.			4aj.58,8	6aj.58,2	+ 1′ 40″
	7	15	32 26,5		4 18 30
	8	15	33 50,5		6 6 20
	9	15		36 45	5 26 45
	8	15	39 13		5 42 34
	9	15	40 41		5 51 26
	8	15	42 6,5		3 40 14
	8	15	42 59,5		5 37 50
	9	15	43 57		5 27 3
		15	44 0		5 32 51
χ Hercule	5	15	44 34,5		5 47 8
	8.9	15	44 45		5 36 57
	5.6	15 46 58,5	47 35,5	48 13	5 38 53
2 Hercule.	5.6	15	47 24,5		5 4 32
	9	15	49 44,5		4 5 13
	9	15	50 24,5		4 9 35
	8	15		51 15,5	5 0 43
	8.9	15		53 18,0	5 14 48
	9	15	53 28,5		5 29 52
	9	15		54 33,5	5 23 52
	9	15	57 27 :	58 5,5	4 38 26
	8	15	57 47		4 32 18
14 Hercul.	6.7	16 2 7	2 44,7		4 26 43
	8.9	16	4 4,5		3 58 30
	8	16	5 3,5		4 38 30
	9	16	10 33,3		5 41 17
	9	16	11 6		5 21 6
	9	16	12 57		4 13 51
	9	16	13 9		4 4 43
	8	16	13 39,5		4 30 27
	8	16	15 15,5		4 15 6
	9	16	16 6,5		3 51 41
	7.8	16	17 25		3 39 20
	8	16	17 43		5 49 27
	9	16	20 41		4 58 14
	8	16	21 49		5 21 2
	8	16	23 8,3		4 49 39
22 Avril.			6aj.61,5	8aj.60,2	+ 1′ 40″
Pour 4e de	6	9 56 [illegible],8	57 26,5	58 3,3	7 9 6
dist. au Zénit	7	9		58 32,7	6 4 41
ajoutez 61″5	8	10		0 55,3	5 59 40
aux passages.	7	10 2 31,5	3 7,7		6 31
Bar. 28 pou.	6	10 —	3 41,2	4 26,5	6 19 47
1 lig., Ther.	8	10	6 59		6 39 20
7°.	7	10	7 35,5		5 56 24
	6	10	8 48,5		6 33 2
34 μ Gran.	4	10	8 55,5	9 32,7	6 17 22
Ourse.	8	10	10 55,5	11 32	7 8 47
	8	10	12 22		6 52 0
	6	10	14 8,5		6 10 15
	7	10	14 25	15 2	6 32 23
	7	10	16 50,5	17 27,2	7 17 55
	9	10		18 31	7 19 53
	5	10 19 30,5	20 6,2	20 42,5	7 20 14
	6.7	10	21 54	22 31,5	5 51 4
	8	10	25 3,5	25 40,5	7 19 0
	8.9	10	25 33,5	26 10,5	7 25 53
		10	27 38,5	28 16,5	6 13 20
	8	10 31 23	31 58,5		7 21 35

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.			6aj.61,5	8aj.60,2	+ 1′ 40″
A 6° de dist.	7.8	10	31 40,5		6 1 40
au zénit ajou.	7	10	32 22,5		6 25 53
61″5 pour av.	8	10 33 46	34 21		6 59 52
l'asc. droite	7	10 34 28	35 5	35 41,5	6 37 34
en tems.		10	35 26,7		6 34 38
	8	10	36 29,5	37 6,5	6 20 38
	8.9	10	38 26		6 9 46
	7.8	10 39 18	39 53,5		7 33 15
45 ω gran.	5	10	40 58	41 37,5	4 32 13
Ourse.	8	10		42 47,5	7 56 0
	6	10	43 21,8	43 59,5	5 42 35
	8	10	44 19	45 6	6 22 5
47 gr. Our.	6	10 46 14	46 49,6	47 26,2	7 17 30
	8.9	10		51 1	7 12 30
	8.9	10 52 57,2	53 32,5	54 8,8	7 54 16
	6	10 56 21,5	57 58,5		4 29 51
	6.7	11 0 33	1 9	1 46	6 36 13
	8	11		2 8	7 42 50
	9	11	3 41,7		7 9 57
	8.9	11	5 28,8		6 51 30
	7	11 8 38,5	9 14		7 15 26
	8	11 8 41	9 16,5		7 24 30
	7	11 9 47,5	10 22,7		7 30 54
	8	11 12 54	13 29,7	14 7	6 44 52
	8	11	16 43,5	17 20,5	6 30 30
	6.7	11 17 59	18 35,32		6 23 30
	7.8	11	19 38,3	20 20	6 14 57
	8	11	25 41,5		6 22 11
	8	11	26 54,5	27 31	6 32 2
	8	11			7 25 33
	6.7	11	29 44,3	30 21,3	6 26 17
	6.7	11 31 0,5	31 37		5 57 10
	9	11	36 8,5		6 59 54
	9	11	36 40,5		7 2 6
	9	11		38 43,3	6 20 33
	9	11	40 40,3		7 22 30
	8.9	11	40 52	41 28,5	7 32 2
	7	11	42 3,3	42 40	6 45 20
	6.7	11	44 18,3	44 55,3	7 1 18
	9	11	45 6		7 18 52
	8	11	45 23,5		7 22 56
	7	11	45 34	46 10,5	7 24 26
	9	11		47 31	7 29 22
	9	11		48 35	7 40 13
	8.9	11	50 56,5		6 23 26
	8	11	51 21,8		6 22 23
	7	11	56 37,5	57 13,5	8 0 51
	7	11	58 12,3	58 49	7 24 56
	6.7	11	59 18	59 55	7 46 11
		12	-	3 7,5	7 41 4
2 Chiens	6	12		5 20	7 0 34
de chasse.	8.9	12	7 14,5	7 51,5	6 45 23
	8	12	8 12		6 43 51
	8.9	12		11 9	7 57 48
	8	12	12 31,5		6 57 19
	7.8	12	13 23,5		6 20 32
	9	12	15 49		7 46 48
	6.7	12		16 59	6 19 14
	7.8	12	19 5		8 25 24

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.			6aj.61,5	8aj.60,2	+ 1′ 40″
	7	12	20 55,3		8 5 43
8 Chiens	5	12 22 15,7	22 53	23 30,3	6 20 21
de chasse.	8	12		25 20,5	7 59 15
		12		31 7	7 6 15
		il n'y a pas	d'étoiles		
	8	12	41 12		7 27 10
	8	12	43 10,5		5 52 35
	6.7	12	58 17,5	58 53,5	7 52 30
	8.9	12	49 43		7 13 40
	8	12	54 5	54 41	8 23 5
	7.8	12	55 14,5		8 6 28
	8	12		56 19,5	6 47 23
18 Chiens.	7	13 0 28	1 3,8	1 40,5	6 55 34
195 C. 1712.	5	13 2 43,5	3 19,5		7 34 12
19 Chiens.	6	13 4 36,5	5 12,5	5 49,3	6 52 20:
20	5.6	13 6 39	7 15	7 51,5	7 9 27
	9	13	7 45	8 21,5	7 11 54
23 Chiens.	6.7	13 9 26,5	10 2,4	10 38,5	7 34 54
	6	13 17 41,6	17 4	17 54	7 0 51
	6.7	13 20 39,5	21 16	21 53,5	5 3 52:
	8	13	23 21,5		7 44 22
28 Avril.			8aj.64,7	10+64,1	+ 1′ 40″
7 Chiens.	6	12	59 29		9 13 9
195 C. 1712.	5.6	13		3 52	7 34 12
19 Chiens.	7	13		5 46	6 52 15
20	6	13	7 11		7 9 22
	7	14	0 49		8 18 36
	8.9	14	1 0		8 24 45
	8	14	4 16		9 1 51
	7	14	4 28		8 44 17
	5.6	14	4 59		8 34 30
	6	14	7 31		8 6 39
	6	14	8 30		7 56 53
	6	14	10 14		9 4 12
	7.8	14	11 34		8 53 3
	6	14	16 0		9 29 9
	7	14	19 30		8 16 27
	9	14	20 16		8 6 7
	7	14	21 54		8 12 16
	7	14	21 58		7 59 15
	7.8	14		25 14	8 58 2
	7.8	14	33 2		8 31 36
	8.9	14	35 48,5		8 55 49
	7.8	14	38 50		10 16 50
	6	14	39 58		10 9 2
	7.8	14	40 30		8 29 34
	7.8	14	42 32		8 51 32
	7	14	46 29		8 19 30
	7.8	14	46 47		8 19 50
40 Bouvier	6	14	50 38		8 43 40
	7	14	50 28		8 20 51
	9	14		51 51	8 38 46
	7.8	14	53 2,5		9 4 19
	8	14	54 2,5		9 8 21
	7	14	55 45		9 24 21
	8	14	59 24		8 21 12
	9	14		59 34	8 5 20
	8	15	2 19		9 5 10

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.			8aj.64,7	10+64,1	+ 1' 40"
A 10° de dis.		15	3 30,5		9 3 0
au zénit ajou.	7	15		4 57	9 22 25
64"1 pour av.	6. 7	15	6 3		9 49 53
l'asc. droite	8	15	8 13		9 15 45
en tems.	7	15	9 54		8 27 2
	7. 8	15	12 53,5		7 54 36
	6	15	13 55		8 29 40
	7	15	15 33		9 53 15
	7	15	19 47,5		9 22 29
	7. 8	15	21 30		8 11 49
	8	15	21 44		8 24 43
	7. 8	15	23 7,5		8 26 10
	7. 8	15	24 37		9 39 45
	6	15	26 36,5		9 5 58
	6	15	27 8		9 45 13
	7. 8	15	32 9		9 25 44
	7	15	32 51		9 35 30
	7. 8	15	35 34		8 35 18
	9	15	35 54		8 43 58
	8. 9	15	37 56		9 19 24
	8	15	40 55		8 30 36
	7. 8	15	43 10,5		8 27 29
	8	15		45 47	7 28 15
	7	15	47 21		8 25 34
	8	15	48 19		8 47 3
	6. 7	15	49 9		8 31 37
	8. 9	15	51 14		9 44 8
	6. 7	15	52 32		9 3 22
	7	15	53 46,5		8 13 4
	6. 7	15	56 47		9 5 55
	8. 9	15	58 4		9 35 43
	8	15	59 0		9 25 57
	8	16	1 32,5		8 10 8
ζ Hercule.	3. 4	16	32 29		16 50 1
η Hercule.	3. 4	16	34 46		9 29 52
29 Juillet.			4—6,5	6—7,3	+0' 59"
Ther. 17°7	8	17	23 8,4		5 11 17
Bar. 18 pou.	8	17	23 56,0:	24 34	5 21 8
1,4 lig.	8	17	25 9		5 6 37
	9	17	27 57		5 10 21
	8. 9	17	28 25,5		5 11 9
	7. 8	17	28 34,5		5 17 10
	7. 8	17 30 53	31 30,5		5 52 3
	7	17	31 59,5		5 6 11
	7	17 32 53,5	33 30,5		4 42 38
	6	17 33 53,5	34 30,7		5 14 54
	8. 9	17	36 12		5 4 43
	6. 7	17	37 6,7		4 38 47
	8. 9	17	38 8,5		4 39 14
	9	17	38 55,5		6 9 0
	7. 8	17	41 9,7		5 27 24
	7. 8	17	42 2,5		4 38 50
	8. 9	17	44 14,5		5 27 38
	8	17	44 32,5		4 16 38
	7	17	46 37,5		5 54 55
	6. 7	17	47 50		6 8 6
	8	17	49 16,5		4 47 14
	6	17	50 53		3 48 33

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Juillet.			4 ot. 6,5	6 ot. 7,3	+ 0' 59"
	6	17	51 1,5		3 26 44
	6	17	51 52,5		5 23 11
	6. 7	17	53 31,5		5 34 48
	8. 9	17	54 42,0		5 14 38
	9	17	54 58,0		5 21 19
	7	17		57 2,5	5 33 26
	6. 7	17	58 19:	58 58,5	5 58 26
	6. 7	17	58 40,3		5 52 48
	8	18	0 44		5 23 36
	5	18	1 24,5	2 2	5 28 9
	6. 7	18 2 13,5	2 50,5		5 17 44
	7	18	2 23		4 44 40
	6. 7	18	3 56,5		4 16 7
	8	18	4 8		4 6 2
		18	6 54,5		5 38 43
	7	18	7 23,5		5 32 41
	8	18	7 32,5		6 0 4
	7. 8	18	7 59		5 35 40
	9	18	12 4		5 20 8
	8. 9	18	13 21		4 47 44
	8	18	13 28		5 2 49
	8. 9	18	15 55		4 14 40
	8. 9	18	16 50,5		4 59 43
	8	18	17 57,3		5 1 36
	7	18		23 46	5 1 43
Beaucoup de petites étoiles.	7	18	23 59,5		5 1 38
	8	18	24 53,5		5 24 48
		18	25 34,5		4 57 8
	9	18	26 10,5		4 53 35
	7. 8	18	26 46,5		4 53 35
		18	28 37,8		10 5 30
α Lyre.	1	18 29 32,5	30 7,3		10 13 38
	8	18	33 55,5		5 55 46
	8	18	34 10,5		5 53 15
	8	18	34 32,0		6 3 12
	8	18	36 26,5		4 45 7
	8	18		36 50,5	4 51 8
	8	18	38 26,5		4 8 49
	8	18	40 8,5		4 54 34
Beaucoup de petites étoiles.	7. 8	18	40 19,5		5 29 3
	8	18	42 35,5		5 51 38
	7	18	43 13		5 19 38
		18	44 37,5		5 6 33
	7	18		44 54,0	6 9 13
	7	18	46 8,0		5 21 44
	7	18	46 51		5 21 40
	8	18		48 0,5	4 57 11
π Lyre.	4. 5	18	49 12,5		5 8 51
	9	18	49 24,0		4 54 51
	7. 8	18	49 52		4 51 55
	8	18	52 0,5		4 6 44
	7	18	52 54,5		5 23 12
	8. 9	18	53 17,5		5 22 24
	7. 8	18	56 22		6 0 22
	7. 8	18		56 37,5	6 7 33
	7	18	58 4,5		5 15 11
	9	18	58 27		5 13 12
	6. 7	19 0 27,5	1 4,5		5 50 0
	7. 8	19	1 49,5		5 10 57

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Juillet.			4 ot. 6,5	6 ot. 7,3	+ 0′ 59″
	7. 8	19	1 58,0		5 6 53
	7. 8	19	4 5,5		4 36 5
	8	19	5 43,5		5 16 47
	9	19		6 54	5 26 3
	8. 9	19		7 58,5	5 11 20
	8. 9	19	12 50,5:		4 38 30
	8. 9	19	14 31		4 50 2
	8. 9	19	17 20		5 20 2
	6	19		18 12,5	5 50 11
	8. 9	19	18 38		5 42 23
	8. 9	19		19 29	5 34 12
	9	19	22 35,5		6 4 39
	8	19	23 44		4 33 52
	9	19		24 50,5	4 54 42
	9	19	26 14		5 54 49
	8. 9	19	26 22,5		5 50 7
	8	19	27 22:	28 0	5 45 16
	7	19		28 59	5 19 50
	7	19	30 8	30 45,5	5 34 42
	6	19	30 24		4 35 7
	7	19	32 43,5	33 23	5 27 26
		19	33 0		4 51 35
	7	19	34 20,5	35 59,0	4 31 3
	7. 8	19	34 25,0	35 3,5	4 46 39
	8	19	38 25		4 23 41
δ Cygne.	4. 5	19	38 40,5		4 11 45
	8	19	39 18,5		4 21 46
	7. 8	19		40 34,0	4 45 54
	7. 8	19		40 52	4 58 57
	7. 8	19	42 34,5		4 53 46
	8	19	43 53		5 41 18
		19		45 9,5	5 1 30
	8	19	46 13		5 21 50
	9	19	46 19		5 34 48
	8. 9	19	47 6,5		5 7 8
	8. 9	19	50 19		5 6 23
	9	19		51 59,5	4 59 48
	8	19	54 41,5		5 7 55
	6. 7	19	55 10,0		5 16 43
	8. 9	19	58 24		4 36 0
	8	19 et 20	59 35,5	0 12,5	4 24 59
Beaucoup de petites étoiles.	8	20	1 5,5		5 24 57
	8	20	1 6,5		4 16 10
	7	20	3 33		5 29 37
	7	20	3 54,5		4 49 3
	8	20	6 39,5		5 38 17
	6	20	6 56,5		6 4 11
	7. 8	20	8 39		5 27 23
	7. 8	20	8 44,5		5 19 3
	6. 7	20		10 7,5	3 52 43
		20	11 29		4 24 0
	8	20		12 11	4 4 18
	7	20	12 49,5		4 15 38
	8	20	13 13,5		4 6 39
Plusieurs peti. étoiles.	8. 9	20		15 1,5	5 53 58
	8	20	17 21,5		4 47 44
	9	20	19 18		4 6 13
	8	20	19 29,5		4 5 21
	8	20	22 1,5		4 25 55

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Juillet.			4 ot. 6,5	6 ot. 7,3	+ 0′ 59″
	8. 9	20	23 2,0		5 1 44
	7. 8	20	23 43,5		5 12 16
		20	24 53,5		4 21 15
	7. 8	20	25 58,5		4 32 57
	6. 7	20	26 51,5		4 21 26
	8	20	27 22,0		4 24 44
	8	20		28 57,5	5 7 34
	7	20	31 18,7		5 13 0
α Cygne.	2	20 33 55,5	34 32,0	35 11,6	4 16 57
	8	23	17 39		4 36 36
	8	23	18 45,5		4 16 36
	8	23	20 24,0		5 31 55
	8	23		20 44	6 1 16
	8	23	20 53,5		5 59 36
	7. 8	23	22 2,5		5 54 2
	8	23	22 13		6 4 3
	7	23	24 8		6 4 16
	8	23	25 31		5 51 2
	8. 9	23	26 40,5		4 27 20
	6	23	27 37		5 32 48
	8. 9	23	28 26,0		5 43 52
		23	30 15		4 54 15
19 χ Andr.	5	23	30 25,5		5 38 42
	7. 8	23	32 14		5 13 22
	7	23	32 16		4 59 17
	7. 8	23	34 41,5		6 14 4
	8	23	36 12		5 45 48
	8	23		39 17	5 35 7
	9	23	40 57,5		5 23 9
	8. 9	23	41 0,0		5 26 0
	8	23	43 10,5		4 41 46
	7. 8	23	43 40,5		5 25 45
	8. 9	23	46 58		5 3 48
	8. 9	23	48 29		5 5 26
	8. 9	23	48 42		5 25 15
		23	51 1,1		4 44 0
	7	23	51 12		5 18 35
	7. 8	23	51 44		5 27 11
	8. 9	23	51 49,5		5 33 37
	7	23	54 31,5		4 18 30
	6	23	54 44		4 45 19
	8	23	54 57,5		4 10 0
		23	58 55,5		3 35 52
	6	23 et 24	59 30	0 10	3 35 42
22 Andro.	5	23	59 46,5		3 54 49
	6	0	1 58,5		5 16 34
	7. 8	0	1 59,5		5 23 46
	6	0	4 48,7		5 46 53
	5. 6	0	6 44,5		6 23 20
Beaucoup de petites étoiles.		0	6 49		5 59 6
	6. 7	0		7 49	5 24 24
26 Andro.	5. 6	0	8 0,5		6 11 30
	7	0	10 27,0		5 2 15
	7	0	12 54,5		4 53 38
	7	0		14 2,5	4 6 36
	4. 5	0 16 43	17 19,3	17 58	5 35 7
	7	0 20 11,0	20 48,5		4 3 0
	8	0	24 19	24 57	5 20 9
	6	0 25 9,0	25 46	26 24,5	5 29 20

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
2 Août.			8aj.17,8	10aj18,2	+ 58′
Therm. 20°	8	17	35 2,5		7 41 34
Bar. 28 pou.	8	17	37 24,5		8 16 49
0,6 lig.	6	17	38 44		9 51 13
	6. 7	17	38 52,3		9 25 0
	7. 8	17	40 58		8 46 30
	9	17	41 23,0		8 53 51
		17	42 36,5		9 6 51
	8. 9	17	43 30		9 19 27
	8. 9	17	43 35,5		9 13 22
	5. 6	17	44 14,5		8 41 35
	5. 6	17	45 4,5		8 47 24
90 *f* Herc.	5	17	46 17		8 46 12
	8. 9	17	48 3,5		8 20 10
	8. 9	17	49 5,5		9 20 47
	7. 8	17	54 31,5		8 21 37
	7. 8	17	54 42		8 31 24
	7. 8	17	57 2,0		9 20 52
	6	17		58 18,5	8 45 0
	7	17	59 33		8 28 54
	8. 9	18	0 5,0		8 41 6
	8	18	0 59,3		8 55 42
	8	18 2 16	2 51,0		8 58 35
	7	18		4 21	9 54 7
	7	18		4 40,5	9 45 48
	5	18	5 54,3		10 6 2
	9	18	7 49,5		9 9 0
	8. 9	18	8 57,8		9 30 15
	5	18	10 16,5		7 57 51
	7	18	10 49		8 35 15
	8	18	12 37,8		9 48 56
	8	18	15 24,5		8 32 46
	9	18	15 32,5		9 39 46
2 μ Lyre.	5	18	17 8,5		9 25 21
	8. 9	18	18 30,7		9 48 52
	8. 9	18	19 24,5		9 47 8
	9	18	21 16,5		8 57 12
		18	21 39		8 43 56
		18	23 38		7 59 12
		18	23 49,5		8 28 18
		18	24 5,0		7 51 34
	8	18	24 34,5		8 25 56
	6. 7	18	26 9,5		8 26 36
	6. 7	18	26 13		8 49 8
	7. 8	18	27 56,0		9 27 15
		18	28 10,0		10 5 27
α Lyre.	1	18	29 40,0	30 15,5	10 13 35
	6	18	31 0,5		9 19 56
	8	18	31 22,5		9 34 7
	6. 7	18	34 42,0		8 4 20
	7	18	36 7		9 43 30
4 ε Lyre.	4	18	37 13		9 21 50
5 Lyre.	5	18	37 15		9 25 20
	9	18	41 48,5		8 59 22
	7	18 42 54,5	43 29,0	44 4,5	9 43 15
		18	44 15,7		9 44 45
	6. 7	18 45 45	46 20,5		8 4 56
	8	18		47 25,5	8 45 18
Plusieurs peti.	6	18	48 19,5		8 54 32
étoiles.	9	18		49 17,0	8 53 4

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
2 Août.			8aj.17,8	10aj18,2	+ 0′ 59″
	7	18	51 9,5		9 27 23
	7	18	51 17,5		9 19 17
	6	18	51 44		8 25 23
	6	18	51 58,5		9 53 12
	6. 7	18	53 16,3		8 25 30
	8	18	55 55,5		9 10 7
	8	18	56 29,0		9 12 51
	8	18	56 53,5		9 0 30
	8. 9	18	57 57,0		9 0 22
	5. 6	18	59 18		7 43 30
	7	19	0 17		8 5 22
	7	19		1 31,7	9 59 33
		19 3 39,5	4 15,0		8 43 58
	7	19	4 36		9 12 37
Beaucoup de	8	19	4 38		9 8 35
petites étoiles.	8	19	6 9,5		10 8 3
η Lyre.	5. 6	19	6 27,5		10 1 41
		19	8 50		9 4 3
	6. 7	19	8 35,0		8 49 18
	6. 7	19 11 12	11 47,0		8 50 21
	7	19	12 26,0		8 56 9
	6. 7	19	13 12,0		9 16 48
	8	19	14 43,5		9 43 30
	7	19 15.54	16 29		9 37 58
		19	16 29		9 24 6
		19	16 49,5		10 0 30
		19	19 0,0		8 36 34
	7	19	19 27,5		9 16 22
	6. 7	19	21 20,5		9 18 8
	8	19	21 42,5		9 18 33
	8	19	23 39,5		8 44 8
	8	19	25 0		9 57 8
		19	25 34,5		9 36 6
	7. 8	19	26 21,5		9 32 19
	9	19	27 37,5	28 24	9 15 0
	8	19	28 17,5		9 14 53
	7	19		29 55,0	8 16 18
	8	19		30 0,5	8 18 57
	8	19	31 50,5		8 40 0
	9	19	33 29,5		8 13 18
	7	19	34 16,5		9 16 57
	8	19	34 36,8		8 3 10
	6	19	35 11,0		9 17 0
	7	19	35 41,0		9 18 53
	7. 8	19	36 18,5		9 34 23
	6	19	37 31,0		8 36 3
	8	19	38 28		8 46 6
	8	19		39 6	9 26 6
	8	19	39 7,0		9 48 49
	7	19 40 41,6	41 16,3		9 25 14
	5. 6	19	42 39,6		8 44 41
		19	43 14,5		8 36 52
		19	44 33,5		8 0 8
		19		46 9:	8 16 40
	7	19	46 20,5		8 0 11
	8	19	46 32,5		8 7 53
	6	19	48 13		9 11 43
	7	19	48 18,5		8 58 30
	4. 5	19	49 46		9 0 25

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
2 Août.			8aj.17,8	10aj18,2	+ 0′ 59″
	7. 8	19	50 38,0		8 27 8
	8	19	52 20,5		9 51 16
	8	19	53 57,5		9 5 36
	7	19	54 24,5		8 37 12
		19	55 30,5		9 13 30
		19	55 52,5		9 7 16
		19	56 30,5		8 44 50
	8	19	57 41,0		8 35 35
	8. 9	20	0 31,0		9 40 14
	6. 7	20	1 11		9 37 32
	6. 7	20	2 54,5		8 57 13
	7. 8	20	4 12		9 6 30
	6	20	4 57		9 10 20
	7. 8	20	6 49,0		9 7 13
		20	7 46,5		8 29 33
	7	20		8 14	8 9 12
	5. 6	20	9 17,3		9 5 37
	7	20	9 36		8 52 7
	5. 6	20	10 30,5	11 6,5	8 44 0
		20	12 11		8 20 0
		20	12 23		7 52 10
		20		12 25	8 4 45
	6	20	14 26,5		8 20 55
	5. 6	20	15 8		8 27 18
	7. 8	20	15 27		8 41 5
Beaucoup de petites étoiles.	7. 8	20	15 32,0		8 43 35
	7. 8	20		17 40,5	9 20 20
	7. 8	20	18 20,5		9 5 43
	6	20	19 0,3		9 9 11
	7. 8	20	20 23,0		8 54 39
	7. 8	20	20 52,0		8 36 20
	7	20	22 39,5		8 51 0
	7	20	22 46,0		9 0 27
	7	20	23 17		9 5 27
		20	23 24		8 39 18
Beaucoup de petites étoiles.	8. 9	20	25 28		8 54 47
	6	20	26.52,3		8 26 3
		20	28 4,3		8 29 33
		20	29 41,2		8 9 0
	6	20	31 42,7		8 58 13
	7. 8	20	33 6,0		8 21 16
		20		35 54,5	8 56 10
Beaucoup de petites étoiles.	8	20	35 43		9 10 23
	7. 8	20	41 0,3		9 47 41
	8. 9	20	41 57,5		9 32 46
	8	20	43 21,5		9 56 33
	7. 8	20		43 58,5	10 12 6
Beaucoup de petites étoiles, voie lactée.	7. 8	20	44 9,5		10 5 52
	7			46 20,0	8 33 15
	6	20	46 22,5		8 54 16
	6. 7	20		46 56,5	9 18 38
	7	20	49 28,5		9 57 18
	8	20	49 39		9 30 0
	7. 8	20	49 52		9 20 44
	8	20		51 41	9 33 57
	6	20	51 45		9 22 47
Beaucoup de petites étoiles.	7	20	53 20,5		9 0 48
	6	20	55 51,3		8 0 36

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
5 Août 1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
Ther. 19° ¼			10aj17,7	12aj17,3	+ 1′ 5″
Bar. 28. p.		18	28 10,5		10 5 18
2,3 lig.		18	28 55		10 57 9
α Lyre.	1	18	29 41	30 16,5	10 13 25
	8	18		31 11,5	11 33 35
	7	18	32 25		11 0 50
	6		32 56,3		10 38 22
	8	18 35 23	35 57		10 39 5
	6. 7	18	36 50,5	37 25,5	10 29 39
6 ζ Lyre.	5	18		37 58	11 25 30
7 Lyre.	6. 7	18		38 0,5	11 26 9
	8. 9	18	39 17,7		10 40 57
	9	18	39 59,5		10 40 50
	7	18		41 11,0	11 58 13
	8	18	42 21,4		10 37 35
	7	18 43 29,7	44 3,5		10 26 15
	7	18	44 37,3		11 32 49
		18	45 33,3		11 45 10
11 δ Lyre.	6. 7	18	46 15,5	46 49,5	12 6 0
12 δ Lyre.	5	18	47 1,5	47 35,8	12 10 43
Beaucoup de petites étoiles.		18 49 17	49 51		10 17 28
	6	18 50 8,5	50 42,5		11 49 43
	8	18	50 57,8		10 49 26
	6	18	52 0,0	52 34,7	9 58 0
	8	18	52 59,7		11 6 37
	8	18	54 46,0		11 18 9
	7. 8	18	57 1,5		11 1 9
	8	18	57 31,5		10 23 3
	7	18	59 0,0	59 34,0	11 44 51
	7	19	0 30	1 5,5	10 12 49
	7	19	1 57,5		9 59 24
	8	19		1 53,0	10 38 15
	8	19	1 44		10 14 45
	8	19	2 7		10 26 15
	8	12	3 6		10 35 36
	7	19	3 53		10 22 19
	7	19		5 21,5	9 44 32
	8	19	5 28		9 40 10
η Lyre.	5	19	6 28,0	7 3,5	10 1 30
	8	19		7 16	10 11 43
	8	19	8 1,0		10 28 20
		19	8 56,5		11 2 55
	8	19	9 23,0		10 18 10
	8	19	9 29,0		10 3 7
	7	19	9 49,0		10 9 37
	6. 7	19	10 1,5		10 4 0
		19		12 4,0	11 45 6
	6	19	12 7,5	12 41,5	11 51 23
	8. 9	19	14 48,0		11 19 30
	6. 7	19	15 9,5	15 44,3	11 37 53
	8	19	16 28,7		11 6 18
	7	19		17 25,5	10 0 25
	7. 8	19		17 53	10 27 27
	7. 8	19	18 41,0		10 24 53
	6	19 19 31,5	20 5,7		11 17 38
	7	19 23 14,5	23 47,5		10 51 5
	7. 8	19		24 48,7	11 14 12
	6	19 25 34,5	26 9,5	26 44,5	10 30 15
	5. 6	19 28 51,5	29 25,0		10 53 44
	6	19	29 48,0		10 41 15

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Août.			10aj17,7	12aj17,3	+ 1′ 8″
Cygne.	7.8	19	30 53,0		11 32 30
	9	19	31 52,0		11 36 23
	7.8	19 33 17	34 51		10 50 33
	6	19	35 39,2		10 38 15
	6.7	19	36 12,5	36 47,5	10 59 20
	7	19	36 23,5		11 18 18
	6	19 39 18,5	39 52,5		10 55 11
	8	19	40 2,0		11 1 47
		19		41 6,3	11 36 16
	6	19	41 53,0		10 37 35
19 Cygne.	5	19 42 25	42 59	43 34,5	10 37 32
	6.7	19	43 6,5		11 31 0
	7.8	19	45 6,5		10 31 45
	7.8	19	45 17,0		10 40 48
	7.8	19	45 27		10 36 0
	8	19		47 21	10 52 37
22 Cygne.	5	19	48 13,3		10 52 43
		19 49 16	49 49,5		10 54 50
		19	50 9,0		10 58
	7.8	19	50 9,5		11 15 7
	6	19	50 52		11 16 15
		19	52 57,5		10 10 45
	7.8	19	53 13,5		11 41 20
	7	19	53 35,3		11 24 15
	6.7	19	55 0,5		11 34 53
	7	19	55 56,5		11 4 20
	[illegible]	19	56 41,5		10 56 4
		19	58 39		10 44 17
	7	19	58 45,5		10 18 55
	8	19	59 51,0		10 47 0
	8	20	0 0,5		10 57 46
	7	20	2 9,3		10 17 20
	8	20	3 38		11 2 20
	7	20	4 19,5		11 4 50
	7	20	4 26,5		10 54 8
	7	20	5 37,0		10 40 34
	7	20	6 35,5		12 5 30
		20	7 11,5		11 45 11
	6	20	8 18,0	8 52,5	10 33 14
	7	20	9 32,0		11 13 14
34 Cygne.	5.6	20	9 55,3		11 25 37
Beaucoup de petites étoiles, voie lactée.	7	20	11 11,0		10 27 38
	6	20	12 31,0	13 6	10 4 0
	8	20	13 20		10 26 30
	7.8	20	14 19,6		11 22 43
		20	15 10,0		10 16 18
40 Cygne.	6	20		20 15,5	11 3 18
Beaucoup de petites étoiles.		20		21 11	10 10 36
	8	20	24 51		10 15 0
	8	20	25 44,5		10 56 30
	8	20	25 54,5	26 32,5	10 50 15
	7	20	29 21,5		11 26 23
	6	20	29 23,0	29 58,0	11 12 30
	7	20	29 36,0	30 10,0	11 36 39
	7	20	30 37		10 53 55
	6.7	20	33 1,5	33 37,0	10 28 19
		20	35 52,5		10 6 17
		20		38 33,3	10 44 51
	6.7	20	39 57,5		10 17 34

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Août.			10aj17,7	12aj17,3	+ 1′ 8″
	7	20	40 55		10 43 11
	8	20	41 6,5		10 17 46
	8	20	43 24,0		10 12 41
	7	20	44 10,5		10 5 45
	8	20	46 59,5		10 23 21
		20		48 3,0	10 42 18
	6	20 50 56,5	51 30,5	52 6,0	10 48 2
	7	20	53 40,0		10 22 12
	6	20	54 11,0		10 7 30
61 Cygne.	6	20	57 25,0		11 5 2
	7	20	57 26		11 4 53
	7.8	20		58 48	11 36 18
	7.8	20	58 48		11 20 0
	7	20	59 46,5		11 7 28
	8	21	0 48,5		10 55 43
	7.8	21	2 18,7		10 42 0
	7	21	3 42,0		11 3 13
	8.9	21	4 8,0		11 6 7
	8	21	5 1,5		11 16 11
65 τ Cygn.	4.5	21	6 17,0	6 52,5	11 39 19
	8	21	7 59,0		10 35 6
67 Cygne.	5	21 8 29,3	9 4,5	9 39	10 17 25
	7	21		9 48,5	10 28 22
	6.7	21		11 30	10 53 3
	7	21	11 45		11 0 19
	8	21	14 6		10 56 20
	6.7	21	14 18,8		11 4 3
	7	21	14 26		10 59 14
		21	18 27		10 3 25
	7.8	21 21 36,3	22 10		11 45 43
		21	23 7,8		10 36 7
	8.9	21	24 15,5		10 39 47
	7.8	21		25 32,5	11 12 33
72 Cygne.	5	21	26 6,8		11 12 42
	8.9	21		28 33,5	10 16 0
	6	21 28 36	29 10,5		10 26 0
	8.9	21	29 53		10 14 30
	7	21 30 41,3	31 15,0		10 14 33
	7.8	21 32 5,3	32 39,5		10 17 8
	7	21 33 0,5	33 34,0		10 14 17
79 Gygne.	5.6	21	34 38,5		11 33 58
	7	21	34 50,5		11 27 37
	6	21	39 31		10 49 24
	8	21	39 41		11 7 57
	8	21	39 50		10 41 52
	8	21	40 26		11 26 6
	7	21	43 11,5		10 50 13
	8	21	43 24		10 52 7
	7	21	43 57		10 57 20
	7.8	21	49 11,3		10 52 46
	8	21		50.29	11 53 8
	8	21	50 29		11 55 2
	7	21	51 57,5		10 17 18
	6.7	21	52 10,0		10 34 19
	8	21	52 49		10 36 41
	8	21	53 53		10 23 30
	8	21	53 57,7		10 15 27
	8	21	57 16		10 12 0
	7	21	58 59,5		11 55 13

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Août.			10aj17,7	12aj17,3	+ 1′ 8″
	8.9	21		59 19,5	10 29 42
	8	21	59 29,5		10 27 42
	8	21	59 42		10 24 42
	8	22	2 19,0		10 7 35
	8	22	2 36,5		11 25 30
	5	22 4 12,5	4 47,0	5 22,0	10 7 57
	7.8	22	6 7,3		10 4 32
1 Lézard.	5	22	6 43,6		12 6 6
	8	22 8 3,5	8 37,5		10 49 45
	6	22	9 38,5		12 5 27
		22 13 57,5	14 31,5		11 18 8
		22	17 48		10 12 15
	7.8	22	18 9,5	18 45,0	10 4 0
	9	22	19 11		9 58 39
		22		22 30,5	10 38 12
	8	22	22 46		10 5 5
	6	22	23 5,3		10 6 21
	8	22		24 35,5	10 18 42
	8	22	24 42,5		10 33 19
		22	26 3,0		10 18 22
	7	22	26 27,5		10 15 51
8 Lézard.	6	22	26 27,5		10 15 27
	7	22	26 46,5		10 33 15
	7	22	28 2,5		10 27 26
10 Lézard.	6	22 29 12,5	29 47,0		10 50 53
	7.8	22	30 2,5		11 9 3
	8.9	22	31 52,5		11 5 7
	8.9	22		32 2,0	11 13 40
	8.9	22	33 29,5		11 8 14
	6	22	34 32,5		10 26 26
		22	35 18	35 54	10 42 26
	8	22	36 28		11 24 42
	8	22		37 32	11 32 5
	8	22		37 34,5	11 29 0
	8	22	38 29		10 38 34
	8	22		39 45,0	11 23 14
	8	22	42 32,0		11 10 30
	7	22	43 17		11 18 13
	8	22		44 22,5	11 28 44
	7	22		48 25	10 32 24
	6	22		48 30	10 37 11
	6.7	22 50 30,5	51 4,5		11 13 30
	8	22	52 1,5		10 49 33
	8.9	22	52 56,0		10 2 37
	7.8	22		54 0,5	11 38 11
	9	22	55 35,0		10 51 37
	8	22	56 55,5		11 41 54
		22	56 56,0		11 55 35
	7.8	[illegible]	58 50		10 46 27
	7	22	58 59,5		11 1 12
	7	22	59 55,5		10 28 30
	8.9	23	2 18		13 3 5
	8	23	2 25,0		11 43 33
Ther. 19		23	3 6,0		9 56 49
6 Août.			12aj17,5	14aj16,9	+ 1′ 8″
Ther. 19⅓	5.6	18	2 32	3 6,5	12 23 18
Bar. 28 p.	8	18	4 58		13 18 5
3,2 lig.	8	18	5 41		13 40 22

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Août.			12aj17,5	14aj16,9	+ 1′ 8″
	8	18	8 17,5		13 17 19
	8	18	8 47		14 4 17
1 κ Lyre.	4	18 11 48,5	12 22,5	12 56,5	12 50 30
	8.9	18	13 41,0		14 1 53
	8	18		14 13,5	12 36 40
	8	18	15 0,5		12 0 51
	7.8	18	18 11,5		13 35 22
	8	18	19 6,0		13 13 22
	8	18	19 45,0		13 25 15
	8.9	18 20 45,5	21 18,8		13 9 6
	8	18 22 31,5	23 5,0		12 42 30
	8.9	18	23 33,0		13 54 53
	8	18	24 48		12 32 35
	8	18 26 33,5	27 6	27 40,5	13 10 21
		18 28 8,0	28 41,5		12 1 2
α Lyre.	1	18	29 40,0:	30 16,5	10 13 22
	8	18		31 27,5	12 56 30
	8	18	34 30		12 16 30
	7	18	34 50,5	35 25	12 27 53
	6	18 35 32,5	36 6		12 28 10
ζ Lyre.	5.6	18	37 23		11 25 33
7 Lyre.	5.6	18	37 26		11 26 9
	7.8	18	37 52		12 27 21
	8	18		40 6,5	13 9 23
	8.9	18	42 14,0		12 22 48
	6.7	18	44 5,5	44 39,0	12 31 21
11 δ¹ Lyre	7	18 45 31,5	46 15,5		12 6 2
	8	18	46 43		12 20 30
δ² Lyre.	5.6	18 46 28	47 1,5		12 10 42
Plusieurs peti.	8	18	47 39		12 20 15
étoiles.	7.8	18	49 38	50 12	12 37 9
	8	18	50 32,5		12 29 30
	8	18	50 52,5		12 40 17
	8.9	18	52 45		13 17 2
	9	18	53 35		13 29 6
	8	18 55 27,5	56 0,0		13 22 37
	8	18	56 28,5		13 20 24
	9	18	57 34		13 16 46
	8	18	58 20,5		13 14 56
	7.8	18	59 12		13 0 26
18 ι Lyre.	5.6	18 59 7,5	59 41	60 14,3	13 2 16
	6.7	19 1 42,5	2 15,5	2 49,2	13 29 21
	8	19	2 34,5		13 33 32
	7.8	19 4 13	4 45,5		12 58 50
	8	19		5 15,5	12 32 0
Beaucoup de	7	19	6 15,3		12 44 46
petites étoiles.	8	19	6 56,0		13 0 32
	6	19	11 19		11 36 30
	6	19	11 29,5		11 45 3
	8	19	12 8		11 51 25
	9	19	14 6		13 0 23
	8	19	16 10,0		13 2 13
	7	19	16 26,3		12 46 16
	8	19	17 25,0		13 13 18
	8	19	18 16,0		13 2 27
4 Cygne.	6	19	18 27,7	19 2,0	12 54 38
	8	19	19 9,5		13 19 30
Beaucoup de	8	19	20 0,5		12 42 20
petites étoiles.	6. 7	19 21 13,7	21 47,3		12 57 45

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Août.			12aj17,5	14aj16,9	+ 1′ 8″
	6	19	23 3,5	23 37,3	13 1 15
	7	19	25 14,5		13 14 30
	8	19	25 51		13 12 55
	8	19		26 18,5	13 33 48
	8	19	27 22,5		13 33 48
11 Cygne.	6	19	28 7,5		12 19 47
	6	19	29 47	30 21	14 15 30
	6	19	30 9,5		14 1 20
	8	19 33 33,5	34 7,5		14 4 30
Beaucoup de petites étoiles.	8	19	35 0,5		13 33 18
	8	19	35 9		13 50 45
15 Cygne.	6	19	36 34,5	37 9	11 57 38
	8	19	37 49,5		13 13 37
	8	19	37 51,0		13 13 47
	8	19	40 32,3		12 10 13
	7	19	40 46,5		14 1 28
	7.8	19 41 55	42 28	43 2	13 14 30
		19	43 27		12 58 36
	8.9	19	43 58		12 42 30
	8	19	44 22		13 11 25
	6	19	44 26,0		12 55 0
Beaucoup de 9.e grandeur.	8	19	45 30,0		13 9 22
	6	19	47 0,5		12 21 51
	8	19	48 43		13 2 47
	6	19	48 51	49 25	13 7 2
	8	19		50 41	13 2 45
	7	19	50 52,5		13 52 45
	8.9	19	51 8		13 50 36
	8.9	19	52 19		14 1 30
	7	19		53 25	12 47 45
	7.8	19 54 59,5	55 32		13 22 21
	8	19	57 39		13 47 53
	8	19 57 22,5	57 55,5		13 44 8
	8	19	57 57,0		13 37 10
	8.9	19	57 59		13 36 36
27 b' Cyg.	6.7	19	58 27		13 24 48
	8	19	58 32,5		13 41 43
	8	20		1 14,5	12 44 50
28 b² Cyg.	6	20	1 30,5	2 4,5	12 35 8
Plusieurs peti. étoiles.	8	20	2 49,0		12 23 10
	8.9	20	3 52,5		13 14 12
	8	20	5 33,0		13 6 45
	7	20	6 5,5		12 50 16
29 b³ Cyg.	5.6	20	6 33,0		12 38 34
Beaucoup de	7.8	20	6 41,0		12 41 37
petites étoiles.	7.8	20	8 37,5		12 23 52
36 Cygne.	6	20 9 55	10 29,5		12 27 47
	8	20	11 6,5		12 42 36
	7	20	11 49		12 20 7
	8	20	14 51,3		12 2 30
	5.6	20 15 12	15 46		12 0 27
	7	20	15 45:	16 21,3	12 27 30
	8	20	17 52		13 40 50
	8.9	20	18 22:	18 56,5	13 48 36
	8.9	20	20 0,5		13 45 37
	8	20	20 55,0		13 40 20
42 Cygne.	6	20	21 13		13 3 8
Plu. pet. étoil.	8.9	20	21 47		12 56 24
44	6.7	20	22 53,5		12 34 39

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Août.			12aj17,5	14aj16,9	+ 1′ 8″
47 l Cygn.	4.5	20 25 5,5	25 37,3	26 11,0	14 16 20
	8	20 28 24	28 57,3		12 57 3
	7	20	31 36		14 9 34
	8	20	33 20,5		14 0 38
	7	20	34 2,5	34 36	14 6 0
Beaucoup de petites étoiles.	6	20 34 32	35 4		13 58 20
	8	20	36 7,5		12 51 7
54 λ Cyg.	5	20	39 7,8		13 5 12
	8	20 38 36			13 17 42
	7	20	40 48,5		14 1 6
	8.9	20	41 37,5		13 15 22
	8	20	42 31,0		13 40 0
	8.9	20	43 50,5		13 51 36
	8	20	45 20,0		13 27 52
	7.8	20	46 23,3		12 31 50
	8	20 47 27,2	48 0,5		13 13 55
	8.9	20 50 25,3	50 58,5		13 11 36
	8.9	20	51 51		12 39 45
	8	20	52 34		12 15 50
	6.7	20		53 19	13 36 8
	8	20	54 26		12 29 6
	8.9	20	54 44,7		12 53 30
		20	58 27		13 23 13
	8	21	1 39,5		13 11 42
	8	21	2 3		12 51 45
	7	21	2 31,2		13 21 44
	8	21	2 41		13 0 27
	7	21		4 51	13 52 11
	6.7	21	4 53:	5 28	13 2 16
	8	21	7 3		12 25 38
	7.8	21	8 3,5		13 21 37
	9	21	10 7,8		13 5 15
	9	21	11 37,5		12 53 14
	9	21	11 56		13 12 49
	8.9	21	11 57		13 4 34
	8	21	13 48,5		12 32 13
	6	21	14 46,5		12 17 57
	6	21 14 39	15 12,7		12 21 15
69 Cygne.	6	21 16 33	17 6,0		13 2 35
	8	21	18 28		12 47 7
70 Cygne.	5	21	18 42	19 16,2	12 36 0
	8	21	21 7		13 32 53
	8	21	22 27		13 51 14
	8	21	23 51		13 39 13
	8	21	23 57		13 58 7
	8	21	25 26		13 58 48
	8	21	25 58,5		13 52 3
	8	21	26 27		13 45 43
	9	21	31 20,5		13 19 30
		21	32 29		13 5 30
	8	21	33 13		12 52 54
	8.9	21	33 33		12 51 35
	6.7	21 36 12,5	36 45,3		13 54 54
	8	21	37 54,0		12 7 3
	9	21	38 12		12 28 0
	7	21	39 12	39 46	13 11 53
	9	21	41 4,2		12 1 50
	8	21	41 35,5		12 11 37
	7.8	21 43 46	44 19		13 39 56

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Août.			12aj17,5	14aj16,9	+ 1′ 8″
	8.9	21	44 59,5		13 13 19
	7	21	46 18	46 52	13 39 3
	8.9	21	47 47		13 40 5
	8	21	52 12,5		13 22 51
	9	21	52 49,5		13 52 12
	7.8	21	53 10,3		12 50 4
	9	21	55 58,3		12 21 22
	8	21	56 24,5		13 26 22
	8	21	57 49 :	58 23,5	13 44 3
	9	22	1 24,5		12 43 48
	7.8	22	1 56		13 34 7
	9	22		2 33,5	12 32 49
	8	22	5 6		13 • 53
	8	22	5 28,5	6 2,0	13 41 30
1 Lézard.	5	22	6 43,7		12 6 7
	8	22		6 54,0	12 6 18
	9	22	9 8,7		12 24 30
	6	22	9 38,3	10 13,5	12 5 22
	7	22 10 36,3	11 9,0		12 33 38
	9	22	12 31,0		13 24 23
	9	22	13 19,0		13 21 11
	6.7	22	13 27,0		13 12 36
	8	22	17 1		12 46 5
	8	22	17 14		13 6 35
	6.7	22	17 22	17 55,5	12 25 49
	8	22	18 51,5		12 44 13
	7.8	22	20 6,5		13 56 16
	6.7	22	20 13,5	20 46,5	14 9 7
	8.9	22	24 22,5		13 5 8
	8	22	25 3,0		12 47 12
	7.8	22	26 33,5		13 7 46
	8	22		27 40,0	12 9 50
	6.7	22	29 30,5		12 31 19
	6.7	22	29 56,5		12 32 43
	6	22	29 59,5		12 18 24
	8	22	30 37,5		12 22 18
	7	22	33 16,5		12 27 23
	8	22	33 19,3		12 6 7
Ther. 19	6.7	22	34 8,5		12 12 20
7 Août.			6aj.16,0	8aj.15,6	+ 1′ 17″
Arcturus.	1	14 5 36	6 4,4		28 33 17
Antares.	1	16 16 0,4	16 30	17 1,0	74 44 5
* Étoiles au	* 7	18 3 40	4 21,8		88 27 30
zénit pour	7	18 8 41,5	9 22,7		89 44 0
la vérific.	7	18	19 44		89 4 13
	7	18	21 59,5	22 41,5	89 8 7
Lyre.	1	18 29 8,4	29 43,0		10 13 22
Bar. 28 pou.	8.9	18	35 49		88 18 19
0,0 lig.		18	41 52		89 36 57
Ther. 21°	5	18		48 31,5	88 22 5
	8	18	49 34	50 17,7	87 46 56
		18	53 19,0		89 47 8
		18	59 31,7		89 12 45
	6.7	19	3 58,7		88 47 19
		19		10 20,7	89 6 47
		19	11 33,5		89 20 23
		19		19 32,5	88 59 8
		19	21 1,0		89 5 52

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Août.			6aj.16,0	8aj.15,6	+ 1′ 17″
γ Aigle.		19 35 51	36 18,8		38 41 38
α Aigle.		19 40 7,3	40 34,5		40 28 48
γ Aigle.		19 44 35	45 2,2		42 54 39
α¹ Capric.		20 5 32,2	6 0,5		61 55 57
α² Capric.		20 5 56	6 24		61 58 14
α Cygne.		20 33 31,3	34 9,2	34 47,0	4 16 34
	7.8	21	5 17,3		5 47 53
Ther. 21 ½	8.9	21	6 4,5		5 40 11
	8	21	7 5,0		6 43 30
	7	21		7 57,5	7 39 35
	6	21	8 25		7 25 46
	6	21	9 20,6		7 0 7
	8.9	21		10 37,5	7 27 49
68 Cygne	5	21	10 30,5		5 44 34
incompl.	8.9	21	13 0,0		7 43 0
	7.8	21		13 18,0	8 15 11
	8.9	21	14 45,8		5 57 42
	7.8	21 16 37,5	17 13,5		6 55 36
	8	21	18 17,5		6 35 35
	7.8	21	18 53,5		6 34 13
	8	21		19 16	6 15 39
		21		20 47,5	7 50 40
		21	20 52		7 39 15
	7.8	21	21 57,5	22 32,5	7 40 48
	8	21	22 19,0		7 31 0
	8	21	23 28		7 59 11
	7	21	24 22,3		7 26 7
	8	21	25 14		6 45 57
	7.8	21	26 19		7 20 4
	7	21	26 56,5		6 2 23
	8	21		28 22,5	7 48 43
	7.8	21 29 33,3	30 10,0		6 27 42
	9	21	31 9,0		6 28 30
75 Cygne.	6	21 31 14	31 47,0		6 29 7
	8	21	31 50,5		7 11 34
	7	21	33 34,5		7 19 22
	7.8	21 35 45,5	36 21,3		6 20 28
	8.9	21	36 50		6 26 25
	8.9	21	37 31,5		6 34 3
	6.7	21	37 50,3		6 42 53
	8	21	38 37,0		6 27 20
		21		40 46,5	7 58 47
	8	21	41 40,5		6 55 26
	7.8	21		42 23,5	5 53 42
	8	21	46 20,5		6 28 18
	8.9	21	46 29,0		6 34 5
	8	21	46 43,5		6 37 36
	8.9	21	47 29,0		6 28 40
	7.8	21	49 3,5		6 35 10
	7	21	49 25,0		6 39 24
	7	21	49 35		6 34 5
	7.8	21	51 29,3	52 6,5	7 13 9
	8	21		52 56,0	6 10 42
	7.8	21	54 1,5		7 0 15
	6	21	55 29,5		5 28 40
	8	21	57 1,0		7 51 53
		21 58 25,5			6 52 40
	8	21	59 1,7		6 28 15
	7	22	0 57,5		6 35 55

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Août.			6 aj. 16,0	8 aj. 15,6	+ 1′ 17″
	7	22		2 33,5	6 11 25
	7	22	2 21,5		6 18 37
	6. 7	22		2 51,5	6 48 28
		22	5 35,5		6 11 8
	6	22	5 50,0		6 53 34
	6. 7	22	6 13,5		6 4 27
	7	22	6 38,0		6 6 7
		22	6 57,5		5 55
		22 12 11,5	12 46,8		7 47 4
	6	22	13 1,5	13 23,5	6 7 8
	8	22	14 20,5		7 48 30
	8	22		15 36,0	6 19 10
	8	22	16 6		7 50 18
	8	22	18 21,5		7 51 40
	6. 7	22	19 0,8		5 45 28
	8. 9	22	21 0,5		7 1 11
6 Lézard.	5	22	21 20,7	21 58,0	6 45 30
	8	22	22 19,5		7 39 35
	9	22	23 12		6 35 40
	8	22		25 21,5	7 59 8
	8. 9	22		26 43,5	6 12 38
	8	22	27 44,5		6 17 36
	7	22	27 57,5		7 5 9
	9	22	29 49		7 44 9
	8	22	30 18,3		7 41 50
	8. 9	22	31 38,0		7 18 11
	8	22	32 12,0		7 29 11
	8	22	32 44,5		7 30 25
13 Lézard.	6	22 34 4,5	34 39,5	35 16,0	8 5 16
	8	22	36 10,5		8 1 37
	8. 9	22	36 55,5		6 2 22
	8. 9	22	40 7,5		7 51 49
	8. 9	22	40 42,5		7 59 34
	6. 7	22	40 49,5		7 57 52
	8. 9	22	41 12,5		7 54 34
15 Lézard.	5. 6	22		43 7	6 36 35
		22 45 22	45 53	46 25	79 27 25
0 Androm.	4. 5	22 51 36	52 11,8	52 48,5	7 36 30
2 Andro.	6	22		53 29,3	7 10 39
	8	22	56 38,5		7 20 54
	8	22	56 49,5		7 17 0
	8. 9	22	57 38,5		6 33 8
	9	22	58 37,5		6 25 46
6 Andro.	6	23 0 4,5	0 40,7	1 18,5	6 23 26
	7. 8	23	1 11,5		6 17 24
	7	23 2 31,2	3 6,5		7 53 6
	8	23	4 28,0		6 28 26
	7. 8	23	4 31		6 14 55
	8	23	5 8,5		6 38 14
9 Andro.	6	23	8 22,0		8 10 45
	8	23	9 6,5		6 49 25
10 Andro.	6	23	9 49,5		7 52 41
	8	23		10 27,5	6 59 34
	8	23 14 19,7		15 31,5	7 44 4
	8. 9	23	15 45,5	16 22,5	7 25 40
13 Andro.	6	23	16 56,0		7 3 7
	7. 8	23	18 34,5		7 33 6
	7. 8	23	19 5,0		7 36 13
	8	23		20 17,5	6 1 30

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Août.			6 aj. 16,0	8 aj. 15,6	+ 1′ 17″
	8. 9	23	20 28,5		5 59 22
	7. 8	23	21 37,5		5 53 12
	8	23	21 47,5		6 8 7
	8	23		23 40,5	7 7 52
	7. 8	23		24 19,5	6 3 55
	7. 8	23	24 32,5		6 45 58
	8	23	25 6,2		5 50 42
	8	23	26 32,5		6 39 38
	7. 8	23	27 43,5		6 53 33
17 Andro.	5	23	27 47		6 42 9
	8	23	29 15,3		6 38 19
	7. 8	23	30 39,0		8 7 17
	8	23 33 3,0	33 39,0		7 30 34
	8	23	34 17,0		6 13 45
	8	23	39 57		6 33 23
	8. 9	23	40 43,0		6 28 36
	8	23	41 32,0		6 28 5
	9	23	41 35,5		6 32 57
	8. 9	23	45 50,0		7 27 30
	6	23	46 22		7 19 12
	8	23		47 34,6	7 50 7
	8	23	49 38		7 50 8
	7	23 50 21,5	50 57,3		7 36 39
	6	23		52 56,5	7 13 55
	7	23		54 23,5	7 53 6
α Andro.		23 57 1,5	57 30,5	58 3,4	20 52 23
12 Août.			14 aj. 14,4	16 aj. 14,0	+ 1′ 17″
Therm. 20°	8	17 45 51,5	46 24,5		14 6 7
Baro. 28 p.	6	17 49 6,5	49 38,7		15 23 9
1,7 lig.	7. 8	17 49 17,5	49 49,7		14 56 25
	8	17	51 25,0		14 43 42
Lyre.	8	17	52 21		14 33 37
	5	17		53 23,4	15 35 18
	5	17 53 18	53 50,5		15 29 56
	7. 8	17 56 34,3	57 6,0		15 32 30
	7	17	59 36,5	60 10,3	14 0 45
	8. 9	18	0 45,0		15 36 15
	8	18	2 15,0		14 36 0
	7	18	2 46,5		14 17 42
	8	18		3 20,3	14 52 32
	7	18		4 58,5	15 34 9
	6	18	9 22,3	9 55,0	15 21 11
	7	18 10 31	11 3,4		15 50 57
	8	18	11 22,5	11 55,5	15 40 24
	6. 7	18	13 22,5		16 1 25
	7	18 12 58,5	13 30,5		15 58 4
	7	18 15 58	16 31		14 25 39
	7. 8	18	16 46		14 39 21
	7. 8	18	16 52,5		15 44 52
	8	18	18 10,5		15 46 49
	8	18	21 36:	22 10,5	15 58 47
	7	18	23 31		15 19 25
	8	18		23 50,5	15 1 50
	8	18	24 5,0		15 4 24
	8	18		26 22,5	14 24 7
	7	18	26 28,5		14 31 19
	7	18	26 47,3		14 34 10
	6	18	27 33,5		14 31 13

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
12 Août.			14aj14,4	16aj14,0	+ 1' 17"	12 Août.			14aj14,4	16aj14,0	+ 1' 17"
	5.6	18	28 50,5		15 30 52		8	19	31 17,0		14 20 7
Lyre.	1	18	29 44	30 19,5	10 13 15		6	19		32 20,5	15 18 30
	8	18		33 8,0	15 18 49		8	19	35 5,0		14 52 49
	8	18	33 57,5		14 54 37		5.6	19	35 53	36 27	15 8 39
	9	18	34 29		14 15 55		6	19	36 41,7		14 53 46
	7	18	34 31,5		14 20 53		8.9	19	37 30,5		15 41 7
	8	18	36 15,5		14 29 56	17 χ Cyg.	5	19	38 24,3		15 33 52
	8	18	37 45	38 18	14 49 4	α Aigle.	2	19 40 8,3	40 35,0		40 28 39
	8	18	38 9		14 30 36		8	19	44 46,5		15 9 36
	7	18	39 31,5		14 56 15			19	45 18,0		15 24 0
	8	18	39 49,5		14 47 0		7	19	45 48		14 46 3
	8	18	40 57,5		14 35 57		7.8	19	46 3		15 34 24
	8	18	41 18,0		14 31 0		7	19	47 2,5		14 27 20
	8	18	41 50,0		14 47 32	κ Cygne.	5	19	48 21,5	48 54,6	14 16 39
β Lyre.	4.5	18			15 41 13		8.9	19	49 15,5		14 20 5
	7.8	18	43 18,5		14 34 41	Beaucoup de	8	19		50 19,0	15 7 18
	8.9	18	45 46,5		14 26 37	petites étoiles.	8	19	50 11,5		14 56 48
	8.9	18 46 33,5	47 1,0		15 5 30		8	19 53 30,7	54 3,5		14 3 20
	6	18 46 34	47 6,5		15 6 18		8	19 55 41,7	56 13,5		15 50 43
	5.6	18	49 4,8		16 10 22		8	19	57 23,0		14 25 5
	7	18	49 40,5		16 5 47		8	19	57 35		14 29 20
γ Lyre.	4	18 50 28,5	51 0,5	51 33,5	16 24 15		8	19	58 34		14 16 25
	7	18 50 38,5	51 10,5		15 58 30		6	19	59 35,3	60 8,3	14 59 20
	7	18	52 36,3		15 21 30		8	20	1 2,5		15 29 53
	6	18	53 7,5	53 40,5	15 18 5	Beaucoup de	7.8	20	1 21,5		15 44 15
	6	18	53 59,3	54 31,5	15 29 12	petites étoiles.	8	20	2 27,5		15 34 10
	7	18	56 9,3	56 42,0	14 57 57		8	20	3 23,5		15 27 16
	7	18	56 30,0	57 3,0	15 2 0	α' Capric.		20			61 55 47
	6.7	18 59 15,5	59 47,7		14 44 33	α² Capric.		20	6 25	6 53,3	61 58 13
	9	19	1 1,5		14 22 53		7.8	20		14 55,5	14 29 1
	6	19	1 17,0		14 33 15		6	20 18 20,0	18 51,5		15 9 51
	6	19	1 18,5		14 33 12		7.8	20	19 45,5		15 36 30
	8	19		3 34,5	15 49 31		6.7	20 22 46,5	23 18		15 10 41
		19	4 23,5		14 46 50	47 l Cygn.	5	20 25 7,5	25 40,0		14 16 11
	8	19	5 31,5		14 40 50		7	20 25 12	25 44,0		14 50 33
	9	19	5 56,0		14 45 38		8	20	27 19,0		14 21 30
	8	19	6 24,0		14 57 8		7	20	31 38,5		14 9 22
	7.8	19	6 41,7		14 36 30		8	20	32 31,5		14 30 19
	7.8	19	8 47,0		16 3 3	α Cygne.	2	20 33 32,3	34 10,0	34 48,5	4 16 30
	9	19 9 41,0	10 13,5		14 25 16		7	20	40 51,5		14 0 55
	6.7	19	11 8,5	11 41,0	15 48 0		6.7	20	42 30,5	43 3,5	14 50 1
	8	19		11 11,0	15 14 33			20	43 36,5	44 10,5	14 55 55
	8.9	19		12 55,0	15 0 55		8	20	44 23,0		14 40 54
	8.9	19	13 36,5		14 54 48		7.8	20	44 36,5		14 50 30
	6	19	14 37,5	15 10,5	15 41 15		8	20	45 11,0		14 22 7
	6	19	15 34,7		15 59 55		7	20		46 58,0	15 50 14
	7.8	19 17 5,5	17 38,5		15 1 38		8	20	47 11,5		15 34 42
	8.9	19		19 1,5	14 56 19		7	20	48 46,7	49 20,5	14 18 0
	8	19		20 28,3	15 51 24		8	20	50 11,5		14 53 20
	6	19	22 20,5	22 53,5	15 30 47		8.9	20	50 33,5		15 7 53
	6	19	23 17,5	23 51	15 46 35		8	20	53 39,3		15 53 34
8 Cygne.	5	19		24 27,5	14 47 48		8.9	20		55 31,5	15 54 44
	8	19		25 52	15 46 30		7.8	20	57 27,0	58 0,5	14 12 33
	7	19		26 6,5	16 4 10		8	20	58 17,5		14 18 30
	7	19	26 57,7		15 28 14		8	20	58 10,0		15 30 35
	7.8	19	28 7,5		15 31 7		9	20	59 41,5		14 18 54
	7.8	19	28 8,0		15 48 35		8	21	0 33,5		14 36 36
		19	29 51		14 15 18	Plusieurs de		21	1 33,0		14 24 27
	7	19	30 13	30 46,0	14 1 8	9.e grandeur.	6	21	4 20,0		13 52 0

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.			14aj 14,4	16aj 14,0	+ 1′ 17″
	7	21	4 31,7		15 58 25
	8	21		5 12,5	14 10 40
	8	21		7 59,3	15 2 38
	7	21	8 40,5		15 15 30
66 υ Cygn.	5	21	9 14,3	9 47,7	14 47 8
	8.9	21	10 22		14 45 54
	8.9	21	11 30,5		14 5 27
	8.9	21		14 13,0	15 50 5
	8	21	16 33,5		14 57 47
	6.7	21	19 8,5	19 41,7	14 18 22
	7	21 20 47,5	21 23,0		14 15 0
	8	21	22 54,5		15 54 37
	7.8	21	23 11,5		15 31 31
	8	21	24 25 :	24 59,5	15 55 48
	8.9	21		27 1,0	14 54 11
	8	21	27 55,0		16 1 30
	8	21	28 28		15 8 31
	7	21		32 40,0	15 4 45
	6	21	33 7,0	33 40,5	14 14 54
	6.7	21	36 48,3		13 54 45
	7	21	40 47,0		14 51 46
		21	41 3,5		14 57 21
	7.8	21	43 16,5		15 24 21
	8	21	44 17,5		15 30 24
	8	21	45 29,0		15 16 38
	6.7	21	45 52,5		15 1 18
	7.8	21	46 29,5		14 49 8
	8.9	21	46 32,0		14 42 57
		21	50 10,5		15 37 27
	7.8	21		51 40,5	15 10 46
	7.8	21	53 14,5		15 26 3
	8	21 55 24,5	55 57,0		15 20 17
	6.7	21 57 14,5	57 46,3		15 18 25
	8.9	21	57 55,5		15 25 0
27 Pégase.	5.6	21 59 21,5	59 53,5	60 25,5	16 39 12
29 π Péga.	4.5	22 0 6,3	0 37,7		16 39 8
	5	22 2 56,5	3 28,3	4 1,5	15 13 53
	8	22	6 24		14 16 51
Ther. 19,7	8	22	7 11,5		15 19 30
	8	0	36 45,5		14 13 9
	7	0	38 35,0		14 58 42
	6	0 40 1,3	40 32,5	41 5,7	16 3 37
	7.8	0	41 54,5		16 1 36
	6	0 44 12,5	44 45,0		14 43 10
	8	0	45 25,0		14 33 17
	7.8	0		46 15,0	15 5 8
	7.8	0	46 25,0		14 57 27
	8	0	48 46		14 15 11
	8	0	50 48,5		14 15 32
	8.9	0	51 8,0		14 19 45
	7	0		52 55,5	14 28 11
	8	0	54 31,0		14 25 14
	7.8	0	55 9		14 21 46
	7.8	0	55 9 :		14 47 26
	7.8	0	57 35,5		15 59 19
	7	1		58 10,5	15 7 30
	7	1	58 18,0	58 50,5	16 3 0
	8	1 1 3,5	1 35,0		15 49 39
	7	1		1 23,5	15 48 23

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.			14aj 14,4	16aj 14,0	+ 1′ 17″
	7.8	1	2 18,5		15 25 50
	8	1		6 15,5	14 29 9
	7	1	6 55,5		16 9 38
	7	1	7 10,5		16 24 7
	5	1 11 12,7	11 44,7	12 17,8	15 40 17
13 Août.			16aj 14,0	18aj 13,5	+ 1′ 18″
Lyre.	7	18	19 47,3	20 19,0	17 44 20
Ther. 21°	8	18	21 38		15 58 50
Bar. 28 po.	7	18	21 44		16 13 20
2 lig.	7	18	22 39		16 18 43
	5	18		25 16,5	18 24 35
	6	18	25 20,0		18 4 24
	5	18 28 18,3	28 50,3	29 23,0	15 30 53
α Lyre.	1	18	29 42,5	30 18,3	10 13 13
	7	18 31 26,7	31 57,8		18 9 7
	8	18		33 3,0	17 21 33
	6.7	18	33 41,5		17 23 24
	8.9	18	34 59,0		17 52 41
	5.6	18	35 54,0	36 26,4	17 5 5
	8	18	37 3,5	37 37,0	15 50 8
	8	18	39 12		17 37 45
	6	18 39 26,5	39 57,5		17 16 56
	7.8	18	41 43,0		17 25 2
8 ν¹	6	18	41 52,5		16 14 9
9 ν²	5	18	41 58		16 34 50
	9	18	43 51,5		17 34 51
	9	18	44 45,0		16 39 23
	7.8	18 46 16,5	46 48,0		17 55 32
	8	18		47 50,5	16 40 30
	5.6	18	49 5,4		16 10 23
	7.8	18	49 39,5		16 5 52
γ	4.5	18 50 28,5	51 0,5		16 24 15
	8	18	51 9,5		15 58 35
15 λ	6	18		52 33,5	16 57 9
	8	18	53 32		16 42 46
	9	18	55 19,5		17 26 5
	6	18 56 22,5	56 53,5	57 26,0	17 22 20
17 Lyre.	5	18 58 53	59 24,5	59 57,5	16 38 0
	8.9	18	59 8,5		16 53 7
	8.9	19	0 28,0		17 4 37
	8.9	19	2 8,5		17 6 6
	8	19	2 40,5		17 30 43
17 C. 1712	6	19	3 39,0	4 11,0	17 52 14
	8	19		4 46,0	16 54 13
	7	19	6 45,3		17 18 33
	7	19	7 48,0		18 7 57
	7	19	7 49,5		17 55 57
	8	19	8 34,5		18 2 14
	7	19	9 50,5		18 9 45
		19	11 22,6		17 13 30
	6.7	19		11 55,0	17 5 48
	6.7	19	12 21,5	12 53,5	16 31 23
	8	19	13 26,0		16 8 40
	6	19	15 5,0	15 34,5	15 59 55
	7	19		16 28,3	16 29 30
	8	19	19 55,4		15 51 21
	8.9	19		21 8,0	17 9 35
	9	19	21 50,0		17 2 40

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.			16aj14,0	18aj13,5	+ 1′ 17″
	8	19	22 28,3		17 15 48
	6.7	19	23 17,5		15 46 35
	6.7	19	24 42,5	25 14,5	18 1 7
	6.7	19	25 33,5		16 4 9
	8	19	27 19,0		17 59 22
	8.9	19	28 20,5		18 2 7
	7	19	30 32	31 4	16 52 30
	8	19	30 51,5		16 43 13
	7	19	32 26,7	32 58,7	17 53 0
	7.8	19	33 34,5		16 12 42
	6	19	34 36		16 52 23
	8.9	19	35 28,8		17 13 28
	8	19	37 2,0		17 53 15
	8	19	38 4,5		17 11 55
	6.7	19		39 0,5	16 25 46
	7.8	19		40 16,0	17 49 5
	8	19		42 58,0	16 25 12
	8	19	46 20,5		16 13 18
	8	19	47 9,5		16 37 9
	7.8	19	47 58,0		16 17 19
Beaucoup de	8	19	48 25,0		16 32 6
petites étoiles.	7.8	19 49 50,5	50 22,5		16 5 49
	7	19	51 21,0		17 32 37
	8	19	51 54,3		16 35 20
Beaucoup de	8.9	19	52 10,0		16 38 53
petites étoiles.	8.9	19	53 31,5		16 19 8
	7	19	54 30,5	55 3,0	17 25 51
	8.9	19	55 58		17 27 30
	6	19	56 18,5		17 10 41
	8.9	19	58 35		16 48 15
	8.9	19	59 41,5		16 49 31
	8	20 2 13,5	2 45,0		17 8 21
	8.9	20	3 57,0		17 20 52
	9	20	4 25,5		17 7 5
	8	20	5 53,5		17 26 26
	7.8	20	6 35,5		16 34 27
	6	20	7 17		15 42 31
	7	20	8 28,5		17 56 38
	8	20		8 59,0	17 4 11
	7.8	20	10 0,5		17 20 40
	7.8	20	11 6,0		17 24 45
	7.8	20	12 6,0		17 26 28
	8.9	20	13 8,5		17 9 25
	8.9	20	13 13,5		17 0 54
39 h Cyg.	5.6	20 14 54	15 25,3	15 57,5	17 17 17
	8	20	16 38,5		17 0 50
	7	20 19 13,5	19 45,5		15 36 30
	7	20 22 33,7	23 6,0		16 24 37
	8	20	24 32		17 51 24
	7.8	20	25 4,0		16 36 34
	7.8	20	26 15,3		17 1 [illegible]
	8	20		27 2,0	17 29 20
	8	20	28 27,5		17 10 50
	8.9	20	28 55,5		17 28 47
	7	20		29 51,0	16 10 10
	7.8	20	29 47,0		16 11 11
49 Cygne.	6	20	32 29,3		17 14 19
α Cygne.	2	20 33 30,6	34 8,2	34 47,0	4 16 30
Ther. 21°	7	20	3 40,5		16 14 28

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.			16aj14,0	18aj13,5	+ 1′ 17″
	8.9	22	4 45,0		16 36 56
	8	22	5 11,3		17 1 53
	7	22	7 2,5		17 13 34
	8	22	7 39,5		16 51 28
	8	22	9 0,0		17 4 41
	7	22		10 18,0	16 20 23
	8	22	13 20,4		16 15 52
	7	22 14 57,2	15 28,5		17 4 30
	6	22		18 40,0	18 21 0:
38 Pégase.	5	22 19 58	20 23,5		17 8 12
	7	22		20 33,5	17 2 52
	8	22	22 29		16 30 13
	8.9	22	25 39,5		17 3 42
	7.8	22	26 1,3		17 5 53
	8.9	22	28 57	29 29,5	16 20 54
	8.9	22	31 30,5		17 5 54
	8.9	22	32 26		16 40 5[illegible]
	8.9	22	33 25		16 37 4
	9	22	38 21,3		16 52 45
	8.9	22	38 53,0		16 44 20
	8	22		40 3,5	17 22 53
	8.9	22	40 45,5		17 28 12
	7.8	22	41 41,5		17 5 57
	8	22	44 12		15 42 25
	8	22		50 15,0	16 24 12
	8	22	51 56,5		17 14 20
	8.9	22		52 6,5	17 19 7
Ther. 20,5	8	23	32 37		15 13 4
19 Août.			18aj12,8	20aj12,2	+ 1′ 17″
Ther. 17°	7	18	21 1,5		19 18 33
Bar. 28 po.	5	18 24 13,5	24 45	25 16,5	18 19 32:
3 lig.	7.8	18		26 40,5	19 13 20
	7	18	28 10,5	28 43,5	18 18 51
	8	18	28 28		18 32 14
	6	18	31 58,5	32 29,5	18 9 4
	8	18	41 52		19 13 55
	6	18	43 18	43 49,5:	20 16 15
	7	18 45 17	45 48,5		17 55 30
	8	18	47 39:	48 11,5	18 45 50
	6	18 50 8,5	50 39	51 11	18 55 [illegible]
	6.7	18	53 4	53 36	19 35 3
	8	18	54 24		19 48 56
	5	18 56 18,5	56 49,5	57 21,5	18 23 11
	6.7	18	57 39,0		19 12 8
	7.8	18	59 39,5		19 20 6
	8	18		59 50,5	18 53 4
	6.7	19	1 13,0		18 34 37
	8	19	3 16,5		19 15 40
	8	19	4 12,5		19 8 56
	8.9	19	4 52,0		19 6 48
	8	19	6 8,3		18 48 53
	5.6	19	7 12,5		18 38 36
	7	19		8 20,5	18 7 57
	7	19		8 21,5	17 55 57
	8	19	8 35,0		18 2 15
	7	19	9 51,5		18 9 45
	7.8	19	13 24,0		19 16 42
	8	19		13 55,3	18 50 16

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Août.			18aj12,8	20aj12,2	+ 1′ 17″	19 Août.			18aj12,8	20aj12,2	+ 1′ 17″
Beaucoup de petites étoiles.	7.8	19	14 31,5		18 56 7		.8	20	18 28,5		18 54 50
2 Cygne.	4.5	19	15 48,3	16 20,0	19 35 30		7.8	20 17 51,5	18 22,0	18 54,3	19 7 11
	8	19	16 7,5		18 10 0		8.9	20	19 23,3		19 21 37
	8.9	19		18 57,5	19 44 32	41 ι Cygne	5	20 20 15,5	20 47,0	21 19,0	19 7 53
	6	19	19 52,5		19 46 46		8	20	21 23,0		18 56 40
Beaucoup de petites étoiles.	8	19	21 0,5		18 40 15		8.9	20		22 47,0	19 12 57
	9	19	21 16,5		18 30 24		8	20	23 5,5		19 15 0
	7.8	19	23 38,3		19 3 37		7.8	20	24 41		19 59 25
	8	19		24 20,5	18 2 12		8.9	20		25 42,0	19 49 54
	6	19	24 42,6	25 15,3	18 1 8		8	20		26 59,5	19 16 12
	7	19	26 16		20 6 30	48 Cygne.	5.6	20 28 26,5	28 57,5		17 57 37
9 Cygne,	5.6	19	26 28,0	26 56,5	19 47 57		5.6	20 28 28,0	28 59,0		18 0 35
incomp.	6	19 28 14,5	28 45,3		19 55 18		8	20		30 0,5	18 57 24
	8	19	28 33,3		18 56 47		5.6	20	30 18,5		19 12 2
	7	19	29 7,3		19 39 40		7.8	20	30 55		19 2 7
12 φ Cyg.	5	19	31 2,5	31 34,5	19 7 51		7.8	20	30 57,0		18 43 30
	7	19	31 11,0		18 52 26		7	20	32 40,5		18 17 47
	7	19	32 57		18 34 16		6.7	20	33 24,7		18 14 23
	7	19 32 52	33 23,5		18 29 11	α Cygne.		20			4 16 33
	6	19	34 51,5		18 37 22	52 k	4.5	20 36 26,5	36 58	37 29,5	18 50 44
	7.8	19	34 54		19 4 9		7	20	39 55		18 46 42
	6.7	19	36 22,3	36 53,5	20 2 30		8	20	40 52,0		18 55 41
	9	19	37 11,0		19 42 43		7	20	41 52,0		18 40 18
	8.9	19	38 25,0		18 17 0		6	20 43 46,5	44 17,3		19 56 18
	8	19	38 59,5		18 28 43		8	20		45 19,5	18 38 33
	8.9	19	39 10,0		18 18 37			20	49 18,5		18 18 35
	7.8	19		40 46,5	19 55 19		6	20	49 25,5	49 57,0	19 12 56
	8.9	19	41 4,0		19 57 18		7.8	20	52 48,5		19 59 33
	7.8	19		42 33,0	18 34 38		8	20		53 55,0	19 6 17
	7.8	19		43 55,0	18 11 52		8	20	54 50,0		18 34 9
	7	19 46 11,5		47 14,5	18 40 5		5.6	20 57 9	57 40,3	58 12	18 27 21
	7	19	46 41,7		19 9 34		8.9	20		58 47	19 2 45
	6.7	19	48 21,0		18 25 0		5	20	59 42,7	0 14,5	19 26 24
	6.7	19	48 46,0		18 35 10		8	21		0 45,5	19 16 27
	7.8	19	48 48		18 30 27		6	21 2 19,3	2 49		19 56 48
	5.6	19	50 15,6	50 47,3	18 23 10		6	21	3 0,5		19 2 30
Plusie. autres étoiles.	8	19	51 19,5		18 27 38	64 ζ Cyg.	4	21	3 58,5	4 30,5	19 25 56
	6	19	52 37,7		18 9 0		6.7	21	5 11,0	5 42,0	19 45 58
	6	19 53 2,5	53 33,3	54 5,5	18 16 4		8	21	9 12,0		19 5 27
	5.6	19	54 57,5		19 27 47		8	21		9 34,5	18 51 26
	7	19	55 15,0		19 24 7		8.9	21	11 34,5		19 33 23
	7	19		56 22,5	18 9 11		8.9	21	12 9,5		19 24 52
	8	20	1 11,5		19 41 27		6	21 13 8,5	13 39,2	14 11,2	19 23 [illegible]
	8.9	20	1 31		19 41 15		6.7	21	15 1,0		18 45 [illegible]
	8.9	20	1 43,5		19 46 19		8	21		15 21,5	18 34 53
	7.8	20	1 58,0		20 23 22		8	21	19 22,7		19 29 8
	8.9	20	2 32,0		19 56 11		8.9	21	21 0,0		19 49 42
	8.9	20		5 4,5	18 57 10		8	21	21 55,0		19 35 17
	7	20	5 47,3	6 19,0	19 15 34		8	21	22 1,0		19 26 34
	8	20	6 48,0		19 25 17		8	21		23 58	19 9 17
	7	20	8 29,5	9 2,0	17 56 38		8	21	23 53,0		19 22 4
	7.8	20 10 3,0	10 33,5		19 57 30		7.8	21	25 59,0		17 57 5
	6.7	20	11 14,2	11 45,7	19 44 0		6	21	27 6	27 35,7	19 41 7
	8	20	12 46,0		19 15 41		8	21	28 49,0		19 53 7
	7	20	12 57,0		18 52 42		8	21	30 18,0		19 35 27
	6	20	14 8,5		18 12 22		8	21	30 35,0		19 48 17
	7	20	14 18,0		17 55 30		7.8	21 31 17,5	31 48		19 37 16
	8	20	14 51,0		17 57 56		8	21		35 44	19 26 49
	8	20	15 13,5		17 48 0		5	21	35 56		19 21 15

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Août.			18aj12,8	20aj12,2	+ 1′ 17″
	8. 9	21	37 36		19 40 0
	8	21	38 31,5		20 2 38
14 Pégase.	5	21	40 33,0	41 4,5	19 36 5
	8. 9	21 42 17,0	42 48		19 35 32
	8. 9	21	45 10,5		19 33 41
	7. 8	21 46 2,5	47 33	48 5,0	18 31 37
	7	21	49 23		19 57 57
	8	21	50 0,5		19 55 7
	6. 7	21 50 55,5	51 26,0	51 57,5	18 26 18
	6. 7	21 51 4	51 34,5	52 7	18 16 23
	6	21	53 26,5		19 2 23
	6. 7	21	54 49		19 36 37
	7	21	54 59		19 46 33
	8	21	55 9		18 51 26
	8	21	56 37		17 53 39
	7. 8	21	57 40,5		19 30 17
	7. 8	22	1 2,5		19 0 53
	5. 6	22	1 22,5	1 54,3	19 16 53
	8	22		5 39,5	18 17 3
	8	22	6 19		18 31 44
	8	22		7 14,5	19 47 39
	7	22	7 15,0		19 45 43
	7	22		7 57	19 31 25
	7. 8	22	11 28,3		18 32 40
		22 12 25,5	12 56,0		19 30 2
	8	22		13 35,5	19 6 52
	8	22	14 1,5		19 25 6
	7. 8	22 16 52,5	17 22,5		18 54 39
	8. 9	22 16 56,0	17 26,5		19 8 4
	7	22	19 21,0		20 4 32
	7	22	19 51,0		19 53 0
	6	22		21 1,3	18 39 33
Ther. 16,5	5. 6	22	21 50,5	22 22	20 19 55
20 Août.		à20°aj11,2	22aj10,6		+ 1′ 15″
Ther. 17°	6	18	12 12,5		19 55 2
B. 28p. 41.	7	18	12 27,0		21 22 34
107 Herc.	5	18	12 47,3	13 18,5	20 2 13
	7. 8	18 14 36,5	15 7,0		21 24 18
	6	18 16 5,5	16 35,5		21 31 36
	8	18	17 13,5		21 14 16
	8	18 22 18,3	22 48,5		20 27 25
	8	18	25 49:	26 20,7	20 40 23
	9	18	27 21,5		21 45 50
α Lyre.		18 29 8,5	29 43,5	30 19	10 13 14
	9	18	34 33		20 54 11
	8	18		34 35	20 53 4
	8	18	35 22	35 52,5	20 42 30
	8	18	36 1,5		20 55 2
	8	18	37 11,5		20 46 6
	8. 9	18	38 21,5		21 32 50
	9	18	39 13,0		21 27 54
	9	18 40 20,0	40 50,5		21 19 25
	7. 8	18 40 33	41 3,0		21 20 0
	8	18	42 19		20 31 26
	6. 7	18	43 18,5	43 50,5	20 13 15:
	8	18	43 44,5		20 17 13
	5. 6	18 45 20,5	45 50,7	46 21,7	21 9 14
	8. 9	18	46 52,5		22 4 8

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.		à20°aj11,2	22aj10,6		+ 1′ 17″
	7. 8	18	48 16,7	48 47,8	20 53 0
	7. 8	18 49 12,8	49 42,8	50 14,5	20 55 26
	6. 7	18 51 0,5	51 30,5	52 0,7	22 7 44
	8. 9	18	52 20,5		22 0 24
	8. 9	18	52 46,5		21 51 33
	8	18	54 24,5		19 48 56
	7	18	55 53,5		21 47 40
	8	18	56 31,5	57 3,0	20 55 52
		18 57 45,5	58 15,5	58 47,0	20 30 14
		18		58 6,5	20 0 33
	8	18	59 46,5		22 2 23
	6. 7	19	0 40,3	1 12,5	18 50 17
	9	19	2 41,0		20 40 52
		19 4 7,5	4 38		19 55 43
		19	6 33		21 12 24
	5. 6	19	7 13	7 45	18 38 36
	6	19	7 28		21 42 55
	6	19	7 33		21 14 47
	8. 9	19		9 26	20 23 25
	7	19	10 35,5	11 6,0	21 55 30
	7	19	10 38	11 9	22 15 14
	8	19	14 0,5		22 2 30
	6	19 15 27,3		16 28,7	20 37 53
	6	19	15 55,5		21 7 30
	8	19	17 24		20 27 34
	8. 9	19	17 42		20 34 33
	9	19	19 45,5	20 17	21 18 30
	8	19	20 37,3		21 18 20
β Cygne.	3. 4	19 21 43	22 14	22 45	21 16 57
	5. 6	19 21 46	22 16,5	22 47,5	21 16 38
	8	19	24 39,5		21 51 38
	8	19	25 43,5		20 50 57:
	8	19	26 16,5		20 6 37
9 Cygne.	5. 6	19	26 28,5	26 59,5	19 48 0
	7	19 28 13,5	28 43,5		20 46 5
	8. 9	19	32 12,5:		21 33 27
	8. 9	19	32 21,5		21 30 17
	8. 9	19	32 48		21 35 12
	7	19	33 17,5		21 54 43
	7. 8	19	34 23,5		21 53 18
	8	19		34 43,5	21 40 56
	6. 7	19	35 19		22 10 5
Plusi. petites étoiles.	7. 8	19		36 54,5	20 2 34
	6	19		39 57,5	21 27 59
	6. 7	19		39 58	21 37 4
	6. 7	19		41 3,0	21 34 56
	8	19	42 28,5		21 37 2
	7	19	42 53,5		21 52 33
	7	19	43 42,5		21 5 6
Beaucoup de petites étoiles.	7	19	44 41,0		21 14 43
	8. 9	19	45 59,5		22 1 16
	8	19	48 22		21 32 43
	8	19	42 53,5		21 51 27
	7	19 49 59,5	50 29,5		21 51 31
15 Renard.	5	19 51 56	52 26,3	52 57,5	21 37 34
	7	19	54 11,5		20 52 13
	8	19	54 22,5		21 4 39
	8	19	57 9,5		21 16 6
	8. 9	19	57 29,5		21 16 30

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisième fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.		à 20° aj 11,2	22 aj 10,6		+ 1' 15"	20 Août.		à 20° aj 11,2	22 aj 10,6		+ 1' 14"
	8.9	19	58 27,5		21 37 30	35 Renard.	5	21	18 25,5	18 56,0	22 6 11
	9	19	59 30,0		21 11 28		6.7	21	20 4,3	20 35,5	21 7 28
	8.9	20	0 20,5		20 53 42		6	21 25 30,7	26 1,5	26 31,7	21 32 7
	7.8	20	1 23,5		21 8 57		7	21		31 55,0	20 59 49
	7.8	20	1 53,5		20 59 15			21	34 31,0		21 54 44
	7.8	20		3 22,0	20 15 27	μ Cygne.	4.5	21	34 45,5	35 16,5	21 0 15
	8	20	4 13,5		22 8 42		7	21	35 0,5	35 31,5	20 58 35
	8.9	20	4 55,5		21 53 56	15 Pégase.	5.6	21 42 37,5	43 7,5	43 38,2	20 59 14
21 Renard.	5	20	5 35,5	6 7,3	20 44 25	Beaucoup de 8.e grandeur.	6.7	21	44 32		21 26 19
23	5	20	7 3,5		21 37 41		8	21	47 47,5		20 58 21
	7	20	7 43		21 40 12		8.9	21	48 12,5		21 1 38
	7.8	20		8 30,5	20 55 22		7	21		49 55,0	19 58 0
		20		9 25,8	20 18 16		8.9	21	50 0,5		19 55 10
	8	20	11 56,7		21 42 2		6	21	54 50		19 36 36
	8.9	20	13 26,5		20 37 44		7	21	54 54		19 46 34
	8.9	20	13 40,5		20 23 0		8	21	54 58,5		20 3 49
	7	20 14 57,5	15 28		20 28 38		8	21	55 9,5		19 56 27
	8.9	20	15 9,0		20 40 13	23 Pégase.	5.6	21		56 35	20 51 12
	8	20	16 2,0		20 57 17		8.9	21	58 35,3		20 8 24
	8	20	19 51,5		20 58 14		5	22 3 31,8	4 2,0	4 33,3	21 16 46
	8	20	19 54,5		20 43 10		7.8	22		5 32,3	20 16 0
	8	20	20 16		21 2 8		5.6	22	6 51,0	7 21,5	22 2 24
	8	20	20 20,5		21 8 24		7	22	7 3,0		20 40 21
	8.9	20	23 36,5		21 59 52		7	22 8 57,5	9 28,5		21 0 20
	8	20	24 55,5		21 38 39		8	22		9 18,5	21 6 23
	8.9	20	26 37,5		21 52 25	32 Pégase.	4.5	22 11 8,5	11 38,7	12 9,5	21 31 28
	8.9	20	30 33,5		20 26 24		8.9	22		14 15,5	20 19 44
	9	20	32 27		21 53 14		7	22 15 54,5	16 24,6		21 20 49
α Cygne.		20 33 31,5	34 10,0	34 48	4 16 32		7	22 18 54,0	19 24,0		20 50 35
	8	20		35 46,5	20 24 45		8	22	20 40,5	21 11,5	21 25 43
	6.7	20 38 25,5	38 55,5		21 58 30		8.9	22	20 57		21 43 26
	8	20 38 39,5	39 9,3		22 6 50		6	22		22 22,7	20 20 2
	7	20	41 7,3		22 12 8		8.9	22		24 24	20 8 19
	6	20 42 2,5	42 32,5		21 20 5	Plusi. petites étoiles.	7	22	25 3,5		19 55 36
	7	20	44 5,5		20 15 30		8.9	22	27 9,5		20 8 56
	7	20	44 12		20 27 44		7.8	22	28 8,5		19 57 53
	6	20	44 18		19 56 19		8	22	28 52,5		20 10 44
	8	20	45 24,5		20 36 50	β Pégase.		22 53 7,5	53 37,5	54 8,5	21 51 17
	7.8	20	46 57,5		20 54 7		7.8	23 28 28	28 58		21 43 48
	8	20	49 8,5		20 12 53	78 Pégase.	4.5	23 32 57	33 28		20 36 12
	8.9	20	49 11,0		20 20 4		8.9	23	36 19		21 33 38
	8	20	49 30,5		19 56 0		7.8	23		36 24	21 15 50
	7.8	20	52 41,3		21 31 8		9	23	43 4		21 9 4[illegible]
	7.8	20	53 23,0		21 49 7		8.9	23		48 13:	21 7 5[illegible]
	7.8	20	53 50,5		21 18 13		7	23		50 24	21 32 43
	7	20		55 4,0	20 32 7	α Andro.	2	23 57 4	57 34	58 5,5	20 52 17
		20	56 32		20 32 23		8	0		1 34	21 33 0
	8	21	2 19,3		22 6 9		7.8	0		1 43,0	21 21 30
	8	21	3 9,3		22 8 45		8	0	10 27		22 14 5
	8	21		4 25,5	21 30 19		8	0	10 52		21 59 2
	8	21	5 28,0		21 30 45		8.9	0 14 34,5	15 4,5		21 1 30
	8	21	6 30,0		21 39 35		8	0	17 18,5		21 54 23
	6.7	21 9 29,3	10 0,0	10 31,3	19 56 23		7.8	0	19 27,0		21 53 25
	7	21	11 29,5		20 51 20		6.7	0		22 18	21 41 3
	9	21	12 27,5		21 7 19		6	0	25 17,5		22 42 17
	7	21	14 5		20 2 56		7.8	0		26 12	22 52
	7.8	21	14 14,5		19 53 7		8	0	30 38,5		22 46 9
	7.8	21		16 45,2	20 14 33		7.8	0	34 25,0		20 45 51
	7.8	21	18 17,5		21 50 8	ι Poisson.	5.6	0 38 10	38 41		22 14 22

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.			aj. 10″9		+ 1′ 17″
	8	0	40 41		22 10 12
	7.8	0		43 5	21 23 13
	7	0		44 39,5	21 23 9
	7	0		48 16,8	22 17 5
	6.7	0	51 15,5		22 11 19
	6.7	0 56 21,3		57 23,0	21 3 23
83 τ Poiss.	4	1		0 41	19 50 2
	6	1	1 29,5		19 51 33
	8.9	1 5 4,0	5 35		21 55 52
	9	1	6 28		21 57 53
91 l Poiss.	5.6	1		10 5,5	21 10 8
	9	1	13 13		21 2 46
	6.7	1	13 33		21 19 40
	7	1		17 9,0	19 20 21
	7	1	19 36		20 28 30
	9	1	21 35		20 37 17
	8	1		24 28	21 37 2
	8	1	27 33		22 7 7
	8	1 32 34,5		33 4 :	21 24 30
	9	1 36 17 :		36 36 :	20 24 31
	8.9	1	38 16		20 23 16
α Triangle	3.4	1	41 11	41 41,6	20 15 26
	8	1	43 58		20 7 47
	8	1		49 31	20 35 32
	9	1		51 21	21 2 25
	9	1	53 17		20 42 56
	8.9	1	57 19		21 25 0
	9	1	59 2		19 41 22
6 ι Triang.	4	2	0 15,5		19 29 48
	7	2		3 3	19 24 9
	7			6 28	19 56 18
	6.7			8 23,5	19 35 33
	9		10 5,0 :		22 10 11
			12 34,0		22 6 31
			13 13		22 4 54
12 c Trian.	4	2		16 27	20 5 9
13 Triang.	6	2	16 33		19 49 50
Ther. 16,5		2	20 48		19 46 46

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Août.			22aj10,4	24aj.9,8	+ 1′ 15″
Bar. 28 pou.	7	18	56 7,5		23 19 51
4,7 lig.	6	18	56 28,0		23 16 51
Ther. 17,7.	6	18	56 46,5		23 11 48
	7	18	59 27,0		23 8 13
	7	19		0 8,5	23 45 18
	8	19		1 4,0	23 57 22
	6	19	1 51,5		22 45 13
	7	19	2 58		22 24 47
	7	19	3 3,5		22 52 16
	7	19	3 11		22 54 8
	6	19		5 45,5	23 24 10
	8	19		6 45,0	22 26 10
	6	19	7 28,5		21 42 58
	7	19	7 36,5		22 18 9
	9	19	8 29,5		22 21 42
	7.8	19	9 51,5		23 7 30
	6	19	10 35,0		21 55 30
	7	19	10 38		22 15 16
	7	19	11 33,5		22 32 35
21 Août.			22aj10,4	24aj.9,8	+ 1′ 15″
	7	19	11 34,5		22 31 47
	6.7	19	12 48		23 35 32
	6.7	19	12 57,5		23 37 21
3 Renard.	5	19	14 14,3	14 45,3	22 56 27
3 Cygne.	6	19 16 15,5	16 44,5		24 16 3
	7	19	17 1,5		23 30 8
		19	17 14,0		24 9 53
	7	19	19 42,5		24 14 0
6 Renard.	4.5	19	19 58,3		24 33 38
8 Peut-être	5.6	19	20 11,5		24 27 49
	6.7	19	21 20,5		24 10 53
	8	19	21 53		24 7 8
	5.6	19	22 45,5	23 16	22 37 41
	7	19	23 2,5		22 15 35
	6.7	19	25 20,5		23 11 38
	7	19	25 31,0		23 54 12
	7	19		25 51,5	22 26 56
	8	19		26 55	22 2 15
	8	19		26 59	22 4 20
	8.9	19		28 2,5	22 1 54
	8	19	28 42,5		22 54 46
	8	19	29 16		23 15 27
	8	19	29 48,5	30 19,3	23 17 50
	7	19	31 37,5		22 17 25
	7.8	19	31 45		22 58 11
		19	32 16		22 9 21
	6.7	19	33 18,5		21 54 42
	6	19	33 56		22 2 35
	8	19	34 24,5		21 53 16
Beaucoup de petites étoiles.	6	19	35 19,3		22 29 0
	5	19	39 1		23 56 0
	6	19	39 27		21 27 50
	7	19	39 29	40 0,5	21 37 4
	6.7	19	40 32		21 34 56
11 Renard	6	19	41 17	41 47,5	22 14 43
	8	19	41 22,5		22 9 50
	8	19	42 21,5		22 31 12
	7	19	42 54		21 52 34
	8	19	43 2		23 6 0
		19	44 30,5		22 45 19
	7	19	44 36	45 6,5	22 55 47
	6.7	19	45 10		22 45 8
	8	19		46 40,5	23 17 42
	8	19		48 53,5	23 52 19
	7	19	49 2,5		23 4 13
	7	19	49 3	49 33	22 59 26
	8	19	49 42,5		23 12 20
	7	19	51 19,5		23 25 18
	6	19	51 29,5	51 59,5	23 11 10
	7	19	52 33,5		22 11 25
	8	19	54 22,5		22 29 44
	8	19	55 22,5		23 35 55
	8	19	56 6,5		23 19 9
	8	19	56 28,5		22 21 46
	8.9	19	57 19,5		23 56 30
	8.9	19	57 55,5		23 43 5
	9	19	59 30,5		23 3 32
	7.8	19	59 55,0		23 8 9
	8.9	20		0 53,5	22 12 12

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Août.			22aj10,4	24 aj.9,8	+ 1′ 17″
	8	20	1 5,0		22 5 3
18 Renard.	5	20	1 47,5	2 18,5	22 31 0
19 Renard.	6	20	3 2,0	3 32	22 37 0
	7	20	3 4,0	3 35	22 31 40
20 Renard.	6	20	3 12		22 56 47
	8	20	5 34		24 35 21
	5	20	6 22,5		23 50 48
Beaucoup de petites étoiles.	7.8	20	7 32,5		23 57 14
	8	20	8 44,5		23 4 30
	8	20	9 20		23 56 22
	6.7	20	9 23		23 48 15
	9	20	9 27		23 50 0
	8	20 12 47	13 17		23 7 40
	7	20 13 10	13 39,5	14 10,0	23 10 17
	8	20	15 41,3		23 33 40
	6.7	20	15 54,5		23 21 6
	8.9	20	17 2,5		23 26 48
	8.9	20	18 16		23 59 51
	9	20	18 12,5		23 56 0
	8	20	19 22,5		23 20 39
		20	20 36,5		22 33 34
	7.8	20	22 3,0		22 49 2
	5.6	20	22 59,5	23 30,5	23 42 8
	7	20	23 59		22 18 0
		20	24 39		23 40 41
		20	24 39		23 38 18
		20	24 57,5		23 53 56
	8	20	26 53		24 2 39
26 Renard.	6	20	27 8,5	27 39,3	23 38 33
27 Renard.	5	20	28 7,3	28 37,8	23 3 56
	8	20	29 42,5		23 59 0
	7	20	30 21,5		23 27 49
	9	20	30 41,5		23 13 53
	8	20	31 17,3		23 45 8
	6	20	31 41,5		23 27 16
	6.7	20	34 18,5		23 43 36
	6.7	20	34 22		23 57 3
30 Renard.	5	20 35 28,5	35 48	36 18,2	24 16 38
	6.7	20	38 45		23 23 30
	6.7	20	38 55,5		21 58 30
	7.8	20	39 13,5		23 10 38
	7.8	20	40 40,5		23 48 22
	8	20	41 0,5		23 30 26
	7	20	41 7,5		22 12 10
31 r Renar.	4.5	20 42 38,5	43 8,5	43 39,5	22 29 12
32 q Rena.	5	20	45 36,5	46 7,5	21 22 17
	6.7	20	47 2,5		22 1 35
	8	20	47 22,5		22 5 51
	7	20 48 0,6	48 30,5	49 1,0	23 12 23
		20	53 27		23 28 6
	6.7	20	53 34,5		23 7 0
	8	20	53 59,5		23 42 23
	8	20		55 27,5	23 16 24
	8	20		56 35	22 52 42
	6	20 56 46,5	57 15,5	57 46	22 42 45
	8	20	59 55,0		22 39 38
	8	21	0 47,5		23 21 19
	8	21	0 50,0		23 2 14
	7.8	21	2 19,5	2 50,5	22 6 10

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Août.			22aj10,4	24aj.9,8	+ 1′ 17″
	8	21	3 9,5		22 8 45
	9	21	4 21,5		24 0 52
	8	21		5 29	23 24 17
	8.9	21	6 7,5		23 49 30
	6	21	7 3,5		23 19 22
	8	21		10 11,5	23 27 6
	8	21		10 15,5	23 35 22
	7	21	11 22,7	11 53,0	23 26 5
	9	21	13 9,0		23 30 3
	5	21	15 15,5		23 31 30
	6	21	15 29,3		23 49 14
	6.7	21	15 46,5		22 17 0
	7.8	21	18 17,5		21 50 13
35 Renard.	5	21	18 25,5	18 56,0	22 6 12
	6.7	21	19 52,0		23 47 24
	8	21	20 29,5		23 53 47
	8.9	21	21 35,7		23 57 30
	8.9	21	21 46,0		23 40 25
	9	21	22 59,5		22 21 13
	9	21	23 42		22 23 0
	8	21	24 18,5		22 7 30
	9	21	25 6		23 39 13
	9	21	25 53		23 28 0
	9	21	26 34,5		23 21 54
	8.9	21	27 40,5		22 22 39
	6	21	29 18,8	29 49,0	24 14 41
	8.9	21	30 45		22 40 14
	7.8	21	31 37,3	32 8,5	22 59 43
10 x Péga.	4	21	34 31,5		24 7 0
	7.8	21	35 9,5		21 54 46
	8	21	35 56,5		22 45 45
	8	21	36 27,0		24 10 49
	5.6	21	36 51,5		24 12 19
	9	21 42 13	42 43		21 58 56
16 Pégase.	5	21	43 32	44 1,5	23 51 35
	8	21	43 42,5		24 1 34
	9	21	45 54,0		23 51 30
	6.7	21 50 4	50 34	51 4,5	23 1 14
	6.7	21 51 8,5	51 38	52 9,0	22 58 34
	7	21		52 39,5	23 25 50
	9	21	52 52,5		23 36 26
	8	21		54 33,5	22 51 54
	5	21	55 35,0	56 5,7	23 8 39
	8	21	56 44,5		22 52 46
	7	21	57 22,5		23 11 55
	8.9	21	58 25,5		22 48 36
	5.6	21		59 8,0	24 16 39
	8	22	1 13,5		24 0 55
	6.7	22	1 39,3		22 5 40
	8	22	2 18,3		23 47 53
	5.6	22	3 30,5	4 1,0	23 53 12
	7	22	8	8 12,5	23 27 30
	6	22	8 6,0	8 37,0	22 54 37
	7.8	22	9 27,0	9 57,8	22 10 3
	5.6	22 10 46,5	11 16,3	11 47,3	22 55 6
	9	22	14 51,0		23 8 42
	7	22	15 17,0		23 15 2
	6.7	22	16 38		23 56 11
	8	22		16 46	24 4 21

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Août.		à 22° aj 10,4	24 aj. 9,8		+ 1′ 17″
	6	22 17 55,0	18 24,3		22 50 53
	8	22	18 54,5		23 8 34
	5	22	19 21,5	19 52,3	23 6 25
	8.9	22	22 11,0		22 38 28
	8.9	22	22 37,3		22 45 47
	9	22	24 30,5		23 29 37
	6.7	22	24 45,5	25 15,8	23 16 56
	7	22 26 0,5	26 30,5		22 45 47
	8.9	22		28 14,3	22 27 2
	8	22		31 16,5	23 9 17
	8	22	34 14,5		22 18 9
	8	22		34 26	22 12 47
	9	22	36 9,3		23 3 19
	8	22		37 14,5	23 53 8
	7.8	22		37 16	24 5 57
	8.9	22		38 40	23 59 47
	8.9	22	38 44,5		23 54 6
	6.7	22	41 26	41 56	23 31 13
	7	22 42 38,5	43 8,3	43 39	22 56 6
	7	22	44 12,5	44 43,5	21 53 51
	6.7	22	44 55,3	45 26,3	21 54 34
	8	22 48 21,3	48 51		22 25 23
	9	22	48 55		22 10 39
	9	22	50 41		23 25 21
	8	22	51 0,3		23 8 36
β Pégase.	2	22 53 7,6	53 38	54 8,7	21 51 19
	7.8	22	55 19		23 55 16
56 Pégase.	5	22	56 55,3	57 26	24 27 47
	8.9	22	58 37		22 10 37
	7	22	58 59,5		23 1 23
	6.7	23	0 30		23 24 55
	8	23	0 38		23 34 23
60 Pégase.	5	23	1 40,3		23 5 10
	8	23 4 38		5 37,5	24 4 53
	6	23	5 7,8		24 16 19
	8	23	6 36,3		24 15 15
	6.7	23	7 59,7	8 30,5	22 20 40
	6	23 44,5	8 14,0		22 20 24
	6.7	23	9 21,5		22 27 8
	5.6	23 11 11,7	11 41,5		23 20 16
	5.6	23	12 10,0		24 1 54
	8	23	15 13		23 45 54
	9	23	15 39		22 15 39
	8	23	15 40,5		22 14 45
	8	23	18 58		24 8 37
	9	23	20 49,0		23 28 57
	8	23	21 52		23 24 15
	8	23	22 2,5		23 26 26
	9	23	24 1,0		23 14 37
	7.8	23		26 1,0	22 5 50
	8.9	23		28 41,5	22 28 16
	6	23	29 32		22 27 2
	7	23		30 3,5	23 9 52
	8	23	35 17		21 47 19
	7.8	23	36 50,5		23 55 8
	8	23		37 20	23 44 22
	8.9	23	38 22,5		23 39 10
		23	39 15,5	39 46,5	22 17 17
	8.9	23	40 52,5		22 38 0

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Août.	7	23	42 29,5		23 58 7
à 22° aj. 10,4	5	23	44 44,7	45 16	24 0 52
24 ajo. 9,8	6.7	23	46 23,3	46 53,5	22 23 52
	9	23	46 42,0		22 13 44
	8	23	48 38,3		22 42 0
	9	23	49 9,0	49 40	23 1 18
	6	23 49 12	49 42,5		23 3 0
85 Pégase.	4.5	23 50 46	51 15,5		22 49 57
	5.6	23	54 11,5	54 41,7	23 19 19
	7	23 56 6,5	56 36,3		23 30 51
α Andro.	2	23	57 34,7	58 6,0	20 52 18
et Pégase.	8.9	0		2 28,0	22 51 37
	6	0	2 36,0		22 58 54
	6	0 3 50,5	4 20,5	4 51,0	22 41 10
	7	0 7 10,5	7 39,5		23 49 41
	7	0	8 30,7		23 30 50
	7	0 9 23	9 52,5		23 37 24
		0		10 58	22 14 8
	8.9	0	13 28		23 34 16
	8.9	0	15 52,5		22 46 35
	8	0		17 0,3	23 41 9
	8.9	0	18 27		23 28 11
	8	0	19 27,5	19 58,5	21 53 30
	6	0 21 4,0	21 34		22 23 0
	5.6	0 21 17	21 47,4		21 41 5
	9	0	24 37,5		22 41 24
	6	0 24 47	25 17,3	25 48,5	22 42 20
	7.8	0	25 41,5		22 54 28
	8.9	0		27 14	23 50 20
	6.7	0	27 54,5	28 25	23 38 5
	8	0	29 12		23 17 25
	8	0	30 19		21 54 52
	7	0	33 22		22 18 47
	8	0		35 10,0	23 46 50
	6.7	0	36 35,5	37 5,5	23 39 40
65 *l* Poiss.	5	0 38 10,7	38 40,5	39 11,0	22 14 24
67 *k* Poiss.	5	0 44 15,3	44 44,5	45 15,5	22 44 9
	7.8	0	46 0,3		22 56 36
	7.8	0 46 47	47 14		23 9 23
	7	0	47 46		22 17 7
		0 50 45,5	51 15,7		22 11 24
	7	0 51 4	51 33,5		23 38 18
	8	0	52 18		23 37 23
	9	0	52 50		23 20 50
	8.9	0	59 19		22 3 35
	7.8	1	2 11,5		23 28 5
	7.8	1	2 22,7		23 40 42
	8	1	3 24,3		23 28 24
	6.7	1 4 12,7	4 42,3	5 12,5	24 7 53
	8	1	6 43,5		23 27 49
90 υ Poiss.	4.5	1	7 59,5	8 29,7	22 38 58
	8	1	11 9,3		23 20 39
	8.9	1	12 24,5		23 58 42
	8.9	1		15 36,5	22 20 53
	6.7	1		15 42,5	22 39 7
	8	1 18 38,5	19 8,0		23 58 55
Il n'y a pas d'étoiles.	8	1	23 51,0		23 11 41
	7	1		25 14	22 39 4
	7	1 27 3	27 32,7	28 4	22 7 11
Ther. 17,5	5.6	1 29 10,5	29 40,2	30 17	24 7 33

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Août.		à 21° aj. 9,5	23 aj. 9,0		+ 1′ 17″
Therm. 19°	8	19		14 32	22 2 27
Ba. 28p. 0,71.	6	19	18 1,0		21 54 12
6. Renard.	5	19		20 28	24 33 30
8. Peut-être	6	19	20 11		24 27 47
	7	19	25 21		23 26 52
	8	19		30 19	23 17 49
10 Renard.	5	19 34 29,7	34 59,0	35 29	23 31 43
	6	19	37 51	38 21	24 10 43
	5	19		39 31	23 55 58
	8	19	42 54		23 6 38
	8	19		43 28	23 6 0
	6	19		45 40,7	22 45 12
	8. 9	19	49 3		22 59 25
	8	19	49 4		23 4 6
16 Renard.	5. 6	19		53 38	24 26 48
Sirius.		6 35 24,5	35 52,2	36 21,0	65 14 17
24 Août.		à 24° aj. 9,7	26 aj. 9,2		+ 1′ 17″
Ther. 18,7°	7. 8	18		52 1,5	22 7 41
Bar. 28 pou.	5	18	52 44,7	53 15,5	22 48 28
0,8 lig.	7	18	55 50,0		25 47 8
	5	18 57 24,5	57 53,5	58 23,5	24 52 30
	6	18	59 20,5		24 24 25
	6	18	59 53		24 57 19
	8	19	1 18,7		25 12 36
	7. 8	19	1 55,5		25 17 38
	7	19	2 22,0		25 40 3
	8	19	3 40,5	4 10,5	25 41 38
	9	19	4 56,5	5 26,5	24 7 51
	7. 8	19	5 38		24 8 56
	8	19	7 27		24 22 55
	5	19 8 22,5	8 51,5	9 21,5	26 9 7
	7. 8	19		9 55,5	24 46 23
	7. 8	19	10 24,7	10 55,0	25 52 48
	8	19	14 40,5		25 13 48
	9	19	15 38		25 25 25
	8. 9	19	15 54,5		25 35 43
		19	16 18,5		25 29 43
	8	19 18 14,5	18 43		25 2 35
	6	19	19 42,5		24 14 3
6 Renard.	4. 5	19	19 58,5		24 33 35
8 Peut-être	5. 6	19	20 11,5		24 27 47
		19		22 8,3	24 49 0
	8	19	23 32		26 0 11
	8	19	24 33,5		25 45 16
	8	19		25 28,0	25 5 41
	8. 9	19	25 50,5		25 22 7
	8	19	27 5,5		25 24 25
	8	19	27 27,5		25 34 32
	8	19	27 39		25 15 48
	8	19	28 1		25 53 30
	8	19	28 54,5		25 0 39
	7	19 30 33	31 3	31 32,5	24 44 36
Plusi. étoiles.	7	19	31 46,5		25 34 0
	8	19	31 58,0		24 42 50
	8	19		33 18,0	25 11 42
	6. 7	19	34 16,5	34 47	24 40 55
10 Renard.	5	19	34 59,5	34 30,2	23 31 44
	7	19	36 31,5		25 21 50

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Août.		à 21° aj. 9,5	26 aj. 9,2		+ 1′ 17″
	8	19	37 2		25 12 47
		19	37 51,5	38 21,5	24 8 35
		19		37 57	24 10 45
	5. 6	19	39 1,3		23 56 0
	6. 7	19	39 33		24 18 40
	6. 7	19	39 45,5		24 21 36
	8	19	41 33		25 10 30
	7	19	42 4		24 42 14
	5	19 42 42,7	43 12,3	43 42,5	24 20 42
13 Renard	5	19 44 4	44 33,3	45 3,2	25 15 56
	5	19 45 8,3	45 37,5	46 7,3	25 1 44
	7. 8	19	46 0,5		24 27 44
	6. 7	19	47 41,5		25 28 7
	6	19	47 52,5		25 35 0
	6. 7	19	48 26,5		25 15 56
	8	19	49 4,0		25 27 30
		19	50 39,5		24 38 42
	8	19	51 11,3		24 11 51
	8. 9	19	52 45		24 9 30
		19	52 59		24 8 43
16 Renard	5	19	53 51,5		24 34 48
	8	19	53 8,3		24 26 49
	8	19	53 17		24 13 36
	8	19	54 39		24 27 21
	8	19	55 38		24 27 32
	8	19		56 39	25 43 37
17 Renard	5	19 57 24	57 53,2		25 47 16
	8	19	59 45,5		24 38 50
	8	19	59 45	60 15,5	24 45 35
	9	20	0 1,5		24 38 37
	7	20	1 33,5	2 3,5	24 22 6
		20	1 48,2		25 53 30
	7. 8	20	3 2,7		25 30 15
		20	3 26		25 37 50
	8	20	4 21		25 14 6
	8	20	4 36		24 54 15
	6. 7	20	4 40,5		25 11 39
	8	20	5 34,5		24 34 22
	8	20	7 20,5		24 49 50
24 Renard	5. 6	20	7 48,5	8 19,3	24 46 21
	8	20	9 14,0	10 45,3	24 56 56
	8	20	10 34		25 13 22
	8. 9	20	11 8		25 3 5
	8	20	11 15,5		25 13 53
25 Renard	5. 6	20 12 33	13 2,7		25 1 15
	8	20	13 38		25 23 22
	7. 8	20	14 2,5		25 11 12
	7. 8	20	14 9,5		25 25 55
Plusi. étoiles.	7	20	15 23,3		25 11 53
	7	20	18 16		25 41 51
	8. 9	20		18 46	25 49 21
	8	20		19 52	24 25 16
	7. 8	20	20 22,3		24 25 22
	6	20 22 30	23 0,5		23 42 7
	7. 8	20	23 5,5		24 9 22
	8	20	24 43,5		25 18 42
	8	20	25 54,5		25 48 26
	8	20	26 52,7		24 2 42
	8. 9	20	28 23,5		24 34 23

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Août.		à 24° aj. 9,7	26 aj. 9,2		+ 1' 16"
	8	20	29 7,0		24 21 0
	7	20	29 38,5		24 45 18
28 Renard.	5	20		29 54,3	25 25 0
Beaucoup de	8	20	31 2,5		25 36 26
petites étoiles.	7	20	32 33,5		25 21 39
	8. 9	20	32 28,5		25 30 12
	8	20	33 18,0		25 33 17
	8	20	34 13,5		25 53 22
	8	20	34 22		26 1 25
Beaucoup de	7	20	34 37,5		25 45 42
8.e grandeur.	8	20	35 22		25 55 49
30 Renard.	6	20			24 16 38
	8	20	37 35,5		25 6 9
	8. 9	20		38 29,5	24 9 2
	8	20	39 36,5		24 45 43
	8	20	40 34		24 42 30
	8	20	41 22,3		25 44 58
	7	20 43 15,5	43 44,3	44 15,0	24 40 19
	8	20	44 31,5		24 58 13
	8	20	46 17,6		24 21 50
	8	20	47 45,5		25 55 40
	7. 8	20	48 43,5		25 21 11
	7. 8	20	48 57,5		25 42 12
	8. 9	20	51 41		24 45 10
	7. 8	20	52 37,5	53 7,5	25 57 12
	7	20	53 3,5		26 17 53
		20		54 25,5	25 10 22
	7. 8	20		54 43,0	25 37 44
	8	20	56 2,5		24 31 16
	8	20		57 13	25 8 3
		20	59 7,0		25 31 23
	8. 9	21	0 23		24 51 50
	8	21	2 23,5		25 29 35
	8. 9	21	3 37		24 27 38
	8. 9	21	4 21,5		24 0 51
	7	21	6 31,3		24 14 6
	6. 7	21	9 19,3	9 49,5	25 1 8
	8. 9	21		10 16,5	24 12 2
	5	21		12 7,0	25 49 25
		21		13 0,0	25 0 58
	5. 6	21	14 33,2		25 25 19
	6	21	14 46,5		24 23 5
	6	21	14 59,5		25 10 9
	7. 8	21	15 52		25 12 30
	8. 9	21	17 13,2		25 24 37
	7. 8	21	18 36,5	19 7,0	25 5 37
	7. 8	21 18 48,3	19 17,5		25 2 32
a f Pégase.	5	21	20 28,3	20 58,0	26 4 35
	8. 9	21	20 40,0		25 47 43
		21	20 45,5		25 47 15
		21	22 21,5	22 51,5	25 52 33
	8. 9	21	23 24,5		25 35 57
		21		23 37,5	25 31 13
		21	24 40,0		25 38 10
	6	21	25 59,0		25 16 42
	7. 8	21	26 41,5		25 45 18
	7. 8	21	26 22,5		25 45 7
	6	21	29 19,3		24 14 40
	7	21	29 53		25 15 0

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Août.		à 24° aj. 9,7	26 aj. 9,2		+ 1' 17"
	8. 9	21	31 4,5		25 28 52
	7	21 33 12	33 41 :		24 13 45
		21	34 2,5		24 46 50
	7. 8	21	34 38,5		24 34 44
10 x Péga.	4. 5	21	35 10		24 6 57
	6	21	36 27	36 57	24 10 45
	6	21	36 52		24 12 18
	7. 8	21	38 37,5		25 18 14
	8	21	40 7,5		25 41 5
	7	21		41 11,7	24 10 44
	8	21	42 44,5		25 45 57
	8. 9	21	43 5,0		24 43 34
	8. 9	21	43 10,0		24 56 5
Ther. 18,2	8	21	44 35,3		24 21 52
Ther. 17,5	8	23 29 19,5	30 1,0		25 16 15
	8	23	29 48,5		25 22 13
	8	23	31 3,5		25 44 16
	8	23	33 3,0		24 52 0
	6. 7	23	36 57,0	37 27,0	24 23 10
	6. 7	23 37 30,5	38 0,0		24 18 42
	7. 8	23	39 37		25 6 35
	8. 9	23		40 37,5	24 39 54
	7. 8	23	42 30,0		23 58 6
	8	23	43 42	44 13	24 50 0
	6	23		45 16,3	24 0 50
	9	23		45 59	24 37 50
84 Pégase.	5	23 46 38,5	47 8	47 37,6	24 49 34
	7. 8	23		48 56,5	25 37 3
	8	23		50 20,2	24 7 30
	6. 7	23		51 2,5	25 42 52
	7	23 54 44,3	55 13,5		25 23 57
	7. 8	23	55 19,5		25 3 8
	6	23 57 36,5	58 6,0	58 36,5	24 30 39
	7. 8	23 57 58,5	58 28,0		24 40 45
	8	23	59 20,3		24 46 19
	9	0	1 46,3		25 19 54
	8. 9	0 2 45,5	3 15,5		24 17 13
	9	0	3 30,0		24 28 10
	8. 9	0	4 28,0		24 34 18
	9	0 5 56,5	6 26		25 18 19
	7. 8	0	7 39,5		23 44 39
	9	0	8 41,5		25 13 48
	7. 8	0	9 24,3		25 18 8
	8	0	10 17,5		24 37 46
	8	0	11 25,5	11 55,5	25 17 12
	7. 8	0 14 59	15 28,5		25 13 45
	8	0	15 58,5		25 20 0
	6	0	16 9	16 38,3	24 55 19
	7. 8	0	18 35,3		25 4 42
	8. 9	0	19 34,0		25 51 19
	9	0 22 23,5	22 52,7		24 30 47
	8. 9	0	24 24,7		24 51 18
	7. 8	0		25 41	25 56 3
	6	0 25 39,5	26 9,3	26 38,5	25 56 32
	9	0	27 57		24 37 12
	7	0	29 19		25 54 7
	8	0	29 28		25 21 10
	6	0 30 3,5	30 32,5	31 2,7	25 19 33
	8. 9	0		33 7,5	25 3 51

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Août.		à 24° aj.9,7	26 aj.9,2		+ 1′ 19″
	7.8	0	34 40,5		23 46 47
34 ζ Andr.	4.5	0 35 48,3	36 17,5	36 47,5	25 40 46
	7	0 39 1,6	39 30,8	40 1,5	24 21 45
	8	0	41 12,5		24 10 5
	7	0	42 49,0		24 27 21
	8	0	43 6,5		24 32 53
	8.9	0	43 14,0		24 13 41
	6	0		44 35,3	25 23 8
	9	0	46 4,7		24 38 57
	7.8	0	47 17,2		25 24 57
	7	0	50 27,7		24 38 34
	7	0 51 4,5	51 34	52 4	23 38 13
	8.9	0	52 17,5		23 37 25
	6.7	0 57 55	58 23,7		26 7 41
	6	0	59 0,5		24 7 39
85 φ Poiss.	5	1 1 56,3	2 25,7	2 55,5	25 20 8
	7	1 4 13,5	4 43	5 13,3	24 8 53
	8.9	1	8 2,5		25 30 5
	8	1	9 37,7		24 44 41
	8	1	10 11,5		25 5 8
	9	1	10 47,5		25 14 47
	8	1	10 57,5		25 2 42
	9	1	11 51		25 17 26
	8	1	11 51,5		25 23 7
	8.9	1		16 56	24 12 54
	8	1	17 54		24 37 11
98 μ Poiss.	4	1	19 17,3	19 44,2	43 44 17
	7.8	1		26 26,0	24 41 57
	5.6	1 29 11	29 40,5	30 11,0	24 7 30
		1 32 40,5	33 10,5		24 3 59
	8	1	35 7,5		23 56 17
	7	1	35 23,5		23 41 33
	8	1	37 33		25 7 51
	8	1	37 51		25 10 30
	7.8	1	39 35		25 11 52
	6.7	1 40 4,5	40 33,5		25 44 0
	8	1		42 2,0	23 48 13
	8	1	42 11,5		24 4 3
7 Bélier.	5	1 43 45	44 14,3	44 44	26 15 42
9 λ Bélier.	4.5	1	46 19	46 49,3	26 14 17
	8	1	46 21,5	46 51	26 13 51
	7.8	1		48 6,5	25 0 14
	8	1	48 40,5		24 46 38
	7.8	1		49 58,5	25 23 4
10 Bélier.	5	1 51 19,5	51 47,5	52 19,5	23 53 18
	6.7	1 52 2,3	52 32		23 54 5
	7	1	54 46		25 28 16
	7	1	54 53	55 23	23 59 6
11 Bélier.	5.6	1	55 0	55 30,5	24 6 37
16 Bélier.	6	1	59 20,5	59 50,3	23 52 0
	8.9	1	59 34,5		23 41 48
	5.6	2		1 20,5	25 37 52
	7.8	2	1 49,3		24 11 51
	7	2	3 28,5		25 30 37
20 Bélier.	5.6	2	3 49,5	4 20,5	24 0 19
21 Bélier.	5.6	2	3 53,0	4 23 :	24 44 40
	8.9	2	7 40,3		24 16 4
	8	2	13 5,2		24 16 46
	7	2	13 55,5		24 36 16

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Août.		à 24° aj 9,7	26 aj.9,2		+ 1′ 19″
	7	2	14 58,2		23 43 8
	9	2	16 22,5		25 7 28
	6.7	2	17 21,0	17 51,3	26 17 0
	5	2	18 32,5	19 3,5	24 30 42
	8.9	2		23 4,0	24 43 19
		2		23 8,5	24 50 41
30 Bélier.	7.8	2 24 27	24 56,5		25 4 57
	7	2 24 27,5	24 59,0		25 4 57
33 Bélier	5	2 28	28 28	29 0,5	22 39 30
	8	2	29 30,5		22 46 30
35 Bélier.	4.5	2 30 42,5	31 12,5		22 0 16
	6.7	2	31 44,5		24 4 20
	8	2	34 4,0		24 2 37
39 Bélier.	4	2 34 57,5	35 28	35 59,3	20 26 41
Bor. du Lys.	9	2	35 37		20 39 12
41 Bélier.	4	2	37 41,5	38 12,5	22 25 27
Aus. du Lys.	8	2	38 5,3		24 21 19
	6	2 40 15,5	40 47		18 2 11
	8	2	41 18,5		17 59 0
	7	2	43 2,0		21 57 0
21 Persée.	4	2	44 36,3	45 8,5	17 44 3
26 Sept.					+ 1′ 21″
26° — 1′ 14″7	7.8	20	12 55,5		27 10 52
28° — 1′ 15″5	6	20		18 18	28 4 5
Ther. 11,8	8	20	19 48		27 14 56
Bar. 28 pou.	8	20	20 22,5		27 20 46
4 lig. Déviation à	8	20 23 11,5	23 40,5		27 35 23
26° — 1′ 14″7	7.8	20	24 15,3		27 29 24
28° — 1′ 15″5	8	20	25 36,5		26 31 34
	6	20 30 20	30 49		25 51 0
	6	20	31 16,5		27 42 56
	8	20	32 41,5		27 36 38
α Cygne.	2	20 34 53,5	35 31,4	36 10,3	4 16 18
	8	20		40 15,5	26 52 8
	7.8	20	40 39,5		26 33 24
	8	20	40 56,5		26 34 30
	8	20	43 57,5		26 15 0
33 Renard.	6	20	49 49,5	50 18	27 16 43
	7	20 49 54	50 23		26 33 33
	8	20	51 5,5		27 15 30
	7.8	20	54 26,5		26 17 42
	8	20	54 46,5		27 48 36
	[illegible]	20 59 29	59 57,5		27 52 16
	7.8	21	2 29,5	2 59,5	27 11 34
	8	21	9 58,5		27 7 40
	8	21	10 5,5		27 33 28
	8	21	11 8		27 17 52
	6	21	12 7,3		27 39 18
	5.6	21	13 0	13 30,5	25 49 17
	8	21	19 37,3		27 58 14
	5.6	21	20 49,5		27 31 47
2 f Pégase.	5	21	21 51,5	22 21,5	26 4 27
	6	21	23 45		25 52 24
	6	21	24 20,3		26 19 34
	6	21	26 24	26 54	26 58 10
	8	21	32 49		27 33 3
	7	21	33 8		27 48 8
	7	21	33 22,5		28 8 32

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
26 Sept.					+ 1′ 21″	26 Sept.					+ 1′ 18″
26°—1′14″7		21		35 13,5	26 25 40	26°—1′14″7	8.9	23	55 2		27 23 52
28°—1′15″5	6	21	35 45	36 15	26 56 12	28°—1′15″5	8.9	23	58 13		27 7 16
12 Pégase.	5.6	21 37 21,5	37 50,5		26 48 42		7.8	0 2 9,5	2 38,5		26 29 44
	7	21	38 8		27 35 14		7	0 5 4,5	5 32,5		27 40 50
	8	21	38 13		26 48 51		7	0	7 30,5	8 0,5	26 42 30
	7.8	21	40 31,5		27 20 16		8.9	0		8 17	26 22 7
	7.8	21	42 14		27 49 49		8	0	9 15		27 5 17
Plusi. petites	8	21		49 39,5	26 11 30	Ther. 12°	8	0 13 2	13 30,5		27 34 35
étoiles.	8	21	50 12		26 14 0						
		21		53 3,5	25 51 25	28 Sept.		26°-1′15″8	28°—1′	16″4	+ 1′ 21″
	7.8	21	54 12		26 13 38	Ther. 12°	7	3 3 6	3 35		26 38 54
	7.8	21	56 36,5		27 10 21	Bar. 27 pou.	7.8	3 5 45	6 14		26 27 43
25 Pégase.	5	21	59 25,5	59 55	28 6 39	10,5 lig.		3	7 7,5		26 45 15
	8	22 1 10	1 39,3		26 41 49	α Persée.		3 10 6,5	10 46,5	11 29,5	89 43 41
	8.9	22	4 4,3		26 4 11		7.8	3 13 25	13 53,5		27 31 22
	7	22 5 53	6 21,6		27 18 38	66 Bélier.	6.7	3	17 40,8	18 11	26 44 24
	7	22	8 14	8 43,5	26 56 30		8	3		23 4	26 9 42
	7.8	22 16 29	16 58		27 17 0		8.9	3		23 6,7	26 8 42
	8	22	18 13,3		27 2 52	9 Taureau	7	3	26 8	26 38,3	26 18 15
	8	22	21 40,5		27 24 2		7	3 27 23,3	27 52,5		26 50 47
	7.8	22	28 36,5		26 24 34		8.9	3	28 44		26 39 54
	7	22 28 29,5	28 59,5		25 52 55		8	3	31 25,5		26 42 15
		22	31 19	31 48,5	27 0 30			3 34 27,5	34 56		26 19 51
	8	22 32 21	32 49,6		26 2 36		6.7	3	35 20,5		
	7	22		33 39	27 30 9		9	3	36 30,5		26 33 0
	7	22		33 53	27 47 17			3	37 25,5		26 2 49
	8	22	35 48		27 56 34		6	3	38 46,5		25 45 6
47 λ Pégas.	4.5	22 37 23	37 52	38 21,8	26 19 59	26 Taure.	6	3	39 0,5		25 36 48
Il n'y a pas	8	22		48 7,7	26 57 27		7.8	3 40 41,5	41 10,3		26 45 45
d'étoiles.	8	22	52 48		26 50 52		7.8	3	43 13,5		27 30 3
	6.7	22	53 33,5		26 35 0		8	3	45 7		27 40 12
	6.7	22	53 56,5		26 47 30	32 Taure.	5.6	3	45 58,5	46 28,5	26 56 58
	7.8	22	54 47		26 32 49		7.8	3		48 34,5	25 47 50
	6	22	56 16		25 24 23		6	3 49 30,5	49 59,5	50 29,5	26 12 53
	6	22	56 42,5		25 16 26	37 Taure.	4.5	3 53 18,7	53 47,7	54 17,5	27 19 0
	8.9	23 0 14,3		1 13,5	26 20 39	39 Taure.	6	3 53 57	54 25,5		27 22 55
	9	23	4 24		27 51 0		8.9	3		54 57,3	27 20 15
62 Pégase.	4	23		12 12,3	26 12 14		8.9	3	55 41,5		27 26 14
		23	13 17,3	13 47	26 23 36		7.8	3		58 24,5	26 17 4
	7	23	15 23		26 11 14		7.8	4	1 22,5		25 47 30
	8.9	23		15 52	25 57 15		8.9	4	1 44,3		25 50 37
68 Pégase.	5	23		16 51,3	26 32 50		7.8	4	3 32		26 54 15
	8.9	23	18 57,5		26 21 57	51 Taure.	5	4 6 59,5	7 28,5		27 45 35
	8	23	21 41		27 54 18		8	4	7 15		26 32 0
	7	23		23 57,5	26 6 37	56 Taure.	5.6	4	8 41	9 11,5	27 33 34
71 Pégase.	6	23		24 55	27 27 18		6	4	10 39	11 8	28 17 0
		23		25 3	27 37 35		6	4	10 43	11 13	28 8 17
	7.8	23	27 52		28 14 3		5.6	4	11 32,5		28 30 5
	7.8	23		28 44	27 42 53		6	4	12 40,7	13 10,5	28 20 0
	7.8	23		28 46	27 28 0	65 κ¹ Tau.	5	4 13 53	14 21,5		27 0 48
	7	23		30 13,5	26 38 55	67 κ² Tau.	5.6	4 13 56	14 25		27 6 21
		23	40 59		26 10 5	69 υ¹ Tau.	5	4	15 15,5		26 29 24
23 Poisson	5.6	23	43 12,3	43 42,5	28 17 36	72 υ² Tau.	6	4	16 14,5		26 18 17
83 Pégase.	6	23	43 28,7		28 13 19		6.7	4		17 33,5	27 40 30
	8	23		46 7,5	27 29 36		8	4	20 32,5		26 26 6
	6	23	47 28		27 19 2		7.8	4 20 42,5	21 11,5		27 38 45
	8.9	23		48 33,5	27 35 45		7	4 23 13,5	23 42,5		26 34 23
	8.9	23	51 30,5		26 25 41		9	4	24 37,5		27 14 23
	8.9	23	54 35,0		27 40 17		8	4		25 46	27 43 13

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Sept.					+ 1' 17"
26°— 1' 15"8	8.9	4		25 48	27 33 56
28°— 1' 16"4	8	4	27 43,5		26 5 46
	8.9	4	28 41,5	29 11,5	27 43 26
	8	4 30 37,5	31 6		26 17 21
94 τ Taur.	5	4 30 39,5	31 9		26 16 30
	7	4	32 48,3		26 16 47
	6.7	4	34 31,5	35 2	25 35 19
	8.9	4	35 11,7		25 32 17
	7	4 37 17	37 46,2		27 53 2
	8	4	38 44,5		27 14 49
	7	4	42 24		25 51 51
	7.8	4	42 32,5		25 37 26
	9	4		44 16	27 1 30
	8	4	45 13,3		27 35 28
102 ι Tau.	5	4	52 2,7	52 32,5	27 32 30
184 Mayer	6.7	4	53 21		27 50 50
	7.8	4		56 3,5	26 36 15
105 Taur.	6	4	56 52	57 21,6	27 24 16
		4	58 47,5		27 6 36
		4	59 7		26 57 39
		4	59 13,5		27 7 0
		4	59 53,5		27 18 11
		5	0 12,5		26 1 45
Chèvre.		5	2 36	3 15,5	3 3 46
Rigel.		5 5 26,3	5 53,5	6 21,5	57 15 11
109 n Tau.	6	5		8 39,3	26 57 9
	6.7	5 13 42,8	14 11,3		28 26 23
114 o Tau.	5	5 16 2,3	16 31,5		27 4 32
	7.8	5		17 44	26 15 56
	7.8	5	19 5		26 27 38
	5.6	5	19 32,5		26 32 6
	8	5		24 51,5	27 34 13
123 ζ Tau.	4	5 26 6,5	26 35,5	27 5,3	27 49 11
	8	5	30 30,3		26 4 3
	8	5	30 48,5		26 23 24
	6	5	30 51,5		26 16 51
	6	5	32 3,5		25 43 53
	8.9	5 35 33	36 2		27 2 15
	7	5	37 5,5		27 58 14
218 Mayer	5.6	5	37 19,5		28 2 20
	7	5	38 9,3		27 46 9
10 Octob.					+ 1' 21"
28° -- 1' 27"9		20	22 16,5		29 49 40
30° -- 1' 28"5		20	22 25,5		30 4 40
Ther. 14,8°		20		23 46,5	30 3 55
Bar. 27 pou.	9	20	25 53		28 24 13
11 lig.	7.8	20	26 25,7		28 31 37
	9	20	30 12		28 23 0
29 Renard.	5.6	20 30 17	30 45,7	31 15	28 19 42
	7	20 32 24,5	32 53		29 37 14
	8	20	34 18,5		29 40 42
	8	20	34 30		30 3 47
	8	20		34 48	29 54 50
	8	20	35 46,5		29 49 15
	7.8	20	36 57,5	37 27,3	29 3 40
	8	20	40 36,5	41 5,0	28 20 7
		20 42 22	42 50,5		29 5 56
	8.9	20	44 29,3		29 27 12

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Octob.					+ 1' 21"
28°— 1' 27"9	8	20 45 46,7	46 15,5		29 50 5
30°— 1' 28"5	7.8	20 47 12	47 40,5		29 11 35
	9	20	51 53		29 32 22
	7.8	20	52 14		29 39 3
	8	20 53 29	53 57,5		28 30 49
	9	20	57 37	58 6,5	28 54 13
	7.8	20	58 1,5		28 41 3
	8.9	21	0 9,5		27 52 15
	7.8	21	2 32	3 1	29 41 11
	8	21	4 59,7		28 35 12
	7	21 7 22,5	7 51		29 57 4
	8	21	9 38		28 50 9
	8.9	21	9 43		29 9 55
1 ε Pégase.	4.5	21	14 0,7	14 30	29 53 4
	8	21 18 8	18 36,5		28 59 13
	7.8	21 19 20,7	19 49,2		27 58 18
	6	21 20 33	21 2		27 31 50
	8	21	21 52,5		28 45 43
	8	21	22 12		28 29 16
	8.9	21	23 19,3		28 30 30
	8.9	21	23 47		28 43 30
	7	21	24 55	25 24,5	29 0 24
	7	21		25 49	28 7 54
	6.7	21 26 40,7	27 9,5		28 19 25
	7.8	21	28 56		29 56 49
	9	21		29 51,5	29 22 0
	5.6	21 30 24	30 52,5		29 28 55
	8.9	21 30 29	30 57		29 8 20
	6.7	21	33 34,3	34 4	28 8 38
	6.7	21	38 31,5		30 16 55
	6.7	21	38 41,5		29 50 30
	9	21	40 36	41 5,5	29 14 45
	5.6	21 40 48,5	41 16,7		29 18 27
	5.6	21	43 21,5	43 50,5	29 56 55
	6	21	44 9,5		28 30 22
	5.6	21	45 23,5	45 52,5	30 6 45
		21 45 36	46 4,5		30 3 49
	7	21		47 39	28 56 8
	5.6	21	48 13,8		28 32 58
	6	21	48 24,7		28 37 48
	8	21		49 55,3	29 29 17
	7.8	21		53 17	27 55 56
	8.9	21		53 24	28 7 0
	8	21 57 17,5	57 46		29 0 36
	9	21	57 53,5		29 8 25
25 Pégase.	5.6	21	59 37,3	60 7	28 6 41
	8.9	22	1 40,5		28 40 45
28 Pégase.	5.6	22	2 14		28 50 44
	8.9	22	6 44		28 33 18
	6.7	22 9 55,5	10 23,7		29 52 38
	8	22	11 15	11 45	28 49 12
		22 12 37,3	13 6,5		28 48 8
	6	22 14 44,5	15 13	15 42	29 9 15
	9.10	22 14 44,5	15 13,2	15 42,2	28 59 23
	8.9	22		17 19,3	27 59 0
	8	22	18 26	18 55	27 59 30
	9	22	20 4,5	20 33	28 28 14
	8	22 20 14,5	20 43,5		28 28 17
	6	22	27 21,5	27 50	29 35 51

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Octob.		28°-1'27,9	30°—1'	28,5	+ 1' 21"
	7	22 29 33	30 1,8		28 39 25
41 Pégase.	5.6	22.	31 16,5	31 45,2	30 12 12
	7	22 31 31,3	32 0		29 50 40
	8	22		36 14	28 57 30
	7	22 45 4	45 32,5	46 1,5	30 0 36
51 Pégase.	5	22 48 20,3	48 48,5	49 18	29 9 5
		22	49 32		29 10 23
	7.8	22	51 27,5		28 41 49
	7.8	22	52 11,7		28 32 22
	7	22	53 15,3		30 5 2
	8.9	22	53 41,5		30 14 0
	7	22		55 57,5	29 0 13
		22	56 13		28 19 22
	6	22		58 16	30 1 2
	5.6	22		59 16,5	28 47 30
	7	23	4 36		27 51 0
	6	23	5 14,5	5 43,5	30 18 7
	8	23	5 32		30 10 18
	8.9	23	7 29		28 53 0
	9	23		8 46,7	28 31 52
		23	11 13,5		29 59 0
	7	23 11 25,5	11 52,7		30 6 5
	7	23	12 22,7		28 45 10
	7	23		13 32	29 18 20
	6.7	23	13 57		29 23 8
65 Pégase.	5.6	23		14 22,5	29 7 0
	7.8	23	15 34	16 3,5	28 31 51
	8.9	1	43 13,5		27 51 25
β Bélier.	3.4	1	44 45	45 14,5	29 1 35
		1 47 32,5	48 1		28 27 46
		1	49 39	50 8,5	28 46 10
	9	1 52 2,5	52 31		28 27 11
	8	1.	56 21		29 13 5
α Bélier.		1 56 33,7	57 2,5	57 32,5	26 20 27
	8	1 59 18	59 46,5		29 27 20
75 Mayer.		2 0 50,2	1 19		28 25 20
17 η Bélier	5.6	2 2 16,5	2 45,5	3 14,6	28 35 9
18 Bélier.	7.8	2 2 29,5	2 57,		29 58 24
	7.	2	3 55,7		30 10 40
		2	15 43	16 12,3	29 28 34
	9	2	19 16,3		28 54 16
	9	2	20 31		28 51 49
	8	2	20 35		28 42 30
	7.8	2	21 39,5		28 22 3
	7.8	2	22 7,5		28 37 22
	8	2	23 23,5	23 52,5	29 17 55
	9	2	24 13		29 22 56
	7.8	2 26 58	27 26		29 9 0
	9	2		27 5	29 20 33
	7	2		29 1,5	29 59 37
	8.9	2	30 20,5		28 31 42
	8.9	2	30 28,5		28 29 37
24 μ Bélier	5.6	2	32 14,5	32 43,5	29 41 41
	8	2	32 52,3		29 28 35
	8	2 35 8,7	35 37	36 6,5	29 0 23
	9	2	38 11		29 40 51
	7	2	44 5		29 6 18
	7	2 44 8	44 36,5		29 17 47
47 Bélier.	6	2 47 18,5	47 46,7	48 16,5	28 59 20

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Octob.		28°-1'27,9	30°—1'	28,5	+ 1' 21"
48 ε Bélier	4.5	2		49 24,5	28 18 56
	8	2 52 13	52 41,3		28 4 39
	7.8	2 53 26	53 55		28 9 53
	8	2	55 11,5		28 43 49
	6	2 58 52,5	59 21		30 14 12
	7	2	59 42,5		27 52 10
	7	3		0 46	27 43 8
	7	3	0 54		27 26 34
58 ζ Bélier	5	3 4 4,3	4 32,5	5 1,5	28 33 2
	8.9	3		5 51,7	28 25 56
	7.8	3	10 2,5		29 50 53
	7.8	3	10 5		29 42 19
75 Caille	7.8	3	10 30,3		29 4 0
63 τ² Béli.	5.6	3	12 23,3	12 55,5	28 49 39
65 Bélier.	6.7	3	14 2		28 45 37
	8	3	17 38		29 5 10
	7	3		17 55	28 37 26
	7	3	18 23 :	18 53,2	28 55 22
	8.9	3		20 34,5	29 26 0
	8	3	20 51,5		29 45 23
	8.9	3	22 47,5		30 8 37
	8	3 23 37	24 5,3		29 43 37
	7.8	3	25 59	26 28,2	29 26 46
		3 28 3	28 31,5	29 0,7	28 35 22
	7	3 29 22	29 50,5		28 5 49
13 Taure.	5.6	3 31 26,5	31 55	32 24,2	29 47 30
14 Taure.	5.6	3	33 21,3		29 49 6
	5.6	3 33 29	33 57,5		28 33 22
	8	3	35 0		28 13 56
	8	3	37 37	38 7	28 8 22
	8.9	3	38 27		28 7 30
	8.9	3	45 33,2		28 39 55
	9	3	46 32,5		28 8 32
		3	46 35		28 6 35
		3	48 1 :	48 30,5	28 16 43
	8	3	49 13,3		28 6 43
	8	3	50 9		29 0 11
	6.7	3	50 35,5		29 12 43
	8	3	51 27,3		29 29 7
	8.9	3	53 21		28 20 2
37 Taure.	5.6	3	53 59	54 28,5	27 19 0
39 Taure.	6	3	54 36,5	55 6	27 22 56
	9.10	3	56 30,5		28 7 39
	8	3	57 50,5		29 38 43
43 ω¹ Tau.	5.6	3	58 38,5	59 7,8	29 46 7
	8.9	4 1 50,5	2 19		29 49 28
		4	6 29		29 44 52
50 ω² Tau.	5.6	4	6 40	7 9	28 45 51
51 Taure.	5.6	4		8 9	27 45 36
53 Taure.	6	4	8 46		28 11 27
56 Taure.	7	4	8 53		27 33 36
	6.7	4	10 50,5		28 17 3
	6.7	4	10 54,5		28 8 20
	6	4	11 43,7		28 30 4
		4	12 52,3	13 21,5	28 20 3
		4 15 5,3	15 34		27 50 3
	8.9	4	16 27		29 27 24
	5.6	4	17 15	17 44,5	27 41 34
74 ε Taur.	3.4	4	18 3,5	18 32,5	30 6 39

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Octob.		28°-1'27,9	30°—1'	28,5	+ 1' 21"
158 Mayer	10	4	19 41,2		29 26 36
	8	4 21 58,5	22 27		29 55 22
	9	4 23 34,5	24 4		28 9 42
	6.7	4	25 3		29 17 22
166 Mayer	6	4	25 6,2		29 22 44
	7	4	25 59		29 29 51
	5.6	4	27 34,5	28 4,3	28 33 54
	9	4		31 9	28 19 13
23 Octob.					+ 1' 22"
à 30° - 1'42"3		21	59 21	19 49,5	31 48 46
à 32° - 1'42,6	6.7	22	2 12	2 40,7	30 12 3
Bar. 28 pou.	8.9	22	2 24,5		30 13 0
1 lig.	6	22 4 32	5 0,5		31 32 47
Ther. 10°5	8.9	22	6 9,5		31 48 39
	8	22	7 17	7 45,5	31 13 50
	6.7	22	9 50		30 47 55
	8	22	10 38		29 52 36
	8	22	10 52,5		30 33 18
		22 12 30,3	12 58		31 52 27
	8	22 14 15	14 42,7		30 48 25
	8.9	22	15 29		30 39 44
	8	22	16 32		30 59 56
	6	22	17 26,5		31 24 47
	9	22	22 22		31 43 43
	9	22	22 25,5		31 53 43
	7	22	24 13,3	24 42	30 15 0
	8	22		25 23	32 5 10
	7	22 27 4	27 32,5		30 9 43
40 Pégase.	6	22 30 8,5	30 36,7	31 5,5	30 21 17
41 Pégase.	6	22	31 30,5	3[illegible] 54,5	30 12 12
	7	22	32 14		29 50 38
	9	22	34 18		31 6 39
	9.10	22	34 26		30 58 32
45 Pégase.	6	22	37 9,5		30 31 55
	9	22	37 15,5		30 37 33
	7	22	37 38,5		30 38 47
	8	22 40 2,5	40 30,5		31 1 52
	6	22 41 49	42 16,5		30 45 45
	7.8	22	42 28,5		31 54 8
	7.8	22	45 41	46 11	30 18 45
	7	22	45 46	46 16	30 0 33
	7	22	46 38,5		30 21 0
	8.9	22 50 16,5	50 44,5		30 44 35
	6.7	22	53 29,5		30 5 0
	8	22	54 55,5		30 14 6
α Pégase.		22 55 44,7	56 13,3	56 41,5	34 42 53
	7.8	22	57 28		31 50 17
	6	22		58 16	31 24 45
	6	23 0 25,2	0 53,3		31 30 35
	6	23 5 0,5	5 29,5	5 58,5	30 18 3
	7.8	23 5 17,5	5 46		30 10 15
	7.8	23	7 36		31 40 26
	6	23 8 37	9 5,5		31 37 55
	8	23	10 14		31 17 44
	8	23	11 31		30 37 38
	8	23	13 39		30 31 53
	9	23		14 50,5	31 25
		23		16 12,7	30 57 54

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Octob.					+ 1' 22"
à 30° - 1'42"3		23	18 39,2	19 8	30 44 3
à 32° - 1'42,6		23	19 48,5:	20 17,5	30 3 48
	8	23 22 27	22 57		31 10 18
	6.7	23	24 52,3	25 21,5	32 8 4
75 Pégase.	5.6	23 28 48,3	29 16	29 45	31 33 20
	7.8	23 31 7,0	31 35	32 3,5	31 44 33
	7.8	23		34 18,5	31 17 25
81 Pégase.	4.5	23 43 15,5	43 43,5	44 12,5	30 50 30
	7	23	46 0,5		31 13 0
	8	23		49 13	31 42 49
	8.9	23	52 7,0		32 5 46
	6	23	54 23	54 51,5	32 24 30
	8	23		57 22	32 7 21
	7.8	23		57 35,5	31 43 14
α Andro.		23	59 25	59 56,5	30 52 9
γ Pégase.		0 3 54	4 21,5	4 50	34 46 40
	9	1 4 38,5	5 7		30 47 8
	9	1 6 46	7 14,5		31 23 16
	8	1 8 36,5	9 5,0	9 33,0	31 19 52
	8	1		10 35,5	31 45 49
	8	1	11 3		31 46 53
	9	1	11 28	11 58	31 41 20
	7	1		13 18,5	31 13 8
92 Poisso.	7	1	14 30,5	14 59,3	32 4 39
93 Poisso.	5	1 17 24,5	17 52,8	18 22	30 43 25
94 Poisso.	5	1	18 18		30 39 3
97 Poisso.	6	1 20 1,5	20 30		31 31 54
	6	1 24 56	25 23,5	25 53	31 24 55
Point d'étoiles	8.9	1	32 5,5		31 12 44
	6.7	1	42 18	42 46	31 3[illegible] 50
	8.9	1		42 31	31 20 12
γ Bélier.	4	1	43 57,5	44 25	30 32 30
8 ι Bélier.	5.6	1 47 22	47 50	48 18,5	32 0 47
	8.9	1		49 18,5	31 33 16
	7	1	49 21	49 50	31 28 8
		1 51 29,5	51 57,5		31 52 0
	8.9	1		53 13,5	30 25 48
	6	1		54 37,5	31 33 44
73 Mayer.	6	1 57 43,5		58 46,5	31 46 37
		1	59 48,8	0 17	32 34 0
15 Bélier.	6	2 0 28,9	0 56,5	1 26	30 17 55
	8.9	2	3 12		29 58 19
	7	2	4 10		30 10 39
		2 7 37	8 5,5		31 19 35
22 θ^1 Bélier	5.6	2		8 43	29 52 45
23 θ^2 Bélier	7	2		9 54,5	30 4 57
	8	2	13 21		32 10 4
		2 15 25,5	15 53,0	16 23	30 12 8
26 Bélier.	5.6	2 20 20,5	20 48,7		29 53 15
27 Bélier.	6	2		21 42	32 2 0
	7.8	2		24 18,7	30 51 20
	9	2	25 21,5		31 40 10
	8	2 28 18,5	28 47		29 59 35
	7.8	2	31 18,5		30 54 45
34 μ Bélie.	5.6	2	32 28,5	32 58	29 41 43
	8	2	33 54,5		32 9 18
36 Bélier.	6.7	2	34 33,3	35 2	31 56 10
	7	2 [illegible]7 5	37 33,5		30 18 45
40 Bélier.	6	2	38 43,5	39 12	31 24 13

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Octob.		30°-1'42,2	33°—1'	42,6	+ 1' 20"
42 π Bélie.	5.6	2 39 4	39 31,5		32 13 13
	7	2		41 17	30 31 0
45 ρ¹ Bélie.	5	2	45 57,5	46 27	31 20 0
46 ρ² Bélie.	5	2	46 32,5		31 37 35
	8	2	48 5,0		31 50 36
50 Bélier.	7	2	50 41	51 9,5	31 38 30
53 Bélier.	6	2	57 33	58 3	31 44 46
54 Bélier.	7	2		58 53,5	30 49 30
99 Mayer.	7.8	2	59 35,2	0 4,3	30 14 13
57 Bélier.	4.5	3 1 6	1 34,3	2 3,5	29 53 0
	7	3		4 24,5	30 37 44
28 Octob.					+ 1' 15"
à 28°-1'46"9	8	23	21 31,5	22 1,5	28 24 7
à 30°-1'47,2	8.9	23		22 42,5	27 54 18
Bar. 28 pou.	5.6	23 25 54,5	25 23	25 52,5	29 6 45
1 lig.	8.9	23 27 25	27 53,5		29 17 12
Ther. 11,3	9	23	29 35	30 5,0	29 23 12
	8.9	23		34 56	29 39 33
	8	23		35 35,5	28 1 9
	6.7	23	36 27,5	36 56,5	28 34 13
23 Poisson	6	23 43 15,5	43 44	44 12,5	28 17 34
83 Pégase.	6	23 43 31,5	44 0,5		28 13 12
		23 46 47,5	47 16,3	47 45,5	28 48 0
		23		49 23,0	29 38 2
	8	23 50 14,5	50 43,0	51 12,5	29 32 54
	7.8	23	54 39,7	55 9:	29 17 24
	9	23		55 42	29 0 38
	8.9	23 57 35,5	58 4,0		29 24 17
	8.9	23 57 59	58 27		29 24 34
	7	0	0 17		30 2 26
	7.8	0	0 43,5		30 24 7
	8.9	0	3 35,5	4 5,5	29 43 39
		0		4 44	29 46 21
89 χ Péga.	5.6	0	5 44,8	6 13,8	29 45 27
	7	0 8 31,5	8 59,5	9 28,5	29 44 6
	8	0	10 31,5		29 57 38
	9	0	14 18		29 52 25
		0	15 22,5:		
		0	15 50,5		29 53 17
	6	0 16 40,5	17 9,0		29 48 48
	8	0	17 3,5	17 32,5	28 56 13
	8	0	19 14,5		29 9 49
	7	0 22 4,5	22 33		29 7 40
	8	0		23 3,3	28 50 54
	8.9	0	24 41,5		29 31 21
		0	27 27		28 52 43
		0	29 44		28 12 39
54 Poisson	5.6		30 27,3	30 56,5	28 40 52
55 Poisson	5.6		30 53		28 30 47
	7.8			32 26,5	28 55 50
59 Poisson	5.6	0	38 9,5		30 22 5
61 Poisson	6.7	0	38 47,5		29 1 15
	8	0	41 26,5		28 46 48
	7.8	0 42 51,5	43 20,5		28 31 44
36 Andro.	4.5	0	45 44:	46 14,5	26 18 38
	8	0		46 26	26 31 38
38 n Andr.	4	0 47 30,5	48 1,0	48 30,5	26 31 8
	7	0	51 17	51 46,5	28 41 8

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Octob.		28°-1'46,9	28°—1'	47,2	+ 1' 14"
74 ψ Pois.	5.6	0 55 57,5	56 26,5		28 27 12
	5.6	0 55 58,5	56 27,5	56 56,5	28 27 42
	6	0	57 55,5		29 46 19
79 ψ² Pois.	5.8	0	58 42,8	59 11,7	29 10 45
81 ψ³ Pois.	5.6	1	0 37	1 6,5	30 15 47
	8.9	1	0 51,5		30 5 4
84 χ Pois.	4.5	1		2 41	28 53 2
	7	1 5 44,5	6 12,5	6 42	29 29 49
	7.8	1 6 7,5	6 36		29 24 30
	7.8	1		7 1,5	28 51 19
	9	1 13 25	13 53,3		29 20 17
	6	1 13 37,5	14 6,3		29 25 54
	8	1	15 26,0		29 44 30
	7.8	1	15 59,5		29 32 50
	6	1 16 34,3	17 3,5		29 49 20
	8	1	19 34	20 3	28 9 30
	8.9	1		20 31	29 24 30
	6.7	1	25 25	25 54,3	29 42 20
		1		26 53,5	28 11 0
	8.9	1	27 43,0		
	8.9	1	28 6,5		28 11 52
	7	1		28 58,5	28 36 51
	7	1	29 8,5		28 28 30
2 Bélier.	5	1 32 39	33 7,5	33 36,3	29 33 33
109 Poiss.	6	1 35 1,2	35 30,5	35 58,5	29 46 18
	8	1	35 27,5	35 56,5	30 0 14
	8	1	37 39,5		28 40 22
	8.9	1	37 57,5		28 26 42
	9	1	38 33,5		28 12 0
	7	1 41 11	41 39		29 19 55
β Bélier.		1 44 35,5	45 4,3	45 33,5	29 1 33
9 λ Bélier.	5	1		48 45,5	26 14 18
	7	1 51 23.	51 52		26 25 42
12 χ Bélier	5	1 56 21,5	56 50,7		27 9 39
α Bélier.	3	1	57 22,5	57 52,5	26 20 28
	7.8	2	1 4,0	1 36	26 0 15
	8	2	2 23,5		25 49 54
	6	2	2 47,0		25 37 45
	8	2 4 42	5 11,5		27 9 28
	8.9	2	6 11,3		27 17 35
	7	2	7 20,5		26 0 54
	8	2	7 24,5		25 54 44
	7	2	9 9,0	9 38,2	26 36 47
	7	2		12 46,7	26 53 49
	6.7	2 18 48,3	19 17,5	19 46,5	26 16 53
	7.8	2 21 51,0	22 20,5		27 44 7
	8	2	22 30,5		27 24 30
	9	2	26 49		26 40 34
	9	2	27 51,5		26 35 41
32 ν Bélier.	6	2 28 27	28 56	29 25,3	27 45 35
Il n'y a pas d'étoiles.	7.8	2	37 15,5	37 45,5	26 44 3
	8.9	2 39 52,5	40 21,5		26 0 33
	8	2 40 19,5	40 48,7		25 56 33
	7	2	48 52,5	49 22,5	28 2 15
18 ε Bélier	5	2	49 14,0	49 43,2	28 18 51
		2	50 31,5	51 0,5	26 49 24
	8.9	2 51 53,5	52 21,5		27 16 10
	7.8	2		53 50	26 34 50
	7	2 59 33,5	60 2		27 52 4

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Octob.					+ 1′ 13″
à 28° - 1′46″9	7	3 0 7	0 36		27 43 8
à 30° - 1′47,2	8	3	1 13		27 26 34
	9.10	3		2 45,5	26 43 52
	7	3 3 37,5	4 6,5	4 36	26 38 55
	7.8	3 6 16,5	6 45,5	7 15,5	26 27 46
	8	3		8 8,5	26 45 17
	7.8	3	14 24,5		27 31 19
	8.9	3 16 0,5	16 29,3		27 36 20
66 Bélier.	6	3 17 43	18 12,3	18 42	26 44 20
	8	3	21 22,5		25 53 23
	7.8	3	21 41,5	22 11	25 53 16
	8	3	23 5,5		26 9 41
	8.9	3	23 8,5		26 8 41
9 Taureau.	7	3 26 10,5	26 39,5		26 18 10
	6.7	3 27 54,3	28 23,0	28 53	26 50 49
	8	3	29 14,5		26 39 51
	7.8	3	31 57	32 27	26 42 10
	8.9	3	33 10		26 45 9
		3	34 29,5		26 12 45
		3	34 1,5		26 16 25
	7	3	35 27		26 19 54
		3	35 51		26 21 0
	5.6	3	37 57		26 2 46
	8.9	3	38 21		26 12 19
Plusi. étoiles.	8	3	39 16,5		26 7 15
	6.7	3	41-18,5		27 25 25
	8	3		42 11,5	26 45 52
		3		44 14,0	27 30 3
	7	3	44 19,5		26 14 30
	8.9	3		45 22,5	26 4 51
	8	3	46 3,5	46 33	26 17 0
33 Taurea.	6	3 46 9,5	46 38,5	47 8,5	26 15 25
	8			49 6,0	25 47 53
	7	3 50 1,5	50 30,7		26 12 52
	8	3	51 54		26 59 8
37 Taurea.	5	3 53 50	54 18,5	54 48,5	27 18 54
39 Taurea.	7	3	54 56		27 22 55
	9	3	54 58		27 20 13
	8.9	3	56 13		27 26 9
	7.8	3	58 25,5	58 55,7	26 17 3
110 Z. la C.	6	4 1 57	2 25,7	2 55,3	26 57 5
	7	4 3 34,5	4 3,5		26 54 16
	8.9	4		7 54,5	26 59 16
53 Taurea.	6	4	9 6		28 11 24
56 Taurea.	6	4	9 13		27 33 33
	7.8	4	13 14		26 21 3
		4	13 48,5		27 3 30
		4	13 59,0	14 28,5	26 34 13
65 χ¹ Tau.	4.5	4	14 53,5		27 0 48
67 χ² Tau.	5.6	4	14 56,5		27 6 25
69 υ¹ Tau.	4.5	4	15 46,5		26 29 24
72 υ² Tau.	5.6	4	16 46		26 18 14
	6	4		18 4,5	27 40 30
	8	4	21 4,0		26 26 0
	8	4	21 43		27 38 42
	7.8	4 24 44,3	25 14		26 34 21
Aldébaran	1	4 25 26,5	25 54,5	26 23,5	32 44 20
	8	4	28 14	28 44,3	26 5 40
	8.9	4		29 10,5	26 35 38

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Octob.					+ 1′ 12″
à 28° - 1′46″9	8.9	4	29 24,5		26 13 39
à 30° - 1′47,2	8	4 31 8,5	31 38	32 7	26 17 21
94 τ Taur.	5	4 31 11,5	31 40,5	32 10	26 16 28
	8	4	33 19,3		26 16 45
	7.8	4 37 48	38 17,3		27 53 0
	7	4 42 26,3	42 55		25 51 53
	8	4 42 34	43 3,5		25 37 33
	9	4	43 32		26 6 23
	7.8	4	45 31		26 35 16
	7.8	4	45 44,5		27 35 33
102 ι Taur.	4.5	4 52 5	52 34	53 3,5	27 32 30
184 Mayer	6.7	4	53 52,5		27 59 50
	8	4		54 21,5	27 34 0
	7.8	4	56 5		26 36 24
105 Taur.	6	4	57 24:	57 53,5	27 24 17
	8	4	59 18		27 6 46
	8	4	59 38,5		26 57 47
	9	4	59 44		27 7 0
	9	5		1 14,0	26 43 53
Chèvre.	1	5	3 8	3 47,5	3 3 48
Rigel.	1	5 5 56,5	6 24,5	6 52,3	57 15 17
	8		7 58		27 15 56
109 η Tau.	5.6	5	8 41		26 57 13
114 o Tau.	4.5	5 16 33,3	17 2,5	17 31,5	27 4 7
	8	5		18 15	26 15 56
	9	5	19 36		26 27 38
	6	5	20 4,5	20 34	26 32 11
	9.10	5	23 17,5	23 47,5	27 57 38
	9.10	5	23 38,5		27 55 17
	8	5	25 7,5		27 34 13
	8	5	25 50,5		26 58 16
ζ Taureau.	3.4	5	27 7	27 36,5	27 49 16
	7	5	28 51	29 21,3	27 11 23
	9	5	31 19,5		26 23 24
	9	5	31 23		26 16 5,5
	7	5	32 19		26 28 34
		5		32 52	26 15 42
	9	5		34 45,5	26 1 5
	8.9	5	35 29,3		26 8 54
		5	36 35		26 23 10
	8	5	37 7		27 58 15
	9	5	37 33		27 50 57
218 Mayer	6.7	5	37 51		28 2 20
	8	5	38 38,5		27 46 9
2 Novem.		à 32° aj. 7″7	34° aj 7,1		+ 1′ 16″
Bar. 28 pou.	7.8	21		27 6,3	34 2 6
2 lig.	9	21 32 6	32 34		31 54 43
Ther. + 8°	8	21	34 26		32 42 20
9ᵉ g. Péga.	5	21 34 9	34 36		32 24 12
	7.8		37 8,7	37 37,5	32 33 57
	8		39 22		34 0 17
13 Pégase.	6.7	21		40 41	32 28 52
	8	21 42 30	42 58		33 50 43
	8.9	21	46 56		32 20 51
	7.8	21	47 6		32 6 22
	8	21	49 22,5		32 40 0
	8	21	49 28		34 7 53
	7	21 52 8,3	52 36		33 48 53

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Novem.					+ 1′ 16″
à 32° ajo. 7,7	8	21 52 24,5	52 52,5		34 1 9
à 34° ajo. 7,1	8	21 55 6,3	55 34		32 17 45
	8	21	59 8,5		32 15 30
	9	21	59 9		33 51 19
	8	22	0 25	0 53,5	33 6 45
	7	22		2 15,5	33 47 0
	7	22 3 49	4 17		32 38 10
	9	22	5 59		33 48 46
	8	22	8 46		33 35 0
	9	22	10 34	9 14	33 40 46
	7. 8	22	11 56,5		34 11 47
	8	22 12 55	13 23		32 11 40
	8	22	14 17		33 35 21
	8	22 17 26,3	18 4		32 35 51
	9	22	18 41		32 43 50
	8	22 19 53,5	20 21,5		33 50 44
	8	22		22 26	34 0 50
	8	22	21 58		34 2 33
	7	22 22 7,5	22 35,5		34 0 25
	8	22	24 8		32 43 13
	7. 8	22	26 59,7		32 35 47
	8	22 28 16,5	28 44		32 47 23
	8	22	30 53		34 23 56
		22	36 10		
	7	22 36 21	36 49		32 39 47
	7. 8	22 40 10	40 38		31 54 10
	7	22 41 36	42 4,5		34 1 18
	5. 6	22 42 18,5	42 46,5		33 3 50
	8. 9	22	42 54,5		33 23 45
	7	22	44 19,5		32 58 0
	9	22	51 23		33 57 50
	7. 8	22	52 15,5	52 44,5	33 41 18
	7	22 54 21	54 49		33 21 0
	6	22 59.53,3	60 21,3	60 50	32 20 11
	9	23		6 26	32 5 22
	8	23	8 54		32 57 16
	7	23 10 3,5	10 31,5	11 0,5	32 41 30
7 Novem.					+ 1′ 24″
à 34° ajo. 5,8	8. 9	21 19 15	19 41,7		35 46 43
à 36° ajo. 5,2	8. 9	21	22 14		35 20 51
Bar. 28 pou.	6	21 25 42,5	26 10,5	26 38,5	34 38 15
1 lig.	8	21 27 17	27 45,5	28 14	34 30 42
Ther. 6,7	9	21 27 21	27 50	28 18	34 40 12
	8. 9	21	32 39,5	33 7,5	35 4 55
	7. 8	21 32 44,5	33 12,5		34 41 41
	5. 6	21 34 1,5	34 29,4	35 57,5	34 58 15
	8. 9	21	36 7		35 42 38
	7	21	36 43,5	37 12	36 2 7
	7. 8	21 38 56,3	39 23,5		34 0 40
	8. 9	21	39 46		34 0 15
	8	21	40 12,7		34 9 22
	9	21	43 0,5		35 9 57
	7. 8	21	42 59		33 50 35
	7. 8	21	44 53,5		34 33 7
	8	21	48 32,5	49 1,5	34 28 54
	8	21	49 47,5	49 15,5	34 44 0
	8	21	50 52		34 31 53
	7. 8	21 52 23,5	52 50,5		35 45 34

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeur.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Novem.					+ 1′ 23″
à 34° ajo. 5,8	8	21 53 1,5	53 29		33 56 30
à 36° ajo. 5,2	8. 9	21	56 35,5		34 57 0
	7	21 59 48,5	60 16	60 44	35 11 11
	6	22	1 48,5	2 17,3	33 46 49
	9	22		3 10	34 49 0
	9	22	5 43,5		34 23 28
	7. 8	22	6 10,5		34 47 3
	7	22	7 54	8 22	35 53 3
		22	9 14,5	9 42,5	35 46 4
	6. 7	22	10 32,3	11 0,7	35 48 25
	7. 8	22		12 48	35 28 18
	7	22 13 24,5	13 52,3	14 20,5	34 34 0
	8	22 19 55	20 23		33 50 9
	9	22	21 59,3		34 0 41
		22	21 59,5		34 2 27
	7. 8	22 22 37	23 5,5		34 0 19
	8. 9	22	23 20,5	24 25	33 55 54
		22	25 28		35 15 39
	8. 9	22	27 38,5	28 8	34 52 52
	5. 6	22 30 7,3	30 34,8	31 3,5	35 20 27
	6	22 31 14,3	31 41,5	32 10,3	35 22 0
	9	22	32 47		35 7 36
	8	22 33 46,5		34 42,3	35 35 54
	8	22	36 27,5	36 58,5	34 53 46
	8	22	36 49	37 17,5	35 0 42
	7	22	41 29,8	41 58,5	34 48 58
	8. 9	22		48 22,5	35 11 6
	8	22	49 49,5		35 59 20
	8	22	49 59,5		36 3 0
	8. 9	22		50 27	
α Pégase.	2	22 53 57	54 24,6	54 53,5	34 42 43
	8	22	55 12,5		34 57 37
	7	22	59 36,5	60 4,5	35 29 43
	7. 8	23 2 57,5	3 25,5		34 33 33
	9.10	23	6 56		35 14 21
	9.10	23	7 43,5		35 13 17
	8	23	10 20,3	10 48	34 53 14
	8	23 13 29,5	13 57,5		45 27 38
	8. 9	23 14 31,3	14 59		34 15 13
	8	23 18 7,5	18 35,5	19 4	33 56 0
	8	23 24 39,5	25 7	25 35,5	35 21 21
	8. 9	23		27 8	35 10 16
	8	23 29 4	29 31,5		35 8 26
	9	23	30 48,7		35 10 50
	8	23	34 40,5		34 54 40
	8. 9	23		35 22	35 16 36
	8	23 42 46,5	43 14,3	43 42,7	34 28 30
	6. 7	23 44 50,3	45 17,8	45 46,5	34 43 41
	8	23	46 38,5	47 7,5	34 20 54
	9	23 50 32,5	51 0,5		35 19 42
	7. 8	23		52 23,5	33 42 14
α Andro.		23 58 6	58 36,3		20 51 53
	9	23 59 22,5	59 50,7	60 19,3	34 43 23
γ Pégase.		0 2 5,7	2 33	3 1,5	34 46 32
	7	0 8 45	9 13	9 41,5	33 42 23
43 Poisso.	7	0 13 26,5	13 53,5	14 22,5	35 38 25
	6. 7	0	16 43,5	17 12,2	33 55 50
	7. 8	0 19 3,5	19 31		34 9 30
	7. 8	0	20 0		33 55 4

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	M. S.
à 34° ajo. 5"8	7. 8	0	20 48,5		33 55 51
à 36° ajo. 5,2	8	0		22 36	33 47 13
53 Poisson	5. 6	0 25 31	25 59	26 27,5	34 43 6
	8	0	26 19		34 48 9
	8. 9	0	29 26,5		34 7 29
	9	0	32 35	33 4	34 50 50
57 Poisson	5. 6	0 35 14,5	35 42	36 10,3	34 27 52
	7. 8	0 37 45	38 13,5	38 41,5	35 7 51
	9.10	0	40 21		35 51 5
27 Mayer.	6. 7	0 44 49,5	45 16,5	45 45	35 58 50
28 Mayer.	6. 7	0	48 1,8	48 30,3	36 14 4
72 Poisson	6	0		54 37,5	34 58 47
	8	0		55 27,5	34 32 6
		0	56 53,5		34 3 12
	6	0 58 44	59 12	59 40,5	34 14 24
	8. 9	1		0 47,5	35 13 12
	7. 8	1	4 53,5		33 43 0
	7. 8	1	5 13,5		33 44 22
	7	1	6 34,5	7 2,5	35 39 39
	7. 8	1	9 37,8	10 7	34 12 12
	7. 8	1	10 59	11 27,5	34 6 22
	8. 9	1 16 27,5	16 55:	17 24	33 53 17
99 n Poiss.	4. 5	1 19 56	20 23,5	20 52	34 32 9
	8	1	21 43,5		34 15 22
101 Poiss.	7	1		25 10,5	35 12 40
	9	1 25 56,5	26 24,5	26 52,5	35 56 22
104 Poiss.	7	1	27 9,5		35 34 46
	8. 9	1	30 0:	30 28,5	36 5 5
	8. 9	1	31 17,5	31 46	34 4 55
	9	1		39 25,5	35 29 52
	9	1	42 3		34 24 18
	8	1 43 12,5			36 4 30
	8. 9	1		44 30	34 29 18
	9	1 46 5	46 33,5:	47 1,5	35 26 30
	7	1	50 37,5	51 5,7	34 45 5
	9	1		51 42,5	34 19 11
	9	1	55 29		35 13 12
	7. 8	1	56 46,8	57 15	33 59 45
	8	1	59 0,5	59 29	34 46 24
	8	1	59 14	59 42,5	34 38 34
	8	2	1 30		35 52 10
	6. 7	2	1 45,5	2 13,5	34 30 28
	9.10	2 5 34	6 2		35 18 32
	8	2 6 21	6 48,3		35 18 22
	8	2	10 27,5		34 14 43
	8. 9	2 12 39,5	13 7,5		34 13 24
29 Bélier.	6	2	21 33	22 1,6	34 42 3
	7. 8	2	24 43,5		35 58 4
	8	2	24 53,5		35 54 24
	8	2		25 3,5	36 3 11
	8. 9	2	27 37,5	28 6	34 51 10
	8	2	31 5	31 33,5	34 29 9
	8	2	32 45:	33 14	34 27 17
37 o Bélier.	6	2	33 8	33 36:	34 23 4
	9	2	34 52	35 20,5	34 40 55
	8	2	36 12,5		34 27 13
	7	2	36 33		34 10 40
43 σ Bélier	6	2 39 35,5	40 3,5	40 31,5	34 35 26
Saturne,		2	41 25,0	42 54,0	35 51 20
Point d'étoiles			29,5	58,0	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
7 Novem.					+ 1' 20"
à 34° ajo. 5"8	7. 8	2	49 26,5		34 36 24
à 36° ajo. 5,2	8	2	49 49		34 39 25
	7	2	53 9,5	53 25,5	33 46 8
	8	2 53 47:	53 53:		33 49 46
	6	2		55 29,7	36 25 53
	9	2	57 12,5		34 16 14
	9.10	2	58 26:	58 54	35 50 26
	7. 8	3	2 34,7	3 3,5	34 0 16
	9	3	3 51	4 19	35 17 9
	7. 8	3 6 26,5	6 53,8		34 23 9
	9	3 12 44	13 12		34 34 56
	9	3		14 23,3	35 27 47
	9	3	14 57,5		35 14 23
	7. 8	3 16 56,5	17 24,3		34 32 30
19 Nove.		ôtez 1"5			+ 1' 30"
Bar. 27 p 9 l.	9.10	22	31 6,5		36 42 10
Ther. 9°	9.10	22	34 35,3		36 34 3
46 ξ Pégas.	5	22 35 58	36 25	36 53,5	37 41 30
	9	22	37 54,5		36 52 57
	9	22	41 9,5		35 56 35
	8. 9	22	46 9,5		36 51 8
	8. 9	22 47 14	47 42		36 18 3
52 Pégase.	7	22	48 54,5		38 10 47
	8. 9	22		50 46	36 26 37
α Pégase.		22 54 3,5	54 31	54 59,5	34 42 46
	6	23	55 53,5		20 55 22
α Andro.		23	57 42,5	58 14	20 51 52
γ Pégase.		0 2 12,5	2 39,8	3 8,5	34 46 30
22 Nove.		ôtez 4"7			+ 1' 30"
Bar. 27 pou.	9	21 26 19,5	26 46,5		37 51 24
9 lig.	7. 8	21	27 9		38 0 30
Ther. +9°	8. 9	21	28 38,5	29 6,5	36 2 54
	9	21	30 14,5		38 5 52
	8. 9	21 32 53,5	33 21,5		37 13 22
	10	21	35 56,5		37 52 16
	7. 8	21		37 20,5	36 2 17
	8	21 41 15,3	41 42,8		37 44 3
		21		43 22,5	36 17 0
	7	21		44 52,5	37 1 3
	8	21	46 31,5		37 7 23
17 Pégase.	5. 6	21	46 56,5		37 42 24
	8	21	47 36,5		37 50 17
20 Pégase.	6	21 50 38,5	51 6,3	51 34,5	36 40 20
21 Pégase.	6	21 52 48,5	53 15,5		38 24 49
α Verseau.	3	21 54 46	55 13	55 40,5	50 7 10
	8	21	57 0,5		38 2.25
	8	21		58 25,5	36 44 30
	9	21	58 41,5		36 49 53
		21	59 16,5	59 45,5	36 51 22
	7	22		1 1,7	38 11 22
	9	22	3 5,5:		38 4 21
	9	22	3 23,5		37 6 13
	9.10	22		4 3,7	37 7 16
	7. 8	22 6 10,5	6 37,5		36 54 46
	7	22	7 0,5	7 28,5	36 56 23
	9	22	8 41		36 54 0
	8	22	9 20	9 48	37 22 20

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″	22 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
	8	22	9 51	10 19,5	37 23 15		8. 9	1	24 0		37 18 55
31 Pégase.	6	22	11 25,5	11 54	37 38 16	100 Poiss.	10	1	24 1,5		37 18 55
		22	13 1		37 3 52	102 Poiss.	6	1 25 48,5	26 16		37 43 53
	7. 8	22 17 31	17 58,5		37 36 32	57 Mayer.	7	1 26 20,5	26 48,3		37 47 26
	9.10		20 19		37 26 21		8. 9	1 29 41	30 8,5		36 5 11
	8. 9	22	21 42,5		36 45 45		9.10	1		32 48,5	36 54 6
	7. 8	22	22 31,5	22 59,5	36 49 25		9	1	41 1,5		36 24 47
	8. 9	22 23 51,7	24 19,5		36 27 33		8	1	41 41,5		37 23 42
	8	22 26 4	26 31,5		36 24 30		7. 8	1	42 34,5		37 9 10
	7. 8	22 26 7	26 34,5	27 3	36 43 11		9	1		44 17	36 4 37
	9	22		28 39,5	36 43 53		8. 9	1	44 43	45 11	37 15 26
	8. 9	22 31 9	31 36,3	32 4,3	37 18 30		9	1		45 35	37 32 20
	8. 9	22	32 31,5		35 51 4	68 Mayer.	7	1	48 29,5	48 57,5	37 31 30
	9	22		35 0	36 1 38		9	1	49 21,3		37 26 43
46 ξ Pégase	5	22 36 0,4	36 27,5	36 55,4	37 41 24		8. 9	1		50 38	37 0 35:
	9.10	22	37 56		36 52 57		7. 8	1	51 25,5		37 7 38
	9.10	22	41 11,5		35 56 37		8. 9	1	54 45,5		36 27 53
	9.10	22	43 59,5		35 33 13		8	1 55 1,3	55 28,5		36 20 36
Fomalhaut	1	22 45 34,5	46 6	46 37,6	79 27 9		8. 9	1	58 46	59 14,4	36 37 17
	7	22	48 56,8		38 10 48		10	2	0 8,5		37 28 0
	7. 8	22 49 52,5	50 23		36 26 39		9.10	2	4 13,7		37 30 4
	9	22		53 58	38 1 56		10	2	4 0,5		37 32 40
	7. 8	22	54 13,5	54 42	35 28 30		8. 9	2 4 57	5 24,5		37 23 12
	8	22 57 6	57 23,3		37 14 58		8. 9	2 6 35,5	7 3		36 20 40
	9	22		58 42,2	36 11 40		7. 8	2		8 15,5	36 46 57
	10	23	2 52	3 20,5	37 58 42		8	2	14 34,5		37 45 56
	9	23	5 0,5		37 29 46		9	2		15 51	37 51 9
	9.10	23 7 39	8 6	8 34	37 48 40		9.10	2	17 29		36 59 27
	9	23	11 21,3	11 49,5	36 45 4		8. 9	2	17 54,5		37 44 23
66 Pégase.	6	23	12 45	13 13,5	37 37 30		9.10	2 20 39,5	21 7		37 2 50
	9.10	23		17 12,5	36 49 46		9	2	22 58,5		37 32 45
70 Pégase.	5. 6	23		19 16,3	37 10 12		8	2	23 23,5	23 51,5	38 7 15
	8	23 23 32	23 59,5		37 34 49	31 Bélier.	6. 7	2 25 2	25 29,5	25 57,5	37 16 7
	8	23	24 21,5		37 23 49		8. 9	2	26 41,5	27 10	37 26 52
	7	23	24 49,3		37 17 7		8. 9	2	29 18,5		36 10 52
	8. 9	23	28 30,5		37 45 23		9	2 32 9	32 36,5		36 24 37
	9	23 31 9,5	31 37,3		37 12 35	38 Bélier.	6	2	33 49,5	34 17,5	37 14 43
	9.10	23		33 8,5	38 7 11		8	2	35 47		37 25 35
	8	23 34 46	35 13,5		36 48 5	Saturne.			37 0	38 28	36 11 15
	9	23		59 7	37 8 52				4	32	
	8. 9	0	0 22,5		37 14 53		9	2		39 29	35 58 4
	9	0	1 8		37 8 19		9	2		39 44	36 13 43
γ Pégase.	2	0 2 14,3	2 42,3	3 10,5	34 46 33		8	2 47 4,5	47 32,5	48 0,5	36 2 26
	9	0	4 59,5		36 32 22		6. 7	2 54 43,5	55 10,7		36 25 57
	8. 9	0	6 12,5	6 41	36 2 34		9	2 56 31,5	56 59,5		36 26 54
	7. 8	0	7 23,8	7 51,5	37 11 8		8	2	57 48,5	58 16,7	36 45 16
	9.10	0	8 8,5		37 16 43		7	2	59 29,5		37 43 58
	9	0	10 5,5		37 38 45			2 59 41	60 8,5		36 33 32
	7. 8	0	10 25,7		37 11 9			3	4 51		37 57 32
	7. 8	0	11 50,5	12 18,5	36 28 36		8	3	7 1,3	7 29	36 45 22
	8. 9	0		13 21,5	38 7 15		8	3	8 35,5	9 4	36 11 48
	8	0		14 31,5	35 38 26		8. 9	3		9 47	37 13 30
	7. 8	0	20 55,5		38 25 5		7	3 12 27,7	12 55,5		36 55 38
	9	0		23 8,5	36 6 48		8	3 13 29	13 56,5		37 4 2
	7	0 23 52	24 18,8		36 34 35		9	3	14 55,7		37 4 0
	7	0	25 19,5		36 44 0		7	3 15 36	16 3,4	16 31,8	36 48 37
	9	0	25 54,5		36 40 35	108 Mayer	7. 8	3	17 26,2		38 8 50
Nuages.	9	1		19 4	37 29 43	4 f Taure.	6	3 18 47	19 14,3		38 11 44
	8. 9	1 21 26,7	21 54,5		36 43 3	5 f Taure.	5. 6	3	19 35,4		36 35 45

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
	8	3	21 0,3		37 58 53
	9	3	25 25,5		36 13 0
	7.8	3 27 27	27 55		35 36 8
	9	3		30 38,5	36 52 37
	9	3		31 32,6	37 31 28
	7	3 34 36,5	35 4,3		35 57 34
30 e Taur.	5.6	3 36 36,5	37 3,6	37 31,6	38 19 0
	8	3	38 15		38 18 36
	8.9	3	38 30,5		38 0 30
	7	3	39 54,8	40 23	36 24 12
	8	3	43 9,5		35 39 47
	9	3	46 27		37 55 24
	7	3		48 22,5	35 26 18
	8	3		48 27	35 40 58
	8	3	49 11		35 31 5
	8	3 52 30,3	52 57,7		36 53 9
	9	3	53 47,5	54 15,7	36 5 43
	9	3 55 24	55 51,5		37 6 45
	6.7	3 57 8,5	57 36,5	58 4,7	35 58 36
	9.10	4	59 0,5		37 17 46
po. 2° aj. 3″1	9	4	2 24		3 7 37
4° ″1,7	8	4	2 28		3 8 22
	8	4 5 28	6 6,5		3 52 23
53 *d* Pers.	5	4 5 57,5	6 36	7 16,3	2 50 18
	8	4 9 55,5	10 33,3	11 13	3 10 35
	8.9	4 10 15,2	10 53:		3 5 6
	9	4		13 34,5	2 22 25
	8.9	4		16 9	3 8 39
	8.9	4	19 9		3 38 45
	8	4	19 18		3 21 52
	8	4		20 31,5	4 3 33
		4 22 23,5	23 2,3		3 1 45
23 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
Bar. 28 pou.	9	21	43 51		39 23 41
0,5 lig.	8.9	21	45 30,5		38 53 36
Ther. 8,5		21	45 54,5		39 41 0
	8	21	47 38		39 20 33
	8.9	21	47 41		39 39 9
	8	21	49 27,6		39 12 50
	7	21	51 57,8		38 49 23
21 Pégase.	6.7	21	53 16	53 44	38 24 52
	8	21	54 25,7	54 54	39 33 44
	8.9	21 55 37	56 4,5		39 42 45
	8	21	57 23,5		39 3 22
	8	21		57 20,5	38 2 26
	6.7	22 0 7,5	0 34,5	1 2,7	38 11 26
	9	22	2 5,7:		38 4 22
	9.10	22	4 11		38 58 30
	8.9	22 5 29,3	5 56,5		38 4 29
	9	22 5 30,3	5 57,5		38 2 8
	9	22	8 30		39 28 55
	9.10	22	8 57,5		39 19 8
	10	22	11 3,5		38 56 58
	9	22	12 7,5		39 12 22
	9	22	13 33,5		38 43 38
	8.9	22	14 33,5		40 2 22
	9	22	16 20		38 28 21
	9.10	22	17 0		38 34 18

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
	8	22		18 27	37 36 33
	9	22 19 48,7	20 16		39 11 0
		22 21 8	21 35,5		39 6 0
	7	22	26 27,5	26 55,7	38 10 43
	9	22 27 43,5	28 11		39 15 40
42 ζ Pégas.	3.4	22 30 48	31 15,6		39 3 5
	8.9	22		31 43,5	38 48 1
	8.9	22	31 56,5		38 47 52
	8	22	33 31		38 56 17
	8	22	35 0,5		38 12 8
	8	22 35 15	35 42		38 41 22
46 ξ Pégas.	5	22	36 28,5		37 41 30
	7.8	22 38 50,5	39 18		39 24 56
	8.9	22		39 8,5	39 21 43
49 σ Pégas.	6	22 41 34,5	42 1,7	42 29,7	40 4 5
	7	22 46 10,5	46 37,8	47 6	38 3 37
	8.9	22	48 6,5		38 37 33
52 Pégase.	6.7	22	48 57,7	49 25,5	38 10 53
	10	22	50 26		39 37 0
α Pégase.	2	22 54 6,6	54 34,4	55 2,6	34 42 50
55 *l* Pégase	5.6	22 56 14,5	56 41,7	57 9,6	40 30 40
	8.9	22	58 30,5		38 57 53
58 *n* Pégas.	6	22	59 43,5		40 6 10
	8.9	23	0 11,5		39 6 35
	8.9	23	0 21,5		40 8 39
	9	23	2 19,5		38 58 30
	7	23	3 9	3 36,8	38 51 52
66 Pégase.	5.6	23	12 45,5	13 14	37 37 33
	9.10	23 17 7,5	17 35		38 48 25
	9.10	23 19 4,5	19 31,5		38 16 6
	9	23		20 47,7	39 35 4
	9.10	23	21 59,5		38 46 14
	9	23	22 13		38 58 12
	9.10	23	23 47,5		38 46 0
	8	23	24 53,5	25 22	38 59 30
	8	23		28 59,5	37 45 27
	9	23	32 27		39 28 16
77 Pégase.	6	23 32 30,5	32 57,8	33 25,6	39 37 20
	9	23	34 49		39 50 58
	8	23 34 29,5	34 56,5		39 46 26
82 Pégase.	6	23 41 44,5	42 11,5	42 39,5	39 10 40
	9	23	43 29,5		37 57 27
	8.9	23	45 52,5	46 20,5	39 56 44
	7.8	23	47 19	47 46,5	38 29 7
	9	23	49 17,5		38 35 47
	7.8	23	49 20,5		38 41 8
	7.8	23	49 24	49 51,5	38 17 7
	7.8	23	53 2,5		37 36 12
	7.8	23	53 31,5		37 48 47
34 Poisso.	6.7	23 59 4,5	59 31,8		38 48 50
γ Pégase.	2	0 2 15	2 42,8	3 11,4	34 46 45
	7	0		6 42,5	39 42 48
	7.8	0		6 58,5	39 34 8
	7.8	0 9 31	9 58,5		39 2 18
	7	0 9 55	10 22,8		38 58 42
	9	0	12 54,5		38 7 10
	9	0	16 20,5		39 48 18
	6.7	0 17 19	17 46	18 14,5	39 45 9
	8	0	18 57,5	19 25,5	39 34 3

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
	8	0 20 28,6	20 55,8		38 25 7
	7. 8	0 23 8	23 35,5	24 3,5	39 38 30
	8	0 26 14	26 41,5	27 9,5	38 30 44
	8. 9	0 28 34,5	29 2		38 24 52
	9.10	0		31 59,5	37 59 57
	9.10	0	32 38,5		38 14 3
	9	0	35 24,5		37 50 7
58 Poisson	7	0	36 22		37 57 55
	8. 9	0	36 50,5		38 17 54
	9	0		40 23	39 31 32
	9	0	41 28		39 20 0
	10	0	43 10,5		38 48 38
	8. 9	0		47 40	37 53 16
	8	0	47 46,5		37 48 4
	9	0	49 31,5		37 59 35
	9	0	50 39,5		38 0 53
	9	0 54 0,5	54 27,5		38 36 12
	9.10	0		54 54,5	38 14 37
	8. 9	0	56 20,3	56 48	38 22 3
35 Mayer.	7. 8	0	57 41,3		40 0 32
	7. 8	0 57 48	58 14,8		40 11 4
37 Mayer.	8	1	0 12,5		40 21 45
38 Mayer.	8	1 0 20	0 46,7		39 37 12
	9	1	2 24		38 13 42
	10	1		2 49,5	38 9 46
	8. 9	1		4 37,5	40 9 55
	8	1	5 5,5		40 7 23
	9	1		6 56,5	39 18 20
Nuages.	9	1	10 2		38 26 20
71 Andro.	6. 7	1	29 15,5		7 15 0
Cat. 1712.	9	1	51 9,5		37 37 57
	7. 8	1	52 4	52 32	38 47 40
	7. 8	1 53 41,5	54 8,5		39 41 30
	7. 8	1 54 4,5	54 31,5		39 43 47
	9	1	55 47,5		39 19 35
	9	2 1 9,5	1 37		39 27 30
	9	2		5 24,3	38 25 15
	9.10	2	7 57		39 55 30
	9	2 9 30	9 57,5		39 9 6
	7. 8	2 11 50,5		12 45,5	38 55 26
24 ξ Bélier	7. 8	2 13 25	13 52,5		39 8 36
	8	2		13 42,5	39 29 0
	6	2	14 45		39 14 47
	7. 8	2	15 13,5		39 5 54
	7. 8	2	15 48,5		39 11 2
25 Bélier.	7. 8	2		16 59,5	39 32 12
	7	2	18 41,3		40 10 29
	7	2	28 4		39 4 21
	6. 7	2 30 33,7	31 1,5		39 9 26
85 Baleine.	6. 7	2	31 29,5		38 57 33
87 μ Balei.	4	2 33 27	33 54,5		39 34 46
Saturne.		2 36 16	36 43	37 12	36 12 23
		19,7	47	16	
	8. 9	2 42 50	43 17		38 21 13
	9.10	2	43 56,5		38 10 9
	8. 9	2		44 50,5	39 12 4
	8	2		45 57,5	39 31 44
	8	2	46 1,5		39 29 16
	8	2	47 23,3		39 26 46

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Nove.		ôtez 4″7			+ 1′ 30″
	8	2	48 16,5		39 26 10
	7	2	49 39,5		38 46 12
	8. 9	2	49 47,5		39 23 45
	8	2	51 40,5		38 37 13
	8. 9	2	52 13		38 42 30
	8. 9	2	52 24		38 56 3
	9	2	53 59		38 50 13
	8	2	55 10		37 57 54
	8. 9	2 56 21,5	56 48,5		39 41 35
	8	2		57 49,5	38 49 0
	9	2	59 17,3		39 54 45
	8	2	59 47		39 36 0
	8. 9	3 1 21,5	1 48,5		38 27 49
	8. 9	3	1 56,5		38 19 47
	8. 9	3	10 16		39 49 25
	8	3	13 43,5		39 44 43
	8	3	13 54		39 32 30
	9	3	14 10		39 51 3
2 ξ Taure.	4	3 15 39	16 6,5	16 34,5	39 48 36
108 Mayer	8	3	17 27	17 55,5	38 8 52
4 ſ Taure.	6	3 18 46,5	19 15	19 43	38 11 45
	8	3	19 20	19 47,6	39 4 20
	7. 8	3		21 28,5	37 58 53
	8. 9	3 23 27	23 54,5		38 28 7
	8	3	29 25,7	29 54	39 24 17
	9	3 34 40,5	34 57,5		38 55 19
		3		36 19	39 56 4
30 e Taur.	6	3	37 4,5		38 19 4
	8	3		37 52	39 48 51
	6. 7	3	38 40		39 34 24
	9	3	39 1		39 31 37:
	9	3		39 9,5	40 2 40
35 λ Taur.	4	3	49 22	49 58,3	36 55 9
3 Décem.		ajout. 2″1			+ 1′ 30″
Bar. 28 pou.	8. 9	1 2 27,5	2 54,5		40 56 3
4 lig.	9	1	3 3		40 9 56
Ther. + 3°7	8	1	4 58,5		40 7 24
	8. 9	1 8 14	8 42		41 30 15
	9	1		10 2,5	40 22 20
	8. 9	1	10 54,5		40 11 28
	9	1	12 4,5		41 9 50
	8	1	12 17,5		40 42 16
22 Z. Cail.	7	1	17 33,5	18 1,5	41 55 18
	9	1	17 38,5	18 6,5	41 55 33
		1 20 35	21 2,5		39 53 20
54 Mayer.	7	1 22 2	22 29,5	22 56,7	41 39 54
55 Mayer.	8	1	24 3,5		41 35 50
	7. 8	1	25 15,5		42 13 30
	7. 8	1	25 55		42 2 16
	8. 9	1	27 4,5		40 6 14
	9	1	28 57,5		41 27 25
58 Mayer.	7. 8	1	29 43,3	30 11,4	41 6 7
59 Mayer.	8	1		31 1,5	40 47 17
	8. 9	1	31 42		39 36 47
	9	1	32 52,5		40 17 9
	9	1	33 10,5		40 21 25
110 Poiss.	6	1	34 30,5		40 41 48
	8	1	37 50,5		42 9 34

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.		ajoutez 2″ 1			+ 1′ 30″
	9	1		38 45,5	40 34 6
	8.9	1		40 41,5	41 17 15
	8	1	43 15,5		39 52 39
	7.8	1 43 1,5	43 28,5		41 3 5
	8.9	1	45 29,5		41 18 50
	7.8	1 50 31,5	50 58,5	51 26,3	41 56 50
	9	1		52 18	42 1 12
	8	1	53 6,5		41 42 39
	7	1	53 58,3	54 26	42 4 14
	7.8	1 54 51,5	55 18,5		41 33 16
	8.9	1	56 41,5	57 10	40 57 19
	8	1	57 23,5		40 56 53
	9	2		0 23	41 25 17
64 Baleine.	6.7	2	0 28		41 12 54
65 ξ¹ Bale.	5.6	2 1 4	1 32		40 56 19
	7.8	2		8 14	41 35 25
	8	2	10 37,3		42 0 40
	8.9	2 11 32,5	11 59,3		41 12 47
	8	2 13 2,5	13 29,3		40 2 20
73 ξ² Bale.	5.6	2 16 44,7	17 11,6	17 39,5	41 17 3
	8	2	18 36,5		40 44 7
	9	2	18 46,5		41 14 30
	8	2	23 13		40 44 19
	7	2 23 42	24 8,7		42 14 45
	6.7	2 25 12,5	29 39,5	26 7,5	41 59 15
	7.8	2	27 3,3	27 30,8	42 1 0
	9	2		28 27	40 47 27
	8.9	2	30 24,7		41 10 30
87 μ Balei.	4.5	2 33 20,7	33 47,7	34 16	39 34 44
	9	2		36 48	40 22 27
	9	2	40 38,3		42 7 15
	8	2 42 14,5	42 42		40 19 42
	8.9	2		43 50,5	41 58 50
	7	2 44 44,7	45 12,5	45 40	41 16 10
91 λ Balei.	4.5	2 48 12,8	48 39,8	49 7,6	40 44 12
	7.8	2	57 28,5		41 58 5
	7	2	57 36,5		41 8 47
	8	2		58 39,5	42 9 0
	8.9	2		58 40,5	42 10 15
	9.10	2	60 40		41 29 0
	8.9	3	1 22:	1 59,5	41 0 15
	8	3	8 51,5		40 52 16
	9	3	9 27		40 31 55
	9	3	9 57		41 6 53
o Taureau.	5	3 13 15,7	13 43,3	14 11	40 31 15
2 ξ Taure.	5	3 15 32,4	15 59,6	16 27,5	39 48 7
	8.9	3	29 13,5		41 54 11
	8	3	31 18		41 55 45
	8	3	31 30:	31 58	40 50 45
	8.9	3	31 41,5		41 34 36
	8.9	3 35 18	35 45		39 56 4
	8	3 36 46,5	37 13,5		40 52 39
	7.8	3	37 17,5		39.48 49
	8.9	3	38 34,8		40 2 41
	8.9	3	42 7,8		41 39 41
	8.9	3	43 34		40 15 11
	9	3	50 45		41 47 47
	8.9	3	51 51		41 15 23
	7	3	52 46,5	53 14,5	41 11 51

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.		ajoutez 2″ 1			+ 1′ 30″
	8.9	3	55 4		40 53 8
	9	3		56 14,5	41 11 17
	8.9	4	1 2		39 42 23
	7.8	4	2 19,7		40 27 30
47 Taure.	6.7	4	2 43,3		40 5 8
49 μ Tau.	5	4 3 52,5	4 23	4 47,8	40 26 55
	9.10	4		5 21	40 17 57
	8	4		7 37,5	39 50 34
	8.9	4	8 5		40 1 25
	8.9	4	9 9,5		41 27 57
	7.8	4	9 34,5		40 5 47
66 r Taur.	6	4	12 37,3	13 5	39 50 43
	9	4		13 38,5	41 58 50
	7.8	4 14 42,5	15 9,5		40 42 11
	8	4	16 55,7		41 7 50
	8.9	4		20 30,5	41 56 18
	8.9	4		20 37	41 49 0
Aldébaran	1	4 23 36,5	24 4,7	24 33	32 44 6
		4	27 2,8		40 32 37
	7	4	27 55	28 23,5	41 21 47
	8.9	4	28 4,5	28 32,5	41 14 45
	8.9	4	29 12		41 25 31
	9	4	30 55		40 22 3
	8.9	4	35 29,5	35 57,5	40 10 55
	9.10	4	35 49		40 8 17:
	8	4		37 59,4	41 21 3
1 Orion.	5	4	38 38	39 6	42 13 22
	9	4	39 11,5		42 13 54
	9	4	43 5,5		41 46 56
	9	4	43 6		41 46 45
Étoile rouge.	7	4	44 38,3		41 22 45
	8	4	44 59,7		41 14 48
	9	4	47 37,5		40 10 10
	9	4	51 17,5	51 46,5	41 39 42
	8	4	51 23	51 51	41 41 53
	8.9	4	53 17,7		41 16 57
	8.9	4	53 57	54 25,5	40 10 13
14 Orion.	7	4 56 11,5	56 38,5	57 7	40 35 47
Chèvre.	1	5 0 38	1 17	1 56	3 3 26
Rigel.	1	5 4 6,8	4 34	5 1,8	57 15 11
	8.9	5	6 44,7		40 56 51
β Taurea.	2	5	13 10,5	13 41,6	20 24 19
	8	5 15 5	15 32	16 0,5	42 8 6
	8.9	5 15 24,5	15 51,5		41 49 57
	8.9	5	19 33		40 35 26
–	8.9	5	20 14,5		41 25 57
	8.9	5 21 18,5	21 46		41 39 6
	8.9	5	22 5,5		41 49 10
	8.9	5	24 1		40 15 48
	7.8	5 26 23,5	26 50,5		41 24 25
	9	5		26 38	41 17 0
	9	5	27 22,5		40 26 53
	9	5		31 28	40 33 18
	9.10	5	32 29		40 56 46
	9	5		33 42	40 16 48
	8.9	5	34 18		40 19 50
	8.9	5	35 52,5		41 19 17
	8	5	36 42,5		40 56 24
	8	5	37 20		41 20 43

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.		ajoutez 2"1			+ 1' 14"
	8.9	5	37 33,5		41 1 5
	9	5		37 48	41 0 43
	9	5		40 22,3	39 59 12
	8.9	5		41 34,5	41 32 49
	9	5	42 19		41 12 50
α Orion.		5 43 32,5	43 59,6	44 27,6	41 27 25
	9	5	45 54		41 55 55
	9	5	46 6,5		42 4 43
	8.9	5		47 43	40 59 18
	9	5		48 40,5	40 25 39
	9	5	49 28		40 32 33
	9	5	49 34,5		40 16 9
	9	5	51 24,5		41 7 40
	8	5	51 58,5		41 11 47
	9	5	53 24		40 35 45
	9	5		54 28,5	41 41 6
	8.9	5	55 3,5		42 4 35
	8.9	5	56 21		42 21 57
	9	5		57 20	40 26 3
	8	5	57 30,5		40 7 38
	8	5	57 56,5		41 16 49
	8.9	6	0 29		41 0 24
	8	6	0 48,5		41 23 17
	8	6	1 49		41 29 26
Plusieurs peti. étoiles.	8	6	1 50,5		41 14,25
29 Déce.		à 42° aj. 5"2	44 aj. 5,0		+ 1' 14"
96 Poisso.	7	1	18 13,2		42 35 14
98 μ Pois.	6	1	19 18,5	19 45,7	43 44 10
54 Mayer.	7.8	1	22 25,5		41 40 0
55 Mayer.	8	1	23 59,5		41 35 52
Bar. 28 pou.	8	1 24 44,2	25 11,5		42 13 38
2 lig.	7	1	25 51,5		42 2 23
Ther. + 4°	9	1		30 0	42 46 25
	8.9	1	32 49,3		44 6 37
	9	1		36 9,5	43 41 55
	8	1 37 19,5	37 46,5		42 9 39
	8	1	39 3,5		42 36 53
	10	1	39 59		43 18 17
	8	1	42 44,2	43 12	42 12 2
	8.9	1	44 26,5		43 23 30
	9	1 47 36	48 3		43 8 50
	10	1	48 12,2		43 22 10
	8	1		49 47	42 54 0
	8	1	50 55,5		41 56 55
	9	1	51 46,5		42 1 16
	8	1	53 3		41 42 43
	7	1	53 54,5		42 4 19
	8	1		55 20,5	43 7 35
	8.9	1		55 29	43 7 35
	9	1	56 13,7		42 30 2
	7.8	1 58 3	58 30		43 48 39
	8	1	59 38	60 6	43 41 37
	8	2	3 37,5		43 7 50
	9	2		8 15,5	42 3 50
	9	2	9 34,5		42 17 52
	10	2	10 12		42 8 15
	7.8	2	10 33,5		42 0 45
	8.9	2	15 4		43 58 39

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Déce.					+ 1' 14"
	8	2	15 23		43 27 17
	9	2	16 8,7		43 31 6
à 86° aj. 16"3	6				86 11 28
à 88° aj. 17,7	9			30 8,5	87 45 22
	8.9		31 36		86 32 40
	8.9			32 6,5	86 28 25
	8.9		34 31		86 39 48
	9		35 44,3		86 44 40
	7.8		36 55,5		86 39 30
	7		37 0,5		86 41 17
τ Persée.	5		39 24,3	40 8,8	86 55 11
	9	2 41 45,5	42 28,7		87 10 7
	6.7	2		42 53,5	88 24 40
	7	2 45 13,5	45 57		87 18 21
	9	2 45 15	45 58,5		87 18 21
	8	2	50 1		87 0 57
γ Persée.	4	2	49 37		86 8 25
	9	2		51 28,5	86 56 13
	7.8	2	53 2,3		87 25 13
	9	2		53 28,3	87 27 8
	8	2	55 46,5		86 28 47
	8	2	57 37,5		87 27 25
	9	2	57 54,5		86 22 52
	9	2		58 11,5	86 44 14
	9	2		59 28,5	87 49 44
	8	3	5 15,3		87 58 15
	9	3	6 24,5		86 51 21
	8.9	3	6 32,5		86 57 45
	8.9	3	8 29,5		87 48 25
	8.9	3 9 39	10 22		86 14 52
	8	3		11 35	88 9 22
	9	3	11 27,5		87 51 22
	8	3	14 45	15 30,3	86 39 34
	8	3	17 2,3		87 29 45
	8	3	20 48	21 33	86 36 5
	8.9	3	23 27	24 12	86 42 11
	9	3	26 59,5		87 12 22
	7.8	3 30 52,5	31 35		87 46 40
	8	3	32 6,5		87 57 21
	9	3	33 2,5		87 39 26
	8	3	33 7,5		8: 6 23
	7.8	3	34 38,5		86 59 41
	9	3	37 44,7		86 53 41
	8	3	38 59,3		87 1 47
	8	3	39 46		86 48 48
	7.8	3	39 51		87 19 0
	8.9	3	42 10		87 18 57
	8.9	3	43 8,5		87 56 27
	10	3		46 58	86 33 0
	10	3	46 52		86 39 53
	9	3	49 33		86 20 14
	9	3		50 37,5	85 49 3
	8	3	51 55,7		87 57 9
	8	3		53 12	86 2 1
	9	4	1 27,5		86 18 20
	9	4	2 19		86 23 3
	9	4	4 50,5		88 13 52
	6.7	4		5 3,5	88 25 41
	9	4	6 12		88 19 21

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
29 Déce.					+ 1′ 14″	29 Déce.					+ 1′ 14″
à 86° aj. 16″3	8. 9	4		7 13	87 23 38	à 40° ajo. 5″4	9	6	32 43,5		41 8 25
à 88° aj. 17,7	7. 8	4	8 7,5	8 52	87 23 44	à 42° ajo. 5,2	9	6	33 40		41 9 22
	9	4	10 51	11 35	87 19 0			6	35 30,5		40 43 0
	8. 9	4 11 53,5	12 37,5		86 55 20	16 Licorn.	8	6		35 41,5	40 1 35
	9.10	4	14 25		86 59 53		7	6		35 50,5	40 14 55
	8	4	15 58		87 5 48	17 Licorn.	6. 7	6	36 3,4.		40 34 14
	8	4		17 38,5	86 29 14		8	6	41 9		40 41 2
	9	4	19 50		86 24 0		8	6	41 24		40 45 33
	9	4	22 5,5		86 30 45		7. 8	6	41 32		40 12 0
3 Giraffe.	6	4	24 24		86 10 53		8	6	41 38		39 55 0
	8	4	24 29		86 26 27		8. 9	6	43 43		40 3 0
	7. 8	4	28 31	29 15,6	86 53 55		7. 8	6	44 17,5		40 14 42
	7. 8	4		30 8,3	86 27		7	6		47 53	40 55 48
	7. 8	4	31 10,5		85 55 17		7	6	48 7,5		41 13 54
	8	4	31 25		86 6 12		9.10	6		51 39,5	41 30 2
	9	4		33 36	85 50 55		9.10	6	52 6		41 40 17
	9	4		34 45	87 3 32		8. 9	6		53 13	40 16 39
	9.10	4		35 23	86 58 21		8. 9	6	53 14		40 16 35
	7	4		37 19,5	86 21 33		8. 9	6		54 14:	39 59 11
	6. 7	4 38 45,5	39 29,5		86 19 5		6. 7	6	56 36		41 2 8
	8. 9	4		40 32,5	87 5 10		8	6		57 35,5	40 37 26
	8. 9	4	42 43		86 40 27		8	6	58 43,5		40 46 21
	9	4		46 36	87 29 9		9	6		59 15,5	40 36 57
9 Cocher.	5. 6	4	50 15,3	50 59	87 31 42		8. 9	7	3 2,5		41 14 52
	8	4	50 34,5		87 25 37		8 9	7	3 39,5		41 14 55
	9	4	54 16,5		86 20 49		7	7		4 52	40 29 40
	8	4	57 33,3		87 39 38		7. 8	7	6 9,3		41 46 49
	9	4	58 30,5		87 45 54		8	7 7 1,5	7 28,7		39 58 9
	8. 9	4	59 29,5		87 7 57		7	7	8 35,5	9 3,5	41 18 15
Chèvre.		5 0 36	1 14,4	1 53,6	3 3 39		8	7	12 38,5		41 29 8
Rigel.		5 4 3,5	4 30,5:	4 58,5	57 15 27		9	7		13 31,5	40 30 52
à 40° ajo. 5″4	8	6		2 13,5	41 30 1		9	7	14 26		40 51 46
à 42° ajo. 5,2	8	6		2 15,5	41 14 30		9	7	15 9	15 37	40 5 3
	8	6	3 53	4 21,5	40 19 27	β pet. Chi.	4. 5	7	15 53,3		40 7 33
	8. 9	6	4 27,5		40 18 35		8. 9	7	17 20,5		39 54 13
	7. 8	6	5 47		41 42 23		8	7	18 11,5		41 49 27
	8. 9	6	5 52		41 48 2		8	7		19 42,5	40 40 53
	8. 9	6	7 37,5		42 1 13		9	7		22 58,5	40 57 37
	7	6 8 34,5	9 2,3		41 1 23		8	7 23 45,7	24 13,5		40 47 50
	9	6	9 36,5		41 16 8		8. 9	7	25 20,5		41 1 17
	8	6	9 52		41 12 8		8. 9	7	27 36,5		40 23 33
	8. 9	6	12 58,5		40 49 42	Procyon.	1	7 27 59	28 25,8	28 53,5	43 4 26
	9	6	13 12		40 19 32		8. 9	7	32 31		42 3 12
	9	6	16 10		41 46 26		9	7	36 3		41 12 40
	9	6	16 41,5		41 34 30		8. 9	7	36 39,3		40 58 49
	9	6	18 8		41 11 47		9.10	7		37 42,5	41 31 56
	8. 9	6	18 43	19 11	41 34 55		9	7		38 55	40 7 43
	8. 9	6		19 5,5	41 33 17		8	7		40 19,5	40 52 8
13 Licorne	5. 6	6 21 14,5	21 41	22 8,5	41 20 49		8. 9	7	44 58,5		41 17 27
	8. 9	6	22 33,5		41 26 8		8. 9	7	45 3		41 7 17
	8. 9	6	23 5		41 27 7		8	7	45 34		40 55 21
	8. 9	6	23 11		41 22 35		9	7	46 18		41 25 30
14 Licorne	7. 8	6	23 32		41 5 53		7	7	46 56,5	47 24,3	41 3 40
	8	6	26 59,5		41 30 13		8. 9	7		48 5,5	39 49 10
	7. 8	6	27 36,7		41 44 54		9	7		49 8	42 15 18
	9	6	29 4,3		40 29 37		9	7		50 27,5	39 53 0
	9	6	30 49		41 9 16		9.10	7	51 16		41 39 51
	8	6	31 3,5		41 14 8		8	7	52 46,5		41 55 25
	9	6	32 11		40 50 34		8	7 53 16,3	53 43,5		42 3 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1793.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
29 Déce.					+ 1′ 20″
à 40° ajo. 5″4	8	7	54 21		42 24 49
à 42° ajo 5,2	8. 9	7	56 9		40 57 2
	9	7	57 1		40 0 13
	9	7	57 50		40 11 17
	9	7	58 29		42 17 30
	9	8	0 10		41 49 48
	9	8	0 34,2		42 2 37
	9	8	2 43,5		40 28 23
	9	8		6 2	40 48 12
	9	8	5 38	6 6	40 49 3
	8. 9	8	6 55,5		41 57 16
	8. 9	8		7 1,5	41 56 36
	8. 9	8		6 1,5	41 56 36
1.er Janvie.		à 42° ajo. 5″2 à 46° ajo. 6,0			+ 1′ 20″
1794.					
25 Mayer.	8	0		43 5,5	45 50 17
Bar 2- pou.	9	0		50 34	45 5 23
11 lig.	9.10	0	51 35		44 52 24
Ther. + 2°	9	0	52 56,5	53 24	44 41 5
77 Poisson	8	0	55 4,5		45 0 10
	9	0	55 7		44 5 24
80 ε Poiss.	6	0 57 13,5	57 40,5	58 8,3	44 15 20
	9	1	5 59		44 50 45
	9	1	8 7,5		45 14 40
	8. 9	1	11 46,5		44 38 23
46 Mayer.	7. 8	1	11 58		45 9 12
	9.10	1	14 22		44 26 4
	7. 8	1	16 9,5		46 20 53
	9	1	16 32,5		46 4 36
98 μ Poiss.	5. 6	1	19 18,5		43 44 6
	8	1	21 30,5		46 11 25
	9	1		23 46,5	45 44 35
	9	1	25 30,5		45 33 12
	8. 9	1 30 7,5			43 48 24
106 Poiss.	5	1 30 11,5	30 37,7		44 17 15
	8. 9	1		33 17	44 6 35
	8. 9	1	33 11,5		44 51 25
	7. 8	1	34 58,5		46 10 53
	7. 8	1	35 10,5		46 25 48
33 Zod. C.	6. 7	1	37 40,5	38 8,5	46 9 33
	8. 9	1	40 6,5		43 49 45
	9	1	42 0		45 10 16
	7	1	49 6,5		43 46 56
	8	1		50 1,6	45 25 39
	8	1	56 48		44 10 17
	8	1	56 55,3		43 48 45
	7. 8	1	58 31		43 48 37
	7. 8	1	59 4,5		46 1 18
	8	1		59 19	45 33 59
	7. 8	2	0 57		46 20 5
	7	2	2 38,5	3 6,5	44 46 7
	8. 9	2	4 20,5		45 55 21
	9.10	2	5 37,5		45 8 56
	9.10	2	6 3		45 5 37
	9.10	2		6 51,5	45 16 9
	8. 9	2		8 20	45 34 15
	8	2	8 23,5		46 13 19
	9.10	2	11 10,5	11 39	45 1 6

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
1.er Janvie.					+ 1′ 20″
à 42° ajo 5″2	7. 8	2 14 53,5	15 20,5		43 27 12
à 46° ajo. 6,0	8. 9	2	16 9,5		43 31 3
	8	2		21 44	43 0 47
	6. 7	2	22 27		42 46 24
	6. 7	2 23 38,5	24 6		42 14 45
	6. 7	2 24 16	24 43		42 55 6
	6. 7	2	25 36,5		41 59 15
	7	2	27 0,5		42 1 2
	7	2	29 20	29 47,5	43 35 41
	7. 8	2 29 46	30 12,5		43 37 56
	9	2	33 10		42 18 22
	9	2	35 19,5		44 5 33
	8	2		41 1,5	43 49 34
	8	2	41 20,5		44 9 33
	8	2	41 41,5		43 11 32
	8. 9	2	43 19,7		41 58 52
	8	2	45 7,5		43 28 52
	8	2	48 23,5	48 51,3	42 59 24
	8. 9	2		49 23,5	41 53 40
	6. 7	2	50 57,5	51 24,7	44 18 0
	8	2	51 46		44 26 36
	7	2	52 31		43 24 3
	7	2	52 50,5		43 29 54
	8. 9	2	54 41		43 30 17
	9	2	55 37,5		43 59 35
	9	2	55 53,5		43 57 51
	9	2	57 25,5		41 58 3
	8	2		57 52,5	42 53 24
	8. 9	2	58 8,5		42 9 0
	8. 9	2	58 10		42 10 17
	8. 9	2		60 36,5	42 44
	6	3	1 26,5		42 56 18
	7. 8	3	6 7,5		42 46 46
	8	3	6 20		41 55 30
	8. 9	3	6 26,5		41 53 21
	8	3	14 45		43 36 44
	7. 8	3 16 6,5	16 33,5	17 1,5	43 40 8
	8. 9	3		17 37,5	42 14 0
	6	3	19 44,5	20 12,7	43 20 21
	9	3	19 58,5		42 19 47
	8	3	21 54,5		44 15 49
	8	3	22 42	23 9,5	42 35 30
	7. 8	3	23 48,3	24 16	43 5 47
	10	3	24 29,5		43 5 57
	9	3	26 54,5		43 51 38
	8. 9	3	29 11		41 54 17
	9	3		31 12	42 10 9
	8. 9	3	31 15		41 55 56
	8	3	33 0,5		42 50 13
	8	3	34 39,5		42 16 50
	6. 7	3	35 6		42 39 43
	9	3	35 20,5		42 13 15
	9	3	36 57		42 19 48
	9	3	39 5		42 49 45
31 κ Taur.	6	3 40 30,5	40 57,5	41 24,7	42 54 33
	8. 9	3	42 5		41 39 47
	9.10	3	43 51		43 50 16
	9	3	45 20,5		41 51 13
	7	3		46 27,3	43 22 42

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Janvie.		42° aj. 5"2	46aj.6"0		+ 1' 19"
	9	3	46 44		43 40 43
38 ν Taur.	4	3 51 41,2	52 8,2	52 35,5	43 24 26
40 Taure.	6	3		53 13	43 57 25
	7.8	3 57 55,2	58 22,5		42 38 27
45 Taurea.	6	3 59 51,5	60 18,3		43 50 18
	9	4	0 40,5		44 2 3
	8	4	1 46		44 19 23
	7.8	4		4 51,5	43 8 11
	7	4		4 55,4	43 8 54
	9	4		8 1,5	43 36 37
	6.7	4 9 11,5	9 38,2	10 6,3	43 11 8
	9	4	13 8,5		41 58 52
	9.10	4	13 14,5		42 28 46
	8	4		14 3,5	43 39 5
	8	4	15 57		44 8 41
	8	4		16 42,5	42 13 37
		4	19 39,5	20 7,5	44 6 46
	9	4	19 55	20 22,5	44 1 7
	8	4		20 26,5	42 28 30
	7.8	4	20 48,5		43 30 11
	7	4	21 2,7		43 51 25
	9	4	22 51,5		43 51 26
	6	4	23 7,5		43 41 18
	8	4		27 13	41 55 24
	9	4	32 24,5		43 56 57
	9	4		34 17	43 54 52
	7	4 35 47	36 14,5	36 42	43 24 25
1 Orion.	4.5	4		39 3,5	42 13 30
	8	4	39 9		42 14 0
3 Orion.	5.6	4	40 10,5	40 37,5	43 34 22
	9	4		43 5,5	43 8 55
	9	4	44 19		43 31 20
	7	4 44 29,5	44 57		43 45 18
	9	4 50 49	51 16		41 39 47
	8	4 50 53,7	51 21		41 41 56
	8.9	4	52 38,3	53 5,7	42 28 30
	8	4 53 33,5	54 0,5		42 58 50
	9	4	54 30,5		42 49 45
	8.9	4	55 39,5		42 40 53
	8	4 58 8,2	58 35,3	59 2,5	41 54 35
	8	4		59 59	43 46 10
	8.9	4		60 54	43 22 6
	8.9	5	0 47,5		43 40 10
	6	5 3 16,5	3 43,5	4 10,5	43 54 34
	8	5		6 56,5	43 34 7
	8	5	10 51,5		42 0 48
	8.9	5	10 56,5		41 56 19
	8.9	5	11 9,5		42 0 55
	9	5	12 2		41 58 6
γ Orion.	2	5	14 0,5	14 28,5	42 39 52
	7.8	5	15 28,5	15 57,5	42 8 11
	8	5	15 49,5		41 50 0
	9	5	17 44:	18 12	42 59 11
32 A Orio.	6	5 19 14,5	19 41,6		43 2 5
	8.9	5		24 0	42 50 17
	8	5		24 7	43 18 19
	8.9	5	26 28,5		42 50 9
	8	5	27 6,3		42 56 26
	9	5	29 6,5		43 16 23

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Janvie.					+ 1' 17"
à 42° ajo. 5"2	8	5		30 11,3	43 51 25
à 46° ajo. 6,0	9	5	30 52,5		43 56 25
	9	5	31 54		43 41 17
	8	5	32 21		43 33 47
	8	5	33 53,5		42 33 54
	8	5	34 18		42 36 56
52 Orion.	7	5 36 25	36 52	37 20	42 26 42
	8.9	5	39 22,5		43 55 45
	8	5	41 19,5		42 40 4
	8	5	42 19,5		42 37 5
α Orion.	1	5 43 30,5	43 57	44 25	41 27 33
	9	5		46 54	43 51 3
	9.10	5		47 39	43 1 26
	8.9	5		49 14,3	44 0 37
	9	5	49 40		44 10 47
	7	5	53 54,5	54 22,5	43 23 40
	9.10	5	56 18,5		42 22 5
	8.9	5	58 15,5		42 31 0
	8.9	5	59 2,5		42 28 9
	8	6 0 21	0 48		41 59 3
	7.8	6		2 21	42 45 30
	7	6 4 6,3	4 33,5	5 1,5	42 41 43
	7	6	7 17,2		43 39 44
	6.7	6	7 57,5		42 39 0
8 Licorne.	6.7	6 12 19,5	12 47,2	13 14,5	44 7 39
	7	6 12 20	12 47,7	13 15	44 7 25
	8.9	6	13 49,5		43 50 30
	8	6	16 25,5		43 31 38
	8.9	6	17 11,5		43 25 34
	8	6 19 0,5	19 27,5		42 49 17
	9	6	19 47		42 53 17
	7.8	6	20 35,5		42 54 43
	7.8	6		21 28,5	42 38 39
	8.9	6	22 52		44 8 35
	8.9	6	22 54,5		44 0 25
	8.9	6	23 5,5		43 33 9
	8	6	23 34		43 41 46
	8	6		25 47	42 34 30
Beaucoup de petites étoiles.	9	6	26 4		42 35 42
	7.8	6	26 17,5		42 31 7
	9	6	27 15		42 19 53
	8	6	29 24		42 16 3
	8	6	30 23		42 31 17
	8.9	6	30 51,5		42 17 9
	8.9	6	32 8,5		42 30 20
	8.9	6	32 21,5		42 46 25
	8.9	6	33 24,5		43 24 46
	8.9	6	34 11,5		43 24 4
	8.9	6		35 1,5	44 1 2
	8.9	6	36 39		42 18 17
	8	6	37 17		42 28 12
8 Janvier.		Bar. 28 p. 4 l. Ther. + 1°	ajo. 7"6		+ 1' 22"
33 Baleine	6	0 59 22,5	59 50,2		47 27 50
35 Baleine	6.7	1 1 22,3	1 49,3		47 25 45
	8	1 5 23,5	5 50,5		47 9 55
89 f Poiss.	5.6	1	7 2,5	7 30,5	46 17 4
45 Mayer.	7	1	11 53,5	12 20,5	48 9 46
	8	1 13 41,7	14 9,0		46 32 17

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.		ajout. 7"6			+ 1' 22"
	8	1	14 55,5		46 54 52
	8	1	21 27,8		46 11 24
	7. 8	1 27 7,6	27 34,5	28 2,5	47 16 38
	9	1	28 57,5		46 24 23
	9	1	30 21,0		46 9 5
	9	1	31 7,5		47 9 13
	8. 9	1	31 26		47 32 48
	9.10	1	33 35		47 14 7
	8. 9	1	34 19,5		47 20 43
	8	1	35 8,5		46 25 47
	8	1		35 24,5	46 10 52
33 Zod. C.	7	1 37 11,5	37 38,5	38 6,5	46 9 30
	8. 9	1 41 25	41 52		47 20 6
111 ξ Pois.	5. 6	1	42 46,5	43 14	46 38 42
	8. 9	1	43 59,7		46 26 8
	7	1 44 41	45 7,8		47 59 11
112 Poiss.	6	1	49 19,5	49 46,7	46 42 15
α Poisson.	3. 4	1	51 16,5		47 2 50
	9	1	51 40,5		46 59 42
	7. 8	1 58 35,3	59 2	59 29,5	46 1 22
	9	2	0 39		48 6 16
	7. 8	2	1 29	1 56,3	47 2 25
	8	2	3 53,5		48 6 3
	9.10	2	4 19		45 55 21
	8	2	5 43		47 32 5
	9	2	5 45		47 43 36
	7	2	7 12,5		47 54 39:
	8. 9	2	8 21,5		46 13 48
	8. 9	2		9 9,5	46 56 42
	7	2	17 15	17 42,7	47 46 42
	9	2		18 21,0	46 10 0
	6	2 20 17,2	20 43,8	21 11,5	47 27 45
	9.10	2		24 7,5	46 7 49
	8	2		26 50,2	47 17 52
	7	2		28 14,5	46 16 6
	9.10	2		29 28,5	47 34 30
	8. 9	2	29 49,3		47 50 11
γ Baleine.	4	2 32 4,2	32 31	32 58,5	46 27 5
	8. 9	2	36 55,7		47 58 27
	8	2	40 32,5		46 36 42
	7. 8	2 42 26,5	42 53,2	43 21	47 40 55
	8	2	44 17,5		46 10 11
	8	2	44 45,5		47 38 7
	8. 9	2	46 18		45 58 10
	8. 9	2	46 28		47 45 18
	9	2	47 51,3		47 31 20
	9	2	48 41,7		47 59 20
	9	2 50 34,5	51 2,3		46 29 48
α Baleine.	3	2		51 52,5	45 32 18
93 Baleine.	7	2		51 56,5	45 16 48
	7	2 53 25,3	53 52,5	54 20,0	47 45 34
	9	2	54 31		47 43 23
	9	2	55 93		47 32 0
	9	2	56 58		46 12 2
	8. 9	2	58 24,5		46 21 55
	8. 9	2	59 6,5		46 32 24
	7. 8	3	0 8,5	0 36	47 17 2
	9	3		2 27,5	46 53 52
	9	3	6 27,0		48 1 10

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.		ajout. 7"6			+ 1' 20"
	8. 9	3		7 20,5	45 53 30
96 κ^1 Bale.	6	3 8 0	8 27		46 12 20
	10	3	8 36,5		46 16 12
	9	3	10 4		46 17 7
	7	3	10 14		45 58 14
	9	3		10 51,5	46 5 54
	9	3	13 5,0	13 32,5	46 30 35
	8	3 15 5,9	16 26		47 15 30
	7	3 17 46,3	18 13,2	18 40,5	46 17 10
	8. 9	3		22 15,3	46 22 13
	8. 9	3	23 22	23 49,5	46 4 46
	9.10	3	24 2,0		46 8 57
	8	3	26 29,5		48 9 0
	9	3	26 43		48 1 10
	8	3	26 55		48 22 27
Plusieurs pet. étoiles.	8	3		28 33	46 43 48
12 Taure.	7	3	29 0,7		46 26 6
	9	3	30 15:	30 42,5	46 32 4
	7. 8	3 33 46,5	34 14		46 50 40
	9	3		35 11	46 13 41
	10	3	35 12	35 39,5	46 14 34
	8. 9	3		38 14,5	47 2 5
	9	3	38 35		46 57 14
	8	3	39 56,5		47 52 54
	9	3	40 17,5		47 43 7
	8. 9	3	42 1,0		47 41 14
	8	3	42 42,5		47 18 45
	9	3	43 19		
	8. 9	3	43 54,5		47 25 21
	9	3	45 31,0		47 12 48
	9	3	47 36,5		47 58 0
	8. 9	3	48 55	49 23	47 36 45
	8	3	52 27,5		46 19 0
	8	3	52 28,2		46 12 18
	7	3	53 17,3		46 33 15
	9	3	55 55,0	56 22,5	47 49 15
	7. 8	3 58 24	58 50,6		46 2 17
	8	3 59 53,5	60 20		47 2 20
		5	9 52		46 29 19
	7. 8	5		10 26,5	46 6 17
	8. 9	5	11 38		46 2 25
	8. 9	5	11 53		46 13 23
	7. 8	5	13 45,5		46 39 37
25 ψ^1 Ori.	6	5	13 56,5		47 9 56
	9	5	14 22,5		47 5 10
	7. 8	5	15 38		46 4 3
30 ψ^2 Ori.	6	5	15 56		45 54 25
		5	17 16		47 41 45
	8. 9	5		17 36,5	47 53 25
	8	5	17 58		47 20 50
	7	5	19 6,5		47 11 46
	9	5		20 32,5	47 22 8
	8. 9	5	20 42,5		47 17 15
	9	5		22 5,5	46 19 35
	8	5	23 11,5		47 33 26
		5	27 9,5		47 58 35
		5	27 12,5		47 57 26
		5	27 27,5		46 57 26
	8. 9	5	29 2,5		47 26 4

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.		ajout. 7″6			+ 1′ 22″
	8	5	31 27		46 33 27
51 b Orion	6	5	31 42,5	32 10,5	47 26 55
		5	35 25,5		47 21 57
	7. 8	5	35 50,5		47 43 35
	9	5	37 25,5		47 11 11
	8. 9	5	37 27		47 17 2
	7. 8	5	39 40,7		46 51 28
	9	5	39 51	40 18	47 11 0
56 Orion.	6. 7	5 41 11	41 37,8	42 5,5	47 1 9
	9	5	42 47	43 15,5	47 7 24
	7. 8	5	43 59:	44 27,5	47 53 35
	8	5	45 13,5		48 1 12
		5	47 9,5		47 37 20
	8	5	47 24,5	47 52,5	46 59 19
59 Orion.	7	5	47 36	48 3,5	47 0 24
	9	5		49 5,5	46 21 50
	9	5		50 0,5	47 2 24
	9	5	51 17	51 45	47 3 52
	8	5 51 2,5	51 29,5		47 7 47
	9	5	53 4,5		45 57 10
	8	5	54 24,5		47 56 30
	8	5	54 39,5		48 11 37
	8. 9	5	56 4,5		46 37 40
	9	5	56 34,5		46 39 30
	7. 8	5	58 6,3		46 17 27
	8. 9	5	58 80		46 17 40
	8	5	58 55	59 23,5	45 54 54
	8	5	59 30,5		45 53 0
	8	6	–	0 40	46 27 2
	9	6	0 54,5		46 18 23
	9	6		2 36,5	45 55 25
	8. 9	6	2 58,5		45 56 37
	8. 9	6	3 18		46 11 30
	8. 9	6		4 14	46 28 23
	7. 8	6		5 36,5	47 35 19
	9	6	5 36,5	6 3,5	47 40 21
	9	6		7 56	47 10 46
	9	6	10 4,5		47 59 0
	8	6	10 56		46 23 0
	8. 9	6		11 2,7	46 27 31
	8. 9	6	12 54,7		46 3 9
		6	14 31,3		47 12 25
	7. 8	6	14 55,7		46 26 5
	9	6	15 29,5		46 23 15
	7. 8	6		16 41,7	47 51 30
	8	6	17 27	17 55,2	46 46 54
	7. 8	6		18 50,0	46 2 30
	9	6	19 57		46 8 35
		6	20 29,5		45 46 12
	8	6	22 20,5		47 23 44
	7	6		24 58,5	47 46 10
	9	6	25 51		47 35 54
	8. 9	6	26 51		46 50 10
	8. 9	6	27 2,5		46 22 37
	7. 8	6		28 17,5	47 1 42
	8. 9	6	29 32,5		46 4 36
	8	6	30 41		47 40 15
	8	6	31 2		46 2 44
	8	6	31 27,5		45 45 23

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.		ajout. 7″6			+ 1′ 22″
	9	6	34 57,5		46 6 30
18 Licorn.	6	6	37 0	37 27,7	46 11 7
		6	38 18,5		47 35 28
		6	40 25,5		46 26 30
	9	6	41 18		47 19 35
	9	6	41 37		47 33 53
	9	6	41 49,5		47 29 2
	9	6	44 8		46 31 8
	9.10	6	45 8		46 11 55
	9	6	45 21		46 14 30
	8. 9	6	47 7,5		46 15 19
	9	6	48 47,5		47 37 18
	9	6	48 51		47 28 9
	9	6	50 29	50 56	47 58 45
	8	6	52 42,7		46 5 3
		6	53 32,5		47 1 39
	8	6	58 17		46 14 26
	8	6	58 40,5		46 34 19
	9	7		0 6,0	46 50 24
	9	7	0 33,5		46 50 41
	9	7	2 9,0		47 46 0
	9	7	4 45		47 40 5
	9	7		5 4,7	47 50 18
	9	7	5 46,2		46 34 25
	9	7	6 37,5		47 48 11
	7	7 8 3	8 29,5		45 42 15
	8	7 9 22	9 48,5		48 2 4
10 Janvier		ajout. 8″8			+ 1′ 22″
Ther. + 0°4	9	1	36 37	37 5,6	49 1 55
Bar. 28 pou.	9	1		38 2,5	49 23 22
2 lig.	9.10	1 48 1,5	48 28		49 18 34
60 Baleine	6. 7	1 52 2,3	52 29		49 40 45
61	7. 8	1	53 6,5		50 8 27
	7. 8	1 55 20,5	55 47,5		49 45 48
	8	1	56 57,3		50 23 34
	9	1	57 46,5		50 12 46
	9.10	1	58 2,5		50 13 40
	10	1	59 30,5		49 17 40
	10	2	0 37,7		48 6 17
	8	2	3 52,3	4 20,3	48 6 3
	8	2	4 26,5		49 3 17
	8. 9	2		6 11,5	47 43 40
	8	2	6 28,3		47 54 39
	7	2	7 11,5		48 1 56
	9	2	15 21,5		49 55 26
	7. 8	2 16 47,5	17 14,5		47 46 50
	9.10	2		18 12,5	49 58 21
	7	2	19 35,5		49 49 22
	8. 9	2	20 4,5		49 28 21
	8. 9	2	20 46		48 38 13
	8. 9	2	20 46,7		48 38 5
	8	2	21 59	22 26,5	48 41 35
	9	2		24 36,5	48 28 36
82 δ Balei.	4	2 28 20,4	28 47	29 14,5	49 22 36
	9	2	29 10		49 32 50
84 Baleine	6. 7	2	30 32		50 23 14
	8. 9	2		31 44,5	49 8 54
	9	2	32 38,5		47 57 53

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Janvier.		ajout. 8″8			+ 1′ 20″
	8.9	2	36 54,5		47 58 28
	7	2 38 26,5	38 54,5	39 21,5	48 45 6
	8	2	39 37,5		48 42 15
	9	2	40 31,5		47 57 56
	8.9	2		41 16,5	49 34 53
	7.8	2	42 52,5		47 40 57
	7	2	44 6,5		49 42 18
	7	2	44 32		49 12 54
	7	2 46 1,3	46 28,3		49 11 57
	8.9	2		48 59,5	48 23 46
	8	2		49 8,5	47 59 22
	8	2	50 41,3	51 8,5	48 28 42
	8	2	52 25,5		48 15 30
	9.10	2	52 43,5		
	6	2	53 51,5		47 45 37
	8.9	2		55 40,5	48 24 41
	8	2 56 28	56 54		48 12 20
	9	2		58 41,5	48 29 26
	8	2	59 5,5		48 7 7
	7.8	3		0 22,5	49 23 8
	7.8	3	1 21,3		49 29 19
	8	3	1 29,5		49 50 19
	8	3 2 52	3 18,5		48 50 56
	9.10	3	4 16		48 40 57
	10	3		5 42,3	48 49 3
	8	3	6 25 :	6 53,5	48 1 11
	7	3	9 0,5	9 27,5	48 22 7
	7	3	9 16,7		48 5 2
	8.9	3		10 56,5	49 0 52
	9	3	12 5		48 23 39
	7	3	12 52,5 :		48 38 9
	8.9	3	13 58 :		48 11 34
	7.8	3 15 41,5	16 8,3		49 30 48
	7	3 19 58,3	20 25,5		50 0 12
	9	3	23 37,7		48 7 0
	6	3	26 3,5	26 32,5	48 54 18
10 Taure.	4	3	26 13,5	26 40,5	49 4 18
	8	3		27 36,5	49 21 19
	8.9	3	30 45	31 13	49 42 5
	9	3	30 57		49 38 38
25 Eridan.	6	3 33 49,5	34 16,5	34 43,7	49 45 50
	9	3	34 9,5		49 53 13
	6.7	3 37 29,4	37 56,5		49 13 27
	7.8	3 39 28	39 56		47 52 52
	8.9	3	40 17		47 43 7
	8	3	41 38,5		50 5 35
	8.9	3	47 35,3		47 58 2
		3			49 18 56
	5	3	51 55,5	52 22,7	49 38 53
	9.10	3		54 19,5	49 7 12
	8.9	3 57 31,5	57 58,5		48 34 57
	8	3		58 54,5	49 11 15
	7	4 0 26	0 53		49 46 36
	8	4	3 38,3	4 5,8	47 41 0
	8	4	5 18,7		48 52 49
	8.9	4	5 23,5		48 44 13
	9	4 7 16,5	7 43,5		48 3 9
	7.8	4 9 41,5	10 8,5		49 14 20
	5.6	4 10 20,3	10 47		49 24 6
10 Janvier.		ajout. 8″8			+ 1′ 19″
	8	4		12 17,5	49 51 23
	8	4	15 11,5		48 15 34
	8	4		16 16,5	49 47 49
44 Eridan.	6	4 17 18,7	17 45,7		47 53 52
	9	4	20 4,5		49 9 21
45 Eridan.	5	4 20 45,5	21 12,5	21 39,5	49 18 24
	9	4	22 17,5		49 24 34
	8.9	4		23 14,5	48 14 0
	8	4		24 12,3	48 50 23
49 Eridan.	6	4	26 29,4	26 56,7	48 14 30
	8	4		29 15,5	49 18 34
	8	4	30 11,5		48 15 30
	8	4 30 26,5	30 53		48 39.38
	9	4	32 17		49 47 55
	9	4		33 31	47 50 3
	8	4	34 0,5	34 27,5	48 38 0
	9	4 36 34,5	37 1,7		49 16 34
	8.9	4		37 50,5	48 30 44
	8	4	40 9		49 16 5
	9	4		41 17,5	49 43 3
	8.9	4 42 16,3	42 43,2		48 2 0
	6.7	4 43 41,5	44 8,3		48 41 19
	9	4		45 10,5	49 30 21
	9	4 45 56	46 23		48 55 18
	8	4 47 10	47 36,7		48 41 0
	7.8	4	50 48		49 49 7
	6.7	4	51 6,5		48 24 0
Étoile rouge.	7	4 54 11,5	54 37,7	55 5,5	47 55 45
	9	4	56 5		48 25 15
	8	4	56 32,5		48 6 25
	9	4	57 41		48 9 10
	7	4 58 57,5	59 25		49 38 38
	8	5 0 31,5	0 58,5		48 33 35
	9.0	5	1 22		48 28 6
	7.18	5	3 3,8		48 30 14
	8	5		4 26	49 37 21
	8.9	5	7 20,5		49 4 55
	9	5	7 39,5		48 26 58
	7.8	5	9 0,5		50 26 47
	8.9	5	9 6,5		50 32 58
	6.7	5	10 52,7		49 26 33
22 Orion.	5	5	11 6,8		49 24 27
	6.7	5	13 2,5		49 10 30
	6.7	5	13 14,5		49 52 50
27 ρ² Orio.	6	5	13 52,5		49 54 37
	7	5	15 4		48 29 5
	8	6	39 9		49 55 37
	6	6	40 10,3		49 6 43
	6	6 43 21,3	43 48		49 41 25
	9	6	44 19		49 56 8
	8	6	45 20		50 8 35
	9	6	46 51,5		49 55 23
	8.9	6	47 20,5		48 10 38
	8.9	6	50 17,5		49 12 0
	8	6	50 34,5		48 31 19
	7.8	6		51 44,5	49 52 13
	8	6	52 41		48 10 37
	8	6	53 2,5		49 4 35

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
10 Janvier.		ajout. 8"8			+ 1' 19"	10 Février.					+ 1' 23"
	8	6	54 32,5		49 17 35	à 48° aj. 16"4	9	5	49 39,5		49 31 8
	8	6	54 54,5		49 17 49	à 50° aj. 16,8	9	5	52 28,5		49 25 24
	8	6	55 1,5		49 42 50		8	5	54 15,8		47 56 49
	8	6	55 15		49 31 0		8	5	54 31		48 11 55
	9	6	57 51,5		48 2 17		8. 9	5		56 8	49 46 9
	9	6	58 10		48 29 7		9	6	1 0,5		48 1 48
	9.10	6	58 59,5		49 51 12		9	6	2 7		48 1 10
	9	6	59 49,5		48 38 42		9	6	3 23		48 10 57
21 Licorn.	6. 7	7	0 43,5		48 47 0		9	6	4 5,5		49 10 43
22 Licorn.	5	7	1 12,3	1 39,5	48 58 22		6. 7	6	4 49,7	5 17,5	49 15 40
	9	7	1 56,5		49 2 4		8. 9	6	7 9		48 31 25
23 Licorn.	7. 8	7	2 38		48 43 55		9	6	7 16,5		48 15 44
24 Licorn.	7. 8	7	4 38,3	5 6	48 37 28		8	6		9 4,5	49 39 20
	9	7	6 26,5		50 2 30		9	6	9 49		50 6 2
	8. 9	7	7 11		50 0 0		8	6	10 37		49 57 5
	9	7	8 38,8		48 46 48		8	6 11 37,5	12 4,5		49 33 24
	8	7	9 48		48 2 5		8. 9	6	13 5,5		48 44 30
	7	7	11 21		48 15 16		8	6	13 33,5		49 27 36
	7. 8	7	11 50,5		48 41 17			6	14 28,5		49 38 42
	9.10	7		14 37	49 39 48		7. 8	6	15 39,5		49 29 2
	8. 9	7	15 54,5		48 52 45		8. 9	6	15 55,5		49 46 39
	9.10	7		16 45,5	48 10 30		8. 9	6	16 13,5		49 45 14
	9	7	17 29,5		47 57 40		8	6	17 52		49 24 57
	9	7	20 8,5		49 30 36		7. 8	6	18 1		49 16 0
	8	7 20 13,5	20 40,5		49 30 47		9	6	19 31		48 42 52
	9	7		22 15	48 53 54		6	6 22 27,5	22 54,5		49 53 17
								6	24 7		48 9 37
10 Février.					+ 1' 24"		7	6	24 23		47 46 21
27 ρ² Orio.	6	5		14 12	49 54 53		8. 9	6	24 39		48 9 17
à 48° aj. 16"4	7. 8	5	14 45,5	15 12,5	49 33 15		8	6 26 32,8	26 59,5		48 7 20
à 50° aj. 16,8	8	5	16 24,5		50 5 18		8. 9	6	28 20		48 14 3
Ther. + 6°	8	5	16 26,5		50 22 8		9	6	28 31,5		48 31 8
Baro. 28 p. 4 lig.	7	5	17 37,5		48 58 34		6. 7	6	30 14,5	30 42	48 8 17
	9	5	18 39,5		49 1 55		8	6	32 24,5		48 38 41
	8	5	18 49,5		49 0 39		8	6		33 27	48 50 0
δ Orion.	3	5 20 46,5	21 13,5	21 40,5	49 16 39		7. 8	6 33 55,3		34 49,5	49 38 2
	8	5 20 46,5	21 13,5	21 40,5	49 15 46		7. 8	6	34 22,5		48 39 26
	8	5	21 49,3		48 57 50		7. 8	6	35 4,5		49 19 36
	7. 8	5	23 40,5		48 58 45		9	6	37 9,5		48 16 37
	8	5	24 8,5		49 5 13		8	6	37 22		48 17 36
	8	5	24 22		49 13 57		8	6		37 24	48 15 41
ε Orion.	3	5		25 56,7	50 9 30		7	6	37 36,5		49 54 50
	9	5		27 28,5	49 43 41		8	6	39 1,5		49 55 48
	8	5 28 18,5	28 45,5		48 6 25		7	6		40 30,5	49 6 57
	9	5	28 50,7	29 17,5	48 2 0		9	6	41 22,5		48 52 26
	6	5	30 7	30 34,5	50 3 45		6	6 43 13,5	43 40,5		49 41 41:
	7. 8	5	30 15,5	30 43	48 35 54		7	6	44 0,5		50 19 17
	8. 9	5	31 44,5		48 56 30		8	6	45 12		50 8 43
	7	5	35 42		47 43 49		8. 9	6		46 11,3	48 27 7
	8. 9	5	37 54,5		48 10 13		8	7	20 32,5		49 31 0
	8. 9	5		38 8,5	49 39 19		9	7		21 35	48 54 46
	9	5	41 21		49 54 25		8. 9	7	21 40	22 7,3	48 54 7
	9	5	41 37,5		49 47 35		8. 9	7	23 36,3		49 41 40
	7. 8	5 43 24,5	43 50,7	44 18,3	47 53 53		8. 9	7	26 29	26 56	49 33 38
	8	5	45 5		48 1 24		8. 9	7	26 51		49 42 11
	8	5	46 8		50 1 5		8	7	27 59,7	28 27,5	49 48 30
	7. 8	5 47 0,5	47 27,5		49 50 23		9	7		29 53	48 14 41
	6. 7	5		48 26,5	48 17 33		7	7		32 42,7	48 8 52
	9	5	49 21,5		49 20 20		8	7	32 52,5		49 40 52

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Février.					+ 1′ 22″
à 48° aj. 16″4	9	7	34 11,3		49 39 36
à 50° aj. 16,8	9	7	38 32,3		49 59 15
	7	7	39 24		49 59 6
	8	7	39 31		49 45 43
	8	7	39 51,5		49 54 41
	8.9	7	40 7		49 40 0
	8.9	7		42 42	49 43 44
	8	7 43 27	43 54		49 41 39
	9	7	46 6,5		49 4 57
	8	7	46 39,3		48 54 27
	9	7	47 13,5		49 5 8
	8	7	49 36	50 3,5	48 19 30
28 Licorne	6	7	50 28:	50 55,7	49 38 37
	8.9	7	53 32		50 5 34
	8.9	7	53 44,5		49 50 9
	7	7 54 35,5	55 2,5	55 30,3	48 48 34
	8	7	57 12		49 38 30
	9	7		59 8,5	49 15 19
	8.9	8	0 30		49 46 37
	9	8	2 28,2		48 56 57
	9	8	3 23		48 43 7
	8	8	4 36,3		48 17 0
	8	8	4 54,5		49 26 24
	9	8	5 36,5		50 1 22
	8	8	6 10,3		49 58 26
	8.9	8 5 43,3	8 49		48 57 52
	7	8	9 26		49 4 40
	7.8	8 8 59,5	10 37:	11 4,3	49 46 8
	8.9	8		12 14	48 42 6
	7.8	8	12 1,5		49 1 50
	7.8	8		13 39,5	49 39 19
	7.8	8	13 46,5		49 17 34
	8	8		15 25,5	48 33 42
	8	8	16 6,7		49 21 44
	7	8	18 44,5		49 5 41
	8	8		19 25	47 51 41
	7.8	8		19 33,5	48 6 53
	9.10	8		21 18	48 18 40
	9	8	22 36,5		48 25 41
	6.7	8		23 47,5	50 16 8
	9	8	24 57		48 32 50
	9	8	25 4		48 35 30
	9	8	27 29,5		49 58 11
	9	8		31 40	49 14 3
	9	8	32 42,5		49 8 41
	6.7	8	34 33,5	35 1,5	47 52 32
	6	8 34 6,5		35 46,5	50 7 15
	5.6	8	36 32	37 0,3	49 57 45
	7	8	37 51,8	38 19,5	49 6 17
	9	8	42 8,5		48 12 10
	9	8	43 56,3		48 45 10
	8.9	8	45 58,8	46 26,5	48 26 37
	9	8	46 39,5		48 14 16
	9	8		47 12,5	48 41 3
	8	8	50 46,5		48 0 45
	7	8	50 53,5		49 29 15
	8	8		51 18,5	48 35 38
	6	8		51 38,5	48 29 58

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Février.					+ 1′ 22″
à 48° aj. 16″4	9	8	56 45		47 55 50
à 50° aj. 16,8	9	8	58 2		48 45 22
	8	8	58 24,3		49 34 22
	9	8		59 42,5	49 30 20
	9	9	0 20,5		49 31 32
	8.9	9	1 11,3		49 10 53
	8.9	9	1 39		
	8.9	9	3 4,5		48 9 34
	7.8	9	4 7,3	4 34,5	49 33 8
	9	9	7 25,3		48 33 46
	7.8	9	9 36	10 35	47 39 48
	7	9	9 46,8	10 14,3	47 45 54
	8.9	9		11 49,5	48 22 5
	7	9	15 18	15 45,3	49 9 50
	6	9 15 10	15 36,5	16 4,3	49 23 30
	6.7	9	17 17,5		49 10 34
	6.7	9	17 41,5	18 9,5	50 7 23
	8.9	9	27 6	27 34	48 12 46
351 Hydre	3.4	9 28 37,5	29 4,5	29 31,5	49 1 36
	8	9	29 23		48 55 18
	8.9	9	29 47:		48 59 52
	7.8	9		32 2,5	48 9 39
19 Février.		32° aj. 22″4	34a. 21″8		+ 1′ 22″
51 Gémea.	6	7	1 10		32 19 37
	8	7	1 38		31 54 15
286 Mayer		7	4 33,3	5 2	32 19 34
	7.8	7	4 57		32 10 35
λ Gémeau.	5	7	5 52,5		31 55 22
Ther. + 8°	8.9	7		7 48,5	33 15 15
Bar. 28 pou.	7.8	7	8 0,5		33 18 35
1,5 lig.	9	7		9 35	32 27 40
	8	7	11 25,5		33 4 54
	7.8	7	12 20		32 55 3
	8	7	15 19,5		33 6 12
	7.8	7 16 14	16 42		33 18 9
	9	7	17 58,5		33 27 17
	8.9	7	20 58		32 24 41
67 Gémea.	7.8	7	21 17,5		32 45 12
68 k Gém.	6	7	21 28,5		32 33 52
	9	7		23 2,3	32 43 51
	9	7	24 21,7		32 18 8
	7	7	25 50,5		34 1 45
	7	7		26 20,5	34 19 24
	6.7	7	30 4,3:	30 32,5	34 8 33
	8	7 31 21,5	31 48,5		33 5 7
	8.9	7		33 22,5	32 26 38
	9	7		35 46,5	32 48 10
	9	7		35 57,5	32 37 15
	8	7	37 44	38 12,5	33 17 35
	8	7	38 31,3		33 28 13
		7	41 2,5		32 55 22
	9	7	41 13		32 42 3
	8	7	41 51,5		32 15 43
	9	7		43 7,2	32 51 35
1 Cancer.	7	7	44 55,3	45 24	32 29 30
	7.8	7	46 23,5		31 45 34
	7	7	49 22,5		32 48 35
	8	7	50 42,5		33 18 34

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Février.					+ 1′ 21″
à 32° aj. 22″4	8.9	7		51 1,5	32 20 42
à 34° aj. 21,8	8.9	7	54 8,5		32 53 52
	9	7	54 57,5		33 5 5
	9	7	56 7,5		33 52 57
	8.9	7	58 10,5	58 39	33 42 42
13 C. 1712	7	7 58 34	59 2,5	59 30,5	33 35 38
15 C. 1712	7.8	8	0 28	0 57	34 12 48
	9	8	1 48		32 34 51
	8	8	2 55,5		32 7 42
	7.8	8 5 46	6 14		32 30 53
	8	8	7 6,5		32 4 2
	8.9	8	7 58,5		31 57 47
		8	9 55,5	10 23,5	33 51 28
	8	8		10 30	33 24 30
29 Cancer.	6.7	8 16 17,5	16 45,2	17 13,6	33 56 15
	9	8		18 22,5	32 36 30
	9.10	8		19 24,5	33 42 30
	8.9	8		20 49	32 48 15
	8	8	21 40		32 23 38
	8	8	21 47		32 5 43
350 Mayer	7	8	24 12	24 40	32 48 17
	9	8	24 22 :	25 7 :	31 48 5
	8	8	25 57,5	26 26,5	33 38 21
	8	8	27 41,5		31 57 45
	8.9	8	28 45,5		33 43 21
	8	8	30 55,5		31 38 39
	8.9	8		31 52,5	33 58 33
	8	8	33 18,5		32 44 22
	8	8	33 27,5		33 2 4
	8	8	35 25		32 44 47
	9	8	36 18,5		32 57 39
	8.9	8	38 5,5	38 33,7	33 13 56
	9.10	8	38 6,5	38 35	33 14 5
377 Mayer	8.9	8	41 55,5		33 38 26
378 Mayer	8.9	8	42 40,5		33 48 22
	8.9	8	43 0		33 16 49
	8.9	8	43 11		33 19 2
381 Mayer	8.9	8	43 52		33 51 40
o¹ Cancer.	6.7	8	45 23	45 51,5	32 43 4
o² Cancer.	6.7	8	45 42,5	46 11,3	32 27 30
	9	8		50 9,5	32 59 45
	9	8	50 15 :		33 25 16
	8.9	8	51 33,5	52 1,7	33 49 54
	9	8	53 34		32 6 9
	8	8 53 53	54 21,5		32 8 41
	8.9	8 55 53,5	56 22		33 17 16
	8.9	8	57 26,5		32 45 15
	8.9	8	58 0		32 32 53
	8.9	8	58 38,5		32 24 13
81 π Canc.	7.8	9 0 10,5	0 38,5	1 7,2	33 0 12
82 Cancer.	9	9 3 1,2	3 28,5		33 1 54
	6	9	4 7,5		32 57 50
	9	9	4 25,5		32 51 0
	7	9	9 30,5	9 58,3	32 35 6
	8	9	10 59,5		32 10 12
	9	9	15 6		33 0 9
	9	9		15 45	33 37 48
	9	9	18 54		32 44 40
	8	9	20 55		32 9 6

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Février.					+ 1′ 20″
à 32° aj. 22″4	8.9	9	23 32		33 55 3
à 34° aj. 21,8	9	9	23 52,5		33 46 26
7 Lion.	6.7	9	24 14,3		33 31 42
11 Lion.	8	9 25 56,5	26 23,6	26 53	33 33 0
	9	9		30 24	32 8 10
16 ↓ Lion.	6.7	9 31 41	32 8,5	32 37	33 51 48
	9	9		35 58	32 20 51
	8	9 37 3	37 31		33 15 47
	8	9	37 36		32 54 43
	9	9	38 20,5		33 18 11
	9	9		40 2	31 32 37
4 Mars.					+ 1′ 21″
à 18° aj. 35″7	8.9	5	54 39		18 14 25
à 20° aj. 35,1	8.9	5	56 23,5		18 15 13
Ther. + 8°	8.9	5	56 26 :	56 58,5	18 22 37
Bar. 28 po.	8.9	5	57 27,5		18 7 35
2,2 lig.	9	5	57 29,5		18 6 30
	8	5		59 15,5	18 0 53
44 χ Coch.	4.5	6 1 8,7	1 39,5	2 11,5	19 16 0
	8	6		3 4,5	18 40 17
	8.9	6	3 6,5		18 46 6
		6	4 52		18 52 43
	9	6		4 59	18 50 7
	8	6		5 53	20 19 37
	7.8	6		8 48,5	18 46 49
	8	6 10 36,5	11 7,5	11 39,5	19 1 24
	8.9	6	13 31,5		19 22 13
	8	6	13 46		19 4 38
	8.9	6	14 21		19 28 25
	8.9	6	15 40,5		19 13 38
		6	17 0,5		18 52 17
	9	6	19 16,5		18 21 55
	9	6		21 18,5	19 1 0
	9	6	21 51		19 16 16
	9	6	23 25,5		18 34 9
53 Cocher	6	6 24 13,5	24 43,5	25 15,3	19 [illegible] 47
	8.9	6		26 17,5	18 22 17
	9	6	26 27,5		18 29 7
	8.9	6	27 5,5		18 26 30
	8	6	28 48,5	29 19,5	19 12 43
	9	6	28 50,5		19 16 6
28 Gémea.	6	6	31 6,5	31 38	19 39 42
	9	6	32 49,3		18 47 3
	9	6	33 42		18 0 1
	8.9	6	33 59		18 30 13
	9	6	36 18		19 3 23
	9	6 37 1,5	37 33	38 4,5	18 44 52
	8	6	39 0		19 8 44
	9	6	39 56,5		19 4 13
	8	6	41 3,7		18 45 23
	8.9	6	41 39,7		18 24 23
		6	43 16,3		18 32 33
	8.9	6	45 19,5		19 53 53
	9	6	46 25	46 56,5	18 47 9
	9	6	47 17		18 36 9
	8	6	47 27		18 49 4
	9	6	48 15		18 52 57
	6.7	6	49 48,5	50 20,5	19 9 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mars.					+ 1′ 21″
à 18° aj. 35″7	8	6	51 14,5		18 10 22
à 20° aj. 35,1	9	6	51 53 :	52 25	19 0 57
	7	6	53 54		20 20 44
	8	6		54 56	18 40 8
	8	6	55 35,5	56 57,5	18 21 52
	8	6	57 39,3		18 8 52
τ Gémea.	5	6	58 25,5	58 57,5	18 15 30
	8	6	58 44,5		18 1 52
	8	6 59 48	60 18		19 59 45
	9.10	7	0 26		19 56 0
		7 1 55	2 26	2 57,5	19 13 30
	6	7 3 46	4 17,5	4 49,5	17 30 55
	8	7	5 40,7		17 38 44
	8	7 6 40,5	7 11,5	7 43	18 43 24
	8	7	9 55,5	10 28,5	18 37 15
ι Gémeaux	4. 5	7		12 51,5	20 37 52
	8	7	14 38		18 59 47
b¹ Gémea.	6	7	15 54		20 17 47
	8. 9	7	16 24,2		20 29 54
b² Gémea.	8. 9	7	17 15,5		20 30 4
	7. 8	7	21 1		19 52 0
	7. 8	7	21 3		19 42 24
	8	7	21 13		
•	8	7	21 29,5		20 7 36:
	7. 8	7	21 56		19 45 45:
	7. 8	7 28 13	28 43,7		18 11 27
σ Gémea.	5	7	29 50	30 21,7	19 27 23
Pollux.	2	7 31 36,3	32 6,8	32 38	20 18 49
	8. 9	7		35 5	19 39 54
	8. 9	7	35 3		19 33 56
	8	7	35 36		19 45 10
	7. 8	7	36 35		20 7 20
	8	7	36 53		19 35 16
	8	7		38 31	19 8 54
	8	7	41 13		17 57 38
	8	7	41 48		19 54 37
	9	7	42 43		18 26 39
	8	7	42 46		18 26 39
	9	7		46 24,5	19 46 54
	8	7	47 10		18 59 50
	9.10	7	48 0,5		18 40 30
	9	7		49 3,5	19 38 8
	8	7	49 56,5		20 19 59
χ Gémea.	5	7	50 16		20 27 57
	9	7	54 3		17 33 30
	9	7	54 22		17 48 6
	7. 8	7	56 14,5	56 46,5	19 8 36
	8. 9	7 56 6,5	56 37,5		19 6 30
ψ³ Cancer	7	7	59 46,5	60 18	18 33 50
	9	8	2 5,5		19 48 19
	9	8		4 8,5	17 52 7
	9	8	5 57		19 7 8
	9	8	8 19		19 22 10
	9	8	9 6,7		18 0 2
	8. 9	8	12 54		19 32 13
	8. 9	8	12 55,5		19 45 52
φ¹ Cancer.	5. 6	8	13 19,5		20 15 53
	8	8	15 0,7	15 32	18 40 58

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mars.					+ 1′ 21″
à 10° aj. 35″7	8. 9	8	19 40,7		18 25 53
à 20° aj. 35,1	8	8	20 3,5		18 44 17
	9	8		20 36	18 40 30
	8. 9	8	23 13,5		19 25 5
	8	8	24 15	24 47	19 49 26
	9	8	29 51,5		19 12 42
	9	8	29 1,5		19 26 24
	8	8 31 58,5	32 29		19 38 41
	9	8	32 57		19 41 47
	8. 9	8		34 6	19 19 3
ι¹ Cancer.	5	8		34 9	19 19 25
	8	8	36 38,3		18 37 25
	7. 8	8	39 2,5	39 34	18 12 36
	7. 8	8 39 21	39 52,2	40 24	18 5 51
ρ⁴ Cancer.	6	8	42 43	43 14,6	20 7 18
61 Cancer	6. 7	8	44 50,5	45 23,5	17 48 42
	8. 9	8	46 48	47 19,3	19 1 18
	8	8		47 53,7	19 21 55
63 Cancer	7	8	48 55,5	49 27	20 7 14
	8. 9	8		50 35	17 55 22
ρ⁶ Cancer	7. 8	8	51 16,7	51 48	20 7 17
τ Cancer.	6	8 54 30	55 1	55 32,7	18 21 10
	8. 9	8	57 7,3		18 26 33
	8. 9	8	57 37,5		18 55 30
	8	8	58 3,3		19 7 3
	8. 9	9	1 26		18 2 23
		9	2 44		20 3 55
	8. 9	9	3 6		20 5 34
	8	9	5 2,5		19 23 0
	9	9	5 15	5 46	19 49 26
	8. 9	9	7 10,5		19 40 24
	8. 9	9	8 56		19 27 32
	9	9	11 11		20 3 5
	8	9	12 18		18 24 11
	8. 9	9	13 17,6	13 49	19 17 18
	9	9		18 51	19 12 55
	7	9 20 7	20 37,5		19 33 12
	9	9		23 2	19 58 51
	9	9	24 12,5		20 9 4
	8	9	25 51		19 54 0
	9	9	29 1,3		19 56 24
15 f Lion.	6	9		30 1,3	19 12 9
	6	9		31 24,5	17 54 48
	8	9	32 16,5		19 10 41
		9		33 9,7	20 8 33
	8. 9	9	35 3		18 17 18
	8	9	35 18		19 21 20
	8. 9	9	40 0		20 5 26
	8	9 41 1,5	41 32		20 10 0
	8. 9	9	44 28 :	44 59,5	19 45 18
		9	46 2,5		20 5 21
	6	9	47 6,5	47 38,3	18 12 4
Herschel.		9 51 48	52 15,6	52 44	35 5 56
Régulus.	1	9 56 26,5	56 54	57 22,5	35 51 8
	7. 8	10	0 23,5		19 34 18
	9	10	1 48,8		19 31 56
24 pe. Lio.	7	10	4 10,5	4 42,3	19 7 5
	9	10	9 13,5		19 15 24
	6. 7	10 10 54	11 25,3		18 10 24

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mars.					+ 1′ 21″
à 18° aj. 35″7	8. 9	10	14 46		18 6 24
à 20° aj. 35″1	7. 8	10		17 23	18 2 57
	7. 8	10	17 43,4		19 11 45
	8. 9	10		20 20,5	18 2 18
	8	10 22 11,3	22 42,3	23 14	19 48 0
	9	10	24 43		19 58 57
39 pe. Lio.	7. 8	10 27 49,7	28 20,5		20 13 49
	8	10	31 8,3		18 22 4
43 pe. Lio.	6. 7	10 36 27,5	36 58,5	37 31	18 19 26
44 pe. Lio.	6	10	37 58	38 29,5	19 46 6
	9	10	39 37,5		18 29 25
45 pe. Lio.	7. 8	10	40 55	41 26,7	19 52 14
	7	10	41 40,5	42 12	18 6 2
	8. 9	10		45 3,5	19 58 55
		10	49 57,5		18 30 17
	8. 9	10	50 20,5		19 50 49
	7. 8	10		51 53,5	18 47 22
	8	10		53 18,5	18 52 39
	9	10	53 40,5		18 44 16
	7. 8	10	57 15,3	57 47,7	17 40 20
	8	11	0 1,5		20 52 38
	8	11 0 57	1 27		20 39 13
	7. 8	11 1 8	1 38		20 31 44
9 Mars.					+ 1′ 3″
à 4° ajo. 39″7	8	6	15 8,5		4 50 0
à 6° ajo. 38,3	8	6	16 7,3		4 59 48
Then. + 9°	9	6		17 35	4 28 48
Bar. 28 po.	7. 8	6	19 10,5		5 37 38
2 lig.	7	6	20 21	20 59	4 58 56
	8. 9	6	20 36,3		6 4 23
	9	6	22 46,5		4 21 52
50 Cocher	5. 6	6	24 57,7		6 10 46
	6. 7	6	24 21,3		4 39 18
	7	6	25 33		4 20 5
55 Cocher	5. 6	6 26 47,3	27 24,6	28 3,5	4 7 39
	7	6	29 5,7		4 8 21
	8	6		30 26,5	4 23 52
56 Cocher	6	6	31 13,5	31 51,5	5 4 5
	9	6	31 15	31 53	5 3 4
	8. 9	6	33 16		4 47 25
	7. 8	6	33 49,5		4 51 39
	8	6	35 48,3		: 6 45
	9	6	37 14,5		5 59 12
	7. 8	6		38 4,5	3 45 41
		6 39 4,5	39 42	40 20,5	4 41 42
	7. 8	6 41 25,5	42 2,5		5 21 9
	7	6	44 3,5		6 15 30
	8	6	44 49,5		6 23 10
	7. 8	6	45 16		6 28 25
	8. 9	6	47 29,5		4 6 22
	9. 10	6	51 27		3 8 25
	7	6	52 35,5	53 14,5	4 29 30
	8	6	53 33,2	54 22	4 15 57
	7	6 55 57	56 34	57 12,5	4 40 5
	8	6 56 24	57 1,5		4 31 44
	9	6	58 55,7		5 57 27
	9	6 59 53,5	60 30,6		4 55 36

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 3″
à 4° ajo. 39″7	6	7 5 13,5	5 50	6 27,5	5 48 40
à 6° ajo. 38,3	8	7	7 31,5	8 8,5	5 47 44
	7. 8	7	9 19,5		3 35 56
	7. 8	7	10 53,5		6 16 36
	6. 7	7 11 4,5	11 41,5	12 19,3	5 10 51
	8	7	15 41,5		4 53 40
	8	7	19 38		6 2 26
	8	7	20 7		6 19 11
	6	7	20 45,2	21 23	5 21 55
	7. 8	7	23 13		5 55 4
	7. 8	7 23 11,5	23 47,5		5 55 40
	7. 8	7 23 11,5	23 47,5		5 54 30
	8	7	27 9		6 52 48
	8. 9	7	28 12,5		4 28 36
	7	7	28 34,3		4 34 4
	8	7	29 7		6 2 57
	7. 8	7	30 13,5		5 19 22
	8. 9	7		31 15,5	5 10 45
	9	7		34 52,3	5 19 19
	8	7	34 26,5		3 29 44
	8	7		34 51	3 57 50
	9	7	39 37		4 17 48
	7. 8	7	39 43,5	40 22,3	4 19 17
	6. 7	7 42 28,5	43 6,3	43 44,8	4 19 15
	[illegible] 8	7		44 8,3	4 47 27
	8	7 46 31,3	47 8,6		4 15 30
	7. 8	7 48 15,5	48 53		4 25 58
	9	7		49 51	5 50 53
28 Lynx.	6. 7	7 51 34,5	52 12	52 50	4 59 46
	6	7	54 33	55 11	5 48 44
	9	7	56 33		4 49 49
	8	7 57 39	58 16		5 13 46
	6. 7	7 59 20,5	60 57,3		5 11 17
	9.	7	60 38,5		5 13 22
	8. 9	8	2 49		4 42 40
	7. 8	8 2 23	3 0,5:	3 38,5	4 48 11
	9	8	6 54,5		4 51 4
31 Lynx.	4. 5	8 7 25,3	8 2,5		4 50 53
	7	8 9 27,5	10 5	10 42	6 0 42
	9	8 9 30,5	10 7	10 44	6 11
	9. 10	8 12 12	12 49,5		5 4 27
	7	8	14 58,5		5 40 37
	8	8	18 9,5		6 0 36
	8. 9	8	18 43		6 9 0
	7. 8	8	18 50,5		6 23 22
	7	8 21 3,6	21 40	22 15	5 33 21
	9	8	25 30,5		3 52 50
	8	8	25 44		3 49 57
	8	8	30 9,8		5 25 23
	7. 8	8	30 50		6 0 19
	7. 8	8	30 34,1		4 26 57
	8	8	31 12		4 27 43
	8. 9	8	33 27,5		6 22 9
	9	8	34 23,5		4 56 23
	9	8		35 54	5 38 30
	9. 10	8	36 43		5 29 22
	9	8	37 33		5 38 45
	6	8		38 28,5	6 4 3
	8	8	40 16	40 54,5	4 28 16

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 3″
	8	8 41 0,5	41 38	42 16	4 22 57
à 4° ajo. 39″7 à 6° ajo. 38,3	8. 9	8 45 34,5	46 11,5		5 8 25
		8	47 9,3	47 48	4 21 27
	7	8	49 6,5	49 45	4 35 15
	7. 8	8	51 10:		4 34 3
		8	54 11	54 48,7	5 50 6
		8	55 55	56 32,7	5 4 9
36 Lynx.	5	8 59 0	60 37,2	61 15,6	4 46 38
	9	9		1 37,5	5 25 9
	8	9	1 51		5 33 15
	9	9		4 42,5	5 54 51
	8. 9	9	11 10,5	11 49,3	3 56 25
	9	9		12 42,5	6 0 38
	7. 8	9	13 35,5	14 13,5	5 11 5
	8	9	14 4,5		4 43 42
	9	9	15 39,3		4 54 21
	9	9	16 13		4 55 22
	7. 8	9	18 16,5		4 11 21
	8	9	19 7		4 37 18
	9	9	20 16,3		4 36 22
	9.10	9 21 43,5	22 21:		4 57 21
	6. 7	9 24 45,5	25 22,5		4 46 0
	8	9 24 57,5	25 35		4 56 34
	9	9	25 56		5 11 9
	8	9	27 27,5		5 19 33
	7	9		28 37,5	4 16 7
	8	9 29 5,5	29 42,5	30 20,5	5 9 50
	7	9	30 29:	31 7	5 50 40
	9	9		31 56	4 39 48
	8. 9	9 33 45,5	34 22		5 27 26
	9	9		34 4	5 30 20
		9	38 50,5		4 24 30
Herschel.		9	51 29,5		35 2 12
23 Mars.		8° aj. 36″1	oa.35,2		+ 1′ 2″
Chèvre.	1	5 0 12,7	0 51,3	1 30,5	3 3 47
Rigel.	1	5 3 40,5	4 7,5	4 35,2	57 15 55
β Taureau	2	5 12 13,3	12 43,6		20 24 46
δ Orion.	2	5	21 0,0	21 27,4	49 17 5
Ther. + 9°	8	7 45 47,5	46 22,5		8 22 22
Bar. 28 pou.	8	7	47 14		8 7 50
1,8 lig.	7	7 49 36	50 11,2	50 47,5	8 31 27
	9.10	7 51 33,5	52 8		9 14 0
	9	7	53 10,5	53 46,5	8 24 41
	9.10	7	53 57		8 23 10
	9	7	56 25		9 52 10
	7	7	57 4,5	57 40,5	9 30 5
	9	7	58 13,5		9 46 46
	8. 9	7		59 6	8 45 22
		8	1 45	2 21,3	7 53 0
	8	8 3 5	3 39,5	4 15	9 24 30
	9.10	8	4 4,5		9 12 37
	8	8		5 45	8 36 20
	7. 8	8		6 9,5	8 19 0
	8. 9	8		7 35	9 18 56
	7	8 11 52,5	12 28	13 4,5	8 7 44
	9	8	13 28,5		8 19 34
		8	14 26,5		8 13 36
		8	15 3		9 17 18

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Mars.					+ 1′ 2″
à 8° ajo. 36″1	7. 8	8	16 46		8 5 55
à 10° aj. 35,2	7	8	16 52		7 55 42
	6	8	18 54,5		10 7 11
	8	8 21 55,5		23 6,5	8 42 44
	8	8	22 28,5		8 21 39
		8	23 45,5		8 28 56
	7. 8	8 26 11	26 45,5	27 20,5	9 57 15
	8. 9	8	28 9,5		10 1 20
	8	8	29 11		9 17 54
	8	8		29 13,5	9 2 45
		8		32 8,5	9 44 39
	7. 8	8	32 55,2	33 30,5	10 2 55
		8	33 57,5		8 29 30
	7	8 34 31	35 5,5	35 41	9 44 21
	8	8 39 37,3	40 12,3	40 48	8 48 41
	8	8		41 2,5	7 55 17
	8	8	41 35		8 0 50
	6. 7	8 41 54	42 29,5	43 6	7 51 7
	8	8 43 25	43 59,5	44 35	9 47 11
	6	8 47 10,5	47 46	48 22	8 19 11
	7. 8	8		49 6	9 22 34
	6. 7	8	49 59,3	50 35	9 17 10
	9	8	50 21		9 11 38
	8	8	52 9,5		9 34 48
17g. O.H.	5	8 52 13,5	52 47,5		9 33 57
	8	8	52 54		9 55 38
	7. 8	8	53 4		9 44 20
π Cancer.	7	9		0 0,5	33 0 28
21 Hydre.	6	9		2 13,3	55 5 15
82 Cancer	6	9	3 22,5		33 2 16
23 Hydre.	6	9	nuages.		54 19 0
40 Lynx.	4	9		8 27,5	13 34 33
2 ω Lion.		9	16 58		nuages.
24 Mars.					+ 1′ 2″
à 10° aj. 35″0	8	7 31 37,5	32 11,5		10 4 27
à 12° aj. 34,[illegible]	5. 6	7 31 44	32 18	32 53	10 49 46
	8	7	34 13,5	34 48	11 41 30
Ther. + 11°	8	7		35 39,3	11 12 22
Bar. 28 pou.	7. 8	7 36 15	36 48,5		11 6 49
3,3 lig.	7	7 36 25,5	36 59,5	37 34	11 14 30
	7	7		38 33	12 9 0
	7	7		38 38,5	12 2 55
	8	7	39 58,5	40 33,5	11 34 12
	8. 9	7	40 56		11 6 38
	8. 9	7	41 16,5		11 19 24
	8. 9	7	42 32,5		11 24 9
	8	7		43 7,5	11 45 14
	7	7 45 12,5	45 45,5		12 12 15
	8. 9	7	45 22		11 11 3
	7	7 48 41,5	49 15,5	49 50,5	11 7 54
	7	7 49 0,5	49 33,7	50 8,5	11 55 23
	7	7 51 24	51 57,5	52 31,5	11 59 0
	8	7	53 44,5		12 0 26
	8	7	54 7,5		10 22 49
	9	7	55 12,5		10 40 11
	9	7	56 21,5		10 53 22
	9	8 0 13	0 46,8		11 43 30
	9.10	8	1 53,5		10 47 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mars.					+ 1′ 2″	24 Mars.					+ 1′ 0″
	8	8	4 5,5	4 40,5	11 2 9	11 pe. Lio.	6.7	9	22 41	23 15,3	12 5 50
à 10° aj. 35″0	8	8	4 19,5	4 54,5	11 8 54	à 10° aj. 35″0	7.8	9		24 3,5	12 13 12
à 12° aj. 34,0	9.10	8 9 16,5	9 49,5		11 52 4	à 12° aj. 34,0	7.8	9	23 46		12 18 52
	8.9	8	11 21,5		10 47 13		8	9	28 35		10 38 5
	8.9	8	11 45,5		11 40 16		7.8	9 29 19,5	29 53,5		10 46 17
	8.9	8	12 3		11 11 23		6	9	58 23,3		10 25 17
	9	8		13 26,5	11 32 7		9	10	1 56,6		9 51 56
	9	8	14 21,5		11 46 33		8.9	10		6 13,7	10 17 56
		8	14 33,5		12 2 22		7	10 12 23	12 56,5		11 35 6
	8	8		14 46,5	12 16 20		8	10	13 55		11 33 39
	8.9	8		16 32,5	11 5 14		8	10	14 27,7		11 21 24
	7	8 16 47,5		17 56,5	11 5 14	31 pe. Lio.	4.5	10 14 47,5	15 21,5	15 55,5	11 4 25
	9	8	18 54		10 7 10		9	10	16 8,5		11 0 45
		8	19 28		10 14 43		7.8	10	18 6,5		11 30 13
33 Lynx.	7	8		21 27	11 42 48		9	10	20 44		10 5 54
	8.9	8	24 24,7	24 59,5	11 6 10		9.10	10	22 39,5		11 50 3
	8	8 26 10,5	26 45		9 57 20		9.10	10	22 42,5		12 0 15
	8	8	28 9,5		10 1 19		8.9	10	24 23,5		12 0 46
	7.8	8 29 12,3	29 45,5		11 23 15		8.9	10	26 28,5	27 3,7	10 29 42
	7	8	30 21,3	30 56,5	11 10 43		8.9	10	27 44,5		12 16 7
	9	8		31 35,5	11 0 39		8	10	28 15		12 1 57
	7.8	8	31 48	32 23	10 48 5		9	10	30 4,3		11 14 22
	9	8		32 56	10 43 0		9	10 31 28	31 55		10 15 23
	9	8	33 39,3	34 14,3	11 37 57		9	10	34 0		12 6 48
	8	8 36 20,5	36 53,5		11 11 56		7.8	10 35 30,5	36 5,3		10 10 40
	9	8		37 25,5	11 58 5		8	10 37 21,2	37 55,2		11 38 49
	8.9	8	38 38,3		11 48 15		9	10	39 16,5		10 57 33
	8	8	39 28,3	40 3,4	10 59 22		9.10	10	40 52		11 5 13
	6.7	8		40 54	12 31 30		8	10 42 1		43 10	10 58 37
	8	8	42 18		11 51 34		9	10 44 43,2	45 17,5		10 5 8
	8.9	8	42 29,5	43 4,3	11 36 27		6	10	47 26,5	48 1,2	11 38 3
	9	8		43 54	10 48 30		8	10	49 34,4		9 43 15
	8	8		44 35	9 47 11		8	10		50 16,5	11 3 6
	6	8 46 13,5	46 47,7	47 22,5	10 26 9		8	10	50 36		11 23 20
	9	8		48 17,6	11 8 41		7.8	10	51 28	52 2,5	11 29 4
	7	8 49 11,3	49 45,6		10 10 45			10	54 33,2		11 1 52
	9	8	50 19,5		10 29 50		8	10	55 3		10 59 0
	7.8	8	52 3	52 37,3	11 50 22		8	10	55 23,5		11 7 8
	8.9	8 53 35,6	54 9,5	54 44,5	10 56 15			10		55 37,7	10 55 55
	8	8		55 32,5	11 41 56		8	10	56 19,0		11 15 47
	8.9	8		57 40,5	9 39 30		6	10	57 23		11 24 26
	9	8	58 57		11 38 27		9	10	59 27,5		10 1 6
	9	9	0 7		10 58 29		8	10 59 46	60 20		10 49 17
	8.9	9 1 5	1 38,8		10 55 48		6.7	11		1 17,5	11 53 25
	9	9		2 46,5	12 0 17		7.8	11		1 26,5	11 53 0
		9		3 57,5	10 56 35		8	11	3 9		10 7 56
38 Lynx.	4	9 4 50,5	5 24,5	5 59,4	11 9 59		8	11	3 46		11 51 51
	8	9		7 11,3	10 12 58		8.9	11	4 52		10 19 0
	9	9		8 8,5	11 15 0		8	11	6 12,3		12 15 51
	9	9	9 45		10 34 20		7	11	7 0,6	7 34,5	12 13 3
	7.8	9 10 28	11 2	11 36,5	11 22 8		8	11	9 44,5		12 3 26
	8.9	9	12 5	12 39,5	11 29 2		9	11	11 2		10 21 35
	8	9 12 48	13 21,3	13 55,5	11 29 27		7	11 11 35,3	12 9,5	12 44	10 28 0
	9	9	17 36,5		11 44 20		9	11	12 57		10 38 48
	8	9	18 27,2	19 1,5	11 30 13		9	11	13 49		10 50 21
	8	9	19 59,5		11 16		9	11 14 55	15 28		11 55 45
9 pe. Lion.	7	9 19 41	20 14,5		11 26 23		9	11 17 4,5	17 39		10 47 10
	9	9	20 47,5		11 30 11		7.8	11	18 34,7		9 44 37
10 pe. Lio.	5	9	20 59,3		11 31 35		7.8	11	19 34	20 9	11 27 49

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mars.					+ 1′ 0″
à 10° aj. 35″0	6.7	11	20 36	21 10,3	11 26 44
à 21° aj. 43,0	8	11		22 2	10 55 41
	7	11	22 23,5		10 52 30
	9.10	11		25 14	11 34 10
	9	11	25 44	26 19	11 24 22
	8.9	11	28 45,3		11 12 50
	8	11	31 40,5		10 26 34
	8	11	32 2,5		9 26 50
	9	11	32 53,5	33 29	10 9 33
	9	11	34 30,5		11 23 48
	7	11		34 46	11 47 37
	8.9	11 36 45,5	37 18,5		11 11 42
	8.9	11	37 47,5		10 39 10
	9	11		39 11,5	10 56 19
	9	11	39 39,5		10 47 36
		11	39 46,5		10 50 5
		11		41 51,5	11 5 43
	6.7	11	43 59,5	44 34,5	10 55 30
		11	44 58,5		11 26 8
	7.8	11	48 59	49 33,5	10 57 13
	8	11	49 6	49 41	10 56 56
	8	11	51 31,5		11 57 18
Il n'y a pas d'étoiles.	9	11		53 55,5	11 19 41
	9	12		1 8	11 35 41
	8.9	12	1 33,5		11 55 15
	9	12		3 21,3	10 56 46
	6	12 8 47,5	9 22,5	9 57,5	9 47 3
	7	12	10 13,3		9 39 48
	8	12	14 19,5		10 28 3
	8	12	14 40,5		10 17 0
	8	12	15 37,7		10 34 33
	7.8	12	16 25,5		11 18 45
	9	12		18 49,3	10 5 40
	9	12	20 23		11 52 21
	9	12	21 50		10 38 43
	8.9	12		22 27,5	11 51 24
	8	12	24 21		11 21 53
	8	12	24 32		11 16 3
	7.8	12	24 41,5		11 21 8
	8.9	12	25 21,5		11 25 58
	6	12 28 6,5	28 40,3	29 14,5	11 44 40
	9	12	29 23	29 57,5	10 41 51
	6	12 33 3	33 36	34 10,5	11 55 57
	7	12 33 43,5	34 17		12 3 24
	9	12	36 12		10 51 18
	9	12 37 14	37 47,[illegible]		11 22 23
	8	12 37 30	38 3		11 21 42
	6	12	39 48	40 23	10 11 24
	9	12	40 42,3		10 19 15
	8	12	43 21	43 55	11 58 6
	9	12		44 19,5	10 43 21
	9.10	12		45 8	9 55 51
	9	12 46 59	47 33		10 59 12
	9	12 48 33	49 7,5		9 53 54
	9	12	50 14		10 0 3
	7.8	12	51 7,3		9 40 17
	8	12	52 9		10 22 17
	9	12	54 46,5		10 26 52
	9	12	55 4		10 39 7

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mars.					+ 1′ 59″
14 Chiens	5.6	12		56 5,7	10 55 32
de chasse.	8.9	12	57 7		10 27 30
à 10° aj. 35″0	9	12	57 48		10 45 6
à 21° aj. 43,0		12	58 33,5		10 30 19
	6	12	59 33,5	60 9,5	10 18 26
	8.9	12	59 56		10 34 28
	9	13	1 59		10 49 22
	7.8	13 2 58	3 32		10 50 53
	7	13	5 3		12 17 27
	9	13	5 28,5		11 8 7
	8	13	6 2,5		11 50 35
25 Mars.					+ 1′ 3″
à 8° ajo. 36″2	9	10	9 17		9 19 24
à 10° aj. 35,2	9	10		10 31,5	7 52 20
Ther. + 11,5	8	10	11 19,5	11 55	8 45 36
Bar. 28 pou.	9	10	11 20,5	11 56	8 42 37
3 lig.	7.8	10	13 17,7	13 54	8 31 20
	8	10 14 17	14 52	15 28	8 27 14
32 pe. Lio.	7	10 16 52	17 27,3	18 3	8 51 21
	7.8	10 17 48,5	18 23,3		8 45 27
	7.8	10 19 56	20 31		8 33 15
	8.9	10 22 44	23 19		9 14 26
38 pe. Lio.	6	10 26 9,5	26 43,5	27 19,3	9 51 5
	7	10 26 49,5	27 23,5		9 55 12
	9	10	29 53,5		9 42 48
	8.9	10	31 44,7		7 50 16
	9	10	32 41,5		9 37 43
	8.9	10		34 16,5	8 15 21
	7	10 35 0,5	35 35,5		8 0 17
		10	36 3		8 8 17
		10		37 56,5	9 42 17
	7.8	10 39 44	40 18,5		9 24 15
	8	10	44 29		7 55 17
	8	10	44 38,5		7 59 48
		10		46 35,5	8 40 57
		10	46 30		8 44 57
49 gr. Our.	5.6	10 48 5	48 40,5	49 16,5	8 30 58
		10		50 9,3	9 43 12
	7.8	10	51 45,3		8 45 48
	7.8	10	52 11,5		8 51 22
51 gr. Our.	6.7	10	52 27		9 28 56
	8	10	52 39,5		9 28 37
	7.8	10	52 53		9 18 36
	8.9	10		54 21	9 19 35
	8.9	10	56 15,5		9 17 39
		10		56 56	9 43 50
	9	10		59 23,5	9 47 0
	8	10	59 28		10 1 0
	7.8	11 2 34,5	3 9	3 44,5	10 7 54
55 gr. Our.	5	11 6 42,7	7 17,5		9 31 4
	7	11	7 51,5		9 36 4
	9	11	10 32		9 11 41
	8.9	11	11 50	12 25,3	9 0 32
	8	11	14 56,5		9 58 25
	7	11 15 29	16 3,5	16 39	9 45 20
	7.8	11	16 52		8 23 30
57 gr. Our.	5.6	11	17 21,5		8 21 43

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mars.					+ 1′ 0″
à 8° ajo. 36″2	7.8	11	18 34,5	19 10,5	9 44 33
à 10° aj. 35,2	7.8	11	20 32,5		8 46 9
	7.8	11	21 10,5		8 49 50
	7.8	11	21 23,5		8 22 17
	7.8	11	21 32		8 49 41
	8.9	11	26 45,5		8 56 14
	9	11	27 11,5		9 2 30
	7.8	11	27 16	27 52	8 31 10
	9	11	30 43		8 1 40
	8.9	11		33 26,5	8 40 51
	8	11	32 53,5		9 9 34
	9	11	33 39		9 21 30
	9.10	11	35 35,5		8 10 9
	8.9	11	38 50,5		8 53 41
	10	11	39 41,5		9 0 28
	6.7	11		41 4,5	9 38 8
	8.9	11 42 14,5	42 48,5		9 43 49
	9	11 42 32	43 7,5		9 38 48
	7.8	11		44 40,5	8 55 34
	8	11 46 58	47 32,5	48 7,5	9 48 28
	9	11	50 29,5		8 5 38
	10	11	51 2,5		8 8 0
	10	11	52 51		9 28 18
		11	52 58		9 40 52
	8.9	11	54 17	54 42,5	9 1 30
	9	11		54 41,5	8 49 43
	9	11	55 3		8 51 5
	7	11 57 50,5	58 25,5	59 1,3	9 2 56
	7	12	0 8,5		8 33 18
	8.9	12	0 28		8 54 52
	7.8	12 3 4,3	3 39,3		8 20 30
	8	12 3 48	4 23		8 56 56
	7.8	12 3 58,5	4 32,7		9 1 33
	7.8	12		6 23,3	8 5 39
	9	12		7 5	9 2 0
	6.7	12 8 47,5	9 22,3	9 57,5	9 47 0
	7	12 9 38,5	10 13	10 48,5	9 39 46
	8	12	12 1,3		8 24 47
	8	12	14 8,3		9 22 20
	8	12	14 39,5	15 15	9 20 23
	8	12	19 32,5	20 8,5	8 26 17
	7	12	20 23	20 59	8 6 37
	7	12 22 17	22 51,5	23 27	9 37 20
	7	12 24 36	25 11,5	25 48	8 0 37
	9	12	25 40		8 9 19
	8	12.	27 4	27 39,5	9 0 25
	8	12	28 16	28 52,5	8 22 47
	8.9	12 30 17,7	30 52,7		9 18 24
		12	33 56		8 3 40
	6	12 34 3,5	34 38,5	35 14,5	9 25 52
	9	12		35 47,5	9 30 23
	9	12		35 50	9 20 26
	8.9	12 38 43,5	39 18,3		9 20 16
	6	12		40 23,2	10 11 21
	9	12 42 38,5	43 13,7		9 44 8
	8	12	45 46,5	46 22,5	9 24 6
Cœur de c.	2.3	12	45 47,5	46 23,7	9 23 49
	8	12 50 32,2	51 7		9 40 12
	9	12	52 11.	52 46	8 53 52

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mars.					+ 1′ 3″
à 8° ajo. 36″2	9	12	52 11	52 46,5	8 50 15
à 10° aj. 35,2	8	12	54 22,3		8 23 57
	8	12 55 5,7	55 42	56 17,5	8 7 22
		12	58 10		8 58 58
15 Chiens.	5.6	12 59 2,5	59 37,2		9 11 45
16 Chiens.	6.7	12 59 22	59 57		9 0 23
17 Chiens.	5.6	12 59 25	59 59	60 35,5	9 14 3
	7.8	13	2 58,5		9 27 7
	9	13	3 37	4 13	9 31 16
	9.10	13	6 45	17 21,3	9 17 17
	8.9	13	8 35		7 50 45
	9.10	13	9 22,5		8 1 44
	8.9	13	10 2		9 22 37
	8.9	13	10 12,5		9 34 53
	8	13	11 15		9 53 21
28 Mars.					+ 1′ 3″
Ther. 12°		8	35 22,7	35 50,8	41 39 30
Bar. 28 pou.		8 38 3,5	38 30,3		51 30 18
2 lig.		8	39 49,5		19 44
à 8° aj. 36″2		8	44 1,5		42 6 8
10 35,6	8	8	48 29,5		9 22 32
14 34,2	7.8	8 49 23,5	49 58,5:	50 34,3	9 17 9
16 33,6	8	8	52 8		9 34 48
17g. O.H.	4.5	8 52 12,8	52 47,3		9 34 0
	7.8	8 52 28,8	53 3,3		9 44 18
	8	8	52 53,3		9 55 40
	8	8	57 1,5		10 12 55
	7.8	9 0 45	1 20,5		9 23 7
	9	9 0 56,5	1 31		9 39 14
	8.9	9	3 59,5	4 36	8 46 53
	9	9	4 58,5		9 53 16
	6.7	9	7 27		9 46 50
	8.9	9	9 21		8 15 36
	8.9	9	9 51,7		8 49 34
	8.9	9	12 12		10 3 45
	8.9	9		12 46,5	8 36 18
	8.9	9 14 42,5	15 17	15 43	9 17 30
	8.9	9	16 35,5	17 11,3	9 0 57
	8.9	9	18 7	18 42,8	9 20 43
	8.9	9	20 31,5		8 50 46
	8.9	9 20 13	20 47,5		8 46 22
	5.6	9		22 9,5	8 18 14
	9.10	9	23 43		10 7 12
	9	9	24 1		10 0 17
	7	9 27 23,5	27 58,5		8 56 51
43 Lynx.	6.7	9	28 35,3	29 11,5	8 8 35
	9	9	31 0	31 35,5	9 26 8
	7.8	9	32 42		8 3 18
	9	9	32 46,5		8 1 13
	9	9	33 20		8 6 24
16 pe. Lio.	6.7	9 36 20,5	36 55,5	37 31,5	8 14 57
	8	9 37 54,5	38 29,5		8 15 11
	7	9	39 14,5	39 49,7	9 57 25
	9	9	41 11		8 57 9
	9	9	41 32,1		8 44 43
	9.10	9	41 51		8 37 0
	9	9	43 39		8 53 2
	8	9 44 24,7	45 0		8 55 14

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Mars.					+ 1′ 2″
à 8° aj. 36″2	9	9	45 35,5		8 57 48
10 35,6	8.9	9	48 56,5		10 6 10
14 34,2	8	9	49 46,5	50 32	9 57 7
16 33,6	7	9	50 55		9 48 52
	7.8	9	52 52,5		8 15 17
	7.8	9	53 29	54 5	8 19 52
	8	9		55 2,5	8 32 10
	8.9	9		55 17,5	9 10 57
	8	9	56 23		9 23 46
	8.9	9	56 42,5		9 40 14
	8.9	9	57 22		9 24 54
	8.9	10		1 23	8 28 46
	8	10	1 56		9 51 52
	9	10	4 11		9 17 24
	9	10	5 22		8 56 39
	8	10	5 45		8 41 44
	8	10	5 54,5		8 29 41
	8.9	10 8 41	9 15		9 19 25
	8	10 10 44	11 19		8 45 33
	8.9	10 10 45	11 20		8 42 41
	8.9	10	12 12		8 42 47
	7.8	10	13 17,5		8 31 23
	8	10	14 51,5		8 27 14
Zone de 14	7.8	10 57 34,5	58 6,5	58 39,5	15 11 2
à 16 degrés.	9	10 59 48,5	60 21		15 5 51
	7	11	1 32,7	2 5,7	14 15 54
	9	11	3 20,5	3 55	14 42 44
	8	11	3 35,3		16 6 40
	9	11	4 32		16 5 15
53 ξ g. Ou.	4.5	11 6 4	6 36		16 8 36
54 ν g. Ou.	4.5	11 6 12,5	6 44,5		14 36 45
	9	11		6 55,5	14 37 5
	7.8	11	7 50,5		14 52 56
	8.9	11		9 36	15 58 6
	8.9	11	9 55,5		15 39 34
	7.8	11	11 12,5	11 46	15 52 19
	8.9	11 12 4	12 36,3		14 35 49
		11 12 46	13 18		15 52 24
	6	11	14 47,5	15 20,7	14 14 58
	7.8	11	15 33,3		14 34 16
	9	11		17 8,3	14 44 52
	7	11	19 33	20 6	15 23 25
	8	11	21 39,5		14 33 27
	8.9	11		23 52	15 31 22
	9	11 24 40,5	25 13,5		14 14 56
	7	11 26 6,5	26 38,5		15 48 26
	6	11	27 3,3		14 3 49
	9	11	27 37,5		15 55 43
		11	29 38		15 51 48
62 g. Our.	6.7	11 29 43,5	30 15		15 56 35
	8.9	11	30 1	30 34,5	15 26 2
	7	11	32 8,5	32 40,7	15 55 23
	8.9	11	32 26,2		15 55 36
	7.8	11 36 2,5	36 35		15 11 40
	7	11 39 6	39 39,2		14 4 54
	6	11 39 18,5	39 51		14 18 39
	7	11 41 58,5	42 30,5		14 4 4
		11	44 56,5		14 29 8
		11	45 33,5		15 28 40

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Mars.					+ 1′ 1″
à 8° aj. 36″2	8.9	11	45 55,5		14 19 47
10 35,6	6.7	11	46 56,5	47 30	15 24 22
14 34,2	7.8	11	47 16		15 45 36
16 33,6		11	49 1		15 26 29
	8	11	49 40	50 13,5	14 43 5
		11		51 27,5	15 20 55
	8	11 53 11,5	53 43,5		14 49 45
	7.8	11 55 0,5	55 33,5		14 6 53
	8	11 55 15,5	55 48		14 14 34
	9	11	56 21		13 58 14
	8.9	11	58 4,5		15 45 35
	8	11	58 37,5		14 35 42
	8.9	11	59 22		14 32 20
	8	11	59 52		14 40 25
	7.8	12	0 22,5		15 41 57
	7.8	12	1 51		15 53 3
	7.8	12	3 8,5		14 53 22
	7.8	12	4 11,5		14 50 40
	8	12	4 23,5		15 20 57
	9	12	4 43,5		14 53 27
	5.6	12	5 33		14 36 58
	8.9	12	7 2		14 57 4
	6.7	12	7 33		14 56 5
	9	12	8 10		14 55 43
	9	12	10 24		15 35 20
	8.9	12	10 26,5		15 30 28
		12	11 14,5		15 19 5
		12	11 28,5		15 3 4
	8	12	14 0,5		15 51 41
	8.9	12	14 33,5		15 48 30
	9	12 16 29,5	17 2		15 12 32
	9	12	18 6,5		14 45 48
	9	12		18 39	14 30 50
	7.8	12	20 14		16 16 0
	7.8	12	20 45		14 40 12
	5.6	12	22 54,5	23 27,5	14 26 32
	6	12 22 31	23 3,5	23 36,5	14 18 22
	8	12	25 16		15 57 32
	7.8	12	25 19		15 41 17
	8.9	12	25 41,5		15 29 49
	8.9	12		27 39,5	15 9 42
	6.7	12 31 11,7	31 44,5		14 0 12
	8	12 31 30,5	32 3		13 53 0
	9	12		32 37	14 15 25
	7.8	12	34 19,5	34 52,5	14 37 0
	7.8	12 34 37	35 9,5		14 9 26
	9	12	35 54		14 38 15
	8	12	36 32		15 7 57
	9	12	37 3		14 51 23
	8	12	40 28,5		16 13 35
	8.9	12 42 9	42 41		15 25 25
		12 42 49	43 21		15 11 55
	8	12	44 46		14 50 30
	8	12	44 57		15 38 14
	7	12	45 17,3		15 42 27
	8.9	12	45 52		15 10 52
	8	12	49 32,5		15 14 17
	7.8	12 49 7,5	49 39,5	50 12,5	15 38 0
	6.7	12	50 0,5		15 56 10

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
28 Mars.					+ 1′ 0″
	8	12	52 14,5		15 17 13
	8	12		56 53,5	13 42 17
	9	12	57 58		15 40 52
17 Avril.					+ 1′ 3″
à 12° aj. 41″7	8	9	44 52		12 43 58
à 14° aj. 41″0	7	9	52 46,5		13 8 40
Ther. + 11°	7.8	9	52 57,5		12 49 56
Bar. 28 pou.	8	9	53 3,5		13 37 57
5 lig.	8	9	53 3,5		13 34 54
21 pe. Lio.	6	9 54 0,3	54 33,5	55 7,5	12 35 14
	8	9		56 31,5	13 35 0
	8.9	9	57 38,5		13 41 34
	7.8	10 2 52,5	3 25,5	3 59,5	12 38 45
	8	10	7 27,5	8 0,5	14 14 36
	9	10	7 31	8 5	14 17 54
	7.8	10	8 46	9 19,5	14 19 37
26 pe. Lio.	6	10 9 53,5	10 27		12 34 39
27 pe. Lio.	6	10 9 58,5	10 31,5		13 53 10
	6	10	11 35,5	12 9	14 4 24
	8	10	11 47,5		13 36 12
	8	10		12 5	13 35 56
30 pe. Lio.	6	10	13 23,6		13 59 22
	8	10		16 53,5	12 53 33
	8	10		16 59,5	12 55 2
	9	10	17 12,8		12 57 12
34 pe. Lio.	6	10 20 28	21 1,5	21 35,5	12 47 8
	8.9	10	23 54,5		12 38 30
	8.9	10	23 56	24 30,5	12 52 3
	9	10	25 6,5		13 0 20
	9	10	25 45		12 53 53
	8.9	10	27 38,5		12 16 4
	8	10	28 9		12 1 57
	8.9	10		29 21	13 4 15
	8.9	10		31 19	12 35 21
	8.9	10	33 54,5		12 6 48
	8.9	10	34 9		13 36 50
	8.9	10	34 26		13 1 5
	9	10	40 32		13 25 3
46 pe. Lio.	5	10	41 5,2	41 38,5	13 30 30
	8	10	42 2,5		13 36 10
47 pe. Lio.	6.7	10	42 49		13 41 56
	8.9	10	44 53		12 32 8
	9	10	45 48		12 34 18
	9	10	46 51		12 35 48
	9	10 50 16	50 49		12 2 53
	9	10	51 58,5		13 29 58
	8.9	10	52 22		13 22 2
	8.9	10		54 20	12 31 15
	9	10	55 23,5		12 52 33
	8.9	10	56 33,5		13 0 4
	8.9	10	57 46,5		12 48 25
	8	10		58 46,5	12 22 51
	8	11	0 5,5		12 42 20
	7.8	11	0 26,5		12 55 32
	7.8	11	0 37		11 58 22
	8	11	0 46,5		11 57 54
	8.9	11	3 57	4 32	13 5 57
	8.9	11	5 26,5		12 51 49

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
17 Avril.					+ 1′ 3″
à 12° aj. 41″7	8.9	11	6 6	6 40,5	12 15 50
à 14° aj. 41,0	7.8	11 6 21,3	6 54,7	7 29	12 13 0
	8	11 9 5,5	9 39		12 3 25
	8	11	10 15,5		12 22 3
	8.9	11		10 35	12 50 30
	8	11	10 51		12 40 34
	9	11	11 43		12 52 55
	8.9	11	13 41		12 31 57
	7	11	14 42	15 15,5	14 14 56
	8.9	11		16 31,5	13 26 15
	8.9	11		16 43	12 19 33
	7.8	11 20 50,3	21 23		13 38 26
	8.9	11	23 34		12 17 11
	8.9	11		25 17,5	13 11 0
	9	11	25 48		12 5 8
	9	11	26 23		12 5 2
	9	11	27 2,5		12 5 33
61 gr. Our.	5.6	11 28 57,5	29 30,5	30 4,5	13 27 51:
	8	11 29 52	30 25		13 22 48
	9	11	31 15,5		13 20 2
	9	11	34 4,5		13 26 36
	7.8	11	34 6	34 40,5	11 47 35
		11	37 20,5		12 51 6
	6	11 37 44	38 17,5	38 52	12 45 13
	8	11	38 47		12 53 36
	8	11		40 7,5	14 4 48
	7	11		40 19	14 18 25
	7	11 41 53	42 26		14 4 3
	9	11	44 11		13 9 36
	6.7	11	44 40		12 20 30
	6	11	44 58,5	45 32,5	12 14 7
	8	11	45 9,5		12 46 43
	9	11	48 31	49 4,3	13 43 15
	7	11	48 41,3	49 15	13 38 58
		11	50 25,5	51 0	11 38 7
	8	11	51 26		11 57 15
	9	11	51 37		12 2 26
	8	11 52 54	53 27,5		12 6 51
	9	11	53 38		11 59 38
	7	12	35 4,5		14 9 22
	8	12	38 26,3	38 59,5	13 55 20
	8	12	38 42		12 22 52
	9	12	41 57		13 52 15
	9	12	42 55,5		13 48 7
	7	12	43 42,5	44 15,5	14 10 33
	8	12 47 58,6	48 32		13 10 8
	9	12	49 7		13 8 39
	8	12		50 20	12 42 57
14 Chiens.	6	12 54 52,5	55 25,5	56 0,6	11 55 30
	8.9	12		56 48	13 42 14
		12	59 35,5		14 0 21
	7.8	13	0 29,5	1 3,3	13 25 40
	8	13	1 17		13 14 30
	8	13	1 56		12 55 9
	8	13	2 31		13 12 3
	8	13	2 34		12 50 49
	8.9	13	2 39		13 27 1
	7	13 4 24	4 57,5	5 31,5	12 17 25
	8	13	5 25		13 33 9

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Avril.					+ 1′ 2″
à 12° aj. 41″7	6	13 7 42,3	8 15,5	8 48,5	13 38
à 14° aj. 41,0	7	13		9 29,2	12 36 56
	8	13 11 23,5	11 56,5	12 31,4	12 7 0
	8	13	14 6		13 3 58
	8	13	17 31,3		12 0 46
		13		18 20,5	12 36 10
	8	13		19 3,5	14 5 25
	7.8	13	19 55	20 28,5	13 14 13
	7.8	13	20 28		13 16 3
	8	13	22 23,5		12 52 30
	7	13 22 20,5	22 52,5	23 26,5	12 51 28
	9	13	22 48,5		12 49 53
	8	13 24 58,7	25 31,7	26 6	12 47 30
	8	13	21 18,3		11 54 37
		13 28 41	29 14		13 30 44
		13 32 17,5	32 50		13 56 25
		13	33 41,5		13 30 5
	7.8	13	35 43,5		13 8 37
	9	13	35 54		12 52 0
		13	39 54		12 48 41
	8.9	13	40 10		13 1 15
212 g. Ou. C. 1712.	7	13 40 45,5	41 19		13 1 52
213	5.6	13 40 50,5	41 23		13 8 8
		13	42 2,5		13 21 5
	8	13	43 37,5	44 11,5	14 1 18
	8.9	13		44 7,3	13
	9	13	46 51,5		12 31 38
	9	13	47 8,5		12 21 45
	8.9	13	50 34,5		13 27 5
	7.8	13		52 40,5	11 36 10
	7	13	52 49,5		11 42 51
	8.9	13		54 32	13 24 49
	9	13		56 54,5	13 27 10
	8	13	57 8,2		13 3 45
	9	13		59 42,5	14 10 10
	9	13		59 45	14 2 39
	8.9	14	3 32		12 15 25
	7.8	14	5 48,5		12 15 32
	9	14	5 58,5		12 19 8
	5.6	14 8 4,5	8 37,5	9 11,5	12 21 50
	8.9	14 12 21,5	12 54,5		12 14 13
	9	14 17 21,5	17 54,5		13 10 37
	8.9	14		19 16,5	12 19 8
	9	14	22 59		12 8 12
	8	14	24 29		12 20 9
	9	14	26 19		13 14 16
	9.10	14	31 46		13 31 30
	9	14		32 5,5	13 39 36
	9	14	34 18		13 28 30
	9	14		34 52	13 21 30
	8.9	14		36 37	13 34 38
	7.8	14	38 20		12 23 33
	7.8	14	38 49,5		12 18 41
	9	14		40 57,3	12 46 32
	8.9	14	45 27		13 54 0
	8	14	45 30	46 4,5	13 34 27
	7.8	14 47 38	48 11		12 30 9
	8.9	14		51 14	13 4 57

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Avril.					+ 1′ 0″
à 12° aj. 41″7	8.9	14	51 47,5		12 53 57
à 14° aj. 41,0	6	14 53 39,5	54 13		12 48 36
	8	14	54 40,5		13 26 55
	9	14	54 44		13 38 2
	6.7	14	59 21	59 54,5	14 19 40
	8.9	15	1 16		13 17 17
	9	15	1 40,5		13 20 26
	8	15	3 52		12 4 43
	8	15		5 20,5	13 10 18
	8	15	5 30	6 3,5	13 8 43
	8.9	15	8 52		12 54 24
	9	15	9 23		12 57 7
	8	15 13 13,5	13 46		13 51 36
	6	15 17 1,5	17 34,5	18 7,6	13 46 6
	8	15	21 5,5		12 56 12
	7.8	15	22 4,5	22 38	13 39 11
		15		25 31,5	12 12 2
	9	15	26 58,5		11 55 19
	8	15	27 20,5		12 13 0
	7	15	27 43,5		12 25 49
	6.7	15		30 45,5	13 28 30
	9	15		33 54	11 48 22
	9	15 36 56,5	37 30,5		11 45 45
	8.9	15 37 30,5	38 4		11 44 26
	9.10	15	38 2,3		11 44 0
11 χ Cour.	5.6	15 42 16,3	42 49	43 23,3	12 31 34
	8	15 45 55	46 26		13 51 22
	9	15	50 6,3		14 2 26
	9	15	51 22		11 57 47
	9	15	53 23		13 23 13
	8.9	15	54 36		13 14 7
	8.9	15	54 48		13 34 0
	8.9	15	57 31		13 14 43
	9	15	59 51		12 41 39
	8	16	0 30,5		nuages.
21 Avril.					+ 1′ 3″
à 18° aj. 42,5	8	10 30 31	31 1,5		18 22 18
à 20° aj. 41,9	8.9	10	35 14		17 45 50
43 pe. Lio.	6.7	10 36 21	36 52,3	37 24,2	18 19 37
44 pe. Lio.	6.7	10		38 22,5	19 46 14
45 pe. Lio.	7.8	10 40 18,3	40 48,5		19 52 25
Ther. + 14°	7	10 42 2,5	42 33,5		18 6 12
Bar. 28 pou. 2 lig.	9	10		44 56,5	19 59 7
	9	10 47 3	47 33		19 36 6
	9	10		49 22,5	18 30 27
	7.8	10 50 44,3	51 15,5	51 47,2	18 47 34
	8	10 52 9	52 40		18 32 50
	8.9	10 56 35,5	57 5,5		19 43 45
Étoile double.	8	11 3 5	3 35,5	4 6,7	20 8 10
	9	11	5 30		18 8 8
	7.8	11	6 0,5		20 20 35
	8	11 7 55,5	8 26,4	8 58	19 23 35
	9	11 10 13,5	10 44,5		18 26 9
	9	11	11 26		18 8 45
	8.9	11		12 30	18 52 55
	9	11	12 51		18 54 18
	8.9	11	13 21		18 49 44
	7	11	15 17,8	15 49,5	19 17 20

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Avril.					+ 1′ 3″
à 18° aj. 42″5	6.7	11	19 19	19 50,8	19 14 30
à 20° aj. 41,9	8	11	20 49	21 21	18 38 27
	9	11	22 56,5		19 55 19
	8	11	24 29,5	25 1	19 47 0
	5.6	11	24 44,5	25 16,5	19 54 33
	8	11	25 41,5		19 54 52
	9	11		27 36,4	17 55 56
	7.8	11 31 23,5	31 54		19 37 51
	7.8	11	32 38,5		18 6 20
	7.8	11	32 44		17 47 22
	7	11	33 16,5		19 0 56
	8.9	11	35 56		20 17 4
	7.8	11	36 32,5	37 3,5	20 20 35
	7	11		37 33	19 15 55
	7	11		37 44	18 52 56
	7.8	11	37 47		19 33 42
	7.8	11	38 10		18 11 0
	8	11	39 21,5		19 35 11
	8.9	11 40 52,5	41 23,5		19 16 24
	8.9	11	41 25	41 56	19 29 22
	7.8	11 44 25	44 56	45 27,5	18 49 21
	8.9	11		46 48	19 7 30
	8.9	11 48 59	49 30,3	50 2	18 29 31
	8.9	11	50 26,5		18 7 47
	8	11		52 35	18 33 30
	7.8	11	52 18		18 0 0
	8	11	52 51		19 37 9
	8.9	11	55 30		18 11 25
		11 57 40,5	58 11,3	58 43,3	18 13 10
	7.8	11	59 18		18 36 42
	6	11	59 36		20 23 52
	7	12	0 50,5	1 22	19 8 24
	8	12	1 54,5	2 26,5	19 2 43
	9	12	2 45		19 23 8
	9	12	3 44,5		19 3 3
	8.9	12	5 56,5		19 37 53
	6	12	6 25,8	6 57,5	18 44 50
	7.8	12	49 54,5	50 26	19 38 48
	8.9	12	49 57	50 28,3	19 28 27
	9	12	51 30		18 43 30
	9.10	12		53 35	19 15 50
	6	12 55 8	55 38,6	56 17,5	18 41 27
	8.9	12		57 9,3	19 0 34
	9	12	58 39,5	59 11,5	19 2 39
	9	12	59 26,5		18 55 17
	9	13		0 23,7	18 16 55
	9	13		1 32	18 51 35
	9	13	4 10,5		18 19 48
	8	13	5 10,5	5 41,8	18 59 35
	8.9	13		6 21,5	19 58 44
	8.9	13	6 31,5		18 41 27
	7.8	13 8 7,5	8 38,3	9 9,5	19 10 49
	8.9	13		10 1	19 38 14
	9	13	12 37,5		19 43 26
	9	13		13 51,5	18 31 24
	9	13	14 45		19 46 8
	8	13 16 21,5	16 52,5		18 52 46
	9	13		18 17,5	19 18 18
	8.9	13 17 51,5	18 22,5		19 18 18

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Avril.					+ 1′ 3″
à 18° aj. 42″5	9	13	18 27,5	19 2,5	19 28 15
à 20° aj. 41,9		13		20 31	19 11 23
	9.10	13	21 46		19 10 30
	9	13 23 54,5	24 25,5		18 55 48
	9	13		25 34,5	18 37 51
	8.9	13	26 5,5		17 59 58
	6.7	13	20 27,5	30 58,5	19 42 47
	8.9	13		30 37	18 45 5
	8.9	13	32 17:	32 48,5	19 34 43
	7	13	33 59		20 12 3
	8.9	13	34 22,5		18 48 37
	8	13	36 25	36 56	19 50 52
	8	13	38 28,5		17 56 6
	7.8	13	38 37,5	39 8,5	19 54 51
	8.9	13		40 7,5	20 13 39
	9	13	40 20,5		20 15 43
		13	42 49,5		19 36 48
	6	13 42 37,7	43 8,5	43 40,3	19 9 36
	8	13	44 5,5	44 36,5	19 28 47
	7.8	13 45 32,5	46 3,2	46 35	19 8 27
9 Bouvier.	6	13		47 0,5	20 19 9
	8	13 50 49,3	51 20,3		19 24 56
	7.8	13	53 27,5		20 19 13
	8	13	54 32,5	55 4	18 41 22
	9	13	54 58,5		18 47 39
	7	13 56 30	57 0,5	57 32,5	19 24 7
Arcturus.	1	14 5 11	5 40	6 9	28 33 47
Mars.		14 11 42	12 11	12 38	60 47 56
α Balance.	2	14	38 53	39 21	64
β Balance.	2	15 4 51	5 18		57 25 12
22 Avril.					+ 1′ 5″
24 pe. Lio.	6	10		4 35,3	19 7 13
à 16° aj. 43″7	8	10		6 36,5	17 59 2
à 20° aj. 42,1	8	10	8 15,5		18 51 18
Ther. + 15°	8	10	9 6:	9 38	19 15 30
Ba. 28 p. 1 li.	9	10	11 5,5	11 36,5	17 56 37
	6.7	10 10 46,5	11 18,3	11 48:	18 10 33
	8	10	14 38,5		18 6 34
	7	10	17 36,5	18 8	19 11 50
	8.9	10		18 1,5	19 13 23
	7.8	10	22 35	23 6,5	19 48 8
	9	10	24 36	25 7,5	19 59 5
	9	10		26 36,5	18 15 38
	9	10	28 5		19 44 30
	9	10	28 12,5		19 44 55
	9	10		30 41,5	18 45 17
	8	10	30 45		18 56 11
	8	10	31 21,5		19 3 40
43 pe. Lio.	6.7	10 36 20,5	36 51,5		18 19 35
44 pe. Lio.	6.7	10	37 50,5	38 22,5	19 46 11
	8	10	53 53,5	54 27	17 43 7
	7.8	10 56 37	57 8,3	57 40,3	17 40 27
	8.9	10	58 39,5	59 11,7	17 21 30
	8.9	10	59 2		17 15 21
	9	10	59 2,5		17 13 11
	8.9	11	0 25,5		17 29 30
	9	11 2 54,7	3 26,5	3 59,5	16 6 38
	9.10	11	4 23,5		16 6 4

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.					+ 1′ 5″
53 ξ g. Ou.	4. 5	11 5 55,5	6 27,3	7 0,5	16 8 33
à 16° aj. 43′7	8. 9	11	8 24	8 56	17 34 54
à 20° aj. 42,1	9	11		9 27,5	15 58 0
	8	11	11 4,5		15 52 18
	8	11	13 10		15 52 19
	8	11	13 32,5	14 [illegible]	17 56 10
	7	11	13 56,5		17 42 38
		11 17 6,5	17 37,5		17 15 43
	9	11	18 9,5		17 37 27
	7	11 17 54,5	18 25,5	18 57,5	17 43 3
	9	11	18 44,5		17 48 26
	8. 9	11	20 22,5		17 27 12
	8	11	23 25,5	23 58	17 10 48
	9	11	24 31		16 58 19
	7. 8	11	26 30,5	27 3	15 48 24
	9	11	27 29		15 55 37
62 gr. Our.	6	11		30 39,5	15 56 33
	7	11 31 27,5	31 59,5		15 55 17
	9	11 31 46,3	32 18		15 55 38
	8. 9	11 33 32,5	34 4		17 11 35
	9	11	35 8		17 15 39
	9	11		36 0	17 4 22
	8. 9	11	37 18		16 28 52
	8. 9	11 40 49	41 20		17 26 11
	8. 9	11 40 58	41 30		16 51 20
	8. 9	11	44 40		16 28 41
	8	11	47 13		16 20 36
	8. 9	11	47 30,5		16 32 43
	9	11	47 39		16 52 43
	7. 8	11	49 57,5	50 29,5	17 2 19
	9	11		51 1,5	16 46 53
	8. 9	11	50 52		16 25 51
	8. 9	11		52 0,5	16 10 0
	8. 9	11 53 20	53 51,5		16 50 38
	8	11		54 41,5	16 28 12
	8	11 56 1,5	56 32,5		17 15 30
	7	11	56 53,5	57 26,5	16 37 43
	7. 8	11	57 3,5	57 35,5	17 24 12
	9	11	58 43,5		17 16 57
	9	11		59 43	17 53 12
	7. 8	12		0 47,5	15 41 56
	7. 8	12	1 42,5	2 15,5	15 53 0
	7	12		2 42	17 23 55
	7. 8	12		2 58,5	17 7 3
	7. 8	12		3 35	16 51 16
	7. 8	12		4 26,5	17 32 25
	9	12	5 40		17 36 50
	6	12	6 25 :	6 56,7	18 44 47
	8. 9	12	7 58,5		19 37 33
	6	12	8 28	8 59,5	19 31 6
	6	12	8 46,3		19 13 2
15 C. Che.	4. 5	12 15 26,5	15 56,5	16 29	19 24 43
	7. 8	12	16 33	17 4,3	19 34 28
	8	12		18 30,3	18 47 57
	9	12		19 4	18 11 30
	9	12		19 5	18 10 21
	7	12 20 23,5	20 54,5		18 22 19
	8	12		20 36,5	19 57 20
	8. 9	12	22 41,5		19 36 23

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.					+ 1′ 5″
à 16° aj. 43′7	7. 8	12	23 54	24 25,5	18 36 6
à 20° aj. 42,1	7	12 24 2	24 33		18 50 57
	9	12		25 33	18 59 43
	8	12	26 45,5	27 17,5	19 3 37
	8	12	27 39,5		19 7 8
	8. 9	12		28 53,5	18 26 42
	7	12 31 19,2	31 49,8	32 21,2	19 19 55
	8	12		34 3,5	19 42 55
	8. 9	12	34 17,5		19 57 11
	7	12 36 34	37 5,5	37 37,3	18 10 10
30 Chevel.	6	12	38 33	39 4,5	20 9 0
		12	40 36,5		18 50 3
31 Chevel.	5	12	40 57,5	41 29,3	20 9 43
	8. 9	12	41 42,5		18 51 53
	8	12	42 32,5		18 42 50
	9	12	44 15		19 42 48
	8	12	44 22,5	44 53,5	19 28 18
	8	12	44 26	44 58	19 56 8
	9	12		46 41	19 54 2
	7	12 47 25,5	47 56	48 27,5	19 23 28
	7	12	48 54	49 25,5	19 38 43
	8	12	48 56,5	49 28	19 28 20
43 Chevel.	5	13 1 3,5	1 33,5	2 5,5	19 54 5
23 Avril.					+ 1′ 5″
à 20° aj. 42′8	8. 9	10	11 10,5		21 17 23
à 22° aj. 42,1	9	10	11 52,3		21 26 27
Ther. + 16°	8	10		14 58	21 15 41
Bar. 28 pou.	8	10		15 14	21 8 22
0,8 lig.	7. 8	10	16 31,5	17 2	20 51 24
	7. 8	10	17 43,5		19 57 9
	8	10		18 38,5	20 26 30
	8. 9	10	20 35		21 29 7
	8. 9	10	21 2,5		29 59 35
	7. 8	10	22 35,5	23 6,5	21 36 22
	8. 9	10	24 41		21 35 20
	8	10	26 0,5		21 9 6
	8	10	26 23,5		21 50 45
	8	10		27 26,5	21 51 36
	8	10		28 4,5	21 7 16
39 pe. Lio.	6. 7	10		28 43,5	20 14 3
	8	10	29 30,5		20 26 46
	9	10	29 36,5		20 17 0
40 pe. Lio.	6	10	30 59,5	31 30,5	21 25 26
	8	10	31 50		20 20 41
	7. 8	10	34 4	34 34	22 10 50
	7. 8	10	34 8	34 39	21 59 10
	7. 8	10	34 16,5		22 8 0
	9	10	36 59,5		20 56 20
44 pe. Lio.	6	10	37 50		19 46 12
	9	10		38 58	21 13 45
	9	10		40 13	20 26 28
	7. 8	10 41 7,5	41 37,3	42 8,5	21 31 35
48 pe. Lio.	6	10	42 47,5	43 18,5	22 14 36
	9	10	44 24,5		19 59 7
50 pe. Lio.	6	10	44 40,5	45 11,5	22 13 48
	8. 9	10	46 22,5		21 20 36
	8	10 48 32,5	49 3		20 35 35
	9	10	48 52		20 37 35

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.					+ 1′ 5″
à 20° aj. 42″8	6. 7	10 51 26	51 56	52 27	21 56 47
à 22° aj. 42,1	7. 8	10 54 39,5	55 10		21 59 13
52 pe. Lio.	6. 7	10 54 47,5	55 17,5		22 10 43
	9.10	10	58 41,5		21 12 0
		10	59 9		21 26 34
	8. 9	10	59 21		21 40 48
		10	59 54		20 52 45
	7. 8	11	1 20		20 39 21
	7. 8	11	1 30,5		20 31 55
	7. 8	11		3 21,5	21 59 55
Étoile double.	7. 8	11	3 35		20 8 9
	9	11	4 39,5		20 17 0
	7	11	5 59	6 30,5	20 20 27
	9.10	11		11 14	20 49 53
	8. 9	11 12 21	12 51,5		20 28 16
	7	11 13 36,7	14 7,5	14 38,3	20 56 56
	8. 9	11	15 4,5	15 36	21 18 2
	8. 9	11	16 1	16 32	21 14 30
	8. 9	11		18 20,7	21 49 8
	8	11	18 52		20 46 8
	8. 9	11	21 57		21 32 33
	9	11		22 55,5	20 25 48
	9	11	23 19		20 29 5
		11	24 45,5		20 42 46
	8. 9	11	25 54		21 53 2
Étoile double.		11	28 7,5	28 38,5	20 43 46
	8	11	30 22,3	30 53	21 45 21
	9	11		32 30,5	20 7 0
	8	11	33 30		20 16 7
	7	11	33 58,2	34 29,3	20 27 53
	9.10	11	35 50		20 14 30
	8	11	35 54,8		20 17 4
	7	11	36 31,3		20 20 33
	7. 8	11	38 46	39 18	19 33 41
	7. 8	11	39 20,5		19 35 9
	9.10	11	40 44,5		21 57 33
	9	11	41 54		20 22 30
	9	11	41 55,5	42 27	20 17 30
	8	11		43 11,5	19 43 6
	6. 7	11	45 3	45 33,5	21 0 4
	7	11	46 6,3	46 37	20 54 33
	9	11	46 53		20 46 3
	8	11	47 7,5		20 50 35
	8. 9	11	48 2,5		20 33 50
	9.10	11		55 13	22 0 32
	9	11		55 23	21 54 22
	7	11 56 53,7	57 24	57 55	21 11 0
	9.10	11	58 57,5		21 46 54
	6	11 59 4,5	59 35	60 6,5	20 23 53
	6	12		1 12,5	21 48 26
	8	12		1 46	20 18 0
	7. 8	12 2 38,5		3 40,2	21 10 27
	8	12 4 31	5 1,2	5 32	21 55 9
	8	12	5 49,5	6 20,5	19 56 26
	7. 8	12 6 35	7 5,5	7 36,5	20 22 53
	6. 7	12	7 56,5		21 40 19
	8	12		8 6,5	21 29 40
	6. 7	12	9 15		21 40 48
	6	12	9 15,5	9 46,7	21 3 19

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.		20° aj. 42,8	22 42,1		+ 1′ 5″
	8	12		10 31,5	21 57 30
12 *e* Chev.	5	12	11 26,7	11 57,5	21 50 8
	7	12	13 1		21 49 51
13 *f* Chev.	6	12	13 16		21 35 3
	7	12	13 24		22 6 0
	[illegible]	12		15 29	22 0 6
16 *a* Chev.	5. 6	12	15 58,5		20 51 30
	7	12	16 37	17 8,5	21 46 16
	6	12	17 38,5		21 27 25
	7	12	17 45		21 47 4
17 *d* Chev.	5	12	17 55		21 46 18
	8	12	18 58,5		21 33 54
	8	12	20 36		21 48 55
	7. 8	12		21 6,5	20 37 8
	8	12		21 17	20 40 12
	8. 9	12	21 23,5		20 54 10
	8. 9	12	23 24		21 23 41
	8	12		25 36,5	22 15 48
	8	12	30 4,3		20 33 12
		12		31 50	21 20 14
	8	12		32 35	21 47 5
	6. 7	12	32 26,5		21 34
	8	12		33 17	22 0 56
	7. 8	12		34 45,5	20 18 6
	9	12		35 19	20 34 6
	9	12		36 34,5	20 43 36
	9	12		37 21	20 17 22
	8	12	37 15,5		20 35 26
30 Chevel.	6	12	38 32,5	39 4	20 8 58
	9	12		39 16,5	21 28 32
		12		39 32	21 16 9
31 Chevel.	4. 5	12	40 57	41 28,5	20 9 44
	8	12	41 8		22 1 39
	8	12	42 20,5		20 54 17
	7	12	43 11,5		20 55 30
	8. 9	12	44 42,5	45 14,5	21 57 39
	9	12	44 50	45 22	21 48 52
	9	12	47 2,5		21 46 20
	8. 9	12	47 46,5		21 47 20
	8. 9	12	48 2,5	48 33,5	20 35 30
	9	12	52 50,3		21 55 4
	9.10	12		53 32	20 7 27
	7. 8	12 54 33	55 3,7		21 8 3
41 Chevel.	5	12 56 4,5	56 35,3	57 6,5	20 5 33
	8	12	56 50		21 11 55
	6	12	57 19	57 50,5	20 9 49
	9	12		58 40,3	20 7 0
43 Chevel.	5	13		2 4,5	19 54 5
	8	13		3 50	22 1 51
25 Avril.					+ 1′ 5″
Régulus.	1	9 56 17	56 45	57 13	35 51 19
à 22° aj. 43″8	7. 8	10	14 5,3		23 4 11
à 24° aj. 43,0	7. 8	10	14 46,5		22 50 10
Ther. + 17°	8	10	17 29,7		23 48 26
Bar. 28 pou.	8	10	19 8,5		23 46 6
4,5 lig.	7. 8	10	19 39,5	20 10,2	23 41 21
	7. 8	10		20 42	23 19 50
	8	10		21 39,5	22 38 42

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 5″
à 22° aj. 43″8	8	10 24 48	25 17,5		22 40 48
à 24° aj. 43,0	8	10	26 22		21 50 44
	8.9	10	26 54,5		21 59 32
	7	10	28 45,3	29 16	22 3 25
	9	10	29 50,5		22 5 5
	9	10		31 54,3	21 59 24
	8.9	10	34 2,5		22 10 49
	8	10	34 6,3		21 59 11
	8	10	34 16		22 7 58
	9.10	10	35 58,5		22 16 53
	9	10	38 12,5		22 10 39
	7.8	10	38 29,5		22 5 48
	9	10	39 9		22 5 47
	9	10		41 17,3	22 10 30
48 pe. Lio.	6	10 42 16,3	42 46	43 17,3	22 14 5
54 Lion.	4.5	10	43 43,6		22 58 52
	8	10	43 44		22 58 52
50 pe. Lio.	7	10	44 39,2		22 13 47
	8	10	46 17		23 21 10
	8.9	10	47 47,5	48 18,3	22 17 5
	8.9	10	47 57		22 26 7
	8.9	10	48 34,5		22 23 40
	7.8	10		52 25,3	21 56 45
51 pe. Lio.	8	10	53 31,5	54 2,5	22 30 44
52 pe. Lio.	6.7	10		55 47	22 10 40
64 Lion.	6.7	10	55 54,5		24 23 30
67 Lion.	5.6	10	57 2,5	57 32,5	23 3 18
	9	10 58 22	58 51,7		22 34 43
	8	11	0 44,5	1 15,3	23 3 30
	8	11	1 57,3		22 36 4
	8.9	11	2 49		22 0 0
	7.8	11	3 17,5		22 43, 12
	7.8	11 5 33	6 2,5		22 39 6
	8	11	5 58,5		22 14 33
	9	11	6 41,5		22 28 6
	9	11	8 57,5		24 4 52
	8	11 10 33	11 2,7		22 57 52
	9.10	11	12 12,5		22 44 44
	7.8	11 15 2,5	15 32,5	16 3	22 40 0
	9	11		16 29,5	23 38 47
	7.8	11 17 47,5	18 26 :		22 44 43
	8	11 17 57 :	18 32 :		22 48 30
	7.8	11	20 18,5	20 49	23 22 43
	10	11		21 34,5	23 21 47
	9	11	24 15		23 59 4
	6.7	11		25 26,5	22 39 30
	9	11	25 44		22 41 57
	9	11		27 9,5	23 12 38
	7	11 28 12,5	28 41,7		23 58 37
	9	11	28 46,5		24 5 55
	8	11		30 15,5	22 52 41
		11	31 2,5		23 47 0
	7	11 31 51	32 20,7		23 40 2
	6	11		33 16,5	22 27 56
	8	11	34 5,5		22 34 13
	6.7	11	35 37,5	36 7,3	23 57 44
	7.8	11	35 54		23 15 23
	6.7	11 43 34,5	44 4,5	44 34,5	22 9 23
	8	11	44 39,5		22 10 55

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 5″
à 22° aj. 43″8	9.10	11	46 35	47 5	22 42 49
à 24° aj. 43,0	7.8	11	46 43,5	47 14,5	22 37 25
	9	11		49 10,5	23 44 6
		11	50 0,5	50 31,5	23 27 40
	8	11 50 56	51 26		23 13 33
		11 50 59,5	51 29		22 50 30
	8	11	52 46		22 44 30
	9	11		52 59	22 34 18
	9	11	54 50,5		22 54 24
	9	11	56 49,5		23 58 34
	9	11	56 55,5		23 47 13
	8	11	58 54,5	59 24,5	23 25 11
	8.9	11	59 53,5		23 21
	7	12 2 48,3	3 18	3 48,3	24 0 38
7 Chevelu.	4.5	12 4 43	5 12,3	5 42,5	23 44 3
	8	12		6 32	23 3 10
	8	12	6 39,5		22 37 30
	7.8	12	6 43		22 37 11
	6.7	12	10 0,5	10 31,5	22 39 25
	6.7	12		10 21	22 41 0
	5.6	12	11 6,3	11 36,5	22 54 27
	7.8	12	12 24,5		23 5 15
	6	12	13 22,5		22 5 58
	5	12	14 10,3		23 45 14
		12	16 35,5		23 1 30
	9	12		17 3,3	23 27 22
18 Chevel.	5	12	18 25,5		23 34 34
	8	12	18 55,5		23 20 40
	8.9	12	18 59		23 8 9
21 G. Che.	5	12	20 0,5	20 30,5	23 7 5
	7	12 22 3,5	22 33,5		23 14 15
22 Chevel.	6	12 22 5	22 35		23 24 10
	7.8	12	23 47,5		23 27 50
	8	12	23 55		23 10 20
	8	12		25 35	22 15 45
	8	12 27 15,5	27 45,7		24 3 18
	8	12	32 11,5		23 23 36
	8.9	12	32 19,5		23 5 0
	7	12	32 44,5		22 0 57
	6	12 35 12,7	35 42,5	36 13	23 32 21
	6.7	12 36 38,5	37 8,5		23 36 12
	6	12	38 2,3	39 32,5	22 51 9
	9	12 40 22,5	40 52		22 10 26
	7 8	12 40 36	41 6,5		22 1 37
	8	12	41 24		22 19 41
	8	12	42 29		22 33 34
	8	12	44 42		21 57 42
	8.9	12	44 48		21 58 52
	8.9	12	46 43,3		22 45 18
	9	12	49 21,5		23 54 50
	8	12	49 50,7		24 3 30
	7.8	12		50 49,5	23 23 38
	7	12	51 47		24 12 54
	7	12	52 19,5		24 30 45
	7	12	52 28		23 53 16
	8.9	12	55 6		23 52 13
	8.9	12	57 3,5		23 43 8
	9	12	57 4,5		23 42 30
	7	12	57 23,5	57 54,5	22 53 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES, Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 5″
Chevelure	8	12	58 37		23 49 5
Bouvier.	7.8	14	16 0,5	16 32,5	21 37 22
à 22° aj. 43″8	8.9	14	16 36,5		21 41 12
à 24° aj. 43,0	8	14	18 20,3		23 23 10
	8.9	14 20 2	20 31,5		22 48 52
	8	14 23 53,5	24 23,5		23 31 22
	8	14 23 59,5	24 29,5		23 30 51
	7	14	26 18,5		23 56 17
	7	14	26 33,5		24 17 55
		14	26 58		23 27 30
	8	14	28 52,5		23 20 4
	9	14	30 29,5		22 7 18
	7.8	14	31 53,5		23 23 48
	8.9	14	35 15		23 14 30
		14	36 40,5		22 0 14
		14		40 38	23 14 39
		14	42 0		23 13 0
		14	42 38	43 8	24 10
	9	14	43 52		23 8 55
		14 45 42,5	46 11,5		21 24 18
	7	14	46 25		22 40 4
	6	14	47 40,5		22 40 4
	6	14	47 56,5		23 19 0
	7	14	49 5,5		22 56 42
	7	14		49 39,5	23 49 25
41 ω Bouv.	5	14 51 54	52 23,5		22 59 43
	9	14	53 11,5		23 7 41
	9	14		54 17	22 35 0
	8	14	55 6,5		22 33 0
	9	14	56 12		23 55 16
		14		57 6	23 4 54
45 c Bouv.	5	14 57 4	57 33,5	58 3,5	23 8 40
	6	14	58 55	59 26	22 55 14
	8	14	59 47,5		23 21 21
	8.9	15	0 48,5		22 35 33
	9	15	0 54		22 46 52
	9	15		2 25,5	23 48 7
	7	15 5 36,3	6 6,3		22 24 43
		15 6 49,3	7 19,3		22 18 4
		15 8 55,3	9 25		23 8 22
	6	15	11 31		23 6 58
	7	15	11 56,5		23 43 59
	7.8	15	12 38,7		22 50 5
	8	15	14 18,5		22 47 55
	8	15	14 24,5		23 1 12
	7.8	15	15 38	16 8,5	23 16 2
Couronne	6	15 17 35,5	18 5,5	18 56,5	22 59 50
	8	15	19 59		22 22
	8	15	20 21,5		22 47 7
	8	15	20 27,5		22 36
	8.9	15	21 47		22 45 49
		15		22 57,5	24 1 26
		15	23 48		23 53 16
α Couron.	2	15 24 46	25 15,5	25 46,5	21 24 33
	9	15	27 5		24 17 12
	9	15	27 38		23 35 0
	6.7	15 28 15,5	28 45	29 15,3	23 37 7
		15		30 6	22 30 17
	9	15	32 15		23 7 27

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES, Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 5″
à 22° aj. 43″8		15	33 20,5		23 19 12
à 24° aj. 43,0	8	15	34 25,5		23 12 4
	7.8	15	34 35,5		23 42 13
	7.8	15	35 28		23 27 32
	8	15	35 33		23 48 34
	8.9	15	37 24		23 5 39
	9	15	39 6		22 11 16
δ Couron.	4.5	15	40 15,5	40 46	22 7 4
	8.9	15	40 39,5		22 0 52
	8.9	15	41 28		22 5 19
	8.9	15	46 1		22 12 8
	8.9	15		47 32	23 2 32
	8.9	15		49 9	23 23 41
	8	15	50 33		23 56 37
	8.9	15	51 26		23 46 37
	7.8	15 54 20,7	54 50,5		23 2 11
	9	15	56 16		22 58 17
	9	15	58 36		23 21 25
Hercule.	7.8	16 0 18	0 48	1 18,3	22 47 26
26 Avril.					+ 1′ 5″
à 24° aj. 43″1	6	10	44 28,5		25 22 46
à 26° aj. 42,4	7	10		44 59,5	24 28 41
The. + 17,8	8	10	46 50		25 51 30
Bar. 28 pou.	7	10	46 56		26 13 5
4,2 lig.	8.9	10	47 5,5		26 3 16
	7.8	10	48 16,5	48 46	25 41 52
	8	10		48 30,5	24 46 38
	8	10		49 32,5	24 25 18
	8	10		51 5	24 2 51
	8	10	52 9,5		24 34 15
	8	10 55 19,5	55 48,5		25 39 45
64 Lion.	6.7	10 55 24,5	55 54		24 23 30
	7.8	10		59 7,5	25 0 33
	9	11	0 32,5		25 39 7
72 Lion.	5	11 3 1,8	3 31,3	4 1,5	24 36 37
	8.9	11	5 45,5		24 52 30
	7	11	6 23,5	6 53,5	25 31 18
	7.8	11 8 0	8 29		25 47 7
	9	11		9 26,5	24 4 51
	7.8	11 14 6,3	14 35,4	15 5,5	24 59 16
	7.8	11	15 30,5	16 0,5	25 49 57
	8.9	11		17 5,5	24 30 15
	8	11 19 20,5	19 49,3		24 52 18
	9	11	22 51		24 48 6
	9	11	23 7,5		24 20 18
	9	11 25 45,5	26 15		25 59 40
	8	11 25 57,3	26 26,3		25 56 26
	8	11	26 44		25 48 47
	7	11		29 12	23 58 39
	6.7	11	30 40,5	31 10,3	25 28 12
	7	11 35 7,5	35 36,7	36 7,2	23 57 44
	9	11	39 41,5	40 12,5	24 56 13
	9	11	41 11,5		24 58 4
	8	11	44 23,5		25 2 8
	9	11	44 28		24 59 45
	8	11	45 59,7		25 1 5
	9	11	46 30,5		24 42 9
	8	11		47 30,5	25 54 3

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier. fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
26 Avril.					+ 1′ 5″	26 Avril.					+ 1′ 5″
1 Chevel.	6.7	11 49 59,5	50 28,5		25 35 2	à 24° aj. 43″1	7.6	13		32 39	24 27 30
	8	11	51 57		25 55 50	à 26° aj. 42,4	6	13 32 49,5	33 18,8	33 49,5	24 4 52
2 Chevel.	5.6	11	53 1,3	53 31,2	26 13 8		9.10	13		33 41	24 51 56
à 24° aj. 43″1	8	1[illegible]	54 46,5	55 16,5	24 28 23		9	13	35 21,5		25 16 30
à 26° aj. 42,4	8	11	56 15,5	56 45,3	24 38 11		9.10	13		33 41	24 51 56
	8	11 58 18,8	58 48		25 2 15		9	13	35 21,5		25 16 30
	8	11	59 44,5		24 48 48		8	13	36 26,7		25 16 5
	7.8	12	0 10		25 5 6		8.9	13	38 3,3		24 20 37
	8.9	12	2 33,5		24 47 21		9	13	41 11,5		25 2 0
7 Chevel.	5	12 4 42,3	5 11,5		23 44 5		8	13	42 15		24 14 20
	8	12	7 50,5		24 6 40		8	13	42 30	43 0,5	24 24 7
8 Chevel.	6.7	12	8 11,5	8 41,5	24 38 42		8	13 45 0,5	45 29,5		25 7 42
	8	12		10 6,5			9	13	46 28		24 15 37
	7	12	10 39,5		25 48 30		8	13	47 3,5		24 26 30
	8	12	11 19		25 13 0		8	13	47 12		24 16 6
	9	12	13 27		25 30 39	10 e Bouvi.	6	13		48 48,5	26 7 0
	8	12	14 48,5		24 27 10		8.9	13		49 21	25 20 40
	7.8	12	15 6		24 20 0		7.8	13	50 44,3		25 50 37
	8	12	19 19	19 49	25 44 5		7	13 52 36,5	53 5,5		25 19 53
	8	12		21 15	24 43 5		9	13		53 10	25 47 7
	8	12		21 21	24 24 52		8	13 54 58	55 27		25 5 53
	7.8	12	21 44,5		24 16 4		7.8	13	55 57,5		25 40 2
	7.8	12		24 18	26 8 20		9	13		57 38	25 22 32
23 k Chev.	5	12		24 22,5	25 3 33		8.9	13	58 3		25 16 30
	7	12		24 37,5			9	13	59 28,5	59 58,5	24 41 16
	6	12 27 36,3	28 5,5	28 35,5	25 1 48			14	0 18		23 59 33
	9	12		30 58	25 51 47		8	14	1 2,5		25 9 13
	8	12	35 30		25 41 27		8	14 1 55	2 24		25 28 15
	6	12 38 55,5	39 24,5	39 54,3	24 50 4		9	14	3 32,3		25 11 36
	7	12	43 49,5	44 19	25 35 42		6.7	14 5 23,5	5 53	6 23,2	24 10 17
	6.7	12	47 52,5	48 22	25 39 8		9	14	6 24		25 11 7
	8.9	12	47 59	48 28	25 21 33		6.7	14		8 37,7	26 33 40
	8	12	49 50		24 3 33		6	14		8 48,5	26 33 37
	8	12	51 49,5		24 45 55		8	14		13 43	25 26 26
	6.7	12	52 15		24 5 30		9	14	13 53		25 19 55
	7	12	52 18,5		24 30 44		8.9	14	14 39,5		25 12 47
	7	12		52 55,5	23 53 17		8.9	14	15 38,5		25 35 56
40 Cheve.	5	12 55 9,5	55 38,5		25 6 1		8.9	14	15 46		25 3 39
	6	12		56 8,5	25 26 23		9	14	17 18		25 10 46
	8	12	58 37,5		23 49 46		8.9	14	21 57		25 49 37
	6.7	13 0 22	0 51,3		25 48 21	26 Bouvie.	6	14 22 0,5	23 29,5	23 59	25 39 5
	6.7	13	5 18		26 20 54		9	14		24 4,4	24 45 30
		13	8 50,5		24 54 34		8	14	25 7		24 23 47
	9.10	13	10 27		25 15 57		6	14	26 6		24 40 15
	8	13	11 21,5		25 25 44		8	14	26 33		24 17 55
	5	13 14 5,5	14 34,6	15 4,8	23 53 33		8.9	14	29 45,5		25 44 54
	8.9	13	15 56,5		24 [illegible] 40		6	14 29 50	30 19		25 57 30
	9.10	13	16 24		24 15 59		9.10	14	30 58		25 53 40
	9	13	18 8		24 27 52		8	14	32 56,5		26 9 56
	8	13	18 37		25 34 17		9	14	33 30		26 8 41
	8.9	13	19 59,5		25 14 30		9	14	35 3		24 25 55
	9	13	23 17,5		25 4 3		9	14	35 59		24 13 33
	6	13 24 17,5	24 45,5	25 16,2	25 16 23		9	14	36 35		24 19 35
	8	13 24 27,3	24 56		24 57 37		9	14	37 25		24 10 33
	7	13 27 6	27 35,3	28 5,5	25 14 22		8.9	14	38 11,5		24 27 39
	8.9	13	28 13,5		25 3 0		5.6	14 39 51,5	40 21		24 3 17
	8	13 29 24,5	29 53,5		25 32 33		6	14		40 16,5	24 55 47
2 Bouvier.	5.6	13 30 6,5	30 36		25 16 52		6.7	14	40 51,5		25 3 13
	8	13	31 40	32 10	25 9 38		8.9	14		44 31	24 37 57

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Avril.					+ 1′ 5″
à 24° aj. 43″,1	9	14	44 36		24 24 25
à 26° aj. 42,4	8	14	45 1,5		24 23 13
	6. 7	14	47 5,7	47 35,3	26 25 45
	7	14		49 30,5	23 49 33
		14	50 31		25 57 22
	6	14 50 28,3	50 57		25 57 16
	8	14 54 26	54 55		25 35 40
	7. 8	14 55 0,7			25 19 50
	8	14	57 46		26 0 20
	7. 8	14	57 55:		25 27 22
	7. 8	14	57 58		25 6 52
	9	14	59 29		25 14 30
		15	0 49,5	1 20	25 23 5
	6	15 1 45	2 14,2	2 43,7	25 43 30
	5. 6	15	3 43,6	4 13,5	25 4 7
	8	15	4 40,5		25 30 24
	8	15	6 46,5		24 30 45
	9	15	6 59		24 37 37
	9	15	9 34	10 4,5	24 49 36
	9	15	10 29,5		25 3 16
	8	15	11 35		24 53 40
	9	15		14 42,3	25 47 10
28 Avril.					+ 1′ 0″
à 26° aj. 43″,3	9.10	11	21 33,5		28 9 14
à 28° aj. 42,5	7. 8	11	22 0,5		28 0 26
The. + 17,7	7	11	23 35,5	24 4,5	27 14 43
Bar. 28 pou.	8	11	26 24		25 56 28
4 lig.	8. 9	11	26 43		25 48 53
	9	11	27 4		26 22 15
92 Lion.	5. 6	11 28 51,5	29 20,5	29 50,5	26 19 47
	8	11	33 56,7	34 26,5	27 47 21
	8	11	34 45,5		27 21 45
	7. 8	11	36 5,5		27 38 50
93 Lion.	4. 5	11 36 9,5	36 38,5	37 7,7	27 37
	7. 8	11 40 42,5	41 11,3	41 40,7	27 16 16
	9	11	42 34		27 20 26
	8	11	46 16		27 41 49
2 Chevelu.	5. 6	11	53 0,3	53 30	26 13 6
5 Chevelu.	5. 6	12	0 57,5	1 27	27 8 4
	8. 9	12	1 13		27 52 13
	9	12	7 43		27 41 30
	9	12 9 1	9 29,3		27 36 47
	8	12	11 35		27 31 49
	8. 9	12	12 14		28 1 0
	8	12	17 1	17 30,7	27 19 43
20 Cheve.	6	12	18 39,2	19 9,3	26 47 10
	9	12	20 15	20 45	27 27 25
	8	12	22 25,5		27 14 58
	8. 9	12	23 31		26 47 9
	8	12		24 16,5	26 8 10
	6. 7	12		24 37	25 48 15
	8	12		26 17,5	27 27 4
	8	12	26 11		26 29 17
26 Chevel.	5. 6	12 27 40,3	28 9,5		26 37 33
	8	12	29 19		26 9 53
	8	12 32 34,5	33 3,5		26 31 20
	9	12	36 56		26 3 35
	8. 9	12		37 57,8	27 3 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.					+ 1′ 1″
à 26° aj. 43,3	9	12		39 26	26 3 30
à 28° aj. 42,5	9	12	41 8		27 31 42
35 Chevel.	4. 5	12	42 26,3	42 56	26 27 19
	7	12	44 14	44 43	28 5 8
	9	12	44 28		27 56 33
	9.10	12		46 11	26 40 58
	8	12 48 57	49 26,5	49 56,3	26 9 26
	7. 8	12	50 46,5	51 16	26 26 25
39 Chevel.	5. 6	12	55 36	56 6	26 33 40
	8	12	57 8		27 46 53
	8	12		59 27	27 35 10
	7. 8	12		59 34,5	27 4 3
		13	0 57,7		26 29 13
	8	13	2 10		27 48 26
	7. 8	13 4 48	5 16		26 20 51
	7	13		6 20	27 56 49
		13		7 48,5	26 43 56
	9.10	13		9 13	26 40 14
	9	13		17 11	27 28 36
	9	13		22 21	26 52 52
	9	13	24 8		27 7 0
	8	13	24 36		26 58 46
1 Bouvier.	6	13 29 39,5	30 8	30 37,3	27 49 13
	7. 8	13 29 39,5	30 8,3	30 37,5	27 45 47
	8	13	32 18,8		27 19 0
	8. 9	13	32 53		27 33 19
	9	13	34 21,5		27 18 38
6 Bouvier.	5	13 38 46,7	39 16	39 45,4	26 31 54
	7. 8	13 39 26	39 54		26 32 24
	7. 8	13 39 29	39 56		26 39 15
	9	13	40 34		26 32 3
	8	13	43 59,5	44 29	27 9 31
	9	13	46 17		27 9 15
	7	13	46 41,5	47 11	26 51 23
10 e Bouv.	6	13	48 17,4	48 46,5	26 7 2
	7. 8	13	50 43		25 50 38
	8	13	51 39		26 16 6
	8	13		52 27	26 56 16
	9	13	54 10		26 26 30
	8	13	56 56		25 39 55
	8	13	57 56:	58 26	26 38 32
	7. 8	13		59 42,5	27 22 7
	7. 8	14		2 21,5	27 12 15
	9	14	3 27,5		27 49 18
	8. 9	14	4 26		26 26 32
		14	4 43,5		27 57 13
		14	5 55	6 24	26 37 0
	6	14	6 16,5		27 44 4
	7	14	8 7,3		26 33 36
	8	14		8 43	26 23 30
	7	14	10 49	11 14	28 8 26
	8	14	11 44		28 4 9
	8	14	14 5,3		26 25 42
	7	14	14 36,3		26 31 30
	8	14	16 27,5		26 18 4
	9	14		18 29	27 14 42
		14	18 46,3		27 7 51
	8. 9	14 26 46	27 14		28 7 10
	8	14 26 48,5	27 17		28 4 9

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.					+ 1′ 3″
	8	14	28 17		28 4 11
à 26° aj. 43″3	6	14		30 48	25 57 30
à 28° aj. 42,5	9	14		31 27	25 53 40
	6	14		32 18	26 48 30
	7	14	32 19	32 49,7	26 38 30
	8	14		33 13	26 36 7
	9	14	34 59,5		27 48 50
	8	14	35 13		27 47 30
	9	14	37 27		27 16 15
	7	14		38 49	26 38 10
	7. 8	14	39 3,5		27 33 20
	6. 7	14 41 33,5	42 2,3	42 31,5	27 40 41
		14	43 25 :	43 54,3	28 4 56
	5. 6	14 46 35,5	47 4,5	47 34	26 25 44
	9	14 48 56	49 24,6		27 37 21
	6	14 50 26,5	50 56	51 25,5	27 57 15
	9	14		53 13,5	27 33 46
	8. 9	14	55 39,5	56 9	27 37 22
	8	14		57 43,5	26 0 20
	8	14		58 42,3	26 55 57
	9	14		58 54,5	26 57 21
	9	14		59 9	27 11 3
	7	15 1 4,7	1 33,5	2 3	27 59 36
	9	15	2 57,5	3 27	27 44 5
44 Bouvier	5	15	4 19	4 48,5	27 27 18
Hevelius.	9	15		5 21,5	26 42 50
	8	15	6 36	7 5,5	27 33 12
	8. 9	15		7 50,5	27 3 10
		15 8 0,5	8 29		27 29 17
	9	15 12 2	12 31,5	13 1	27 8 53
	6	15	15 55,7		28 36 33
	8	15 21 23,2	21 52		27 44 9
	8. 9	15	22 10,5		27 10 23
	9	15	22 48		27 4 6
α Couron.	2	15 24 43,6	25 14	25 44,5	21 24 33
30 Avril.					+ 1′ 5″
à 16° aj. 48″8	7. 8	12	2 3,5		17 23 53
à 18° aj. 48,1	8	12	2 21		17 7 0
Ther. 16,6°	8. 9	12		3 29	16 51 23
Bar. 28 pou.	5. 6	12	6 20		18 44 45
0,8 lig.	6	12	7 20 :	7 41,7 :	17 25 35
	9	12	8 22		17 30 50
	8	12	8 50		17 11 46
	9	12	10 1,5		16 22 43
	8	12	11 34,5	12 7	16 26 4
	8. 9	12	13 27,5		16 34 21
	7. 8	12	13 44		16 59 0
	8. 9	12	16 59,5		17 52 9
	8	12	17 29		18 5 40
	7. 8	12	18 3		16 17 37
	7	12 19 28	20 0	20 32	16 15 55
	8	12	20 49	21 21,3	18 22 21
	8	12	24 3		17 29 43
	8	12	25 1		15 57 25
	7. 8	12	25 4,5		15 41 9
	9	12	28 18,3	28 50,5	17 6 33
	7. 8	12	29 40,5		17 18 43
	6. 7	12 29 42	30 14		17 15 27

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Avril.					+ 1′ 5″
à 16° aj. 48″8	9. 10	12	30 46		17 19 15
à 18° aj. 48,1	8	12	34 35,5		17 55 18
	8	12	34 38,5		17 30 5
	9	12	35 10,5		18 5 49
	7	12	37 0,3		18 10 8
	8	12	37 27		17 18 13
	8	12	40 15,3	40 47,5	16 13 30
	9	12		46 1,5	18 4 50
	8. 9	12	46 41,5		17 20 21
13 Chiens	4. 5	12 49 5,5	49 37,5	50 9,2	16 55 41
de chasse.	7. 8	12	49 25,5		15 37 55
	7	12	49 46,3		15 56 0
	8	12	51 43	52 15,5	17 21 35
	9	12	52 0,5		17 25 12
	9. 10	12	53 35		17 29 55
	8	12	58 31,5	59 3,5	17 28 54
	9	12	58 55		17 17 24
	6. 7	13 1 0,5	1 32,3	2 5,5	15 38 40
	7	13 3 38,5	3 10	3 42	17 54 43
	9	13 3 38,5	3 10		17 57 13
	9. 10	13	6 3		16 11 53
	8	13	6 53		17 7 19
	8	13	7 46,5	8 19,3	16 6 25
	8. 9	13	11 15		17 13 18
	6. 7	13 11 18	11 49,4	12 21,5	17 27 0
	9	13	13 4		17 12 14
	9. 10	13	14 2,5		17 11 35
	9. 10	13		15 10,5	17 0 10
	7. 8	13 15 15	15 46		17 3 4
	9	13	16 18		16 54 57
	7	13 17 27,3	17 59,5		16 36 22
	8	13	18 35		17 11 42
	9. 10	13	18 52		16 40 57
	8	13		22 35	17 17 20
	7. 8	13	22 30,5		17 0 56
	9	13		24 50	17 26 49
	9	13	24 45,5		17 37 26
	8. 9	13		26 31,5	17 59 57
	9	13		27 31,5	17 41 15
	8. 9	13	28 56		16 40 27
	6	13 29 33,5	30 5,5	30 37,5	16 46 18
	8	13 31 25,5	31 57,5		15 54 45
	6. 9	13		33 22,3	18 5 14
	8. 9	13	35 12,5		16 17 50
	6. 7	13	36 10		16 53 18
	8	13		36 40,5	17 19 46
	7. 8	13	38 23,3		17 56 5
	8	13	39 24		17 4
	8. 9	13	43 45,5		16 8 42
	7	13	44 21,3		17 53 35
	8	13	44 32,4		17 36 11
	9	13	46 12,5		17 26 53
	9	13	46 38		17 38 4
	8. 9	13	46 43		17 31 13
	7	13 50 54,7	51 26,3	51 59,5	16 15 39
	7	13 52 6,5	52 38,5	53 11,5	16 10 13
	9. 10	13		53 26	17 29 56
	7. 8	13 55 59,5	56 31,3		16 59 7
	8	13	57 42	58 14	16 51 49

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Avril.					+ 1′ 6″	30 Avril.					+ 1′ 7″
à 16° aj. 48″8	7	13 59 22	59 53	60 25,6	16 35 50	à 16° aj. 48″8	7.8	15	34 12,5		16 46 24
à 18° aj. 48,1	8.9	14	3 4,5		17 44 42	à 18° aj. 48,1	9	15	37 49,5	38 23,5	17 20 4
	8	14	4 11,5		17 39 3		7.8	15 37 35	38 5,5		17 36 50
Arcturus.	1	14 5 4,7	5 33,3	6 2,6	28 33 45		8	15 43 46,5	44 18,5	44 50,5	16 58 0
	9	14	9 36		17 13 51		8.9	15	47 19	47 51	16 59 54
	6.7	14	10 20,5	10 53	17 26 45			15	50 56,5	51 29	16 53 44
	9	14		11 19,5	17 31 37		7	15 51 16,5	51 48	52 20,5	16 40 8
	8	14 13 39	14 10,5		17 54 56		8	15	52 54,5		16 22 5
	9	14	14 30,5		17 25 30		9	15	53 13,5		16 13 2
	9	14	14 49		18 3 25		7	15	56 58	57 30,7	16 0 46
	8	14	18 25,5		16 6 37		8	15		57 11,5	16 40 39
	8	14	19 39,5		16 53 24		9.10	15		57 55	15 53 20
	7.8	14	19 48		17 13 30		8	15	59 42,5	60 14	17 53 23
	6	14	20 13	20 45,5	16 6 46		8.9	16	1 45,5	2 17,5	17 18 23
25 Bouvie.	4	14	22 10,5	22 42,5	17 32 37		7.8	16 1 31	2 2,7	2 34,5	17 17 16
	8	14	22 37,5		17 39 8		9	16		4 5	16 48 54
28 Bouvie.	5	14 24 24,5	24 56	25 27,7	18 10 46		9	16	6 30		16 9 19
	8	14	28 2,5	28 35	16 18 33		7	16		9 29,5	16 31 42
	8	14	29 1,5		17 54 56			16 11 2,5	11 34		17 49 10
		14	30 40,7		17 29 17	19 ξ Cour.	5	16 12 46,5	13 17,6	13 49,5	17 26 52
	7.8	14	30 51		17 24 46	23 Hercu.	5.6	16	14 14,5	14 47,5	16 0 17
	7.8	14	31 12		16 38 35		8	16	14 22,5		15 42 42
	8	14	31 42,5		16 22 0		8	16	15 51		15 52 38
	9	14		33 14	16 1 8		8	16		18 5	16 16 23
	9	14		34 18,7	17 14 16		9	16	18 28		16 11 43
	8	14	35 21,3	35 53,5	17 39 14		9	16	21 39		17 47 36
	9	14	35 31	36 3,5	17 24 54		9	16	21 58		17 34 9
	9	14	40 31		15 58 33		7.8	16	22 8,5	22 40,5	17 26 0
	8.9	14		41 51,3	17 32 22		8	16 23 54,5	24 25,5		17 28 43
	6.7	14	43 21		16 3 4	32 Hercu.	6.7	16 24 9,5	24 40,5	25 13,5	17 53 8
	8	14		43 53,5	16 46 6		9.10	16	26 43		17 47 35
	7.8	14	44 33,5		15 39 3		7	16	27 41	28 12,5	17 25 53
	7.8	14	44 57,5		15 58 0	40 ζ Herc.	3	16 32 12,5	32 44	33 16,3	16 50 38
	7	14	45 2		16 13 20		7.8	16	32 50,5		17 32 50
	6	14	46 39,5	47 12,7	15 41 17		8	16	34 10		16 46 54
	8	14	50 3,5		18 7 51		9	16	35 38		16 36 43
	7.8	14		51 41,5	16 23 35		9	16	36 31		16 46 4
	9	14	51 37,5	52 8	16 37 25		9	16	39 13		16 51 47
	7	14	53 12,5	53 44,6	16 19 40		8	16	39 38		16 2 20
	8	14		57 2	16 57 19		7	16 41 38,3	42 10,5	42 43	15 55 5
	9	14		57 35	16 51 0		8.9	16	43 15		16 16 6
	8	14	58 31,5	59 4,7	15 46 15	53 Hercu.	5.6	16 43 51	44 22,5	44 55	16 46 33
	7.8	15 1 3	1 34,5		17 22 8		8.9	16	46 15		17 46 53
	9.10	15	1 27		17 11 30		8	16	47 42,5		17 28 55
	9	15		3 40	16 34 23		9	16	48 4		17 38 18
	10	15	3 35,5		16 42 30		8	16		49 11,5	16 15 55
	6	15	4 53	5 25,5	16 15 47		8	16	50 20,5		17 2 19
	7.8	15		9 16,5	17 13 48	58 ε Herc.	3.4	16 51 6	51 37,6	52 10	17 35 20
	7.8	15 11 11,5	11 42,3		16 36 19		8	16		54 50,5	16 50 7
	6	15 13 23,5	13 54,9	14 27	17 47 13		8	16	54 54,5		16 35 35
	6.7	15	21 16,5	21 48,5	16 49 39		8	16	55 55,5		17 7 17
4 θ Couro.	4.5	15	23 49,5	24 23	16 45 53		8.9	16	58 14,5		17 31 16
α Couron.	1	15	25 12,7	25 43,7	21 24 37		9	16	58 26		17 27 5
	7	15	27 41	28 12,5	18 8 43		7	16	59 23	59 56	17 20 35
	9	15	28 44,5		18 2 33		7.8	17 1 45	2 17		16 22 53
	7.8	15	29 41		16 35 41		7.8	17	2 33		17 36 52
	8.9	15	30 13		16 27 47		7.8	17		2 50,5	17 23 25
	9	15	31 32,5		16 41 11		8	17 6 1	6 31,5	7 3,3	18 17 5
	7	15	33 41,7		16 27 14		9	17		7 30	16 29 7

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES — Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Avril.					+ 1′ 7″
à 16° aj. 48″8	7.8	17	8 52,5	9 25	17 4 10
à 18° aj. 4″,1	8.9	17	9 3,5		17 8 58
72 w Herc.	5.6	17 11 39	12 10,7	12 42,7	16 5 9
	7	17 11 47,5	12 19,5	12 52,5	15 56 25
	7	17	16 13,5	16 45,7	15 57 53
	7.8	17 17 39,5	18 10,5	18 42,5	17 25 0
	8.9	17	18 12		17 34 16
14 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° ôte. 8″6	8	12		31 46	28 36 45
à 30° ôte. 8,0	8	12 33 47	34 35	35 4,5	29 59 33
The. + 12,3	7.8	12	37 44,5		28 40 25
Bar. 28 pou.	7	12 37 26,5	37 54,5		28 51 30
6,4 lig.	7.8	12		38 42,8	28 22 23
	9	12		40 11,5	29 21 15
	7	12	41 10,5		28 32 15
	8	12	41 42		28 33 15
	8	12	41 52		28 31 53
	7.8	12	41 52,5		28 31 38
	7	12	43 32		28 12 35
	7	12	43 46,3		28 38 43
	7	12	45 5,3	45 34,5	28 5 6
	9	12	45 19,5		27 56 36
	8	12	48 4,5		29 56 19
36 Chevel.	5.6	12	48 54		30 17 55
	6.7	12	50 41,7	51 10,7	29 20 21
	9	12	52 3		29 5 10
	8	12		58 29	27 46 55
	7	12	59 9,5	59 38,5	29 5 43
	8.9	12		59 47	29 8 27
	8.9	13	1 40,5	2 10,5	27 54 27
	8.9	13		2 56,5	29 10 47
	7	13		3 11,5	28 58 23
	6.7	13	3 21		28 59 46
	7.8	13	5 16,7		28 48 37
	7	13	6 22,5		28 40 47
	8.9	13	6 35,5		28 46 23
	7	13	6 44,5		28 49 39
	8	13		8 12	28 31 0
	8	13		8 14	28 42 41
	7	13	10 22,5	10 51	29 57 54
	7	13 10 5,5	10 34		30 9 30
	8	13	11 56,4		29 58 22
	8.9	13	13 1,5		29 57 50
	8	13	13 12		29 27 47
	8.9	13	13 55		29 31 30
	8.9	13	14 0,5		29 22 0
	8.9	13		15 8,5	29 3 30
	8.9	13	15 52,5	16 21,5	29 8 25
	8	13	19 8,5		27 57 47
	7	13	20 13,5	20 42,7	28 41 52
	8	13 21 27	21 55,5		28 47 13
	8	13	24 25	24 54,5	29 20 43
	9	13	28 14,5		28 36 11
	6.7	13 28 49	29 17	29 46,5	29 30 13
	8	13 30 30,5	30 58,5		28 34 10
	9	13	31 56		28 31 19
	8	13	35 24	35 52,5	29 25 0
	8	13	37 38		28 43 47

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES — Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° ôte. 8″6	8	13	38 0,5		28 28 55
à 30° ôte. 8,0	7	13	38 17		28 50 38
	8	13	40 12,3		28 26 48
	7	13	40 26,5		29 9 51
	9	13		42 5,5	28 54 5
7 γ Bouvier.	6	13 43 4,5	42 32,5	44 1,7	29 52 6
8 η Bouvi.	3	13 44 34:	45 2,8	45 31,5	29 23 9
	8	13	45 38,5		29 6 50
	8.9	13	47 57	48 26	29 32 51
	8.9	13	48 43,5		28 52 8
	9	13	49 19,5		28 58 19
	6.7	13 51 30,5	51 59		30 8 47
	8	13	53 1,5		28 41 9
	8	13	53 13,3		29 50 10
	7.8	13 54 31	54 59,5		28 38 43
	7.8	13	56 57,5		29 55 10
	8.9	13	59 24		28 22 24
	8	14	0 16,5	0 45,5	28 6 4
	7.8	14	4 27,5		28 16 16
	7	14	5 35,5		27 57 16
Arcturus.	1	14 5 57,5	6 26	6 55,5	28 33 41
	7	14 6 5	6 33	7 2,5	28 56 40
	7.8	14 9 7	9 35	10 4,5	28 48 5
	8.9	14		10 49,5	28 21 55
		14	11 36		28 8 22
	7	14	11 41,5		28 41 33
	8	14		12 44,5	28 30 25
	8	14	12 36		28 4 2
	8.9	14 15 8	15 36		29 37 42
	8.9	14	16 46		28 40 39
22 f Bouv.	5.6	14 16 34	17 2,5		28 39 47
	8.9	14	16 56		28 30 33
	8.9	14	20 30		28 18 48
	7.8	14	22 5,5		30 15 24
	8.9	14	22 34,5		29 8 10
	8	14	22 43		29 4 4
	8.9	14	22 53		28 41 53
	9	14	26 4,5		28 39 33
	8.9	14	28 6,5		28 7 10
	8	14	28 8,5		28 4 5
	6	14 28 22	28 49,5		29 37 11
	8	14	29 8,5		28
	8.9	14	32 12,5		29 26 56
	8	14	32 28,5	32 57,5	29 26 6
	8	14 33 22	34 50,5	35 19,5	29 28 13
15 Mai.		30° ôt. 8″5	32 ôt. 7,9		+ 1′ 5″
	8	12 35 52,5	36 20,7		31 10 16
27 Chevel.	5	12 36 2,5	36 30,7	36 58,7:	31 7 3
Ther. + 13°	9	12	36 52		31 12 6
Bar. 28 pou.	8.9	12		37 45,5	30 52 3
7,5 lig.	8.9	12	38 31,5		30 45 23
	9	12		40 38,5	30 2 34
32 Chevel.	6.7	12	42 6,5		34 37 30
33 Chevel.	7	12	42 16,5	42 45	30 35 17
	7	12	42 21,3	42 50,5	31 34 33
	9	12		44 32,5	30 19 6
	9	12	45 56	46 24,5	31 53 24
	8	12	48 3,5	48 32,5	29 56 15

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Mai.					+ 1′ 5″
36 Chevel.	5	12	48 53	49 22	30 17 55
	8	12		49 2,5	30 31 15
38 Chevel.	6.7	12 50 39	51 7,3	51 36,3	30 35 6
	9.10	12	52 25,5		31 49 48
à 30° ôte. 8″5	9	12		52 56,5	31 40 9
à 32° ôte. 7,9	9	12	54 0,5		31 34 54
	9	12		55 22,5	31 38 0
	8.9	12	55 28,5	55 57	31 36 20
	6.7	12	59 49,5		30 52 15
	8	13		0 17,5	31 14 34
	8	13	0 0,5		31 34 19
	7.8	13 1 46,5	2 14,5		31 35 46
	7.8	13 2 2,3	2 30,5		30 12 25
	9	13	3 7,5		31 18 32
	9	13		4 34	31 46 53
	7.8	13	5 27	5 49,5	31 32 34
	8.9	13	6 23,5		30 28 23
	7.8	13	6 33,5		30 25 46
	7	13	6 45		30 41 51
	7.8	13	7 37,5		30 26 27
	6.7	13	10 21,5	10 50,5	30 9 30
	6.7	13	10 32,5		29 57 56
	8	13	11 55,5	12 24,5	29 58 21
	8.9	13	13 0,5		29 57 50
	7	13	13 32	14 1	30 26 43
	7.8	13	13 44	14 13	30 25 12
	8.9	13	15 33,5	16 2,5	31 11 30
	8	13	16 51		30 48 6
	9	13	18 29,5		31 58 48
	7.8	13	18 32,5		32 2 24
	8	13		19 3,5	31 37 54
	8.9	13	19 7		31 50 19
	8	13	21 28,5		30 10 50
	8.9	13	21 59,5		30 37 24
	8	13 23 32,5	24 1		30 19 57
	9	13 23 41,3	24 9,5		30 17 15
	9	13 29 10	29 38		30 10 23
	8	13 30 32,5	31 0,7		29 58 18
	8	13	31 19,5		31 50 43
	7.8	13	34 3,3	34 32,2	30 22 14
	8	13	35 51	36 19,5	31 49 30
	9	13		35 54,7	31 41 30
	8.9	13		37 11,5	32 1 57
4 ι Bouvier	4.5	13		38 6,5	30 20 0
	8.9	13	39 37		30 5 50
	8	13	39 42		29 54 47
	8.9	13	40 41,5		29 59 28
	6.7	13	42 48	43 17	31 4 6
	8.9	13		43 33	30 24 6
	9	13		44 42	30 31 16
	9	13		46 23	30 30 38
	9	13	47 2		30 46 56
	7	13	48 7,5		31 36 19
	7	13	48 22		31 24 23
	6.7	13 51 29,5		52 27	30 8 48
	7	13	51 57,5		31 3 46
	9	13		55 26	30 35 0
	6	13 56 21,7	56 50		30 51 47
	7	13 57 44,5	58 13		30 58 3

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Mai.					+ 1′ 5″
à 30° ôte. 8″5	8.9	13	58 40		31 6 49
à 32° ôte. 7,9	8	13	58 45		30 43 49
	9	14		0 22	30 48 6
	9	14		1 2,5	30 7 25
	7.8	14	3 2,5		32 11 5
	7.8	14	3 19,5		31 58 9
	8.9	14		4 18,3	31 40 3
	8	14	5 5,5		31 50 44
Arcturus.	1	14 5 56,5	6 25,3	6 54,5	28 33 41
	9	14		8 23,5	30 29 16
	8	14	9 9,3	9 38,3	30 30 45
20 Bouvie.	5	14		10 38,8	31 33 49
	9	14		11 48	30 21 46
	8.9	14	13 1		31 18 44
	8	14	13 16		30 25 20
	8.9	14	13 27,5		30 46 3
	7	14		15 4,5	31 36 23
	9	14	11 52		30 16 7
	8.9	14	16 1,5		30 28 0
	8	14		17 38	31 28 16
	8.9	14	18 22,5		31 20 3
	7.8	14	18 38,5	19 7,5	31 45 42
	9	14	20 3,5		31 44 38
	7.8	14	20 20		31 41 10
	8	14	21 42,7		30 50 22
	9.10	14	22 6,5		30 49 35
	8.9	14	23 49		31 6 22
	8	14	23 58,5		31 21 21
29 π Bouv.	6	14 30 45,5	31 12,8	31 41,4	31 30 41
	7	14 30 46	31 13,3	31 42,1	31 30 41
	9	14		34 37,3	31 58 25
35 o Bouvi.	5.6	14 35 19,5	35 47,5		30 58 36
	8	14	36 8,5		30 3 54
	7.8	14	36 26		31 8 50
	8.9	14	38 1,5		30 11 43
	8	14	38 54,5		31 48 30
	9	14		41 18,3	31 9 15
	7.8	14 42 30,5	42 58,5	43 27,5	30 11 15
	9	14 42 36	43 4		30 0 41
	9	14	44 1,5		29 44 0
		14	45 44,7	46 14	30 16 22
	7.8	14	47 6,5		30 52 30
	6	14 47 17,5	47 45,3		31 35 43
	9	14		48 22	31 6 12
	8	14	49 36	50 5	30 39 32
	8.9	14	50 43		30 0 0
	8	14	51 37		31 50 17
	8	14	51 37	52 5,5	31 44 53
	7	14	53 9,5	53 38,5	31 57 8
	7.8	14		54 22,5	30 1 43
	6	14	58 3,5	58 32,5	29 34 33
	9	15		3 26	29 56 17
	9	15	4 49,5		30 37 53
		15	6 34,5		31 33 25
	7	15 6 38,5	7 5,5	7 34,3	31 14 52
	8	15		8 16,3	30 59 17
		15		9 13	30 49 52
	9	15	10 14,5		32 6 30
	8	15	10 32		31 36 3

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mai.					+ 1′ 5″
à 30° ôte. 8″5	7	15	10 47,5		31 52 40
à 32° ôte. 7,9		15	11 4,5		31 30 48
		15	12 34,5		31 34
	8	15		13 57,3	31 48 53
	8	15	14 27,5		30 12 45
	8	15	15 10,5	15 40	31 24 0
	8.9	15	16 16		31 33 16
	8.9	15		17 6	30 31 12
	8	15	18 7,3		30 27 39
	8	15	19 17		30 5 2
	6	15	19 53,5		31 42 30
	7	15	20 25,5		31 54 39
	7	15	22 30,3		31 52 33
12 τ′ Serp.	6	15	22 50,5		32 3 22
	6	15	23 44,5		32 6 9
	6	15		25 7,5	30 58 43
15 Serpen.	6	15	26 22	26 51	30 28 14
18 τ² Serp.	5.6	15		27 38,5	32 0 34
	8	15		28 46,3	31 36 13
	8.9	15	29 12		31 43 0
	6.7	15 29 56	30 23,8		31 49 52
19 τ³ Serp.	5.6	15 31 13,5	31 40,7	32 9,7	32 7 18
	7	15	35 14,5		31 39 5
26 Serpen.	5.6	15	35 30,5	35 59,5	30 54 0
	6.7	15	35 35	36 4	31 25 32
35 κ Serp.	4	15	39 37,5	40 6,7	30 2 4
	8	15	41 55,5	42 24,5	32 3 7
	6	15 43 18,7	43 47,5		30 47 38
	8.9	15	43 42,5		30 38 20
	7.8	15	44 39		30 35 7
	8.9	15		46 10	30 58 47
	8	15	46 29		31 9 23
		15 47 37,5	48 5,5	48 34,3	31 1 51
	7	15	49 35,5		32 0 35
	8	15	50 38,5		30 51 0
	8.9	15	50 40,5		30 50 35
	8	15	51 6		31 2 55
5 τ Hercu.	5.6	15	52 9	52 38	30 25 24
	7.8	15	53 32,5	54 2	30 7 5
	6	15 54 16,3	54 43,3		30 26 35
	8	15	57 59		31 21 51
		15	58 36		31 31 30
7 κ Hercu.	6	15	58 56,5	59 25	31 12 53
	7.8	15	58 57	59 25,5	31 12 19
8 q Hercu.	6.7	15	59 39		31 3 26
	8	15	59 59,5		30 54 6
	8	16	1 56,5		31 57 30
48 Serpen.	6	16	2 19,5		31 36 41
	8	16	2 23		31 18 0
	8	16	3 23,5		31 44 25
	8	16		3 32	31 45 43
	8	16	4 42,3		31 51 11
	7.8	16		6 15	30 4 30
	8.9	16 7 41,3	8 9		31 52 18
	8	16	8 48,3		30 31 12
	8	16	9 36		31 41 35
	8.9	16	10 7,5		31 53 5
	8.9	16	12 16,3		30 28 21
	9.10	16	12 26		30 28 21

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mai.					+ 1′ 5″
à 30° ôte. 8″5	8	16	13 49,5		30 55 35
à 32° ôte. 7,9	8	16	14 3,5		30 52 38
	8.9	16	15 8,5		30 57 47
	8	16 15 54,5	16 22,5		31 30 56
	6.7	16	17 28,5	17 57,5	32 22 18
	7	16	17 40	18 8,7	32 10 22
	8.9	16	19 27		29 54 43
	7	16	19 58,7		29 57 51
	9	16	21 26,5		31 39 3
	8	16	22 16,5	22 45	31 56 33
	9.10	16	22 17,5	22 46,5	31 58 9
	8	16	24 29,8		30 32 45
	8.9	16	25 32,3		31 45 54
	6.7	16	26 22	26 51	31 19 43
	7	16	26 22	26 51,3	31 17 3
	9	16		29 4,5	31 45 48
	8	16	30 49,3		31 34 51
	7.8	16	31 11,5	31 40,5	30 42 4
17 Mai.					+ 1′ 5″
	7	12	36 59,5	37 28,3	32 6 5
36 Vierge.	5.6	12 38 14,7	38 42,5	39 11,5	33 34 18
à 32° ôte. 6″7	8.9	12	38 38		33 39 20
à 34° ôte. 6,3	9	12	41 15,3		32 50 20
Double.	8	12	42 49,5		32 40 16
		12	45 54,5		31 53 26
The. + 13,5	8.9	12	49 3	49 31	32 47 50
Bar. 28 pou. 5 lig.	9	12	49 21		32 58 17
	8	12		52 42	33 51 33
	8	12	55 25,3		32 59 18
	8.9	12	55 55		32 52 16
	7.8	12 57 55	58 23		32 13 21
	8	13		1 31,3	33 48 37
	7.8	13 2 38,8	3 6,5	3 35,2	32 24 28
	8.9	13 4 6,5	4 35		32 26 30
	8	13 5 16,5	5 44,5		32 45 50
	8	13	6 15,5		32 42 11
	5.6	13		7 41	34 3 23
	7	13	7 36		33 58 5
	7.8	13 9 43	10 11,5		32 10 13
	9.10	13	10 23		32 16 54
	8	13		11 49	33 35 10
	8	13	13 1,5		32 29 22
	8.9	13		14 7	32 17 21
	9	13	14 39		33 15 56
	7.8	13 15 15	15 43,5		32 10 49
	8	13	16 7,5		33 23 52
	8	13	16 53		33 21 47
	8	13		17 59,5	33 49 56
70 Vierge.	6	13	18 29,7		33 56 12
	8.9	13	18 41		34 0 52
		13		20 38	32 26 18
	8	13	22 40	23 8	33 21 49
	8	13 23 53	24 21	24 49,5	33 31 27
	8	13 23 55	24 23	24 51,5	33 38 53
	8	13		25 54,5	32 52 4
	7	13 27 43,5	28 11,3		33 27 49
	9	13	29 30,5		33 2 17
	9.10	13	30 51,5		33 12 0

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mai.					+ 1′ 5″
à 32° ôte. 6″7	8	13		31 19	33 38 12
à 34° ôte. 6,3	8.9	13	32 0,3		33 39 16
	7.8	13 33 18,3	33 45,8		33 24 43
	8.9	13		35 54,5	32 48 30
	9	13		36 50	33 20 18
5 υ Bouvie.	4.5	13 39 12,5	39.40,5	40 9,3	31 59 45
	9	13	42 4,3		33 46 0
	8	13	44 9,5		33 57 58
	8	13	46 3	46 31,5	33 45 0
	8	13	48 51,5		33 9 35
	9.10	13	49 2		33 14 54
Il n'y a pas d'étoiles.	7.8	14		0 21,5	32 12 54
	7.8	14	0 58,5		32 33 6
	8	14	1 12,5		32 37 25
	8	14	1 32		32 44 26
	9	14	3 49		33 1 11
		14	4 36,5		32 52 2
	6.7	14 7 17,5	7 45,7	8 14,5	32 35 52
	8	14	9 43,2		32 55 49
	8.9	14	10 48		33 57 38
	9	14	11 40,5		32 58 44
	8	14 12 40,5	13 8,5		32 56 9
	8	14 15 49,5	16 17,5		33 48 0
	8	14 15 58,5	16 26		33 32 34
	7.8	14	17 49	18 17,5	33 8 3
	8.9	14	18 54		32 8 0
	8	14		19 9,3	32 13 18
	9.10	14		20 21,5	33 13 15
	8.9	14	20 32,5		33 13 18
	7.8	14 22 40	23 7,5		33 50 30
	8	14	23 14	23 42	34 3 23
	8.9	14	23 47		33 40 24
	9.10	14	26 54,6		33 32 56
	8.9	14	27 24		33 12 17
	8.9	14	28 11,5		33 1 0
	6.7	14	31 0,5		34 23 34
ζ Bouvier.	3.4	14	31 27,5		34 12 2
	7.8	14	33 5,5	33 33,5	33 13 33
	9	14	33 10,5	33 38,5	33 14 22
	8	14 35 20,5	35 48,5		34 5 4
	7	14	36 41,5		33 26 3
	7.8	14	36 54		33 5 30
	6	14		37 0,5	32 48 56
	9	14		38 54	34 0 26
	8.9	14	40 59:	41 28	32 57 9
	8	14	41 57,5		33 11 33
	8.9	14	42 32		32 58 37
	8	14	42 42		33 28 22
	7.8	14	43 23,5		32 50 7
	7	14	45 18		32 39 0
	7	14	45 27,5		32 59 51
	8	14		45 15	32 26 32
	6	14		47 7,3	33 31 59
	7.8	14 47 47	48 15		32 55 27
	7	14	48 40		33 56 55
	8	14	49 30,7		32 54 34
	7.8	14	50 25		33 9 30
		14	52 0		32 6 5,5
	8.9	14	52 23		32 12 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mai.					+ 1′ 5″
à 32° ôte. 6″7	8	14	52 44		32 54 53
à 34° ôte. 6,3	7	14	53 8,5		31 57 8
	8	14	54 5,5		32 35 5
	8.9	14	55 34,5		33 54 30
	9	14	57 13		34 2 56
	8.9	14	57 23		33 54 45
	8.9	15 0 12,5	0 40,5		32 25 22
	9	15	2 31,3		32 32 40
	8.9	15	3 5,5		32 39 41
	9	15	3 42		32 37 8
	10	15	3 50,5		32 34 56
	8	15 6 13,5	6 41,5		32 30 14
	9	15	6 30,5		32 19 33
	9	15	9 19		33 9 0
	9	15	9 30,5		33 8 10
	8	15	9 34,5		32 53 37
	7.8	15	10 37	11 5,5	33 30 19
	8	15	12 9,5		33 45 22
	8	15	13 50,5		34 1 53
	8.9	15	14 52		33 59 34
	8	15	15 49,5		33 29 49
	9	15	16 6,5		33 37 10
	8	15	16 53		33 23 36
	9	15	17 40,7		33 32 19
Nuages.	8	15	19 40,5		32 48 52
40 ζ Herc.	3	16 33 3,3	33 34,5	34 7,3	16 50 34
44 η Herc.	3	16 35 17	35 51,7		9 30 23
30 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° ajo. 6″2	8	14 25 10	25 38,5		28 41 53
à 30° ajo. 5,8	8	14 25 20:	25 44,5:		28 34 30
The. + 12°5	9	14	27 50,5		29 46 5
Bar. 28 pou.	6	14 28 6,3	28 34,5		29 37 11
4 lig.	8	14	31 14,5		29 11 18
	8	14	31 35		28 59 49
	8	14	31 57,5		29 26 55
	7.8	14	32 13,5		29 26 3
	7.8	14	34 35,2		29 28 10
	7	14 35 16	35 45	36 14,5	29 3 41
	8.9	14	35 56,5		29 16 19
	8	14	37 57,5		28 54 6
	8	14	39 14,7		29 45 21
	8	14		40 4,5	28 15 30
	7	14		40 26,5	28 26 49
	9	14		40 49,5	28 18 47
37 ξ Bouv.	5	14		42 17,5	28 51 30
	9	14		42 17,5	28 51 23
	8	14		43 26	29 14 25
	8	14		43 35,5	28 53
	7	14	43 58,3		28 49 53
	9	14	47 23,5		28 51 15
	7.8	14	48 15,5	48 44,5	29 0 0
	7.8	14	53 49,5		30 1 43
	7.8	14	55 3,5		28 10 9
	6	14 57 21,3	57 49,3	58 18,3	29 34 30
	8.9	14	58 45,5		29 7 52
	8.9	14	59 26,5		28 59 5
	9	15	0 58,3		29 2 30
	9	15	1 47,5		29 25 32

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 6″2	6.7	15	2 37,3	3 6,5	29 3 44
à 30° aj. 5,8	8	15	3 19,5	3 48,3	28 56 35
	7.8	15	3 26,5		28 46 14
	8	15	3 26,7		28 45 45
	10	15	6 46,3		28 52 49
	8.9	15	7 3		28 53 27
	8	15 11 49	12 17,5	12 46,3	29 38 0
	7.8	15	13 25,6		29 9 47
	8	15	14 42,5		30 12 41
	9	15		14 51,5	29 59 27
	6.7	15 16 4,3	16 32,5	17 2,3	28 36 30
	8	15	16 42,3		29 55 3
	7.8	15 19 59,3	20 26,5		29 36 12
	8.9	15		21 17	29 4 36
	8	15 23 1,5	23 30,3		28 22 20
	9	15	24 23,5		28 7 49
	8	15	25 14,3		29 52 51
	8.9	15	25 34,5		28 20 34
	9	15	27 7,5		28 59 3
	8.9	15		27 27,5	29 17 52
	7.8	15		31 36,5	29 28 30
21 ι Serpe.	5	15	32 17,5	32 46,5	28 28 42
22 Serpent	6.7	15	32 34		29 41 25
	8	15		33 34	29 56 24
	8.9	15	33 40		30 0 11
	8	15 36 41	37 9,5		28 15 58
	9.10	15		38 8	28 53 11
	8.9	15	38 26		28 52 46
35 κ Serp.	4.5	15		39 52,7	30 2 0
	8.9	15	40 47		29 44 23
	8	15	41 37	42 6,5	29 0 30
	8	15	42 16,5		28 54 13
	8	15	44 17		29 28 30
	8	15	44 46		29 25 20
	5.6	15	45 25,3		27 53 48
	7	15	46 22		29 35 13
	8	15	47 46,5		28 10 35
	8.9	15	48 31,5		28 50 6
	8	15	49 24		29 53 53
	9	15	50 46,3		29 54 53
	8	15	53 15,5		28 35 40
	8.9	15	53 44,5		28 27 3
	9	15		53 55,5	28 23 35
	8.9	15		55 46,5	28 23 56
	9	15		56 3	28 24 39
	9	15		57 29,3	28 32 11
	7.8	16	3 39,5	4 9,3	29 10 57
	8	16		5 8,5	29 48 5
	7.8	16	5 32,3		30 4 27
16 Hercu.	6	16	6 16,7		29 29 0
	9	16 7 16	7 44,5		29 26 20
	9	16	8 16,3		29 30 52
	7.8	16 10 9,3	10 38		28 28 6
20 γ Herc.	4	16 12 17,5	12 45,5	13 15	29 10 27
	8	16		14 25	28 49 30
	7	16	14 53		28 50 22
	8	16	15 31,5		29 56 10
	8	16	19 27,5		29 20 13
	7	16	19 45		29 57 47

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 6″2	7.8	16 28 10,3	28 38,5		28 50 27
à 30° aj. 5,8	8	16	29 32,5		28 46 54
	7	16	32 24,7		29 29 40
	8	16	32 44		29 47 11
	8.9	16	33 12,5		29 55 7
	8.9	16	35 16,5		29 51 22
	8.9	16	36 14		28 55 11
	8	16	36 41,2		28 47 41
	8	16		37 52,5	28 24 55
	7.8	16	38 46,5		28 14 23
	8	16	39 10,3		28 16 36
	8.9	16	39 24,2		28 13 27
	9	16		41 28,5	29 6 34
	8	16	42 16,5		29 8 50
		16	45 17,3		29 43 53
54 Hercu.	6	16 45 46,5	46 14,5	46 44,2	30 2 50
	8.9	16		49 4,3	29 21 44
	8.9	16	49 23		29 18 12
	8	16	50 22,5		29 56 34
	9	16		51 11,5	28 40 0
	8	16		51 27	28 54 30
	9	16	52 23,5		28 44 22
	8	16	53 28		29 7 34
	6.7	16	54 25:		28 49 54
	6	16	55 37,7		28 55 35
	8.9	16	57 10,5		27 59 30
	8	16	57 23,5		28 18 37
	9	16	57 48,3		28 18 43
	9	16	59 27		28 11 20
	9	17		0 14,5	28 51 37
	8	17	3 14		29 26 0
	9	17		3 29	28 24 38
	9	17	4 19		28 30 4
	7.8	17		5 35,5	29 23 39
	7	17	5 57,5		28 53 0
	8	17	7 58,5	8 28,5	28 14 53
	7.8	17 8 13	8 41,5		28 7 55
	7.8	17	10 31,5		29 13 55
	8	17		11 2,3	29 19 23
	8.9	17	11 9		29 23 5
	8	17	13 1		28 51 8
	8	17		13 12	28 55 0
	8.9	17	13 26		28 58 20
	9	17	14 43		28 45 46
	8	17	16 15,5		28 42 17
	8	17	16 36,5		28 17 40
	6	17	17 51		28 33 12
	8	17		18 20,5	25 30 4
	8.9	17	19 30,5		28 40 45
		17		20 7	29 0 5
	8	17	20 39		28 54 16
		17	22 12,5		28 28 6
		17	22 18		29 7 50
	6	17	23 47		29 54 33
	8	17	24 8,5		29 39 25
	7.8	17	24 21,5		29 24 12
	7.8	17	25 21		29 25 43
		17		27 18,7	28 50 0
	8	17	27 59,3		28 45 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Mai.					+ 1′ 5″
à 28° ajo. 6′2	7	17	28 7,5		28 25 36
à 30° ajo. 5,8	7	17	28 35		28 5 25
	8	17	29 19,5		28 8 15
	8	17 32 2	32 30,2		29 33 35
	8	17	33 21,3		29 5 30
	8	17		34 43,5	29 53 24
	8	17	35 29		29 43 38
	8	17	35 59,2		29 26 10
	8.9	17		37 7	29 0 12
	7	17 38 0	38 28,5		29 50 47
	8.9	17	39 17,5		29 40 21
	6.7	17	39 46,3		29 29 17
	7.8	17		41 9,5	28 6 30
2 Juin.					+ 1′ 5″
42 Bouvier	3.4	14	53 56,5		7 37 0
à 6° ajo. 17″3	9	14	55 44,7		6 36 30
à 8° ajo. 16,4	8	14 56 29,3	57 5,5		6 54 36
The. + 12,7	8	14 58 36,5	59 12		7 55 20
Bar. 28 pou.	8.9	14	59 26,3		7 3 10
2,3 lig.	8.9	14	59 38,5		7 12 49
	8.9	15		3 24,3	5 52 25
	9	15		4 15,5	7 0 26
	9	15		4 26,5	7 18 0
	9	15	5 11	5 48	6 50 16
	9.10	15	8 6		6 54 23
	9	15	9 8,5		6 34 27
	8	15	9 19,5		6 46 43
	8	15	11 26,3		6 19 43
	7	15 11 42,3	12 18,3		7 6 5
	9	15	12 44,7		6 56 30
	8	15	13 3,5		6 49 58
	8.9	15 14 58	15 33,5		7 43 0
	9	15 16 31,5	17 8		6 27 3
	8.9	15	17 42,5		6 6 10
	8.9	15	18 13,5		6 15 27
	9.10	15		19 29	7 30 26
	9	15	20 10,5		7 24 47
	9	15		21 26,5	6 44 3
	8	15	21 29		6 33 10
	8	15		23 3,5	7 43 52
52 ν¹ Bou.	5.6	15	23 17,5	23 54	7 17 4
53 ν² Bou.	5.6	15	24 10	24 47	7 13 16
	8	15	25 45,5		6 19 15
	9	15	26 6		6 27 17
	9	15		26 27	6 11 8
	8	15	28 23,5		7 48 44
	9	15	29 17		7 44 49
54 φ Bou.	6	15 29 36,3	30 11,5	30 48	7 47 41
	9	15	31 22		7 47 22
	8	15	33 23,5		7 12 47
	8	15	33 32		7 23 46
	8.9	15	34 24		7 27 13
	8.9	15	35 41		7 27 20
		15	37 42		6 57 40
		15 37 24,5	38 0		7 59 55
	9	15	40 53,9	41 30	7 51 47
	9	15	43 42,5		7 34 35
	7.8	15	45 42,5		6 54 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juin.					+ 1′ 6″
	8	15		46 36,5	7 28 39
4 Hercule.	6.7	15 47 43	48 19,8		5 39 19
à 6° ajo. 17″3	9	15	49 31,5		6 39 20
à 8° ajo. 16,4	9	15	50 10		6 34 0
	9	15	50 19		6 33 53
		15		53 13	7 20 43
	8	15	54 10,5	54 47,5	6 26 49
	9	15	54 58		6 39 34
	9	15	56 53		7 30 36
	9	15	56 57,5		7 47 37
	8.9	15	57 32		7 30 25
	7.8	16 0 7	0 42,5		7 38 43
	9.10	16	1 34,5		7 35 47
	8	16 2 23,5	2 59		7 44 0
	7	16		2 43,5	7 11 14
	6	16	4 44	5 21,4	5 55 5
	7.8	16		6 5,5	7 30 41
	7.8	16	6 34		7 56 37
	9	16		8 54	6 58 54
	8	16 9 50	10 26,3		6 53 8
	8	16 11 33	12 9,2	12 46,3	6 39 55
	9	16	13 42		7 22 30
	8	16	13 53,5		7 20 20
	8	16		14 3,5	7 16 45
	8	16	14 17		6 53 48
	7.8	16	16 47,5		6 14 4
	8.9	16	16 53	17 30,5	6 28 16
	7.8	16 17 11	17 47,5		6 19 55
	8.9	16	19 34,5		7 26 36
	7	16		19 48,5	7 32 30
	8	16	20 9,5		7 6 45
	8	16	21 4,5		6 54 24
	7.8	16		23 52,5	7 38 24
	8	16	24 11		7 55 15
	7.8	16	24 34,5		6 13 5
35 σ Herc.	4.5	16 26 36,5	27 13	27 50,5	5 57 27
	9	16	28 43		7 36 30
	7.8	16	28 46	29 22,5	7 29 50
	8	16	30 48		6 0 56
	9	16	30 54,5		5 52 56
	7.8	16 33 13,5	33 49,5		6 16 27
	7.8	16	34 6,3		5 57 39
	8	16		35 46,5	7 14 3
	8	16	37 8,3		6 45 17
	8	16	37 57,3		7 41 38
	7.8	16	38 3	38 39	7 48 22
	8	16		39 21	6 0 4
	7.8	16	39 41,5		6 39 23
	8.9	16	40 22,5		6 41 0
	6	16	40 30		6 12 50
	8	16		42 10,5	6 13 30
	8	16		42 45	6 47 58
	6.7	16	43 45,5		6 34 38
	7.8	16		44 56	6 23 43
	8.9	16	46 44		6 50 58
	8	16	47 43,2		7 46 47
	9	16	47 43		7 49 42
	7	16	51 6	51 43,5	5 59 27
	8.9	16	52 48,5		6 8 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juin.					+ 1′ 9″
	8	16	53 14,5		
à 6° ajo. 17″3	8	16	53 20		7 4 24
à 8° ajo. 16,4	9	16	55 26	56 3	7 13 52
	7.8	16	55 36,5		7 19 48
	8	16	56 18		7 34 38
	8.9	16	59 2,5		7 25 43
		16	59 49,5		7 16 33
		17	1 18		6 27 17
	5	17 2 3,5	2 38,8	3 15,5	7 47 3
	8	17	3 22		7 52 30
	7	17	5 3,3	5 40	6 50 33
	9	17	5 59,5		6 49 9
	7.8	17	6 47,5	7 24,5	6 28 23
	7.8	17	8 0,5	8 37,5	6 22 46
	8	17	9 3		6 56 40
	8.9	17	10 44,5		6 7 6
	8	17	11 35,5		6 29 41
	8	17	11 51,5		6 43 0
	8	17		12 28	7 3 24
	8	17	13 28,5	14 5,5	6 44 39
	7.8	17	14 48,5		6 21 8
	8	17	15 25		6 29 4
	8	17	16 53		8 1 10
	8	17	20 54,5		8 23 10
	8	17	21 4,5		7 43 49
	8	17	22 3,5		7 15 22
	8.9	17	22 54,5		7 41 30
	8.9	17	23 1		7 27 20
	6	17	26 20,7	26 57,5	7 25 51
	7.8	17	27 51		7 46 35
	8.9	17		28 46,5	7 59 30
	9	17	28 40		7 51 35
	8	17	30 34,5		7 10 45
	7.8	17	31 3,5		7 41 25
	7.8	17	31 35,5		7 55 53
	7.8	17	32 4,2		7 47 4
	7.8	17	32 25		7 39 52
	7	17		35 7,3	7 3 52
8 Juin.		à 14° aj. 22″7 à 16° aj. 22,1			+ 1′ 5″
β Capric.	2	11		38 46	
α Vierge.	1	13		14 32	
Arcturus.	1	14	5 32	6 3,5	
Ther. + 13°	7	16		4 36	15 38 4
Bar. 28 pou.	7	16		5 7,7	15 41 32
0,5 lig.	8	16	5 28,5		15 47 23
17 σ Cour.	5.6	16		7 10,5	14 26 12
	8	16	9 23		14 1 54
	7.8	16	10 4	10 37,5	13 49 42
	8	16	11 15,5		15 41 24
	8	16	11 23		14 3 20
	8	16	12 6		15 16 14
20 υ¹ Cou.	4.5	16 13 42	14 15,5	14 48,5	14 31 57
23 Hec. C. 1712.	4.5	16 13 50,5	14 22,5	14 56,5	14 38 3
	7.8	16	15 9,5		14 38 48
	8	16		16 50,5	15 52 27
	9	16	17 38,7		15 44 38
26 Hercu.	7	16 19 16	19 47,5	20 28	15 39 22
		16	21 59		14 57 22

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Juin.					+ 1′ 5″
à 14° aj. 22″7	7	16	22 27		14 37 18
à 16° aj. 22,1	8	16		22 34,5	14 29 0
	8	16	23 7,5		14 3 13
31 Hercu.	7	16	23 26,5		14 51 39
	8	16	26 1,5		14 16 55
	8	16		27 29,9	15 10 34
	7	16	28 22,5	28 56	14 34 41
	8.9	16	30 34,3		14 53 30
	9	16		31 13,5	15 8 30
	9	16	31 7,5		14 58 12
		16	33 58,5		15 19 33
	5	16 35 23,5	35 55,5	36 28,5	14 23 53
	8.9	16		37 11,5	15 50 44
	8	16		38 45	14 39 7
	8	16	40 5,5		16 2 8
	8	16	41 5,5		14 23 18
	9	16	41 50		14 30 50
	8	16	42 35		14 39 57
	9	16	43 3		14 52 5
	9	16		46 4	14 21 56
	8	16	47 10,3		14 23 8
	8.9	16		48 55	14 4 51
	8	16	50 16,5	50 50	14 48 2
	8	16	51 33,5		14 0 10
	9	16	52 18		14 8 32
	7	16	52 18,7		14 10 27
59 d Herc.	5.6	16	53 39,7	54 13,5	14 57 0
	7.8	16	55 16		13 59 4
	7	16	55 35,5		14 8 40
	6	16	56 7,3		13 44 23
	8	16	58 5,5		14 41 36
	8	16	58 53		14 36 28
	9	17		0 18,5	14 43 20
	8	17		1 25,5	15 19 45
	7.8	17		1 30:	15 15 6
		17	1 42,5	2 15,5	15 11 18
	6.7	17 7 19,3	7 52		13 52 42
68 u Herc.	4.5	17	9 23,5	9 56,5	15 29 40
	7.8	17	10 51	11 24	15 43 56
72 w Herc.	5	17 12 6	12 37,5	13 10,5	16 5 0
	7	17 12 15,5	12 47	13 20,5	15 56 12
	8	17	14 47	15 18,5	15 13 9
	8	17		17 1,5	15 46 58
	6.7	17		17 13,7	15 57 36
	8	17	18 38,2		14 33 22
	9	17		19 1,5	14 50 49
	8	17	19 34,3		15 51 43
	8	17	21 12,3		14 53 43
	8	17	23 3,5		14 23 37
	6.7	17 23 45,3	24 18	24 50,7	14 24 3
	7.8	17	26 3		14 8 6
	6.7	17	27 2,3	27 36	13 55 55
	7.8	17	27 49		14 28 37
	9	17		28 8,5	14 32 47
		17 30 21	30 53,5	31 26	15 57 38
Zone de 28 à 30°	8	17	32 58		28 32 47
à 28° aj. 16″0	8	17		34 33,5	29 53 21
à 30° aj. 15,6	8	17	35 19		29 43 38
	8	17		36 17,5	29 26 9

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Juin.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 16″0	7	17	38 17,5		29 50 45
à 30° aj. 15,6	9	17	39 7,5		29 40 19
	6	17	39 36		29 29 16
	7.8	17		40 58	28 6 30
	9	17		42 15	29 30 16
	8.9	17	43 44		28 20 58
		17		45 19	29 13 13
		17	46 9		29 18 58
	7.8	17	47 16		28 53 27
		17	48 39,5	49 9,5	28 26 30
	9	17	49 34,5		28 18 9
	9	17	49 42		28 21 11
	7.8	17	50 10		28 20 14
	7.8	17	51 2,5		28 3 12
	8	17	52 9,5		27 57 0
96 Hercu.	5	17	53 6	53 48,5	27 58 15:
	8	17	53 19		27 50 15
	8	17	53 54,5		28 2 7
		17	58 19		29 10 9
101 Herc.	5	18		0 13,5	28 47 45
	8	18	1 56,5		28 57 0
	8	18	2 57,5		29 45 50
	9	18	4 0,5		28 32 16
	7.8	18	4 52		28 35 30
	8	18		5 59,5	29 49 22
	8	18	6 15		29 6 12
	8.9	18	7 36		28 16 41
	8	18	8 33		28 26 36
	8	18	9 51		29 26 24
	8	18	10 37		29 43 23
	8	18	11 57,5		28 58 55
	8	18	12 49,7		29 10 42
	8	18	13 42		29 45 46
	7	18 14 30,5	14 59		28 28 11
	8	18	17 0,5		30 3 30
	8	18	17 8,5		29 44 51
	8.9	18		17 41	29 56 10
	7.8	18	18 30,5		29 38 34
	6.7	18 21 8	21 36		28 7 23
	8.9	18	22 46		29 4 22
	8.9	18	23 9		29 29 48
	8	18		24 44	27 59 15
	6.7	18	25 12,5		28 50 13
	8	18	27 10,5		28 58 19
α Lyre.	1	18 29 1,7	29 36,7	30 12,4	10 13 38
10 Juin.		à 10° aj. 23″1 à 12° aj. 22,5			+ 1′ 5″
Arcturus.	1	14	6 1:	6 31,5:	28 33 39
		14	20 40,5		16 16 38
ρ Bouvier.	4	14	22 37,5		17 32 32
		14	26 31,5		24 40 15
o Bouvier.	4.5	14	35 23		30 58 36
ξ Bouvier.	4	14	41 38,5		28 51 32
β Bouvier.	3	14	53 49,6		7 37 0
The. + 15,5	7	15	32 27		11 8 12
Bar. 28 pou.	7	15		33 1,5	10 38 8
1,2 lig.	7.8	15	33 46,5		11 7 16
	9	15 36 13,5	36 48		11 0 58
	8.9	15	37 48,5		11 45 33

NOMS des ÉTOILES. 179[illegible]	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Juin.					+ 1′ 5″
à 10° aj. 23″1	9	15	38 21		11 43 45
à 12° aj. 22,5	8	15	38 22,5		11 44 10
	8	15		40 2	11 0 0
	8	15	42 41		10 21 40
	7.8	15 42 23	42 57,5		10 38 43
12 λ Cou.	5	15 47 23,5	47 57,5	48 32,5	10 16 34
	7.8	15 50 0,7	50 35		10 24 10
	5.6	15	51 1	51 35,5	11 35 22
	8	15	51 5,6	51 40,5	11 17 20
	5.6	15 54 51,5	55 24,5	55 58,8	11 37 4
	7.8	15 57 21,5	57 55		11 43 57
	8	15	57 59,5		11 39 41
	8.9	15	58 36,5		11 41 9
τ Couron.	5.6	16 0 32,5	1 5,6	1 40,5	11 48 10
	5.6	16	3 56	4 30,5	11 51 39
	9	16	5 11		11 39 27
	7	16	5 33		10 13 26
	9	16	6 58,5		11 36 45
	7	16	8 1,3	8 35,5	11 45 4
	8	16	9 54		11 47 45
	8	16 10 5	10 38,8	11 14,5	10 2 36
	7.8	16		10 56	10 33 8
	7	16	11 33	12 8	11 20 56
	9	16	14 47,5		10 35 14
	8.9	16	16 28,5		11 18 30
	9	16	16 28,5		11 18 15
25 Hercu.	5.6	16	17 44	18 18,8	10 57 17
	9	16		19 36,5	10 35 30
	9	16	21 55,5		11 20 15
	8	16	23 6,3	23 41	10 50 45
	7.8	16		23 57,5	10 10 45
	8	16		26 15	10 18 53
	7	16	26 10,5		10 18 6
	8	16	27 2,5		10 23 42
	8	16	27 54,5		10 37 23
	8.9	16	29 13		11 24 34
	8.9	16	29 40,5		10 28 39
	7.8	16	29 51		10 54 49
	8	16	30 54		11 12 30
	8.9	16	32 22		10 54 4
	8	16	32 40		11 3 44
	7.8	16 34 50	35 23		11 55 16
	8.9	16	35 58		12 3 11
	9	16	37 55,5		10 5 51
	8.9	16		38 49	11 41 40
	8	16		39 10,5	11 45 12
	7	16	40 6,5	40 41,3	10 53 33
	8.9	16		41 11	11 40 4
	8	16		41 35,7	11 35 23
	8.9	16	43 16,5		11 7 13
	9	16	43 27		10 19 20
	8	16	43 54		10 31 10
	8	16	44 14,7		11 8 20
	8	16	47 29,3		11 10 3
	9	16		48 36,5	11 42 11
	8	16	49 30	40 4,5	11 47 0
	7.8	16		50 55,5	10 24 10
	8	16	52 33	52 58,5	10 39 43
	9	16	53 41,3		11 27 33

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
10 Juin.					+ 1′ 5″
à 10° aj. 23″1	8	16	54 29,5		11 32 50
à 12° aj. 22,5	9	16	55 49		11 0 19
	9	16	57 56		10 38 10
	8.9	16		58 5	10 56 4
		17	0 7		11 1 13
	8.9	17	0 55,5		10 46 26
	7.8	17	2 15,3	2 50,5	10 16 7
	9	17		4 25,5	11 18 0
	8	17	5 11,5		11 21 22
	8.9	17	6 21		10 54 24
67 π Herc.	3.4	17 6 58,6	6 32,2	8 6,8	11 46 36
	8	17	9 45		10 59 4
69 e Herc.	5	17 9 40,5	10 13,5	10 48,8	11 18 38
	8.9	17	10 18		11 26 55
	8	17	12 15,5		11 33 54
		17	14 15,5		11 55
		17	14 27		12 7 14
75 ρ Herc.	4	17 15 41	16 14,5		11 28 57
	7	17	16 42,5		11 42 27
	6.7	17	16 59		11 40 55
	8	17	17 43,5		11 27 26
	8	17		17 5,5	11 37 17
		17	20 18		12 7 38
	8.9	17		21 10	10 42 30
	8	17	21 59		10 41 43
	6.7	17 22 52,5	23 27,5	24 3	9 46 57
	8.9	17		24 44	11 52 6
	8.9	17	24 53		11 53 22
	8.9	17	26 0,5		11 57 40
	6.7	17 27 43,7	28 17,5	28 52,3	11 23 11
	8	17	30 38		11 46 30
	7	17	30 50	31 24	11 57 10
	8.9	17	31 12		11 48 53
		17		32 54,5	11 28 37
	8.9	17		34 53,5	10 50 22
	7.8	17	35 8,3		10 50 18
		17	35 57		10 39 10
	8	17	36 16,5		11 9 19
Aldébaran	1	4 23 23,2	23 51,5	24 19,5	32 44 38
Chèvre.	1	5 0 25	1 4	1 42,6	3 3 52
11 Juin.		à 20° aj. 19″9 à 22° aj. 19,1			+ 1′ 1″
Thé. + 17,2	8	15		21 55,5	20 27 9
Bar. 28 p. 1 l.	9	15	24 10,3		20 36 5
	8	15	25 5		21 36 51
α Couron.	2.3	15 25 10,5	25 40,5		21 24 25
	8.9	15		26 14	21 13 0
	9	15		28 39,5	21 22 34
	9	15		31 4	20 31 24
	9	15	31 47,5		20 21 49
	8.9	15	32 45,5		20 9 42
γ Couron.	4	15	33 48	34 18,5	21 52 0
	8	15	38 19,5	38 50,5	21 57 9
	7	15		39 26,7	19 42 48
	6	15	39 47,5	40 18,3	20 1 37
	8.9	15	44 50,5		21 32 39
	8	15	46 20		21 43 40
	8	15	47 13,3		21 9 51
13 ε Cour.	4.5	15 48 15,7	48 45,5	49 16,7	21 20 22

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
11 Juin.					+ 1′ 1″
à 20° aj. 19″9	8	15	49 39		21 22 13
à 22° aj. 19,1	8	15		50 14	21 40 54
	9	15		50 30,5	21 33 51
	7.8	15	52 12,5		22 3 56
	8	15	52 37		21 49 56
	8	15	53 48,5		21 37 35
	8.9	15	54 35		21 49 55
	9	15	56 24,5		21 31 45
		16	0 34		20 53 47
		16	0 49,3		21 18 4
		16	1 16,7		21 32 4
	7	16	2 8,5		21 52 43
	7.8	16	2 21,3		21 23 0
	9	16	2 49		21 51 35
	7.8	16	3 36		21 51 7
	8	16	3 57		21 45 38
	7	16	4 21		21 36 50
	6.7	16 6 35,5	7 5,5		20 52 34
	8	16	8 12,5		21 0 30
	7	16	8 38,5		20 39 49
	7.8	16 10 57,3	11 27,5		20 59 20
	8.9	16	12 34,5		20 57
	9	16	13 10,7		20 57 7
	9	16	15 16,3		20 59 56
	8	16	16 7,5		20 35 12
	8.9	16 18 43,7	19 13,7		21 48 47
	9	16	22 8,5		20 42 23
	7.8	16 23 19,3	23 50,3		20 40 5
	8.9	16	24 29,2		20 35 7
	9	16 26 22	26 52		21 31 11
	8	16 26 40,5	27 17,3		20 31 10
	7	16		29 38	21 51 33
	7	16		29 56	21 38
	6.7	16	30 10,4		21 21 20
39 Hercu.	5.6	16 32 27,5	32 57,4	33 28,5	21
	8	16	35 30,5		20 11 21
46 Hercu.	7	16	36 34,7		20 4 50
	8.9	16		38 38,3	21 30 41
	8	16		39 26,3	20 3 0
	8	16		40 5,5	20 34 9
	8.9	16		42 51,3	21 21 19
	7	16		43 27:	20 20 44
	8.9	16		44 58	20 14 12
	8	16		46 3,5	20 53 19
	7	16	46 25		20 20 48
	8.9	16		48 6,5	21 16 55
	8.9	16		48 55,5	20 10 16
	8.9	16	49 52		20 16 55
	7	16 50 49,7	51 20	51 51	21 11 23
	6	16 52 6	52 36	53 6,7	21 18 43
	8	16 54 18	54 48		20 39 0
	8	16	55 57		21 28 10
	8	16	56 18		21 28 11
	7	16	56 31,5		20 26 23
	8	16	57 2,5		20 39 20
	7.8	16	59 1,5		20 25 23
	8.9	16		59 34	20 30 11
	7	16	59 54		20 18 23
	7.8	17	1 20,5		22 5 53

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juin.					+ 1′ 1″	11 Juin.					+ 1′ 1″
Zone de 30 à 32°.	7	17		6 16,5	30 46 24	Rameau.	5.6	18		14 6,5	32 13 21
	7	17	6 14		30 44 45	à 30° aj. 15″4	8	18	17 0,7	17 30,5	30 3 37
à 30° aj. 15″4	7	17	7 11	7 41,2	30 33 41	à 32° aj. 15,0	8	18	18 9,5		30 11 37
à 32° aj. 15,0	7	17	8 35	9 3,5	31 27 49		8	18	19 16,5		32 9 50
	6	17	8 42,5	9 11	31 16 16		6.7	18	20 2		30 57 30
Hercule.	5	17 10 31,5	10 59,4	11 28,8	30 32 23		7.8	18	20 17		30 55 50
	8	17		11 50,5	31 33 43		7.8	18	20 25		31 20 41
	6.7	17	12 8,3		31 52 23		7	18 23 31,7	24 0,3		30 2 37
	7.8	17 13 38	14 5,5	14 35	31 42 42		8	18		24 43	30 29 21
	5.6	17	15 4,5	15 33	32 19 2		7	18 24 36,5	25 5		30 16 35
	7.8	17		16 2,5	31 41 15		5.6	18	25 54,5	26 23	30 46 9
	6	17	16 30,8	16 59,3	31 42 36		8.9	18	27 32		30 57 0
	7	17	17 57,5	18 26,5	30 44 15		8.9	18	27 36		30 38 39
	8	17	18 5,5	18 34,3	30 30 18		7.8	18	28 31		30 32 44
	8	17	19 23		30 28 3		8	18		28 45,5	30 14 15
	8	17	19 42		30 29 48		8	18	29 48,5		30 17 30
	7	17	21 16	21 44,5	31 8 14		9	18	30 18		30 24 15
	7	17	22 30	22 59	31 49 55		7	18		31 1,3	31 23 35
	8	17	23 25		32 8 9			18	32 16		31 19 15
	7	17 23 16,5	23 44,5		31 53 37		8	18		32 44,5	31 6 42
	6	17	24 12,5		32 20 40		7.8	18	33 14,3		31 7 27
	7	17	25 1,5		32 9 55		9	18	33 28,7		31 21 47
	8	17		26 14,3	30 27 4		8	18	33 46		30 56 0
	8.9	17		26 57,5	30 3 7		7	18	33 56,5		31 31
	8	17	27 9,5		30 9 0		7	18	35 46,5		31 3 30
	8	17	27 58		30 23 11			18	35 57,5		31 17 42
	8	17		29 29,5	30 50 45		7	18	36 47	37 16,5	30 32 22
	8	17	30 5		30 41 22		6	18	37 25		30 [illegible] 24
	7.8	17	32 17		31 42 43	111 Herc.	4.5	18	37 41	38 10	30 51 23
	7.8	17	32 43,5		31 40 26		8	18		41 27	30 38 30
	7	17	32 54:	33 22,3	31 28 45		8	18	41 59		30 22 40
	7.8	17	33 9		31 50 8		8	18	42 5:	42 34	30 23 9
	8	17	35 30,5		32 2 22		8	18	43 53		30 42 35
	8	17	36 20,5		31 53 55		8.9	18	44 7,5		31 2 27
	8	17	37 8		31 9 5		8	18	44 14,5		30 51 5
	8	17	37 38		30 50 37		6.7	18	46 43	47 12	31 4 51
Ophiucus.	5.6	17 37 20	37 48	38 17	31 2 7		5	18	46 46,5	47 15,5	30 57 40
	8.9	17	39 55,5		31 8 21		8	18		48 36,5	30 29 39
	8.9	17	41 43		30 24 12		8	18	49 11,5		30 33 54
	7	17	42 38		32 7 30		8	18		50 28	30 23 23
	6	17	43 7,5	43 36	31 51 24		8	18		50 47,5	30 40 9
	9	17	44 21	44 50,5	31 44 2		8	18	51 15		30 8 0
	8.9	17	44 45		31 49 36		8.9	18	53 8,5		30 33 21
	7.8	17		44 52	30 35 6		8	18	53 23,5		30 44 0
	6.7	17 46 39	47 8	47 36,5	30 27 6		7	18		54 38	31 49 42
	6.7	17 46 52	47 20,5		30 10 10		7	18	54 44		31 33 48
	9	17		49 24	30 21 51		8	18	55 9		31 25 43
93 Hercu.	4.5	17 50 11	50 39,3	51 7,8	32 2 44	Aigle.	6	18	58 28,5		32 15 43
	7.8	17		51 48,5	31 38 3		6	18	59 12,7		32 16 45
	7.8	17	53 19,5		32 0 3		8	19	2 20		31 16 5
	9	17		54 57	31 8 55		7.8	19	2 24,5		31 3 50
	8	17 55 49,5	56 18,5		30 22 46		8	19	2 48		31 5 25
	7.8	18	1 20		30 33 50		8	19		2 58,5	30 0 54
	6.7	18	1 28,5	1 57,3	30 20 53		7.8	19	3 6		31 9 15
	7.8	18	2 17,5		30 31 55		8	19		5 19,5	30 42 55
	8	18		3 43	30 50 4		8.9	19	5 32		30 40 45
	8.9	18	5 42		30 23 48		6	19	6 13	6 42	30 39 17
	8.9	18	8 36		30 54 30		7	19	7 30	7 59,5	30 11 47
	7	18 8 22	8 50		30 45 23		8	19	7 34		30 21 6

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juin.					+1′ 1″
à 30° aj. 15″4	7.8	19	8 30,5		30 20 0
à 32° aj. 15,0	8.9	19		9 56	31 6 33
	7	19	11 11		30 5 50
	8	19	11 20		30 11 5
	8	19	11 37		30 18 33
	7	19	11 41		30 3 14
	7.8	19 14 12	14 39		31 11 27
	8.9	19	15 41	16 10,5	30 34 0
Oye.	6	19	18 3,5	18 32,5	30 55 45
	6	19	18 40		31 22 49
	7.8	19	18 52		30 18 43
	7.8	19		19 54,5	30 44 45
	7	19		21 27	31 32 40
	7	19		21 54,5	30 59 23
	7	19	22 8,5		31 17 13
	8	19	22 11,5		31 27 18
	7	19	25 11,5	25 40,5	31 7 54
	8	19		25 31	31 16 33
	7.8	19		26 53,5	30 41 18
	7	19	28 1,5		30 17 40
	7	19	28 32,5		30 40 55
5 α Flèche.	4.5	19 30 11	30 39		31 16 9
	7.8	19 30 16	30 44		31 23 8
	8	19	31 31,5		31 17 39
	8	19	31 58		31 5 52
	7.8	19	32 54		30 49 48
	6	19	35 6,5	35 35	30 43 0
	7	19	35 19,5		30 34 40
7 δ Flèche	4	19 37 29	37 57,5	38 26,7	30 47 3
	7	19	39 3		30 40 7
	7	19	39 19,5		30 27 21
8 ζ Flèche.	5	19	39 35,7	40 4,7	30 11 6
	7	19		41 14	31 37 7
	7.8	19		41 29	32 3 46
9 Flèche.	6	19	42 56		30 40 5
	7.8	19	43 13,5		30 36 3
	8	19	43 28,5		30 31 48
	8	19	46 32		31 16 17
	8	19		46 47	31 28 7
12 γ Flèch.	4	19 48 52,5	49 20,7	49 50	29 52 42
	8	19	53 3		30 49 30
	7	19	53 32		31 5 22
	6	19	53 46,5		30 53 9
	7	19		55 10,5	31 39 25
	7.8	19		55 41,5	31 27 42
	7.8	19	55 34		31 31 4
	8	19	58 53		30 47 20
	8	19		59 3	30 34 18
	8	19	59 45,5		30 38 0
	7	20	1 46,5		30 3 24
	7.8	20	2 18,0		30 4 13
	8	20 4 4	4 32,0		31 38 4
13 Juin.		à 32° aj. 15″3 à 34° aj. 14,9			+1′ 1″
17 Serpen.	6	15 26 15	26 43	27 11,5	33 0 39
		15 26 29	26 56,5		33 12 11
19 τ³ Serp.	6	15	31 18	31 47,5	32 7 16
Ther. + 19,5	8.9	15 33 51	34 18,8		32 35 55
Ba. 28 p. 0,2l.	8	15	34 37,5		32 51 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Juin.					+1′ 1″
28 β Serpe.	4.5	15 36 0,3	36 28	36 56,5	32 44 38
49 Serpent	6.7	15	36 42		32 38 32
à 32° aj. 15″3	6	15	38 24,5	38 53,5	34 22 48
à 34° aj. 14,9	8	15	40 7,5		34 7 4
	7	15 41 51,5	42 19,3		32 56 56
	7	15	43 16		32 45 51
	6	15	43 56	44 25	32 7 20
	8	15 45 14,3	45 41,5		33 55 0
	8.9	15		46 2	33 35 55
	8	15	46 31,5		33 27 28
Serpent.	6	15 47 3,5	47 31,5	48 0	33 48 14
	8	15	48 14,5		33 41 25
	9	15		49 51,5	32 28 33
	9	15	50 35,5	51 4	32 25 24
	8	15	50 45	51 13,5	32 33 30
Hercule.	8	15	55 56		32 59 36
	9	15	56 30	56 58,5	32 51 10
	7.8	15	58 8		32 32 48
	9	15		58 44	33 20 41
	7.8	15	59 15		32 28 4
	8.9	16	0 3,5		32 21 39
		16		1 42	33 5 54
		16	1 49		33 9 7
	8	16	14 19		32 13 42
	8	16	14 36,5		32 10 37
	8.9	16	15 41		32 9 48
	7	16	16 48,5		33 14 55
		16	17 6		32 22 15
	8	16	17 17		32 10
	7.8	16	18 29		33 0 0
	7.8	16	18 48,5		32 55 12
	7.8	16	20 32,7	21 1	33 13 56
	7.8	16	21 53,5		31 56 35
	8.9	16	18 43		33 14 14
	9	16	25 13,5		33 8 10
	9	16	25 45,5		33 18 30
Hercule.	6.7	16	27 19,5	27 47,8	33 54 55
	7	16	28 44,5	29 13	33 36 9
	9	16	29 4		33 35 54
	8	16		30 7	33 20 37
	7.8	16 31 23,5	31 51,5		32 18 13
	7.8	16	32 8,5		32 27 40
		16	32 24		32 7 48
	8	16	34 55	35 36,5	31 53 36
		16	35 50	36 18,5	32 40 55
	7	16 39 56,5	40 24,3		33 4 26
	9	16	40 5		33 10 57
		16	41 40,5	42 9,5	32 39 49
49 Hercu.	6	16		42 58	33 29 15
	8	16		44 33,5	33 20 0
	7.8	16	44 38	45 7	32 50 54
	7	16 46 9	46 37		33 5 51
	7.8	16	46 53,5		32 11 49
	7.8	16	47 7,5		32 50 20
	7.8	16	48 30,5	48 59	33 20 16
	7	16	49 6		33 2 49
	7.8	16 50 26	50 54		33 21 0
55 H. 1712	6	16 51 30,5	51 58,5		33 33 26
	8	16	52 4		33 25 48

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Juin.					+ 1′ 1″
à 32° aj. 15″3	8	16	54 25,7		32 29 44
à 34° aj. 14.9	7	16		57 13	33 17 46
	8	16	58 9		33 19 46
	7	16 59 0	59 27,8		33 34 54
	8	17	1 23		33 37 57
	7	17	2 23,5	2 52	34 4 10
	8	17 4 3	4 31		32 12 53
	8. 9	17	5 30		33 10 34
	8	17	5 51,5		33 39 45
	8	17	6 58		33 54 4
	8	17	7 30,5		33 54 10
	8	17	7 44,5		33 24 2
		17		9 37,5	33 42 23
	8	17	10 23,5		32 28 35
	7	17	10 32,5		32 42 45
	7. 8	17	10 57,5		32 30 0
	8	17	11 0,5		32 36 9
	7. 8	17	12 53,0		33 28 21
	8	17		13 17,5	33 49 30
	8	17	13 31,5		33 42 45
	8	17	13 51,3		33 50 56
	8	17	15 55		33 4 25
	7. 8	17	18 7,5		32 10 47
	8	17	20 23,7		32 40 50
	9	17	20 57,5		32 37 8
	8. 9	17	21 49		32 48 4
	9	17		22 48,3	32 28 23
Ra. d'Her.	5. 6	17 23 45,5	24 13	24 41,5	32 20 38
	6	17	25 2,5	25 30,5	32 9 54
	7. 8	17 26 42,5	27 10,3		32 16 52
	7. 8	17		27 58	33 49 48
	9	17	28 48,3		33 29 42
	8	17		29 53	32 52 43
	8. 9	17		30 38	32 11 10
	6. 7	17	31 39,5	32 8	33 31 20
	8	17	32 19	32 48	33 17 20
	9	17		35 23	32 42 43
	7. 8	17 36 39	37 6,7		33 57 3
	7. 8	17	37 37		33 41 35
	7. 8	17	38 5		33 55 30
	8	17	38 20		33 52 49
	8	17	38 22,5		33 59
	8	17	40 37,5	41 6,3	33 15 7
	7. 8	17	42 16		33 44 50
	6. 7	17	42 28		33 25 50
	8	17	44 16		32 57 51
	7. 8	17	45 8,5		32 27 34
	9	17		45 49	32 12 45
	9	17	45 48		32 8 40
	7	17	48 32		33 22 35
	7	17	48 35,5		33 39 4
	7	17		49 43	33 56 21
	8. 9	17	50 21		33 48 55
Rameau.	6	17	51 26,3	51 54,5	33 42 4
	9	17	52 40		33 55 50
	8	17	53 28		33 48 30
	8	17	54 1,5		33 23 17
	7. 8	17	55 49,5	56 18	33 10 30
		17		57 19,5	33 14 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Juin.					+ 1′ 1″
à 32° aj. 15″3	9	17	58 52	59 21,5	32 52 33
à 34° aj. 14,9	7. 8	17	58 54	59 22	32 54 27
	9	17	58 56		32 52 37
	6. 7	18		1 12,5	32 22 15
	7	18 3 22	3 50		32 35 15
	9	18		3 44,5	32 43 50
	8	18	4 30,5		32 26 55
	8	18	5 39	6 8	32 36 35
	8	18	8 26,5		33 2 45
	7	18 9 19,5	9 47,5	10 13,5	33 4 0
	8	18 11 53,3	12 21,3		33 16 13
	8	18	13 15		33 1 5
	8	18	13 17		33 7 9
	6. 7	18	13 39		32 13 21
	7. 8	18	14 53		33 15 44
	7. 8	18	15 35		32 13 25
	7. 8	18	16 32	17 0,5	33 9 53
	7. 8	18 18 52,5	19 20		33 57 2
	7. 8	18 20 3,5	20 31,2		33 0 7
Rameau.	6	18	21 41,5		32 20 20
	8. 9	18	24 31,3		33 16 3
	8	18		25 31,5	33 44 17
	8	18	25 34,5		33 51 55
	8	18	26 55		34 2 38
	7	18		27 39,5	33 31 57
		18		28 10,5	32 47 12
	7	18	29 1,5		33 54 18
		18		29 19,7	33 49 20
		18	30 16,5		33 54 21
	6. 7	18	33 4,5	33 33	33 48 26
	7	18	33 10,5	33 39	34 10 3
		18	35 8		33 23 5
	7	18 35 43	36 10,5		33 17 53
	9	18	36 44,5		33 15 51
	7	18	37 55		32 7 20
	7	18		38 26	33 31 12
	8. 9	18		38 46	33 27 48
	7	18	38 50,5		33 38 30
	7	18	40 27,5		33 44 26
	8	18		44 52,5	33 48 12
	7	18		45 2	34 3 22
	7	18	45 15,5		33 43 30
	8	18	46 33,3		33 42 24
	6	18	48 51,5	49 20,3	31 43 30
ε Aigle.	4	18	50 3,5	50 32	34 1 9
	7. 8	18	50 15		32 49 57
	8	18		52 7	33 24 55
	7. 8	18	54 33,5		33 38 51
	7	18	55 20,5	55 49,5	33 22 53
	7. 8	18	56 48		33 15 49
	8	18	57 17		33 10 15
	7. 8	18	58 13		33 3 41
	7. 8	18	58 29,5		32 53 36
	7. 8	18		58 36	32 50 26
	7. 8	19	1 38,5	2 7,5	33 21 30
	7. 8	19	2 58,5		32 17 33
	6. 7	19 2 39	3 7	3 35,5	32 18 28
	8	19	4 57		33 47 36
	8	19	5 37,5		34 5 0

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Juin.					+ 1′ 1″
Aigle.	5. 6	19	5 44		34 5 0
à 32° aj. 15″3	8	19	6 12,5		33 56 49
à 34° aj. 14,9	8	19	7 2		33 49 24
	8. 9	19		7 54,5	33 10 58
	8	19		8 0,5	33 5
	7. 8	19	9 2		32 29 4
	7	19	9 16	9 44,3	32 41 40
	9	19		11 27	32 21 7
	8. 9	19		13 11,5	32 32 46
	6	19 14 25,5	14 53		32 15 20
3 Flêche.	6. 7	19 14 48,5	15 16,5		32 15 17
	8	19		16 54	33 39 11
	8	19		17 5,5	33 39 57
	8	19	19 58,5		32 0 23
	8	19		20 28,5	32 11 19
	7. 8	19		21 20,5	32 31 38
	7. 8	19		21 30	32 25 37
	8	19	24 45,5		32 59 26
	8	19	24 59,5		33 47 21
	7	19	25 50,5		33 39 6
	7. 8	19	26 47		33 22 34
43 ε Flêch.	6. 5	19 27 17	27 45		32 48 32
	8	19	27 51		32 48 17
	7	19 29 25	29 53		32 42 30
15 Juin.					+ 1′ 11″
à 34° aj. 13″9	8	16 5 42	6 19		34 17 56
à 36° aj. 13,5	8	16	7 5		34 56 50
The. + 19°5	8	16	8 17,5		35 15 8
Bar. 28 pou.	8. 9	16	8 20,5		35 7 48
2,5 lig.	8. 9	16		9 49	35 34 39
	9	16		10 9,5	35 39 9
	8	16	11 56		35 26 14
	7. 8	16	12 10	12 38,6	34 51 41
	8	16		13 50,5	34 29 16
51 Serpen.	5. 6	16 15 15,5	15 42,7		34 18 4
	8	16	16 8,5		33 59 28
	8	16	16 30		34 2 44
	8	16 18 34,5	19 2,5		34 44 23
	9	16	19 58,5		35 18 53
	8	16	21 50,5		35 56 46
	8	16	22 45,5		35 12 22
	7	16 23 39	24 6,5		34 58 42
	8	16 23 54	24 22		34 52 52
	7	16 26 52,5	27 20,5		33 54 57
	6	16	28 6,7	28 35	34 42 12
	7. 8	16	28 44	29 12,5	35 44 11
	8	16		30 4	35 21 38
	6	16	31 4,5	31 32,5	36 0 46
	8	16		32 35	35 14 57
	8. 9	16	32 38		35 22 17
	8	16	33 30		35 32 22
	9	16	34 0,5		35 30 14
	9	16		35 28,5	35 43 15
	9	16	36 25,5		35 34 35
	7. 8	16 36 58,5	37 26,3		35 24 24
	8	16	37 45		34 46 30
	6. 7	16	38 27,5		34 51 0
	8. 9	16		38 40	34 36 27

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Juin.					+ 1′ 11″
46 Her. C.	6	16	39 52,5	40 20,5	35 11 12
1712.	9	16	44 43,5		35 16 22
à 34° aj. 13″9	6	16	45 35		34 51 15
à 36° aj. 13,5	7	16 46 34	47 2		34 20 41
	7. 8	16	47 52,5		34 28 13
	6	16	47 54	48 22,3	34 36 25
	7	16	49 34		34 24 46
	8	16	49 47	50 16	34 11 15
	8	16	53 19		33 50 57
32 Ophiu.	5	16	53 30	53 58	34 25 9
	7	16	53 37,5	54 5	33 59 37
60 Hercu.	5	16		56 6	37 47 0
	8	16		56 11	36 1 57
	8	16		56 43	35 53 14
	8	16		57 4,5	35 55 44
	8	16		59 40	35 52 41
	6	17 0 3	1 3,5		36 5 0
	7	17 1 56,7	2 24,5		34 4 13
	7. 8	17	4 13,5		33 59 30
	7. 8	17	4 45,5		34 1 3
α Hercule.	2. 3	17 4 36	5 3,5	5 32	34 10 55
	9	17	6 58,5		35 18 48
	7	17	7 29:	7 57:	35 26 36
	8	17	7 43,5		35 16 18
	8. 9	17	9 50		35 24 22
	8	17	11 59		34 8 28
	8	17	14 12		35 31 28
	7. 8	17		14 26,5	35 12 52
	8. 9	17	15 15,3		35 17 33
	8	17	16 30,5		35 1 44
	9	17	17 19,7		34 50 38
	8	17	18 39,5		35 56 26
	8	17	20 30		34 10 57
	8	17	20 58		34 6 19
	7	17 22 21,7	22 49,5	23 17,7	34 16 17
	8. 9	17	24 5		34 44 56
	7	17		25 9,5	35 30 15
54 Ophiu.	7. 8	17 24 53,5	25 21,5		35 31 53
	8	17	25 47,3		35 18 32
	7. 8	17	26 53		35 34 57
	9	17	28 13,5		35 40 17
	6. 7	17 28 50,5	29 18,3	29 47	35 21 44
	7	17	30 0,3		35 24 30
	8. 9	17		30 29,3	35 9 30
	8	17	32 48,5		34 59 11
	6	17	34 40,5		34 18 27
	7	17	34 43	35 11,5	34 56 2
	8	17	36 51,5		35 8 21
	7. 8	17	38 21	38 49	33 55 34
	7. 8	17	38 23,5	38 52,5	33 58 51
	8. 9	17	39 59,5		34 49 15
	8	17	43 45,5		35 0 42
	7. 8	17	45 8,5		36 5 23
	8	17		46 16	34 54 47
	7. 8	17	46 24,5		35 5 36
	7	17	47 28,5		34 48 17
	7. 8	17	48 13,5		34 47 20
	8	17	49 21		34 55 0
	7. 8	17	49 34,5		34 53 5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Juin.					+ 1′ 11″
à 34° aj. 13″9	7	17	51 31,5	52 0	34 40 48
à 36° aj. 13,5	7	17	53 58,5	54 27,5	34 43 9
	7.8	17	54 37,5		34 2 9
	8	17		56 34,5	35 20 22
	8	17	57 59,5		35 54 57
Ra. d'Her.	6	17	58 7,5	58 35,5	35 45 47
	7.8	18	0 3,5		34 48 54
	8	18		3 2	35 3 56
	7.8	18	3 56,5		35 13 13
	9	18	4 16,5		35 23 42
	8	18	5 53,5		35 50 44
	9	18	6 31,5		35 48 37
	8	18	6 40,5		35 41 51
	6	18 7 57,7	8 25,5		35 6 27
	6.7	18 8 15	8 43	9 11,5	35 54 18
	7.8	18 10 57,5	11 25,5		35 4 57
	8	18		12 16,5	35 35 36
	6	18	13 46,3		34 12 43
	8	18	14 13,5		34 0 14
		18	14 24		34 18 51
	7	18	16 59,5		34 10 21
Rameau.	6	18 16 55,5	17 23	17 51,5	33 57 30
		18	18 18,7		34 13 49
	8	18 19 9	19 37		35 19 12
	6.7	18 19 21,5	19 49	20 17,5	35 5 0
	8	18		22 0	35 46 0
	6.7	18	22 30,5	22 56,7	35 13 30
		18	23 11		35 8 25
		18	24 38,5		34 29 51
	7.8	18	25 17,3	25 45,7	34 14 17
	7	18	26 54,5	27 22,3	33 59 25
	8.9	18	28 31,5		34 47 3
	7.8	18	28 46,3		34 36 17
	8	18	30 23		34 50 10
	7	18	30 41		35 37 24
	8	18		32 16	36 0 33
	7	18	33 14,5		35 26 26
	8	18	36 23	36 51,3	35 33 11
	7	18 37 33,5	38 1,2		35 35 21
		18 39 8,3	39 36	40 4,5	34 22 52
Aigle.	6	18 41 56	42 23,5		35 5 15
	6.7	18 42 15,5	42 42,5		34 31 6
	8	18	42 56,5		35 3 6
	7	18		45 8,5	35 40 25
	6.7	18	45 45,5		35 50 53
Nuages.	7		47 36,5		34 14 51
16 Juin.					+ 1′ 6″
α Vierge.	1	13	14 6,5		58 54 4
à 36° aj. 12″9	7	15	16 24,7		38 3 7
à 38° aj. 12″5	7	15 17 38,7	18 6		36 14 10
The. + 18°5	7.8	15		20 54,8	36 6 15
Bar. 28 po.	7.8	15	22 42,8	23 10,5	37 9 8
2,5 lig.	9	15		23 57	36 20 12
	9	15	23 50		36 41 10
δ Serpent.	4.5	15		25 14,7	37 34
		15	25 54,5	26 22,5	36 51 30
	8.9	15	27 4,5		36 31 22
	8	15		27 15	36 31 4

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Juin.					+ 1′ 6″
à 36° aj. 12″9	8	15	27 35		36 58 43
à 38° aj. 12,5	7.8	15		29 16	37 31 14
	7	15	30 15	30 43	36 5
	8	15	31 58		37 34 45
	7	15 32 58,3	33 25		36 26 40
	8.9	15 34 3	34 30,5		37 20 10
	8	15	37 7,5		36 38 39
	9	15		37 47	37 40 47
	8	15	39 18,5		38 5 48
	9	15		39 41	38 1 16
	7	15	43 22		35 50 39
	8	15 44 25,7	44 53,5		36 41 30
	9	15	45 2,5		36 23 38
	8.9	15	48 42		36 36 15
	8	15		49 33,5	35 57 0
	9	15	50 21,5		36 33 13
	9	15	51 26,8		36 39 30
	9	15	52 5,5		36 48 54
	9	15		53 14,5	37 16 18
	7.8	15	53 45,5	54 13,5	36 48 18
	8	15	55 1,8		37 17 52
	8	15	56 2,5		37 33 44
	9	15		57 49,5	37 35 0
	9	15	58 19,5		37 38 40
	9	15		58 37	37 30 0
	8	15	59 44,5	60 13	37 49 7
	8	15	59 49	60 17	37 24 0
	8	16	0 48,5		38 14 0
	7	16	1 27,5		38 33 38
	8	16	3 32		36 51 55
	8	16	4 7		36 51 15
13 Hercu.	7.8	16	5 7,8		36 47 45
15 Hercu.	7	16	6 6,7		36 52 12
	9	16		6 28	36 35 22
	8	16	7 50,5	8 18,5	38 0 56
	8	16	10 35,5		36 22 27
	9	16		12 29	37 27 56
		16	13 55		36 44 17
		16	15 15,5		36 54 22
	9	16	16 14		37 1 50
	6.7	16	16 19,5		36 56 0
	7.8	16	16 49		37 20 55
	9	16		19 32,5	37 31 33
	8.9	16	19 29		37 45 41
	8.9	16		22 23	36 56 30
29 h Herc.	5.4	16 22 19:	22 47,3	23 15,5	36 52 39
	7	16		24 5	38 0 7
	8	16	26 51		37 40 6
	7.8	16	28 45		35 44 16
	8.9	16	29 47,5		36 6 26
	6	16 30 37,6	31 5,3		36 0 50
	9	16		32 28,3	36 23 17
	7.8	16 33 19,5	33 47	34 15,3	36 0 12
	8.9	16	34 50,5		36 11 16
44 Hercu.	7.8	16	38 14,3		37 18 39
Cat. 1712.	9	16	38 43,5		37 15 43
	8	16	40 18		37 22 36
	7	16	42 29,3	42 57,5	37 13 9
		16	43 6,5		37 9 53

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Juin.					+ 1′ 7″
25 ι Ophi.	4. 5	16	44 5,2	44 33	38 18 12
à 36° aj. 12″9	7. 8	16	47 19	47 47,3	37 57 26
à 38° aj. 12,5	8	16	49 16		36 58 51
	6. 7	16	49 55,5		37 35 0
	6. 7	16	50 22		37 40 15
	7	16	51 17,5		37 9 51
	7	16	51 35,5		37 20 42
	8. 9	16	55 19		36 12 57
	8	16	55 41		36 12 57
	8	16	55 42,5		36 2 0
		16	57 23,5		36 24 30
		16	59 49,5		32 26 50
	7	17 0 33	1 0,5		36 5 6
37 Ophiu.	6	17 2 7	2 34	3 2,5	37 58 13
	8	17	2 48		36 57 45
	7. 8	17	4 24,5		36 31 33
	8. 9	17	5 41,4		36 39 20
	9	17		6 35,5	37 40 58
	9	17		7 5,3	37 27 34
66 ω Her.	5. 6	17 8 17,5	8 45	9 13	37 43 9
	7. 8	17	9 27		37 25 8
	7. 8	17 11 41,5	12 9,3		36 55 56
	7. 8	17 17 36	18 3,5		37 14 40
	9	17	18 2		37 14 35
	7. 8	17	19 39		36 55 56
	8	17	20 5,5		36 56 16
	8	17	20 9		36 44 5
	8. 9	17	20 36		36 37 7
	7	17	22 3		36 43 21
	8	17	22 28,3		36 43 20
α Ophiuc.	2	17 24 44	25 11,5	25 39,5	36 5 48
	8	17		26 33,5	36 37 41
	8	17	32 23,5		36 24 15
	9	17	33 16		36 27 8
	8	17		34 35	37 7 46
	9	17		34 44	36 52 53
	7	17		36 5	37 34 40
	8. 9	17	36 58		37 55 10
	8. 9	17		38 50,5	36 53 51
	6	17 40 30,5	40 57,5		36 48 0
	8	17	41 16		36 32 11
	8	17	41 46,3		36 33 25
	7. 8	17	42 6,5		36 44 38
	8	17	42 40		36 46 0
	8. 9	17		43 48,5	36 51 3
	6. 7	17		44 53	37 37 26
	8. 9	17	45 39		37 7 8
	8	17	45 58,5		36 58 0
	8	17	47 55,3		36 53 53
	7. 8	17		48 4	36 9 0
	8. 9	17	49 17,5		36 21 9
	8	17	50 33,3		36 42 17
	8. 9	17		51 2,5	37 0 26
	8	17	51 43,5	52 12	37 30 54
	9	17	53 58		36 31 53
	9	17		54 56	36 33 45
	9	17	55 13		36 28 30
	8. 9	17	55 57		36 49 8
	8	17	55 57,5		36 49 8

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Juin.					+ 1′ 9″
à 36° aj. 12″9	8	17	56 41,5		36 28 47
à 38° aj. 12,5	8. 9	17		59 28	35 55 4
Ra. d'Her.	7	17		59 36	35 44 45
	8	17	59 41	60 9,5	36 25 48
	9	18	0 17		36 34 8
	8	18	1 36		37 19 14
	8. 9	18	1 55		36 18 8
	8	18		2 20	36 27 46
	7. 8	18	3 8,5		37 24 16
		18	3 38,7		36 58 30
	8	18	5 34,3		37 40 5
	8	18	5 51		37 46 3
	7. 8	18	6 30,5		38 3 34
	7	18		7 42	36 48 38
		18	8 5,5		37 0 16
	7. 8	18	9 17,5		36 40 7
	7. 8	18	9 21		36 41 42
	8	18		9 58,5	36 21 17
	8	18	10 16,5		37 1 8
	7	18 12 21,5	12 49		36 52 40
	9.10	18	13 13		36 49 8
	8	18		14 45,5	37 57 18
	9	18	15 27,5		37 49 26
	8	18	17 19,5		37 43 9
entre Oph.	9	18		17 32,5	37 24 35
et l'Aigle.	8. 9	18	18 24		37 43 12
	8. 9	18	19 3		37 57 22
	8	18	19 22		38 2 47
	8	18	20 25,7		37 44 51
	9	18	24 28,5		37 57 0
	6. 7	18	24 55	25 23	38 4 26
	8	18		26 48,5	37 43 47
	6. 7	18	27 23	27 50,5	37 33 20
	7	18	27 30,5		37 37 19
	7	18 36 4,5	30 32		36 56 25
	7. 8	18	31 3,5		36 46 20
	7. 8	18	31 22		36 47 15
	7	18	31 42,3		36 45 48
	7. 8	18	32 3,5		36 44 45
	7. 8	18	34 9,5		36 50 34
	8	18	34 23		37 10 30
	7	18	35 38		37 25 14
	7. 8	18	35 54		37 31 25
entre Oph.	7. 8	18		37 33	36 28 16
et l'Aigle.	8	18		37 42	36 30 34
17 Juin.					+ 1′ 7″
Hercule.	7	16	1 28		38 33 35
à 38° aj. 12″4	8. 9	16	1 56		38 28 52
à 40° aj. 12,0	8	16	4 4		38 44 39
	8. 9	16 5 21,5	5 49		38 46 55
The. + 18,5	8	16	7 50,5	8 18,5	38 0 57
Bar. 28 pou.	9	16	9 15,7		39 27 47
2 lig.	8	16		10 20,5	38 29 11
	8	16	12 12,5		39 22 56
	8. 9	16	12 21	12 49	39 20 8
	8	16		13 56,5	38 19 10
	7	16	14 26,5	14 54,5	38 4 6
	7	16	15 38,5	16 6,5	38 57 54

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
17 Juin.					+ 1′ 7″
à 38° aj. 12″,4	7	16 16 12	16 39		39 4 0
à 40° aj. 12,0	7	16		16 36	39 49 12
	8.9	16		18 59,5	40 9 30
	8	16		19 11	39 56 44
	9	16	19 38		40 9 30
	6	16 21 28,3	21 55,5	22 23,5	38 57 0
		16	23 3		37 55 17
	7	16	23 37,5		38 0 14
	7	16	24 24		39 47 9
	8.9	16	24 40,5		39 36 45
	8.9	16	25 15		39 43 47
	8.9	16	25 19,5		39 32 55
	8.9	16	26 48		39 15 17
	8	16 27 29	27 56		38 54 49
	8	16	29 48,5		39 34 43
	9	16		31 38,5	39 19 4
	9	16	32 56		39 17 8
	8	16 33 30,5	33 58		39 23 55
	8.9	16	34 26,3		39 28 36
43 *i* Herc.	5	16	35 46,3	36 14,2	39 50 50
	8	16	38 0,5		39 36 7
	8	16	38 33,3		38 40 40
	6.7	16	39 58,3	40 26,3	39 30 43
	6.7	16	41 7,3	41 35	39 2 37
25 ι Ophi.	4.5	16 43 37,7	44 5,5	44 33,5	38 18 10
	8	16	44 58		38 25 30
	8	16	47 19,3		37 57 32
27 κ Ophi.	3.4	16	47 44,5	48 12,4	39 6 39
	7.8	16		48 33,3	39 27 14
	8	16		49 59,5	38 47 23
	7.8	16	50 3		38 41 50
	8.9	16	50 14	50 42,5	38 38 54
	7	16 52 8	52 35	53 3,5	38 41 13
	8	16	53 25	53 52,7	39 29 7
	8	16	55 38,5		37 58 42
	6.7	16	56 18,3	56 46,5	38 4 30
	7.8	16	57 7,5		39 31 18
	8	16	58 8		38 14 3
	9	16		59 35	38 40 37
	7	16 59 19,5	59 46,5		38 29 49
	8.9	17	1 31		39 55 39
	8.9	17	2 17		38 47 41
37 Ophiu.	5.6	17		3 3	37 58 14
	8	17	7 41		38 9 50
	7.8	17	8 17,5		39 3 53
	7.8	17	9 25,5		39 20 30
	7	17	10 13,5		39 6 56
	7.8	17	10 28		39 24 6
	7.8	17	10 40,7		39 10 22
	7	17		12 21,5	38 51 57
	7.8	17	12 57		39 14 34
	7	17	13 21,5		39 8 35
	6	17		14 24,5	39 45 36
	9	17	15 10		39 35 0
	7	17	15 19	15 46,5	39 41 35
	8	17	17 56,5		38 53 3
	8.9	17	18 37,3		38 55 0
	7	17	18 55	19 22,5	38 6 13
	8	17	19 48		38 16 43

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
17 Juin.					+ 1′ 7″
à 38° aj. 12″,4	7	17	20 30,5		37 52 15
à 40° aj. 12,0	9	17	21 56		37 59 30
	8.9	17	22 12		38 15 38
	8	17	23 21,5		38 3 6
	8	17		24 15	39 22 15
	9	17	24 39		39 5 15
53 Ophiu.	6.7	17	24 39,5		39 4 43
	8	17	24 57,5		39 14 34
	7.8	17		26 46,5	38 57 11
	8	17	27 0,5		38 38 10
	8.9	17	28 32		39 47 18
	8	17	28 45,5		39 32 38
	8.9	17		29 18	39 56 51
	8	17	32 7,5	32 35,5	38 4 15
	7.8	17	32 24,3		39 15 17
	8	17	33 14,5		38 20 44
	8.9	17	33 49,5		38 35 25
	9	17		35 13	39 12 0
	9	17	35 50,5		39 1 20
	9	17	36 54		38 38 15
	8.9	17	36 56,5		38 35 45
	7	17	37 4		38 57 7
	8	17	39 30,5		38 24 6
	6.7	17 39 46	40 14		38 53 37
	7.8	17	40 40		39 12 8
	8	17	42 6,5		39 55 50
	7.8	17	42 37		40 6 22
	9	17	42 49		40 51 9
	8.9	17	44 58,4		38 58 42
	9	17	[illegible]6 47		38 6 32
	7.8	17		46 31,5	39 30 4
	8	17	48 22,5		38 36 55
	7	17	50 12,5		39 56 12
	7	17	50 47		39 14 0
	8	17	52 20,7		38 45 47
	9	17	52 58		39 4 42
	8	17		54 4,5	38 30 46
	8.9	17	55 34,3		38 59 47
	7	17	56 49,5		39 56 32
71 ρ' Ophi.	4.5	17	57 16,7	57 44,5	40 5 49
	9	18 0 11	0 38,5		39 34 0
	9	18	1 27		39 27 38
	8	18	2 34		39 21 5
	8	18	3 18,5		39 45 43
	7.8	18		4 15	38 2 9
	8	18		4 30,5	39 25 10
	9	18		6 40,5	39 25 43
	9	18	6 27		39 39 8
	9	18		7 15,5	39 42 41
	8.9	18	8 26		38 18 46
	9	18	8 42,5		38 14 45
	8	18	9 47,5		38 36 33
	7.8	18	10 41,5	11 9,5	38 47 32
	9	18	11 47		39 44 12
	9	18		12 7,7	39 52 10
	9	18 13 34,5	14 2		39 2 5
	8	18	14 46,5		38 44 0
	8	18	15 1,5		39 10 55

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Juin.					+ 1′ 7″
à 38° aj. 12″4	8	18	15 56		38 54 32
à 40° aj. 12,0	8	18	16 34,5		38 52 23
	8. 9	18	16 48,5		38 59 0
	8	18		17 3,5	39 13 37
	8	18	17 40,5		39 4 54
	8	18	19 6,5		39 15 19
	8	18	19 54,5		39 43 54
	8	18		20 30	39 6 21
	8. 9	18		20 55,5	38 51 30
	8. 9	18	21 4		38 56 50
	8. 9	18		22 50	39 35 44
	8. 9	18	23 26		39 52 5
	8. 9	18	24 15		38 36 0
	8. 9	18		24 24	39 31 10
	9	18	24 29		38 28 3
	8	18	27 26		39 43 26
	9	18		28 32,5	39 40 30
	8	18	29 15		37 57 39
	9	18	30 19,5		39 17 45
	8	18	30 23,5		39 17 45
	9	18	30 56		39 18 12
	8. 9	18		32 49,5	38 56 22
	8	18	33 20,3		39 1 56
	9	18	34 9		39 36 4
	7. 8	18	36 4		39 12 12
	8	18	36 56		39 36 32
	9	18	37 44		39 46 0
	7. 8	18	38 20,5		38 23 30
	7. 8	18	38 34,5		38 15 48
	7. 8	18	39 50		38 31 9
	7. 8	18	39 51,5		38 21 46
	7. 8	18	40 6,5		38 25 30
	7	18	40 53,5		38 4 14
	8	18	42 5		38 15 19
	7. 8	18	42 51		38 48 30
	7. 8	18	43 4		39 6 0
	7. 8	18	43 18		38 52 36
	7. 8	18	43 31,5		39 23 52
	7. 8	18	44 38		39 22 30
	8. 9	18	45 22,5		39 11 45
	7	18	49 21		38 56 45
	8	18	50 35,5		39 43 54
	7	18	51 0		39 39 44
	8. 9	18	52 26,5	52 54,5	39 31 13
	7	18		52 32	39 28 5
	7	18	53 45,5		39 44 17
	6. 7	18	55 9	55 37	39 28 26
	7. 8	18	55 46,5		39 20 46
18 Aigle.	5	18	57 6	57 34,5	38 3 10
	8	18		58 39	39 32 57
	8	18	58 28		38 45 0
	7	18		59 13,5	39 46 0
	8	18		59 53	38 53 35
	8	19		1 5	38 59 53
	7	19	0 53		38 47 39
	8	19		2 11,5	39 11 38
	8	19	3 26		39 27 44
	7	19		5 44	38 57 5
	7. 8	19	6 5,5		39 50 20

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Juin.					+ 1′ 7″
à 38° aj. 12″4	8. 9	19	7 1,5		39 49 58
à 40° aj. 12,0	6	19 8 25	8 52	9 20,5	39 33 39
	8	19	9 6,5		39 8 11
	7. 8	19	10 29,5	10 57,5	39 27 0
	7. 8	19	11 11,5		39 22 33
	7	19	11 58,5		38 16 45
Aigle.	6	19	12 48,5	13 16,5	39 17 39
	7. 8	19		13 44	39 41 24
	8	19	13 38		39 54 5
	8	19		15 10	39 7 16
	9	19	17 10,5		39 43 22
	9	19	18 13,5		39 34 38
	8	19	18 26,5		39 35 44
	7. 8	19		19 20,5	38 11 52
	8	19		21 0,5	39 36 41
	6. 7	19	22 9,5		39 54 27
	8	19	22 24,5		39 38 50
	8	19	22 30		39 45
	7. 8	19		22 38	39 25 8
	7	19	24 43		38 18 7
	8	19		24 58	38 32 27
	7	19	25 7		38 27 7
	7	19	26 13,5	26 41,5	38 6 38
	6	19	26 58		37 59 32
	8	19	30 26,5		39 30 19
	8	19	31 24		39 5 30
	8	19	32 7,5		39 18 0
χ Aigle.	5	19	32 42	33 10	37 27 55
	7	19	33 59,5	34 26	39 46 44
	7	19		35 13 :	38 23 20
	7. 8	19		35 27	38 31 30
γ Aigle.	3	19 35 49,5	36 17,3	36 45	38 41 43
	7. 8	19	37 56		39 16 34
	6. 7	19	38 32,5	39 0,5	38 37 30
α Aigle.	2	19 40 6,3	40 33	41 0,6	40 28 49
	8	19		42 10,5	39 46 37
	7. 8	19	44 32	45 0,5	39 34 41
	7	19	45 54		39 8 41
		19	47 0,5		39 4 7
	8	19	47 16,5		39 13 17
	7. 8	19		48 43	38 37 58
	7. 8	19	48 47		38 39 12
	7. 8	19	50 39,5		39 54 23
	8	19	50 59,5		39 51 30
	6	19		52 39	38 38 20
	6	19 52 25,5	52 52,5		38 28 9
	7. 8	19	54 0,5		38 42 13
	7. 8	19		54 15,5	38 55 30
	8	19		54 55,5	38 34 26
	7	19	57 19,5		38 20 39
	6	19	57 43,5		40 0 14
	6	19	58 37,7	59 5,5	38 40 45
	7. 8	19		58 57,5	39 21 5
	7. 8	19	59 22,5		38 37 17
21 Juin.		à 40° aj. 13″2			+ 1′ 7″
Ther. + 18°		à 42° aj. 13,4			
Ba. 28 p. 1,5 l.	7	16		47 5	41 58 41
Ophiucus.	6. 7	16		47 33,5	42 16 10
	8	16		49 57	40 28 6

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juin.					+ 1′ 7″
à 40° aj. 13″2	8	16 49 45	50 12		40 29 38
à 42° aj. 13,4	6	16	51 44	52 22,3	40 3 19
	9	16	54 19		41 48 13
	7. 8	16 55 26	55 53	56 21	40 40 13
	8. 9	16	58 6		40 22 34
	9.10	16	58 18		40 17 21
	9	17	59 15,3		40 35 9
	6	17 1 10,5	1 38	2 5,5	40 39 34
	6	17	2 51,7	3 19,5	40 48 39
	7. 8	17 6 54,3	7 21	7 49,3	41 49 8
	6. 7	17	8 36,8	9 4,5	42 30 7
	7. 8	17		10 4,5	42 2 30
	7. 8	17	10 34,5	11 2,5	42 9 41
	5	17 13 28,5	13 55,5		39 45 37
	7	17		14 23	40 0 22
	8	17	15 31,5		41 7 8
	6	17	16 11,5	16 38	41 1 41
	8. 9	17	16 17		41 0 11
	8. 9	17		16 44,5	41 7 52
	8	17	19 11,5	19 39,5	40 56 57
	9	17.	21 36,5		40 22 53
Ophiucus.	7. 8	17 22 36	23 2,5		40 56 17
	8	17	23 32		40 48 25
	8	17	23 47,5		40 33 16
	9	17	23 51		40 29 30
	8	17	25 54,5		41 39 20
	8	17	26 25,5		41 18 0
	8. 9	17	27 3,5		41 18 47
	8	17	27 58,5		41 37 25
	8	17	28 13		41 26 23
	8	17	28 31,5		41 33 40
	8	17	30 7		42 7 38
	8	17	31 7		41 54 43
	8. 9	17	32 52,5		40 38 53
	8	17	33 42		40 5 51
	8. 9	17	34 21,5		40 31 0
	8. 9	17	38 9,5		40 42 2
	8. 9	17		38 23	40 36 13
	8	17	39 3,3		40 28 7
		17	40 25		41 9 45
	8	17		45 48,5	39 52 5
	9	17	48 56,5		40 4 8
	7	17 49 44,3	50 11,5		39 56 17
	9	17	51 14,7		41 53 46
	8	17	52 15,7		41 44 16
	9	17		52 44,5	41 30 0
	7	17.	56 48,5		39 56 33
71 s' Oph.	4. 5	17	57 15,9	57 43,4	40 5 47
	9	18	0 10		41 1 44
	7. 8	18	0 29,5	0 57,5	41 12 27
	7. 8	18	1 5,3	1 33	40 37 19
	9	18		4 35	41 44 58
	8	18	5 8,5		41 51 35
	8	18		6 38	40 51 12
	7. 8	18	6 29,5	6 56,7	40 30 40
	9	18	8 23,5		40 15 30
	8. 9	18	9 2		40 19 42
	8	18	10 1		41 49 18
	8	18		12 44,5	41 40 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juin.					+ 1′ 7″
à 40° aj. 13″2	7	18	12 39,5	13 6,5	41 41 45
à 42° aj. 13,4	7. 8	18	14 35		41 41 4
	8	18	14 43		41 53 12
	6	18	15 32,5		40 53 13
		18	15 39,5		41 49 6
	8	18	17 3		41 55 0
	8	18		17 22	41 11 37
	7. 8	18	18 9		42 6 2
	8	18	19 18,5		41 34 55
	8	18	20 2,3		40 43 45
	8. 9	18	20 42		41 1 38
	8	18	20 48,5		40 51 58
	7. 8	18	21 19,5		40 55 14
	6	18 22 50,5	23 17,7	23 46,3	40 41 23
	5	18	26 27		42 17 30
	9	18	27 53,5		40 53 45
		18		28 9	40 58 45
	7	18	29 36,5	30 4,7	40 15 27
	6. 7	18	30 20		40 7 25
	6. 7	18	30 43	31 10	40 12 15
	8	18	32 55	33 23	41 43 53
	7	18.		34 15	40 23 0
	8	18	34 30		41 2 8
	8	18	35 8		40 3 10
	8	18		36 9,5	40 31 45
	8	18	38 2,5		40 54 38
	8. 9	18.	38 9		40 41 6
	8	18	38 36,5		41 5 45
	7. 8	18	40 16		41 34 54
	9	18	41 28,5		41 53 34
		18.	42 57,5		41 10 13
	9	18	42 52		41 13 11
	8	18		43 26	40 19 55
	8	18	44 13,5		40 30 56
	8	18	45 42		41 7 55
	6. 7	18		46 1,7	41 53 51
	7	18		46 17	41 56 27
	8	18	47 52,3		41 49 22
	6	18	52 16	52 43,5	40 43 39
	9	18	52 39		40 40 9
	7. 8	18	53 25		40 48 40
	8	18	54 23		40 48 47
	8	18		55 15,5	40 38 7
	7	18		56 38	41 57 51
	7	18	57 26		42 8 24
	8	18	58 10	58 38	40 8 38
	9	18	58 22		39 59 48
	7. 8	19	0 50		41 1 10
	8. 9	19	1 17		41 9 51
	8	19	2 38,5		40 32 25
Aigle.	7	19 3 22,5	3 50,5		40 7 23
	7. 8	19	4 39,5		41 3 52
	8	19	6 49		41 46 17
	8. 9	19	7 35		41 48 12
	7. 8	19	9 6,5		42 2 14
	7. 8	19	9 32		41 23 13
	8. 9	19	11 18		40 53 8
	9	19		11 57	40 19 11

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Juin.					+ 1′ 7″
à 40° aj. 13″2	7	19	12 46,5		40 35 30
à 42° aj. 13,3	7	19	13 26		40 55 15
	7	19	13 33		40 32 27
	8	19	13 51		40 47 24
	8	19	15 51,5		42 0 58
	8	19	17 45,5		40 15 30
	7. 8	19	18 30	18 58	40 20 45
	8. 9	19 20 28	20 55		40 50 20
	7	19	21 48,5	22 16,7	41 45 8
	7. 8	19	23 1,5		41 28 34
	8	19	23 34		41 25 10
	8	19	23 36,5		41 19 45
38 μ Aigle	4. 5	19	23 49,5	24 17,5	41 51 37
	7	19	24 0,5		41 27 45
	8. 9	19		27 25,5	40 57 0
	7. 8	19	28 5		40 31 22
	8. 9	19	28 10,5		40 41 4
	8. 9	19		28 31,5	40 20 55
	7. 8	19		30 14,5	41 42 38
	6. 7	19 32 9,5	32 36,5		40 54 46
	8	19	34 3,5		41 42 37
	6	19	34 33	35 1	40 34 16
	8	19	35 11		41 23 22
49 υ Aigle.	5. 6	19	35 26,5		41 41 18
	8. 9	19		37 55	41 39 42
		19	38 59,5		41 2 36
	8	19	39 43		41 7 40
	8	19	39 51		41 28 8
	6	19	40 6	40 33,5	41 25 15
	7. 8	19	41 36		41 15 36
	7. 8	19		42 21,3	41 52 30
59 ξ Aigle.	4. 5	19	44 4	44 31,5	40 52 42
	7. 8	19	45 41,5		41 5 49
	7. 8	19	46 45		40 54 25
	7	19	48 20,5		41 26 30
	7. 8	19		50 22	41 46 24
	7. 8	19	50 38,5		41 23 18
	6	19	50 49,3		40 48 46
	7. 8	19	52 43		40 59 6
	8	19		53 43	41 3 8
	8	19	54 25		40 18 19
	7. 8	19	54 27	54 55	40 8 54
	7. 8	19	55 53,7		40 18 5
	8	19		56 21,5	41 50 13
	7. 8	19		56 51,5	41 49 2
	6. 7	19		58 11	40 0 18
	6. 7	19 59 30,5	59 57,5		40 57 27
	7. 8	20	1 10,5		40 42 2
		20	4 2,5		41 22 32
	7	20 4 55	5 22,5	5 50	41 37 32
	6	20	6 50,5	7 18,3	40 28 44
27 Juin.		ajout. 14″1			+ 1′ 5″
	9	16	0 32,5		42 55 6
9 Hercule.	5	16 2 25	2 51,5		43 15 24
The. + 17,5	7	16	3 0,5		42 14 21
Bar. 28 pou.	8	16	3 15		42 57 39
4,7 lig.	6	16	3 54		42 22 41
	8. 9	16		6 2	42 15 13

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Juin.		ajout. 14″1			+ 1′ 5″
	8. 9	16		6 8,5	42 15 25
	7. 8	16	7 43		42 13 15
	8	16	7 55		42 10 47
	8. 9	16	8 25		42 0 12
	8	16	9 5,5	9 33,3	42 45 53
	8	16		11 51	42 30 30
	9	16	14 7,3		42 48 0
	8	16	15 31		42 37 52
	9	16	15 44		42 26 43
	8	16	18 27,3		43 33 6
	7. 8	16	19 10	19 38	43 46 22
	7	16	20 8,5		44 5 50
	7. 8	16	21 19:	21 46,5	42 55 30
28 Hercul.	6	16 21 48	22 15,5	22 43	42 50 38
	8	16	24 52		42 51 32
	8	16	25 16,5		42 23 19
	8	16	25 30,5		42 43 9
	7	16	27 13	27 40,5	43 6 38
	8. 9	16	27 26,5		43 23 26
	9	16	28 40,5		43 21 42
36 m¹ Her.	7. 8	16 29 42,3	30 9,3		44 11 43:
37 m² Her.	6. 7	16 29 46		30 40,5	44 10 51
38 Hercul.	7	16		31 35	43 32 0
	9	16	34 15,5		43 55 37
	7	16		35 13,7	42 19 16
	9	16	35 57,5		43 32 35
45 e Herc.	5. 6	16 36 59	37 26	37 53	43 11 11
Ophiucus.	8. 9	16	39 10		43 4 46
	8	16 40 12,6	40 39,5		42 57 42
	8	16 41 32,5	41 59		43 38 52
	8. 9	16	46 12,5		42 11 52
	7. 8	16	46 37,3		41 58 42
	6. 7	16	47 5		42 16 12
	8	16	49 17		42 41 26
	6. 7	16	50 14,5	50 42,7	41 54 42
	9	16		51 24	42 2 33
	8. 9	16	52 28,5		42 4 21
	8	16		55 19,5	43 18 6
	8	16	55 36		43 29 5
	7. 8	16	55 50,7		43 21 11
	9	16	57 29,3		43 28 47
	7	16		58 24,5	44 5 45
	8	16	58 41,5		43 55 18
	8	17		0 10,5	43 38 17
	8	17		0 16,5	43 9 5
	7	17	1 0,3		43 51 27
	8	17	3 36,5		43 38 30
	8	17 5 2	5 28,5		42 10 37
	8	17	6 8:	6 36	43 26 45
Ophiucus.	6. 7	17 8 9,3	8 36,5	9 4,3	42 30 9
	8. 9	17	9 36		42 2 36
	7. 8	17	10 34,5	11 2,5	42 9 39
	6. 7	17	11 42,5	12 10	43 35 45
	7. 8	17	11 49	12 16,5	43 23
	7. 8	17		14 40	42 5 37
	7. 8	17	15 1	15 28,5	42 11 14
	8. 9	17		16 37,3	42 58 49
	9	17		17 38:	42 6 38
	8	17	18 54		42 29 27

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Juin.		ajout. 14″1			+ 1′ 4″
	8.9	17		19 57,5	43 8 0
	7.8	17 23 42	24 9,3	24 36,5	42 8 25
	7.8	17		25 0,2	42 38 13
	9	17		26 13,5	43 49 30
	8.9	17	27 0,5		42 14 5
	7.8	17	27 46,5		42 11 52
	8.9	17	27 53		42 28 3
	8.9	17	28 26,7		42 28 22
		17	30 6,5	30 34,3	42 7 38
	8	17		31 27,5	42 45 51
	6	17	31 17,5		42 23 4
60 β Ophi.	3	17	33 5,3	33 32,8	44 8 56
	8	17		34 20,5	43 27 41
	7.8	17	35 16,3		43 0 10
	7.8	17	35 38		42 48 40
	7.8	17	35 48,5		43 11 15
Beauc. d'étoil.	7.8	17	35 53		43 3 35
de 8e à 9e gra.	7.8	17		36 6,5	43 1 26
voie lactée.	7.8	17	36 23,5		42 56 48
	8	17	38 25,5		43 1 57
	8	17		39 4,3	43 45 54
	7.8	17		42 16	42 1 20
	8	17		42 26	42 21 50
	6	17	43 0,5	43 27,5	42 39 30
	9	17	44 10		43 34 0
	7.8	17	44 59		43 46 16
	7	17	45 40,5		43 36 28
	7.8	17	45 49,5		43 56 12
	7.8	17	46 25		43 56 8
	7.8	17	46 30,5		43 47 15
	8	17	46 57,5		43 53 7
	8	17	48 42,5		43 49 45
	7.8	17		49 40,5	42 22 3
	7	17	49 54	50 21,5	42 14 11
ent. Ophi.	6.7	17	50 38		42 31 32
et l'Aigle.	8.9	17		51 49,5	43 8 30
	8	17	54 13		42 22 44
	8.9	17	54 51,5		43 0 34
	9	17		55 13,5	42 58 24
	7.8	17	56 34,5		42 24 45
		17	57 4,5		42 17 0
	7	17	57 8,5		42 7 14
	8	17	57 40,5		42 1 15
	7	17	59 28		42 38 0
	7.8	17		59 46	42 41 24
	8	18		1 17,5	43 11 8
	8	18	1 24,5		43 22 25
	7.8	18	2 31,8	2 59,5	43 1 50
	8	18	4 8,5		42 57 15
	8.9	18	6 46		42 57 45
	7	18	6 56,5	7 24,5	43 2 12
	8.9	18	9 20,5		43 50 24
	6	18 10 42	11 9	11 36,3	43 27 38
	8	18		14 40,5	43 34 30
	7	18 15 20,5	15 47,5		43 49 20
	5.6	18	17 43	18 10,5	42 44 4
	8	18		20 3,5	42 10 35
	7.8	18	20 43,5		43 11 27
	7.8	18	21 12		42 29 7

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Juin.		ajout. 14″1			+ 1′ 3″
	7	18		22 17	42 9 52
	7.8	18	24 16,5	24 44	42 30 10
	8	18	25 13,5		43 11 54
	6.7	18	26 7		44 0 53
	8	18	26 9:	26 36,5	43 41 50
	8	18	27 15		43 42 50
	7.8	18	28 39		42 42 47
	6.7	18	29 16		43 43 17
	7.8	18		32 55,3	43 18 42
	8	18	33 23	33 50,5	43 21 22
	8	18	33 26,7	33 54,5	43 16 8
	6	18	35 8,5	35 36	43 30 55
	9	18	35 14	35 41,5	43 26 21
	8	18	37 47,5		42 22 12
	7.8	18	39 37	40 4,7	42 10 34
	8	18		40 41,7	42 48 54
	8.9	18	42 27,3		42 8 46
	9	18	42 43		42 24 0
62 Serpent	5	18	45 12,5	45 40,4	42 26 43
	8	18	46 54,5		43 3 9
	6	18 47 40,3	48 7		42 50 3
	8.9	18	48 31		42 57 35
	7.8	18	49 33,7	50 1,8	42 55 45
	7.8	18	52 32		43 45 30
	7.8	18	53 22		44 2 7
	7.8	18	53 47		43 51 45
	7	18 55 5,3	55 32	55 59,5	42 33 49
	7.8	18	56 19,5		42 13 40
	7.8	18	57 25,5		42 8 24
19 Aigle.	5.6	18	58 42,3	59 9,5	43 3 11
	8	18	59 3,5		43 2 18
	7	19	0 42,5		43 57 30
	7	19	0 44	1 12	43 51 51
	8	19	1 28		43 45 50
	7.8	19	2 16		43 51 10
	6.7	19	3 23	3 50,5	43 38 9
	7	19	4 26,5	4 54	43 6 37
22 Aigle.	5.6	19	6 6,5		44 19 49
	7	19	6 19		42 34 12
	7	19	7 59		44 2 42
	8	19	9 6		42 2 20
	8	19		10 8	43 35 41
	9	19		10 8	43 35 11
	8.9	19	11 38,5	12 6,5	42 5 30
	8	19		14 29,5	43 38 23
	9	19	14 13,5		43 48 15
	8	19		16 19	42 0 56
	8	19	17 40,5		43 52 17
	8	19	17 53		43 41 13
	8	19	18 14,5		42 55 10
	8.9	19		20 33	42 50 9
	8	19	20 41		42 50 55
	7	19	21 21,5		43 28 10
	8	19	21 55,5		42 44 15
	8.9	19	22 38		43 28 50
	8	19	22 49,5		43 30 0
	6.7	19	23 24:	23 51,3	43 46 43
		19 25 26	25 52,7	26 20,5	43 15 8
44 σ Aigle.	5	19	28 48,5	29 16,5	43 52 27

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Juin.		ajoût. 14″1			+ 1′ 1″
	8	19	30 11,5		43 49 42
	8.9	19	31 5,5	31 32,5	43 50 15
	8	19	33 12		42 48 41
γ Aigle.	3	19 35 48,5	36 16	36 43,5	38 41 42
	7.8	19		37 52	43 31 45
α Aigle.	2	19 40 4,8	40 31,5	40 59,5	40 28 52
	8.9	19	43 41,5		43 1 54
	9	19	43 53		43 4 39
β Aigle.	3	19 44 32	44 59,2	45 27	42 54 40
	8	19	48 35,3		42 46 19
	8	19	49 38		42 25 30
	8	19	49 42		42 8 53
	7	19	49 57		42 4 40
	8	19	49 59		42 4 40:
63 τ Aigle	5.6	19		54 20	42 6 30:
	8	19		57 27,5	42 35 18
	8.9	19	[illegible]		42 21 45
	8.9	19	58 36		42 43 7
	8.9	19		59 24,6	42 8 48
	7	20	0 49		43 4 0
	7	20	1 5	1 33	43 20 30
	8.9	20	3 51		42 50 53
	8	20	3 51,7		42 50 6
α² Capric.	3	20	6 21,3	6 49,3	61 58 10
28 Juin.					+ 1′ 1″
Hercule.	8	16		5 18,3	44 1 25
à 44° aj. 14″0	8	16	9 12,5		45 24 8
à 46° aj. 14,4	8	16		9 41,5	45 37 28
The. + 17°5	7	16	11 42,5	12 10	45 26 33
Bar. 28 pou.	7	16	11 48,3	12 16	45 13 53
4,2 lig.	6.7	16	15 47,5		45 49 49
	5.6	16	16 15,4		45 59 22
	6	16	17 0		45 28 10
	8	16 18 41,3	19 8,5		46 0 57
	7.8	16	20 9,0		44 5 55
	7.8	16 21 7,3	21 34,3		45 0 6
	9	16	22 28		45 48 54
Ophiucus.	8.9	16	24 43		45 35 30
	8.9	16	26 26:	26 53,5	44 1 18
	9	16	28 16,3		45 50 0
	8.9	16	28 54		45 0 18
	8	16	29 39		44 24 52
36 m Her.	7	16	30 9,5	30 37,5	44 11 40
37 Hercu.	6	16	30 13	30 41	44 10 48
Ophiucus.	7.8	16	32 34	33 1,5	44 57 30
	7.8	16 33 41,5	34 8,3	34 36	46 5 9
	9	16		34 59,3	44 12 48
	7	16	35 31,5		44 23 4
	8	16	35 50,7		44 34 33
	8	16	37 47,5	38 15	45 41 45
	8.9	16	42 5		44 9 9
	8	16	42 44	43 11,5	45 26 19
	8.9	16	44 25		44 48 14
	9	16	46 10,5		44 48 56
	8	16	48 24		44 31 15
	9	16		48 46	44 36 30
	7.8	16 50 6,5	50 32,8		45 56 40

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Juin.					+ 1′ 1″
à 44° aj. 14″0	9	16		51 37,5	44 20 51
à 46° aj. 14,4	9.10	16		51 49	44 29 10
	8	16	54 26	54 44,5	44 44 48
	7	16	54 54,5	55 21,5	45 38 15
	7	16		55 35	44 45 3
	8	16	57 5		44 33 30
	8	16 57 31,5	57 58,3		44 5 54
	8	16	58 30,7	58 59,5	44 46 32
	8	16	59 8		44 36 13
	6.7	17	1 0,5	1 28,3	43 51 33
	8.9	17	3 54,5		44 1 10
	8.9	17 4 53	5 20		45 53 14
	8	17	6 8,3		45 10 3
	8	17	6 42,3		44 53 14
	6.7	17	7 34,5	8 2,5	45 26 10
	8.9	17	10 13		45 16 8
	8	17	11 0,5		44 46:
	8	17	11 24,3		45 18 17
	8.9	17	12 45		44 43 20
	8	17	15 24,6		43 57 30
	8	17		16 3,5	44 55 30
	8	17	17 18,3		44 17 45
		17 18 33	19 0,3		45 37 42
	5.6	17	20 49,2	21 17,3	45 55 16
	7	17	21 31		45 49 23
	8.9	17		22 59,5	45 14 7
	7.8	17 23 46	24 13,3		44 43 45
	8.9	17	24 27		44 46 4
	8	17	24 53,5		44 43 30
	9	17		26 53	44 16 4
	8	17	27 48		44 11 17
	8.9	17	28 16		44 20 53
	8	17	28 42,5		44 12 42
	7	17	29 18,5		45 7 24
	7	17	29 29,5		45 17 23
	8	17		30 47,5	44 32 25
	8	17	31 13		44 31 33
	7	17	31 31,7		44 19 51
β Ophiuc.	2.3	17 32 39,2	33 6	33 33,2	44 8 53
	8	17 36 19,5	36 46,3		44 17 42
	6	17 37 26	37 52,7		44 55 39
	7	17	39 12,3	39 40	44 21 38
	8	17		40 21	44 50 9
	8.9	17		40 25	44 39 55
	8.9	17		40 37	44 40 40
	9	17		42 1	44 17 43
	7	17		42 4,5	44 15 38
	6.7	17 43 34	44 0,7	44 28,5	45 1 44
	8	17 45 2,5	45 29,3		45 1 47
	8	17	46 23,3		44 23 44
	8.9	17	47 24		44 20 17
	8.9	17		48 12,5	45 7 50
	8.9	17		48 17	44 50 58
67 o Ophi.	4.5	17 49 40,5	50 7,5	50 35,2	45 51 31
	8.9	17	50 9,5	50 37	45 52 13
	8	17	52 4,5		45 22 48
	7.8	17	53 53,5		45 19 12
	7.8	17	54 13,5		45 1 39
	8	17	54 37,5		44 56 5

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Juin.					+ 1′ 0″
à 44° aj. 14″0	8 9	17	57 22		45 7 58
à 46° aj. 14,4	8.9	17	57 29,5		45 10 49
	8.9	17	57 29,5		45 12 22
73 q Ophi.	6.7	17	59 7,4	59 34,8	44 50 34
b Ta. Pon.	6	18		0 38	45 30 55
Zach.	6.7	18	2 8,5		46 2 12
	6.7	18	2 32,5		45 52 14
	8	18		4 11,5	44 37 45
Beaucoup de	8	18	4 24,5		45 11 15
9.e grandeur.	8.9	18	4 56		45 21 42
	9	18	7 29		45 23 53
	8	18		8 22,5	45 55 9
	8	18 9 2	9 28,5		45 19 21
	8	18	10 18		45 45 2
74 r Ophi.	5.6	18	10 22,5	10 50,3	45 30 55
Serpent.	8	18	13 0,5		45 48 36
	8.9	18	13 47,3		45 16 8
	8	18	14 37,5		45 24 49
	8.9	18		15 19	44 14 23
	8	18	15 17		44 17 45
	8	18		16 53,5	45 0 33
	6.7	18	17 22,5		45 10 44
	7.8	18	18 53,5		44 57 45
	7.8	18	18 56		45 8 56
	7	18	19 39		44 52 17
	8.9	18	20 7,5		44 40 0
	7.8	18	20 17,5		44 25 45
Serpent.	7.8	18	20 41		44 19 0
	7	18		22 6	45 17 16
	7.8	18	22 40,5		44 59 45
	7.8	18		22 54,5	44 44 19
	7.8	18	23 59		45 7 34
	7.8	18		24 32	45 49 24
	6.7	18		25 41,5	44 1 41
	7	18	26 7,3	26 34,5	44 0 50
	8.9	18	27 55,5		44 0 48
	7	18	28 17,5		44 7 25
		18	29 16,5		43 43 22
	7.8	18	30 55,5		44 26 10
	8	18	31 39,3		44 57 45
	7.8	18	32 58,5		45 13 0
	8.9	18	33 45,5		44 0 14
		18	33 49		44 4 52
	8	18	41 16,5		46 0 26
	8	18	42 13,5		44 59 51
	9	18		43 21	45 39 53
	8	18	44 15		45 35 56
	8	18	45 9		44 37 42
	8	18	45 15		44 47 36
	8	18	45 45		44 51 53
63 θ Serpe.		18	46 46,5		44 51 55
ent. le Ser.	7.8	18	47 11,5		44 47 45
et l'Aigle.	8.9	18	49 35,5		45 46 0
	8	18	49 41,5		46 8 9
	8.9	18		51 40	45 42 13
	8.9	18	52 35		45 16 4
	9	18	52 37		45 14 43
	8.9	18		54 40,5	45 52 51
	8	18 56 22	56 49		45 13 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Juin.					+ 1′ 1″
à 44° aj. 14″0	8.9	18		58 41,5	44 0 30
à 46° aj. 14,4	8	19	0 3		45 40 50
	7.8	19	0 18,5		45 36 17
	7.8	19	0 25		45 53 36
	8	19	0 40,3		44 42 5
	7.8	19		2 0,7	44 47 14
	7.8	19	2 43,5		44 12 40
	7.8	19	3 7		44 53 8
	8	19	3 22		44 9 49
	8	19	4 21		44 32 9
22 Aigle.	6	19 5 40	6 6,7	6 34,4	44 19 49
ent. le Ser.	8	19	7 17,5		44 12 6
et l'Aigle.	8.9	19	7 57		44 17 15
	7.8	19	7 59,5		44 2 44
	7	19	9 55,7		44 24 0
	7	19		11 9,5	44 4 18
	8.9	19	10 59		44 3 49
30 δ Aigle	3.4	19 14 27,2	14 54	15 21,5	46 15 46
	8.9	19		16 2	45 41 21
	8.9	19	16 4		45 40 39
	9	19		16 21,5	45 41 30
	8.9	19		17 45,5	45 27 5
	8	19	18 10,5		45 31 35
	8	19	19 38		45 42 2
	6.7	19	20 2		45 47 8
	8.9	19	20 21		45 26 0
	7	19 22 17,2	22 44,2	23 11,5	44 12 48
	8	19 24 8	24 34,7		44 56 22
	9	19	25 43,3		45 8 22
	8	19	25 54,8		45 4 17
	6.7	19 27 50,5	28 17,5		45 53 14
	8	19 29 22,3	29 49		44 56 17
	8.9	19	32 35,3		44 55 34
	7.8	19	32 52,5		45 6 52
	7.8	19	34 7		44 19 8
	7.8	19 35 1,3	35 28		45 3 13
	9	19	35 55,5		45 0 17
	8	19		38 26	45 52 42
	8	19	38 44,5		45 39 35
	9	19		40 11,5	45 57 26
	8	19		40 51,5	44 52 39
	7	19	40 57,5		45 14 11
	7	19 42 27,5	42 54,6		44 56 8
β Aigle.		19 44 32,5	44 59,4	45 27	42 54 40
	8.9	19		47 34,3	44 56 19
	8.9	19		47 3	44 52 40
	7.8	19 49 21,5	49 49,5		46 2 0
	8	19	51 20,5		44 39 18
	7	19 52 18,8	52 45,5	53 13,5	44 39 0
	8.9	19	53 28		45 15 47
	8.9	19	53 52		44 58 12
	7.8	19	55 29		44 36 52
	8	19	57 10,5		44 37 38
	9	19	57 21		44 38 26
	8.9	19	59 48		45 44 43
ent. l'Aigl.	9	20	1 21,5		45 36 53
et le Daup.	8	20		2 44,5	46 6 46
	8	20		2 55	45 55 51
	8	20	3 41,5		45 36 55

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Juin.					+ 1′ 1″
	7.8	20	4 20,3		46 1 17
	7.8	20	5 38,3	6 5,7	44 51 5
	9	20	6 30,5		45 39 44
29 Juin.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 16°8	8	18	30 9,3		28 29 45
30 16,2	8	18		30 45	28 3 43
32 15,6	7	18 33 34,5	34 3		29 32 49
34 15,0					
Ther. + 18°	9	18	33 58,5		29 38 0
Ba. 28 p. 2 li.	6.7	18 35 54	36 22		29 3 17
110 Herc.	4	18 36 5,5	36 34	37 3,5	28 27 36
	8.9	18	38 54		28 55 30
	8	18	39 29,5		29 13 44
ent. le Ra.	6	18	39 40,5	40 9,5	29 42 41
et l'Oie.	7	18 44 51	45 20,3		28 42 37
	6	18	45 26,5		28 27 12
	8	18	47 8		29 13 51
	9	18	48 39,5		28 15 45
	6.7	18	49 34		29 17 36
	7	18		50 3,7	28 28 0
	8	18		50 47,5	29 24 40
	7	18		50 52,7	29 36 15
	6.7	18	51 51,5	52 20,5	29 47 22
	7.8	18	52 39		29 56 7
	7	18	52 41,5		29 58 50
	8.9	18	55 49		28 29 41
	9	18	57 9		28 28 40
	7.8	18		58 15,5	28 41 40
	7.8	18	58 39,7		29 16 14
	8.9	18	59 43,5		28 46 2
	7.8	19	1 39,5		27 57 34
	8	19	1 42,5	1 32	27 52 30
	7.8	19	2 17,5		
	8	19	3 13		27 55 52
	8.9	19	4 58,5		30 6 0
	8	19	5 37,5		29 34 25
près l'Oie.	7	19	6 12,5		29 45 2
	7.8	19		7 13	28 52 0
	8	19		8 12,3	28 36 57
	8	19	8 46		28 59 17
	7	19	9 33,5	10 3	29 34 33
	8	19	10 12,5		29 28 12
	8	19	11 12,5		30 5 45
	8.9	19	11 21		30 11 6
		19	11 41,5		30 3 10
		19 13 27,5		14 25	29 49 25
	6.7	19	14 0,3		28 56 5
	6.7	19 14 6,5	14 34,5		28 56 42
	7	19	16 10		28 56 41
4 Renard.	5.6	19	16 12,5	16 41,5	29 24 50
5 Renard.	6.7	19	16 59,6		29 7 15
	6	19	17 14,5		29 19 34
	6.7	19	17 18		28 57 37
	7.8	19		19 11	28 58 50
	7	19	20 7,5		28 57 18
	8	19	21 42	22 11,5	29 48 31
	7	19	22 51,5	23 20,5	28 19 12
	8	19	23 50,5	24 20,5	28 15 0
9 Renard.	5	19 24 49,5	25 18,6	25 42,3	29 29 12

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Juin.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 16,8	8	19		26 49,3	28 26 32
30 16,2	7	19	27 3,2	27 32,5	28 56 10
32 15,6	7	19	29 35		28 29 30
34 15,0	8	19	30 25	30 54	28 30 4
	6	19	31 14,5		28 48 35
	8	19	31 50,8		29 9 11
	8.9	19		33 18,5	28 10 22
	8	19		33 24,5	28 17 4
	9	19	33 37,5		28 12 18
	8.9	19	35 40	36 9,5	27 51 23
	8	19	35 59,3		28 23 33
	8.9	19	37 6		28 23 13
	8	19	38 14,5		30 2 12
	8	19	38 49		29 57 30
	7	19	39 25		29 39 49
8 ζ Flêche.	5.6	19	39 36,5		30 11 4
	8	19	39 52,5		29 31 50
	6.7	19	41 27,5		29 7 20
	7	19	41 34,5		29 17 39
	8.9	19	42 17,5		29 11 34
	8	19	42 53,5		29 29 14
	7.8	19	43 58		28 11 13
	7.8	19	44 5		29 0 30
	7.8	19	44 6,5		29 1 7
	8	19	44 19,5		28 3 20
	8	19	46 17		29 20 15
	8	19	47 14		29 10 23
	8	19	48 0,5		29 33 50
	8	19	48 14		29 4 3
	8	19		49 16,5	29 41 40
12 γ Flêch.	4.5	19	49 22	49 51	29 52 36
	7	19	51 31,5		29 22 26
	9	19	52 56		28 35 20
	8	19	53 1,5		28 27 26
	7.8	19	54 35,3	55 4,5	28 20 33
	8.9	19	55 8,5		28 18 48
	8	19	56 15,3		28 19 50
	8	19	57 56,5		28 18 12
	7	19	58 59,5		29 11 33
	8	19		59 29	28 52 30
	8	20	0 22,2		28 20 17
	8	20	0 33		28 31 15
17 θ Flêche	6.7	20	0 37		28 30 25
	8	20	1 3,5		28 10 55
	7	20	1 45,5		28 17 21
	7.8	20		2 30	28 4 11
	7.8	20	2 47,5		28 21 30
	8	20	3 51,3		28 17 6
	8	20	4 23		28 18 20
	7	20	8 59,5	9 28	32 5 30
	8	20		10 59,5	33 55 4
	7	20	14 12,3		33 25 38
	7.8	20	14 53,5		33 19 57
	7	20 16 17,5	16 45,3		32 10 14
	9	20		17 39	32 32 50
	8	20	17 35,5		32 46 30
	7.8	20		19 49,4	33 14 27
	8	20		19 55,3	33 13 12

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Juin.					+ 1′ 5″
à 28° aj. 16″8	7. 8	20	21 22,5	21 51	32 25 43
30 16,2	7	20	22 11,5	22 40,5	32 30 56
32 15,6	7	20	23 2,5		32 44 34
34 15,0	8. 9	20	23 18		32 17 0
	8	20	23 29,5		32 9 44
	9	20	24 45		32 22 39
	7	20 26 6	26 33,7		32 42 35
	8	20	26 58,5		32 48 48
	7	20 28 51	29 18,7		33 41 47
α Dauphin	5	20 29 23	29 51	30 19,5	33 37 30
	8	20	30 46,5	31 15	33 54 0
δ Dauphi.	4	20	33 37,5	34 6,3	34 28 30
	8	20	36 24		33 39 33
	8	20	36 52		33 25 40
γ Dauphin	3	20	36 53	37 21,5	33 25 40
58 Cygne.		20 48 45	49 10,5	49 47	8 26 27
2 Juillet.					+ 1′ 4″
à 46° aj. 15″1	8	17	41 19		47 38 55
à 48° aj. 15″5	7	17	41 24		47 38 4
Ther. + 19°	6	17	41 55,5		47 26 35
Bar. 28 pou.		17	43 48,5		46 0 32
3 lig.	7. 8	17 44 34	45 0,5		46 41 25
	9	17		48 52	46 44 41
67 o Ophi.	4. 5	17 49 39	50 6,5	50 43,7	45 51 36
68 k Ophi.	5. 6	17		51 32,5	47 29 17
	9	17	52 51,5		46 17 19
	9	17		53 50,5	46 58 15
	7	17	54 0,5	54 27,5	46 53 22
70 p Ophi.	5	17	54 49,5	55 16,7	46 15 11
	7. 8	17 56 19,7	56 46		46 20 41
	7	17	57 31,5		46 36 33
	9	17	58 0,5		46 25 10
	7. 8	17	58 15,5		46 50 12
	7. 8	17		58 44	46 35 13
	8. 9	18	0 35,7		46 51 27
	9	18	0 54,5		46 40 30
	8. 9	18		1 43,5	47 11 15
	7	18	3 17,5	3 44,5	46 27 41
	7	18 5 3,5	5 30,5	5 58,2	46 29 19
	7. 8	18	6 23,3		47 51 50
	9	18	6 50,5		45 55 10
	9	18 12 57	13 24,5		47 24 23
	9	18	17 2,5	17 30,5	46 32 41
	8. 9	18		18 20	48 7 46
	9	18	19 16,5		47 45 14
	9	18	20 18		47 32 56
	9	18	20 29		47 29 34
	8	18	22 54,4		47 2 53
	9	18		23 4,5	47 6 11
	9	18	23 57		46 52 30
	8. 9	18	26 40		45 59 43
		18	26 51		46 20 37
	8. 9	18	29 23,8		47 41 42
	8. 9	18		30 25,3	46 18 17
	8. 9	18	33 21,5		46 22 54
	8	18	33 59,5		47 7 58
4 Aigle.	5. 6	18	34 12,5		46 56 53

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juillet.					+ 1′ 4″
à 46° aj. 15″1	8. 9	18		34 28,5	46 53 3
à 48° aj. 15,5	8. 9	18	36 39,5		46 25 15
	8. 9	18		37 5,5	47 16 53
		18		37 28	47 15 18
	7	18	38 54	39 21,5	48 11 40
	8	18 40 49	41 16		46 0 22
		18	42 29	42 56,5	47 17 43
	8	18	43 52,5		47 9 21
	7. 8	18 43 31,5	43 58,5		47 10 6
	7	18 45 23	45 50,3	46 17,5	46 30 44
	8	18	46 22,3		46 36 25
64 Serpent	6	18	46 42	47 9	46 32 6
	7. 8	18		48 11,5	47 52 35
	7. 8	18	48 43	49 11,5	47 40 22
	8. 9	18	50 9,5		47 42 15
	8	18	50 45,5		47 48 0
	8	18	52 11,5		47 19 34
	6	18	52 53,5	53 21	47 16 39
		18	54 10		46 18 30
	8	18	56 23,4		47 35 40
	8	18	57 7		47 20 15
	7	18	57 32,5	58 0,5	47 49 22
	7	18 57 53,5	58 21,3		47 46 27
	8	18	59 33,5	60 1,5	46 46 36
	8	19	0 24,5		45 53 47
	7	19	1 28,3	1 55,5	46 31 15
21 Aigle.	5. 6	19 2 39,5	3 6,5	3 33,8	46 51 22
	9	19		5 7,3	46 47 0
	7	19		7 38	47 8 9
23 Aigle.	5	19	7 49,5		48 5 14
	7. 8	19 9 38	10 4,5		46 14 53
	7	19	14 14,5	14 41,5	47 22 5
	9	19	15 20,5		47 27 12
	8. 9	19	15 42,3		47 25 30
	7	19	17 14	17 41,3	47 2 30
35 c Aigle.	5	19	18 22	18 49,5	47 16 11
	7	19		20 3,5	46 19 25
	7	19	20 26,5		47 13 9
	9	19	21 11		46 7 0
	9	19		22 17,5	47 19 55
	6. 7	19 24 23,7	24 50,3	25 17	46 20 35
	8. 9	19	26 8		46 12 45
	9	19	26 41,5		46 16 53
	7. 8	19		27 40,3	47 45 47
	8	19 29 43,5		30 38,3	47 31 13
	8	19	30 10,7		47 36 10
	7	19	31 46,5		47 41 36
	8. 9	19	32 9,5		47 45 15
	9	19	32 25,7		47 41 37
	8	19	34 38	35 5,7	46 23 8
	8. 9	19	35 4		46 24 16
	9	19	35 53,5		46 26 33
	7. 8	19	39 8		46 26 44
	9	19		39 23	46 28 18
	7	19	41 19	41 47,5	47 43 23
	8	19		44 45,5	47 53 56
	9	19		46 0	46 37 39
	9	19	46 15		46 29 5
	7	19	47 6,5	47 31,5	47 41 13

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juillet.					+ 1′ 4″
à 46° aj. 15″1	6.7	19		48 7,5	47 59 5
à 48″ aj. 15,5	8.9	19	49 41,5		47 39 54
	8.9	19	50 33,3		47 55 26
	8	19	52 14,6		46 3 24
	7	19	54 31,5	54 58,5	47 15 32
	8.9	19		54 45	46 56 55
	7	19 56 38,3	57 5,5		46 57 16
	8.9	19		58 46,3	47 45 5
	8	20	1 33		47 6 32
	7.8	20	2 15,5		46 6 48
	8	20	2 26,5		45 55 57
	7	20 3 52,5	4 29		46 1 15
	8	20 4 11	4 38,5		46 21 45
Antinoüs.	6.7	20	4 55,7		46 34 56
	7	20 7 54,3	8 21,5		47 12 37
	7.8	20	8 59,5		47 27 8
	8	20		10 28,5	48 3 37
	7.8	20	10 55,3		47 47 0
	5	20 13 26,5	13 53,5	14 21	48 23 52
	6	20 13 32,5	13 59,5	14 27	48 5 45
	6.7	20	15 38,5		46 31 4
	7.8	20	16 0,5		47 33 30
	8	20	17 32		47 22 47
	8	20	17 43,5		47 5 18
	7	20	18 8,5		46 34 33
	6.7	20	21 38,5		47 16 49
	6	20	21 40,5		47 21 51
	8.9	20	21 59		47 8 13
	8	20	22 18,5		47 4 14
	8	20		22 17	47 4 10
	7.8	20	25 9,5	25 37	46 12 30
	7.8	20	26 4,5		47 1 11
	8.9	20	26 18		46 28 20
	7	20	29 42	30 9,5	46 5 25
		20		32 36	46 32 43
α Cygne.		20 33 26	34 3,5	34 42	46 16 48
sous le	7	20 38 52,5	39 19,3		47 8 3
Dauphin.	7.8	20		41 5,3	46 5 11
	8	20	41 38		46 7 2
	7	20 42 26	42 52,7	43 20,5	46 34 50
	8	20	44 19,5		46 33 12
	6	20 43 59,5	44 26	44 54,3	47 46 19
	8.9	20		46 16	47 48 25
	7	20	46 5,5	46 33,5	47 51 49
	8	20	49 46,5		47 59 43
	8.9	20	50 9		47 59 21
		20	50 50,3		48 6 22
		20	51 27		45 50 50
	7	20	52 5,5		46 15 49
		20	52 21,5		48 4 45
Plusieurs étoiles passent.	6.7	20	54 3		46 40 46
	6	20		54 31	47 20 45
	7.8	20	54 23,5		47 4 19
	6	20	58 9	58 36,5	47 50 48
	8	20	58 48		48 4 9
	8.9	21	1 22		48 0 43
	6	21	2 6	2 33,7	47 0 19
petit Chev.	7	21	2 20,5		46 50 57

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juillet.					+ 1′ 4″
à 48° aj. 15″9	7	16 52 28	52 54,6	53 22,5	48 39 12
à 50° aj. 16,3	6	16 54 14,6	54 41,5	55 9	49 24 26
The. + 19°7	6	16	57 22,3	57 49,5	49 36 18
Bar. 28 pou.	8	16	58 56		48 34 48
3,3 lig.	7.8	16	59 20,5		49 17 51
	7.8	17	0 59,5		49 32 0
	7.8	17	1 32		49 19 9
	8.9	17	1 41,5		49 33 35
41 Ophiu.	5.6	17 5 21,7	5 48,4	6 16,5	49 0 41
	8.9	17	7 7		49 31 51
	7.8	17	7 25		49 20 22
	8	17	9 12,5		48 54 40
	9	17	10 11,3		48 49 17
	9	17		10 57	49 14 30
	8	17		11 6	49 21 22
	8	17	11 53,5		49 29 17
	8.9	17	13 7,5		49 26 24
	5	17 17 39	18 6	18 33	48 18 0
	7.8	17		19 12,5	48 48 5
	8.9	17	19 27,5		48 33 49
	7	17	20 48,5		48 36 13
	8	17		22 58,5	48 32 50
	8.9	17	23 59,3		48 39 41
	8	17	26 42		49 42 18
	9	17	27 22		49 49 30
	6.7	17 28 41,3	29 8,3		49 19 22
	8.9	17	30 0,5		49 28 12
	8.9	17		30 7,5	49 40 45
	8	17	30 49,4		49 21 6
β Ophiuc.	3	17 32 38,2	33 5,2	33 32,5	44 8 49
	8	17		34 31,3	48 50 33
	9	17	34 43		48 38 12
	8.9	17		36 15	49 55 52
	8.9	17	36 [illegible]7,5		49 49 30
	8	17	37 24	37 51,[illegible]	49 44 25
	8.9	17	38 39,5		48 18 9
	8	17	39 12,5		49 24 45
	8.9	17	39 19,5		48 13.13
	9	17	40 47		48 7 4
	6.7	17		41 34	49 58 45
	7.8	17	41 28,5	41 55,5	50 10 18
	8	17	43 13	43 40,5	48 9 21
	9	17	43 22		48 3 11
	8	17	44 38		48 5 40
	8.9	17		45 28	48 17 36
	6.7	17	45 35	46 2,7	48 5 42
	9	17		47 2,5	48 34 22
	8	17	49 1		49 56 50
	8	17	49 29		48 36 52
	7	17	49 32		48 9 18
	8	17	50 45		48 41 9
	8	17	51 29		48 41 38
	9.10	17		52 39,7	49 15 18
	8.9	17 54 50	55 16,5		49 10 14
	6.7	17 54 51,5	55 18,5	55 46,3	49 15 37
	8	17	57 53,3		48 6 43
	7.8	17	58 45,3		48 26 21
	7.8	17 59 13	59 40		48 17 38
	7.8	18	0 26,5	0 53,5	49 29 45

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juillet.					+ 1′ 4″	3 Juillet.					+ 1′ 4″
à 48° aj. 15″9	9	18	2 3,7		49 36 24	à 48° aj. 15″9	7.8	18	53 7,5		49 54 37
à 50° aj. 16,3	8.9	18	3 20,5		48 22 35	à 50° aj. 16,3	7.8	18	53 25		49 37 36
	7.8	18		3 28	48 10 6		8	18	53 28		49 23 53
	7.8	18	3 47		48 41 42		8	18	54 23		50 2 24
	8.9	18	4 45,5		48 38 53			18	55 3,5		49 47 36
	8.9	18	7 56,5		48 7 26			18	55 11,5		49 56 47
	8	18	8 43		48 2 26		6.7	18		56 52,3	48 28 26
	8	18	9 56,5		49 19 3		7	18	57 32,5		47 49 25
	8	18 10 55,5	11 22,5		48 44 17		7	18	58 20,3		47 46 24
	7	18 11 3,5	11 30,5		50 5 45		6.7	18	59 1,5		49 33 24
	8	18	12 43		48 33 26		8.9	18	59 6,5		49 41 15
	7	18	12 56,5		50 2 45		7.8	18	59 43,5		49 49 30
	8	18	13 14,5		48 54 10		7.8	19 5 55,5	6 22		48 25 19
	7.8	18	13 13,5		49 57 40		8	19 5 59	6 25,5		48 39 55
	7	18		15 47,5	48 8 8		6	19	7 45		48 45 0
	8	18		16 15,5	49 6 3	23 Aigle.	6	19	7 50		48 5 14
59 *d* Serpe.	5.6	18	16 25,5	16 53,5	48 43 20	24 Aigle.	6	19	8 4,5		48 50 0
	7.8	18	17 3,5		48 43 18	27 *d* Aigle.	6	19	9 43,3	10 10,5	50 4 19
		18		18 20,5	48 7 40		5.6	19 11 5	11 31,5		49 25 17
	8	18	18 30,5		48 36 19		8.9	19	11 50,5		49 28 24
	8	18	19 51,5		48 33 24		8	19	12 41		49 44 0
	8	18	20 10		48 30 30		7.8	19	14 44,3		49 8 12
	8	18	20 24		49 22 50		5	19	15 29		49 18 17
	7	18	20 33		49 25 13	32 ν Aigle.	5	19 15 18	15 44,5	16 12,5	48 52 7
	9	18	23 29,5		49 37 42		8	19		17 43	49 38 4
	10	18	23 53		49 34 53	Plusieurs de 8°	8	19		17 59	49 24 11
	8	18		24 48,5	48 54 56	à 9° grandeur.	6.7	19	18 31,4		48 58 27
	7.8	18	26 27		48 1 15		7.8	19	19 14,5		49 40 5
	6	18	26 46,5:	27 14,5	49 16 46		8	19 22 19	22 46		49 31 24
	8	18	27 7,5		49 21 26		8	19	23 33,5		48 53 21
	8	18		28 50	48 52 22		8.9	19	23 37		49 36 8
	8	18	28 54		48 49 58		9	19	24 56,5		49 28 18
	8.9	18	30 3		47 57 3		8	19	23 33,5		48 53 21
	8	18	30 42,3		48 25 32		8.9	19	23 37		49 36 8
	8	18		31 43	49 58 43		9	19	24 56,5		49 28 18
	8.9	18		32 48,5	49 56 54		7	19	25 13,5		49 8 20
	8	18		33 32,5	49 13 38		6.7	19	25 14,5	25 41,5	49 0 5
	7	18	34 6,7		49 22 47		7	19		26 55	49 44 55
	8.9	18	34 56		49 16 34		7	19	26 45		49 23 19
5 Aigle.	6	18	35 36	36 3,5	49 58 30		7	19	27 22,5		49 44 55
	8	18	35 37	36 4,5	48 58 34		7	19	27 35		48 55 2
	8	18		37 24,3	49 15 35		8	19	29 13,5		49 35 15
	7.8	18	38 23		50 0 34		8.9	19	29 38,3		49 30 20
	6.7	18	38 53,6		48 11 36	45 Aigle.	6	19	29 91,6	30 19,5	49 53 40
	8	18	40 32,3		48 12 20		9	19	31 17*		48 5 35
	8	18	41 18		49 15 45		8	19	31 22,5		48 2 0
	8	18	42 12,3		48 59 41		8	19	32 45,2	—	48 36 38
	8	18		43 12,5	48 10 45		8.9	19		33 22	49 16 20
	7	18	44 12,5		47 56 5		8	19	34 38	35 5,5	49 26 20
	7.8	18	45 0,5		48 47 47		7	19	34 49,5	35 16	49 59 18
	7.8	18		45 53	49 52 0		7	19	36 50,7		48 12 11
	7.8	18	46 2,5		49 51 12		7.8	19	37 1,5		49 22 0
	7.8	18	46 46		49 35 30		8	19		37 30,5	49 44 39
	8	18	47 40,5		49 15 34		8.9	19		40 19	48 35 40
	8	18	48 7,3		49 34 18		7.8	19	40 10,5		48 28 35
	7.8	18 49 26,5	49 53		49 18 38	55 η Aigle.	4.5	19 41 18,3	41 45		48 19 21
	7	18 49 28,5	49 55	50 22,5	49 32 17		8	19		42 14,5	48 40 38
	8.9	18	51 53,5		49 47 51		8.9	19	42 23		49 0 15
	9	18	51 54,5		49 48 15	58 Aigle.	6	19 43 30,5	43 57,5	44 25,2	49 3 47

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juillet.					+ 1′ 4″
à 48° aj. 15″9	9	19	44 47		48 45 11
à 50° aj. 16,3	8.9	19	46 0,5		48 51 27
	6.7	19	46 26,5	46 53,7	48 59 46
	9	19		47 43,5	48 50 42
	9	19	48 3		48 49 23
	9	19	49 12		48 42 43
	7.8	19	50 50,2	51 17,5	49 34 0
	8	19	51 54		49 58 42
	8.9	19	52 28		48 40 22
	7	19	52 38,5		49 17 0
	7.8	19	54 3,5		48 13 25
	7	19	54 33,6		48 55 43
	8	19	56 2		49 31 15
	7.8	19	56 31,7		49 40 52
64 Aigle.	6	19	57 8,7		50 4 3
	7.8	19	57 34,5		49 41 35
	7.8	19	58 1,7		49 33 5
	8.9	19	59 38		49 35 38
65 θ Aigle.	3	20	0 25	0 53,5	50 13 45
	7.8	20	0 30		49 31 52
	7	20	2 14,5		49 44 49
	8	20	3 32		49 16 35
	8	20		3 56,3	48 41 15
	8	20	4 50,5		49 10 13
	8.9	20	5 35,5		48 36 36
	8	20	6 34,5		48 7 8
	9	20	6 43		47 57 20
	7	20	7 50,5	8 18,5	48 47 54
	8.9	20	8 13		48 50 38
	8	20	9 28,3		48 42 15
	8	20	10 0,5	10 28	48 3 36
	8.9	20	10 45,5		48 52 39
	8.9	20	11 18		48 36 8
	8	20 12 39,5	13 7		48 56 24
	6	20	13 59:	14 26,5	48 23 48:
	6	20		14 21:	48 5 47:
	8	20	16 41,3		48 37 36
	7	20 17 24,5	17 51,5		48 35 53
	7.8	20	21 5,5:	21 33,5	49 38 54
	8.9	20	22 15		49 37 2
	8	20		23 21,5	48 14 0
	7	20	-	24 0	49 58 49
	7	20		25 25,5	49 30 34
	6.7	20 26 3,5	26 30,3		49 25 7
5 Juillet.					+ 1′ 6″
	8	16	53 2	53 29,5	51 5 25
Ophiucus.	6.7	16 55 31	55 57,5	56 25,5	50 10 42
à 50° aj. 16″0	8	16		56 39,5	51 23 3
à 52° aj. 16,2	8	17		1 13,3	51 53 30
The. + 20°7	9	17		2 21	50 49 6
Bar. 28 pou.	8	17 3 32,5	3 59,3		51 3 56
1,2 lig.		17	5 56		51 26 39
	8	17	7 46,5		50 35 41
	7	17	7 50,5:	8 19	51 23 7
	7.8	17	8 21		51 19 44
	•	17		10 2	51 0 26
	6.7	17	11 51,5		50 58 53
	8	17		12 52,3	51 43 20

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Juillet.					+ 1′ 6″
à 50° aj. 16″0	7	17 15 35,3	16 1,8		50 16 12
à 52° aj. 16,2	8.9	17	16 18		51 0 40
	8	17	16 41,5		51 44 53
	8.9	17	19 40,5		51 19 48
	7	17	20 1,5		51 27 54
		17	20 29,5		51 10 25
	8	17	21 54,5		52 0 6
	7.8	17 22 39,5	23 6,7		51 42 33
	7.8	17	23 57,5		50 15 48
		17	24 30		51 33 9
	8.9	17	26 59,3		51 26 10
	7.8	17	27 19		51 32 48
	6.7	17 28 47,5	29 14,3		50 50 14
	8.9	17	30 8		50 36 8
	8	17 31 3,5	31 30,3		51 7 12
	8	17	32 12,5		50 59 47
	9	17		33 9	50 41 36
	7.8	17	33 4,5		50 30 40
	8	17	33 45,5		50 26 47
	7.8	17	35 31,5		51 34 26
	8	17	35 58,3		50 26 17
	8	17	37 22,5		50 32 4
	7	17	37 38,5		50 56 15
	8.9	17	37 57		50 35 40
	8.9	17	38 35		50 57 25
Ophiucus.	6.7	17		41 34	49 58 54
	7.8	17	41 28		50 10 28
	7	17	43 8,5	43 36	50 22 17
	8.9	17	44 13,3		50 29 27
	8.9	17		45 19,5	51 31 55
	8	17	45 27		51 34 24
	8.9	17		47 18	50 32 18
	9	17		50 2	51 5 26
	7.8	17	49 57		51 21 48
	7	17	51 25,5		91 57 13
	8	17		52 21	50 8 0
	8.9	17		54 19,5	50 32 37
	8	17	54 35		50 46 30
	8.9	17		55 22,5	50 16 48
	8.9	17	55 59,5		50 56 35
	8	17	56 9,5		50 35 17
		17		58 5,5	50 18 20
	8	17	59 39,5		51 48 20
	7.8	18	0 40	1 7,5	51 33 56
	7.8	18 1 52,7	2 19,5		50 34 11
	7.8	18	3 36		51 27 32
	8	18	3 48		51 21 54
8 Juillet.		Therm. 22,5 Ba. 28 p. 3,2l.			+ 1′ 8″
β Balance.	2.3	15 5 13	5 40	6 8	57 25 11
δ Serpent.	3	15 24 17,5	24 44,6	25 13	37 34 50
α Serpent.	2.3	15 33 27,5	33 54,5	34 22,3	41 43 45
μ Serpent.	4	15 38 11	38 37,7		51 36 0
ε Serpent.	3.4	15 39 53,3	40 20,3	40 47,5	43 42 24
ζ Hercule.	3.4	15 49 57,8	50 24,5	50 52,5	43 48 0
δ Ophiuc.	4	16 2 51,5	3 18,7	3 46,3	52 0
ε Ophiuc.	3	16 6 43,4	7 10,5	7 38,4	53 1
	7	16		13 50,5	34 29 15
51 Serpen.	5	16 15 13,5	15 41,4		34 18 1

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Juillet.					
	6	16	16 14,5	16 42,5	45 59 14
10 λ Ophi.	4	16 19 51,5	20 18,5		46 21 56
β Hercule.	3	16	21 7,5	21 37,2	26 52 15
ζ Ophiuc.	2.3	16 25 6,5	25 33,6	26 1,8	58 56 27
9 Juillet.					+ 1′ 13″
à 50° aj. 16"6	9	17	31 14		53 27 42
à 54° aj. 17,4	6.7	17	31 23,3	31 51	53 32 35
	8	17	32 38,5	33 6,5	52 36 14
Ther. 22,5,	8	17	34 29,5		52 12 52
Bar. 28 pou. 3,8 lig.	8.9	17	36 36		52 21 50
	8.9	17	40 36,5		52 58 15
	7	17	41 23		54 0 13
	8	17	41 37,5		54 5 41
	8.9	17	43 7,5		52 57 47
	7.8	17	43 24,5		52 12 24
	8	17	45 4,5		53 20 13
	6	17 45 13	45 39,8	46 7,4	52 50 45
	8	17		48 18,5	53 49 13
	6.7	17 47 58	48 25		53 35 35
ζ Serpent.	4.5	17		49 48,3	52 28 10
	7	17	51 25,5		51 57 8
		17	51 31,5		54 8 57
	6	17 54 35,5	55 1,5	55 29	53 33 37
	8	17	55 51,5		52 3 12
	8	17	57 28		53 15 45
	8	17		57 36,5	53 22 50
	8	17	59 39,5		51 48 15
	7.8	18	0 40,2		51 33 43
	7	18	2 20	2 47,5	50 34 5
	8	18	3 36		51 27 25
	9	18	3 47,8		51 29 50
	7.8	18 5 23,3	5 50,5	6 17,7	51 51 25
	7.8	18	6 47,8		50 20 4
	8	18	7 3,5		50 54 18
		18	7 11,5		50 12 9
	8	18	10 19,5		51 59 35
58 n Serp.	3.4	18 9 57,3	10 24,5	10 51,6	51 44 48
		18		11 57,5	50 5 43
		18	12 56,5		50 2 52
	8	18	13 46		50 46 38
	6.7	18	14 1,5		50 29 11
	8.9	18	15 6,5		50 35 30
	9	18	17 2,5		50 0 52
60 c Serp.	5.6	18 18 15,7	18 42,8		50 54 50
	8.9	18	18 53,5		50 44 15
	9	18	19 32,5		50 49 10
	7.8	18	20 32,5		50 34 21
	8	18	22 14	22 41,5	50 24 35
	6.7	18	26 56,5		51 33 35
	6.7	18	27 26,5		50 5 13
	8	18	28 55,7		50 16 12
	7	18	30 30,5		52 6 21
	7.8	18	31 16		49 58 42
	7.8	18	31 35,5		50 18 0
	7.8	18	32 22		50 38 33
	7	18	32 41,5	33 9	50 33 25
	7.8	18	33 17,5		50 33 22
	6.7	18 35 9,5	35 36		49 58 27

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Juillet.					+ 1′ 13″
5 Aigle.	7	18 35 10,5	35 37		49 58 34
	8	18	38 22,7		50 0 35
à 50° aj. 16"6	8	18	40 45,5	41 13	50 5 0
à 54° aj. 17,4	8.9	18		43 38,5	50 21 23
		18		43 46	50 35 40
	6	18 44 59	45 25,8		50 51 39
	9	18	47 36,5		50 34 4
	8.9	18	48 23		50 26 35
	7.8	18		49 3,5	51 54 43
		18 53 56,5	54 23,5	54 51	50 37 5
	8	18	55 21,5		50 13 27
	6.7	18 55 18,5	55 40,5	56 8,5	50 27 25
	8	18	56 33		50 14 21
	8	18	57 2,5		50 23 42
	7	18	57 53	58 20,5	51 24 36
	9	18	59 15,5		50 12 5
	8	19	0 17,5		51 45 55
	7.8	19 2 57,5	3 24,5		50 17 13
	9.10	19	3 40,5		50 27 9
	8.9	19		5 11,5	51 44 0
	8.9	19	5 15	5 48,3	51 49 19
		19		6 28,5	51 6 24
	7.8	19		7 32	50 6 30
	8.9	19		7 37	50 10 28
	7	19	9 31,5		50 29 27
27 d Aigle.	6	19	9 43,5		50 4 15
	7.8	19	10 13		50 21 24
	8	19		11 17,5	51 1 20
	8.9	19	12 36,5		50 33 30
	8.9	19	14 40		51 15 47
	8	19		14 47,5	51 18 30
	8.9	19	15 25		51 9 4
	8.9	19	16 25		51 13 47
	8	19		17 36	50 33 9
	8	19		17 41,5	50 18 11
	8	19	18 24		50 36 4
	8	19	20 2		51 15 40
	7.8	19	20 17,7		51 20 17
	8.9	19	21 21		50 40 12
	8	19	22 5		50 14 22
	8.9	19	22 20,5		50 4 13
	7	19 24 25,5	24 51,5		51 40 2
	8	19	25 11		52 3 16
	8	19	25 21,5		51 34 15
	8	19		27 8,5	50 17 23
	8.9	19		27 59	50 11 4
	8	19		30 40,5	51 35 13
	8.9	19	34 6		51 49 6
	7.8	19		34 54,7	5[illegible] 47 30
	7.8	19	35 40,5	36 8,3	50 40 30
	8	19	36 27		51 6 32
	8.9	19	36 47		51 12 20
	7.8	19	37 42	38 9,5	51 7 53
	6	19 39 44,5	40 11,7		51 46 38
	8	19	43 48,5		50 6 27
		19	44 19		50 10 45
β Aigle.	3	19	44 58,5	45 26,5	42 54 38
	9	19	46 19		51 20 20
	7.8	19	47 24,5	47 52	51 35 4

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Juillet.					+ 1′ 13″
	7	19 48 17,3	48 44,2	49 11,7	51 19 30
62 Aigle.	5.6	19	53 31,5		50 4 55
à 50° aj. 16″6	8	19	56 15,3		50 15 41
à 54° aj. 17,4	6.7	19	57 8,8	57 36	50 4 6
	8	19	58 29		50 40 22
	8.9	19		59 3,5	51 47 19
65 θ Aigle.	3.4	19 59 58,5	60 25,5	60 53,3	50 13 43
66 Aigle.	6	20 1 53,8	2 20,5		50 25 25
	8	20		3 3	50 37 30
	8.9	20	3 8,5	3 36	50 18 6
	8	20		5 11	51 51 25
	7.8	20		5 58,5	56 55 40
	8	20	6 4		50 38 30
	8	20	6 27		51 29 40
	8.9	20	7 22,5		51 20 50
	8.9	20	8 31,5		51 34 0
		20	8 54,3		51 41 21
	7	20 12 2	13 28,5		49 54 40
	8	20	13 46		50 31 42
	7.8	20	14 46		51 0 8
	7.8	20	16 8,5		51 39 30
	8	20	16 30,5		51 35 22
	7	20	16 31		51 34 22
	7	20		16 58	51 1 45
	7	20		18 20,5	51 12 43
	8	20	21 46,4		50 57 18
	7.8	20	23 32	24 0	49 58 53
	7	20 23 16	23 42,5	24 10	50 10 45
70 Aigle.	5.6	20	25 44,5	26 12	52 3 35
71 Aigle.	4.5	20 27 0,5	27 27	27 54,5	50 37 20
	6	20		28 42	51 56 0
	6.7	20	29 13,4		52 10 28
α Cygne.	2	20 33 26	34 3,5	34 42,3	4 16 30
10 Juillet.		Therm. 23,3 Ba. 28 p. 4 l.			
Régulus.	1	9 56 40,5	57 8,3	57 36,4	35 51 20
δ Ophiuc.	4	16 2 51,5	3 18,5	3 46,2	51 57 42
ε Ophiuc.	3	16 6 43,5	7 10,5	7 38,1	52 59 15
35 η Ophi.	2.3	16 57 50,2	58 18,4	58 46,8	64 15 13
	8	17	49 2,5		55 23 48
51 Ophiu.	6	17	57 14,5		40 5 42
103 o Her.	4	17	59 12,5		20 4 41
104 A He.	4.5	18	4 50,5		17 27 33
15 Juillet.					+ 1′ 11″
à 54° aj. 16″3	6	19		4 33	55 12 4
à 56° aj. 16,9	8	19	5 47,5	6 15,5	53 48 47
Therm. 21°	7.8	19	7 32	7 59,5	54 56 19
Ba. 28 p. 3 l.	9	19	8 9,5		54 47 3
26 f Aigle.	5.6	19	9 17,5	9 45,5	54 35 37
	8	19	9 26,5		54 44 35
	8	19	10 54,5	11 22,5	55 13 38
	7.8	19 12 23,3	12 50,3		54 41 30
	7	19	13 30,5		54 36 46
	6	19		14 18,2	54 4 57
	8	19		16 33	54 56 22
	7.8	19	16 42		54 1 42
	8.9	19		18 10	55 33 15
	6.7	19	19 36,7	20 4,5	55 43 46

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Juillet.					+ 1′ 10″
à 54° aj. 16″3	8	19	22 14		53 57 41
à 56° aj. 16,9	7.8	19	22 34,3		53 58 44
39 x Aigle.	4	19	25 33,5	26 1,3	56 16 38
	8	19		25 55,5	54 50 50
	7	19	28 22,3		55 58 7
Ent. Anti.	6	19	29 8,3	29 36,3	54 42 50
et le Verse.		19	31 2,5	31 30	55 21 13
	7	19	34 8	34 36,2	56 18 15
	8	19	36 35		54 32 5
	6	19	39 39,3	40 7,5	54 0 34
	8	19 40 59,5	41 26,5		54 52 23
	7	19 41 35	42 1,5		54 51 40
	8.9	19	43 16,3	43 44	55 42 30
	6	19	44 2,3	44 29,7	56 3 54
	6	19 45 40,5	46 7,5		56 1 52
	7.8	19	46 40,7	47 9	55 47 20
	9.10	19	46 58,5		55 41 48
	6	19 50 33,5	51 0,5		54 21 14
	9	19	54 4		55 57 38
	6	19	55 29	55 56,5	53 48 7
	6	19		57 18,3	56 9 0
	7.8	19		59 42,5	55 33 46
	7	19	59 51		55 29 20
	8	20	0 20,5		55 33 15
	6	20	1 22,5		55 46 24
	6	20 2 42	3 10		55 27 46
	6	20	4 11,3	4 38,6	54 57 23
	8	20		6 50	55 50 6
	7.8	20	7 40,5		56 4 9
	7	20 8 45	9 12,5	9 40	55 47 53
	8	20	9 53,3		55 47 43
	8	20	10 38,3		56 0 42
	8	20		11 15,5	55 7 41
	7	20	11 26		54 43 17
	7.8	20 14 42	15 9,5		55 37 24
	8.9	20		15 25	55 20 45
	7	20	16 34,5	17 2,5	55 7 30
	7.8	20 20 18,5	20 45,5		55 5 36
Ent. Anti.	6	20 20 28,5	20 46		54 44 4
et le Verse.	8	20	21 42		54 39 52
		20	23 21		55 20 30
	8.9	20	23 28		55 46 3
	8.9	20	24 11		55 47 25
	8	20		24 39,5	55 1 39
	8.9	20		25 42	54 52 53
	6,7	20	27 3,5		53 53 48
	7.8	20	27 15,5		54 1 35
	6	20	27 58		54 26 51
	7.8	20	30 13		55 31 21
	8	20	31 21		54 49 19
	7.8	20	32 42,5		55 29 30
	7	20	32 47	33 15	55 7 36
	8	20		34 32	55 41 45
	8.9	20	34 47		55 50 7
	8.9	20	35 29		55 31 34
ξ Verseau.	4.5	20		37 4,5	54 34 36
	7.8	20	38 49,3		54 42 22
	8	20	39 12,5		54 40 44
	8	20		40 3,5	54 21 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Juillet.					+ 1′ 9″
à 54° aj. 16″3	8	20		41 10,5	54 21 52
à 56° aj. 16,9	8	20	41 13		54 16 18
	7	20	42 59,5	43 27	54 7 10
	6	20 48 57	49 24		55 24 30
11 Verseau	5.6	20 49 0,5	49 28		54 19 18
	8	20		50 0,5	54 57 19
	7	20 51 50,5	52 17,5	52 45,5	54 58 55
		20	53 40,7	54 8,7	54 26 0
	6.7	20	54 28,8	54 56,5	53 58 46
		20		55 47	55 22 50
	7.8	20	56 32,5		55 12 7
	6	20 57.23	57.50,5	58 18,3	55 12 24
	7	21 0 23	0 49,5		55 26 56
	7.8	21	0 49,5		55 36 5
	6.7	21 1 54,5	2 21,7		55 33 18
	7	21	3 26		55 36 35
	7	21		4 25	55 11 55
	7.8	21	4 15		55 39 30
	7	21	6 19,5		55 1 18
	7	21	6 30		55 26 11
	8.9	21		6 55,5	55 7 33
	8	21	8 33,6	9 1,5	55 9 2
16 Versea.	6	21 9 34	10 1,5	10 28,5	54 13 51
	8	21	10 36,5		54 9 30
	9	21	11 2		54 7 6
	7	21		11 58	55 18 22
Nuages.	7	21	13 36		55 15 38
	8.9	21	14 0,5		55 22 57
		21	15 28		55 41 10
β Verseau.	3	21	20 27,5	20 55,3	55 16 26
	7.8	21		23 33	54 4 54
	7	21 25 2,5	25 28,5		54 46 11
	8	21 25 14,5	25 40,5		55 43 18
		21	25 53,5		54 30 22
	8	21		27 13,5	54 57 18
	6	21 32 55	33 22,3	33 50	54 28 22
	8	21	34 34		54 10 44
	6.7	21	36 23	36 50,5	54 21 35
	5.6	21 36 5,5	36 32	37 0	55 40 9
	6.7	21		38 26,3	55 9 21
	6	21	41 46		53 45 39
	5	21	43 9,8	43 37,5	54 2 26
	8.9	21	43 59,5		53 59 30
	7.8	21	45 1,5	45 29,5	55 36 12
		21	45 19,5		54 31 56
	5.6	21 46 43	47 10,5	47 37,5	55 11 55
	6	21	47 55,5	48 23	54 7 30
	8.9	21		48 56,5	54 23 30
	8	21		50 59,5	56 0 6
30 Vers.	4.5	21 51 44	52 11		56 18 55
	7.8	21 51 59,5	52 26		55 29 15
	7.8	21	52 27	52 55	55 41 3
	7	21		55 29	55 9 15
	7.8	21	56 38,3	57 6	55 38 0
	8	21	56 50,5		55 18 8
	5.6	21 58 56	59 23,5		53 42 8
	5	21 59 7,3	59 34,5		54 4 46
	6	22 1 18,4	1 45	2 12	54 32 10
	7	22	2 52,5		54 16 10

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Juillet.					+ 1′ 9″
à 54° aj. 16″3	7.8	22	3 44		55 42 0
à 56° aj. 16,9	7.8	22	4 11		55 24 13
44 Versea.	5	22 5 38,5			55 12 52
	7.8	22	8 52,3		53 53 55
	7	22	10 21,5		56 4 40
	7.8	22	10 44		56 0 46
51 Versea.	5.6	22 12 40,5	13 7,5		54 40 42
	7.8	22 14 40,5	15 7,5		55 1 24
16 Juillet.					+ 1′ 14″
à 56° aj. 15″2	8	17 40 7,5	40 34	41 2,3	56 38 51
à 58° aj. 15,8	8	17 43 7	43 34		56 29 0
	9	17		47 38,5	57 17 12
69 Ophiu.	5.6	17	51 38		56 58 15
Ther. 22°		17		52 17,5	57 2 34
Ba. 28p. 2, 2l.		17 54 7,5			56 55 12
	6	17 55 13			57 7 48
	8	17 56 20,5	56 47,3		55 56 17
		17	58 12,3		57 35 37
	8	18	0 32		57 34 0
	8	18 6 47.			56 4 53
	8	18	6 59.		56 9
	8.9	18		7 9,4	57 9 0
	6.7	18 8 12	8 38,8	9 7	56 51 26
	8	18	13 2,5		57 4 17
	8.9	18 14 13		15 8	57 3 30
	8	18	15 1,5		57 5 39
	7	18	15 42,5		56 57 10
	8	18 20 20,5	20 47,5		56 45 47
	9	18	21 51,7		57 30 35
1 *m* Aigle.	4.5	18		24 13,5	57 10 45
	8.9	18	26 19		56 17 47
	6	18 28 9	28 36.		56 45 54
2 *O* Aigle.	6	18 30 18,5	30 45,5	31 13,3	58 2 14
3 *n* Aigle.	5.6	18	32 3,5	32 31,3	57 16 6
		18	32 6,5		57 21 38
	8	18		33 40	56 6 8
	8	18	35 9,5		57 7 38
	8	18		35 59	56 35 24
	8	18	36 31		57 28 43
	7.8	18		38 20,5	57 20 0
	8.9	18	39 48	40 15,5	57 2 25
	8	18		40 15,5	56 58 34
	8	18	45 17		57 29 16
	8.9	18		48 17,5	57 13 43
	8.9	18	49 8,5		57 11 9
	8.9	18 50 7,5	50 35		57 3 51
	8	18	51 25		56 48 45
	9	18	52 7		56 27 16
	8	18	53 20,5		57 44 55
	8	18		53 57	57 12 55
	8	18		57 14,5	56 57 30
	8	18	57 29,5	57 57,5	56 44 6
	7.8	18	58 41,5		56 23 50
	7.8	18	59 39,5	60 7,3	56 33 10
20 Aigle.	5.6	19	2 18	2 43,7	57 4 26
	7	19	3 47,5	4 15,3	57 51 35
	8	19 4 21,5	4 48,5		57 50 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Juillet.					+ 1′ 14″
à 56° aj. 15″2	6.7	19 11 28,5	11 55,5		57 22 45
à 58° aj. 15,8	6	19		12 10,5	56 35 5
	8	19		14 11,5	56 10 8
	9	19	15 16		56 55 3
	6	19	18 2		56 15 36
	6	19 23 41,5	24 8	24 36	56 42 7
39 χ Aigle.	4	19	25 36,3:	26 2,5	56 16 36
	8	19	28 22		55 58 12
	7.8	19	29 22,5		56 46 30
	7.8	19 30 11	30 38		57 4
	8	19 31 14,5	32 41,5		57 36 11
	8	19	34 8,5		56 18 10
	8.9	19		37 50,3	56 38 39
56 Aigle.	6	19 42 15,7	[illegible] 43		57 53 55
57 Aigle.	6.7	19	43 14,5		57 33 11
	7.8	19	43 14,8		57 33 51
	8	19		46 20,5	56 44 45
	8.9	19	47 1,5		57 26 22
	6.7	19 52 14,5	52 41,5	53 9,5	56 50 16
	8	19	53 51,5		57 28 43
	8	19 55 14	55 41		57 33 48
	7	19	56 51,5		56 9 0
	8	19	58 25		56 24 41
	6	19 59 18,5	59 45	60 13,3	58 14 30
	7.8	20	0 53,4		57 29 45
	8	20		2 50,5	56 57 22
	8	20		3 3,5	56 51 56
	8.9	20	3 57		56 51 30
	7	20	4 9,5		56 57 3
	7.8	20		5 16,5	57 9 11
		20	6 36	7 3,5	57 29 40
	9	20		7 45,5	57 23 15
Nuages.	8	20	10 39,5		56 0 45
21 Juillet.					+ 1′ 15″
à 24° aj. 15″2	7.8	18	4 1,7		26 2 10
à 26° aj. 14,4	8.9	18 5 16,3	5 45,5		24 43 54
Therm. 21,7	9	18	7 1,5		24 52 58
Bar. 28 pou.	7.8	18	7 44,0	8 14	25 29 0
2 lig.	6.7	18 8 50,9	9 19,4	9 49,5	25 35 30
	8	18		10 17,5	24 27 0
105 Herc.	5	18	10 28,5	10 58,5	24 26 57
	7	18	11.48,0	12 17,8	26 6 12
Rameau.	5.6	18 12 51,2	13 20,5	13 50,3	25 37 40
	8.9	18		14 17,5	25 26 30
	7	18	15 1		25 14 12
	8.9	18		15 8	25 27 40
	6.7	18	16 36,5	17 6,5	26 13 5
	8	18		18 22,5	24 33 42
	7	18	19 4,5	19 35	24 14 30
Rameau.	6	18 20 20,5	20 50	21 20,5	25 4 48
	8.9	18		22 13,5	25 41 54
	7.8	18 22 7,5	22 36,5		25 58 15
	7.8	18	23 39,5	24 9,5	25 49 40
	5.6	18		24 28,8	25 20 45
	8.9	18	25 55		25 29 4
	5.6	18 26 14	26 42,5	27 13,3	25 22 11
	8	18	26 40,5		25 6 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juillet.					+ 1′ 15″
à 24° aj. 15″2	7.8	18	-	28 58	24 32 37
à 26° aj. 14,4	8	18	29 58,5		24 20 36
	8	18	30 5,5		24 41 8
	8	18	31 22,5		23 59 23
	8	18		31 40,5	24 17 47
	7.8	18	32 18		24 10 43
	8.9	18	33 19,5		23 58 36
	8.9	18		33 55,5	25 8 11
	8	18	34 33,5		25 54 8
	8	18		35 5	25 33 8
	7.8	18	35 39,5		25 30 42
	6.7	18	35 51,5		25 25 32
		18	37 39,5		24 34 37
	8.9	18	38 4,5		24 38 37
	8	18	38 25,5		24 38 50
	8	18	38 37,5		24 23 25
	8	18	39 1,5		24 40 30
Ent. Herc.	6.7	18	40 9,0		24 59 4
et l'Oie.		18	41 38		24 56 35
		18		42 11	25 14 40
	8	18		42 29,5	25 37 16
	8.9	18	43 2,5		25 7 56
	8	18	44 40		24 47 6
		18	46 21,5:		25 50 53
	8	18	47 1,5		25 30 9
	7.8	18	47 25		26 0 30
	8	[illegible]	48 9	48 38,5	26 16 16
	8.9	18	49 28,5		24 19 12
	7.8	18	49 39,5		25 16 49
	7.8	18		49 58,5	24 22 45
	8	18	51 47,5		25 18 52
		18	51 54		25 48 9
	8	18	53 7,5		26 1 6
	8	18		53 21,5	26 17 56
	8.9	18	54 6		25 43 50
	8	18	54 32,5		25 29 3
	8	18	54 49,7		25 45 37
	7	18	55 46,0		25 47 15
	8.9	18	56 17,5		25 41 17
Oie.	6.7	18 57 20,5	57 50,0	58 19,5	24 52 36
	8.9	18	58 31,5		24 36 15
	7	18	59 16,5		24 24 30
	7	18	59 49	60 19	24 57 27
	8.9	19	1 1,5		25 0 56
	8	19	1 15		25 12 45
	7.8	19	1 51,3		25 17 45
	7.8	19	2 18,5		25 40 8
	8	19	4 52,5		24 8 3
	7	19	5 34,4	6 4,5	24 9 7
	8.9	19	7 9,5		25 43 26
	8.9	19	7 26,5		25 25 33
	7	19	9 21,5	9 52,2	24 46 34
	7.8	19	10 21,5		25 53 0
	8	19		10 46	25 38 42
	8	19		11 38	25 25 50
	8.9	19		12 0,5	25 41 34
	8	19	12 52,5		25 44 14
	8.9	19	13 12,5		25 43 53
	7	19		15 7,5	25 14 0

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juillet.					+ 1′ 15″
	8	19	15 50,5		25 35 53
à 24° aj. 15″2 à 26° aj. 14,4	8. 9	19	16 15,3		25 24 54
	8. 9	19		17 34,0	24 1 47
	7. 8	19		17 41,5	24 10 7
	7	19	19 38,5		24 14 7
6 Renard.	5	19 19 25,0	19 54,5	20 24,5	24 33 46
	6	19	20 7,5	20 37,5	24 28 0
	8	19	21 33,3		24 49 16
	7. 8	19		22 20,5	24 7 17
	8	19	23 28,5	23 58	26 0 21
	7. 8	19	24 30,5	25 0,3	25 45 25
	8	19	26 2		24 6 35
	8	19	26 12,5		24 13 50
	7. 8	19	26 58,5		24 5 30
	8	19	27 21,0		24 16 8
	8	19	27 33		24 14 30
	7. 8	19	28 57		24 15 26
Beaucoup de		19	29 2		24 33 45
8.e à 9.e gran.		19	30 58,5		24 44 45
	6. 7	19	31 44,5	32 12,5	25 34 7
	7. 8	19	31 54		24 43 0
γ Aigle.		19	36 18		38 41 30
α Aigle.		19	40 34,4		40 28 38
β Aigle.		19		45 29	42 54 25
Ajout. 11″7	7	20 4 57	5 23,5		41 37 22
pour avoir les	9	20	5 40,3		41 45 49
asce. droites	6. 7	20	6 52,0	7 20	40 28 34
de 40 à 42°	7. 8	20 9 44,5	10 12		41 50 12
	8	20 11 10	12 37		40 56 22
	8. 9	20	12 46		40 39 17
	9	20		13 24	41 0 16
	7	20 14 0,5	14 27,5		40 52 19
	8	20		15 17,5	41 59 41
	8	20	15 11		41 35 49
	8	20	16 52,7		40 23 15
	6	20	17 55,4		41 2 52
	7. 8	20	18 22,5		41 13 34
	8. 9	20 19 44	20 12,5		40 6 51
	7. 8	20	21 17,8	21 46	40 34 41
	8. 9	20		22 23	41 34 38
	8. 9	20	26 24		41 10 9
	8	20	26 29,5		40 55 26
	8. 9	20	26 52,7		40 32 35
	8	20	28 25,0		40 34 38
	7. 8	20	28 43,5		41 0 20
	7	20	29 46,5		41 5 0
	8	20	33 28,5		40 25 45
	7	20		36 7,5	42 10 30
	8. 9	20	36 32		42 0 12
	7. 8	20 37 37	38 4,5		41 58 3
	8	20	39 19,5		40 52 13
14 Dauph.	6. 7	20	39 31,7	39 59,5	41 42 15
	9	20		40 11,3	41 43 27
	7. 8	20	41 42,5	42 10,5	40 48 12
	9	20	43 5		40 16 2
	7. 8	20	44 48,3	45 16,5	42 3 22
	7. 8	20	45 30,3		41 55 14
	8	20	48 2,5		40 48 0

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juillet.					+ 1′ 15″
de 40 à 42°	8	20	48 17,5		41 15 8
	8. 9	20	49 2,5		40 58 0
	8. 9	20	50 36,5		41 32 36
	8. 9	20		50 51,3	41 24 0
	8	20	54 14,5		41 51 42
	8	20	54 50,5		41 40 30
	7. 8	20		55 3	40 46 55
	7	20	57 14	57 41,5	40 20 15
	7	20	57 48	58 16	40 16 24
	7	20		59 9,5	42 2 53
	8	21	0 46,5	1 14,5	40 5 45
	9	21	1 45,3		40 52 15
	7. 8	21	2 34,3	3 2,5	41 57 23
	8. 9	21		4 17,7	41 32 45
	9	21		5 24,5	41 4 55
	8	21	5 29,5		40 53 4
	7	21	7 6,5		41 25 55
	8	21		7 58,5	40 46 0
	8. 9	21	8 13,0		40 45 37
	7	21	8 19	8 46,5	40 42 30
	8	21	10 18,5		41 27 52
	6	21		11 18	42 19 22
	8	21	12 13,5		41 53 15
	7. 8	21	13 4:	13 32,5	40 13 55
	8	21	13 16,5		40 29 57
	7. 8	21	14 49,5	15 17,5	40 18 33
	8. 9	21	15 13,5		40 3 53
	7	21	18 5		41 30 17
	9	21	18 31,5		41 56 44
	8. 9	21		21 46,5	41 46 37
	8. 9	21	22 49,5		39 49 30
	8	21	23 45		40 13 3
	8. 9	21 25 36,5		26 31,5	41 50 17
	7. 8	21 29 16,3	29 42,5		40 33 15
	9	21		32 18	41 19 48
	7	21	33 17	33 44,2	42 13 0
	8	21 35 32,7	36 0,5		40 24 57
Il n'y a pas	8	21		41 49	40 43 48
d'étoiles.	8	21		42 3,5	40 41 34
	8	21	50 25		41 56 30
19 Pégase.	6	21 50 18	50 45,3		41 32 18
	8	21	52 15,7		41 17 4
α Verseau.	3	21 54 33	55 0,0	55 27	50 7 15
	8	21 58 14,3	58 41,3		40 21 55
	8. 9	21	59 36,5	60 5	41 51 50
	9	22	1 7,5		40 7 8
	9	22	2 58		41 24 3
	8. 9	22		3 44,5	42 6 38
	6. 7	22 3 35	4 2,3	4 30,3	41 51 5
	6. 7	22	5 33,5	6 1,8	41 16 57
		22	6 40	7 7,5	41 27 37
	9	22	6 56,5		41 39 45
	9	22	7 24		49 33 0
	8	22		8 42	41 58 23
	6. 7	22 10 0,7	10 27,7		41 39 32
	8	22 11 13,5	11 40,5		41 50 0
	8	22	12 40,3		40 23 27
	8. 9	22	13 6,0		40 33 23
	7. 8	22	14 24,3		41 6 57

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	M. S.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	Milieu.	M. S.	D. M. S.
21 Juillet.					+ 1′ 15″
	9	22	14 44,5		41 3 10
	7.8	22		16 18,5	41 57 0
	7.8	22	16 44		40 55 55
36 Pégase.	6.7	22 18 13,3	18 40,5	19 8,5	40 43 56
	8	22 20 2	20 28		41 26 10
31 Juillet.					+ 1′ 13″
		18	4 18,5	5 1,5	88 27 34
Étoil. au zén.		18		20 25	89 4 16
		18	21 56,5		89 8 0
α Lyre.	1	18 29 6,5	29 41,2	30 16	10 13 20
		18		36 30,5	88 18 21
à 34° et 36° ajout. 11°3		18 41 8	41 50,3		89 36 54
Ther. 20°5	6.7	18	45 48,5		35 50 42
Bar. 28 pou.	6.7	18	45 55,5		34 40 22
0,5 lig.	7	18	47 32,5		35 42 13
	7	18		48 7	34 14 37
10 Aigle.	6	18	49 10	49 37,8	35 10 24
11 Aigle.	5	18	49 27,5	49 54,8	35 27 20
	9	18	51 0,5		34 24 48
	8	18	51 15,5		34 32 46
	7.8	18	52 30		34 40 11
	7	18 52 34	53 1,5		34 32 8
	8	18	54 40,7		36 6 43
ζ Aigle.	3	18 55 19,3	55 47,2	56 15,4	35 14 49
	8.9	18	56 48,5		35 26 21
	9	18		57 9,5	35 16 39
	7	18	59 0,5		34 41 35
	8	18		59 11,3	36 1 52
	7	18	59 25,5		34 21 21
	7	19	3 42	4 10,5	34 7 5
	8	19	3 44	4 12,5	34 12 42
	8.9	19	3 46		34 32 11
	9	19	5 41,5		34 4 49
	6.7	19	5 47,5		34 4 47
		19	6 50,5	7 19,5	34 37 23
	8	19 8 18,5	8 46,3		34 42 19
	8	19	9 39,3		35 0 16
	8	19	10 33,5		35 2 47
	8	19	11 4,5		34 46 8
	8	19	11 41,5		34 33 23
	8	19	12 12,5		34 38 57
	8	19	12 56		34 8 17
	7.8	19	13 33,5	14 2,5	34 16 44
	8.9	19	13 45		34 29 19
	8.9	19	14 15		34 20 25
	9	19	16 9		34 45 33
	8	19	16 12,5		34 36 13
	6.7	19	16 40,5		36 11
		19	17 55	18 24,5	34 56 20
	6	19	19 44,5	20 13	34 37 54
	8.9	19		19 51,5	34 44 16
	8	19	22 1,5		34 16 15
	8.9	19	22 18		35 37 22
	8	19		25 35,5	36 10 34
	8	19	25 45,2		36 0 58
	8	19	26 59,2		35 53 58
	8.9	19	27 33,5		36 8 58
	6	19 30 36	31 23,5		35 28 2

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
31 Juillet.					+ 1′ 14″
à 34° et 36°	8	19		31 50,5	36 6 44
ajout. 11°3	8.9	19		33 16,5	34 2 12
		19		34 19	35 36 3
	7	19		35 18	35 59 46
γ Aigle.	3	19 35 51,3	36 18,5	36 46,4	38 41 30
	7.8	19	38 24,5		35 51 20
	8	19	39 1,7		34 15 36
	8.9	19	39 38,5		34 11 48
	8.9	19	39 40,5		34 7 0
	8.9	19		41 55,5	34 9 45
	8	19	42 32,7	43 1,5	34 0 43
	7	19	44 25		34 3 0
	8.9	19		45 54	34 22 30
	7.8	19	46 21,3	46 49,5	34 18 13
	8.9	19	50 33		34 27 52
	8.9	19	50 52,5		34 33 23
	8.9	19	51 0,5		34 36 20
	7.8	19	51 26,5		34 50 55
	8	19	51 28		34 34 22
	7.8	19	53 4,3	53 32,5	34 47 48
	7.8	19	54 9,5		34 24 8
	9	19	54 22		34 16 53
	7	19	55 47,7	56 16,5	33 53 34
	8	19	57 14,5		36 4 22
	8.9	19		57 58,3	34 7 55
	9	20		1 33	34 12 18
	8	20		2 52	34 3 44
	8	20	3 7		34 5 35
67 ρ Aigle.	5.6	20 4 7	4 34,7	5 3,4	34 14 11
entr. l'Oie	7.8	20 5 36	6 4,3	6 32,5	34 7 11
et le Dau.	9	20		8 38	34 18 36
	9	20	8 30		34 15 25
	8.9	20		10 6	35 32 46
	7	20	10 11,5		35 54 17
		20	11 32,5	12 1	34 21 15
	8.9	20	12 34		34 33 7
	7	20 12 38,5	13 6	13 34,3	34 54 52
	8	20	15 11,5		36 5 13
	7.8	20	16 13		35 33 54
	8	20		16 43,5	34 32 13
	8.9	20	18 5,3		34 32 30
	8.9	20	20 44		35 40 43
	8.9	20	20 50,5		34 54 39
	6	20	24 3		36 29 4
	8	20		24 40,5	34 47 50
4 ζ Dauph.	6	20	25 30,8	25 59,3	34 50 30
	8.9	20	26 48,5		34 54 10
	8.9	20	27 17		34 40 16
β Dauphin	4	20	27 43,5	28 12	34 55 40
	8.9	20	29 3,5		34 31 15
		20	30 53,5		35 0 30
10 Dauph.	7	20 31 0,5	31 28		34 57 20
	8	20 31 18	31 46		35 43 53
	8.9	20	32 4,5		35 13 48
	9	20	33 34		34 21 8
11 δ Dau.	4.5	20	33 40,5	34 9,3	34 28 16
	8	20		35 13,5	35 59 48
	9	20	36 24		34 13 5
	8.9	20	38 28,5		34 5 42

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
31 Juillet.					+ 1′ 15″
à 34° et 36°	8	20	39 24,5	39 52,5	34 57 48
ajout. 11″3.	9	20	40 47		35 37 22
	9	20	41 1		35 26 17
	8	20	41 55		35 39 37
17 Dauph.	6	20 45 14,5	45 41,5	46 10,5	35 52 15
	8	20	46 2,5		35 42 37
	8	20		47 8	34 54 45
	8	20	48 48	49 17	34 40 20
	8	20		49 56	34 2 5
	8. 9	20		51 56	34 4 24
		20	53 9	53 37,3	34 53 22
	8	20	54 10	54 38,4	35 15 0
	7	20 55 28,5	55 56,5	56 25	34 17 53
	8	20		57 39	35 11 15
	8	20	57 42		35 17 15
Ent. le Da.	7	20	58 3,5		34 57 50
et Pégase.	8. 9	21	0 36,5		34 23 34
	8	21 1 42,7	2 10,5		34 55 56
	9	21	3 3,5		35 27 4
	9	21	3 48		35 30 21
	8	21 4 13,5	4 41,3		35 31 3
		21	5 52		34 19 56
	8. 9	21		6 54	35 30 6
	8. 9	21		9 20	34 25 0
	9	21	11 6,3		35 19 15
	7	21	13 36	14 4,5	35 38 21
	8. 9	21	14 41,3		35 12 54
	9.10	21	15 27,3		35 13 30
	8. 9	21		15 59,5	34 9 55
	7. 8	21		16 20,5	34 4 45
	9	21	19 38,5		35 46 48
	8. 9	21	22 10	22 38,5	35 21 0
	8. 9	21	23 54		34 2 7
	8. 9	21		24 51	35 48 4
Près de Pé.	7	21	26 7	26 35	34 38 33
	8. 9	21	26 40,5		34 49 0
	8	21	27 42,5		34 30 57
	8. 9	21	27 46,5		34 40 37
8 ε Pégase.	3	21	33 54,6	34 22,2	39 52 34
10 Août.					+ 1′ 17″
Corrections.	9	18		10 16,5	23 33 30
à 22° + 12″9	9	18	10 13		23 26 39
24 12,1	9	18	11 34,5		23 21 53
36 7,6	6. 7	18	12 52,7	13 23,5	23 50 40
38 7,2	9	18	14 14		22 41 0
46 8,8	7. 8	18		16 17	22 35 13
48 9,0	7. 8	18	16 51		22 50 22
The. + 15,5	8	18	16 58,5		22 55 26
Bar. 28 pou.	7	18	17 51		22 42 7
3,5 lig.	7	18	18 2		22 28 10
	7	18	17 13,5		22 28 55
	8	18	21 5,5		22 53 12
	9	18		21 33	23 10 39
	8	18	21 26,5	21 56,5	23 10 56
	8. 9	18		23 5	23 47 16
	8	18	23 27,5		23 53 20
	8. 9	18	27 11,5		23 36 26
	8. 9	18	27 25,5		23 16 14

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Août.					+ 1′ 14″
à 22° + 12″9	8	18 29 21,7	29 51,7		23 43 13
24 12,1	8	18	31 6,3		22 24 19
36 7,6	9	18		31 38,5	22 48 22
38 7,2	7	18	31 51,3		22 52 6
46 8,8	9	18		33 13,5	22 37 12
48 9,0	8	18		33 54,5	23 58 25
	9	18		35 1,5	23 32 41
	9	18	35 33,5		23 34 3
	5. 6	18 37 6,3	37 36,4	38 7	22 21 56
	8	18	38 2,5		23 29 19
	7	18	40 36,7	41 7,3	23 59 42
	7. 8	18 40 56	41 25,7		22 37 18
	7	18 43 12,5	43 42,7	44 13,2	23 1 46
	8	18	44 44	45 14,5	23 41 3
	8	18	46 53		22 4 0
	8	18	47 7,3	47 37,3	23 22 38
	8	18 48 0	48 30		23 4 46
	7	18 48 5,5	48 35,5	49 5,5	22 59 7
	8	18	49 59,5	50 30,7	23 1 30
	5	18 50 42,5	51 12,3	51 42,5	22 52 44
		18	51 27		22 44 30
	8	18	52 25,5		22 38 15
	6	18	52 45		22 48 33
	8	18		52 56,3	22 28 40
	7. 8	18 54 12,7	54 42,5		23 17 2
	8. 9	18 54 22	54 51,5		23 3 25
	8	18	56 7,5		23 19 50
	7. 8	18	56 27,5		23 16 51
	7. 8	18	56 46,5		23 11 45
	8	18	59 27	59 57,3	23 7 14
	8	18	59 46,5		22 2 20
	8. 9	19	0 43		22 12 16
	8. 9	19	3 53		22 18 33
	6	19	3 58,5	4 29,5	22 24 47
	8	19	13 6,7		36 16 47
	7. 8	19	14 43,5		36 55 11
31 *b* Aigle.	5. 6	19 14 35	15 2,5	15 30,7	37 17 50
	7	19	16 44,5		37 21 44
	7	19		17 39,8	37 9 7
	7. 8	19		18 26,5	36 43 48
	7. 8	19	19 16,5		36 45 11
	7. 8	19	19 52		36 49 23
	7. 8	19	20 13,5		36 5 35
	7	19	20 51		36 24 44
	8	19	22 50,5		37 11 46
	8	19	25 11		36 10 30
	8	19	25 48,5		36 0 46
	7	19	26 26:	26 54,5	37 5 43
	8. 9	19	26 51		36 56 35
	8	19		28 21	36 34 25
	8	19	28 17,5		36 38 39
	8	19	28 47,5		36 54 37
		19	31 26,5		36 6 37
46 Aigle.	6. 7	19 31 59,3	32 26,5		37 5 30
47 κ Aigle	5. 6	19	32 46,3		37 27 33
	8	19		33 57,3	37 16 13
	8	19		34 15,5	37 5 5
γ Aigle.	3	19 nuages.		36 49,5	38 41 21

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Août.					+ 1′ 17″
	7.8	19		38 56,5	35 51 17
	8	19	40 17	nuages.	37 32 24
β Aigle.	3	19 44 38,5	45 5,5	45 32,7	42 54 22
61 φ Aigle.	4.5	19		46 50,5	37 55 30
à 22° + 11″,9	7	19	48 4,5		37 56 20
24 11,1	7.8	19		48 33	37 45 53
36 7,6	7	19	49 0,5	49 29,3	37 47 40
38 7,2	6.7	19	49 20,5	49 47,5	38 3 20
46 8,8	8	19	51 9,5		35 59 20
48 9,0	6.7	20	nuages.	59 54,5	46 41 35
	8	21	1 29		48 0 23
	6.7	21	2 13,5	2 40,5	47 0 4
		21	2 27,5		46 50 43
	8	21	6 43,5		45 44 53
	7	21	7 27	7 54,3	46 46 14
	7.8	21	10 23,3		46 33 12
	7	21	10 50,3		46 41 55
	7	21	10 51,3		46 47 10
	7	21	11 12,5		46 35 48
	6.7	21	12 3,5		46 45 33
	7.8	21	12 51	13 19	46 54 46
	7.8	21		17 58,5	46 30 43
	8.9	21		19 43,5	48 5 41
	8.9	21		20 41	47 13 20
	9	21		20 52,5	47 18 7
		21		23 19,5	46 25 55
	8.9	21	24 21		47 28 0
	8.9	21		24 29,5	47 27 22
6 Pégase.	5	21 28 32,3	28 59,3	29 26	47 28 53
25 *d* Vers.	7	21 28 43,2	29 10		47 35 25
	6	21 33 48,3	34 15,5		46 45 13
	8.9	21	34 [illegible]1,5		46 54 50
11 Pég. ou	4	21 36 13,5	36 40,5	37 16,5	47 3 58
27 Versea.	8.9	21	37 57		46 56 20
	8	21		38 47,5	46 35 54
	8.9	21		40 49	47 22 11
	8.9	21	42 25,5		46 14 10
	6	21 44 36,5	45 3,7	45 31,2	47 24 51
	6	21 47 34	48 1	48 28	46 0 2
	9	21		50 34,5	46 59 48
		21 52 8,5	52 34,8		46 36 42
		21	54 4,2	54 31,5	50 42 0
α Verseau.	3	21 54 37,5	55 4,5	55 32	50 7 12
	7.8	21		56 19,5	47 57 25
	6	21 58 7,5	58 34,5	59 2,3	47 4 30
	8.9	21		58 50,5	46 43 37
	6.7	22 1 16,3	1 43	2 10,3	47 4 57
	8	22		3 40,5	48 12 35
Ther. 15,5	8	22 4 32	5 58,5		47 52 30
12 Août.					+ 1′ 18″
déviations.					
à 26° + 11″,3	8	18	48 42,7		26 16 8
28 10,9	8.9	18		49 54,3	27 24 26
36 7,1	9	18	50 47		27 25 30
38 7,1	6.7	18		51 38,5	26 16 40
42 7,7	7	18	52 21,3		27 35 0
44 7,8	7	18	52 56,5		26 50 14
Bar. 28 pou. 4 lig.	9	18	53 11,5		26 1 0
The. 16,5	8	18		53 25,5	26 12 47

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.					+ 1′ 18″
à 26° + 11″,3	7	18		55 13,5	27 50 26
28 10,9	8.9	18	55 38,5		27 38 36
36 7,1	8	18	56 1		27 52 27
38 7,1	8	18	57 33,5		26 23 30
42 7,7	7.8	18	57 43		26 13 50
44 7,8	7.8	18	58 16		26 32 39
	7.8	18		58 28,5	26 56 55
	9	19		0 59	26 8 52
	8.9	19	1 39		26 24 56
	9.10	19	2 25,3		26 13 55
	8	19		3 5	27 55 32
	8	19	3 19		26 45 50
	6.7	19	3 38		27 35 50
1 Flêche.	5.6	19 5 48,3	6 16,8	6 46,5	27 55 55
1 Renard.	4.5	19	7 13,5	7 43,5	27 46 40
	7.8	19	8 34		27 21 39
	-	19		8 46,5	26 44 52
		19	8 46		26 44 8
	8	19	10 37,5		26 36 48
	8	19	11 49		27 22 38
	7	19	11 58	12 28,5	26 59 30
	7.8	19	13 2,5		26 41 24
	8	19	13 17,7		26 39 44
	8	19	13 34		27 0 38
	8.9	19	14 49	15 18,5	26 38 20
	8.9	19	15 33		27 41 34
	8	19	15 43		27 0 12
	8	19	16 26		27 55 15
double.	8	19	17 46,5		28 3 20
	8.9	19	17 56,5		28 6 45
	7.8	19		18 14	27 33 53
		19	19 33		26 30 33
	8	19	19 42		27 14 50
		19		20 21	26 40 9
	7.8	19	20 57,5		26 31 35
	8	19	21 28,3	21 58,3	26 44 8
	9	19	22 52,5		27 55 33
	8	19 23 26	23 54,7		27 47 21
		19	24 26		27 23 46
	8.9	19	24 58,5		27 16 5
		19	25 2,5		27 14 4
		19	25 27,5		27 27 15
	7.8	19	26 9,3		27 5 54
		19	26 43,5		27 7 8
	8.9	19		27 47	27 17 24
	8.9	19		27 50,5	27 12 5
	7	19	28 6,5		27 15 40
	8.9	19	28 35,5		27 3 12
	8	19	29 14,5		27 23 10
	8	19	29 45		27 21 57
	8	19		30 56,5	27 1 18
	8	19	31 29,5	31 58,5	27 42 17
	7	19	32 16,2	32 45,5	26 50 0
	7	19 33 21,5	33 50,5		26 26 23
	7.8	19	34 26,2		26 48 0
γ Aigle.	3	19		36 49,7	38 41 20
α Aigle.	2	19 40 10,8	40 37,6	41 5,6	40 28 30
β Aigle.	3	19 44 38,5	45 5,7	45 33,3	42 54 22
61 φ Aigle	6	19		46 50,5	37 55 24

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.					+ 1′ 18″
à 26° + 11″3	7. 8	19 47 37		48 32,5	37 56 54
28 10,9	7. 8	19	48 5,3		37 45 50
36 7,1	7. 8	19	49 0,5		37 47 39
38 7,1	7	19	49 20		38 3 16
42 7,7	8	19	50 35,5		36 15 56
44 7,8		19	51 8,5		35 59 15
	7	19 52 26	52 53,5		37 1 0
Aigle.	9	19	53 8,3		36 59 6
	8	19	53 30,3		37 12 56
	8	19	54 18,5		37 35 14
	8	19	54 45	55 14	37 45 8
	9	19	55 55,5		37 46 49
	7. 8	19	56 46,5		36 42 38
	8	19	56 51,5		37 9 48
	7. 8	19	56 57	57 25,5	36 4 18
	8. 9	19	59 15		36 23 12
	8	19		59 28,5	37 10 21
	9	19		59 40	37 0 47
	8. 9	20		0 57,5	36 41 20
	9	20	1 28,5		37 0 28
	7	20	3 12,7	3 40,5	37 33 57
	9	20	5 4		36 11 0
	8	20 4 47,5	5 15,3		36 20 36
	8	20	6 10,5	6 39	37 28 30
	8	20	6 42		37 30 0
	8. 9	20	7 32,5		37 13 10
	8. 9	20	9 8,5		37 1 30
	8. 9	20	9 36,3		37 18 36
		20	9 57,5		37 1 15
		20		10 54	36 45 57
	9	20		11 19,5	36 38 3
	8	20	11 22		36 36 39
	7. 8	20		12 38,5	35 52 0
	8. 9	20		13 25,5	36 7 8
	9	20		13 30,5	36 7 36
Dauphin.	8. 9	20		15 3	36 27 26
	8	20	15 15		36 5 12
	9	20	16 53,5		37 12 16
	8	20	17 0,5	17 28,5	37 0 3
	8	20	18 32,3	19 0,5	37 45 49
	7. 8	20	19 18,3	19 46,5	36 48 20
	9	20	19 58,7		36 29 0
	9	20	20 15,5		36 33 2
	8. 9	20	21 41,5		36 2 35
12 ε Dauph.	4	20 22 48,8	23 16,3	23 43,8	38 11 51
	9	20	24 2		37 31 52
	8. 9	20	24 4,0	24 32	37 24 17
	9	20		26 2,5	36 28 30
	8	20	27 4,5		37 28 4
		20	27 51,7		38 8 34
	8	20	28 8,5		36 25 52
	8	20		28 58,5	36 11 53
8 θ Dauph.	7	20	28 54,5		36 12 37
	8. 9	20	29 40		36 11 13
	8	20	30 3,5		36 13 30
	8. 9	20	30 3,5		36 6 39
	8	20	31 52		37 1 0
	8	20	32 27		36 54 20
	8. 9	20	32 38		37 6 19

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.					+ 1′ 18″
à 26° + 11″3	9	20 double.	32 42		36 48 36
28 10,9	7	20 34 32,5	35 0	35 28	37 14 10
36 7,1	8	20	36 37		36 55 55
38 7,1	8	20	37 45,5	38 13,5	36 34 30
42 7,7 44 7,8	8	20	38 56,2		37 41 52
15 Dauph.	6. 7	20	39 42,5		37 1 40
	8	20	40 2,5		37 39 43
	8	20	40 16,4		37 29 5
	8	20	40 53,5		36 59 53
	8	20	41 46,5		37 32 11
	9	20	43 42,5		37 52 27
	8	20	44 28,5		37 30 38
16 Dauph.	6	20 45 15,3	45 42,5		37 1 22
	9	20	46 2,5		36 57 45
	9	20	46 18		36 54 3
	8	20		47 17,5	36 36 5
	9	20		48 35	37 3 23
	8	20	51 11	51 39,5	37 39 20
	8	20	52 4,5		36 17 13
	8. 9	20	53 0,5		36 39 48
	9	20	54 6		37 51 8
	8	20	54 38,5	55 6,7	37 35 44
	8	20		55 24	37 10 36
	9.10	20		55 33,5	36 54 5
	8. 9	20	56 30,5		36 30 24
	9	20	56 44		36 34 41
	8. 9	20	57 58		36 58 0
	8	20	58 7,5		36 29 13
	8	20	58 18,3		36 54 24
	8	20	58 28,3		36 12 45
près du pe.	8. 9	21	0 12		37 5 4
Cheval.	7. 8	21 1 43,5	2 11	2 38,8	37 51 50
	9	21		5 28	36 25 2
	8	21	6 42,3		35 51 41
	7	21	7 0,5	7 28	35 42 42
	7	21	8 31,5		38 5 47
petit Chev.	6	21	8 47,3		38 28 2
	7. 8	21	10 5,5		36 42 47
	8	21	10 24,5		37 31 51
	8	21	10 34,5		36 30 30
	9	21	12 42,5	13 11	36 47 24
	7	21	13 38,5	14 7,5	35 38 9
	9	21		14 40,5	37 4 13
	8	21	15 27,5		38 2 23
	9	21		16 30,5	36 51 16
Nébuleuse		21	19 55	20 23	37 32 21
n.° 15 de la	7. 8	21	20 7		37 25 39
con. des tem.	6. 7	21	21 5,7		37 34 19
	9	21	24 2		37 29 30
	8	21	24 20,5		37 27 15
	7. 8	21		27 28,3	38 0 30
	8	21		28 57,5	36 2 54
The. 16,7	8	21	31 20,5		36 59 0
α Verseau.	3	21	55 4,5	55 31,6	50 7 10
	8	21	58 44,5		42 19 8
26 θ Pégase	4	21	59 42,5	0 9,5	43 37 7
		22	1 10		43 37 40
	8. 9	22	1 24,5		43 31 36
	8	22	1 30,5		42 55 20

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Août.					+ 1′ 18″
à 26° + 11″3	7.8	22	2 33,5		43 38 45
28 10,9	8.9	22		3 49,5	42 6 36
36 7,1	6.7	22	4 7		41 50 56
38 7,1	8	22		5 18	42 47 50
4[illegible] 7,7 44 7,8	8	22 7 51,5		8 46,3	41 58 8
30 Pégase.	5.6	22	9 59	10 26,7	44 2 55
	8.9	22		11 17	44 6 34
	7.8	22	12 7,5		43 22 9
	8	22	13 4		43 18 9
	8.9	22	13 33	14 1	43 38 23
	9	22	14 43,5		42 59 22
	8	22 15 28,2	15 55,5		41 56 46
	8	22	19 7,3		41 51 16
	8	22	21 22,7		42 4 12
		22		22 5,5	42 27 30
		22	22 8		42 26 54
	7	22	25 59,5		43 21 33
	7.8	22	26 27,4		42 5 12
	8	22	27 54,8		42 25 40
	8	22	32 19,3		43 12 38
	8	22 33 8,3	33 35,5		43 8 42
	9	22	34 43		43 28 55
	7	22	35 0,5	35 27,5	42 18 26
	9	22	35 7,5		42 14 10
	7	22	37 1		42 10 55
	8	22	38 12,5		42 2 50
	9	22	42 3,3		43 52 45
	7.8	22		44 43	42 38 34
	8	22	44 45		42 27 7
	8	22		46 27,5	43 6 0
	8	22	47 54		42 16 45
	6.7	22 47 46	48 13,5		42 33 52
	7.8	22	49 18		42 33 8
	7.8	22	49 36,5		42 31 39
β Pégase.	2	22 53 8,4	53 37,6	54 9	21 51 4
	8	22		57 38,5	43 19 5
Ther. 16,5		22	58 35		42 33 33
13 Août.					+ 1′ 16″
α Serpent.	2.3	15	34 1,2	34 28,7	41 43 41
α Hercule.	2.3	17	5 9,3		34 10 41
α Ophiuc.	2	17	25 16,5		36 5 30
ζ Serpent.	4	17 49 1,3			52 28 3
Eto. près du zénit.	1	18. 3 39,5	4 21,5		88 27 25
		18 19 3,5	19 44,7		89 4 8
		18 21 17,5	21 58,7		88 7 55
α Lyre.	1	18	29 44,3	30 19,5	10 13 11
Correction.	8	20	40 44		46 4 55
+ 7″9	9	20	43 37		45 50 35
Therm. 16°3	8	20	43 40,5		45 37 30
Bar. 28 pou.	8	20		44 42,5	45 58 20
3 lig.	7	20		45 42	45 3 16
	8	20	46 49,3		44 16 55
	8	20	46 59		44 48
	8.9	20	47 46,5		44 30 44
1 pet. Che.	6.7	20		49 7,3	45 17 45
	8	20		49 8,3	45 17 45
	8.9	20		50 6,5	45 28 13
		20	50 17		45 12 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.					+ 1′ 15″
Correction.	8	20		52 1,2	45 50 30
+ 7″9	8.9	20		53 2,5	44 22 13
	10	20	53 45,5		44 18 30
3 pet. Che.	6.7	20	54 12,5	54 40,4	44 6 55
	7	20 55 43,3	56 10,3		45 49 24
	8.9	20		56 55,5	45 32 18
	8.9	20	56 51,5		45 29 0
	7.8	20		58 5	44 48 40
	8	20	58 57		44 36 16
		21 0 7,5	0 34,5	1 2	45 43 8
	9	21		1 23	45 23 27
	9.10	21	3 8,5		45 3 0
	8	21 3 38	4 5	4 32,5	44 57 43
	8	21	5 43		45 15 9
	8.9	21	6 47,5		45 1 57
	7	21 11 7,3	11 34	12 1,5	45 19 50
	8.9	21	11 40,5		55 21 6
	8	21	11 45,5		45 11 25
	8.9	21	14 15,5		45 19 5
	8.9	21 16 26,5	16 53		44 18 5
	7	21		16 44	44 15 14
Nébuleuse		21	19 55,5		37 32 24
n. 15.	7.8	21	20 48,3		45 53 11
	8.9	21	21 38,5		45 59 26
	8	21		22 33	44 50 15
		21	22 43,3		45 9 0
	9	21	24 11		44 19 55
		21		25 58,5	44 14
	8	21	26 39		43 54 15
	8	21	26 50,5		43 52 22
4 Pégase.	6.7	21	27 6,3	27 34	43 57 34
	8.9	21	29 6,5		44 28 13
	9	21	29 24		44 29 47
	7.8	21	30 35	31 2,5	44 42 50
	8	21 31 15	31 41,8		44 54 13
7 Pégase.	6	21		33 18,5	44 3 39
	9	21		33 19	44 37 52
	8	21 36 14,5	36 40,7	37 8,5	45 21 0
	9.10	21	37 28		44 33 25
	9	21	37 34		44 39 45
	9	21	37 44		44 17 50
	9	21		39 4	44 27 39
	8	21	39 24	39 51,3	44 33 2
	9	21		40 49,5	43 59 30
	8	21 45 23,5	45 50,5		44 15 53
	9	21	46 22		44 16 50
	9.10	21		47 29	45 36 56
	8	21		47 27	45 37 21
	7.8	21	48 0,5		46 0 0
	9.10	21	51 11,5		44 54 30
	8.9	21	51 24		45 1 3
	8.9	21		52 0	45 19 33
	7.8	21	52 57,3		44 21 22
	8	21	53 5		45 24 15
	8	21	53 18,5		45 0 14
22 ν Pégase	8	21	55 10,5		44 45 10
	10	21	55 21		44 56 22
	10	21		55 36,5	44 27 0
	8	21	56 4,5		44 36 40

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.					+ 1′ 14″
Correction.	8. 9	21		58 15,5	45 17 30
+ 7″9	8	21	58 21,5	58 48,5	45 34 25
		21	59 28	59 55,5	45 42 45
	9	22 0 13,5	0 40,5		44 31 18
	9	22		1 50	45 54 48
	8	22	3 35,5		44 2 44
	9	22		3 56,3	44 19 30
	9.10	22	4 50,5		44 31 33
	9	22	5 8,7		44 31 11
		22	6 12	6 39,5	44 18 8
	8	22	7 0	7 27,7	44 41 13
30 Pégase.	5. 6	22	9 59,3	10 26,7	44 3 0
	9	22	10 49,3		44 6 37
	8	22	12 26		44 11 44
	9	22	13 54		46 1 30
		22	14 57		45 6 10
34 Pégase.	6	22 15 34,3	16 1,3	16 28,5	45 27 38
	8	22	17 11		44 19 49
35 Pégase.	5	22	17 19	17 46,5	45 8 30
	9	22	19 5	19 33	44 13 0
	8	22	20 8		45 31 35
	9.10	22		21 8,5	45 31 15
	8	22	23 58,5		45 38 41
	9.10	22	23 59		45 39 0
	8	22	24 27		45 42 17
	9	22		25 37,5	45 35 55
	9	22		26 33,5	45 21 40
	9	22	26 51,3		45 18 45
	7	22 27 50	28 16,5		45 20 42
	7	22 29 25,8	29 52,5	30 20,5	45 7 44
	9	22	29 58,5		45 10 50
	9	22	30 49		45 9 30
	8. 9	22	31 15		44 53 47
	7. 8	22	31 48,5		44 42 28
	7	22	32 20,5		44 54 54
	8	22		33 41,7	46 1 0
	9	22		34 25,5	45 0 35
	7. 8	22	34 47	35 14	46 11 44
	8	22	35 3		46 15 25
	7. 8	22 36 31	36 57,5	37 25,5	43 59 53
	7. 8	22 37 11	37 38	38 5,5	44 0 42
	7. 8	22		38 48,5	45 35 46
	7. 8	22 39 36	40 3,8		45 49 23
	8. 9	22	40 48		45 6 35
	9	22	40 53,5		44 53 30
	7. 8	22	41 16,5	41 35,5	45 6 45
	8. 9	22	43 1		45 40 0
	9	22		44 5,3	44 19 4
	9	22	44 51,5	45 19,5	45 5 0
	6. 7	22	46 56,5		46 5 49
	8	22	48 9,3		44 34 23
	8	22	48 37,5		43 45 40
	7. 8	22	48 44,5		45 32 47
	7	22	49 25,3		44 45 7
	7. 8	22	51 4	51 31	45 26 43
β Poisson.	4. 5	22 52 49,4	53 16,8	53 44,3	46 5 40
	8	22	54 22,7		45 41 0
	8	22		54 49,5	45 19 0
	8	22	56 12,5		44 52

NOMS des ÉTOILES. 1793.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.					+ 1′ 14″
Correction.	8	22	57 28,5		45 2
+ 7″9	9	22	57 35		44 53 9
	8	22	57 59,5		45 14 35
	8. 9	22	58 16,5		44 35 4
	6. 7	23 0 12,5	0 39	1 6,5	44 55 15
	9	23	1 13	1 40,3	45 12 12
		23	2 26		45 9 5
	7. 8	23 2 58,3	3 25,5		44 54 50
	9	23	3 17		44 38 0
	8. 9	23	4 31		44 25 49
	8	23	8 13		44 31 20
	9	23		8 39	44 44 48
6 Poisson.	6	23	9 44	10 11,5	44 33 0
	9	23		10 2	44 37 13
	9	23	11 27,5	11 55	44 25 55
	8	23	12 47,3	13 15	44 41 41
	8	23	13 28		45 0 18
	9	23	14 35		45 1 0
	9	23		16 12	45 35 54
	9	23	16 44		45 29 6
	8	23		17 38,5	44 12 8
	8. 9	23	17 52,5		44 8 0
	8	23 19 9,5	19 37		44 55 55
	8. 9	23	20 4,5		44 41 32
	9	23	20 4,5		44 41 48
	9	23		21 55,5	44 39 42
	9	23	22 54		44 35 19
	9	23	23 4		44 23 12
Ther. 16,5	7. 8	23	23 46,5		44 28 35
14 Août.					+ 1′ 17″
Lyre.	1	18 29 9,6	29 44	30 19	10 13 14
Ther. 17,3	8	18	32 20,5		52 11 3
Bar. 28 pou.	9	18		33 21,5	53 28 25
0,8 lig.	8. 9	18	34 24		53 36 13
6 *l* Aigle.	5. 9	18		36 33	53 45 37
β Lyre.	2. 3	18 41 44,3	42 16,3	42 48,6	15 41 16
δ Lyre.	5. 6	18	46 18,3	46 52,7	12 5 50
12 δ Lyre	4	18	47 4,6	47 38,4	12 10 32
12 ι Aigle.	9.10	18 50 4,3		50 59	54 49 13
17 ζ Aigle.	3. 4	18 55 22,5			35 14 42
30 δ Aigle	3	19 14 32,5	14 59,5	nuages.	46 5 35
15 Août.					+ 1′ 21″
Therm. 17,8					
Ba. 27 p. 11,7	8	18	50 5,5		53 31 14
12 *i* Aigle.	4	18	50 30,5		54 49 11
14 *G* Aigle	6	18	51 54,3	52 21,7	52 47 20
	7. 8	18 53 27,5	53 54,5		53 8 20
15 *h* Aigle.	5	18 53 29	53 56,2		53 7 47
16 λ Aigle.	3	18	55 9:	55 36,5	53 58 57
à 52° aj. 11″4	8. 9	18		56 35	54 0 26
à 54° aj. 12,0	9	18	56 33		54 4 8
	8	18	58 44,5		52 47 57
	8. 9	19 0 15,5	0 42		52 11 52
	8	19	2 5,5		53 7 27
	8	19	3 18		52 38 30
	8	19	3 50,5		52 31 55
	8	19	4 7		52 28 32

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Août.					+ 1′ 21″	15 Août.					+ 1′ 21″
	8	19	4 13,5		52 30 7		8	20	8 19		49 47 30
à 52° aj. 11″4	7. 8	19	4 29,5		52 15 50	de 38 à 40° ajout. 8″5	8	20	8 53,5		39 15 20
à 54° aj. 12,0	8. 9	19	4 40,5		52 11 34		8	20	8 57,5		39 21 22
	8. 9	19		6 32	53 26 11		8	20	10 3		39 8 36
	8	19 7 26	7 52,5		52 56 25		9	20		10 36	39 14 20
		19		10 12	53 40 35		9	20		10 38	39 13 40
	8	19	10 41		53 59 35		8	20		12 7,5	38 27 50
	7. 8	19	10 58,5		53 55 0		8	20 12 51,5		13 46,5	38 22 38
	8. 9	19	11 20,5		53 39 45		7	20	13 26,5	13 54,5	39 6 7
	9	19		12 57,3	53 35 27		6. 7	20 15 15,5	15 42,5	16 10,5	39 24 54
	8	19	13 18,5	13 46,5	53 28 44		9	20	16 48		38 1 8
	7	19		14 22,5	54 4 43		8. 9	20	17 8,5		38 7 30
	7. 8	19 16 20	16 46,8	17 14,3	54 1 30		8	20	18 39		38 29 57
	8. 9	19	19 20		52 24 16		7. 8	20	18 56,5		39 9 15
36 Aigle.	5. 6	19		20 11,5	52 0 41		7	20	19 54		39 11 11
	8. 9	19		22 46	53 57 30		8	20	20 8		39 27 21
	8	19		23 6	53 58 38	1 Dauphin	6	20	20 19,3		38 35 48
	8. 9	19	24 9,5		53 33 0		8. 9	20	21 15,3		38 19 9
	9	19	24 56,5		52 18 9		8	20	21 16,5		38 19 7
	8	19	25 17		52 3 14	2 ε Dauph.	3	20 22 47,7	23 15,5	23 43,3	38 12 0
42 Aigle.	5	19	26 41,5	27 9,4	53 53 55		7	20		24 19	39 26 48
	9	19	26 59,7		53 51 48		8	20		24 46,7	39 14 30
	9	19	27 53		53 37 30		8	20		25 35,5	39 13 15
	8	19	30 44,7		53 11 15		9	20	26 35		39 3 35
	8	19	33 52		52 23 25		8	20	26 56,5		39 2 25
	7. 8	19 33 46	34 13,3		52 19 30	5 ι Dauph.	5	20 27 19,5	27 51	28 18,5	38 8 38
	6. 7	19	34 56,5		52 10 30	7 κ Daup.	5	20	29 0,5	29 28,3	39 26 30
	8	19		36 17,7	52 57 30		9	20	29 15		39 27 10
	9	19	36 28,5		52 45 5		7	20	29 53		38 17 11
	8	19	37 53,5		53 47 56		8	20		30 36,5	38 57 34
	8	19	38 32		53 50 12		9	20		31 22	38 57 34
	9	19	38 57		53 56 5		8. 9	20	32 17		38 43 40
	7	19	39 44,5		54 0 23		8	20	32 20		39 3 54
	9	19	39 47,5		53 51 30		9	20	33 52		39 43 19
	5	19 41 54,7	42 21,5	42 43	52 26 22		8	20	34 12		39 58 25
	8. 9	19	45 47		52 20 17		9	20	34 51,5		39 42 0
	8. 9	19		46 42	54 30 37		8	20		36 2,5	38 7 37
	7. 8	19 49 20	49 46,5	50 14	53 40 0		8	20		36 5,5	37 54 30
		19	51 40,5		52 42 21		8. 9	20		37 12,3	39 52 54
	9	19	52 22		53 44 13		8	20	37 25		39 41 44
	9	19	52 42		53 44 13		7. 8	20	37 42,3		39 5 37
	8. 9	19		52 38	54 0 0		7. 8	20 39 19,5	39 46,5		38 4 19
	7. 8	19	54 5		53 41 10		8. 9	20	42 3,3		39 20 17
	6. 7	19 54 44	55 11,3	55 38	53 27 23		9	20	43 22,5		36 20 48
	7	19	55 33,5		53 47 54		9	20	44 7		39 17 23
de 38 à 40° ajou. 8″5	6. 7	19 57 20,5	57 47,7	58 15,5	39 59 55		9	20	44 41		39 12 22
	7. 8	19	58 34,3		39 20 52		9	20	44 56		39 15 30
Ent. l'Aig.	8. 9	19	59 23,5		38 29 15		8. 9	20	45 53,5		38 42 42
et le Dau.	7. 8	19	59 26,5		38 37 8		9	20	46 53,5		38 37 2
		20 1 40	2 7,5		38 29 55		9	20	47 17		38 25 7
		20	2 42,5		38 16 50		8	20	48 9,5		38 57 36
		20		3 0,5	38 9 40	18 Dauph.	5. 6	20	48 23,7	48 51,8	38 45 30
		20	3 6		38 2 55		8. 9	20	50 27,5		39 36 44
	8	20	3 20		38 18 14		7. 8	20	50 38,5		39 36 45
	8. 9	20	4 56,5		38 5 28		8. 9	20	50 56,5		39 50 48
	7. 8	20		5 51	39 16 47		8	20	51 12,5		39 29 11
	8. 9	20	6 2		38 38 15		7	20		53 7,5	37 57 30
	8. 9	20		6 49,5	38 54 5		8	20		53 13,5	38 20 12
	9	20	8 13		39 34 21		7	20 56 50,5	57 17,5		40 20 7

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Août.					+ 1′ 21″	15 Août.					+ 1′ 21″
de 38 à 40°	7	20 7 24,5	57 51,5		40 16 14		8.9	21	46 57		38 59 42
ajout. 8,5		20	59 52,5		38 31 52		7.8	21	47 27,5		39 20 36
	8	21	0 7		38 54		8	21	47 30,5		39 39 43
5 pé. Che.	5	21	0 12,5	0 49	39 30 7	Ther. 18	7.8	21	49 17		39 12 50
6 pé. Che.	5.6	21	0 23,5	0 51,7	39 35 42	de 46 à 48°	6.7	21 58 6,5	58 33,3	59 1,2	47 4 30
	8.9	21		2 27,5	39 0 39	ajout. 6,7	8.9	21		59 49	47 39 45
	9	21	2 32		38 57 30		7	22 1 14,7	1 41,5		47 4 56
	8	21		3 43,5	38 26 23		8	22		5 24,5	47 52 36
	8.9	21		3 51,5	38 13 9		8.9	22		9 57,5	47 3 9
	8.9	21	4 9		38 28 10		8	22		14 21	46 1 30
	7.8	21	5 55,5	6 [illegible]	38 58 30		9	22		14 53,5	46 2 30
	8	21	6 2	6 18	38 43 52		8	22	15 46,7		47 52 45
	7.8	21		6 19	38 10 50		9	22	16 31,5		47 46 30
	8.9	21		8 13	39 7 40		9	22	17 30,5		47 5 50
	8	21	8 7:	8 35	39 25 23		8	22 19 16,5	19 42,5		47 48 47
	7.8	21	9 28,3	9 56	40 8 46		9.10	22	20 4		48 0 45
	8	21	10 18,5		39 10 30		7	22	21 45,5	22 13	47 15 23
	7	21 10 45,7	11 13	11 40,5	39 20 37		8.9	22	23 45		46 7 19
	9	21		12 14,5	38 50 23		9	22	24 14		46 1 5
	8	21	13 19		39 45 19		8.9	22	26 38,5		47 56 33
	9	21	13 34		39 34 54		8	22	27 51		47 34 21
	6.7	21	14 14,5	14 41,5	39 30 55		8.9	22	29 13		46 38 0
		21		15 39	39 5 40		8.9	22 29 25	29 52,5		46 44 36
	7.8	21	16 8,3		39 33 0		9	22		31 14,5	46 16 25
	7.8	21	16 45,5		39 1 43		7.8	22 32 47	33 13,5		46 1 0
	9	21		17 23,5	38 43 30		7.8	22	34 45,7		46 11 45
	8.9	21	18 1,5		39 5 39		8	22	35 2,5		46 15 25
	7	21	18 44,5		38 37 12		8	22	36 51,8		46 51 2
	9	21		19 45	39 35 8		9	22	38 13,3		47 59 20
	8.9	21	20 31,5		39 20 18		9	22		39 12	47 17 18
	8	21	20 43,5		39 33 8		7.8	22	40 3	40 30,5	45 49 24
	7.8	21	22 3,5	22 31,5	38 48 10		6.7	22 41 30	41 47	42 14	46 20 45
	8.9	21	22 21,5		39 8 52		7	22	43 12,3	43 41	48 3 16
	8	21	23 43,5		39 2 7		9	22	45 19		47 56 57
	8	21	24 16		39 17 6		6	22 46 28,6	46 55,6		46 5 50
	8	21	24 24		38 48 0		6.7	22 49 38,5	50 5,7		46 53 34
	9	21	26 37		37 51 30		8.9	22		50 32	46 43
	9	21		26 48	38 10 54		8	22		50 36,5	46 33 50
		21	26 59,3		38 0 35		7	22	51 6,5		46 22 39
	8	21		28 40	39 32 45	β Poisson.	5	22 52 48,5	53 16,3	53 43,5	46 5 36
Pégase.	8	21	28 48		39 50 36		9	22		54 9	46 22 15
	9	21		30 19	39 44 58		8	22	57 23,5		46 20 40
	7.8	21		30 50,5	38 7 34		7.8	22	58 0,3		47 47 52
	9	21		31 33,5	38 5 50		9	22		58 6	47 55 20
	6	21	32 22,5	32 50,5	38 55 12	953 Mayer	8	22	58 43		47 46 40
	9.10	21		33 28	38 37 8		8.9	22	58 54		47 59 30
	8	21	33 36,7		38 38 43		8	23	0 35,3		46 46 12
	8	21		37 37	39 0 0		6	23	1 38,3		47 54 33
	8	21		37 43	38 40 13		7.8	23	1 59,5		47 13 49
	8.9	21	37 53,5		39 6 20		7.8	23	2 45		47 15 5
	8	21	38 3,5		38 35 6		7.8	23	3 1,5		47 43 27
	8	21	39 52,5		38 57 30	γ Poisson.	3.4	23 5 55,2	6 22	6 48,7	46 38 55
	8.9	21	40 18,5		38 49 52	Ther. 17,8	8	23 7 43,5	8 10,3		46 40 50
	8.9	21	41 6		38 51 57						
	7	21 41 12,5	41 39,5	42 7,3	38 40 53	16 Août.					+ 1′ 15″
	8	21	43 15		38 8 21	α Castor.	2	7 20 39	21 10,7	21 43,3	16 30 13
	9	21	44 28,5		38 50 16	Procyon.	1	7 27 54	28 21	28 48,3	43 4 35
	8.9	21	45 15		38 38 41	β Pollux.	2	7 31 56,5	32 27,5	32 58,3	20 19 3
	8	21	45 19,5		38 53 37	α Vierge.	1	13 13 42	14 10	14 37,5	58 53 12

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES du ZÉNIT. D. M. S.
16 Août.					+ 1′ 15″
Antares.	1	16 16 3,5	16 33		75
η Serpent.	3.4	18	10 30	10 57,3	51 44 43
à 52° aj. 11″0	8	18	13 14,5		52 59 21
à 54° aj. 11,6	6	18	13 3,5		52 28 48
Ba. 28p. 0,61.	9	18	14 53,5		53 49 10
Ther. 19,2	8	18 16 9	16 36,3	17 3,5	52 50 40
Queue du	8	18	17 26	17 53,5	52 46 42
Serpent.	8	18 18 26	18 52,7		52 54 50
	8.9	18	19 46,5		53 56 36
	7	18		22 26,5	54 6 15
	8.9	18		23 37	53 45 45
	9	18		23 51	53 44 40
	9	18	25 18,7		53 36 4
	8	18	25 21,5		53 31 22
	8	18	25 57,4	26 24,5	53 34 43
	7.8	18	26 39		53 46 3
	7	18		27 53	52 9 59
	9.10	18		28 47	52 7 30
	9.10	18	28 48	29 16	52 5 44
	9	18	29 48,3		52 0 14
	8	18	30 35,7	31 3,5	52 6 14
	8	18		32 47,3	52 11 5
	9	18	33 32,5		52 9 12
	8	18 34 1,5	34 28,5		52 14 7
	8	18	34 23		53 36 10
61 *l* Aigle.	5	18 35 37,5	36 4,6	36 32,3	53 45 30
	8.9	18 37 13,5	37 40,3		52 7 35
	7	18 38 41,4	39 8,3		52 38 48
7 Aigle.	7	18 39 41	40 7,5		52 17 24
8 Aigle.	6	18 39 56,3	40 23,2	40 50,5	52 21 3
	8	18	41 24,5	41 52,5	52 45 47
Ecu de	8	18	42 5,5		53 46 17
Sobieski.	8.9	18	42 54,5		53 40 17
	9	18	43 19,5		53 37 37
	9	18	44 55		53 34 36
	9	18	44 59,5		53 48 37
	7.8	18 47 20,5	47 47	48 14,5	53 47 41
	8	18	48 41		51 54 34
12 *i* Aigle.	4	18 49 3,5	49 30,5	49 58,2	54 49 8
14 *G* Aigle	6	18 51 26,8	52 53,5	52 21,3	52 47 21
	8.9	18		57 59,5	57 55 52
Sous Anti.	8.9	18	58 39		58 16 25
à 58° aj. 11″6	9	19		1 8,5	59 31 30
à 62° aj. 12,5	9	19	1 47,8		59 22 54
	8	19	2 3,5		59 29 3
	8.9	19	3 20,5		59 51 35
	7.8	19	4 52		57 50 23
	7.8	19	5 15		60 7 10
	8	19	6 31,5	6 59,4	58 50 30
	8.9	19		7 44	60 2 51
	8.9	19		7 52	60 5 17
	8	19	8 51,5	9 19,5	59 43 34
	8	19	9 51,3		59 20 45
	9	19	10 3		59 32 25
	9.10	19	10 14,5		59 34 10
	7.8	19	11 36,3	12 4,5	59 52 52
	9	19	12 31		58 33 44
	8	19 12 29	12 56,5		58 31 19
	9	19	13 28,3		58 38 11

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES du ZÉNIT. D. M. S.
16 Août.					+ 1′ 15″
	8.9	19	14 31		58 12 17
à 58° aj. 11″6	9	19	15 25		59 26 41
à 62° aj. 12,5	9	19	16 5,5		59 17 4
	8.9	19	16 36		58 37 38
	9	19	16 45		58 44 23
	9	19	16 46		58 44 33
	8.9	19	17 9,5		58 24 39
	8.9	19	18 51		59 42 48
	9	19		19 38	59 30 15
	9	19	19 39	20 7,5	59 35 51
	9	19		21 4,5	58 42 16
	8	19	22 37,5		59 37 25
	9	19	22 56		59 31 53
37 *k* Aigle.	5.6	19 23 7,8	23 35,3		59 47 40
	8.9	19	24 18		59 36 8
	8.9	19	25 18		59 40 10
	7.8	19	25 21		59 24 0
	8	19	26 7,5		58 58 38
	7	19	26 14		59 13 22
	7	19	27 13,5		59 24 20
	8	19	27 26,5		59 35 23
	8.9	19	29 24		58 23 39
	8.9	19	29 41		58 41 0
	7	19	30 37,5		58 27 20
	9	19	30 53		58 36 10
	9	19		31 47	58 29 0
	9	19	32 9		58 20 30
	9	19	32 27		58 40 30
	7	19		33 51,3	59 50 53
γ Aigle.	3	19 35 53,5	36 20,8	36 49	38 41 23
	7	19	37 29,5	37 57,3	60 10 2
	8	19	38 19,3		60 1 36
	7.8	19	38 41,5		59 18 40
51 Aigle.	6.7	19	39 15,5		60 4 15
	8	19	40 32,5		59 39 43
	9	19		41 21	58 52 24
	9	19		42 28,5	59 25 32
56 Aigle.	6.7	19	42 46,5		57 53 45
	9	19	43 2,5		59 25 57
	9	19		44 46	58 4 48
		19 45 39:	46 6,5	46 34,5	59 22 23
	8.9	19		46 50,5	58 33 30
	8	19		46 58,5	58 23 46
Ent. Anti.	9	19		47 5,5	58 24 50
et le Capr.	6.7	19		48 52,5	59 16 55
	8	19	49 58,5	50 26,5	58 50 23
	8	19		52 3	58 10 26
	7.8	19		52 6,5	58 23 53
	7.8	19	52 36,7		58 29 25
	9	19	52 38		58 33 38
	8	19		53 32,5	58 48 22
	8	19	55 34,3		58 17 23
	7	19 56 34	57 1,5		59 41 48
818 Mayer	6	19 56 37,5	57 5	57 32,3	59 26 42
	8.9	19	57 24		59 43 0
	8.9	19		58 9,5	59 53 36
	7	19	59 49		58 14 17
	8	20		0 17	60 6 43
	8	20	0 36	1 4,5	60 14 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Août.					+ 1′ 15″
à 58° aj. 11″6		20	1 15		59 1 24
à 62° aj. 12,5	7.8	20 2 8,5	2 35,5	3 4	60 18 0
	7.8	20	3 34		60 14 6
5 α¹ Capri.	4	20 5 35,5	6 3		61 55 38
6 α² Capri.	3	20 5 59	6 26,5	6 54,5	61 57 57
	8	20		7 51	59 18 42
	9	20	8 27,5		57 52 30
	9.10	20	9 14		58 37 50
	9.10	20		9 17	58 48 45
	8.9	20		9 59,5	59 7 8
	7	20	11 37,5		59 5 51
	7	20 12 58	13 25	13 53	58 13 20
	9	20 14 5	14 32,5		58 4 17
	9.10	20	15 29		59 18 43
	7	20 16 37,5	17 5	17 33	58 50 17
	9	20	18 11,5		59 28 20
	7.8	20 19 4	19 31,5	19 59,5	59 30 30
842 Mayer	5.6	20 20 29	20 56,3	21 24,6	59 20 26
Capric.	9	20		21 55	58 22 45
	8.9	20		22 9	58 30 10
	9	20	22 37		58 15 26
	9.10	20		23 39	58 26 49
	9.10	20	23 55,5		58 34 11
		20	23 54		58 30 0
	8	20		25 6,5	58 49 54
	9	20	25 28		58 43 15
	8	20		25 40	58 41 19
	8.9	20		27 7,5	58 2 17
	8	20	27 40,3		57 54 36
	8.9	20	28 7,5		57 51 7
	9	20	29 12		58 55 15
	9	20	29 47		59 2 15
	8.9	20	29 50	30 15,5	59 9 36
	9	20	32 32,5		57 54
	9	20	33 9,5		57 57 34
	9	20		33 41	58 30 24
	9	20		33 55,5	58 48 45
	8.9	20	34 6,5		58 40 20
	9	20		35 47,5	59 4 53
21 Verseau	4	20 35 52,8	36 20,6		59 2 14
	8	20	36 47,5		59 17 37
	9	20	37 8		59 12 42
	9.10	20	38 13		59 0 10
	9	20		39 50,5	59 2 7
	8	20	40 25		59 52 25
	9.10	20		41 9	58 57 30
	9	20	43 7,5		58 23 43
	9	20		43 34	58 4 52
	8	20	43 30		58 27 9
7 Verseau.	6	20	45 34,8	46 2,8	59 16 30
	9	20 47 29	47 57		59 50 21
	8	20	48 46,3		60 12 52
	8.9	20		49 59,5	57 56 19
	8	20	51 11		59 2 41
	7.8	20	51 16		59 35 41
	8.9	20	51 27		59 49 24
	8.9	20	52 33,7		59 30 16
	9	20		53 58,3	58 23 5
		20	54 40,5		58 26 45

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Août.					+ 1′ 15″
à 58° aj. 11″6	8	20 55 45	56 12,5		57 46 54
à 62° aj. 12,5	7.8	20 55 46,7	56 14		57 51 10
	8.9	20	56 33		58 2 55
	8	20	57 24		57 51 0
	7	20 58 2	58 29	58 57	58 58 38
	9	21		1 33	57 59 30
	9	21	1 31		57 47 30
	7.8	21	2 56,5	3 24,5	60 14 35
		21	4 5		59 59 30
	8	21	4 34,5		58 46 0
	8	21	4 40		59 2 15
14 Vers.	7.8	21	5 3		58 51 43
	8.9	21	5 15,3		58 48 11
	9	21	7 55		58 49 37
	8	21	7 59,5		59 14 2
	8	21	9 36		58 48 40
	9	21	9 38		58 42 6
		21	10 44	11 11,5	58 59 22
17 Vers.	6	21 11 15	11 42,5	12 10,3	58 59 7
	8	21	13 45		57 51 43
19 Vers.	6	21		14 25,5	59 24 53
	8.9	21	14 51,5		57 57 40
	8	21	16 4,5		58 28 10
	9	21	16 7		58 42 50
	9.10	21	17 32		58 37 40
	8	21	17 40,5	18 8,5	58 40 36
	7.8	21 19 54,5	20 22		59 25 54
	9	21		20 47	59 48 18
	9	21		21 46,5	60 14 25
	8.9	21	22 21,3	22 50	59 21 43
	8	21	23 31,5		58 47 23
	9.10	21		23 59,5	58 39 25
	9.10	21		24 14	58 32 53
	8.9	21	25 25		58 45 22
23 ξ Vers.	5.6	21 26 9,3	26 36	27 4,3	57 34 11
	8	21	26 44,5		58 24 44
	8.9	21		28 13,5	58 6 23
	9	21	28 25		57 55 0
	8.9	21	28 42,3		57 56 45
	8	21		30 14,5	58 52 5
	9	21	30 24		59 8 12
	8.9	21	31 29,5		59 21 42
	8.9	21	31 51,5		59 3 11
	7.8	21 33 17,5	33 44,5		58 46 22
46 c¹ Capr.	6	21 33 22,5	33 49,5	34 17,8	58 49 9
47 c² Capr.	6.7	21	35 5,8	35 33,5	59 0 55
	8.9	21		36 1,5	58 11 7
	8.9	21		36 12	58 12 41
	9	21		37 12	59 36 25
	8.9	21		38 54	58 3 45
	9	21	39 37		57 56 52
	8	21	39 56		57 39 49
	7.8	21	41 20		59 10 22
	7	21		42 15	60 19 5
	7	21	42 23,7		60 4 15
	8.9	21 44 48	45 15		59 21 10
	9	21	45 8		58 16 41
	7.8	21	46 32,5		58 20 9
	9	21		47 3	58 21 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Août.					+ 1′ 15″
à 58° aj. 11″6	9	21	47 34		58 14 55
à 62° aj. 12,5	9	21		48 34	58 44 36
	8. 9	21		49 56,7	58 18 15
	8. 9	21 50 32,3	50 59,5		59 3 45
	9	21		52 4	58 40 15
	7. 8	21		52 23	58 17 10
	8	21	53 25,5		58 30 12
	9	21		54 53,5	59 41 22
	9	21	55 44,5		58 42 3
	9	21	56 11		58 58 30
	9	21 57 2,3	57 29		58 5 25
36 Vers.	7	21	58 22,3		97 59 26
	8. 9	21	59 14,5		59 11 30
	9	21		59 30	59 33 51
	9	22		0 31	59 31 41
	9	22	0 43		59 33 6
	9	22 3 27,5	3 55		58 47 16
		22		4 59	58 12 50
	7	22	5 48,5	6 17	58 51 34
	9	22		7 11	59 33 37
Ther. 18,7	8	22	8 7,3		57 37 30
46 ρ Vers.	5	22 8 43	9 10,8	9 38,5	57 38 54
20 Août.					+ 1′ 14″
The. 19,2	7	18	36 40,5	37 9,5	60 24 5
Bar. 28 pou.	8. 9	18		38 13,3	60 48 11
2,2 lig.	8. 9	18	41 35		60 23 15
	8	18		41 47	60 28 16
Corrections. à 52° aj. 12″0	7. 8	18		45 12,5	60 22 18
à 54° aj. 12,4	7	18	47 16	47 44,5	61 38 54
à 60° aj. 13″6	5	18 47 10,5	47 37,5	48 5,5	61 54 9
à 62° aj. 14,0	8	18	51 35		60 16 15
	8. 9	18		52 4,5	61 47 23
	8	18	54 37,5	55 5,5	60 44 40
	8	18	54 46,5		60 58 19
	8. 9	18 59 37,5	60 4,3		53 15 30
	9	19	0 37,5		53 0 40
	9	19	1 58		52 41 15
	9	19	2 13		52 35 50
	9	19		2 26	52 33 23
	8. 9	19	3 17		52 38 39
	8. 9	19	3 47,5		52 31 55
	8. 9	19	4 5,5		52 28 30
	8. 9	19	4 27,3		52 16 0
	8	19	9 43	10 10,5	53 40 38
	8	19	10 57		53 55 0
	9.10	19	11 19		53 39 47
	7. 8	19	13 53,5	14 20,5	54 4 47
36 e Aigle.	5	19 19 16	19 43	20 10	52 0 39
41 ι Aigle.	4	19 25 26,3	25 53,5	26 21	50 32 13
42 Aigle.	7	19	26 40,5	27 8	53 53 53
	8	19	34 11,5	34 39	52 19 27
	7	19	34 55,3	35 22,5	52 10 30
	8. 9	19		36 16	52 57 30
	9	19	36 27		52 45 9
	8	19	37 51,5	38 19,5	53 48 0
	8. 9	19	38 31,5	38 58,5	53 50 15
	7	19 39 16,5	39 43		54 0 25
	9	19	39 59,5		53 55 45

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.					+ 1′ 14″
à 52° aj. 12″0	9	19		40 13,5	53 51 30
à 54° aj. 12,4	6	19 41 53	42 20	42 48	52 26 28
à 60° aj. 13,6	9	19	46 12,5		54 1 30
à 62° aj. 14,0	8. 9	19	47 25,5		52 54 7
	7	19	47 32,5	48 0,5	53 42 11
		19	49 45,3	50 13	53 40 0
	9	19	52 20,5		53 44 12
	9	19	52 41		53 44 12
	8	19	54 3,5		53 41 12
	7	19 54 42	55 9		53 27 12
	8	19	55 32,5		53 47 54
	9.10	19	57 59	58 26	52 20 51
	7	20	0 45,2		60 0 17
3 Capric.	6	20 4 18,5	4 46,5		61 45 0
α¹ Capric	4	20 5 34	6 1,5	6 29,7	61 55 44
α² Capric.	3	20 5 57,5	6 25		61 58 3
à 52° aj. 12″0	8	21	17 27,7		52 34 36
à 54° aj. 12,4	8	21		17 43,3	52 18 0
		21	20 30,7	20 58,5	55 16 14
	9	21 22 48	23 15		53 9 38
	8	21 22 53,3	23 20,3		53 7 12
	8. 9	21	24 8		53 26 40
	6. 7	21	24 20,5	24 48,5	53 41 42
	9.10	21		26 3	53 47 6
	8	21 27 17,3	27 44,4		53 52 12
	9	21 28 42,5	29 8,7		53 46 4
	8. 9	21		29 6,5	52 14 49
	7	21	33 25,3		54 28 9
	9	21		34 20	53 4
	8	21	34 36,5		54 10 23
	8	21	35 25,5		53 52 7
	8	21		36 43	52 2 12
	8	21	40 36	41 4	52 0 6
	7	21	41 28	41 55,3	52 56 12
	6. 7	21	43 13		54 2 11
	7	21	43 42,5		53 4 5
	8. 9	21	44 41		52 48 21
	8. 9	21	45 22		53 40 0
	9	21	47 3		53 30 52
	7 8	21	47 13,8		53 16 2
31 ο Vers.	6	21 52 2	52 29,3	Nuages.	51 56 49
α Verseau.	3	21	55 2,2	55 30	50 7 10
22 Août.					+ 1′ 16″
α Lyre.	1	18 29 7,6	29 41,5	30 16,5	10 13 12
Bar. 28 pou.		18		37 8,3	87 53 41
3,1 lig.		18		42 31	89 36 52
Ther, 17°0		18	46 3,5		88 0 9
		18 48 48,7	49 31		87 46 49
Sous Anti.		18 53 28,5	53 56		61 6 0
Corrections.	8. 9	18	54 37,3		60 44 45
à 60° aj. 13″4	7. 8	18 54 19	54 46,2	55 14,3	60 58 18
à 62° aj. 13,8	8. 9	18	58 58,3		61 35 41
		18	59 8,3		61 15 39
	9	19		0 31	61 47 53
	8. 9	19	2 26,5		61 13 5
	8	19	4 48		60 42 52
	9	19		5 1	60 56 56
	9	19	6 20,5	6 48,3	60 34 23

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Août.					+ 1' 16"
à 60° aj. 13'4	8	19 5 52	6 33	7 1	60 36 7
à 62° aj. 13,8	9	19	8 7		60 31 34
	8	19 8 46	9 13,5		60 28 5
	9	19		9 48,5	61 26 10
	8. 9	19	10 56,8		60 47 44
	7. 8	19		12 3,5	59 53 0
	8	19	12 57,5		61 47 50
	9	19		13 40,5	61 1 33
	8. 9	19		14 9	60 41 49
	9	19	14 24,5		60 27 39
Antinoüs.	8. 9	19	14 40		60 48 53
		19	16 30,3	16 58,5	61 20 26
	7. 8	19 17 25,5	17 53,3	18 21,5	61 51 5
	9	19	18 19,5		61 47 12
		19	19 29		61 40 37
	8	19	20 26,5		60 29 38
	9	19	21 45,5		60 35 50
	8	19	22 44,5		62 9 0
	8. 9	19	22 52		61 21 50
	7	19	23 52,5	24 20,7	61 29 7
	9	19	26 50		60 23 43
	9	19	29 47		61 11 10
	9	19		30 47	60 50 46
	8. 9	19	31 38	32 6	59 56 35
	8. 9	19	32 50		60 18 15
	9	19	32 54,5		60 23 15
	8	19	33 10		60 28 12
	8. 9	19	34 48,5		61 10 0
	8	19	35 15	35 43	61 26 4
	8	19	37 0,5		61 24 45
803 Mayer	7. 8	19	37 10,5	37 38,5	61 36 45
51 Aigle.	5. 6	19	39 14,5	39 42,5	60 4 14
	7. 8	19	40 8		60 15 34
	7	19	40 33,5		60 12 15
	8	19	40 52,3		60 16 14
	8	19		46 33,3	59 22 26
	9.10	19	47 32,5		61 4 10
	8. 9	19		47 51	60 48 58
	8	19	47 58,5		61 3 27
	8	19	49 26,5		61 35 0
	9	19		50 2,7	61 12 5
	8. 9	19	50 50,5		61 11 21
	8. 9	19	51 4		60 55 15
	8	19	53 26		61 19 38
64 Sagit.	6. 7	19	53 30,5	53 58,5	60 58 0
65 Sagit.	7	19	53 46,5		62 1 49
	8	19	55 12		61 48 45
1 Capric.	6. 7	19 59 53,3	60 20,5		61 47 15
2 ξ Capric.	7	20	0 44,7	1 13,3	62 0 15
	8. 9	20	3 17,3		61 2 40
	8	20		3 45,5	60 18 0
3 Capric.	6. 7	20	4 45,7	5 14,5	61 45 0
α¹ Capric.	4	20 5 33,8	6 1,6		61 55 43
α² Capric.	3	20 5 57,5	6 25,5		61 58 0
	8. 9	20	7 34,5		60 13 43
8 ν Capric.	5. 6	20 8 34,3	9 2,4	9 30,4	62 11 20
	7. 8	20		9 58,5	60 25 10
	9	20	9 56		60 32 36
	8. 9	20	12 14,5	12 43	60 7 3

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Août.					+ 1' 16"
832 Mayer	8	20		14 3,5	61 9 25
à 60° aj. 13"4	8. 9	20	14 43,3		61 40 21
à 62° aj. 13,8	8. 9	20	15 36,5		61 0 20
	7	20	17 0,5		61 15 34
	7. 8	20	17 16		61 11 27
	8. 9	20	17 35		60 33 15
	8	20	17 42,5		60 41 23
	8. 9	20	18 49,5		61 16 17
	8. 9	20	22 16,5	22 44,5	61 12 18
	8. 9	20	23 49		60 50 10
	7	20	24 42,2	25 10,5	61 52 37
Double.	8	20	25 20	25 48	62 14 0
	7. 8	20	26 28	26 55,5	60 32 11
	8. 9	20 28 55	29 22,5		61 42 58
	9	20	30 10,5		61 51 15
		20		30 45,5	60 27 50
	8	20	31 12,7	31 41	60 29 30
	8. 9	20	31 49		60 16 0
	9	20	34 37		60 33 20
	8	20	35 11		60 15 0
	8	20 37 29,5	37 57		61 0 10
	6	20	39 7,7	39 35,8	62 5 30
	7	20 40 4,5	40 31,6		60 59 45
858 Mayer	6. 7	20 41 9,5	41 36,5		61 8 12
	9	20	42 11		61 13 5
	8. 9	20	43 57		60 53 5
	8	20		47 1,8	61 32 0
	9	20		48 18,5	60 17 55
	7. 8	20	48 45	49 13,5	60 13 3
	8	20	48 55		60 35 46
	9	20		50 24	60 20 40
865 Mayer	8	20		51 1	61 17 18
	8	20	51 6		60 46 37
	8. 9	20	51 43,5		60 38 45
	7. 8	20	52 45	53 12,5	60 57 57
	8. 9	20	53 34		60 41 35
	8. 9	20	55 3		61 33 45
	8. 9	20	56 9		60 52 17
	8	20	57 40		60 25 45
13 ν Vers.	4. 5	20 57 42 :	58 9,8	58 37,6	60 59 30
	8. 9	20	59 22,3		61 21 11
	9	21	0 7		61 9 42
	9	21	0 32,5		61 8 22
	9	21		1 29	61 23 15
	9	21	1 37		61 11 15
	9	21	2 23,5		61 34 52
	8. 9	21	4 3,5		60 59 33
	7. 8	21	5 38,5	6 7	59 46 56
	9	21		6 29,5	59 43 23
	8. 9	21		9 5	61 28 28
	8	21	9 26,5		61 0 33
	8	21	10 6		61 7 0
	8. 9	21 11 23	11 50,5		60 15 20
	8	21		12 45,7	61 43 42
	8. 9	21	13 17		61 26 45
	8	21	15 6,7		60 35 36
	7. 8	21 15 48,5	16 16		61 20 33
	8	21	16 41		61 36 34
	8. 9	21	16 46		61 26 56

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Août.					+ 1′ 16″
885 Mayer	6.7	21	16 52	17 20,5	61 14 56
à 60° aj. 13"4	8.9	21		18 33,5	61 45 49
à 62° aj. 13,8	9	21 19 45	20 12,5		61 37 45
	7	21	20 58,5	21 27	61 57 36
	8	21	25 38,5		59 53 8
	8	21	26 0	26 28,5	61 10 15
	6.7	21 27 43,5	28 11	28 39	60 17 30
	9	21	28 13,5		60 2 42
	8.9	21	28 52,5		61 31 9
	9	21	29 50,5		60 30 7
	9	21		31 51	61 42 54
	9	21	33 2		61 28 20
	9	21	33 4,5		61 30 10
48 λ Capri.	5.6	21 34 46,7	35 14,3		61 6 7
50 Capric.	7	21	35 23,3		61 25 45
	9	21	38 47		61 21 8
	8.9	21	38 55		61 5 17
	9	21		40 8,5	60 23 42
	7.8	21 41 19	41 46,3		60 19 0
	8.9	21	42 8		60 0 43
	7	21 41 55	42 22,3		60 4 14
		21	43 44		61 43 45
	8.9	21	53 28,5		60 40 7
α Verseau.	3	21	55 2	55 28,5	50 7 9
	7.8	21		57 48,3	61 24 30
	8	21	58 5		61 20 43
38 e Vers.	5.6	21 58 56,3	59 24	59 52,4	61 22 0
	8.9	22		0 51,5	60 49 40
	7	22	1 5,5		60 52 15
40 Verseau	7	22	2 13	2 41,5	61 43 55
	8.9	22		3 45	62 3 49
	9	22	5 33		60 20 6
	8	22		8 12,5	61 22 38
	8	22	9 3,5	9 31,5	62 2 30
	8	22	11 3,5	11 31,4	60 40 30
54 Verseau	7	22 15 5,5	15 32,5	16 0,5	61 3 53
	8.9	22 15 12,5	15 40		61 10 13
	8	22		17 27	61 43 50
	9	22	17 43		61 31 45
		22	18 36,5		61 33 23
57 σ Vers.	5	22	19 32,3		60 31 22
	8.9	22	19 46		60 28 20
Ther. 17,5	8.9	22	19 59		60 27 10
	6.7	22	20 33		60 45 7
	9	22		21 48	60 47 30
	8	22	25 48	26 26	61 35 15
	8.9	22	27 53,3		59 57 57
	7.8	22 27 46	28 13,5	28 41	59 53 28
28 Août.					+ 1′ 15″
Ther. 16°7	9	19	12 34,5		63 47 45
Bar. 28 pou.	8.9	19	13 28,5		63 42 28
2,2 lig.	7.8	19	14 29,5	14 58	63 44 18
Corrections.	8.9	19		15 29,5	63 20 35
à 62° aj. 15"6	8.9	19	16 44	17 13	63 21 33
à 64° aj. 16,0	8	19	24 2 :	nuages.	62 20 20
	6	19	25 15,5		62 24 43
	7	19 27 29	27 56		64 24 57
	7	19 27 32,5	27 59,5		64 5 50
28 Août.					+ 1′ 15″
à 62° aj. 15"6	7	19	28 14,5		63 17 43
à 64° aj. 16,0	8.9	19		31 40	63 29 47
γ Aigle.	3	19 35 50,8	36 18	36 46	38 41 20
	7.8	19	38 37		63 13 17
α Aigle.	2	19 40 7	40 34,3	41 1,7	40 28 30
	7.8	19		41 41,5	63 54 38
	8.9	19	43 9,5		62 52 7
	8	19	43 18		63 6 10
	7.8	19 48 51,5	49 19,3		63 17 10
63 Sagit.	6	19	50 12,5	50 41	62 59 15
	9	19 53 9	53 36,5		62 13 30
65 Sagit.	7	19 53 18,5	53 45,5	54 13,5	62 1 45
	8	19	55 3,5		62 17 53
	8	19 56 20	56 48		63 37 53
	8.9	19	58 19		62 25 50
	9	19	58 24		62 13 10
	8.9	19	58 33		62 23 47
1 Capric.	7.8	20	0 19	0 47,5	61 47 12
2 ξ Capri.	6.7	20	1 43		62 0 10
		20	4 24,5		62 47 14
3 Capric.	7	20 4 7,5	4 44		61 44 57
α¹ Capric.	4	20 5 32,5	5 59,5		61 55 40
α² Capric.	3	20 5 56,5	6 23,5	6 52	61 57 58
Zone de 38	8	20	10 25		38 38 17
à 40° aj. 12,0	9	20		11 5,5	38 41 52
	8	20	11 36		38 37 45
	8	20	13 16	13 44	38 22 30
	8	20	14 13,7		38 14 30
	7	20 15 12,5	15 39		39 24 45
	8	20	17 50,5		39 31 16
	8	20	19 21		39 35 12
	7	20		21 19,3	39 11 5
	8	20	22 5		39 27 15
	8	20		22 15	39 29 40
	8	20	22 23,5		39 29 12
2 ε Dauph.	5	20	23 12,5		38 11 54
	7	20 23 21	24 48	24 40,7	39 26 45
	8	20	24 16		39 14 20
	8	20	25 4,5		39 13 1
	8.9	20	26 32	27 0,5	39 3 50
	8	20	26 53,5		39 2 15
	8	20	27 12		38 47 46
	8.9	20	29 10		38 32 40
	7.8	20	29 50		38 17 0
	8.9	20	32 17		30 3 48
	9	20	34 48,5	35 16	39 43 21
	8.9	20	34 9		39 58 24
	9	20	34 47		39 42 0
	8.9	20	36 41		39 52 49
	8	20	37 22	37 50	39 49 37
	8	20		38 54	40 5 35
	8	20	39 44	40 12,5	38 4 15
	8	20 41 33	42 0		39 20 11
	8	20	43 53		38 34 43
	8.9	20 43 49	44 17		38 30 23
	8	20	44 32		38 8 33
	9	20	48 6		38 57 30
18 Dauph.	6	20 47 53,5	48 21	48 49	38 45 23
	9	20	51 25		39 36 35

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Août.					+ 1′ 16″
	8	20	51 36		29 36 35
de 38 à 40° ajou. 12″0	9	20		51 36,5	39 29 4
	8	20	52 42,5	53 11	38 20 5
	7.8	20	57 14,5	57 42,3	40 20 3
	7	20	57 48,5		39 16 8
5 γ pe. Ch.	5	21 0 42,5	1 9,5		39 30 2
6 pe. Che.	7	21 0 53,3	0 20,5		39 35 37
	8.9	21	1 56		39 0 30
	9	21	2 28,5		38 57 23
δ pe. Che.	5.6	21	4 16,5	4 44,5	39 37 43
	8	21	5 53	6 20,5	39 58 25
	6	21	5 59	6 27	38 43 45
	7	21	9 27,5		38 5 45
	6.7	21	9 43,5		38 28 0
	8	21		10 42,5	39 10 25
	7	21	11 9,5		39 20 33
	8	21	13 59,5		38 59 3
	6.7	21	14 11	14 39	39 30 51
	8	21	15 5		39 32 52
		21	15 42,5	16 10,5	39 1 37
	9	21	17 57,7		39 5 19
	7	21 18 14	18 41,5		38 37 5
	9	21	20 23		39 20 10
	8	21	20 41		39 33 0
	7.8	21	22 0,8	22 28,5	38 48 4
	8.9	21	23 32,5		38 48 50
Pégase.	8	21	23 41		39 2 10
	8	21	24 13		39 7 0
	8	21	24 21,5		38 48 0
	8	21		25 30	39 56 10
	7	21	26 56		38 0 30
	8	21	27 23		38 32 25
	8	21		29 32	39 54 10
	8	21		29 37	39 32 40
	8	21		30 13	39 50 30
	7.8	21		30 47	39 7 26
	6.7	21	32 18,8	32 46,5	38 55 8
	7.8	21	33 33,7	34 1,5	38 38 40
	8	21	38 1,5		38 35 0
	8	21	39 49		38 57 27
	8.9	21	40 15		38 49 50
	8	21	41 2,5		38 49 55
	8	21 41 9			38 52 0
	6.7	21	41 36		38 40 48
	7	21 45 14,5	45 41,5		39 40 57
	7.8	21	47 24		39 20 30
	8	21	47 27,3		39 39 10
	7.8	21 48 46,5	49 14,3		39 12 46
	6	21 51 17	51 44,5		38 49 20
	6	21 51 22	51 50,5		38 13 50
21 Pégase.	7	21		52 41,5	38 25 45
	8	21	53 3,5		38 25 45
	7	21	54 13		39 33 37
	7	21 55 24	55 51		39 42 43
	7	21	57 10,5		39 3 20
Ther. 16,8	7	21	57 20,5		40 8 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Août.					+ 1′ 17″
Corrections.	7.8	18		55 16	65 19 18
à 64° + 15,7	9	18		56 17	64 13 17
66 16,1	9	18		57 44	64 56 45
32 13,0	8	18 58 34,3	59 2,5		65 7 0
34 12,7	8.9	18 59 36	60 4		65 32 42
	8.9	19 1 12	1 40	2 9	65 7 2
	8.9	19 1 32,5	2 0,5		65 1 42
	8.9	19	2 58,5		65 6 37
	8	19	3 22,7		65 13 55
	8.9	19	4 36		65 25 4
	8.9	19	5 8,5		65 11 30
	8.9	19	5 21		65 12 57
	8	19		6 6	65 6 40
	8.9	19	6 3		65 6 10
	8	19	7 7,5		65 3 37
46 υ Sagit.	6	19 9 13,5	9 41,5	10 10,5	65 7 6
	8.9	19	11 36		64 59 8
	8.9	19	12 56,5		64 12 15
783 Mayer	7	19 13 46	14 13,8		64 14 24
	9	19 13 52	14 19,5		64 23 20
	9	19	15 0		64 28 53
785 Mayer	8	19 16 10,5	16 38,5		64 17 57
787 Mayer	8	19 17 7,5	17 35,5		64 33 37
	8	19		18 29,5	65 10 40
	8	19 18 16,5	18 44,3		65 22 18
	8.9	19	19 12,3		65 36 15
		19	20 26		64 57 53
	8.9	19	21 19,5		64 13 25
	8	19	22 11		65 31 40
	8	19	22 16		65 35 48
	9	19		22 24	65 29 42
	8.9	19	27 7		66 9 12
	8.9	19	27 7,6		66 9 7
	8	19	27 56,5		64 25 0
	8	19	27 58,5	nuages.	64 6
54 e Sagit.	7	19	28 40,5		65 32 33
γ Aigle.	3	19 35 50,3	36 17,6	36 45,6	38 41 17
α Aigle.	2	19 40 7	40 33,9		40 28 30
β Aigle.	3	19	nuages.	45 29	42 54 24
α¹ Capric.	3.4	20 5 32,3	5 59,9		61 55 36
α² Capric.	3	20	6 23,4	6 51,6	61 57 58
	7	20	8 58		64 12 46
9 β Capric.	3	20 8 44,5	9 12,5	9 40,8	64 12 43
	7	20	29 21		33 41 17
α Dauph.	3	20 29 25,7	29 53,6	30 22,3	33 37 4
	8.9	20	30 36		33 49 20
	8	20	30 49		33 48 35
	7.8	20		32 48,5	32 1 16
	7.8	20	36 26,5		33 39 8
	7	20	36 54,5		33 25 22
γ Dauph.	4	20	36 55,5		33 25 22
	8	20	37 52,3		33 19 15
	8	20	39 18,5		33 16 18
	8.9	20	39 50,5		33 34 33
	8.9	20	39 58		33 41 39
	8	20	41 21		33 31 30
	9	20	42 12,3		33 10 57
	8	20	43 28		33 14 19
	9	20	43 38,5		33 5 3

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Août.					+ 1′ 17″
à 64° + 15″7	9	20	43 42		33 18 37
66 16,1	8. 9	20	44 37,5		33 29 30
32 13,0	9	20		45 2	33 13 26
34 12,7	8	20		45 48,5	32 19 44
	8	20	46 2,5		32 19 10
	9	20	46 50		32 20 40
	8	20	47 18		32 29 54
	8	20	48 22,5		32 30 47
	8	20	48 40		32 19 40
	8	20	48 46		33 9 52
	8	20	49 0,5		33 10 43
	7. 8	20	50 5		32 46 53
	8	20		51 23,5	33 32 42
	8	20	51 56		34 4 17
	7. 8	20	52 58,5	33 27	33 38 53
	8	20	53 7		33 51 24
	9	20	53 11		33 23 25
	8. 9	20	54 34,3		32 7 43
	7	20 55 27,5	55 55,5		34 17 41
	8. 9	20 55 38,5	56 6		33 49 30
	8	20	57 18		34 13 52
	7	20	57 42		33 58 15
		20	59 25,5		32 47 9
		21 0 17	0 45,5	1 13,5	32 48 38
		21	0 50,5		32 39 56
	8. 9	21	1 28		32 22 45
	9	21	2 32		33 22 20
	7	21 3 9	3 36,5	4 5	33 40 15
	8	21		3 29	34 3 47
	8	21	4 55,5		33 10 42
	8	21	5 53,5	6 22,3	32 55 40
	8. 9	21		6 44	33 33 34
	8. 9	21		9 7	31 57 0
	8. 9	21		9 15	31 40 55
	8	21	9 24,3		31 50 53
	8. 9	21		10 58	32 52 13
1 ε Pégase.	4	21	12 22,7	12 51,5	29 53 0
22 β Vers.	3	21 20 2,5	20 29,4	nuages.	55 16 13
8 Novem.					+ 1′ 15″
1 ε Pégase.	6	21 11 58,5	12 27,4		29 53 4
	8. 9	21	13 11,7		31 37 26
à 30° ajo. 6″7	8	21	15 28		31 13 53
à 32° ajo. 7,3	9	21	15 42,5		31 2 15
Bar. 27 pou. 11,2 lig.	7	21	20 15,5		31 40 0
Ther. 9°3	8	21 21 56	22 24,3		31 7 51
	9	21	23 16		31 59 45
	7. 8	21	25 0,5	25 29,5	31 23 48
	8. 9	21	25 10		30 48 24
	8. 9	21	25 46		30 45 30
	9	21		27 7	31 6 4
	6. 7	21	28 0,7	28 30	30 24 55
	9	21	28 56		30 45 37
	9	21	29 52,5		31 46 12
	9	21		30 38	30 30 41
	8. 9	21	31 8,5		30 29 8
	8	21	32 15		30 48 14
	9	21		33 18	30 45 13
	8	21		34 15,5	30 6 41

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Novem.					+ 1′ 15″
à 30° aj. 6″7	8. 9	21		34 43,5	30 23 52
à 32° aj. 7,3	9	21		34 58,3	30 27 17
	8	21		37 27,5	30 16 55
	9	21	38 57		30 59 12
	7. 8	21 39 52	40 21		30 20 43
	6. 7	21 41 19,5	41 47,5		29 56 49
	7. 8	21 41 24,5	41 53,3		30 28 0
	7	21	43 11,5		31 52 19
	6	21	43 50,3	44 19	30 6 42
	7	21	44 30,5	44 59,5	30 3 44
	9	21		45 51,5	31 46 43
	7	21 46 39,5	47 7,3		30 46 13
	8. 9	21	52 37,5		31 21 30
	9	21	52 46		31 29 51
	6. 7	21 57 6	57 34,4	58 3,5	30 20 26
Corrections.	8	21	59 30	59 57	45 42 44
à 44° aj. 6″5	9	22		1 51,5	45 49 47
à 46° aj. 6,7	8. 9	22	3 37		44 2 43
	8	22		4 44,5	45 32 34
	8	22 4 42,5	5 9		45 33 16
	8	22 6 34,5	7 1,5		44 41 15
30 Pégase.	5. 6	22 9 33,5	10 0,7	10 28,4	44 3 0
	8. 9	22	10 51		44 6 40
	8	22 12 20,5	12 47,5		44 11 45
	9	22	14 58,3		45 6 9
34 Pégase.	7	22		16 30,5	45 27 38
	8	22	17 12,5		45 19 52
35 Pégase.	6	22	17 20,5	18 48,3	45 8 30
37 Pégase.	6	22 19 0,8	19 27,5		45 25 7
	8	22	20 9,5		45 31 32
	7. 8	22		24 28	45 38 40
	8	22		24 56,5	45 40 15
	9	22		27 20,5	45 18 48
	7. 8	22	28 18,5		45 20 43
	7. 8	22 29 28,5	29 54,5		45 17 47
	7. 8	22	29 59,5		45 10 50
		22	31 17,5		44 53 44
	7. 8	22	31 50,5		44 42 3[illegible]
	7	22	32 22,3	32 49,5	44 54 56
	9	22		34 27	45 0 40
	8	22	36 9		44 58 50
	8	22		38 1,5	45 52 52
	8	22	38 23,5		45 35 46
	8	22	40 5,5		45 49 22
	9	22	40 50,5		45 6 37
	9	22	41 9,5		45 6 45
	8. 9	22		42 55,5	45 51 48
	8. 9	22	43 2,5		45 39 53
	8	22		45 21	45 5 0
	6. 7	22 46 31,5	46 58,5	47 26	46 5 50
	8	22 48 19,5	48 46		45 32 45
	8	22		49 55	44 45 6
	8	22	50 4,5		45 26 38
	8. 9	22	52 34		44 58 18
α Pégase.	2	22	54 26	54 54,5	34 42 47
	8	22 56 3,5	56 30,5		45 2 55
	9	22	56 37		44 53 12
	7. 8	22	57 1,5		45 14 38
	7	23	0 41	1 9	44 55 14

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
8 Novem.					+ 1′ 15″
	7. 8	23	3 27,3		44 55 48
γ Poisson.	4. 5	23 5 57,5	6 24,5	6 52	46 38 47
	8	23	7 15		44 31 15
	8	23	8 56		44 2 45
b Poisson.	6	23	9 46,3	10 14	44 33 0
à 44° ajo. 6″5	8	23	12 49,4	13 17	44 41 36
à 46° ajo. 6,7	8	23	13 30		45 0 18
	8. 9	23	15 46,5		45 29 7
	8	23		17 40,5	44 12 10
	8	23	17 54,5		44 8 6
	8	23 19 12,5	19 39		44 55 53
	9	23	20 6,5		44 41 45
	8. 9	23	20 6,5		44 41 36
	8	23	21 48,5		45 53 45
	8	23	22 35,5		45 36 11
	8	23	22 47,5		45 18 16
	7. 8	23		24 17	44 28 32
171 Poiss.	5. 6	23	29 17,2	29 44,5	44 17 54
	8. 9	23		31 9,5	44 43 45
	8	23		37 38,5	45 46 36
	8. 9	23 39 34,5	40 1,5		43 56 0
	7	23	41 4,5		45 15 30
	7	23	41 17		45 12 34
	8	23	43 28,5		45 4 53
	8. 9	23	44 58		44 53 40
	7. 8	23	46 9,5	46 37,5	45 18 50
	8. 9	23	48 19		45 40 55
	8	23	49 17,5		43 59 49
	8	23 52 36	53 3		46 2 52
	8. 9	23	57 10		44 51 36
	9	23	57 10,5		44 49 0
	8. 9	23	59 16,5		45 7 20
	8	0	0 27,5		45 49 19
	8	0 4 51,5		5 46	45 42 13
	7. 8	0	7 30	7 57,3	46 9 30
	8	0	9 43		45 10 26
	8. 9	0		15 44	46 1 39
	7. 8	0	15 37,5		46 7 32
	7	0 19 2,5	19 28,5	19 56,5	45 5 23
	8. 9	0	21 10		45 6 5
	9	0	22 59,5		45 0 7
	8. 9	0		23 55	43 59 35
	8	0		25 16,5	45 39 7
	9	0	26 15,5		44 31 55
	8. 9	0		30 37,5	45 27 48
	8	0	31 42,5		45 46 20
	8. 9	0		34 50,5	44 45 33
	9	0		35 49	44 39 39
	9	0	36 3,5		44 35 33
20 Mayer.	6. 7	0 37 3,5	37 30,5	37 58,5	44 35 26
	8. 9	0	39 44,5		46 33 0
23 Mayer.	7	0 40 11,4	40 37,5	41 5,5	46 32 40
25 Mayer.	8	0 42 12,5	42 39	43 6,5	45 50 36
	8. 9	0		43 43	44 7 18
Ther. 9,7	7. 8	0 47 8,5	47 35,3		43 4 56
	7	0 48 38,5	49 5,6	49 33,3	43 26 30
70 Poisson	8	0 50 54	51 21,3		41 59 9
71 ε Poiss.	4	0 51 45	52 12,2	52 39,5	42 2 3
32 Mayer.	8	0		53 29,5	43 9 22

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
8 Novem.					+ 1′ 15″
80 e Poiss.	6	0 57 15	57 42		44 15 15
35 Mayer.	6	1	0 3,8		40 21 45
9 Novem.					+ 1′ 17″
	8	21	30 31,5		48 25 41
26 Vers.	6. 7	21		32 2,5	48 27 8
à 48° ajo. 6″7	8	21	33 1		49 12 20
à 50° ajo. 7″3	9	21	34 42,3		49 57 13
	8	21	36 17,3		48 53 43
	9	21 37 17	37 43,5		49 33 6
	8. 9	21 39 28	39 55		49 0 26
	9.10	21	40 23		49 0 4
	8	21	40 56,5		48 59 37
	9	21	40 57,5		48 54 40
	9	21	45 13,5		49 28 26
	9	21	47 15		49 10 49
	8. 9	21	48 1,3		49 14 38
	8. 9	21	49 22		48 51 45
28 Vers.	7	21 50 0,5	50 27		49 10 57
α Verseau.	3. 4	21 54 39,5	55 6,3	55 33,7	50 7 10
	8	21	56 27		49 14 10
	9	21 57 34			49 44 46
	8	21	58 1,8		49 28 7
	9	22	2 36		48 37 49
	8. 9	22		3 40	48 56 32
	8. 9	22		4 11	49 46 18
	7	22 6 58	7 25		50 3 51
	8	22	10 2		49 17 22
	8	22	10 28		48 47 50
	8	22	11 3,5		49 11 36
	7. 8	22 12 23	12 50		49 14 0
	8. 9	22	13 5,3		49 17 3
52 π Vers.	5. 6	22 14 14	14 40,7	15 8,5	48 28 5
55 ζ Vers.	4	22 17 41,3	18 8,3	18 35,3	49 52 27
	8	22 19 4,5	19 31		49 43 0
	8	22 21 38	22 4,5		48 45 26
		22	23 4,5		48 40 15
	8. 9	22	23 12		48 0 12
	8	22		24 25,5	49 15 53
62 η Vers.	4. 5	22		25 8,2	49 58 47
	8. 9	22	25 39,5		50 3 6
	8. 9	22	29 23		48 40 9
	8. 9	22		29 36,3	48 55 15
	8	22 31 37	32 4,3		49 48 23
	8	22 31 43,5	32 10		49 38 55
	8. 9	22	32 18		49 28 9
	7. 8	22	43 16,7		48 3 16
ι Poisson.	7	22 43 55,5	44 22,5		48 50 6
	8	22 47 46	48 13		50 13 15
2′ Poisson.	6	22	48 49	49 16,5	48 56 22
3 Poisson.	7	22	49 58,5		49 43 18
	8. 9	22	50 44		49 47 10
	8	22	51 47		49 28 24
	8. 9	22		54 24	48 18 36
	7	22	54 40,5		48 36 22
	7. 8	22	57 6,3		50 12 43
5 A Poiss.	6. 7	22	58 3,5	58 31	47 47 48
953 Mayer	8	22	58 46		47 46 34
	8	23 1 54,5	2 21,6		49 53 24

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Novem.					+ 1′ 17″
	8	23		3 19,5	48 59 33
à 48° ajo. 6°7 à 50° ajo. 7,3	7.8	23 4 33,5	5 1		48 36 57
	9	23		6 57	48 49 47
	8	23		10 42,5	47 28 33
	8	23	10 35,5		47 44 2
962 Mayer	6.7	23 12 25,5	12 52,5		49 38 32
8 χ¹ Poiss.	5	23 15 51,5	16 18,5	16 45,5	48 40 37
9 χ² Poiss.	7	23 16 10,5	16 37,5		48 48 44
	9	23 18 52	19 19		48 46 30
	8	23	20 3,5		49 3 44
	9	23		21 35,5	48 43 14
15 Poiss.	7	23 24 25,5	24 52,5		48 37 46
16 Poiss.	6	23	25 49	26 15,7	47 50 47
	8	23		30 31	49 31 45
18 λ Poiss.	5	23 31 1,5	31 28,3	31 55,5	48 9 35
	9	23		33 7	50 6 7
	9	23	33 41		49 14 5
	8	23		35 49,5	49 41 0
	8	23	35 57	36 24,5	49 25 5
	7	23 37 46	38 12,5		47 44 6
21 Poiss.	6	23	38 50	39 17,5	48 52 22
	8.9	23	41 40		48 27 8
25 Poiss.	6.7	23	42 28	42 55	47 51 40
988 Mayer	6.7	23	44 9,5	44 36,8	49 50 30
	9.10	23		46 16	49 28 7
	7	23	49 9		50 13 52
	7.8	23	49 33		50 18 40
	8.9	23	50 32		50 1 30
	9	23	51 4,5		50 9 50
	8.9	23 53 43	54 10		48 25 4
513 Zod.	7	23	54 25,5		50 27 6
de la C.	8.9	23		55 57,5	49 49 52
	8.9	23	57 3		48 51 26
	8	23 57 48	58 14,3		49 15 37
	8	23	58 50	59 17	40 42 33
	7.8	0 2 44	3 11	3 38	48 34 7
	7.8	0	3 59,5		48 39 22
4 Mayer.	8	0 5 35	6 1,5		48 6 10
7 Mayer.	6.7	0 6 42,3	7 9		48 15 47
	8	0		8 53,5	49 20 6
	8.9	0	8 39		49 25 45
	8.9	0		9 47	48 22 9
	8	0 13 12,5	13 39,3		48 23 10
44 Poiss.	6	0	14 46,5	15 14,8	48 0 35
	9	0	15 20		47 51 55
	8	0	22 20		50 33 5
15 Baleine.	6	0	25 53,8		50 26 39
15 Mayer.	7.8	0 26 1,5	27 28		50 26 37
	9	0 29 19	29 46		48 48 18
	8.9	0	30 57,5		48 11 24
	9	0	32 3		48 14 33
	9	0		32 47	48 38 41
18 Mayer.	7.8	0		34 58	49 40 47
	8	0	35 16		49 21 24
	9	0	36 15,5:	36 43	49 33 12
	9	0	37 55,5		49 32 53
	7.8	0	39 17	39 45,3	50 9 17
	9	0	40 4		50 0 9
	8.9	0 44 29	44 56,7		49 54 16

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Novem.					+ 1′ 17″
	8	0		47 3,5	49 34 49
26 Baleine.	6	0 52 42,6	53 9,3		48 32 45
	9	0		54 8	49 18 0
29 Baleine.	7	0 56 52,5	57 18,7		47 53 40
	8.9	0	59 47,5		47 21 18
33 Baleine.	6	0 59 27,5	59 54		47 27 45
35 Baleine.	7	1 1 27,3	1 53,5		47 25 42
38 Baleine.	6	1	4 14,3		50 53 7
à 48° ajo. 6°7	7.8	1		5 24,8	48 59 15
à 50° ajo. 7,3	8	1		7 8	48 3 25
	8.9	1		7,32	48 44 55
	7	1 11 30,5	11 57,4		48 9 40
	8	1 14 13,5	14 44,5		48 25 14
	8	1	16 21		50 1 4
	8	1	16 47		49 49 18
	9	1		20 20,5	48 30 56
	9	1		20 57	48 12 57
	9	1	21 39,7		48 17 54
	7.8	1	23 41,5	24 8,5	48 54 24
	9	1	25 17		48 35 35
	8	1 28 21	28 48		49 14 47
Ther. 8,7	8	1	30 12		48 13 47
18 Nov.					+ 1′ 16″
Baro. 27 p.	7	22	18 17,5	18 49,5	18 1 28
11 lig.	9	22	19 29,5		20 4 10
Therm. 5°8	9	22	19 59		19 52 27
à 18° ajo. 5°4	7.8	22		21 9,5	18 39 5
à 20° ajo. 4,8	9	22	23 35,5		18 27 47
	8.9	22	24 1,5		18 35 13
	9.10	22	25 17,5		18 24 10
	8	22		25 58,3	19 4 16
	8	22	27 9,5	27 40,7	19 5 9
	9	22	28 16		19 57 21
	8	22	28 43,5		20 10 12
	9.10	22	29 1,5		20 10 12
	8.9	22		31 14,5	18 5 50
	7	22	31 51,5		18 55 16
44 η Péga.	7	22 32 48,3	33 19	33 50,5	19 40 0
	8.9	22		34 26,5	19 47 55
	7	22	35 55,5	36 27,3	19 25 52
	9	22	37 13,5		19 59 11
	8	22	38 0	38 31,3	19 45 55
	8	22	38 44,5	39 16,3	18 47 52
	8	22 43 16,5	43 47,3		19 8 37
	8	22	44 58,3	45 30	18 25 46
	6.7	22 50 20,5	50 51	51 22,5	18 50 8
53 β Péga.	2	22 53 16,6	53 46,3	54 17,5	21 50 45
	8	22		55 13,5	18 36 51
	9	22		57 6,5	19 18 21
	8	22	57 43		19 52 10
	8	22	57 51		19 29 19
	8	23 0 29	1 0,5		18 46 42
	8	23		1 42,3	19 53 16
	7.8	23	4 20,5	4 51,3	20 9 42
	8.9	23		6 42,5	19 16 18
	8	23	6 55		19 33 32
	7	23	7 51	8 22,5	19 28 45
63 Pégase.	6	23 10 12	10 43	11 14,5	19 31 17

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nov.					+ 1' 16"
64 Pégase.	6	23	11 50		18 7 46
à 18° ajo. 5"4	8. 9	23	14 10		19 11 36
à 20° ajo. 4,8	8	23	14 22,5	14 53,7	19 14 3
	8	23	16 22		18 11 55
	8	23	18 40		18 9 7
	8	23	19 0,5		18 14 42
	8. 9	23	19 35		18 14 35
	8	23	20 1		18 34 14
	8. 9	23 21 47,5	22 18,3		18 30 20
72 Pégase.	6	23	23 42,5	24 14,5	18 37 34
	8	23		23 57,3	18 56 12
	7. 8	23	25 5,5		18 57 0
	8. 9	23		25 46	18 46 32
	8	23	26 47,5	27 18,8	19 16 47
78 Pégase.	5. 6	23	33 37,5	34 8,5	20 35 40
	8. 9	23	35 6,5		18 13 23
	8	23	38 27		1[illegible] 13 54
	9	23		40 3,5	19 54 0
	8. 9	23		40 59,5	18 20 38
	8. 9	23		41 14	18 10 17
	8. 9	23	42 32,5		19 14 34
	7	23	42 43,5		18 3 6
Ther. + 6	8	23	43 25,5		19 11 23
Corrections.	7. 8	0	20 5,3	20 42,5	6 0 45
à 4° ajo. 14"0	8	0		25 42,5	5 19 8
à 6° ajo. 12,7	7	0	25 32,5	26 10,5	5 28 12
	9	0 29 27,5	30 4,5		5 8 30
	8. 9	0	31 1,3	31 38,5	6 0 44
	8	0		31 4	4 1 21
	6	0 34 7	34 44,5	35 22,6	5 5 17
	8. 9	0		35 38,7	4 31 27
	8. 9	0 36 27,5	37 5,3	37 42,5	4 58 30
	6. 7	0 38 8,5	38 46		4 56 39
	8	0 40 26,5	41 4		4 48 34
	9	0		42 3,5	5 59 32
	9	0	43 35		4 56 54
	8	0 43 11,5	43 49		4 50 58
	9. 10	0	44 46,5		4 43 30
	7	0	45 21,5		4 19 42
	8	0	45 56,5		4 5 54
	8	0	46 35		4 1 22
	8. 9	0 47 44,5	48 21,8	48 59,8	5 13 21
	7	0 47 44,5	48 21,8	48 59,8	5 13 13
	8	0	49 32,3	50 10,5	4 28 54
	9	0	50 44		5 49 38
	9	0	51 57,5		5 51 54
	8. 9	0	54 13		5 8 37
	8	0	55 25,7	56 4	5 18 35
	9	0	56 20		5 7 49
	8. 9	0		57 39	4 43 3
	9	0	59 13		4 51 25
	7	0		60 28	4 45 2
	9	0 59 58,7	60 36,3	1 14,5	4 35 8
	8	1		2 15	5 44 48
	7	1	5 4,5		5 0 35
	7. 8	1	5 41		5 16 53
	8. 9	1		7 23,5	4 14 39
	8	1		7 36	4 12 20
	9	1		8 44,5	5 57 17

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nov.					+ 1' 16"
46 Andro.	4. 5	1 9 33,3	10 11,3	10 49,3	4 22 37
	8	1 :	11 9		4 34 14
à 4° ajo. 14"0	8	1 12 52	13 29,3		5 6 50
à 6° ajo. 12,7	9	1	14 18,5		5 32 24
		1		15 14,5	4 13 18
48 Andro.	5	1	15 18	15 56,5	4 29 8
	8. 9	1	16 22,5		4 44 37
	8	1		17 3	4 15 44
	8. 9	1	18 18		4 57 50
	8	1	21 0		5 59 25
	8	1	21 52		5 47 28
	8. 9	1	22 30,5	23 7	6 6 35
	9	1		24 34,5	4 49 40
	9	1		24 36,5	4 57 23
		1		24 56,5	5 1 35
	7	1 25 28,3	26 6		4 28 39
52 λ And.	5. 6	1 26 21,5	26 58,5	27 36,3	5 29 25
	8. 9	1	28 23,5		4 51 5
	8. 9	1	29 14,5		4 49 0
	8. 9	1	29 22,5		4 38 49
	6. 7	1	30 43	31 20,7	4 32 48
	8	1	31 12,5		4 26 3
	9	1	32 59		5 3 22
	8. 9	1	33 48		5 13 49
	8. 9	1	35 44,5		3 56 35
	9	1	36 44,5		6 7 7
	9	1	36 56,5		6 1 53
	8. 9	1		38 7,5	5 33 12
		1	38 57,5		4 50 35
	8. 9	1	39 11		4 33 28
	8	1	39 54,5		5 2 0
	9	1	40 47		5 13 17
	8	1	43 40,3		3 52 5
	8. 9	1		44 50	5 16 20
	8	1	44 57		5 37 45
	8	1		46 24	4 42 41
		1	46 30,5		5 6 32
	7	1	47 30,5		5 24 36
	8	1		48 15,5	5 43 36
	8. 9	1	50 14,5		4 2 32
	9	1	53 4,5		5 4 23
	8	1	54 14,7		5 3 4
	8	1	54 58		5 27 0
	7	1	55 40,5	56 18,5	5 20 54
	8	1	56 41		5 8 0
	8	1	57 5,5		5 34 33
	8. 9	1	57 47,5		5 22 0
	8	1	60 0,5		5 57 26
60 Andro.	5. 6	1 59 40,5	60 17,6	60 54,7	5 33 55
	8	2		4 37,5	3 57 2
	8. 9	2		5 41,6	4 34 34
	7. 8	2 7 52,3	8 29,5		5 10 35
	8	2	8 58,5		5 29 54
	8	2	10 16 :	10 53,5	5 23 27
	8	2	11 48,3	12 26,5	4 6 55
	9	2	13 33		4 47 53
	9	2		13 46,5	4 39 54
	9	2	14 37		5 0 58
	9	2	15 29		4 49 38

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 16″
à 4° ajo. 14"o	9	2	16 27		5 7 54
à 6° ajo. 12,7	8.9	2	17 23		4 41 43
	8.9	2	18 24		5 15 34
	8.9	2	18 44		5 0 40
	9	2	19 10		5 6 40
	9	2	19 15		5 11 20
	8	2	19 47		5 17 10
	8.9	2	20 18,5		5 12 41
	8	2	22 13,5		5 6 47
	8.9	2	22 23,5		5 32 42
	8.9	2		22 35	5 51 11
	9	2		24 46	5 46 20
	8	2	26 14	26 51,7	4 51 40
	8	2	26 31	27 9	4 50 21
	8	2		27 55	5 37 46
	8.9	2		29 2,3	4 42 56
	8	2	30 11		5 17 20
14 Persée.	6	2	30 39,5	31 17,5	5 24 51
	8	2	33 5,5		5 56 1
	7	2	34 2,5	34 40,5	5 25 40
	8	2	34 26	35 4,3	5 29 35
	8.9	2		36 20	4 25 56
	9	2		36 41,5	4 17 15
	8.9	2	37 23,5		4 31 7
	8	2	38 6		4 37 39
	7	2	38 16,5	38 54,5	4 47 32
	8.9	2		40 18,5	5 51 8
	9	2	42 25,5		4 41 15
		2	43 9,5		4 32 46
	9	2	44 6		5 8 30
	9	2		44 41	5 8 22
	8.9	2 49 44,5	50 21		5 31 55
	8	2 51 13,5	51 50,5		5 13 40
	9	2	52 6,5		5 5 38
	9	2	52 10,5		5 24 30
		2	54 29,5		5 25 6
27 x Pers.	4.5	2 54 58,5	55 35	56 13,2	4 45 38
	8	2 57 19,5	57 58,5		4 36 4
	7	3		2 42,5	4 15 24
30 Persée.	5.6	3	3 54,5		5 34 14
	8.9	3		4 17,5	5 24 42
	7.8	3	4 34,5		4 52 22
	8	3	5 40		5 35 7
32 l Pers.	6	3 7 1,5	7 38	8 15,5	6 15 9
	8.9	3	8 54		4 36 37
	8.9	3	9 30,5		4 1 48
	8.9	3	9 48,5		4 3 0
	8	3	11 28	12 7,3	4 3 11
	8	3	11 56	12 35	4 16 0
	8	3		13 35,7	5 54 15
	8.9	3	14 0		5 10 3
	7	3	14 16		5 10 50
	7.8	3	14 34,5		5 48 11
	8	3		15 44	4 30 18
	8	3	16 27,5		4 42 58
	7.8	3	18 7,5		4 41 57
	7	3 17 52	18 29,5		4 41 5
		3	20 31,5		4 43 40
	8	3	20 48		4 4 56

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 16″
à 4° ajo. 14"o		3 21 31	22 8,5		4 13 13
à 6° ajo. 12,7	8.9	3	23 18		4 27 56
	8	3	24 5	24 47	4 42 57
	8	3	24 8	24 48	4 42 57
	8.9	3	24 28		4 58 55
		3	24 52		4 38 30
	8	3	26 43		4 35 5
	8	3		27 7	4 49 15
	8	3	27 16		4 53 38
	8.9	3	29 47,5		4 36 33
	8	3	31 9,3		4 8 4
	8	3	31 27	32 6,5	3 53 16
	6	3	31 33	32 11,5	3 48 24
	8	3		33 39,5	5 24 26
Ther. 5,7	7	3	34 54	35 32,3	5 30 45
Saturne.		3 36 53	37 21	37 50,3	31 46 11
Pend. cha.		57	25	54,3	
27 Nove.		à 46° ât. 6"5 à 48° ât. 6,9			+ 1′ 17″
β Pégase.	2	22	53 52,7		21 50 47
α Pégase.	2	22	54 39,4		34 42 42
	8	22		58 7,5	46 20 36
5 A Poiss.	6.7	22		58 43,5	47 47 52
953 Mayer	8	22	58 59,5		47 46 34
Bar. 28 po.	8.9	22	59 10,3		47 59 24
2,4 lig.	8.9	23		0 33	46 25 45
Ther. 6°8	8.9	23	0 51,5		46 46 9
	8	23	2 15,5	2 43	47 13 39
	8	23	3 1,5		47 15 0
	7.8	23		3 45,5	47 43 20
	9.10	23	4 38,5		47 3 38
γ Poiss.	4	23 6 11,3	6 38	7 5,3	46 38 51
	8.9	23 7 59,5	8 26		46 40 45
		23		10 55,5	47 28 33
		23		11 16,3	47 44 0
		23	12 3,5		46 19 42
	8	23	12 23		46 11 36
	7	23	12 30,5	12 58	47 6 52
		23	14 55		46 13 9
	7	23	16 21	16 48,5	47 27 27
	8	23	17 19		48 3 2
	8	23	20 42,5	21 10,5	47 34 24
	9	23		22 33,5	46 54 6
	8.9	23		22 59,8	46 33 40
	9	23	24 5		46 40 0
	8	23	24 58,5		47 44 8
	9	23	25 23		47 52 10
	8	23	25 32		47 29 52
16 Poiss.	6	23	26 1		47 50 43
	8	23		27 53	46 34 24
	9	23	30 28		46 19 12
	8	23		31 21,5	47 28 40
18 λ Poiss.	5	23		32 8,5	48 9 30
	9	23	33 45,5		47 48 5
	8	23	34 40,5	35 8,3	47 51 19
19 Poiss.	6	23 35 34,3	36 1,5	36 28,5	46 27 40
étoile rouge.	8	23	36 56		47 3 35
	9	23	36 59		47 11 53
984 Mayer	7	23 37 58,5	38 25,5	38 53	47 44 2

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Nove.					+ 1′ 16″
à 46° ôt. 6″5	9	23		39 3	47 29 38
à 48° ôt. 6,9	8	23 40 16,5	40 43		47 42 40
22 Poiss.	6	23 41 7,3	41 33,5	42 1,5	47 1 12
25 Poiss.	7	23 42 13,5	42 40,5	43 8	47 51 37
		23	42 42,5	43 10	47 37 23
	8	23	44 1,5		47 29 7
	8	23	44 57:	45 25	46 42 42
	8	23	45 12		46 26 10
	8	23	45 34		46 24 33
	8.9	23	46 39		46 55 35
	8	23	46 42,5		46 52 53
	8	23	47 2:	47 29	46 56 30
	8	23		50 27	47 16 40
	7.8	23		52 49,5	47 49 8
	7	23 54 31,5	54 58,5	55 26,3	46 20 51
	9	23	56 27		48 5 30
	8	23	57 57,5		46 36 38
	9	23	59 4,5		47 38 54
+ 1′ 15″	8	0	0 15		47 39 9
		0	0 16,5	0 44	47 53 54
	9	0	4 16,5	4 45	46 35 20
	9	0		5 54,5	47 15 0
4 Mayer.	8	0	6 15		48 6 7
	8	0	7 22		46 9 23
5 Mayer.	7	0	7 43,5		48 15 47
	9	0	8 55,7		46 15 48
	8	0	9 44,5		46 55 3
	9	0	12 16		48 7 34
	8	0	13 13,3		47 12 23
	8	0	13 32,3		46 11 21
44 Poisson	6.7	0 14 33	14 59,7	15 27	48 0 24
+ 1′ 14″	8.9	0	15 32,5		47 59 54
8 Mayer.	7.8	0 16 28,5	16 55	17 23	47 8 0
	9	0 19 39	20 5,5		46 40 50
	8.9	0	21 17		46 11 23
	8.9	0	21 31,5		46 5 0
	8	0	23 28,5	23 56,5	46 37 27
	8	0	24 49,7		45 39 0
	8	0	25 2,8		45 51 0
	6.7	0 26 36,8	27 3,5	27 31,5	46 48 14
	8	0		28 2,5	47 10 45
	7.8	0	28 37	29 4,5	46 49 25
	8	0	29 20,5		46 17 21
+ 1′ 13″	8.9	0		31 23	46 20 30
	8.9	0		31 47	46 17 55
	8.9	0	32 16,5		46 6 54
	7.8	0		33 19	47 53 0
	7.8	0		33 26	47 21 20
	8.9	0	34 40,3		48 7 0
	9.10	0	36 21		47 34 34
	8	0 40 12	40 38,5		47 11 0
23 Mayer.	6.7	0		41 19	46 32 33
25 Mayer.	7.8	0 42 26	42 52,8		45 50 30
	7	0 46 47,5	47 14,5		48 8 15
	8	0		47 43,5	47 49 57
	9	0	49 26		46 37 6
	9	0 50 15,8	50 43		46 29 25
	8	0	51 32		47 23 38
	8	0	52 58,5		46 39 42

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Nove.					+ 1′ 12″
à 46° ôte. 6″5	7	0 53 50,5	54 17,5	54 45	47 35 56
à 48° ôte. 6,9	9	0	55 18		47 26 16
	8	0	55 38		46 38 18
29 Baleine	7	0	57 32		47 53 36
43 β And.	2	0	58 17,8	58 51	14 17 44
Th. + 7,2	9	1	0 1		47 21 18
33 Baleine	7	1	0 7,5	0 34,8	47 27 37
35 Baleine	7	1 1 39,5	2 6	2 34,5	47 25 39
+ 1′ 17″	8	2 33 22	33 56		10 35 12
à 10° ajo. 0″5		2		34 33	10 22 15
à 12° ôte. 0,5	9	2	34 53,5		10 11 26
16 p^1 Pers.	4	2 37 8,5	37 42,3	38 16,6	11 21 45
	9	2	37 28		11 30 33
20 p^2 Pers.	6	2 40 16	40 49,7	41 24,4	11 20 7
Ther. + 6″8	8.9	2	41 47,7		11 55 50
	9	2	42 33		11 40 15
	9	2 43 32,5	44 6,5		10 36 5
	9	2	44 56		10 36 40
22 π Pers.	4.5	2	45 41,8	46 18,2	9 59 44
	7	2	47 16,5		11 31 18
	7.8	2	48 52,5		10 46 16
25 ρ Pers.	4	2 51 32	52 5,6	52 40,6	10 47 30
	9	2	53 33		11 1 50
	8.9	2	54 23		11 49 4
	9	2	55 41		11 16 7
	9	2	56 11		11 10 41
	8	2	57 2,8	57 37,6	11 16 30
	8	2	58 21,5	58 55,5	11 32 45
	8.9	2	58 25	58 59	11 28 19
	8	2	59 58		10 38 13
	8.9	3	0 15,5		10 38 30
	8	3	0 24,5		10 27 36
	8	3	2 33,5		11 5 2
	7.8	3	3 23	3 57,5	10 57 36
	8	3 3 58	4 32	5 7,3	10 57 3
	8	3	5 27	5 55	11 7 34
	8	3		6 40,5	10 31 45
	9	3	7 39,5		10 41 44
	9	3	8 3		10 51 41
		3	9 32,5		11 10 15
		3	9 46		11 54 42
	8.9	3 11 33	12 6,5		11 38 38
	8.9	3	12 36		11 47 5
	8.9	3	12 39,5		11 19 5
	8	3	14 14,5		11 30 30
	9	3	18 31		12 12 30
	9	3	18 43,5		12 3 52
	9	3	18 50		12 1 52
	7.8	3	20 23,5	20 58	11 31 5
	8	3	20 29,5		11 44 10
	7.8	3	21 22		10 43 15
	7.8	3	21 45,5		10 56 26
	8	3	21 55,5		11 30 41
	9	3	24 19,3		11 5 13
	9	3	25 23,3		10 48 0
	8.9	3 26 48,3	27 23,3		10 23 12
	9	3	28 35		10 40 30
	9	3	30 35		11 7 7
	10	3	30 37,3		11 7 7

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Nove.					+ 1′ 17″
à 10° ajo. 0″5	7	3 31 37	32 10,5	32 45,6	10 48 38
à 12° ôt. -″	9	3	34 36,5		11 7 53
	7	3 36 4,5	36 38	37 12,5	11 35 25
	9	3	40 34,3		10 54 9
	9.10	3	41 59,5		11 7 35
45 ε Persée	3	3 43 34	44 8,5	44 44,3	9 25 30
	7	3		45 28,5	10 35 30
	7	3	46 5,4	46 40	10 36 30
	8.9	3	47 41,5	48 6,3	11 2 34
	8	3		48 35	10 45 20
	8	3	48 50,5	49 26,2	10 19 7
	8	3	50 46,5		10 36 23
	9	3	51 5,5		10 30 18
	8.9	3	52 8,5		11 38 42
	9	3	53 31		10 56 30
	8	3	53 49,5		11 22 20
	8	3	53 57,5		11 18 26
49 Persée.	7	3	54 45		11 39 11
50 Persée.	6	3	55 0		11 20 21
	8.9	3	56 59		10 53 36
	9	3	58 47		11 40 0
	8	3 58 52,5			10 53 45
	7	3	59 24,3		11 23 57
	7	4		1 52,5	11 49 12
	9	4	4 46,5		11 46 7
	8	4	5 51,5	6 26,7	11 20 35
	8	4	7 11,5	7 47	10 45 33
	8	4	7 35,5		11 5 21
	9	4	11 31,2		10 15 30
	9	4	11 54,6		12 2 18
	9	4	17 51,7		11 37 56
	9	4		18 13,5	10 33 2
	8.9	4	18 35		10 28 24
	8.9	4	21 21,5		10 22 43
	8.9	4	21 42,5		11 46 15
	8.9	4	23 8	23 42,5	11 49 20
	9	4	24 37,7		11 53 18
	8.9	4	24 49		10 48 22
	7	4 27 22	27 56,3	28 30,5	10 57 20
	8,9	4	28 45		10 50 53
	7.8	4	28 57	29 31,7	10 48 37
	7.8	4	30 42,5	31 17,5	10 58 24
	8.9	4	35 44		11 52 0
1 f Cocher	6	4 35 34,5	36 8,3	36 42,7	11 43 0
Ther. 6,7	8	4	37 3,5	37 37,5	11 26 25
29 Nove.					+ 1′ 18″
Corrections.	7.8	22	44 5,5		21 16 47
à 18° ôt. 2″3	7.8	22	44 28,5		21 53 21
à 22° ôt. 3,3	7	22	45 11		21 54 5
Bar. 28 pou.	9.10	22		48 23,5	20 12 33
2,9 lig.	8	22		49 38	22 24 51
The. + 7°	8	22		49 41,5	22 10 7
	8	22 51 4,5	51 35		21 12 24
	8	22	52 26		20 31 26
	8.9	22	52 52,8		20 42 51
β Pégase.	2	22 53 23,6	53 53,7	54 24,5	21 50 47
	8.9	22	55 15,3		21 43 13
	8.9	22	55 22,5	55 53	20 1 50

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
29 Novc.					+ 1′ 18″
à 18° ôt. 2″3	8.9	22		56 46	20 57 50
à 22° ôt. 3,3	7.8	22	57 50	58 21,5	19 52 17
		22	58 2,5		20 14 10
	8.9	22	58 27,5		19 42 42
	7	22	59 40,5	60 11,7	20 15 38
	8.9	23		1 42,5	21 22 15
	6	23 2 39,5	3 10,4		20 29 20
	8.9	23	3 46,5		20 40 9
	7	23 4 31	5 1,2	5 32	21 51 42
61 Pégase.	6	23	5 49,3	6 20,5	21 41 17
	8	23	6 7,3		21 42 31
	8	23	7 19,5		21 19 45
	8	23		7 54	20 3 50
	8.9	23	10 36		21 29 52
	8.9	23	10 51	11 22,5	21 5 40
	6.7	23 11 32,5	12 3	12 34,3	21 14 30
	8.9	23		12 54,5	20 30 30
	7.8	23 13 32,3	14 3		20 16 15
	8	23		14 40	21 36 0
	8.9	23	15 17,4		21 45 11
	8	23	15 56,5		22 14 15
	8.9	23	16 33		20 54 27
	8.9	23	17 30,7		20 42 47
	8.9	23	18 8		20 25 42
	9	23		20 15,3	21 3 0
	6	23		21 54,5	21 17 0
	6	23		22 8	21 32 45
	7.8	23	23 32	24 3	20 4 30
	9	23	24 19		21 59 0
	9	23	25 20		21 55 56
	7	23	25 46,4	26 17,5	22 5 15
	7	23 28 45	29 15,3	29 46	21 43 16
	9	23	30 28,7		22 3 43
	8.9	23	32 5,5		21 38 30
78 Pégase.	5.6	23 [illegible]	33 44,6	34 15,7	20 35 38
	8	23	47 39,5		17 56 0
	8	23		48 52,7	18 1 0
	8.9	23 49 52	50 22,7	50 54,5	19 34 0
	8	23	51 3,5	51 35,5	19 13 30
	8.9	23		52 55,5	19 37 37
	8	23	54 23,5		19 52 30
	8	23	54 42	55 13,3	19 37 55
	8	23	56 20,5		18 49 55
		23	57 5		18 17 36
	8	23	57 32		18 34 19
	8	23	57 38,5		18 35 10
α Andro.	2	23	57 52	58 23	20 51 48
	8	0	0 16,5		19 16 27
	8	0	0 47		19 30 51
	6.7	0		5 3,2	18 25 36
	8	0 5 58,5	6 29,3		18 53 12
		0	7 23		18 40 8
	6	0	7 59,5	8 31,5	18 26 41
	8.9	0	8 5		19 8 27
	6	0	9 45,5	10 17,3	19 1 30
	8	0	9 51,5	10 23,3	18 59 25
	9	0	13 21,5		18 46 13
	7	0	13 57,5	14 29,5	18 35 7
	8.9	0		15 8	19 51 52

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Nove.					+ 1′ 17″
à 18° ôt. 2″3	9.10	0	14 56,5		19 53 30
à 22° ôt. 3,3	7.8	0	16 24,5		18 46 52
	8	0	16 40,5		19 3 56
	9	0		16 46,5	18 59 40
	8	0	18 58		19 47 46
	9	0	19 50		19 46 37
	9	0	20 0,5		19 54 30
	8	0		23 53	18 18 30
	9	0	24 30		19 44 6
	8	0	25 11,5		19 56 9
	8	0	25 43,3		20 6 39
	8	0	26 13	26 45	18 27 57
	9	0	27 59,5		18 55 39
δ Andro.	3	0 27 55,7	28 26,3	28 58	19 5 7
	8	0	29 57,5		18 50 6
à 18° ôt. 2″3	9.10	0	31 42,3		18 7 3
à 22° ôt. 3,3	8	0		32 26,5	19 50 40
Ther. 7°	9	0		32 55	19 44 15
Bar. 28 pou.	8	0 34 11,5	34 42,5		19 36 30
3 lig.	7.8	0		36 0,4	19 0 2
	7.8	0		36 3	18 59 35
	9	0		37 47,3	19 16 39
		0 38 20	38 51		19 29 17
	9	0	39 50		17 53 19
	8.9	0	40 49		17 56 18
	8.9	0	41 35		18 28 40
	8	0	41 40		18 32 30
	8	0		42 13	19 20 0
	7.8	0		42 38,7	19 25 35
	8	0	44 20,5		19 16 30
		0 45 22,7	45 54		18 2 17
	8.9	0 48 19,7	48 51		18 4 36
	9	0	50 21,5		18 6 57
	9	0	50 [illegible]		18 50 53
69 σ¹ Pois.	5.6	0 51 8	51 [illegible]	52 11,7	18 7 23
76 σ² Pois.	6.7	0 54 27,5	54 59	55 31	17 44 35
78 Poiss.	6	0 56 14	56 45	57 16	17 54 30
		0		57 39,5	19 29 23
	7.8	0	57 38		19 30 45
	8.9	0	58 12		19 28 24
	8.9	0		58 39,5	19 41 42
83 τ Pois.	5	1	0 27	0 58,5	19 49 28
	6.7	1 1 16	1 46,8		19 50 53
	9	1		2 51	19 24 52
	7.8	1	3 6		19 22 11
	8.9	1 5 10,3:	5 42,3		18 9 17
	7	1	6 6,2	6 37,8	18 9 54
	7.8	1 10 17,5	10 48,5		18 11 42
	7.8	1	11 33,5	12 5,5	18 3 30
	9	1		12 44	18 57 0
	8	1 13 36,5	14 7,5		18 25
	8	1 13 41	14 12		18 20 53
		1		14 44	18 35 41
	8.9	1	16 6		19 22 51
	7.8	1	16 55,2	17 26,5	19 19 43
	8	1	18 2,2		18 54 18
	8	1	18 22,2	18 54	18 52 49
	9	1 19 49	20 19,5		19 15 25
	8.9	1	22 10,7		19 29 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Nove.					+ 1′ 17″
à 18° ôt. 2″3	9	1	23 58,5		18 35 25
à 22° ôt. 3,3	8.9	1 25 59	26 30		19 5 0
		1	27 19	27 50,7	18 13 20
	8.9	1	28 10,5		19 46 51
	9	1	28 25		19 20 19
	6.7	1	30 9,4	30 40,5	19 49 0
	8.9	1	30 37		19 46 4
		1	31 21,5		18 50 9
	7	1	32 12,3	32 40,2	17 40 10
	8.9	1	37 23,5		19 4 16
	8	1	38 45,5		19 2 30
	8.9	1	38 49,5		18 56 22
	8.9	1	38 59		19 22 30
α Triangle	3	1 40 58,5	41 29	42 0,5	20 15 0
	9	1	44 4	44 38,3	18 11 46
	9.10	1	48 32		18 8 7
	9	1	50 44		19 32 49
	8.9	1	52 14,5		19 54 32
	8.9	1	52 58,5	53 30,3	19 6 13
	8.9	1	54 28		18 48 50
	8	1	55 52	56 23,5	20 3 43
	9	1	55 59	56 24,5	20 10 25
	8	1	56 15,5		20 14 8
	8.9	1	58 58,5		19 43 16
	8.9	1		59 4,5	19 58 48
	8.9	1	59 20,5		19 41 0
	8.9	1		59 51,5	19 53 25
6 ι Triang.	6	2	0 33,5	1 5,5	19 29 21
	7	2	1 18,5		19 14 5
		2	2 28		19 3 51
Double.	8	2	2 50,5		19 23 38
	8	2	4 26		18 44 27
	9	2	5 2,5		18 46 41
	8	2		6 47	19 55 52
	9	2	7 18,5		19 43 47
	7.8	2	7 53		18 26 2
	7	2	8 10,5	8 41,5	19 35 0
	8.9	2		9 40,3	19 5 45
	8.9	2	9 26,5		18 57 0
	7.8	2	10 28,5		19 26 37
	8	2		10 49,5	19 26 15
	9	2	11 28,5		19 35 50
	7.8	2	13 36	14 7,5	19 52 30
	8.9	2	14 16,5		19 49 39
	8	2	15 57,5		18 28 0
11 d Trian.	6.7	2		15 56	17 57 9
12 C Tria.	6	2		16 45	20 4 45
13 Triang.	7	2	16 51,5	17 23	19 49 22
Plus. étoiles	8.9	2		17 19,5	20 3 49
dans la lunet.	9	2		20 56,5	19 51 46
	8	2 20 37	21 7,5		19 46 14
	8	2		21 59,5	18 19 36
	8.9	2	21 53,5	22 25	18 19 49
	8.9	2		22 20	18 9 12
	7	2 24 3,5	24 34,5	25 7	18 7 10
	8	2		25 37,7	19 19 4
	8	2 25 57,6	26 28,8		18 52 55
	9	2		27 14,5	19 10 37
	8	2	28 15,5		19 55 5

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Nove.					+ 1′ 17″
	7.8	2 29 19,2	29 50		18 46 20
35 Belier.	4	2	31 31	32 2,3	21 59 47
à 18° ôt. 2″3	9	2	33 27		19 22 42
à 22° ôt. 3,3		2	34 49,5		18 17 39
	8	2 35 1,5	35 32		20 0 47
39 Belier.	4	2 35 16,7	35 47,5	36 19	20 26 14
	7.8	2 37 17,5	37 47,7		19 9 18
	8	2	38 51,5		19 23 30
	8	2	38 54,5		19 10 15
	8	2	39 42,5		19 29 0
	8	2	39 55		19 9 12
	8	2	40 12		19 29 47
	9	2	40 43		19 31 45
	8.9	2		42 9,5	17 58 33
	7.8	2	43 24,5	43 56	18 37 21
	8	2	44 15		18 47 0
21 Persée.	5	2	44 55,5	45 27,5	17 43 33
3 Décem.					+ 1′ 18″
1 Lézard.	5	22 6 29,7	7 3,5	7 37,5	12 5 25
à 12° ôt. 1″5	6.7	22	13 46,3	14 20,3	13 11 53
à 14° ôt. 2,3		22	26 50,3		13 6 58
The. + 6°7 Bar. 28 pou.	7	22	27 11,5		12 2 16
0,4 lig.	8.9	22	27 25		12 9 10
Trophée	9	22		27 46	12 6 6
de Frédér.	7	22	29 49,5		12 30 32
	7	22 29 43,5	30 16,5		12 31 55
		22	30 19,5		12 17 39
	8	22		30 51,5	12 21 34
	8	22	30 57,5		12 8 34
	8	22		32 18,5	12 49 0
	8	22	32 54		12 38 38
	7.8	22	33 35,5		12 26 45
	7	22	33 38,5	34 13	12 5 22
	8	22	34 28,5		12 11 37
	8	22	36 48,5		11 24 0
	8	22	37 13,4		11 28 11
	6.7	22 38 16,5	38 49,5	39 23,5	12 28 53
	8.9	22	40 47,5		13 11 46
	9	22	41 55,5		12 58 40
	8.9	22	42 3		13 24 10
	8.9	22	42 10,5		13 6 6
	9	22	42 22		12 50 30
	8	22	45 11,5		13 55 36
	9	22	45 28,5		13 53 4
	6.7	22	45 32,5		12 50 11
	8	22	45 55,5		13 45 10
	6	22	46 13,3		13 33 45
	8	22	47 12,5		13 53 12
	8.9	22	47 28,5		13 24 32
	8	22	48 42,5		13 43 30
	9.10	22		49 10	13 40 45
	8	22	50 9,5		12 48 35
		22	50 43,8		12 34 26
	8	22 51 28,3	52 1,5	52 35,5	12 56 0
	8	22		53 5,5	12 26 40
	7.8	22	53 46,5	54 27	11 37 24
	7	22 56 0,5	56 33,5	57 7,5	13 6 25
	8.9	22	57 49,5		13 37 30

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.					+ 1′ 18″
	8	22 59 34,5	60 7,5		12 14 37
	8.9	23	0 16,5		13 4 10
Trophée	8	23	0 20,5		13 5 6
de Frédér.	8.9	23	1 55,7		13 8 19
	7.8	23	2 40,5	3 14,5	12 58 0
à 12° ôt. 1″5	9	23	3 32,5		12 55 0
à 14° ôt. 2,3	8.9	23 5 59	6 33		12 27 24
	9	23	6 33		12 20 25
	8	23	7 10,5		11 58 43
	8	23	7 25		12 10 46
	7.8	23	8 51,5	9 24,5	13 51 6
	7	23	9 33,5	10 6,7	14 7 0
	9	23	10 40		13 7 50
	9	23	10 52,5		12 25 24
	7.8	23	11 30,5	12 4,5	13 26 37
	9	23		12 26,5	13 21 45
	8.9	23	12 38,5		13 28 8
	7	23	14 48,5		13 35 6
	7.8	23	15 25,3		13 46 58
	9	23	17 8,5		11 57 58
	8	23	17 13,5		11 55 41
	9.10	23		18 56,5	13 10 15
	9	23	21 56,5		12 6 53
	8.9	23		22 32	13 53 40
		23		22 54,5	13 56 45
	8	23 24 4	24 37,5	25 11,5	12 9 40
	8	23	24 40,5		13 45 8
Trophée	7	23	24 45 :	25 19,5	11 55 55
de Frédér.	8.9	23	26 57,3		14 9 26
	8	23	27 21,5		14 8 25
	7	23 29 22,3	29 56		12 18 0
	6	23	30 28,5	31 2,5	13 14 22
	8	23	30 51,5		13 59 12
	8	23	31 32		13 38 32
	8	23	34 4		13 37 15
	8.9	23 34 3	34 36		13 37 45
	8.9	23	35 38,5		12 21 6
	9	23	35 43,5		12 37 10
	8	23	36 30,8		12 27 6
	8.9	23 37 44	38 16,5		13 49 35
Près d'An.	7.8	23 37 48	38 20,5		13 41 15
	9	23	38 48		13 48 56
	6	23	39 25,5	39 58,5	13 32 4
	8	23	40 56,3		13 57 40
	9	23	41 13,5		13 44 50
	8	23	41 50,2		13 36 24
	7	23		43 13,5	13 0 15
	8	23	44 44		11 53 32
	9	23		45 39	14 0 26
	9	23	48 10,5		13 3 11
		23	48 57,3		13 35 24
	8.9	23	49 44		13 22 47
	8.9	23	50 3		13 13 25
	9	23	50 10		13 17 45
	8	23	50 25		13 11 7
	8.9	23 52 55,5	53 28,5		12 59 45
	8.9	23	54 43		13 34 43
	8	23		57 45,5	12 46 43
	9	23	57 31		12 41 36

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.					+ 1' 18"
à 12° ôt. 1",5	8.9	23	58 19		12 44 53
à 14° ôt. 2,3	8	0	0 12		12 29 35
	6.7	0 1 40,5	2 14	2 48,3	12 16 14
	8	0 1 55,5	2 28,2		12 32 47
	9.10	0	4 21		13 32 8
	7.8	0 5 31,5	6 4,5		13 28 25
	7.8	0 5 32,5	6 4,5		13 20 0
	8	0	6 53		13 24 45
25 σ Andr.	5	0 7 7,5	7 40,6	8 14,3	13 10 36
	8	0	9 5,3		12 59 57
	7.8	0		9 55	11 43
27 ρ Andr.	6	0	10 22,8		11 59 35
	7.8	0	10 50,5	11 25	11 46 33
	8	0	11 32,5		12 11 54
	9	0	12 47,3		12 31 42
	8.9	0	14 50,7		13 28 35
	9	0		15 25,5	13 11 0
	7	0 17 33,8	18 7,3	18 40,7	13 3 30
	9.10	0	18 54,5		13 7 7
	8.9	0	20 57,5		12 59 22
	8	0 21 27,5	22 0		14 5 49
	9	0		22 58	12 46 30
	7	0		24 49	13 7 21
	9	0	24 39		13 22 30
	6	0 25 54,2	26 26,5		14 33 10
	9	9	27 19,5		12 53 6
	8	0	27 45,3		13 21 36
	8	0	28 37	29 11	13 9 42
	8	0	29 30,7		13 30 4
	9	0	29 36,5		13 25 23
	9	0	31 31	32 6	12 43 39
	9	0		33 23	12 23 15
	8.9	0	34 5,7	34 39,6	12 33 54
	8.9	0	38 23		11 44 25
	8	0 39 27,5	40 1,5		11 53 49
	9	0	40 10,5		12 54 35
	6	0 41 43,2	42 16,3		12 31 11
	9.10	0		42 50,5	12 44 45
	9.10	0	44 39,5		12 19 49
37 μ Andr.	3.4	0 44 53	45 26,9	46 1,4	11 26 25
	8.9	9		46 52,5	12 31 48
	8	0	46 46		12 26 10
	9	0	47 29		12 44 30
	9	0	48 9,5		12 9 50
	9	0	48 16,5		12 15 14
	7.8	0	49 12,5	49 47,3	12 8 30
	8	0	50 12,5		13 16 13
	9	0		51 38,5	12 44 42
	8	0		52 43,5	13 5 18
	8	0	52 40,5	53 14	13 5 45
	9.10	0	53 35,5		13 6 15
	8	0 55 24,5	55 57,8		11 53 39
β Andro.	2	0 57 47,2	58 19,6	58 52,7	14 17 37
45 Andro.	7	0 59 9,5	59 43,3	60 17,5	12 11 43
	9.10	1	0 25,5		12 0 45
	8	1	1 17,5	1 51	13 38 53
	9	1		2 54,5	12 15 54
	9.10	1	4 0,5		12 10 6
	9	1	5 4,5		13 28 38

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.					+ 1' 18"
à 12° ôt. 1",5	8	1	5 13,5	5 47,5	13 36 13
à 14° ôt. 2,3	7	1 6 40,5	7 13,5	7 48	12 31 18
	8.9	1	8 33,5		13 16 0
	9.10	1		9 35	13 29 47
	7.8	1	11 42,5	12 16,5	13 23 7
	8	1		13 41,5	13 49 50
	8	1	13 34		14 9 50
	8.9	1	13 49		13 56 5:
	8	1		14 40,5	13 32 11
	8	1	16 45		12 49 18
	8.9	1		17 47,5	13 15 41
	7.8	1	17 32,5	18 6,5	13 15 47
	7	1 20 35,3	21 7,5	21 41	14 2 19
	9	1	22 5:	22 40	12 32 50
	6.7	1	22 30,5	23 5	12 38 41
	8	1	24 22		12 16 19
	9	1	24 41		12 27 15
	8	1	25 43,5		13 10 0
	7.8	1 26 47,5	27 20,5		13 19 37
	9	1	27 25		13 15 25
	9	1	27 42		13 10 39
	8.9	1		27 58	13 4 15
	9	1	29 48,5		13 18 30
	9	1	29 51,5		13 17 41
	7.8	1 32 12,5	32 45,3	33 19,5	12 55 19
	9.10	1		34 37	13 40 9
	9.10	1		34 42	13 31 9
	6.7	1	36 37,5	37 11,5	11 54 0
	8	1	38 49,5		13 47 41
	7	1	38 58,5		14 0 10
	9	1	39 29		14 4 10
	8	1	39 45		14 10 45
	7	1		40 55,5	12 19 33
	7	1	41 10		12 31 15
α Trian.		1	41 29,6	42 1,3	20 15
	6.7	1	42 54,5		12 42 36
	6	1	43 51	44 25,5	12 33 37
56 Andro.	6	1	44 2,8	44 37,3	12 35 12
	9	1		45 28,5	12 44 20
		1	45 37,5		13 3 44
	9	1	46 43,5	47 3,5	13 13 41
	9	1		47 3,5	13 34 45
	9	1	47 52,5		13 5 56
		1	50 4,5		13 6 8
	9	1		50 55,5	12 19 25
	8.9	1	51 2,5		12 11 30
	8	1		52 18,5	14 13 37
	8.9	1	53 11,5		13 6 30
58 Andro.	6	1 55 38	56 11,6	56 45,6	11 56 47
	8.9	1	57 24		12 41 15
Th. + 6,5	9.10	1		57 48	12 53 17
92 α Balei.		2 51 16,3	51 42,6	52 10	45 32 15
4 Décem.		à 12° ôte. 0",2 à 15° ôte. 1,1	à 40° ô. 9,3 à 42° ô. 9,3		+ 1' 15"
69 σ Péga.	6	22	42 8,8	42 36,5	40 4 0
	8	22 44 31	45 50		40 26 41
50 ρ Péga.	5.6	22 44 35,5	45 2,5	45 30,3	41 5 20
Therm. 7°	7	22	48 19,5		40 32 34
Ba. 27 p. 10 l.	8	22		48 46,5	40 5 4

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Décem.					+ 1′ 15″
à 12° ôt. 0″2	8. 9	22		50 53	41 9 45
15 1.1	8. 9	22	51 0		41 54 50
40 9,3 42 9,3	9	22	51 43		41 15 17
α Pégase.		22 54 13,4	54 41,2	55 9,5	34 42 43
	8	22	55 40,5		41 1 15
55 *l* Pégase	5. 6	22 56 21,5	56 48,5	57 16,5	40 30 35
57 *m* Péga.	6	22	59 18,8	59 56,5	41 14 46
58 *n* Péga.	6	23		0 18,5	40 6 6
	9	23	0 29		40 8 33
59 *p* Pégas.	6	23	1 31,5		41 12 15
		23	1 38		41 7 20
	8. 9	23	2 9,5	2 37	40 53 42
	7. 8	23	2 52,3		40 57 45
	9	23	3 50		41 47 38
	9.10	23	4 52		41 8 23
	8	23	7 46,5		40 25 40
	9	23	8 43,3		40 30 4
	7. 8	23	9 33,5	10 1	41 56 55
	9.10	23	10 44,3		40 17 13
	9.10	23	11 0,5		40 30 0
	9.10	23		15 1	42 3 20
	8	23	15 53,3		41 0 37
	7	23 15 44,5	16 11,5		41 7 4
	8	23 17 22	17 49		41 18 38
	7. 8	23	17 29		41 52 30
	7. 8	23		18 43	40 30 53
	8	23	20 37,5		41 56 43
	8	23		21 7,3	40 27 35
	8	23		21 32,5	40 11 0
	9.10	23		21 53	40 37 30
	9.10	23		22 50,3	41 48 49
	9	23 23 35	24 2,5		41 13 53
	6. 7	23 24 43	25 10	25 37,7	41 25 35
	7	23 24 51	25 18	25 46	41 33 30
Pégase.	9	23	30 13		42 6 33
	8. 9	23	30 15		41 55 15
	8. 9	23	30 21		42 3 50
	8. 9	23	30 24		42 0 35
	8	23		30 58,5	41 36 53
	8	23	32 31,5	32 59,5	40 3 54
	9	23	34 12,5		41 26 12
	9	23	34 53		41 43 11
	8	23	36 1	36 28,7	40 9 30
	7	23 37 25,5	37 52,5	38 20,5	41 42 22
	8	23 37 32	37 59,5		41 45 53
	9	23	40 11,8		40 26 30
	6. 7	23 40 35,3	41 2,3	41 30	40 38 15
	9	23	42 22,3		41 14 3
	8. 9	23		43 16	40 15 22
	9	23		44 12	40 43 40
	9	23		44 30,5	40 48 40
	8	23	44 39,7	45 7,5	41 34 0
	9	23	45 13,5		41 34 30
	7	23	45 17,5	45 45	41 43 54
	9	23		47 10,5	40 10 9
	9	23	47 58,5		40 7 30
	9	23	48 28,5		40 24 15
	9.10	23	48 53		40 35 10
31 Poiss.	7	23 51 36	52 3,5		40 59 58

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Décem.					+ 1′ 15″
32 Poiss.	6	23 51 42,5	52 9,5		41 28 8
à 12° ôt. 0″2	8	23	52 43		41 41 0
15 1,1	8. 9	23	54 57		41 9 55
40 9,3	8	23	55 46	56 13,8	40 14 30
42 9,3	8	23 57 59,3	58 26	58 54	41 56 12
	9	23		59 56	41 30 12
	9	0		0 4	41 22 39
	8	0		1 20,6	42 0 26
	8	0		1 52,7	40 49 0
	8	0 2 28,5	2 55,5	3 23,5	41 1 30
	8	0		3 48,5	41 45 45
35 Poiss.	7. 8	0	4 34	5 2	41 8 0
	9	0	4 34,5	5 2,4	41 8 13
	8	0		6 9	41 50 18
36 Poiss.	6. 7	0	6 11	6 38,5	41 42 49
38 Poiss.	7	0		7 27,5	41 5 3
	8. 9	0		9 25,7	40 54 39
41 *d* Poiss.	6	0	10 12	10 39,5	41 45 50
	9	0	12 54,7		40 36 13
	9	0	13 19,5		40 19 30
45 Poiss.	7	0	15 16,5	15 44	42 15 28
	8	0	16 26,5		40 38 3
	9.10	0	16 47,5		40 47 20
	6. 7	0	17 53		39 45 3
	8. 9	0	18 25,7		41 33 53
	8. 9	0	19 24,3	19 52	40 15 4
	8	0 20 11	20 38	21 6	40 38 35
	7. 8	0	21 11,3		40 47 18
	9	0	24 4		40 51 50
	8	0	25 57	26 25	41 4 15
	8	0		28 7,5:	40 6 55
	8. 9	0		28 59	42 1 42
	9	0		29 18	41 44 12
	7. 8	0	29 15	29 42,8	41 49 12
	9.10	0		30 52,5	40 33 48
	7	0	30 45	31 13,5	40 35 0
	9.10	0		31 55	40 45 35
	9	0	32 33,5		40 55 34
	9	0		33 3,5	41 22 4
62 Poiss.	6	0	37 48,5	38 16	42 38 4
δ Poiss.	4	0 37 44,8	38 12		42 20 54
	8. 9	0		39 33	41 58 47
	8	0	39 35		42 16 6
	8. 9	0	40 26,3		41 53 6
	9	0		42 44	40 7 36
	9	0	42 43	43 11	40 1 10
	8. 9	0	44 14,5	44 40,5	40 30 3
	9.10	0	45 41		40 46 32
	8	0 45 45	46 2,5	46 30	40 41 52
	9.10	0		47 9	40 23 55
	9	0		47 25	40 24 30
	8	0		50 37,5	40 26 10
	7	0	51 10,5	51 38	40 10 45
	7	0	51 58,5		41 5 56
	7	0	52 6,3		40 47 15
ε Poiss.	4	0	52 27,6		42 1 57
	8. 9	0		53 20,5	41 19 20
	8. 9	0	53 53		41 34 55
	7	0 55 40	56 7	56 34,5	41 33 6

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Décem.					+ 1′ 15″
	8	0	56 9,5	56 37,5	41 3 3
		0	56 22,5		41 15 45
β Andro.	2	0 57 47	58 19	58 53	14 17 40
37 Mayer.	8	1	0 19		40 21 37
86 ζ² Pois.	5	1 2 43 :	3 10,5	3 38	42 19 40
	7	1	3 12,5	3 39,7	42 19 33
88 Poiss.	6. 7	1		4 39	42 54 30
58 Andro.	6	1	56 11,5	56 45,8	11 56 48
	8	1 58 37,5	59 10,5	59 45	12 26 53
	8. 9	2	0 1,3		12 25 52
	8. 9	2	0 30,5		12 29 37
8 δ Trian.	5	2 4 5,7	4 37,6	5 10,5	15 32 50
9 γ Trian.	4	2		5 45,5	15 56 0
Ther. 7°	8	2		6 50	12 42 53
5 Décem.					+ 1′ 16″
		22	54 43		43 23 53
	9.10	22	57 27,3		43 19 0
	7. 8	22	59 52		42 33 37
59 ρ Péga.	5. 6	23 1 4,5	1 31,4	1 57	41 12 17
à 12° ôt. 1″1	9	23		2 23	43 19 10
14 1,5	8. 9	23		5 35	43 45 10
42 9,3	8. 9	23	6 18,5		42 20 55
44 9,3	9.10	23		7 27,5	42 48 44
Ther. + 6,5	8. 9	23	8 2,5		42 5 56
Bar. 27 pou.	8	23	9 3,5		42 43 0
10,5 lig.	8	23	9 33,5	10 1	41 57 0
	10	23	9 50,5		41 52 53
	9.10	23		11 25	42 56 52
	9	23	11 35		42 41 49
	8. 9	23		12 8	42 20 40
	8	23	12 17		42 26 55
	8	23	14 3,7	14 31,5	43 45 3
	10	23	14 55,7	15 31,3	43 51 0
	9	23	15 3,8		43 53 48
	8	23 16 35	17 2,3		41 52 28
10 θ Poiss.	5	23	17 42	18 9,6	43 33 35
	8	23	17 57,5		43 51 53
	9	23	19 14,5		43 50 12
	9	23	20 4		43 30 56
	8	23	20 37,5		41 56 45
	9	23		21 6,5	42 12 43
	7. 8	23	22 55,3	23 22	42 51 19
	9	23		23 50	41 49 0
	8	23		26 24	43 5 10
	9.10	23		26 45	43 21 15
	9	23	28 13,5	28 41	43 42 9
	8	23 28 24	28 50,8		43 44 45
	9	23		29 32	42 52 13
	9	23		30 8	42 30 37
	9.10	23	30 50,5		43 41 0
	8	23	30 51,5		43 41 12
	9	23	31 16		43 40 5
	7	23 31 11,5	31 38,3		42 41 53
		23 33 10,5	33 37,5		42 42 3
	9	23		33 47	43 28 25
979 Mayer	7. 8	23	34 29,5	34 57,3	42 45 34
	9	23	35 56,3		42 46 14
	7. 8	23	37 55	38 22,5	42 47 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 16″
	9	23	38 45 :	39 13	43 34 15
à 12° ôt. 1″1	9	23		40 22	43 24 45
14 1,5	10	23	41 6	41 34	42 26 4
42 9,3	8. 9	23	41 34		42 24 55
44 9,3	9.10	23	42 13,5		42 24 45
	8. 9	23		43 15,5	43 15 17
	9	23	43 51,5		43 57 45
	8. 9	23	44 8,5		43 22 33
	8	23	44 32,5		43 50 52
	8. 9	23	44 40,5		44 1 22
	9.10	23		47 8,5	42 29 47
	8. 9	23	47 17,5		42 32 37
28 ω Poiss.	5	23 48 28,2	48 55,5	49 23	43 5 8
	9	23	49 27,5		43 16 49
	8	23 50 34,5	51 1,5	51 29,4	43 9 45
	8. 9	23	52 2,3	52 29,5	43 37 8
	8. 9	23	52 23,5		43 55 10
	8. 9	23		54 47,5	43 25 54
	9.10	23	54 28,5		43 32 20
	8	23 56 15,3	56 42,5		43 4 44
	8	23 56 29,5	56 56,5		42 15 10
	8	23	58 2,3	58 29,6	43 20 21
	9	23	58 9,3		43 10 22
	8	0 0 26,5	0 53,3		42 0 27
	9.10	0 1 57,5	2 24,5		43 46 37
	9.10	0	3 28,3		43 52 4
	8. 9	0		3 44,5	43 22 25
	9	0		4 10	43 4 40
36 Poiss.	6. 7	0	6 11,2		41 42 49
	8	0	7 29	7 56,5	42 5 19
	8	0	9 41,3		43 39 38
45 Poiss.	7. 8	0 14 49,5	15 16,5	15 44,2	42 15 33
	8	0 14 56	15 23		42 44 10
	8. 9	0	16 34,5	17 2,5	42 49 44
	9	0	17 8,7		42 43 0
51 Poiss.	6	0 21 31 :	21 58,3	22 25,7	42 59 36
	9.10	0	23 20,5		42 15 26
	8	0		24 10,5	43 59 24
	9	0		25 9,3	42 13 35
	8. 9	0	25 31		42 20 13
	8	0	25 36,5	26 4,5	42 47 21
	9	0	27 15,5		41 55 25
	9	0	28 7,5		43 55 0
	8	0		28 58,5	42 1 43
	9	0	28 40,5		42 21 53
	7. 8	0	29 15		41 49 15
	9.10	0	29 42,5		42 17 20
	8. 9	0		33 53	42 23 6
	8. 9	0		34 20,5	42 10 0
	9	0		34 44	42 19 12
	8. 9	0	35 12,5	35 40,3	42 5 42
60 Poiss.	6. 7	0 36 29	36 56	37 23,5	43 11 42
62 Poiss.	6	0	37 48		42 38 4
63 δ Pois.	4	0 37 44,7	38 11	38 39,5	42 20 55
	8. 9	0		39 33	41 58 50
	8	0	39 35		42 16 7
	9	0		40 7	42 29 32
	8. 9	0		41 3,3	43 2 5
	9	0		42 42	42 13 53

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 16″
	9.10	0		43 35	43 56 45
	8. 9	0	43 30,5		44 7 15
26 Mayer.	8	0	44 50,5		43 4 30
29 Mayer.	7. 8	0	45 50,3	48 18	43 4 52
	9.10	0	48 29,5		42 12 19
30 Mayer.	6. 7	0	49 20,8	49 48,3	43 26 23
à 12° ôte. 1″1	9	0		50 28,5	42 34 16
14 1,5	8	0	51 10,5	51 37	42 37 0
42 9,3 44 9,3	8	0 51 52,3	52 19		42 25 12
71 ε Poiss.	4	0 52 0,5	52 27,4	52 55	42 1 57
32 Mayer.	8	0		53 45	43 9 13
	8. 9	0	54 18,5	54 46	42 52 0
	9.10	0		54 56	42 1 23
80 e Poiss.	5. 6	0 57 30,5	57 57,4		44 15 12
	9.10	0	58 20,5		42 23 24
86 ζ Poiss.	4. 5	1 2 43,5	3 10,5	3 38,3	42 19 42
	7	1 2 45	3 12	3 40	42 19
88 Poisson	6	1	4 11,5		42 54 30
	8	1 4 35,3	5 2,5		42 56 51
	8	1 7 58,5	8 25,5	8 53	42 28
	9	1	9 1,5		42 24 22
	8. 9	1		9 41	43 44 7
	9.10	1	10 46,3		42 55 23
47 Mayer.	7. 8	1 11 56	12 23	12 50,5	42 29 10
	9	1	13 6,5	13 43	41 42 4
	8	1	13 52		43 23 27
	8	1		14 20	43 24 19
	9	1	14 27,5		43 37 39
	9	1	16 47,5		42 55 16
	7	1	18 30,5	18 58,3	42 35 5
98 μ Poiss.	5. 6	1 19 8,5	19 35,5	20 3,4	43 43 55
	9	1	20 18,5		43 54 9
Th. + 6,7	8	1		57 58	12 41 23
	8	1		59 45	12 26 53
	8. 9	2	0 1,5		12 25 54
	9	2	0 30,5		12 25 39
	9.10	2	1 36	2 11,5	12 10 23
	8	2 3 4,5	3 37,5		13 6 4
	9.10	2	3 25		13 9 45
	9.10	2	3 48,5		13 6 32
	9	2		5 57	13 23 7
	8	2		6 50,3	12 42 53
	8	2 8 6	8 38,5	9 13,3	12 42 7
	8	2		10 32,5	12 4 15
	8. 9	2	10 53,5		12 12 21
	7	2		11 45	14 19 37
	7. 8	2	12 50		12 38 35
	8. 9	2	13 4		12 58 50
	8	2	13 24,5		12 45 0
	9	2	13 30,5		12 32 45
	8	2	14 25		12 47 24
	8	2	14 49		12 47 24
	8. 9	2	16 1		12 47 50
	8. 9	2	16 19,3		12 43 26
	7	2	16 38,5	17 12,5	12 25 20
	8	2	18 22,5		13 37 40
	8	2	18 56,5		12 17 22
14 Triang.	6	2	19 39,6	20 13,5	13 35 49
	8	2	20 23,5	20 57,5	12 24 15

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 16″
	6	2 22 32,2	23 5		12 25 12
à 12° ôte. 1″1	8	2	23 22,7	23 56,7	12 40 23
14 1,5	9	2	24 13		12 18 43
42 9,3		2	24 22,5		12 22 26
44 9,3	9	2	25 38		12 12 56
	7. 8	2	25 41,3		11 59 48
	9.10	2	26 0,5		13 22 0
	8. 9	2	26 7		13 23 9
	9	2	28 0,5		13 42 43
	8	2	30 15	30 49	12 32 13
	9	2	30 41,5		12 46 7
	8	2 32 58,5	33 31,5		13 25 46
	7	2	34 22,5	34 56,5	13 42 47
	8	2		35 18	11 54 20
	9	2	36 13		12 1 39
	7. 8	2	36 44,3	37 18,5	12 21 48
	9	2		37 27	12 52 52
	7	2	37 53,5		12 43 52
	9.10	2	38 29,5		12 34 13
	7. 8	2	39 27,5		12 35 15
	9.10	2		39 56	12 23 15
	9	2	40 2,5		12 14 23
	9	2	42 17		12 56 24
	9	2		43 22	13 46 13
	9	2		45 38,3	13 55 8
	6	2	47 17,5	47 51,6	11 31 20
	8	2	47 36,5		13 15 52
24 Persée.	8	2	48 30,5	49 4	13 31 55
	8	2	50 44,5		13 11 32
	7. 8	2	52 44	53 18	12 50 10
	8. 9	2		53 48,7	12 2 30
	8	2 54 10,7	54 43,5		12 59 55
Algol.	2. 5	2		55 30,5	8 40 26
	8. 9	2		56 27,5	12 34 43
	7. 8	2	56 33	57 7,3	12 19 9
	7. 8	2 58 11,5	58 45,2		12 1 49
	8	2	59 12,5	59 47	12 23 40
	9	2	59 22,5		12 36 57
	9	2	59 33,5		12 27 39
	8. 9	2	59 58		12 20 11
	8	3	2 13,8		12 20 2
	7. 8	3	2 21,5		13 7 35
	9	3	2 50,5		12 54 54
	9	3	3 17,3		12 59 13
	8	3	4 25	4 58,5	13 14 16
	9	3	5 44,8		14 2 20
	8. 9	3	6 27,5		12 42 30
	8. 9	3 9 14,5	9 48		11 54 45
		3	11 13,5		13 48 20
	9	3	11 25		14 4 22
	9.10	3		11 45,5	14 3 35
	9.10	3		12 57	13 32 47
	8. 9	3		13 51,5	12 32 44
	9	3	15 31,7		12 26 23
	7. 8	3	15 49,5	16 23	13 44 4
	9	3	15 52,5		13 51 17
	8	3		17 39,5	12 54 24
	8	3 18 9,3	18 42,3		13 3 16
	8	3	19 37		13 52 25

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 16″
Persée.	6	3	19 41	20 14,5	14 4 28
à 12° ôte. 1″1	7. 8	3	20 9		14 7 9
14 1,5	9	3		23 0	14 2 32
42 9,3	10	3		23 16,5	14 0 44
44 9,3	7. 8	3	24 42,5	25 16,5	12 5 9
	6	3 27 18	27 51,5		11 55 17
	8	3 27 53	28 26,5		11 54 42
	9.10	3		29 57,5	13 57 20
		3		29 57,5	13 51 30
	6	3	31 19	31 52	13 1 40
	8	3	31 27	32 0,5	13 37 55
	9	3	33 12		12 20 0
	9	3	38 16		13 54 36
	9	3	38 37	39 10,5	13 45 0
	8. 9	3		39 33	12 56 15
	8. 9	3	39 59,5		13 7 20
	8	3		40 45	13 54 0
	8. 9	3	41 0,5		12 46 0
	8. 9	3	41 21		12 43 15
	8	3	42 9,5		12 51 45
	7. 8	3	43 59,5		12 50 53
	7. 8	3	44 15,5		12 56 18
	7. 8	3	44 31		12 49 27
	9.10	3	44 43,5		12 53 15
	8	3	46 10		13 6 37
46 ξ Pers.	5	3		46 17	13 38 17
		3	46 37		13 24 32
	9.10	3	47 32,5		13 7 40
	9.10	3		47 39	13 13 52
	7. 8	3 49 12	49 45	50 19,3	12 17 34
	8	3	51 16		13 29 3
	8	3	51 32,3	52 6,5	12 18 52
	8. 9	3	53 45,3		12 6 24
	9	3	54 20,5		12 17 30
	9	3	54 41		12 38 10
	9	3		55 15	12 47 45
	9	3	55 48,5		12 57 30
	8	3		56 55,5	13 24 12
	9	3	57 46,3		13 27 0
	8	3	58 46,5		14 0 48
	8. 9	3		59 22,5	12 33 35
	9.10	3		59 37	12 18 18
	8	4	0 5		13 53 27
	8	4	1 32	2 6	12 51 26
	9	4	2 51		12 37 13
	8	4	3 6		12 50 22
	9	4	3 17,5		13 8 25
	8	4	5 7,5		13 20 0
	8	4		5 34	12 29 9
	9	4	6 13,5		12 37 16
	8	4	7 30,5	8 4	12 45
	8	4	9 54,3	10 28,5	12 25 23
	8	4	10 44,5		13 17 25
	7	4	10 9,5	10 43,3	13 25 13
	7. 8	4		11 32,3	14 4 46
	8. 9	4		12 41	12 38
	7. 8	4 13 14	13 47	14 21	12 47 5
	8. 9	4	14 43,5		14 16 50
	8	4 15 16,3	15 48,7	16 22,3	14 1 47

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 16″
	8. 9	4	16 58		13 10 52
à 12 ôte. 1″1	6. 7	4 17 49,5	18 22,5	18 56,5	12 32 20
14 1,5	6. 7	4 18 6,7	18 40,5		12 14 30
42 9,3	9	4	19 20		12 31 20
44 9,3	9	4	22 18		13 35 42
	7	4	23 0,5	23 34,7	12 18 30
Aldébaran		4	24 18,5:	24 47	32 44 9
	8	4		25 57	12 42 22
	9.10	4	26 25		12 58 30
	8. 9	4		27 40,5	12 23 36
	8	4	29 2,5		12 55 25
	8	4 30 6	30 38,5		13 2 20
	8	4	31 44,5	32 18	14 3 54
	7. 8	4 33 33,5	34 6,5		12 29 22
	7. 8	4	35 45,5		11 52 15
1 *f* Cocher	5. 6	4 35 36,5	36 10,2	36 44,5	11 43 4
	8	4 38 6	38 39		12 32 22
	9	4 38 12,5	38 45,5		12 43 2
2 *G* Coch.	5. 6	4 38 24,5	38 57,5		12 29 15
	8	4	39 52,5		12 22 43
	8	4	40 14,3		12 25 42
	7	4 42 8,5	42 41,5		13 0 14
	7. 8	4	44 41		11 49 52
	7. 8	4	46 50,5	47 25	12 31 30
	9.10	4	47 16,5		12 22 24
	9	4		49 2,5	13 12 55
	7	4		50 25	11 52 10
	7	4 51 37,5	52 10		13 16 42
	6	4 51 48,5	52 22		13 11 24
	8	4	52 53		13 33 41
	8. 9	4	52 55,5		13 36 38
	9	4		54 44	13 52 13
Th. + 6,3		4	56 8,5		12 6 8
Chèvre.		5 0 54	1 32,3	2 12,2	3 3 33
	7	5	3 48,3		57 12 19
Rigel.		5 4 20,6	4 47,5	5 15,4	57 15 17
7 Décem.					+ 1′ 15″
	8	22		31 23,3	21 40 15
43 θ Pégase	5	22	32 11	32 42,5	20 34 45
44 η Péga.	3	22	33 26,6	33 58,2	19 40 4
à 10° ôte. 0″2	8	22	34 14,5		20 18 3
12 0,8	8	22	34 21		20 36 54
18 2,9	8	22	34 37,5		20 16 52
20 3,5	8. 9	22	37 21		19 59 15
50 7,7	8	22	38 7,8		19 46 0
52 8,1	8	22	38 50,5	39 21,5	21 46 30
Ther. + 6,3	8. 9	22 39 36,5	40 7		20 57 33
Bar. 27 pou.	8. 9	22		40 56,5	20 37 24
10,5 lig.	8. 9	22	41 35,3	42 6	20 40 10
	8. 9	22	42 19,5		20 30 12
	8. 9	22	43 8,5		20 32 47
	7. 8	22	44 6		21 16 45
	8	22	44 28		21 53 17
	7. 8	22	45 11,5	45 42	21 54 3
	8	22		53 11,5	50 19 50
	7	22	57 20,5	57 48,5	50 12 47
	7. 8	22	57 58,5		50 24 54
	9	23	1 44,5		50 7 5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTAN[CES] au ZÉNI[T.]
1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1794.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M.
7 Décem.					+ 1′ 15″	7 Décem.					+ 1′
	8	23	2 35		49 53 26		9	0		22 54	50 23
φ Verseau.	5	23 3 19,5	3 46,5	4 14,5	55 57 22	13 Mayer.	7.8	0	23 6,5	23 34	50 33
	7.8	23	5 31,7		51 20 45	à 10° ôt. 0,2	8	0	23 19,3		50 17
γ Poiss.	4	23	6 39,3		46 38 52	12 0,8	9	0	24 33,5		51 15
à 10° ôt. 0″,2	8	23	7 8		51 26 35	18 2,9	6	0	25 8	25 35,3	50 26
12 0,8	9	23	7 49,5		51 47 50	20 3,5	9	0	25 26		50 50
18 2,9	9.10	23	7 59,5		51 49 10	15 Baleine.	7	0		28 10	50 26
20 3,5	9	23	11 56		50 19 54	à 50° ôt. 7″7	8	0	30 11,3		51 42
962 Mayer	7	23 12 40,3	13 7,5	13 34,8	49 38 35	52 8,1	8	0	30 48		51 27
	8	23	14 10,5		51 40 19		8.9	0	31 10		51 14
à 50° ôt. 7″7 52 8,1	8.9	23	17 36,5		51 24 10			0 34 18	34 44,5		49 40
	8.9	23	18 37		51 24 19		8	0 36 11,5	36 38,5		51 11
11 Poiss.	7	23	19 1,5	19 29	51 43 33		9	0 36 22,7	36 50		51 5
	8.9	23	20 37		50 32 5		8.9	0	37 37,5		50 10
13 Poiss.	7	23 21 5,5	21 32	21 59,5	51 1 33		7.8	0	37 57,5		50 25
	9.10	23	22 22		50 46 50		7	0	39 32	39 59,5	50 9
14 Poiss.	6	23 23 15,5	23 42,3	24 9,8	51 11 15		8.9	0	40 17,5	40 45,5	50 0
	9.10	23		25 10,5	49 45 6		9.10	0		41 21,5	50 27
	7.8	23	27 41,5		51 16 40		9	0		41 43,5	50 25
	9	23	29 50		51 41 54		8.9	0	42 32		50 18
	8	23	31 56		51 26 39	20 Baleine.	6	0	42 38,5	43 6,3	51 4
	7.8	23 34 9,3	34 35,7	35 3,5	50 36 27		9	0	44 51,5		51 25
	8	23	35 36,5		49 41 0		8	0		45 38,5	49 54
	7.8	23	36 11,5	36 39,3	49 35 3		7	0 47 2	47 28,5	47 56,3	51 41
	7.8	23	37 18	37 45	50 47 32		8	0	48 5,8	48 33,3	51 39 34
	8.9	23	37 47,5		50 43 18		8	0	48 58	49 25,5	50 35 33
988 Mayer	6.7	23 43 56,6	44 23,5	44 50,7	49 50 27			0		50 9,5	51 56 10
	9.10	23	46 3:	46 21	50 52 53		7	0	50 19,5	50 47	51 34 35
	9	23		48 35,5	51 38 0		9	0		51 5	51 29 48
	7	23	49 8,5	49 36,3	51 48 10			0		51 11	51 37 20
	8	23	49 23,5		52 3 40		9.10	0		53 31,5	51 24 30
	8	23	50 45,5		50 1 30		8.9	0		56 30,5	50 39 40
	8.9	23	51 18,5		50 9 45		9.10	0		56 53	50 50 56
	8	23		53 0,5	50 50 42		9	0	58 12	58 39,5	51 58 0
	9.10	23		53 45	51 30 30		9	1		0 13	51 29 55
		23	54 46,5		51 48 12		9	1	0 52		51 10 37
	8	23	54 54		51 44 40		9	1	1 29,5	1 57	50 21 0
	8.9	23	55 6,5		51 46 10	38 Baleine.	6	1 4 1,3	4 28	4 55,5	50 53 8
	9	23	56 49,5		51 50 4	45 θ Balei.	3	1 13 25	13 52,3	14 19,8	58 3 6
		23		57 49,3	51 17 55		7	2 6 30,5	7 4,5		9 56 38
	8.9	23	59 2		49 52 40		8.9	2		8 47,5	11 19 22
	9.10	23		59 18	49 52 30		8.9	2	9 17,5	9 52,5	11 15 21
	8.9	0	1 6,7	1 34,5	51 4 22	Persée.	7.8	2 10 15,5	10 49,5	11 23,5	11 30 54
	7.8	0 1 48,5	2 16		51 10 38		8	2		12 12,3	10 25 13
	8	0	3 40,5		49 59 0		9	2	14 53,5		11 31 35
	9	0	3 50,5	4 18,5	50 31 6			2	15 34,5	16 9,5	10 54 47
	8	0	4 26		50 15 12			2	16 45		11 31 35
	8	0	6 13,5		51 28 15		7	2	17 19	17 53,7	10 36 44
	8	0	6 41,5	7 9,5	51 36 12		8	2	17 36		10 47 37
	7	0	7 25		51 48 40		9	2	17 45		11 36 37
	7	0	7 55		51 57 46		7.8	2	19 15,7	19 50	11 37 15
	9.10	0		10 59	50 49 15		7	2 20 55,5	21 29,5	22 4,5	11 0 6
	8.9	0		11 55,3	49 57 12		6.7	2	22 44	23 19	10 4 7
	9	0	13 17,5	13 45	50 29 22		8	2	23 5,5		10 11 5
	9	0		14 23	51 11 15		6	2	24 14,5		10 59 15
10 Baleine	6.7	0 15 46,5	16 13,5		49 59 47		9	2	24 30,5		10 53 22
11 Baleine	7.8	0 19 3,5	19 30,5	19 58	51 3 25		8	2	25 12,5		10 48 25
	9	0		20 35	50 19 3		8	2	26 7,5		10 34 23
	9.10	0		21 56	50 6 56	82 δ Balei.	3	2 28 40	29 6,7	29 34,2	49 22 33

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Décem.					+ 1′ 15″
86 γ Balei.	5	2 32 22,7	32 49,4	33 17,3	46 27 0
à 10° ôt. 0″2	8	2	39 56		19 9 17
12 0,8	8	2	40 12,5		19 29 48
18 2,9	8	2		40 25	19 34 6
20 3,5	9	2	40 43,3		19 31 49
50 7,7	7	2	43 25	43 56,7	18 37 14
52 8,1	9	2	43 34,5		18 5 2
	8	2	44 15,5	44 47	18 46 55
	9	2	45 22,5		19 56 54
	9.10	2	45 32		19 59 42
	9.10	2	45 37		19 52 35
	8	2	47 37,5		19 2 40
	7.8	2 47 26,5	47 57,5		18 31 30
	8.9	2	48 10,5		19 4 48
	9	2	51 24		19 7 30
	9	2	52 14		18 19 35
	8.9	2	52 34		18 35 43
	9	2		53 48,5	18 49 0
	9	2		53 56,5	19 6 21
	9.10	2	54 25,5		18 58 22
	7.8	2	54 30,5	55 3,5	19 5 54
55 Belier.	6.7	2 56 52	57 22,5	57 53,5	20 32 20
	9	2		58 30,3	19 57 0
	8.9	2	59 38,5	60 10,5	19 46 30
	8.9	2 59 26	59 56,5		19 47 9
	7.8	3		1 17,3	18 32 10
	9	3	2 31,5		18 50 0
	6	3 2 26	2 56,5	3 28	19 2 30
	7	3 4 43	5 14,2	5 46	18 27 30
	9.10	3		6 16,5	18 45 32
	8	3	5 55,5		18 33 5
	9	3		8 35	18 43 45
	9	3	8 51		18 48 33
	8.9	3		9 26	19 17 51
	8	3	10 53,8	11 25,5	18 35 0
	8.9	3	11 3		19 7 38
	9.10	3		14 46,7	19 37 50
	9.10	3	15 55		19 45 0
		3		16 49	19 10 18
	8	3		18 20	19 30 0
	9	3		19 5	19 55 33
	8	3	19 41,5		19 31 45
	8	3	19 45,5	20 16,5	20 0 10
	7	3	22 58	23 30	17 50 28
	9	3	23 59,5		18 26 37
	8	3		24 12,5	19 32 10
	8.9	3	24 30,5		18 23 24
		3	24 54	25 25	18 23 46
	9	3	27 50,7		19 57 0
	9.10	3	28 11		20 2 45
		3	28 48,5		19 59 20
		3	29 44		20 4 7
	9	3 33 22,5	33 53,5		19 48 10
24 P Pléi.	7	3	34 17,5		25 31 30
25 η Alcy.	3	3 34 56,5	35 25,7		25 21 48
27 f Atlas.	5.6	3	37 6,5	37 36	25 24 25
	8	3	38 24,5		19 48 0
	7	3	39 21,5		18 17 7
44 ζ Pers.	3	3	41 19,5	41 51,7	17 33 52

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Décem.					+ 1′ 15″
	7	3	42 39,5	43 11,5	18 23 46
ε Persée.	3	3 43 34,7	44 9,6	44 45,3	9 25 30
à 10° ôt. 0,2	8	3		48 1,5	19 42 39
12 0,8		3	49 37,5		18 4 17
18 2,9		3	49 39,2		17 55 13
20 3,5	8	3	52 43	53 15	17 54 6
50 7,7	8	3 53 37,2	54 8		19 7 3
52 8,1	9	3		57 2,7	18 44 26
	9.10	3	57 31		18 43 45
	8	3	58 48		17 49 16
	7.8	4 1 52,6	2 23,5		19 26 41
	8	4	3 16,5	3 48	19 18 47
		4 6 8	6 38,8		18 27 13
	9	4	7 16,5		18 26 54
	9	4		7 43	18 11 5
	9	4	7 58,5		18 5 12
	9	4	8 15		18 22 50
	8	4		9 12,5	17 42 48
	9.10	4		12 10,5	19 11 27
	9	4	12 26		19 30 52
		4	12 54,5		19 24 15
		4		13 24,5	19 46 52
	7.8	4 15 29,5	16 0,3	16 32	18 56 0
		4 15 30,5	16 1	16 32,7	19 55 49
	9	4	18 46,5		19 21 15
	9	4	19 42	20 14	17 52 25
	9	4	21 3,5	21 35	18 4 11
		4	21 53		20 18 24
Aldébaran	1	4 23 50,6	24 18,5	24 47,5	32 44 9
	9.10	4	25 37	26 9,5	19 51 53
	7.8	4 26 58	27 29,5		19 16 8
	6	4	28 34,7	29 5,8	20 37 13
Chèvre.	1	5 0 53,7	1 32,4	2 11,4	3 3 35
Rigel.	1	5 4 20,5	4 47,5	5 15,5	57 15 18
112 β Tau.	2	5 12 54,5	13 24,7	13 56	20 24 26
16 Déce.		à 14° ôt. 4″3 16 4,8			+ 1′ 17″
25 Baleine.	6	0		53 16,5	54 44 39
73 Poiss.	6	0 54 0,5	54 27,5		44 15 39
77 Poiss.	6	0	55 25	55 52,4	45 0 6
		0	55 26,5	55 54	45 0 0
β Andro.	2	0 57 50	58 22,4	58 56	14 17 41
33 Baleine	7.8	1	0 12,3	0 39,7	47 27 42
35 Baleine	6	1		2 39	47 25 42
86 ζ Poiss.	4	1		3 41,5	42 19 42
		1		3 42,5	42 19 33
88 Poiss.	6.7	1			42 54 30
39 Baleine	6	1	6 21,7		52 23 26
40 Baleine	6	1	6 39,4		52 10 0
90 υ Poiss.	5	1	8 21,3	8 52,5	22 38 22
	8	1	11 46	12 19,5	13 23 10
Ther. + 3,5	8.9	1	13 10,5		13 49 50
Bar. 28 pou. 6 lig.	8	1	13 37		14 9 52
	9	1	13 51,5		13 56 4
	7	1		15 9,3	15 18 42
	8.9	1	15 32,5		15 15 17
	7	1	15 34,5	16 8	15 31 0
	8.9	1	16 7		15 15 54
	9	1 18 49,5	19 22		15 42 45

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	M. S. Milieu.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Déce.					+ 1′ 17″
à 14° ôt. 4″3	7	1 20 1,5	20 33,5		15 5 9
à 16° ot. 4,8		1		21 43,7	14 2 23
		1	22 15,5	22 49,3	14 16 25
	8	1		23 33,5	14 46 9
	7.8	1	24 17,5	24 50,3	16 2 8
	9	1		25 20,5	14 44 35
	9	1		25 34	14 15 40
	8	1	26 30,5	27 4	14 32 10
		1		29 20	15 31 40
	6	1 29 47,5	30 20,5	30 53,5	14 37 9
	8.9	1	33 34,3	34 7,5	14 8 49
	9	1		34 38	16 0 25
	8.9	1 36 35	37 7		15 42 30
	9	1		37 59	14 56 49
	8	1	39 1,5		14 0 10
	8	1	39 35,5	40 8,3	14 23 35
	8.9	1	39 48,5		14 10 50
	9	1		41 52,5	14 33 15
	9	1	43 9	43 42,3	16 5 30
	8	1		46 22,7	15 47 25
	8	1	46 2		16 1 30
	8.9	1	47 8,3	47 41,5	15 29 22
	8.9	1 48 34,5	49 7	49 40,5	14 31 27
	8	1	50 47	51 19,3	16 3 21
	8	1	51 57	52 29,5	16 7 13
	7.8	1 55 18,5	55 50,5		14 15 10
	9	1	56 56,5		14 7 35
β Triang.	4	1	57 28,5	58 1,5	14 48 55
	9	1		59 59,5	14 3 33
	9.10	2	0 48		14 28 23
	8.9	2	1 55		15 16 30
	8.9	2	1 59		15 10 6
	8	2	2 21		15 19 52
	9	2	4 5,5		15 28 54
δ Triang.	5.6	2 4 8,5	4 41	5 13	15 32 51
γ Triang.	4.5	2		5 49	15 56 4
Nuages.	9	2		6 1	16 0 45
18 Déce.					+ 1′ 17″
24 Poiss.	6	23 42 5,5	42 32,3	42 59,7	53 6 10
à 14° ôt. 4″2	8.9	23	44 17		51 53 42
16 4,8	9.10	23		47 9,3	52 55 30
52 9,7 54 9,2	8.9	23 47 34,5	48 2		53 18 0
27 Poiss.	5	23	48 19	48 46,5	53 30 6
		23		49 37	52 47 46
	8.9	23	50 10:	50 37,5	53 15 30
29 Poiss.	5.6	23 51 2,3		51 55,2	52 58 40
994 Mayer	7.8	23 51 13	51 40,5		52 43 3
	9	23	52 26		52 52 0
	8	23 54 36,7	55 4		53 47 54
	9	23 55 57,5	56 24,5		54 17 39
4 Baleine.	6.7	23	57 23		52 30 0
5 Baleine.	6	23	57 51,3	58 18,5	52 23 35
	7	23	58 22	58 49	52 10 27
998 Mayer	7	23	59 34,5	0 1,8	52 30 41
	6.7	0	0 48		53 16 14
	7.8	0	1 12,5		53 1 41
		0	2 34,5	3 2	53 19 41
	7	0	4 4,5	4 32	52 8 51

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Déce.					+ 1′ 17″
	6.7	0	7 28,5	7 55,5	51 48 45
	7	0	7 38	8 25,5	51 57 52
	7	0 9 4	9 31		52 25 48
+ 1′ 18″	7	0 10 16	10 43,5	11 10,5	52 51 25
à 14° ôt. 4″2	8.9	0	13 19		52 59 42
16 4,8	8	0	13 39,5		53 25 18
52 9,7	6.7	0	14 10,5		52 9 53
54 9,2	9.10	0	19 19		53 57 20
12 Baleine.	6	0	19 43	20 11	53 54 3
	8	0	22 52,7		53 47 22
	9.10	0		23 47	52 40 39
13 Baleine.	6	0 24 23,4	24 50,5	25 18	53 31 54
	9	0		27 5,7	53 20 22
		0	28 49		54 6 45
		0		29 18,5	53 55 51
16 Mayer.	6.7	0 29 57,5	30 24,4	30 52	54 17 11
+ 1′ 19″	9	0	31 12		54 10 9
17 Mayer.	7.8	0	32 43	33 10,5	53 47 22
	6.7	0	35 6,5	35 33,8	54 33 48
	8	0	36 22,5	36 50,4	54 1 35
	7.8	0	37 18,5	37 46	52 15 15
	7.8	0 40 48	41 15,3	41 42,5	53 4 10
	8	0 46 2,8	46 29,5	46 57,6	52 39 0
β Andro.	2	0 57 50	58 22,3	58 56,2	14 17 45
	9	1	0 57,5		51 53 26
34 Baleine.	6.7	1 1 1	1 27,5		52 9 15
+ 1′ 20″	7.8	1 2 39,2	3 6	3 33,3	52 27 5
39 Baleine.	6	1	6 21,5		52 23 36
40 Baleine.	7	1	6 39		52 10 8
	6.7	1		10 47	53 8 18
44 Baleine.	6	1	13 52,5		57 52 57
45 θ Balei.	3	1	13 55,5	14 22,6	58 3 5
α Poisson.	3	1 51 11,2	51 38,2	52 5,8	47 2 42
β Triang.	4	1 56 56,2	57 28,2	58 1,5	14 48 55
+ 1′ 17″	9	2		2 27,5	15 16 33
	9	2		2 32	15 10 11
		2	2 20,5		15 19 48
		2	4 4,5		15 28 48
δ Triang.	5	2 4 8,3	4 40,5	5 13,5	15 32 51
γ Triang.		2			15 56 2
	8	2	6 32		15 17 14
	8	2		7 45,5	15 44 50
	7	2 10 42,5	11 15	11 48,7	14 19 36
		2		12 19	15 54 26
	7.8	2	13 3	13 35,5	15 53 41
	7.8	2		13 47	14 43 11
	7.8	2		15 5,3	14 8 38
	9	2	15 30,5		14 20 30
	9	2	16 8,5		14 15 50
	8.9	2	16 14		14 27 17
	7	2	18 5,3	18 37,5	15 54 36
		2	18 50		14 48 43
	8	2	19 58	20 23	15 3 46
	6	2 20 6	20 37,5	21 11,3	15 11 50
		2	21 27	22 0,5	15 33 37
	7.8	2		22 34,5	15 56 30
	8	2	23 27		15 39 4
	8.9	2	23 47		15 34 15
15 Triang.	6.7	2		24 1,7	15 2 26

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Déce.					+ 1′ 17″	18 Déce.					+ 1′ 17″
à 14° ôt. 4″2	7.8	2		24 5	15 0 21	à 40° ôt. 4″2	8	3	37 48		14 21 48
16 4,8	9	2	26 30,5		14 29 46	16 4,8	8	3	38 24,5		14 51 12
52 9,7	8	2	27 33	28 6,4	15 46 8	52 9,7	7	3	38 54,5		15 5 55
54 9,2	8.9	2	27 33,4	28 6,4	15 39 56	54 9,2	8	3	39 20,5		15 14 3
	8.9	2	29 8,5	29 42,3	15 11 48	44 ζ Pers.	3	3	41 23	41 55,5	17 33 46
	7.8	2	29 58,5	30 30,7	15 25 5		6.7	3	43 23,3	43 56,5	14 21 30
	9	2	31 1,3	31 34	15 32 0		7.8	3	44 58	45 31	14 36 57
	7	2	31 45,5	32 18,5	14 35 22	46 ξ Pers.	5	3	45 46,5	46 20	13 38 14
Plusieurs de	8	2	32 41		15 17 18		9	3	50 31		14 0 48
9.e grandeur.	8	2	33 24		15 16 12		9.10	3	50 35		14 3 45
	8	2	33 33,7		14 14 53		8	3	51 5,5		14 34 40
	7	2	34 34,5	35 8	14 8 20		7.8	3 51 58,5	52 31	53 4	15 9 23
	8	2	36 3,7	36 36,5	15 45 9		9.10	3	52 46		14 59 25
	9	2	36 41		15 2 8			3	53 56	54 28,5	15 56 44
	8	2		38 54,5	14 17 25			3	55 34,7	56 7,5	15 39 30
r¹ Persée.	5	2	39 0,5	39 33,3	14 37 9		8.9	3	56 23		15 36 56
	9	2		40 55	14 1 52		9	3	56 39,3		15 24 25
	6	2	46 29,2	47 2,5	14 28 30		6.7	3	57 57	58 30	15 47 21
	9	2	46 56		14 19 25			3	58 49,5		14 0 51
	9	2	47 42,5		14 27 40		9	3	59 56,5		15 37 25
α Baleine.	2	2 51 19,5	51 46,3	52 14,5	45 32 15			4	0 7,5		15 31 45
93 Baleine.	5.6	2 51 24,3	51 51	52 19	45 16 45		8	4	2 57,7		14 29 6
		2	53 34,5		15 51 37			4	3 57,7		16 6 3
		2		53 58,5	15 37 20		9	4	4 32,5		15 17 40
	8.9	2	53 52		15 31 0		9	4	5 12		15 29 40
	8	2	56 3		14 9 51		9.10	4	6 9,5		15 58 25
	9	2	57 33,3		14 7 26	54 Persée.	6	4 6 40,5	7 12,8	7 46	14 46 3
	9	2		58 35,5	14 36 47		8	4 7 42	8 14,5		14 45 36
	9	2	58 39,5		14 31 40		8.9	4	10 42		14 6 8
	9	2	59 41		14 37 0		8	4 10 28	11 1,5		14 4 43
	8	3	0 1,5		14 16 36		8	4		12 46,5	15 0 10
	9	3	0 15		14 35 40	55 Persée.	6	4		12 51,5	15 11 10
	6.7	3 2 46,5	3 19		14 54 23	56 Persée.	6	4		13 0,5	15 21 11
	8	3		3 52,5	14 33 0		9	4	15 19		15 6 0
	5.6	3	6 2,7	6 35,5	15 21 54		8	4	15 51,5	16 25,3	14 1 48
	9	3 10 24	10 56		15 8 45		9	4	20 46		14 28 21
	8.9	3		11 58,5	15 34 0		9	4	22 21,5		15 59 30
	8.9	3	11 44,5		15 16 48	Aldébaran	1	4 23 53,4	24 21,4	24 50,5	32 44 7
	9	3	13 29	14 2,5	14 13 6		8	4		30 23	15 18 11
	9.10	3	14 23		14 5 .		8	4	31 48	32 21	14 3 45
	6	3 15 4,5	15 36	16 8,5	15 44 22		9	4	35 35,3		15 17 47
	8	3 18 9,2	18 40,5		15 10 4		6.7	4	36 11,5	36 44	16 36 42
	8	3	19 39,5		13 52 23		9	4		38 31,5	15 6 3
	6.7	3 19 11,3	19 43,5	20 16,7	14 4 27		8	4		39 25,5	14 44 55
	7.8	3	20 12		14 8 6		8.9	4	39 43		14 28 42
	9	3	22 35,3		15 50 45		8	4	42 20,5		16 23 35
	8	3	23 5	23 38,3	14 35 55	31 Cocher	4	4 43 14,5	43 46,8	44 18,5	16 0 2
	7.8	3	23 54		15 10 8		8.9	4	45 17		14 46 4
	8.9	3	23 58	24 32	14 21 5		9	4 51 25,5	51 57,5		14 51 14
	8.9	3	24 31	25 3,5	14 32 47		7.8	4	52 47,5	53 20,5	15 17 14
	9	3	25 10		14 19 52		8	4		53 54,2	14 35 9
	8	3	27 16,5	27 49,5	15 23 20			4	54 52,5		15 51 15
Saturne.		3 pre. bord	28 26,2	28 55,2	32 13 54			4	56 38		15 54 20
		sec. bord	28 29,7	58,7	di. z. du ce.			4	58 54,5		16 11 48
	7.8	3 34 27,5	35 0	35 32,5	15 52 20	Chèvre.	1	5 0 57,5	1 36,5	2 14,5	3 3 30
	8	3	35 46,5	36 19,5	15 9 39		8	5		2 42,5	16 23 27
	9	3		37 1	14 33 5		8	5	3 47		15 44 24
	7	3	37 11,3		14 38 30		8	5	4 12,5		15 51 50
	8	3	37 33,5		16 29 42	16 Cocher	5	5	4 50,5	5 22,5	15 41 4

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Déce.					+ 1′ 17″
	7	5	4 55,5		15 17 48
17 Cocher	6	5	5 37,5		15 18 43
18 Cocher	7. 8	5	5 58,5	6 32	15 4 30
	6	5	6 37		15 5 55
β Taureau	2	5 12 57,5	13 27,5		20 24 18
η Orion.	3	5 13 53	14 21	14 48,5	51 24 26
19 Déce.					+ 1′ 28″
	8	0		5 57	55 32 42
81 Baleine.	4	0 8 38,5	9 5,5	9 33,4	58 45 45
à 18° ôt. 3″9	8	0 11 26	11 53,3		55 7 50
20 4,5	8. 9	0		14 39,5	54 35 20
54 7,2	9	0	14 38		54 37 40
56 6,8		0	14 55,5		54 19 25
Ther. + 1°5	9	0	16 38,5		54 21 17
Bar. 28 pou.	8	0		17 12	54 56 34
0,8 lig.	8	0	18 57,5		55 50 5
	8. 9	0		19 26,5	55 34 23
	8. 9	0	19 41		56 2 15
	9	0		20 31,5	56 12 9
	9	0	21 44		55 6 47
	7. 8	0	24 8,5	24 36,5	54 28 56
13 Baleine.	6. 7	0	24 49,3	25 16	53 31 42
		0		27 7	56 2 10
		0	27 37,5		55 55 48
	9	0	28 48		54 6 34
	9	0	28 49,5	29 17	53 55 35
	9	0	29 51		54 1 0
16 Mayer.	7	0	30 23	30 51	54 17 6
	9	0	30 39		54 1 20
	8. 9	0	31 11		54 9 50
	7	0 34 37,5	35 5		54 33 30
	8	0	36 21,5		54 20 18
	9	0	37 36		55 54 51
	9	0	40 4,5		55 3 12
	8	0	40 14		55 19 15
	7. 8	0	40 49	41 17,5	54 57 16
	9	0	40 53,5		55 6 12
	7	0 42 55,5	43 22	43 49,7	54 26 47
	9	0	45 23,5	45 51,5	53 54 45
	8	0	45 44	46 11,5	53 39 23
	7. 8	0 48 3	48 30		55 47 25
	8. 9	0	49 23,5		54 22 3
	8	0	49 24,5	49 52,3	54 14 10
		0	50 44,5	51 12,5	54 33 20
	9	0		51 53,5	55 53 18
25 Baleine.	6	0	52 47,5	53 15,5	54 44 26
	8	0 53 54,3	54 21,5		55 13 42
	9	0	54 8		55 12 48
	9	0	54 31,5		55 22 35
	8. 9	0		56 11	54 12 43
	8	0	56 29		54 33 16
	8	0	56 42		54 48 35
	8	0	57 27,5		54 38 52
	8	0 58 10,5	58 37		54 37 17
	8	0	59 1,3		54 52 50
	8. 9	0		59 51,5	54 55 4
	8	1	0 27,5		54 44 34
	9	1		1 46,7	55 14 21

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1′ 28″
à 18° ôt. 3″9	8	1		4 44	54 56 2
20 4,5	9	1	5 53		54 50 30
54 7,2	8. 9	1	6 15		54 45 12
56 6,8	9.10	1	7 23		54 41 55
	9	1	9 21,7		55 12 43
		1		11 32,5	56 2 20
	8	1	13 39,2		55 41 6
θ Baleine.	4. 5	1	13 53,5	14 21,8	58 2 49
	7. 8	1	14 48	15 16,5	55 49 19
	8. 9	1		18 32,5	55 56 50
	9	1	18 49		55 34 13
	8	1	19 40,5	20 8	55 27 50
	8	1	20 46		54 49 39
	9.10	1	21 33		54 49 28
	8	1 25 0	25 26,7	25 54,5	54 56 14
	9	1	26 28,5		54 9 30
	8	1	27 0	27 27,3	53 59 59
	7. 8	1	28 35,5	29 3,3	55 35 2
	8. 9	1	30 10		54 18 43
	9	1	30 31		54 25 35
	6. 7	1	33 42,5	34 10,5	54 36 18
	5. 6	1 35 22,3	35 49,3	36 17	55 34 0
		1 41 0,7	41 31,5	42 2,7	20 14 48
	9	1		43 2	54 36 32
	9	1		45 57,5	53 57 19
	8	1 45 39	46 6		53 59 42
	9.10	1	47 59		55 50 49
	8. 9	1 49 30	49 56,5		54 5 26
	9.10	1	50 52,5		54 4 30
	9	1		51 40	54 36 10
	8	1 52 47,5	53 15,3		54 7 42
	6. 7	1 53 2,5	53 28,5	53 56,5	53 53 55
	8	1	53 38,5		54 22 15
	8. 9	1	54 57,5		54 11 50
	7. 8	1 55 37,5	56 5		54 9 15
Baleine.	8	1	56 51,3		54 0 18
Th. + 1°7	9	2	1 11		55 24 51
	8. 9	2	1 35	2 3,3	55 54 33
Près de la	7. 8	2 45 12,5	45 43,5		18 8 25
Mouche	8	2 47 27,5	47 58,5	48 31	18 31 15
ou du Lys	9	2		48 43,3	19 4 42
	7. 8	2		49 36,7	17 13 51
	9	2	51 25,5		19 7 23
	8. 9	2	52 15		18 19 22
	8. 9	2	52 35,5		18 35 40
	8. 9	2	53 18		18 48 48
	8. 9	2	53 26		19 6 9
	9	2	54 26,5		18 58 11
	7. 8	2	54 33	55 4,5	19 5 46
	9	2		57 56,5	19 21 52
	9	2		58 32	19 56 47
	8. 9	2 59 10	59 40,5		19 46 26
	9	2 59 27,7	59 58,5		19 46 55
	9	3		1 5	18 45 5
	7. 8	3	1 18,5		18 32 2
	9	3	2 33,5		18 49 55
Près de	6	3 2 27,5	2 58,7	3 30,5	19 2 18
Persée.	9	3	4 58,5		18 44 15
	7	3 4 44,5	5 16		18 27 17

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1′ 28″
à 18° ôt. 3″9	9	3	5 46,5		18 45 21
20 4,5	8	3	5 56,5		18 32 50
54 7,2	6	3	8 3,5	8 34,5	20 31 33
56 6,8	9	3	8 53		18.48 12
	8.9	3		9 52,5	17 54 52
	8	3	9 48,5		18 9 24
	8	3		11 27,5	18 34 50
	8.9	3		11 36,5	19 7 31
	8	3 12 20	12 51		17 49 35
	8	3	13 57		17 43 55
	7.8	3 15 48,5	16 19,3		19 10 10
	8	3 17 19,3	17 49,5		19 29 50
	8	3 19 11,5	19 42,5		19 31 23
	9	3	19 53,5		18 4 13
	8	3	19 55	20 28	17 52 53
38 ο' Pers.	7	3 21 50	22 21,3		17 30 11
	7	3	22 59		17 50 17
	8	3	23 42	24 14	19 31 49
	9	3	24 33		18 26 30
	8.9	3	24 32		18 23 16
	7.8	3	24 55	25 6	18 23 35
	9	3	27 53,5		19 32 34
	8.9	3	28 50	29 21,7	19 59 6
	9	3	29 46		20 4 3
	9	3	30 27,5		19 17 22
	8	3	31 27,5		19 48 3
	8	3	32 9,5		19 39 30
	8	3	32 18,5		19 20 39
	9	3		33 7	19 39 40
	8	3	33 55		19 48 0
	8	3	34 53		19 35 40
	9.10	3	35 45,5		19 31 7
	8	3		38 9	19 48 57
	9	3		38 30	19 42 45
	8	3	38 25,5		19 47 47
44 ζ Pers.		3			17 33 41
	7	3	42 40,5	43 18,5	18 23 34
	8	3 47 1,5	47 32,3	48 4	19 42 18
	8.9	3 47 1,5	47 32,3		19 49 56
	9.10	3	49 21,5		18 32 24
Près du	8	3 52 13,5	52 45		17 53 54
Taureau.	8	3	54 10,3	54 41,5	19 6 50
		3	55 37		17 51 15
	7.8	3 56 15	56 46,5		17 43 55
	9	3	56 32,5		18 44 12
	9.10	3		58 4	18 43 37
	9	3	58 55	59 27	19 31 53
	7.8	4	2 25	2 56,5	19 26 30
	8	4 2 47,3	3 18,5		19 18 36
	8	4 6 9,5	6 40,5		18 27 0
	9	4	7 12,5		18 10 55
	8.9	4	7 18,5		18 26 45
	8	4	7 59,5		18 5 5
	9	4	8 16,5		18 22 40
	9	4	12 53,5		19 46 9
	6	4	13 9,6	13 42	17 51 39
	7.8	4 15 31	16 2	16 33,5	18 55 48
	9.10	4 15 32	16 3	16 34,5	18 55 40
	8.9	4	18 47,5	19 19	19 21 2

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1′ 28″
à 18° ôt. 3″9	8.9	4	19 43		17 52 14
20 4,5	9	4 20 33	21 4,5		18 4 0
54 7,2	6	4	21 54,5	22 25,7	20 18 14
56 6,8	8	4 23 50,5	24 21,3		18 50 51
	8.9	4	24 52		18 50 39
	9	4	25 0,5		18 43 35
	7.8	4	27 31	28 2,5	19 15 55
	8.9	4	27 53,5		18 56 35
	9.10	4		33 6	18 56 8
	7	4	35 30,5		19 57 42
	6.7	4 35 38,7	36 10,5	36 42,5	17 45 35:
	7.8	4		36 56,5	19 37 30
	9	4	38 12		18 9 45
	7	4	39 10	39 41,7	18 1 0
	9.10	4		41 38	19 49 56
Près du	7	4	42 47,5	43 19	18 37 0
Cocher.	7	4	42 51,5	43 23	18 49 46
	7.8	4 44 34	45 5		19 1 53
	9	4	45 25		19 18 30
	8	4 45 21	45 52	46 23	19 18 32
	9.10	4	47 38		19 56 30
	9	4	48 18		19 48 19
	8.9	4		49 23	19 29 15
	9.10	4	49 21		19 8 30
	9.10	4		50 2,5	19 6 4
	9	4	51 15		19 13 32
	8	4	51 32,5		19 29 50
	8	4	52 2,5		19 9 0
	8	4	53 16,5		19 21 5
	7	4 56 29,5	56 57		54 15 15
67 β Erid.	3	4 57 27,5	57 54	58 22	54 10 10
		5	1 13,5		18 40 51
		5	1 34		18 24 20
Th. + 1″6		5	2 51		18 34 20
Rigel.	1	5 4 22	4 48,7	5 16,7	57 15 11
112 β Tau.	2	5 12 55,5	13 25,5	13 57	20 24 11
21 Déce.					+ 1′ 16″
à 8° ajo. 0″4	9	23	30 18		57 51 3
à 12° ôt. 0″8	9	23		31 9,3	56 25 0
56 6,0	9	23	33 21,3		56 12 37
58 5,6	9.10	23	34 11,7		56 4 15
Ther. + 0,7	9	23		34 47	56 52 30
Bar. 28 pou.	7	23 37 38	38 5,3	38 33	56 19 19
0 lig.	9	23	40 22,5	40 50,5	56 12 34
	9	23		41 46	56 33 24
	10	23		41 51	56 33 24
	9	23	42 40		56 35 39
	9	23	46 38	47 5	56 12 8
	9	23		47 48	57 19 8
	9	23	49 9,3		57 44 51
	8	23 50 10,5	50 37		55 46 50
	8	23 50 15	50 41,5		55 49 15
30 Poiss.	6	23 51 4,5	51 31,5	51 59	55 57 27
	9	23	51 58		56 0 15
Androm.	6	23	56 2,5	56 34	20 55 49
α Andro.	2	23 57 21,6	57 51,9	58 23,2	20 51 42
	8	0 0 56,5	1 30,8		10 55 27
	8	0	2 2,5	2 37,5	10 40 40

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Déce.					+ 1' 16"
à 8° ajo. 0"4	8.9	0	4 26		11 53 15
à 12° ôt. 0"8	8.9	0	5 5,3		10 56 30
56 6,0 58 5,6	8	0	5 18,5		11 12 14
θ Andro.	4.5	0 5 52,5	6 25,8	7 0,5	11 16 49
	9.10	0	7 5		11 18 20
	9	0	7 42,3		11 13 30
	7.8	0 8 46	9 20		11 43 5
27 ρ And.	5	0 9 49	10 22,3	10 56,5	11 59 35
	7	0 10 16,5	10 50,3		11 46 20
	9	0		10 59	11 33 15
	7.8	0		12 46	11 12 18
	8.9	0 13 42,5	14 16,5		10 49 0
	8.9	0 13 44	14 18		10 55 25
	8	0		15 10	10 7 40
	8	0	16 18,5	16 52,5	11 10 45
	9.10	0	16 36		11 27 42
	9.10	0	17 8		11 0 0
	8.9	0	17 45		10 52 7
	9	0		18 57	11 39 40
	8	0	19 0,5		11 37 42
	9	0	20 28		10 56 38
	8	0	20 31		10 58 34
	9	0		21 14	10 37 33
	7	0	21 48,5	22 23,2	11 6 40
	8	0		23 8,5	9 51 3
	8.9	0		23 15,5	10 4 18
	9.10	0		25 28,5	11 35 51
	7	0		25 43	11 42 8
	8.9	0	27 28		11 55 53
	8.9	0 28 30	29 4		10 30 36
	8	0 28 55	29 29,5		10 25 18
32 Andr.	5.6	0 29 30,3	30 4,2	30 38,5	10 29 30
	8	0	30 8,3	30 43	10 20 47
	9	0 34 24	34 57,5		11 40 25
		0 35 37,5	36 11		10 54 56
	9	0 38 11	38 44,5		10 41 5
	8.9	0		39 25	11 12 12
	9.10	0		39 29,5	11 14 3
	9	0	39 11,5		11 4 33
	8	0 41 10,5	41 44,5		10 54 20
	8.9	0 41 15,5	41 49		10 46 53
	8	0	43 1,5		10 52 12
	9	0	43 20		11 6 48
	9	0	43 22		10 46 8
	9	0		45 17	10 46 8
	7.8	0 46 16,5	46 50,5		10 27 23
	8	0	47 44		10 19 0
	8.9	0	48 13,5	48 49	10 15 30
	8	0	49 12,5		12 8 25
	9	0	50 5		10 17 56
	9	0	51 3,5		10 17 56
	8	0	51 9,5	51 45	10 27 5
	7.8	0	53 8,5		9 56 0
	9	0		53 50,5	11 1 45
	9	0		54 20,3	11 26 55
	8	0	55 57		11 53 37
	8.9	0	57 15,5		11 39 40
	8.9	0	57 19		11 29 13
	8	0	58 17,5		11 47 40

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Déce.					+ 1' 16"
à 8° ajo. 0"4	7	1		0 17	12 11 37
à 12° ôt. 0"8	8.9	1	3 9,3		10 27 48
56 6,0	9	1	3 52		11 25 30
58 5,6	9.10	1		7 49	9 56 36
	9	1	11 29,5		12 2 56
47 Andro.	6.7	1	12 1	12 34,6	12 11 0
45 θ Balei.	8.9	1 nuages.	13 52,3	14 20	58 2 54
	8	1	15 28,5	16 4	10 14 12
4 β Trian.	7	1 56 52,6	57 25	57 56,2	14 48 53
9 γ Trian.		2 4 40,8	5 12,5:		15 55 57:
Persée.	8	3	10 1,5		8 21 48
	8	3	10 25,5		8 14 5
	7	3 11 4	11 38,8	12 15,5	8 18 30
	7.8	3		12 26,5	8 36 40
		3		13 35	9 6 7
		3	13 18,5		8 58 5
	7.8	3	15 4,5	15 40,5	9 22 49
	7.8	3 14 56	15 31		9 21 52
	9.10	3	17 41		8 44 9
	7	3 17 23,5	17 59		8 46 45
	7	3 18 9,2	18 44,5		8 37 3
	6.7	3	20 8	20 43,5	9 37 49
	8	3		21 42	9 13 26
	9	3	21 54,5		9 29 45
	8.9	3	23 49		8 58 41
	7.8	3	23 53	24 28,5	9 25 38
	8	3	25 28,5	26 5	8 9 17
	8	3	25 32,5	26 9	8 13 43
	7.8	3	27 16,5		8 19 19
	9	3	27 58,7		8 2 4
	9	3		28 55,5	8 36 55
	8	3	29 26,5		8 29 57
	8.9	3	29 52		8 34 47
	8.9	3	31 8		8 33 0
	8	3	31 29,5	32 5	9 24 30
Double.	9	3	33 5,6	33 41,6	7 59 0
	8.9	3	33 29		7 53 0
	8	3		34 56	8 56 50
	8	3	35 16	35 50	8 47 57
	9	3	38 23,5		9 11 53
	8	3 38 17,5	38 52		9 5 30
		3		39 29,5	9 20 12
	9.10	3		40 37,5	8 6 54
	9	3	40 45,3		8 7 36
ε Persée.	3	3 43 34,6	44 9,4	44 44,8	9 25 25
	7.8	3 45 50,3	46 27,5		9 24 44
	9	3 46 10,5	46 45		9 13 15
	7.8	3	47 31,5		9 19 25
	9	3	47 38		9 31 7
	8	3	48 3		9 25 50
	9	3		49 42	8 17 0
	8.9	3	50 23,5		9 53 40
	9	3	50 37		8 18 18
	9	3	51 57		9 37 25
	9.10	3		54 10,2	8 39 40
	9.10	3		54 10,5	8 49 22
	8	3	55 22,3		9 13 8
	9	3		55 30,5	9 40 35

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Déce.					+ 1′ 17″
à 8° ajou. 0″4	9	3	57 4		8 37 47
à 12° ôt. 0,8	9.10	3	57 21		8 47 10
56 6,0	8	3	57 31	58 7	8 27 45
58 5,6	8.9	3	58 50,5		8 43 3
	8.9	3	59 12,5		9 0 38
52 *f* Pers.	5.6	4 0 24,5	0 54,2	1 35	8 52 40
	8	4		0 31,5	9 41 8
	8	4	2 47,7		9 19 40
	8.9	4	3 12,5		8 45 18
	9	4	5 9		8 23 45
	8.9	4	5 14,4		8 20 17
	8.9	4		6 27	9 25 33
	8.9	4	6 22,5		9 30 27
	7.8	4 7 32,7	8 7,7	8 43	9 23 25
	9	4	11 6,5		8 40 37
	9	4	11 37,5		8 52 45
	8	4	11 46		8 42 7
	9.10	4	12 5		8 43 15
	8.9	4	13 3,5		9 0 30
	8.9	4		14 16	9 37 10
	8.9	4	16 26,5		9 24 35
	8.9	4	16 47,5		9 8 40
	8.9	4	17 26,2		9 16 43
	9	4 17 27,2	18 2,5		9 16 50
	9	4	17 49,5	18 3,2	9 21 42
	9	4		19 35	8 25 0
	9	4	21 2,5		10 7 30
	8.9	4	21 43,5		9 32 4
	8.9	4	23 35,5		8 57 40
	9.10	4	25 18		8 44 0
	7	4	26 4,5	26 41,3	8 27 36
	9.10	4	26 17,5		8 23 55
	9	4		29 29	8 51 0
	9.10	4		30 15	9 0 43
	6.7	4 32 3	32 38,5	33 14,5	8 54 15
	9	4	33 37,5		8 59 0
	8.9	4	38 27,5		9 54 16
	9	4	39 50		9 10 10
	9	4	41 2		9 16 24
	8.9	4 41 48,2	42 23		9 0 10
	9	4	43 7		9 54 57
	9	4		43 17	9 52 50
	8.9	4	43 38		9 41 18
	8	4	43 46,5		9 32 2
	8.9	4	46 9		8 49 20
	6.7	4	46 15,5		9 45 37
	6.7	4	46 18		9 30 2
	8	4	46 31		8 55 21
	8	4	47 15,5		9 11 23
8 ζ Coch.	4	4		48 47,3	8 4 9
	8	4	48 53,5	49 30	8 35 22
	8	4	49 39		8 27 15
	8	4		51 4,5	9 9 50
	8	4		51 10	9 19 0
	8.9	4	51 52,5		9 32 42
	8	4	52 17		9 5 15
	9.10	4	52 28		9 13 12
	8	4	53 41,5		9 10 30
	8	4	53 42,5		9 16 10

NOMS des ÉTOILES. 1794.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Déce.					+ 1′ 18″
à 8° ajou. 0″4	8	4	54 12		9 23 15
à 12° ôt. 0,8	8	4	54 20,5		9 14 40
56 6,0	8	4	54 47,5		9 37 30
58 5,6	8.9	4	55 35		9 31 20
	8.9	4	56 57		9 49 15
	9	4		58 19	9 9 12
	7.8	4	58 3		8 59 50
	8	4	59 0,5		8 54 0
	8	4	59 58,5		8 50 45
Chèvre.	1	5 0 53,6	1 32,6	2 12	3 3 32
				3 39,7	9 36 37
	7.8		4 23,5		8 36 10
	9	5	4 34		8 39 26
15 λ Coch.	5.6	5	4 45	5 21	8 55 48
		5		6 28,5	9 16 0
	8	5	6 51		9 25 56
	8.9	5	7 35,5		9 21 0
L'horloge a	8.9	5	7 45,5		9 28 40
été changée.	8	5	7 57		9 32 14
1.er Janv.					+ 1′ 18″
1795.					
δ Andr.		0 28 4,4	28 35,3	29 7,3	19 5 13
à 10° ôt. 9″2	7.8	0 41 14,5	41 48		11 23 25
12 9,8	8.9	0		42 28	10 54 28
20 12,2	8.9	0	41 57,5		10 47 4
22 12,8	8.9	0	43 10,5		10 52 19
	9	0	43 30,5		10 46 11
37 μ Andr.	4	0 45 0,6	45 34,5	46 9,3	11 26 24
	7	0		47 34	10 27 33
The. — 1,6	8.9	0	47 52,5	48 27,5	10 19 4
Bar. 28 pou.	8.9	0	49 20	49 55	11 21 23
2 lig.	9	0	51 12		10 18 15
	8	0	51 18	51 53	10 27 8
	8	0	52 49,5		11 14 23
	8.9	0	53 23,5		11 1 47
		0		54 28,3	11 27 0
	8.9	0 55 17	55 50,5		11 16 25
	8	0 55 32	56 5,5		11 53 39
	8.9	0	57 23,5		11 39 42
	8.9	0	57 27,5		11 29 20
	8	0	58 25,5		11 47 44
	9	1		2 22	10 50 45
	8.9	1	3 18		10 27 48
	9	1	4 0,5		11 25 35
	8	1	5 31		11 26 56
	7.8	1	5 48	6 23,5	10 25 50
	8.9	1		7 26,5	11 7 25
	9	1	8 38,5		10 48 37
	8.9	1	9 31		11 52 14
	8.9	1		12 12,5	12 3 12
47 Andro.	6.7	1	12 9,3	12 43,3	12 11 6
	8.9	1		15 12,5	10 14 15
	9	1		18 0	11 56 20
	9	1	17 29	18 3,5	11 57 38
	8	1 19 12,5	19 47		11 7 7
	8	1		19 56	10 23 39
	8	1		21 11	11 36 50
	8.9	1		21 46,5	11 46 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Janv.					+ 1′ 18″
à 10° ôt. 9"2	8.9	1	21 24,5		11 18 42
12 9,8	8	1		23 16	11 2 10
20 12,2	9.10	1	23 57		10 2 36
22 12,8	8.9	1	24 9,5		9 59 48
	8.9	1		25 42,5	11 25 25
	8.9	1	25 47		11 21 37
	8.9	1	26 8,5		11 50 47
	8	1	27 1,5		11 13 17
	8	1	28 16,5		10 54 4
	8.9	1	29 3,3		11 18 0
		1	29 48,5		11 36 9
	8	1	30 52,5	31 27	11 20 51
	8	1	32 20		11 20 40
	7.8	1	32 36,3	33 10,5	12 11 32
	9	1	34 8		10 14 55
	10	1	34 15,5		10 13 15
	8	1 35 33,3			11 6 26
	6.7	1 36 12,3	36 45,5	37 20,5	11 53 55
	9	1	38 10,5		11 17 16
		1	38 34		11 32 21
		1	39 15,5		11 49 26
	9	1	39 52		11 39 45
	8.9	1	40 35,5		11 51 42
α Triang.	4	1 41 7,5	41 38	42 9,5	20 14 54
	9	1		43 19	11 48 55
	8.9	1	43 57,5		11 58 15
	9	1	44 21		11 52 7
	9	1	45 48,5		11 23 11
	8	1		47 27	12 8 38
	8	1	48 14,5		11 13 41
	9	1	48 53		11 8 30
	•9	1	50 29,5		12 19 21
	9	1		52 46	10 24 56
	8.9	1		53 11	10 22 48
	8	1		54 11	10 3 14
	8	1		54 50,7	10 54 50
58 Andr.	6	1 55 46,5	56 19,6	56 54	11 56 47
59 Andr.	8	1 58 5,8	58 39,6	59 15,3	10 45 39
Double.	8.9	1 58 6,5	58 40,4	59 16	10 45 27
	8.9	2	1 43		11 23 14
	8.9	2	1 55		11 9 14
	5	3 7 40,5	8 10,5	8 41,5	20 31 48
62 Belier.	6.7	3 9 38,3	10 8,4	10 39	21 57 43
	9	3	10 54,3		21 52 49
	8	3 12 8	12 38:		20 54 19
	9.10	3	12 51		20 50 37
	7	3 13 53	14 23		20 50 4
	9	3	16 24,5		20 28 53
	8.9	3 18 22	18 51,5		21 48 34
	8	3 18 25	18 55		21 48 16
	8.9	3	19 12,3	19 43	21 57 45
	7.8	3	19 13,3	19 44	21 57 45
	9	3		21 33,7	21 15 7
	8	3 22 45,5	23 15,5		21 40 16
	8.9	3		23 46	21 59 42
	8	3	23 55	24 25,7	21 55 26
	9.10	3	27 0		20 3 40
	9	3	27 15,5		20 3 4
	9	3	27 59,5		19 56 54

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Janv.					+ 1′ 18″
à 10° ôt. 9"2	9	3	28 57		19 59 15
12 9,8	7.8	3		29 32,5	20 47 40
20 12,2	7.8	3		32 55	21 34 57
22 12,8	7.8	3		32 58	21 33 10
	8	3		33 39,5	20 48 35
	8.9	3	33 49,7		20 37 12
44 ζ Pers.	3	3 40 56,5	41 28,5	42 0,6	17 33 48
	8	3 46 20,5	46 50,5		22 13 23
	9	3 48 18,5			21 50 1
	8	3	49 54	50 24,5	21 17 0
	8.9	3	51 14		20 44 36
	8.9	3	51 32		21 16 30
		3		53 23,5	21 47 10
		3	53 8		21 30 50
41 Taur.	5	3 53 46,3	54 16,3	54 47	21 47 21
42 ψ Tau.	6	3	54 33,5		20 23 21
	8.9	3		54 56	21 52 12
	8.9	4	0 53,5		20 14 21
		4	2 7		21 23 52
	6	4 21 31,5	22 2,4		20 18 21
Aldébaran	1	4 23 59,6	24 27,6	24 56,3	32 44 6
	7.8	4	26 4,5		22 18 20
	9	4	27 2,5		20 27 38
	6	4 28 13	28 43,5	29 14,8	20 37 15
		4		29 42	20 34 25
	9	4 30 34	31 4,4		21 31 20
	8	4	35 37,5		19 57 57
	8	4	36 40	37 11	20 50 55
	9	4		38 19	20 57 24
	8	4	38 16		20 52 40
	8.9	4		39 25	20 39 45
	6.7	4	40 13	40 43,3	21 17 4
	8.9	4	40 25		21 4 18
	9	4		42 17,5	20 21 45
	9	4	43 21		21 19 40
	9	4		45 38	21 46 34
	7	4 46 52	47 21,5		21 49 19
	7	4		49 47	22 22 13
	7	4	52 2,8	52 34	21 25 43
	8.9	4 54 4,3	54 34		22 7 4
	9	4	55 29		20 43 54
	8	4	55 56	56 27	20 50 4
	7	4 56 36	57 6,3		21 4 9
	8	4		57 56,5	21 32 18
	8.9	4	58 36		20 6 7
Chèvre.	1	5 1 2,6	1 41,3	2 20,4	3 3 30
	7.8	5 4 0	4 30,7		20 9 38
	7.8	5 5 1,5	5 32		20 16 42
	9	5	5 56		20 9 40
	9	5		6 34	20 58 10
		5	7 13		20 51 49
197 Mayer	6.7	5 7 50,2	8 20,5	8 51,4	21 5 18
	9	5	8 0		20 9 30
	8.9	5		10 45,5	19 56 42
22 Cocher	7	5	10 37		20 5 55
	8	5	10 18,5		20 34 7
β Taur.		5 13 2	13 33,2	14 4,5	20 24 20

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
10 Janvier.					+ 1′ 22″	10 Janvier.					+ 1′ 22″
	7. 8	1 23 35,5	24 10,5	24 46,3	8 48 11	12 q Pers.	5. 6	2 29 8,3	29 42,8	30 18,3	9 30 30
50 ν' And.	5. 6	1	25 9,5	25 45,3	8 27 6	à 8° ôt. 20″1	10	2 29 20,7	29.55		9 27 15
	8	1 27 48,5	28 23,5		9 11 8	10 20,7	8. 9	2 29 20	29 56,5		9 27 . 2
53 τ And.	6. 7	1 28 17,5	28 52,5	29 28	9 17 30	16 22,2	8. 9	2	33 11,5		9 47 15
à 8° ôt. 20″1	6. 7	1		30 18,3	7 14 53	18 22,9	8. 9	2	33 21,5		9 5 10
10 20,7	9.10	1	35 16,5		7 39 43		9	2	34 9		9 4 53
16 22,2.	9	1	36 8,5	36 44	9 43 52		9	2		35 22,5	9 46 45
18 22,9	9	1	37 24		8 52 47		10	2	36 30		9 10 18
	9	1	40 23		9 13 15		8. 9	2	36 37		9 12 40
55 Andr.	6	1 40 48,3	41 23,3		9 6 51		9	2	37 33		8 52 0
The.— 1°7	8	1 42 7,5	42 42,5		9 11 5		9	2		38 44,5	8 1 28
Bar. 28 pou.	7	1 42 22,5	42 57,5		9 8 4		9	2		39 43,5	9 32 38
5,7 lig.	9	1	42 32,5		8 57 6		8. 9	2	43 3	43 39,3	7 51 39
	8	1	44 29,5		7 56 40		9	2	44 18,5		9 24 47
	8	1	45 11		8 4 6	22 π Pers.	5	2 45 29,3	46 3,4	46 38,8	9 59 37
	8	1	45 53,5		8 8 18		6. 7	2		47 25	8 37 17
	8	1	46 4		8 26 55		8. 9	2	48 8		9 14 2
Beauc. d'étoi.	8	1		46 30,5	9 4 7		7. 8	2	48 21,3		8 51 14
	8. 9	1	47 40,5		8 28 38		9	2	48 40		8 46 45
	8. 9	1	48 42		8 27 50		9	2	48 48		9 17 9
	8	1	49 10,3		8 36 46		8	2		50 52	8 18 34
	9.10	1		50 23	9 4 20		8. 9	2		51 5	8 5 0
γ Andr.		1 51 7	51 42,6	52 19,4	7 29 15			2		52 14	9 20 42
	8	1 51 7,5	51 43,2	52 20	7 29 11		8. 9	2	52 23,5		8 30 55
	8	1	53 52,5		8 16 43		7	2	52 29,5	53 5	9 3 15
	8. 9	1		54 21,7	10 3 12	β Persée.	2. 3	2 54 38,7	55 13,7	55 49,8	8 40 16
		1		55 6,8	9 12 17		8. 9	2		56 42,5	8 19 45
	9.10	1	56 34		9 18 43			2	56 50,5		8 41 12
	9.10	1	56 55		9 0 42			2	58 24,5		8 25 55
	9	1	57 45,5		9 16 54	28 ω Pers.	5. 6	2		59 3	10 0 15
	8	2 0 8			9 7 12		8. 9	2	59 38,5		8 10 15
	8. 9	2	1 1,5		9 16 55		9.10	2		59 55,5	8 7 11
	8	2	1 16,5		9 0 15		9	3	0 59,5		8 8 12
		2		4 3	10 2 55		9	3		1 44	9 24 13
	9	2 4 48,5	5 23		8 58 30		8	3		1 48,5	9 29 12
	8	2 5 3,5	5 37,5		9 13 56	double.	7. 8	3 3 36,5	4 11,5	4 47,2	9 6 30
	9.10	2	6 22	6 57,5	9 30 8		6. 7	3		5 28	10 18 30
	8	2	6 22,7	6 58,2	9 30 8	α Persée.	2	3 9 20,6	10 1,5		89 42 35
	9	2	8 23,5		9 18 30		8	3	11 25		9 31 23
	6. 7	2 9 53,5	10 28,5	11 4,8	8 17 6		8. 9	3	11 38		8 48 23
	8	2 9 55,7	10 30,5	11 7	8 17 22		8	3	11 55		9 20 38
	7. 8	2		12 36	9 56 9		8. 9	4		40 12,5	17 12 7
	9	2		14 24,3	8 52 22			4	42 38		17 1 0
		2	15 1,3		8 49 0	31 ι Cocher.	4	4 43 30,8	44 2,7	44 35,3	15 59 54
	8. 9	2	15 3	15 39	8 42 23		9.10	4 46 5	46 37		19 8 8
	9	2	15 35		8 30 15		8. 9	4 46 7,5	46 39		18 5 35
	7. 8	2 17 42	18 16,3		9 34 38		9	4	46 48		17 33 55
	8	2	19 22,5		9 46 42		8. 9	4 48 57			17 21 43
	7. 8	2	19 57		9 28 7		9	4	51 1,5		16 44 57
	8. 9	2	19 59	20 34,3	9 39 26		8	4 51 12,3	51 43,8		16 48 11
	9	2	21 52,5		9 26 30		8. 9	4 54 8,5	54 49		16 20 49
		2	22 44,8		9 8 7		9	4	55 46,3		16 24 20
	9	2	23 17		9 2 8		9	4	57 13,5		17 10 6
	9	2		23 22,5	9 27 8		8. 9	4 57 36,5	58 8,3		17 3 32
	8	2	23 51		9 31 30		9	4	59 11	59 43	16 11 47
	7	2	24 53,5	25 28,8	9 49 51	Chèvre.	1	5 1 14,5	1 52,5	2 32	3 3 25
	9.10	2		27 38	9 34 55		9	5		4 42	17 31 38
		2	27 33		9 53 10		9	5	4 39		17 14 35
		2	28 8		9 36 3		8	5 6 29,5	7 1	7 34	16 15 55

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Janvier.					+ 1′ 22″
à 8° ôt. 20,1	9	5 7 41,5	8 14,5		16 28 8
10 20,7	9	5	9 19		17 40 13
16 22,2	6.7	5 11 18	11 49,5		17 48 16
18 22,9	6	5 11 18,5	11 49,8		17 53 10
β Taureau.	2	5 13 13,7	13 44,7	14 15,7	20 24 15
24 φ Coch.	6	5		14 59,8	14 32 30
		5 15 48,5	16 20,3		16 48 24
25 χ Coch.	5.6	5	19 46,5		16 48 0
	9	5	19 50		16 57 36
	8.9	5	20 5		17 7 4
	7	5	20 18		16 42 0
	9	5	22 13,5		16 13 47
	9	5	23 29,5		16 58 6
	9	5	24 30		17 38 4
26 Cocher	8	5	25 52,3	26 24	18 28 8
	10	5		26 23	18 28 8
	9	5	26 59		17 43 50
	6.7	5 27 12,5	27 43,5	28 16	17 35 44
	7.8	5 27 57	28 29		17 45 40
	9	5	30 13		18 2 12
	8.9	5 30 44	31 15		16 55 41
	8.9	5	31 28,5		16 41 30
	9	5	31 49,5	32 21	17 37 35
	7	5 32 5,5	32 37		17 36 10
	8	5 33 48,3	34 19,3	34 51,5	17 15 26
	8	5	35 24	35 56	18 22 39
	9	5		36 6	17 42 12
	7	5	36 59,5	37 32	17 7 11
	9	5		37 50	16 44 40
	9	5	37 57		16 42 10
	7	5	38 27,5	39 0	16 46 26
	9	5	38 55		16 39 32
	9	5	40 18		16 42 35
	9	5	40 31,5		16 36 14
	6.7	5 41 32,5	42 4,3	42 36,5	17 10 9
	9	5		44 42	15 57 30
	8.9	5		44 46,5	16 10 39
	9	5	46 28		15 52 18
	8.9	5	46 32,5		16 3 43
	9	5	47 22		16 54 47
	8	5	47 45,5		16 43 40
	8	5	48 22		16 12 30
	8.9	5	49 28,5		16 4 12
	7.8	5	49 35		16 15 12
	6.7	5	49 51,3	50 24,3	16 11 49
	9	5		51 38	17 12 20
	8	5	53 1		16 52 35
	8	5	53 18		16 49 45
	8.9	5	53 28		17 24 35
	9	5	53 39		16 51 26
	8.9	5	54 11,5		16 37 23
	9	5	55 31		17 36 35
	8	5	56 14	56 45,5	17 32 42
	8.9	5	57 42,5		16 50 28
	8.9	5	57 42		16 45 15
	7	5 58 45,3	59 17,3	59 50	16 6 6
	9	6	1 53		17 6 36
	8.9	6	2 21		17 18 18
	9.10	6	2 47		16 56 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Janvier.					+ 1′ 18″
à 8° ôt. 20″1	8.9	6	3 40		17 13 17
10 20,7	9	6	3 44		16 32 0
16 22,2	8.9	6	4 30,5		16 30 18
18 22,9	8	6	4 50,5	5 22,5	16 15 51
	9.10	6	9 38		17 47 48
	9	6		11 25	16 22 51
	7	6 11 41,5	12 13,3		16 27 30
	7	6 14 2	14 33,5		16 9 16
48 Cocher	6	6	15 46	16 18,5	18 13 10
	9.10	6	17 41,5		16 50 0
	9	6	18 24		16 34 55
	8	6 18 6,5	18 38		16 32 0
	6	6 18 55,6	19 27	20 0,4	16 14 28
	9	6	21 41		17 43 45
	7	6	22 8,5		17 14 52
	7	6 22 34,5	23 6		17 11 48
	7.8	6		23 32,5	16 23 5
	9	6	23 41		17 19 0
	7.8	6	25 16		17 46 40
		6	25 31,5		17 26 50
	7.8	6		26 43,5	16 53 55
	9	6		26 54	17 4 11
	9	6	28 9,5		16 14 8
	8.9	6	28 47		16 0 50
	7.8	6 29 13	29 45	30 17,5	16 5 9
	9	6	30 40		17 15 55
The. — 1,4	9.10	6	30 47,5		17 11 22
Ba. 28 p. 6,1l.	8.9	6	32 22		17 48 20
Sirius.	1	6 36 5,3	36 33,4	37 2,4	65 14 14
34 θ Gém.	4	6 39 6,2	39 39		14 38 0
60 Cocher	6	6		40 6	10 9 6
61 Cocher	6	6	40 15	40 50,5	10 5 18
16 Lynx.	6	6 42 18,5	42 56,5		3 29 15
62 Cocher	7	6 44 51,5	45 25,5		10 30 35
30 Janvier.					+ 1′ 20″
à 4° ôt. 5″8	8	3	12 56,5		17 49 50
6 6,8	8.9	3	14 3		17 44 8
16 9,4	7	3 15 8,5	15 40,5		15 44 20
18 10,2	9	3 17 47,5	18 19,5		15 38 47
	9	3 19 28,5		20 32,5	18 4 10
Persée.	8	3	20 2		17 53 0
	7.8	3 21 56	22 27		17 30 16
Saturne.		3	23 52,9	bord sup.	32 19 4
Persée.	8	3	28 4,5		5 59 8
Ther. + 1°	8	3 29 25,5	30 3,5		4 36 24
Bar. 28 pou.	8	3 30 47	31 24,5		4 7 57
3 lig.	8	3	31 42		3 53 5
	6.7	3	31 47,5	32 26,5	3 48 16
	8	3	33 17,5	33 54,7	5 24 15
		3		34 33,5	4 7 18
	7.8	3	35 9,5	35 47,5	5 30 41
Persée.	7	3 35 20	35 57,5	36 36	4 30 4
	9	3		38 4	4 0 38
	8.9	3	39 46		3 56 22
	8	3	42 8,5		4 30 23
	9	3	42 34,5		4 35 0
	8	3		44 4	6 7 13
	9	3	44 16		6 20 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Janvier.					+ 1' 20"
à 4° ôt. 5,8	9	3		45 39	5 47 30
6 6,8	9	3	45 20,5		6 4 7
16 9,4	9	3	46 47,5		4 59 37
18 10,2	9	3	47 5		5 57 40
	9	3	47 34,5		4 52 23
	9	3	47 50,5		4 40 40
	9	3		50 12	5 28 26
	8	3	49 51		5 25 23
	9.10	3	51 44		6 5 50
	9	3	51 52		16 14 33
	8	3	52 21		5 58 15
	9	3	53 19		6 6 57
	8	3	53 56,5		6 12 30
	7.8	3	54 8,8	54 46	6 12 3
	9	3	56 9		3 53 25
	8	3	56 42,5		3 58 30
	8.9	3		57 45	5 0 58
	8.9	3	58 44		5 12 45
		3	59 52,5		4 36 54
	8	4 0 15	0 52,5		4 35 34
	8.9	4	1 24,5		4 40 30
	9.10	4		1 33	4 40 0
	8	4 3 11,5	3 48		5 39 52
	8	4	4 16,5	4 54	5 37 12
		4 5 23	5 59		5 44 22
		4		6 58	6 6 6
	8	4 7 47,5	8 23,5		5 52 43
	8	4	10 46,5		4 57 17
	9	4	11 18		5 29 57
	8.9	4	11 41		5 42 49
	7.8	4	12 23		5 50 12
	7.8	4	13 29		6 50 8
	7.8	4	13 39,3		5 58 30
		4	16 24,5	17 3,3	4 41 13
	8	4	18 1		4 22 53
	8.9	4		18 38,5	4 40 3
		4	18 31		4 21 21
	9	4	19 13		4 33 56
	8.9	4	19 42		4 16 10
	9	4	20 55		4 13 5
	8	4	21 8		4 3 20
	8.9	4	22 43		4 27 27
Aldébaran	1	4 23 58,5	24 26,5	24 55	32 44 9
	8	4	26 8		5 9 0
59 Persée.	6	4		29 8,5	5 52 13
		4	29 58,5	30 37,5	4 27 37
	8	4	30 53,5	31 31,5	5 26 22
	7.8	4	33 9		3 44 26
	8	4 34 16	34 53		4 57 52
	9	4	35 38		5 4 15
	9	4	35 50		5 21 49
	7.8	4	37 4,7		5 37 7
	8.9	4 38 8	38 44,5		5 22 24
	6.7	4 39 38,8	40 17	40 55,2	5 7 6
	9	4		41 21	3 55 0
	8	4	41 12,5		4 8 33
	8.9	4	42 31,7		6 3 21
		4	44 52,5		5 50 15
	8	4	45 26,5		5 10 20

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Janvier.					+ 1' 20"
	9	4	46 6		5 35 20
	9	4	46 23,5		5 34 30
ε Cocher.	4	4 46 47	47 24	48 2	5 19 33
à 4° ôt. 5,8	9	4	47 4		5 42 56
6 6,8	9	4	47 53		5 22 55
16 9,4	8.9	4	49 58,5		5 24 30
18 10,2	8.9	4	50 38		4 4 26
	8	4 51 15	51 52		4 23 32
	7	4 51 43,5	52 20,2	52 57,5	5 56 58
	9	4	53 4,5		5 41 58
	8	4	54 16		4 59 40
	9	4	54 38		4 41 37
	8.9	4		57 21,5	4 22 9
	8	4	57 54,5		4 39 40
	8	4	58 23,5		4 31 40
		5	1 22,7		3 39 43
Chèvre.	1	5 1 1,5	1 39,8	2 19,5	3 3 23
	9	5	4 20		4 3 15
	7.8	5	5 17,3	5 55,5	4 38 5
		5	6 21		5 38 30
	8	5		7 57,5	3 58 13
		5	9 24		5 4 27
	9.10	5	9 43		5 8 40
	9	5	9 49		4 56 55
		5	10 52		5 12 32
	9	5	11 45		5 5 8
		5 11 54	12 31,7		4 51 30
		5	13 3		5 39 22
		5		18 26,5	4 38 20
		5	18 59,5		4 11 26
		5	19 26	20 3,5	5 3 6
	8	5	20 43		5 44 40
	9	5	21 10,1		5 49 40
		5		22 4,5	4 39 23
	8	5	22 32	23 9,8	4 54 21
	8	5		25 31	6 17 10
	7.8	5	25 24,5	26 2,3	5 38 13
	9	5		26 22,5	5 33 37
	8	5	27 43,5	28 21	5 53 30
	9	5	28 35		5 34 20
	8	5	29 35,5	30 13,5	5 23 5
	9	5	29 59,3		5 59 15
	8	5	31 18	31 57	4 9 2
	8.9	5	31 43		4 50 10
	8	5		34 24,5	3 41 0
	8	5	35 9,3		3 49 18
	9	5	36 1		3 57 10
	8.9	5		36 39	5 43 17
	9	5		37 4	5 0 54
	8	5		38 36	5 31 23
	9	5	38 41,5		4 37 23
	9	5	39 50,1		4 23 21
	8	5	40 48,3		5 17 37
β Cocher.	2	5 43 58	44 36	45 15	3 55 15
π Cocher rouge.	6	5 44 10,5	44 48,7		2 55 50
	9	5	46 33		5 34 40
		5		47 8	5 24 45
		5	47 13		5 20 48
	9	5	48 7,5		5 20 25

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Janvier.					+ 1′ 20″
à 4° ôt. 5,8	9	5	48 12		5 33 10
6 6,8	8. 9	5		49 7,5	4 49 20
16 9,4	8	5	48 47,5		5 3 26
18 10,2	7. 8	5	49 38,3		4 34 30
		5	50 54		4 7 40
	7. 8	5		53 53	6 9 35
	8. 9	5		54 17	5 58 35
	7. 8	5	55 0,5	55 38	5 40 30
	8	5	56 42		4 40 23
	8	5	56 46		5 0 20
	7. 8	5	56 50,5		5 38 37
	9	5	57 19		4 41 20
	8	5	58 54,5		4 2 30
	8. 9	5	59 46		4 12 24
	8	6	5 39,5	6 17,5	5 57 42
	7. 8	6 6 36	7 13,5	7 51,5	4 41 45
	8	6 6 49,5	7 27		4 20 33
	9	6	7 34		4 15 8
	7	6	9 37,5	10 15	5 30 42
	7	6	10 3,5		5 11 34
	8. 9	6		11 54,5	4 0 9
	9.10	6	11 50,5		3 55 14
	8. 9	6	13 51	14 29	5 13 0
	8. 9	6	15 48,5	16 21	4 46 22
	8	6	16 0		4 49 49
	8	6	16 58	17 36	4 59 34
	9	6		18 15	4 17 20
	8. 9	6		18 26,5	4 28 41
	9	6		19 55,5	5 35 9
	8	6	20 1,5		5 37 30
	7. 8	6	21 11,5		4 58 47
	8	6		22 4,3	6 4 11
16 Février.					+ 1′ 16″
ζ Persée.	3	3 41 4	41 35	42 7	17 33 51
Aldébaran	1	4 24 6,4	24 34,3	25 3	32 44 11
à 16° ôt. 17″3	8. 9	4	26 26		17 30 16
à 22° ôt. 19,4	9	4	27 10		16 6 30
Ther. + 3,5	7	4 30 21	30 52,7	31 25	16 21 30
Bar. 28 pou.	6. 7	4 35 51,5		36 55,5	16 31 45
7 lig.	6	4	36 24		17 45 26
	9	4	37 58,3		17 37 35
	8	4		40 7,5	17 12 2
	7. 8	4 42 1		43 5,2	16 23 16
	7. 8	4	42 33,5		17 1 0
		5 1 9	1 47,3	2 26,5	3 3 23
	8	5	5 38,3		20 16 41
	7	5	8 26,5	8 57,8	21 5 19
	9	5	10 10,5		20 17 19
	8	5	10 25		20 34 6
22 Cocher.	6. 7	5	10 43,3		20 5 59
	8	5		10 51	19 56 50
β Taureau	2	5 13 9,5:	13 39,3	14 10,6	20 24 16
	8. 9	5		15 0,5	21 24 22
	6. 7	5 16 27,8	16 58,5		19 48 58
	9	5		17 47,3	22 3 57
	8	5	18 50		21 13 25
	8	5	20 0	20 30,5	22 0 27
	8. 9	5	20 20,5		22 14 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Février.					+ 1′ 16″
	8	5	21 25,3		21 49 5
à 16° ôt. 17″3	8	5	21 45,5		22 5 49
à 22° ôt. 19,4	8. 9	5	21 52		21 39 0
	8	5	22 30		22 0 3
	9	5	22 44		21 27 40
	6. 7	5	23 23,5		21 18 38
	8	5	24 5,5		21 3 30
	6	5	24 40,7	25 11,5	22 2 30
	9	5		25 41,5	21 41 32
	8. 9	5	26 20		20 29 53
	6	5		27 6,7	19 44 36
	8	5	27 54		19 58 24
		5	28 6,5		21 9 50
	8. 9	5 28 59	29 29		21 10 19
		5		31 49,3	21 38 20
	8. 9	5		32 18,5	21 12 6
	8	5	34 34,5		20 17 37
	8	5	35 12,5		21 16 43
	8	5	35 47		21 32 42
		5	37 5,5		21 21 9
	8	5	38 7,5		21 23 36
169 Z. la C.	6	5	38 22,5	38 53,5	20 56 0
	8	5		38 45,5	21 13 53
136 Taur.	5	5 40 15,7	40 46	41 17,3	21 16 30
	8. 9	5 42 2	42 32,5		21 32 13
	7. 8	5	43 6,3	43 37	21 9 35
	6. 7	5	43 51,3	44 22,5	19 55 47
	8	5		45 5	21 33 7
	8. 9	5	44 50,5		22 0 51
	8. 9	5	46 20,5		21 14 51
	8	5	46 32,5	47 3,5	21 17 50
	9	5	46 37,5		21 17 5
	7. 8	5	47 34,7		21 34 35
	6	5	48 27	48 58	21 16 39
	9	5		49 32	20 38 10
	9.10	5	49 57		20 38 3
	8	5		50 50	20 9 50
	9	5	51 19,5		20 11 17
	8. 9	5		52 8,5	20 32 0
	9	5		52 57	21 48 37
	9	5	53 40		20 53 18
	9	5	53 58,5		21 45 54
	9	5	55 4		20 57 21
	9	5		55 57	21 22 51
	8. 9	5 56 25,5	56 55,5		21 36 25
	9	5		57 37	20 24 32
	9.10	5	57 46,5		20 11 40
	8	5	58 32,5		19 53 30
	9	5	58 59		20 1 39
	9	6	0 27,5		21 21 20
	9	6	2 2		21 10 3
	8. 9	6	2 48,8	3 19	20 54 45
	8	6		4 12	19 55 20
	8	6	5 23,5		20 45 20
	7	6	5 49,5	6 20,5	21 32 55
	8. 9	6	6 10,5		20 42 25
	8	6	6 47,5		21 46 25
	8. 9	6	7 32,5		21 22 12
	9	6	7 53		21 28 13

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Février.					+ 1′ 16″	16 Février.					+ 1′ 16″
à 16° ôt. 17″3	8	6	10 12		20 45 18	à 16° ôt. 17″3	8.9	7	8 33		21 50 3
à 22° ôt. 19,4	8.9	6	10 28		21 17 45	à 22° ôt. 19,4	8.9	7		9 25,7	21 57 41
	8	6	10 32		21 0 35		8.9	7	11 29		20 38 41
	8	6	10 39		21 32 56		9	7	11 48		20 36 40
	8	6	11 0,5		21 37 8	59 Gémea.	6	7	12 6	12 37,6	20 48 14
	8.9	6		12 54,5	20 41 48		9	7	12 18		20 33 25
	8	6	15 18,5		19 28 24	60 ι Gém.	4	7	13 18,3	13 49	20 37 53
		6	15 58,3		21 4 30			7		14 59,5	20 55 55
	7	6	16 26	16 57	21 44 20			7	14 52,5	15 24	21 7 39
	9	6	16 39		21 40 32			7	15 26		21 7 34
	9	6		17 42	21 4 50			7	16 14,5	16 45,5	20 52 11
	7	6		18 16	20 29 34	64 b¹ Gém.	5.6	7		17 23,5	20 17 48
	8.9	6	19 4	19 35,5	20 18 52	65 b² Gém.	5.6	7		17 53	20 29 54
	8	6 19 57	20 32		20 51 42		8	7	18 13		20 30 0
	9	6	20 42,5		20 36 18		8.9	7	19 0,5		20 47 7
	8.9	6		21 0,5	20 36 22		8	7	19 51,5		21 16 28
	8	6	21 6		20 42 23		8.9	7		20 54	20 45 7
49 Cocher	6	6 22 5,7	22 36		20 39 28		9	7	20 45,5		20 58 0
	8.9	6	23 2,5	23 34	20 24 49	α Castor.	2	7	21 48,5:	22 21	16 30 12
	6.7	6 25 10,5	25 41,5	26 12,5	19 40 45		9	7	23 3,5		21 47 13
54 Cocher	6	6 26 25,5	26 55		20 23 42	69 υ Gém.	5	7	23 36,5	24 7,5	21 29 9
	8	6		26 50,5	20 51 17		9.10	7	27 35		21 38 30
25 Gémea.	7	6 28 13,7	28 44	29 15,5	20 27 10	Procyon.	1	7	28 58,5	29 26,5	43 4 37
	9	6		29 39	21 15 11	β Pollux.	2	7 32 34,5	33 5	33 36,2	20 19 0
	8	6		29 44,5	21 34 0		9	7	35 31		19 40 0
	9.10	6	30 46,5		21 41 47		8	7	36 0,5		19 34 0
	9	6		31 31	20 14 5		8.9	7	36 34		19 45 12
	7.8	6		32 11,5	21 9 18		8.9	7	36 50		19 50 55
	9	6	33 2,5	33 33,5	20 57 15		7.8	7	37 33		20 7 32
	8	6	39 29,3		22 11 35		8.9	7	37 50,5		19 35 27
	9	6	42 44		21 13 35		9.10	7	39 0		21 57 25
	8	6	43 19,5		21 19 42		8.9	7 40 24	40 55		20 23 35
	7.8	6	43 27	43 58	21 17 30		8	7 40 28	40 59		20 15 30
	8	6		49 1,5	21 23 49	83 φ Gém.	5	7 40 45,5	41 16		21 32 30
	9	6	48 55		21 10 14		8	7	41 30,5		21 44 0
		6	50 24,5	50 55	21 50 25		8.9	7	43 39,5	44 11	20 36 7
	9	6	51 10,5		21 32 9		8	7	44 37,5		22 11 13
	8	6	51 23,5		21 42 10		8.9	7	45 23,5	45 54,5	20 47 49
	9.10	6		52 51,5	20 24 51		9.10	7 46 30	47 1		20 32 13
	9	6	53 33		20 31 55		8	7	50 0	50 30,5	21 37 46
	9	6	53 36,5		20 20 16		7.8	7 50 39,3	51 9,5		21 59 40
	8.9	6	54 10,5		20 18 38	6 Cancer	5.6	7		51 45	20 28 9
	7	6 54 21	54 51,5		20 20 50	ou χ des G.	9	7	52 27,5		20 39 19
	9	6	55 46		20 18 35		7	7	53 21,5		20 43 25
	9	6	56 44		20 27 30		9.10	7	54 54		19 39 25
	8	6	57 17,5		21 59 1		9.10	7 55 26	55 56,5		19 38 41
	9	6 59 22	59 52		20 17 4	11 Cancer.	7.8	7	56 35	57 6,3	20 45 37
		7	0 5,7		19 59 49		9	7	57 15,7		20 2 23
	8.9	7	0 36,5		20 42 39		9	7		58 33	21 8 46
	8	7	1 16		19 59 49		8.9	8		1 4	22 0 0
	9	7	1 23		19 55 56		8	8	1 39,3		20 26 22
	9	7	2 6		20 2 37		9	8	2 32,5		21 3 17
53 Gémea.	6	7 2 56,5	3 27,5	3 58,3	20 35 5		9	8	2 42		21 6 45
285 Mayer	7	7	4 40,3	5 11	21 46 41		8	8		3 1,5	21 29 0
	8	7		5 26,5	22 6 38		8	8 4 43	5 13		21 9 13
	8	7	5 35	6 4,5	22 8 15		8	8 4 51	5 21,3		20 48 8
	9	7	6 51		21 27 46		7	8	6 1,5		21 46 34
	7.8	7	7 8,5	7 39	21 38 27			8	6 50		21 51 40
	8	7		8 23	20 20 18		8.9	8	7 25,5		21 33 18

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Février.					+ 1′ 16″
18 χ Can.	6	8	7 54,5		20 57 12
	8. 9	8		8 24,5	21 19 36
18 Février.					+ 1′ 24″
Chèvre.	1	5 1 8,4	1 46,3		3 3 21
β Taureau	2	5 13 8,5	13 38,7	14 10,3	20 24 18
118 Taur.	8. 9	5	16 59,5		23 51 15
double.	8	5	16 59,5		23 51 13
à 22° ôt. 19″0	9	5		18 40	23 39 55
à 24° ôt. 19,8	8	5	19 59	20 30	22 0 26
Ther. + 2°	8. 9	5	20 19,5		22 14 27
Bar. 27 pou.	8	5	20 36,5		23 5 30
11,5 lig.	8	5	21 45		22 5 47
	8	5	21 51,5		21 38 54
	8	5	22 29,5		21 59 57
	7. 8	5 23 38,3	24 8		23 1 39
	6. 7	5 24 40,0	25 10,5		22 2 18
	8. 9	5		25 46,5	22 44 47
125 Taur.	6	5	27 21,8		23 3 10
	9.10	5	28 28,5		23 40 51
	9	5	29 10		22 19 40
	9.10	5	29 27		22 41 0
	9	5	29 33,5		22 39 45
	9	5	29 58		22 30 3
	8	5		31 14,5	23 34 21
	8	5	31 12,5	31 42,5	23 38 37
	7. 8	5	31 20,5	31 50	23 29 42
	8	5	32 21,5		24 0 40
	8	5	33 15,5		23 48 15
	8	5		34 3,5	23 0 30
	8. 9	5		34 25,5	23 13 12
	9	5	34 45		23 4 6
	9	5	34 55		22 57 15
	7. 8	5	35 14		23 20 47
132 Taur.	5. 6	5	36 47		24 20 9
	8	5		37 16,5	23 15 20
	8	5	38 24		22 50 25
	9	5		39 14,5	23 40 2
		5 39 49	40 19:		23 35 42
	8. 9	5		41 40	23 8 40
	8. 9	5		41 47	23 17 30
	8. 9	5	41 42,5	42 13,5	23 20 20
	8	5	43 54		23 32 23
	9	5 43 36,5	44 5,5		23 21 37
139 Taur.	6	5	45 36,5	46 7	22 54 30
	9	5	45 47		23 17 30
	8. 9	5	46 31		23 4 46
	9	5		51 37	22 18 17
	9	5		53 14	23 1 30
	8. 9	5	53 57	nuages.	22 17 33
χ Cocher.	4. 5	6 2 6,5	2 37,5		19 15 45
η Gémea.	4. 5	6	2 52	3 22,5	26 16 7
	9.10	6 5 5,0			23 16 23
	9	6 5 55,5		6 56	23 24 24
	9	6	6 24		23 13 30
	8	6	8 13,5		23 8 15
	8	6	8 18		23 33 37
	9.10	6	9 57		21 59 20
	9.10	6	9 57,5		22 4 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Février.					+ 1′ 24″
à 22° ôt. 19″0	9.10	6	9 57		22 4 22
à 24° ôt. 19,8	9	6	11 25		22 38 10
	9	6		12 4	23 28 57
	8	6		12 14	23 19 0
	6. 7	6	12 26		23 40 46
	9	6	13 47		23 12 30
	8	6	13 53,5		23 7 26
	8. 9	6		16 54,5	23 5 15
	8. 9	6	17 1,5		23 23 19
	9	6	18 9		23 1 0
		6	18 17,5		22 48 53
	8	6	21 28		21 38 14
	8	6	22 45		23 45 18
	9	6	22 48,5		24 2 30
	6. 7	6	25 13,3		24 4 23
	9	6	25 46,5		23 49 33
	6. 7	6	26 5,8	26 36	24 12 28
	9	6	26 45,5		24 7 15
	6	6	27 17,5	27 47,5	24 3 36
	8. 9	6	28 41		23 19 17
	8	6 29 23	29 52,5		23 10 16
	9	6	29 59,5		23 16 37
ε Gémea.	3	6 31 9,5	31 39	32 9,5	23 30 10
	7. 8	6	33 9		22 22 10
	8. 9	6		33 39,5	23 57 12
	8. 9	6	34 42		22 19 15
	8. 9	6	35 4		22 29 8
	8. 9	6		35 16	22 3 30
	7. 8	6 36 54,5	37 23,7	37 54,5	23 7 7
	7	6 38 10	38 39,5		22 49 43
	8	6	38 24,5		22 18 0
	8	6		39 8,5	22 42 23
	8	6	39 28,5		22 11 35
	7	6	39 38,5		22 56 5
	8. 9	6	40 34,5		22 49 39
	8	6		41 19,3	23 16 34
		6		42 34	22 3 7
37 Gémea.	6	6	43 1,5	43 32	23 12 10
	8	6	44 4		23 34 57
	7. 8	6	44 47		23 55 24
	8	6		45 17,5	23 36 43
	8. 9	6	45 54,3		23 35 24
	9	6	46 11		23 50 20
	8	6	46 14,5		23 38 21
	8	6	49 3,5		22 18 47
	8. 9	6	49 12		21 58 30
		6		50 34,5	23 10 35
	8	6	50 59		23 11 43
	8	6	51 12		23 12 10
	8	6	51 18		23 26 36
	7. 8	6	53 29	53 58,3	23 39 42
	7. 8	6	56 49,5	57 19,5	22 46 12
	8	6	56 57	57 26,5	22 46 21
	8. 9	6	57 1	57 31	22 51 43
	8	6	59 4,5		23 50 12
	9	6		59 19	23 10 35
49 Gémea.	7. 8	7	0 32	1 2,5	22 44 38
		7	1 46,5		23 28 10
	7. 8	7	2 15:		23 46 30:

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Février.					+ 1′ 24″
52 n Gém.	6	7 1 59,5	2 29,3	2 59,6	23 35 45
à 22° aj. 19″0	8	7	4 39		23 56 3
à 24° aj. 19,8	8	7		5 26	22 6 30
	8	7.	5 34,5		22 8 8
δ Géme.	3	7	8 14,6	8 43,6	26 28 23
	8	7		9 45	22 17 32
	8. 9	7		9 53,5	22 35 20
57 A Gém.	5. 6	7 10 48	11 18	11 48,5	23 23 19
	8	7	15 43		23 11 38
	8. 9	7	16 32,3		23 45 51
	9.10	7		20 12	23 52 9
	9	7		20 18,5	23 54 5
Castor.	2	7	21 47,5	22 20,3	16 30 0
	8. 9	7		23 10	23 24 56
76 c Gém.	6	7	31 55,5		22 33 30
303 Mayer		7			24 6 0
77 x Gém.	4. 5	7	32 23,5		23 56 45
Pollux.	2	7 32 33,5	33 3,5	33 34,8	20 18 54
	8	7	37 17,5		23 50 4
	8. 9	7	37 35		24 3 10:
		7	38 39,3		24 9 25
83 φ Gém.	6	7 40 45	41 15		21 32 15
ω¹ Cancer.	6	7 48 20,5	48 50,3	49 20,5	22 52 44
ω² Cancer.	6. 7	7	49 40,5	50 11	23 10 46
	9	7	50 41,5		23 27 10
	9	7	50 53		23 16 51
	9	7		52 40	23 45 0
	9	7	52 45		23 55 37
	9	7	53 29,5		24 3 30
	8. 9	7	54 3		22 45 24
The. + 1°8	8. 9	7	55 55		24 13 13
Baro. 27 p.	8	7 56 55,5	57 25,5		23 24 27
11,6 lig.	7. 8	7	57 38		24 40 24
13 ψ¹ Can.	7	7	58 8		22 23 12
14 ψ² Can.	6	7	58 25	nuages.	22 42 19
20 Mars.		Hor. chan.			+ 1′ 33″
α Castor.	2	7	21 4,7		16 29 57
Procyon.	1	7 27 48,3	28 15	28 42,5	43 4 27
β Pollux.	2	7 31 50,7	32 21	32 52,5	20 18 48
à 20° aj. 24″0	7	8 4 0	4 30		21 9 9
à 22° aj. 23,4	8	8 4 8	4 38,5		20 48 0
Ther. + 4,8	9	8	5 54		20 48 37
Ba. 28p. 5,5l.	8	8		6 37,5	21 51 30
χ Cancer.	6	8	7 11,5		20 57 10
	9	8	8 12		20 49 54
	9	8	8 37,7		21 1 12
	9	8	8 57,5		20 44 40
	8	8	9 34,5		20 39 10
	8. 9	8		10 43,5	21 5 2
	9	8	10 50,5		20 57 35
	9	8	11 34,5		21 12 14
	8. 9	8		12 6	21 42 19
φ¹ Cancer.	6. 7	8	13 34,5		20 15 55
	8. 9	8	13 46,5		20 6 6
φ² Cancer.	8	8	13 58		21 13 49
double.	8	8	13 58,2		21 13 44
	8	8	17 6,5		21 57 20
	9	8	18 14		22 7 19

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Mars.					+ 1′ 34″
340 Mayer	8. 9	8	18 28		21 58 52
à 20° aj. 24″0	9	8		21 21,5	20 47 20
à 22° aj. 23,4	9	8	21 22,5		20 42 44
	9	8	22 21,5		21 34 37
	8	8	24 3		22 11 0
	7	8	24 29,5		19 49 24
	8	8		25 36,5	21 52 53
	8	8	25 30,5		22 3 30
	8	8	31 11,5	nuages.	20 52 8
α Pois. vol.	5	8 34 19	34 50,5		81 11 0
11 ε Hyd.	4	8		36 4	41 39 11
13 ρ Hyd.	5	8 36 48,5	37 15,7		42 13 41
14 Hydre.	5. 6	8	38 43,5		51 30 0
15 Hydre.	6	8 40 41	41 8		55 13 22
16 ζ Hyd.	4	8	44 14,5		42 5 50
77 ξ Canc.	5. 6	8		57 42	25 57 16
79 Cancer.	8	8	58 12		26 0 0
22 θ Hyd.	4	9 2 55,6	3 22,5	—	45 38 27
23 Hydre.	6	9 5 42,5	6 3		54 18 40
K² Vaiss.	6	9		7 33,5	85 18 8
26 Hydre.	6	9 9 40,5			59 57:
Boussole.	6	9	11 34,5		79 38 19
λ Bouss.	6	9	13 53,3		76 43 27
α Hydre.	2	9 16 44,3	17 10		56 34 55
24 Mars.		Ba. 28 p. 0,3l. Ther. + 5,5			+ 1′ 30″
17 β Canc.	4. 5	8	5 0		39 0 30
18 χ Can.	6	8 6 36,5	7 6,5		20 57 7
34 Cancer.	6	8		21 35,5	38 4 0
3 Hydre.	6	8 24 34,7	25 1,7		56 5 26
4 δ Hydre	4	8	26 24,5		42 24 15
43 γ Canc.	4	8	30 58,5		26 37 22
31 Licor.	4	8	33 10,5		55 18 36
11 ε Hyd.	4	8		35 59,5	41 39 10
58 ρ² Can.	6	8 42 22	42 52,3		20 7 16
16 ζ Hyd.	4	8		44 37,3	42 5 46
α² Cancer.	4	8	46 52,5		36 10 28
κ gr. Our.	4	8	48 57,5		0 52 10
76 κ Canc.	4. 5	8 55 47	56 14,5		37 19 52
20 Hydre.	6	8	59 8		56 46 4
21 Hydre.	6	8	1 52		55 5 2
22 θ Hydre	4	8	3 17		45 38 24
α Hydre.	2	9 16 37,4	17 45		56 34 53
30 Mars.					+ 1′ 38″
Procyon.	1	7 27 33,5	28 0,5	28 28	43 4 30
Pollux.	2	7 31 35,7	32 6,5	32 37,5	20 18 47
18 χ Can.	6	8		7 27,5	20 56 55
à 20° aj. 38″3	9	8		8 28,5	20 49 54
22 37,7	9	8	8 42		20 44 26
30 34,1	8	8	8 40		20 39 5
32 33,9	8. 9	8	9 57		21 4 56
Ther. + 6°7	9	8	10 35,3		20 57 15
Ba. 28 p. 1 li.	8. 9	8		11 59,5	21 42 9
ω² double.	8	8 13.13,0	13 43,2		21 13 28
	8	8 13 13,2	13 43,0		21 13 28
	8	8 16 21	16 51,3		21 57 10
	9	8	18 12,5		21 58 30
	9	8		21 6	20 47 10

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Mars.					+ 1′ 40″
à 20° aj. 38″3	9	8	21 7,5		20 42 33
22 37,7	9	8	22 37,5		21 34 36
30 34,1	8	8	23 43		22 10 51
32 33,9	8	8	24 50,5		21 52 33
	8	8	25 15,3	25 46,5	22 3 11
	8	8 30 26,5	30 56,5		20 56 55
	8	8		33 46,5	20 29 4
	7.8	8		34 36,5	19 54 57
	9	8		35 24,5	20 5 42
	8.9	8	36 43,5		21 16 12
	7.8	8 37 22,5	53,5		21 14 10
	9	8	39 10,5		22 19 51
	8	8	39 12,3	39 53,3	22 20 24
	8.9	8	40 56,5		28 8 26
	7.8	8 40 58	41 28,5	41 59,3	21 7 36
58 ρ4 Can.	6	8	42 42,5	43 13,5	20 7 6
	9	8	45 17,5		21 28 23
	8	8	45 34		21 32 48
	7.8	8	46 31,7	47 10,5	21 35 48
67 ρ5 Can.	7.8	8	18 24,5	44 55,3	20 7 0
	9	8	48 50,5		20 5 50
70 ρ6 Can.	7	8	51 16,3	51 47,5	20 7 2
	8	8	52 23		21 50 47
	8.9	8	53 27,5		21 52 30
	8.9	8	54 30,5		19 53 3
	8.9	8	54 47		19 59 50
	8.9	8	55 13,5		20 26
	8.9	8	55 34		20 28 11
	8.9	8	55 37,5		20 27 50
	8.9	8	59 24,7		21 56 11
	8.9	9		2 18,5	20 6 43
	9	9	2 43		20 3 36
	9	9	3 5,3		20 5 25
	7.8	9	4 50,5		20 32 46
399 Mayer	7	9 6 6,5	6 36,5		21 42 37
	9	9		7 52,5	20 47 45
	9	9	8 38,5	9 9	21 56 30
	8	9	10 5,5		22 11 30
+ 1′ 40″	7	9 11 2,5	11 32,3		22 1 27
κ Lion.	4.5	9	12 3,4	12 34	21 45 37
	9	9	13 12,5		21 44 16
	9	9	14 7		21 34 44
Hydre.	2	9 16 28	16 55	17 22,6	56 34 45
	7	9 18 40	19 10,5		20 32 10
	7.8	9	20 10		20 55 6
	9	9	22 30		19 58 44
	8	9		23 8,3	21 43 5
	7.8	9 23 41	24 11,5		20 8 53
13 Lion.	6.7	9		29 42,5	21 58 44
	9	9	30 43		20 41 23
	8	9 32 7,5	32 38		20 8 22
	8	9	33 24		20 50 0
	8.9	9 33 45,7	34 16		20 57 13
	8.9	9 34 24			20 43 11
	9	9	37 40,5		21 1 51
	8	9 39 28,5	39 59,5		20 5 6
24 μ Lion.	3.4	9	40 26,3	40 57,4	21 51 4
	8	9		44 16	21 51 9
	8	9		46 33	20 5 14

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Mars.					+ 1′ 41″
27 ν Lion.	5	9		47 6,3	35 23 43
Régulus.	1	9 56 25,5	56 53,3	57 21,4	35 50 56
	8.9	9	59 16,5		19 58 8
à 20° aj. 38″3	8.9	10	0 5		20 42 15
22 37,7		9		1 23,5	20 23 3
30 34,1	8	9	1 30		21 39 25
32 33,9	6	9	1 34,5	2 5,5	20 40 25
24 pet. Li.	7.8	9	4 10		19 6 51
Herschel.		9 7 12,5	7 39,5	8 7,6	36 27 55
	7	9	11 44,5	12 15,3	22 12 45
+ 1′ 38″	8.9	11 17 53,5			31 18 0
85 Lion.	6	11		18 55	32 16 15
	8	11 19 46	20 14,5		29 55 54
90 Lion.	6	11 22 59	23 27	23 55,7	30 53 0
	9	11	25 52		31 18 0
	8.9	11	27 33,5		32 15 30
	8	11	28 13,5		31 8 23
	8.9	11 29 8	29 36,5		30 39 14
	9.10	11	30 8		30 39 39
	8	11	32 27,5	33 6,5	31 21 20
	9	11 33 24,5	52,3		30 30 53
63 χ gr.O.	4	11		35 5,7	89 54 23
β Lion.	2	11 37 34	38 2	38 30,5	33 5 38
	8	11	41 22		31 29 11
	9	11	42 17,3		31 41 21
	9	11	42 43		31 45 42
	6	11 44 5,3	44 33,2		32 1 27
	8.9	11	45 6		31 56 22
		11	46 36,2		30 12 10
	8	11		54 7	31 24 0
	7.8	11		54 51	30 22 40
	8	11	54 55		30 53 30
	7	11 57 41,5	58 10,3		30 29 0
	7.8	11	59 5,5		31 14 34
	8.9	11	59 15,5		31 17 38
3 Chevel.	6	11	59 30		30 51 38
	8	12 2 1,5	2 29,5		30 29 20
	7	12 3 45	4 13,5		30 45 51
6 Chevel.	6	12	5 2,4	5 30	32 46 12
	7.8	12 7 42	8 10,3		31 6 55
	8	12	8 50,5		30 51 23
11 Chevel.	4.5	12	9 46,5	10 16	29 53 10
	7.8	12	11 5		30 55 36
	8.9	12	12 2		31 25 45
	8.9	12	13 0,5		31 14 36
	9	12	13 26		31 19 52
	8.9	12	13 58		31 28 53
	8.9	12	14 31		31 30 10
	7	12	15 7	15 35,6	31 48 38
	8	12	18 26,2		30 21 5
	8	12 19 44	20 12		31 3 39
24 Chevel.	8	12	24 14,5		29 18 18
double.	5.6	12	24 16		29 18 18
25 Chevel.	6	12	26 7	26 36	30 35 30
	8	12	28 19		31 12 11
Therm. 6°7	7.8	12	28 22		31 10 18
Bar.	7.8	12	29 38,5		31 24 14
γ Vierge.	2	12 30 16	30 42,5	31 10,5	49 7 35

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Avril.					+ 1′ 36″	1.er Avril.					+ 1′ 36″
β Gémea.	2	7 32 18,2	32 48,6	33 20	20 18 35	13 Lion.	6	9 29 22,5	29 52,5	30 23,3	21 58 41
à 22° ôt 4″1	8	8	24 29,3		22 10 51		7.8	9	30 36,8	31 7,5	22 18 0
24 4,5		8	25 32		21 52 34		8.9	9		32 13,5	23 16 45
34 7,5	8.9	8	26 57,5		23 39 28		9	9		32 15,5	23 17 55
36 7,7 Ther. + 8°2	9	8		27 2	23 29 9	17 ε Lion.	3	9	34 16	34 46,3	24 6 17
Bar. 27 pou.	8.9	8 29 28,5	29 57,5		24 17 58	à 22° ôt. 4″1	6.7	9	35 47,5	36 18	24 13 39
11,4 lig.	9	8		30 26,5	23 44 11	24 4,5	8	9 36 35,5	37 5,5		23 19 30
43 γ Canc.	4.5	8	31 30	31 59,5	26 37 12	34 7,5	8.9	9	37 35		23 25 33
47 δ Can.	4	8	33 7,5	33 37	29 55 0	36 7,7	8.9	9	37 53,5		23 28 2
	8.9	8		34 27,5	22 43 35		7	9 38 4,5	38 34	39 4,5	23 18 30
	9	8	34 42		22 36 17	22 Lion.	5.6	9 39 47,5	40 17,5	40 47,5	23 27 23
	9.10	8		36 12	24 2 58	24 μ Lion.	3.4	9	41 8,4	41 39	21 51 3
	9	8	36 35,5		23 56 30		8	9		42 27,7	22 11 20
	8.9	8	40 8,5		22 53 58		7.8	9 43 1	43 30,5		23 12 37
	9	8	41 57,5		23 57 17		9	9	45 9,5		22 47 7
	7	8 43 43,5	44 13	44 43,5	23 35 30		9	9	45 17,5		22 52 15
	9	8		45 16,3	23 1 54		8.9	9	45 46,5		23 3 0
	8.9	8 46 7	46 37		22 39 15		9	9	46 13,5		23 13 45
	8	8 46 18,3	46 48		22 37 11	27 ν Lion.	4.5	9	47 19,3		35 23 43
	8	8	46 52		22 6 30		8	9	48 33,5	49 4	23 17 12
	9	8	47 38:	48 9	22 20 28			9	49 54	50 24	23 51 17
	9	8		48 58,3	23 31 47			9	54 41		23 59 24
	9	8		49 30,5	22 8 10	30 η Lion.		9 55 47,5	56 15,5		31 3 26
	8	8	50 30,3		22 4 45	Régulus.		9 57 7,4	57 34,6	58 3,2	35 50 56
	8.9	8		52 3,5	22 8 43		8	9	59 11	59 42	23 55 55
	8	8	52 55	53 25,5	23 24 12		9	10	0 17		23 41 35
	8	8	54 14,5	54 44,5	24 15 50		8.9	10	0 30		24 3 37
	7	8	55 53,5	56 24,5	22 22 30	35 Lion.	6	10 4 44,5	5 14		24 17 55
	8.9	8	57 22,5		22 9 42	36 ζ Lion.	3	10 4 51	5 20,5	5 50,5	24 22 56
	8.9	8 58 54,3	59 24,5		22 34 8	Herschel.		10 7 40,2	8 7,5	8 35,5	36 26 47
	9	8 59 9,5	59 38,5		22 34 2		8	10 48 3	11 18		23 11 30
	8	9	1 29,5		22 32 30		9	10	11 20	11 50,5	23 0 26
	9	9	1 41		22 32 45		9.10	10		12 26	22 46 30
	8	9	1 46,5		22 43 25		7	10		12 56,5	22 12 46
	8	9	2 13,5		22 41 13		7	10 14 25	14 55,3		23 3 51
	6.7	9	2 33,5	3 4	22 57 43		7.8	10	15 36,5	16 7,5	22 49 48
	9	9	4 9,5		21 30 30		8.9	10	31 20		34 16 23
	9	9	4 53,5		23 20 0		8.9	10		32 0,5	35 19 30
	9	9	5 53,5		21 57 13		9	10	32 24		35 15 0
399 Mayer	6.7	9 6 47,5	7 17,5		21 42 35		6.7	10 35 8,5	35 36		34 59 15
	9	9		8 8	22 46 43	52 k Lion.	5	10 35 13,3	35 41	36 9,7	33 32 25
	8	9	7 59		23 32 19		8.9	10 39 36,5	40 4,3		35 27 40
	7	9	9 17,5	9 47,7	22 47 5		7	10		40 57,8	36 8 55
	8.9	9	9 34,5		22 35 45		9	10	41 32		34 37 43
	8	9	10 47		22 11 30		8.9	10 42 13,5	42 41,4		34 36 19
6 pet. Lio.	6.7	9 11 12,5	11 42,5		22 45 55		8	10	43 37,5		35 21 10
402 Mayer	6.7	9	12 13,5		22 1 35		8.9	10	46 3,5		34 9 52
κ Lion.	4	9	12 44,5	13 15,5	21 45 38		9	10	47 4		35 0 12
	8.9	9		13 39	22 43 5		8	10	56 48,5	57 17	34 41 35
	9	9	13 42		22 48 51		8	10		57 28,7	34 12 12
	8.9	9	14 19		22 21 11		9	10	59 33		34 25 51
α Hydre.	2	9 17 9,5	17 36,6	18 4,5	56 34 41		8.9	11	0 4,5		34 35 8
	8	9	19 18,5		22 52 35			11	1 41,5		34 28 55
	9	9	20 5		22 57 30	70 θ Lion.		11 3 8,5	3 36,6	4 5,2	32 16 0
		9	23 18,5		21 43 7		6.7	11	5 22		35 4 54
9 Lion.	6.7	9 25 39	26 8,6		23 14 0		6.7	11	5 23	5 51,5	34 50 57
	8.9	9	26 36,5		22 32 10		9	11	10 33		35 7 50
12 Lion.	7	9 26 57,5	27 27,5		22 32 0		9	11		13 24,5	34 51 11
	8	9	28 47,8		21 53 21		8	11 14 2,5		14 38,5	34 40 47

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Avril.					+ 1′ 36″
à 22° ôt. 4″1		11		15 55,5	35 27 34
24 4,5	6.7	11	17 31,5	17 59,5	35 42 39
34 7,5	9	11	19 10		35 10 35
36 7,7		11	20 37,7		34 9 40
	8	11 21 27,5	21 55,3		35 28 40
	9	11		23 4	34 22 15
	8	11	23 26		34 7 40
	9	11	24 0		34 22 6
	9	11	24 39,5		34 31 39
	8	11		25 13	35 0 52
	8.9	11	25 38,3		34 49 30
	8	11	26 10,5		35 30 6
	9	11		26 42,5	36 0 26
	7.8	11	27 32	28 0,4	34 43 4
	7	11 31 8,7	31 36,3		35 23 0
	9	11		31 50,5	35 42 40
	8.9	11	32 13,5		35 48 43
	8.9	11	34 31,5		35 24 47
	8.9	11		35 22,5	34 21 46
	8	11		35 51,5	34 3 14
	8	11	36 4		33 59 3
	9	11	37 0,5		34 17 15
	9	11	37 25		34 13 0
	8	11		37 50,5	34 43 37
β Lion.	2	11	38 43,5	39 12,4	33 5 43
β Vierge.	2	11 39 42,5	40 9,3	40 36,5	45 53 15
	7.8	11		41 31,5	35 52 0
	8	11	42 31,3		34 15 5
	8	11	43 42	44 10,5	35 36 30
	9	11	44 33,5		35 58 41
	9	11	46 9,5		35 19 13
	9	11	48 40,3		35 35 51
	9	11		49 34,3	35 49 5
	8.9	11 50 13,5	50 41		34 39 40
	7	11 50 24,5	50 52	51 20,5	35 17 26
	9	11	52 7,5		35 47 30
	7	11	52 32,5	53 0,5	34 51 38
	7.8	11	54 48,4	55 16,5	34 11
	8.9	11 55 34,5	56 3		35 9 21
	9	11 55 43,5	56 11,5		35 14 30
	7	11		57 18	34 40 49
	8.9	11	57 16		35 0 17
	9.10	11	58 19		34 52 36
	9	11	58 38		34 59 0
	9	11		59 54	35 38 37
	8.9	12 0 21,5	0 48		35 11 54
	8	12	1 38,3	2 7	34 40 18
	8	12 3 18,5	3 45,5		35 31 23
	9	12		4 30	35 50 41
	9.10	12	6 31		35 7 53
	9	12		8 53,5	35 52 26
	8	12	9 34,5		36 4 23
	7	12		10 17,3	33 49 0
	8	12	13 0,5		34 3 5
	9	12	13 18,3		33 45 6
	9	12 14 37,5	15 5,5		35 45 48
	8	12 16 53	17 20,5		35 34 30
	9	12 16 55	17 22,5		35 27 12
	8	12	18 0,5	18 28,5	35 50 53

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Avril.					+ 1′ 36″
	8	12	18 19		35 33 21
		12	19 18		36 11 3
	9	12		21 4	35 11 16
Vierge.	8	12	21 26	21 54,5	35 33 0
à 22° ôt. 4′1	8	12		24 52,5	36 22 33
24 4,5	7.8	12	24 57,5	25 25,5	36 7 52
34 7,5	8	12	25 48,5		36 16 17
36 7,7	9	12	26 56		35 29 45
	8	12	26 59,5		35 51 42
	9	12	27 26		35 0 40
	8	12		27 38,5	34 41 51
	8	12		28 52,5	33 52 25
	9	12		29 9,3	33 52 44
	9	12		29 18,4	33 43 41
	8	12	30 33	31 1	34 58 7
	9.10	12	31 29		35 55 12
	9	12 32 24,5	32 52		35 53 36
	8.9	12	34 24		34 20 11
	9	12	34 47		34 11 40
	8	12	35 17		34 16 13
	8.9	12	35 46,5		34 6 17
	8	12	36 55,5		34 4 22
34 Vierge.	6	12		37 31,5	35 43 46
	7	12	38 6,5		34 8 10
	7.8	12	38 39,5		35 35 11
	8	12		39 8	34 21 58
	9	12 39 57,5	40 25		35 7 45
	9.10	12	40 13		35 15 18
	8.9	12	41 15		35 19 15
	8	12	43 2,5		35 13 38
41 Vierge.	6	12 43 13,5	43 41	44 9,3	35 16 30
	8.9	12	44 0,5		35 21 50
	9	12		47 30	36 16 30
	9.10	12		48 53,3	35 18 15
	8	12 50 52	51 20		34 32 17
47e Vier.	3	12 51 39,5	52 7,3	52 35,5	36 44 48
	8.9	12	53 21		35 43 30
	7.8	12	55 31,5		34 29 5
	8.9	12	56 10		34 16 10
	9	12	57 25		35 23 0
Ther. + 8°7	9	12	57 30		35 26 13
Bar. 28 pou.	9	12	58 0,5		35 31 0
11,7 lig.	9	12	58 13		35 38 30
11 Avril.					+ 1′ 36″
à 24° aj. 20″1	8	9 25 42	26 11,5		24 21 15
26 19,5	8.9	9		27 6	24 50 51
50 17,7	9	9		28 8,5	25 43 54
52 18,1		9 29 33,3	30 2,5		24 33 46
Therm. 11°	8	9	30 48,5		24 17 15
Ba. 28 p. 1 l.	8.9	9	31 19,5:		24 6 16
	9	9	32 1,5		25 49 9
	6.7	9 32 46,5	33 15,7		24 18 23
ε Lion.	3	9 33 22,2	33 51,7	34 21,7	24 6 24
	7	9	35 23		24 13 41
	8	9	36 58,5		25 15 34
20 Lion.	6	9	38 2,3	38 31,5	26 41 20
	8	9	40 59		25 14 28
		9 45 47,5	46 17		25 10 56

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Avril.					+ 1' 37"
	8	9	46 42		25 32 0
27 ν Lion.		9		47 22,5	35 23 52
à 24° aj. 20"1	9.10	9	48 46,3		24 17 0
26 19,5	6	9 50 34	51 3,3		25 53 6
50 17,7		9 52 20,5	52 49,5		25 15 37
52 18,1	9	9		53 51	26 0 10
	8. 9	9		53 55,5	25 51 20
Régulus.	1	9 56 43	57 10,6	57 38,8	35 51 4
	9	10		1 50,5	24 56 30
	8. 9	10 3 37	4 5,5		26 16 15
35 Lion.	6. 7	10	4 50,3	5 20,5	24 18 0
ζ Lion.	3. 4	10	4 56,3	5 26,5	24 23 3
39 Lion.	6. 7	10	5 37,2	6 7	24 41 15
Herschel.		10		7 13,5	36 21 52
40 Lion.	6	10	8 15,5		28 18 37
41 γ Lion.	2	10	8 21,5	8 50,5	27 56 37
	9	10	14 1		24 40 42
	8	10	15 47,7		26 9 43
	8. 9	10		19 16	26 12 9
		10		20 4,5	25 32 42
	8. 9	10	20 25,5		25 43 44
	9	10	20 25,8		25 43 57
	7. 8	10 21 42,5	22 11,5	22 42	24 24 52
	7. 8	10		23 23	26 10 10
	8	10	23 49		26 22 45
	8. 9	10 24 45,7	25 14,5		26 8 56
	9	10 26 1	26 30		25 41 0
	8	10	27 51,5		25 33 25
	8	10	30 24		25 32 43
	9	10	32 18,3		26 15 30
+ 1' 38"	9	10		34 25,5	24 9 55
		10 35 21	35 50		25 9 50
	8. 9	10 35 34	36 2,5		25 44 52
	9	10		36 14	25 30 7
	8. 9	10	36 54		25 38 49
	9	10	38 11		24 53 46
	8	10	38 22,5	38 53	24 34 11
	7	10	39 9,3		24 19 50
	9	10	39 45,5		24 12 20
	9	10	39 59,5		24 19 55
	9.10	10		42 7	25 34 56
		10	43 6,5		24 46 11
	8	10 43 35,8	44 5	44 35,3	24 33 44
	7. 8	10	44 56	45 26,5	24 28 22
	8	10 46 47,5	47 16,5		25 51 11
	8	10		47 52	26 12 47
	9	10	47 32,5	48 2	26 3 0
7 α Coupe.	4	10		49 57,5	66 0 4
	8	11 5 0,5	5 27		51 9 45
φ Lion.	4	11 5 30,5	5 57,3		51 20 18
	8	11	5 52,5		51 39 18
	9	11		10 15	50 34 54
	6	11	14 13,5		49 53 30
	8	11	17 18,5		50 9
47 ε Lion.	4. 5	11	19 33	20 0,5	50 40 47
	8. 9	11 20 55	21 22		51 12 18
		11	23 19,5		51 50 30
	6. 7	11 23 47,5	24 14,5	24 42	52 1 52
	8	11	26 40		50 33 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Avril.					+ 1' 39"
à 24° aj 20"1	6. 7	11	27 38,5	28 6,4	50 6 2
26 19,5	8. 9	11	28 23,3		50 15 37
50 17,7	8	11	32 5,3		51 12 40
52 18,1		11	35 54,5		51 24 20
β Lion.	2	11 37 51,5	38 19,7		33 5 46
β Vierge.	2	11		40 12,5	45 53 16
	8	11	42 41		51 32 53
	7	11	43 6,2		51 26 16
	9	11	44 30		51 6 20
		11	44 36,5		51 15 42
		11 45 56,5	46 23		51 47 18
	9	11 46 8	46 34,5		51 38 0
		11	47 21,5	47 49	52 2 14
	8	11	48 27,7		50 59 5
	8	11 52 0	52 27		51 3 15
	7	11 54 46,2	55 13		50 47 37
	8. 9	11		57 52,5	51 56 57
	9.10	11		58 8	52 0 0
	8	12	0 35,6		51 26 17
4 γ Corbe.	8	12 4 29,5	4 57,5	5 26,5	65 11 35
	8	12 6 54,3	7 21,5		51 37 10
	8. 9	12 6 54,5	7 22,7		51 36 51
15 η Vier.	3. 4	12 8 42	9 9	9 36,4	48 20 0
	9	12		10 20	51 39 20
	9	12	11 2,5		52 3 0
14 Avril.					+ 1' 40"
à 16° aj. 26"4	8. 9	9	41 58,5		17 10 8
18 25,7	8. 9	9	42 18,5		16 51 13
52 21,6	9	9		44 19,5	18 3 52
54 22,0	8. 9	9 45 24,5	45 55,5		17 19 51
The. + 10°5	8	9 46 14,3	46 45,5		17 25 18
Bar. 28 pou.	8	9	47 21,5		16 22 20
4,5 lig.	8	9	49 5	49 37,3	17 15 23
	7. 8	9		50 14	16 18 19
	8. 9	9 51 2,5	51 34,5		16 21 0
		9	52 50		18 4 54
	8	9	53 51,5		16 35 43
	6	9 55 25,3	55 57		16 12 52
Régulus.		9 56 39	57 6,7	57 35	35 51 0
	8	9 59 41,2	0 12,5		16 23 49
	9	10 0 27,3	0 59,5		16 25 57
	9	10	1 8		16 17 50
		10	1 55	2 28	16 22 54
22 pe. Li.	6	10	2 51,5	3 24,5	16 20 19
Herschel.		10 6 0,5	6 27,7	6 56	36 20 42
41 γ Lion.		10 7 48,5	8 17,3	8 46,7	27 56 34
	9	10	10 45		17 27 25
	7. 8	10 10 22,5	10 54		16 57 5
	8	10	12 54,5	13 27,3	17 24 23
	8	10	14 58,5	15 30,5	18 6 11
	6. 7	10 16 29,5	17 0,5	17 32,3	18 2 46
	9	10	17 24,5		18 5 30
	8	10	19 36	20 8,5	16 43 46
	9	10		20 31	17 0 18
	9	10 20 37,5	21 8,5		17 0 24
		10		23 0,5	16 5 7
	8	10	23 26	23 59	15 59 12
	9.10	10	23 50,5		15 59 9

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Avril.					+ 1′ 40″
	8.9	10	25 27		16 7 11
37 pe. Li.	4.5	10	26 42,5	27 15,5	15 46 56
	8.9	10	29 3,5	29 36,5	17 32 14
	6	10	30 14	30 46,5	16 3 11
42 pe. Li.	4.5	10 33 28,5	33 59,5	34 32,5	17 3 35
	8	10 33 30,5	34 1,5		17 7 0
	8	10	34 33,5		17 4 6
+ 1′ 42″	9	10		36 5	17 45 32
43 pe. Li.	6	10 36 40,5	37 11,5	37 43,4	18 19 15
à 16° aj. 26″4		10 39 38	40 9,6	40 42,5	16 22 1
18 25,7	8.9	10	41 1,5	41 33,8	17 20 53
52 21,6	9	10	41 56		17 26 30
54 22,0	8	10	41 54,5	42 32,5	17 22 30
	7.8	10	42 39		17 11 56
	8	10 44 2,5	44 33,7		16 41 13
	7.8	10	45 52,3	46 24,5	17 4 18
	8	10	46 15		16 38 36
	8.9	10	46 38,5		16 59 56
7 α Cou.	4	10 48 56,3	49 24,5		65 59 57
Lion.	8	11	2 0,5		52 48 30
+ 1′ 40″	9	11	6 3		52 50 17
	7	11 6 57,3	7 24,5	7 51,5	52 44 38
	10	11		9 1,7	53 36 42
	7.8	11	10 29		52 2 55
	8	11	11 0,5		53 23 55
Ent. le Li.	9	11		12 3	52 49 45
et la Cou.	7	11		14 3,5	53 35 0
	9	11		18 20,5	53 51 17
		11	19 29,7	19 57,2	50 40 40
	7	11	21 9,5		54 8 11
	8	11		22 4	53 17 45
	8.9	11		22 11	53 4 20
	9	11	22 17,5		53 16 42
	6	11	23 34,5	24 2,3	53 11 57
	8	11	23 53		53 15 42
	8.9	11	25 3,5	25 30,5	52 25 39
	9	11	25 37		52 22 8
	9	11	26 24		52 15 45
	8	11	26 45		52 10 30
	8.9	11		29 19,5	52 39 5
	8.9	11		29 35	52 37 0
	8	11	30 3	30 30,5	52 51 51
	9	11	31 59,5		54 4 51
Ent. la Vie.	6	11 32 38,2	33 5,5		54 20 22
et la Cou.	9	11	33 49,5		54 14 13
		11	35 32,5		53 0 46
	8.9	11	35 54,5		52 21 30
	8.9	11	36 20,5		52 50 35
		11	36 42,3		52 55 35
	9	11	38 17		53 26 45
	8	11	39 3		52 30 50
	6	11	40 12,5		52 59 44
	9	11	43 22,7		52 1 47
	7	11 44 9,5	44 36	45 4	52 48 40
	8.9	11	45 48		52 16 7
	7	11	46 12		52 26 38
	9	11		50 15,5	52 46 48
	9.10	11		52 36	52 55 33
	6.7	11	52 45	53 12,5	53 8 18

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Avril.					+ 1′ 40″
à 16° aj. 26″4		11		54 21,3	53 25 59
18 25,7	6	11	54 43,5	55 11,5	53 30 19
52 21,6	9	11	54 51		53 20 50
54 22,0	8	11	54 57,5		53 30 55
	8	11		56 49,5	53 44 42
	9	11	57 20:		52 38 52
	9	11	58 8		52 48 30
Près de la	7	11 58 29,5	58 59,5		52 53 11
Vierge.	8	12	0 15,5		54 12 36
	8	12	0 29,5		53 34 50
503 Mayer	6	12	3 24,3	3 51,5	53 23 0
γ Corbeau	3	12	4 54	5 23	65 11 26
	8	12	7 1,5		54 5 22
13 n Vier.	6	12		8 17,5	48 27 4
15 n Vier.	3	12 8 38,5	9 5,5	9 32,9	48 19 51
	7.8	12	10 58,8	11 26,5	52 2 50
	8	12	12 3		53 26 38
	9	12	12 8,5		53 14 55
508 Mayer	6.7	12	12 22		52 38 11
	6.7	12	12 34		53 47 5
	9	12		14 19,5	53 18 38
	8	12		15 24,5	52 31 30
	7.8	12	15 53,5	16 21,4	53 15 17
510 Mayer	6	12	16 59,5	17 27,5	52 16 52
	9.10	12	17 2,5		52 20 33
	8	12	19 9	19 36	53 41 5:
	9	12	19 30		53 41 42
514 Mayer	6	12 20 18,5	20 45,5	21 13,3	52 43 17
	8.9	12	21 2,5		53 27 17
	9	12	22 54,5		52 54 39
	8	12 23 32,5	23 59,5		52 49 22
	8.9	12	25 38,5		53 44 12
25 f Vier.	5.6	12 25 26	25 52	26 20,5	53 30 2
519 Mayer	6.7	12 28 7,4	28 34,5	29 2,3	53 46 18
	8	12	29 13,5		53 39 18
	7.8	12 30 38	31 4,5		52 53 30
	7.8	12 31 14,5	31 41,5		53 8 23
	9	12 32 49			52 39 15
	8.9	12	34 30,5		52 48 4
	7.8	12	34 37,5	35 5,4	52 29 20
522 Mayer	6	12 36 9,8	36 36,5	37 4,5	53 58 38
	9	12		38 40,5	53 7 20
		12	39 58,5		53 44 26
	8.9	12	40 43		53 49 54
	8	12 40 48,5	41 15,5		53 46 10
	7	12 42 16,5	42 43,5		51 54 25
43 δ Vier.	3	12 44 30,5	44 57,5	45 24,9	44 17 30
	9.10	12	47 29		53 44 0
	7.8	12 47 35,5	48 2,5		53 46 46
	8.9	12		48 55	52 35 53
	8	12 52 28,3	52 55,4		52 50 45
	8.9	12		54 54,5	53 55 14
	8	12 55 46	56 13,3	56 40,5	53 46 51
	9.10	12		57 29	53 58 45
		12	57 50,5		53 41 47
51 θ Vier.	4	12	58 59,5	59 26,6	53 14 30
	8	13 1 46	2 12,5		52 43 38
	9.10	13		3 28	53 31 20
	8	13		5 4	53 20 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Avril.					+ 1′ 40″
à 16° aj. 26″4	7. 8	13	5 5,5	5 32	53 22 47
18 25,7	8	13	5 41,5		53 17
52 21,6	9	13	10 1,5		53 23 7
54 22,0	7	13 11 4,5	11 31,3	11 59	53 55 0
65 Vierge.	6	13	12 20,8		52 38 57
α Vierge.	1	13 13 35	14 2,5	14 30,3:	58 52 52
15 Avril.		Hor. chan.			+ 1′ 40″
α Hydre.		9 16 42	17 9,2	17 36,6	56 34 44
	7. 8	9	34 19,3		54 34 19
3 Sextant.	6	9 37 12,5	37 39,5	38 7	55 6 13
	7. 8	9 37 33,5	38 0,5		55 10 37
5 Sextant.	6. 7	9 39 40,5	40 7,5	40 35,3	55 13 51
8 Sextant.	5	9 41 32,5	41 59,5		55 56 52
à 54° aj. 21″3	10	9	44 8,5		55 38 50
à 56° aj. 21,7	7	9 45 8,5	45 35	46 3	55 28 57
The. + 11,7	9.10	9	47 55,5		55 0 50
Bar. 28 pou.	8	9	49 0,5		55 41 0
2,6 lig.	9	9		50 36,3	54 55 19
	8	9 53 22,5	53 49,3		55 1 20
Régulus.	1	9 56 40,3	57 7,9	57 36,2	35 51 0
17 Sext.	6. 7	9 59 8	59 34,5		56 12 30
18 (rouge)	6	9 59 55,7	60 22,5	60 50,5	56 12 51
	7. 8	10		1 9,5	55 6 54
20 Sext.	7	10	3 11		55 10 41
21 Sext.	7	10	3 34		55 47 0
Herschel.		10	6 24,5	6 52,5	36 20 19
γ Lion.	3	10 7 49,5	8 18,6	8 47,7	27 56 33
Sextant.	8	10	10 0,2		53 58 46
	9	10	12 40,5		55 32 44
	8. 9	10 13 20,7	13 48		55 21 21
	6	10 14 41	15 8	15 35,4	54 50 1
	7. 8	10		16 6,5	54 11 36
	8. 9	10	16 46,2		55 33 54
	6. 7	10 19 54,5	20 21,5		55 23 35
	9	10 21 11,3	21 38		55 56 51
	9	10	26 15,5	26 43	55 31 36
	8	10 29 8,2	29 35		54 25 47
	8	10 30 45,5	31 12,5		54 18 38
	9	10	31 49		54 15 12
	9.10	10		32 48	54 36 43
	8. 9	10 38 52,7	39 19,5		55 12 5
En. le Sex.	9	10 40 46,2	41 13,3		54 54 15
et la Cou.	8. 9	10	42 1		54 42 20
	8	10	42 9,5	42 37	54 31 39
	9	10	44 6,3		56 5 30
	9	10	44 39,5	45 7,5	54 32 26
	9	10	44 45,5	45 9	54 40 28
	8	10	52 2		54 5 50
	8	10	53 7,5	53 35,3	55 23 0
	8. 9	10 54 7	54 34		54 12 19
	8. 9	10	55 22,2		54 42 16
	7. 8	10 59 6,3	59 33,3		55 4 17
Ent. le Li.	9.10	11	8 0		54 35 35
et la Cou.	9	11 8 33	9 0		54 34 51
	9.10	11		12 15	55 45 15
	9.10	12 12 2,5			55 46 18
on a alongé le pendule.					

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 40″
à 54° aj. 18″0	8. 9	11		12 17,5	55 45 12
à 56° aj. 18,4	8. 9	11		12 33	55 46 23
Ther. 11°4		11		13 36,5	54 49 36
Bar. 28 pou.		11		15 17	55 31 45
1 lig.	8	11	16 6,5		55 28 0
	8. 9	11 17 0	17 27		54 58 18
	9.10	11		18 16	53 46 27
	9	11		18 25	53 51 23
	7. 8	11	20 6,7	20 34,5	54 23 30
480 Mayer	7. 8	11 20 46	21 13	21 48,3	54 8 17
481 Mayer	6	11	22 4,4	22 32,2	55 29 55
	8	11		23 21,5	54 12 30
21 θ Hyd.	4	11		26 27,5	57 28 11
	8. 9	11 27 38,5	28 5,5		55 16 8
	9.10	11		28 57	54 16 14
	9	11 30 32	30 58,5		54 53 12
	9	11	31 7,3		54 36 25
	9	11	32 3		54 5 5
	6	11 32 41,8	33 9	33 36,3	54 20 25
	9	11		34 12	55 45 5
	9	11		34 20,5	55 29 12
	9	11	35 24,5		55 26 0
	6	11	37 49,5		33 23 22
β Lion.	2	11 37 51,5	38 19,5	38 40,4	33 5 43
β Vierge.	3. 4	11	39 45,2	40 12,4	45 53 15
	8	11		40 52,3	55 39 12
	9.10	11		41 44,5	54 32 0
		11	47 0		56 12 35
		11		47 27	55 55 48
	8	11	48 14	48 41,5	54 19 0
	8. 9	11		49 35,5	55 18 3
	9	11	49 27,5		55 28 27
	9	11	50 39,5		55 48 47
	6	11 51 37	52 4	52 31,4	55 20 38
	8	11	53 56		55 38 7
	9	11	55 3		54 12 0
	9.10	11 55 36	56 3		54 21 38
	7	11	56 27	56 54	54 25 38
	9	11 57 19,6	57 46		54 30 48
	7	11	59 38,3	60 6,2	55 26 7
	9	12	0 29		55 32 52
	9	12	1 26		54 39 45
	9	12	2 7		54 27 54
	9	12		3 15	55 57 53
	9.10	12	2 59		55 46 52
	9	12	4 20:	4 47,5	54 54 53
	9	12	4 20,5	4 48	54 54 56
	9	12		5 43	55 7 34
	8	12	5 31,7		55 11 38
	8. 9	12	9 15		55 47 12
	9	12		9 45	54 44 20
	10	12	10 52,3		55 34 35
	7	12 11 52,3	12 19,4	12 46	54 57 45
	7	12		13 6	53 47 11
	8	12	15 27,5		54 59 40
	8	12	17 8,5		55 18 55
	8	12		18 29	54 11 50
	9	12	19 14,5		54 39 20
		12	19 18,5		54 33 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES du ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 40″
	7	12		21 0,5	56 55 45
21 q Vier.	6	12 22 27,5	22 54,5		57 7 8
à 54° aj. 18″0	8. 9	12		23 33	54 26 58
à 56° aj. 18,4	8	12	24 53	25 20,5	55 7 4
	7	12	26 1,5	26 28,5	55 58 7
	9	12	28 11,5		55 35 17
26 χ Vier.	5	12 27 55,5	28 22,5	28 50,3	55 40 0
	10	12	28 30		55 42 4
	9	12 30 2,5		30 57,5	55 3 9
28 Vierge.	7	12 30 37	31 4		55 10 20
	8	12 35 38,7	36 5,5		55 28 30
522 Mayer	6	12	36 40,5	37 8,4	53 58 43
	7. 8	12 38 22	38 49		54 33 42
523 Mayer	7	12	39 13,5	39 41,5	55 18 48
	9	12	39 48		55 19 0
39 Vierge.	7	12 42 13	42 40,5		56 44 40
40 ψ Vier.	5	12	43 24,5	43 52,6	57 13 14
43 δ Vier.	3	12	45 2	45 29,5	44 17 37
	9	12	46 46		54 4 55
	8	12	47 41		54 38 19
	8. 9	12		47 27,5	54 49 48
	9	12		52 20,5	54 12 57
	8	12	52 28,5		54 7 43
	9	12 53 57,3	54 24,5		55 50 43
	8	12		54 59,5	53 55 21
	10	12	55 53		54 54 32
		12		56 28,5	55 44 15
51 θ Vier.	4	12 58 36,5	59 3,4	59 31,3	53 14 34
	9	13 0 21	0 48		54 45 23
	9	13 2 24,5	2 59,5		54 38 30
	9	13	4 7		55 41 4
	8	13	4 31,3	4 59,5	55 46 11
	8	13		6 20,5	54 39 0
	9	13	6 40		54 6 18
	7. 8	13	7 10,5	7 37,3	53 59 0
ι Centau.	3	13 8 37:	9 12		84 18 13
	7	13		12 3	53 55 10
α Vierge.	1	13 13 39,5	14 7,2	14 35	58 53 0
	8	13 15 30,5	15 57		53 39 49
	8. 9	13	16 43		54 32
72 l Vier.	6	13 19 0,5	19 27	19 54,5	54 12 28
74 l Vier.	5. 6	13 20 34,3	21 1,4		53 59 40
	9	13		21 47,5	55 10 45
	8. 9	13	22 0,5		54 56 4
77 Vierge.	7. 8	13	22 24,5		55 21 45
	8	13	24 4,5	24 32,5	54 42 42
	8	13	24 45,5		53 54 10
81 Vierge.	7	13	26 33,5	27 1,5	55 37 14
double.	9	13	27 31,5		55 21 11
	8	13 30 19	30 45		55 46
	9	13	31 1,7		54 43 42
		13 32 6,5	32 33,5		55 11 14
	9.10	13 32 14			54 8 30
	7	13	34 55,5		55 23 55
	9	13		35 19,5	55 33 33
	7. 8	13 36 33	37 0	37 27,5	55 47 16
	8	13	37 46		55 57 37
	7	13		39 57	55 22 20
		13	39 47		55 33 41

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 40″
à 54° aj. 18″0	9	13		40 54	55 1 58
à 56° aj. 18,4	8	13		41 10	54 57 11
	7. 8	13	42 37,5		53 58 8
	6. 7	13	43 56	44 24	55 50 35
	9	13		45 49	54 12 8
	9.10	13		46 25	55 19 17
556 Mayer	7	13	48 59,5		55 57 20
	8	13	49 27		56 8 50
	8	13	49 46		55 52 12
	9	13		51 11,5	56 5 30
	8	13 51 48	52 15		54 56 42
		13		52 25	54 18 56
		13 52 44,5	53 11,6		54 16 30
	8	13	53 20,5	53 47	54 21 45
	8. 9	13	53 24		54 12 10
Ther. 11,6	8	13	53 47		54 41 17
Bar. 28 pou.	9	13		55 30,5	55 23 8
0,7 l.	8	13	59 26		54 23 2
98 κ Vier.	4	14	1 41		58 6 32
5 Mai.					+ 1′ 37″
β Lion.		11 37 56	38 18,5	38 47,3	33 5 43
β Vierge.		11	39 43,6	40 11,6	45 53 17
	8. 9	11		47 34,5	56 58 20
Auprès de	9	11	50 0,5		57 37 10
la Coupe.	9	11	50 22		57 32 5
à 56° aj. 19″5	8	11 52 44,5	53 11,5		57 57 17
à 58° aj. 19,9	9.10	11		53 54	57 20 44
The. + 13,7	9	11		54 44,7	56 58 0
Bar. 28 pou.	9	11	55 54,5		57 4 6
4 lig.	7. 8	11 56 59,7	57 27,5		56 8 41
	8. 9	11 59 24,5	59 51,5		57 3 41
	7. 8	11 59 31,5	59 59,5	60 26,5	57 3 13
	8	12	2 48	3 15,5	57 10 13
	9	12	3 12,5	3 39,5	57 5 35
	7. 8	12	4 46,5		57 55 47
	9	12	4 49,5		57 54 50
	9.10	12	6 45,6		56 3 4
14 Vierge.	6. 7	12	8 28,5		56 34 30
	7. 8	12 9 54,5	10 22		57 12 41
	8. 9	12	10 44	11 12	57 3 33
Ent. la Vie.	8	12 11 57,5	12 24,5		57 25 41
et le Corb.	8	12 15 40,2	16 7,2		56 29 40
	6	12	17 5,7		56 20 21
	8	12	20 10		57 27 12
	9	12	20 16,7		57 9 8
	7	12	20 31,5		56 50 47
21 q Vier.	6	12 22 26,5	22 53,4	23 21,5	57 7 10
	9.10	12		23 57,7	57 16 8
	9	12	24 59		56 43 36
	7	12	26 27,4	26 55,4	55 58 10
26 χ Vier.	5	12 27 54,5	28 21,3	28 49,3	55 40 0
	7. 8	12 29 20	29 46,5		56 6 47
	9	12		29 50,5	56 26 57
	9	12	31 10,5		56 17 0
		12	32 52,5	33 25	57 26 25
	7. 8	12	34 4,4		56 12 30
	8. 9	12	34 33,5		56 21 35
	8	12		35 28	56 58 39

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Mai.					+ 1′ 37″
à 56° aj. 19″5	8. 9	12	36 10	36 37,5	56 53 25
à 58° aj. 19,9	8. 9	12	37 3,3		56 50 45
	8. 9	12	37 4,5		56 49 18
	8	12	38 3,5	38 31	56 53 53
524 Mayer	8	12 39 58,5	40 24,5		58 1 10
	9	12 41 21,3	41 45		56 23 1
39 Vierge.	7	12	42 39:	43 7	56 44 49
40 ψ Vier.	5	12		43 51,5	57 13 18
	9	12	44 2,5		56 51 41
	7. 8	12 45 53,5	46 20,7		56 35 55
	8	12 46 2	46 28,5		57 26 30
	8	12 47 35,7	48 2,8		56 25 33
	8	12		48 41,3	57 32 3
	8	12 49 4,2	49 31,2		56 47 22
	8. 9	12 50 13,5	50 41		57 19 55
	9	12	51 52,3		56 41 40
	8. 9	12	53 20		56 25 55
	8	12	53 48,5	54 16,5	56 15 58
	9	12 54 31	54 57,7		56 23 18
	9	12	55 13,5		56 7 15
41 C. 1712	6	12 57 6	57 33	58 0,5	56 40 52
50 Vierge.	7	12	58 43,5		58 1 53
51 θ Vier.	4	12	59 2,7	59 30,2	53 14 35
	8. 9	13 5 31,5	5 58,3		56 7 7
	7. 8	13 6 16	6 43		56 26 45
	8. 9	13	8 45,5		56 49 24
	9	13	9 20		56 46 35
	8	13	10 10,5		57 43 12
δ Vierge.	1	13 13 38,5	14 5,7	14 33,5	58 53 3
	8. 9	13		17 51,5	57 28 37
	8. 9	13	20 19,5		56 50 39
76 h Vier.	6	13 21 25	21 52,3	22 20,3	57 54 7
	8	13 23 10,5	23 37,5		56 51 0
	8	13	23 50,5		56 46 55
	9	13	24 12		56 38 18
81 Vierge.	7	13	26 32,5		55 37 18
	9	13	27 29		56 54 53
	9	13		27 43	56 50 30
	8. 9	13	28 17,3		57 5 53
	9.10	13		29 16	57 2 18
	9	13		30 21	56 25 30
82 m Vier.	6	13	30 33,3	31 8,3	56 27 46
		13		34 57,5	57 21 26
	6. 7	13 35 38,3	36 5,5	36 33,4	57 28 30
	8	13	36 59		55 47 21
	8. 9	13	37 45		55 57 42
η gr. Our.	3	13	38 57	39 40,3	88 28 53
	8	13	41 55,3		55 30 48
	8	13	42 48,3		56 15 47
556 Mayer	7	13 48 31,3	48 58,7		55 57 23
	8. 9	13	49 26		56 8 50
	8. 9	13	49 45		55 52 15
	8. 9	13	49 55		56 15 20
	8. 9	13	50 42		56 5 33
	8. 9	13		52 18,3	57 18 43
	8	13	52 46,5		57 33 11
	9	13	53 9,5		57 20 12
557 Mayer	6. 7	13	53 12,5		57 3 53
94 Vierge.	7	13	55 8,5		56 42 15

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Mai.					+ 1′ 37″
97 Vierge.	7	14 0 53,3	1 20,5		57 43 37
κ Double.	4	14	1 42	2 7,8	58 6 35
		14		3 28	56 21 0
Arcturus.	1	14 5 33,2	6 2	6 31,3	28 33 30
à 56° aj. 19″5	9.10	14		9 32,5	56 32 15
à 58° aj. 19,9	9	14 10 9,5	10 36,3		56 31 36
574 Mayer	8	14 16 50	17 17		57 52 30
	9	14		24 21	57 12 0
	8	14		24 30,5	56 59 15
	8. 9	14	25 3		57 30 22
	8. 9	14 26 21	26 48		57 38 15
	6	14 30 11,3	30 38,5		34 23 21
30 ζ Bou.	3	14	31 6		34 11 48
	8	14 37 44	38 11		56 26 23
	8	14	38 30,5		57 8 20
α Balance.	2	14	39 14,5	39 43,2	63 58 12
	8. 9	14 41 11,5	41 38,7		56 38 43
	8	14	42 44,5	43 2,5	57 2 12
	9. 8	14		42 58	57 6 34
	9	14 44 50,5		45 45,2	56 53 54
	9	14	47 9		56 31 47
	7. 8	14	47 19,3		56 41 10
19 δ Bala.	4. 5	14 49 16,5	49 43,5	50 11,3	56 29 39
	7. 8	14 50 22,5	50 49,5		56 19 30
20 γ Balan.	3	14 51 14,5	51 44		73 14 11
42 β Bouv.	4	14 53 13,5	53 49,5		7 36 52
	9	14	55 42,5		56 46 4
The. 13,7	8	14	55 52	56 19,5	56 55 33
Bar. 28 pou.	8. 9	14		57 27,7	55 53 22
4,3 lig.	9	14 57 54,5	58 21,5		55 52 37
7 Mai.					+ 1′ 40″
β Lion.		11 37 49,3	38 17,5	38 46,3	33 5 41
β Vierge.		11	39 43	40 10,7	45 53 17
à 50° aj. 18″8	8. 9	12 4 52,5	5 19		50 40 25
à 52° aj. 19,2	7. 8	12 5 0,5	5 27,4		50 53 44
Ther. 14,7	8. 9	12	5 55,5		50 24 12
Bar. 28 pou.	8	12	7 20		51 37 10
3,7 lig.	7	12	7 20,5		51 36 50
	8. 9	12	7 45,5		50 41 12
	8. 9	12		8 52,5	50 58 57
	8	12		10 18,5	51 39 21
	9	12 11 6	11 33		50 26 31
	8	12	14 10,5		51 52 48
	8	12	15 17,5		52 8 46
	9	12	16 9,3		51 11 49
	9	12	16 21		50 57 17
	8. 9	12		17 26	50 2 39
	7. 8	12 17 54	18 21	18 48	50 5 55
	9.10	12		19 25	50 58 12
513 Mayer	7	12	20 0,5	20 28,3	51 43 47
	9	12		21 52	51 49 30
	8. 9	12		22 41	49 57 39
	9	12	23 23		51 23 20
	8	12 24 11	24 37,5		51 13 6
	9	12		24 21,5	50 41 21
	7. 8	12	26 15,5	26 42,7	49 59 16
	9.10	12		27 10,5	51 14 20
	8	12		29 31,5	50 44 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mai.					+ 1′ 40″
γ Vierge.	3	12 30 32	30 59	31 26,5	49 7 42
à 50° aj. 18″8	9.10	12	32 34		50 33 12
à 52° aj. 19,2	7.8	12	33 22		50 31 16
	8	12	34 26,5		51 34 6
	9	12	34 26,5		51 33 47
38 Vierge.	6	12 41 56,5	42 33,3	42 50,8	51 14 24
	7	12		43 13,5	51 54 30
	8	12 44 13,5	44 24,2	44 51	51 14 30
	7	12 47 21,5	47 48,5	48 16	50 35 44
44 k Vier.	6	12	48 47,7		51 30 22
46 Vierge.	6	12 49 17,5	49 44,4	50 12	51 4 4
	9	12 51 41	52 8		50 51 15
48 Vierge.	6.7	12 52 35,5	53 2,5		51 21 35
	7.8	12		53 29,5	50 55 0
	8	12		55 4,5	50 15 33
	8	12		55 49	52 0 30
	8	12		56 3	52 2 32
	8.9	12 57 7,5	57 34		50 29 57
	8	12 57 12,5	57 39		50 23 12
	8	12	58 51,3		51 5 30
	8.9	13	0 25		51 37 30
	8.9	13	1 14		51 49 7
	8.9	13	1 56		51 36 20
	7.8	13	2 29	2 56,5	51 12 23
	8	13	3 13,5	3 41	50 31 12
	9	13	8 4		50 15 2
65 Vierge.	6	13 11 56,5	12 23,3		52 39 0
α Vierge.	1	13 37 5	14 5,3	14 33	58 53 0
	7	13 19 32	19 59	20 26,5	50 47 37
	9	13	20 10		50 33 25
	8.9	13	21 18		50 50 35
	8.9	13	21 45		50 20 32
	7.8	13	22 6,3	22 33,5	50 10 6
	9.10	13		23 6,5	50 40 18
	8	13	23 9		50 37 30
	8	13		24 49	50 19 15
	8	13	24 56		50 28 15
	8	13	25 26		50 41 20
	8.9	13	25 42		50 16 7
	6.7	13		27 21	51 59 20
	8	13	28 3	28 30,3	50 17 15
	8	13	31 36,5	32 3,5	50 14 2
	9	13		33 13,5	51 17 15
	8.9	13	33 51,3		51 18 0
	8	13	34 17		51 5 0
	9	13	34 38,8		50 47 5
	6	13	37 46		50 37 0
	9	13	37 54		50 57 17
	9	13	38 41		50 49 45
	8	13 39 46,5	40 13		50 34 50
	7.8	13		42 44,5	51 19 33
	8	13	43 27,5		50 47 19
Vierge.	9	13		47 29,5	50 6 47
	6	13	53 54,3		51 20 51
	8.9	13		52 7	50 0 10
	8.9	13		52 18,5	49 44 30
	8	13	52 0		50 11 10
	8.9	13	57 6,5		49 57 33
	9	13		57 54	51 21 14

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mai.					+ 1′ 40″
à 50° aj. 18″8	8	14 59 38,5	60 5,4		50 30 16
à 52° aj. 19,2	9	14	0 51,5		50 42 21
	8.9	14	1 37		50 48 12
	8.9	14	1 52	2 19,5	51 8 9
	9	14	3 39		51 0 54
Arcturus.	1	14 5 32,2	6 0,5	6 30	28 33 30
102 υ′ Vic.	5	14		9 9:	50 6 50
	9	14	10 12,5		50 21 12
	9	14	10 42		50 14 35
103 υ² Vie.	7	14	11 7,5	11 34,7	49 50 50
	7	14 13 16,5	13 43		50 2 36
	8	14 14 34	15 0,5		51 35 0
	7.8	14	17 9	17 37	50 52 45
	7	14 18 35	19 2	19 29,5	52 7 35
	7.8	14	19 32,5		51 56 46
	9	14		24 5	51 3 42
	8.9	14		25 40	51 40 45
	6.7	14	26 9,5	26 37	51 47 30
	9	14		27 17,5	51 16 25
	7	14 27 4,5	27 31		51 31 0
	8	14		28 2	51 3 4
		14	30 4		50 45 52
	8.9	14	30 8		50 19 52
	8	14	30 37,5		49 57 25
	7.8	14	32 52,4	33 20,5	59 5 42
	8	14	33 34	34 1,7	51 17 19
	8.9	14	33 55,5		50 59 16
11 Balance	5.6	14 39 39,2	40 6		50 14 22
	9	14		40 59	50 23 50
	9	14		41 40,7	51 28 8
	8	14 43 32	58 5	44 26,5	51 35 27
	8	14		46 10,5	51 59 50
	8.9	14		49 0,5	51 6 53
	7	14 50 11	50 37,5		51 8 30
	5.6	14		50 50,5	50 44 10
	9	14 50 58,5			51 30 15
	7	14	51 48,5		51 0 58
	8.9	14	54 49,5		49 58 53
	9	14	56 15		50 17 4
Ther. 14,5	9.10	14		56 33,3	50 18 0
Ba. 28 p. 3,7 l.	8.9	14		57 34	51 45 44
8 Mai.					+ 1′ 38″
β Lion.	2	11 37 49	38 17	38 45,3	33 5 47
β Vierge.	3	11	39 42,4:	40 10,5	45 53 15
	8.9	11		59 1	59 30 15
γ Corbeau.	3	12 4 28	4 56	5 24,5	65 11 34
η Vierge.	3	12 8 48,2	9 7		48 19 55
11 Chevel.	4.5	12 9 33,5	10 2		29 53 10
509 Mayer	10	12	13 27,5		58 8 17
	7	12	14 17,5	14 45,5	59 16 8
δ Corbeau	3	12 18 28,5	18 55,5		64 9 52
21 q Vier.	6	12 22 25	22 52,3		57 7 11
à 58° aj. 21″6	7.8	12 24 8	24 35		59 41 5
à 60° aj. 22,0	9.10	12 24 20,5	24 47,5		59 41 26
Th. + 13°	7	12 24 28	24 55		59 44 10
Ba. 28 p. 6 l.	8.9	12 26 55	27 22,3		59 11 7
	9	12		27 4,7	60 3 11
29 γ Vier.	3	12 30 31,3	30 57,7		49 7 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Mai.					+ 1′ 38″
à 58° aj. 21,6	8	12	32 47	33 15,5	59 41 4
à 60° aj. 22,0	8	12	35 34,5		59 29 17
	9	12	36 17		59 57 12
	9	12	36 42,5		60 15 0
523 Mayer	8	12 40			55 18 50
524 Mayer	9.10	12		40 59,5	58 1 0
39 Vierge.	8	12	42 38		56 44 41
40 ψ Vier.	6	12	43 22		57 13 17
	9	12		46 8	59 37 34
	7.8	12	46 9,5	46 38	59 45 5
	8.9	12	51 10		59 48 0
il y a des vap.	9.10	12		53 2	59 16 10
49 Vierge.	6.7	12 56 22,5	56 50		58 26 16
50 Vierge.	9	12	58 41,5		58 1 47
	9	13	0 36,5	1 4	58 55 24
	8.9	13 3 26	3 52,5		59 3 34
	9.10	13 3 27,5	3 55		59 3 25
58 Vierge.	9.10	13	6 23		58 15 30
		13		8 10,5	59 43 40
	8	13		9 5	59 23 10
62 Vierge.	7.8	13	9 14,5		59 1 8
	9	13		10 37	57 43 10
α Vierge.	1	13 13 37,5	14 4	14 32	58 53 0
76 h Vier.	6	13 21 23,5	21 50,5		57 54 5
	8	13 22 40,5	23 8		59 16 22
	9.10	13	26 24,5		58 32 30
	9	13	28 9		58 48 55
	8	13	30 13	30 41	58 12 30
	8	13	31 19	31 46,5	59 3 30
	9	13	32 32,3		59 40 7
	8	13	33 3		59 11 43
	9	13	34 10		58 16 43
	8	13	34 41	35 8,5	58 59 23
	9.10	13	36 49		59 14 50
	9	13	37 18,5		59 4 32
	8	13 42 25,5	42 52,8	43 20,5	59 28 30
	9	13		44 43	60 0 18
	9	13	45 33,3		58 33 30
	9	13	48 4[illegible],5		59 34 28
	9.10	13	49 59,7		58 10 21
	9	13	51 3,5		58 52 49
	7.8	13 51 44	52 11,5		58 46 10
	7.8	13 51 49,5	52 16,5		58 32 0
	8	13 54 58,5	55 25,5		59 18 39
	8	13	56 36		58 57 50
	6.7	13	57 10,5	57 38,5	59 38 34
96 Vierge.	6	13		58 13,5	58 9 10
	9	13	59 17,5		59 12 36
	8	14		0 16,5	59 46 10
98 κ Vier.	4	14 1 11,5	1 38,5	2 6,5	58 6 37
		14	4 2,5		60 4 30
		14	4 23		60 1 20
Arcturus.	1	14 5 31,5	6 0,5	6 29,5	28 33 30
100 λ Vier.	4.5	14 7 14,5	7 41,5	8 10,3	61 12 43
	8	14	9 23,5		60 12 45
		14	9 56		59 14 43
	9	14	10 50,5		59 39 37
2 Balance.	6	14	12 4,5	12 32,5	59 33 57
571 Mayer	7	14	13 20,5	13 48	59 31 36

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Mai.					+ 1′ 38″
à 58° aj. 21″6		14	18 12,5		58 26 20
à 60° aj. 22,0	9	14		20 23,5	59 44 49
	9	14		21 19,3	58 49 4
	9	14	23 45		59 25 15
	8	14 24 52	25 19,8		59 32 8
576 Mayer	6	14		26 14	60 13 12
577 Mayer	7	14 27 13	27 40	28 8	58 27 22
		14	29 55,3		59 16 12
578 Mayer	8	14	30 36	31 4	60 8 38
	6.7	14	30 55,5		60 3 45
	8.9	14	32 8,3	32 36,5	59 31 55
	8	14	32 53		59 31 52
	8	14	34 14		59 20 18
	8.9	14	34 17		59 14 23
	9	14	34 54,5		59 0 50
	8	14	35 41		59 17 33
	9	14	36 36,5		58 25 50
	9	14		37 25	58 55 30
	7.8	14 37 20	37 47	38 15	50 45 34
	7	14		39 37,5	59 57 8
	8	14 40 27,5	40 55		59 24 54
	8	14	41 2	41 29,7	59 8 48
		14		44 37	58 14 10
		14 44 51,5	45 19,5	45 47,2	59 22 5
		14 46 16	46 43		59 17 40
17 Balance	6	14 46 20,5	46 47,5		59 17 0
	9	14	47 6,5		58 56 45
18 Balance	6	14 47 2	47 29,3		59 6 20
		14	48 27	48 55,5	58 53 47
	8	14	51 27,3		58 22 15
	8.9	14	52 27,5		58 59 10
	9	14	52 50		59 0 30
	9	14	54 37,5		59 11 13
		14	56 37,7	57 6	60 0 39
	9	14		57 39	59 43 30
	8	14	57 26		59 49 17
		14		58 58	59 16
	8	14 59 23,5	59 51,5		59 28 40
	9	15		0 21,3	59 3 45
	7	15 1 20,5	1 47,8		59 1 8
	8.9	15 3 27	3 54,5		59 28 12
	8.9	15	4 39,5		58 37 24
	9	15	5 5		58 16 15
	9	15	5 8		58 26 55
	9.10	15	5 21,5		58 32 2
	7.8	15	6 6,5		58 31 51
		15	7 14,5		58 17 8
	9	15	7 49,5		59 13 0
	9	15	8 22		59 13 4
	9	15	8 41,5		59 11 30
	8	15	9 2,5		59 4 32
	8	15		10 33,5	59 32 0
	8	15		10 35	59 36 40
	8	15	11 35,5		59 30 15:
31 ι Balan.	4	15	12 46:	13 14	58 22 13
	8.9	15		14 12	59 2 48

7.8 14h 11 24s 59° 54′ 40″
Planet 14 11 36.5 60 8 17

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Mai.					+ 1′ 38″
à 60° aj. 22″5	6. 7	12 4 9	4 36		61 43 35
à 62° aj. 22,9	6. 7	12 4 28	4 55,5		61 28 19
	9	12		6 54,5	59 55 55
Près du	7. 8	12 7 37,5	8 5		61 11 49
Corbeau.	9	12	8 37,5		61 6 23
The. + 13,7	5. 6	12 9 32	10 0,0	10 28	61 13 20
Bar. 28 pou.	8	12	9 55,5		60 30 45
3,1 lig.	8	12	10 40		60 49 15
	8	12		10 55,5	60 26 22
	9.10	12	11 49,5		60 46 18
	9	12		15 0	60 59 46
	8. 9	12		16 3,3	61 27 15
	9	12	16 53		61 15 8
	8. 9	12	18 7,5		60 57 37
512 Mayer	6. 7	12 18 42,5	19 19	19 38,4	61 3 5
	8. 9	12	20 26		60 8 40
	8. 9	12	20 31,5		61 13 30
	8	12		21 21,5	60 20 26
	6	12	21 38,8	22 7,4	61 31 5
	6	12	22 35,5	23 3,5	60 29 48
	9	12		23 32,5	60 34 24
	9	12		25 32	59 55 49
	9	12	25 25,5		60 12 48
	8. 9	12	25 51,5		60 2 44
	8	12 26 50,5	27 18		60 3 13
	7	12 29 7,8	29 35,2	30 3,5	61 45 56
En. le Cor.	7. 8	12	30 17	30 45,1	60 41 0
et la Vier.	7	12	30 17,3	30 45,3	60 41 4
+ 1′ 39″	8	12	31 54		61 18 0
	7. 8	12	32 31,5		61 31 38
	9	12	33 19,5		61 22 15
	8	12	36 16,5		59 57 12
	8	12		37 9,8	60 15 5
	9	12	37 24,5		60 12 31
	9	12		38 14,3	61 3 45
	9	12	37 59		61 18 4
	9	12		39 29	61 44 43
	8	12	39 25		60 42 39
	8	12	40 25		61 8 55
	9.10	12		41 16,5	61 44 3
	9.10	12	41 5		61 42 48
	9	12		42 31	60 59 10
	8	12	42 36		61 19 40
	8. 9	12	43 9		61 39 52
	7. 8	12	44 2,5	44 30,5	61 8 0
	8. 9	12	44 45	45 13,5	61 17 41
	8	12	46 32,5		60 29 34
	8. 9	12	46 45		60 49 3
	8	12	47 26,5		60 11 53
	8. 9	12	48 50		61 52 25
	8	12	49 18,5	49 46,5	61 34 49
	9	12		51 17,5	61 30 30
	8. 9	12		52 15,5	62 16 23
	9	12		52 57,5	61 4 10
	9	12	54 4,4		60 28 28
	9	12	54 28,5		60 29 0
	8	12 56 4,5	56 32		61 52 57
	8. 9	12 56 25,5	56 53		61 58 53
	8	12		58 18	61 8 18

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Mai.					+ 1′ 39″
Près de la	8	12 59 37,5	60 5		61 56 30
Vierge.	7	12 59 45,5	60 13,5	60 41,5	61 39 37
+ 1′ 40″	9	13		1 18	61 17 12
à 60° aj. 22″5	8	13 1 46,3	2 13,5		61 10 17
à 62° aj. 22,9	8. 9	13	3 0		61 59 7
	7. 8	13	4 45,2	5 13	60 3 23
	8	13	5 4		60 19 43
		13	6 4,5		60 13 53
	7. 8	13 7 23	7 50		60 21 37
	9	13	8 0,5	8 29	60 9 6
	8	13	8 28		60 11 50
537 Mayer	7	13 10 30,5	10 57,5	11 25,5	60 17 45
	8	13 11 7	11 34,5		60 54 15
	8. 9	13	12 28		61 22 0
	8. 9	13	12 53,5		61 36 15
	8. 9	13	13 8		61 49 12
α Vierge.	1	13	14 3,6	14 31,5	58 53 2
68 *i* Vier.	5. 6	13 15 5,5	15 33		60 25 54
	9	13		15 46	60 46 30
	9	13		15 57	60 44 43
	8	13	16 3		61 2 13
	9.10	13		17 15	61 18 6
	7. 8	13	20 0,5	20 28,5	61 10 50
	8	13 20 45	21 12,5		60 23 52
	9.10	13	21 16		60 23 45
	8	13 22 46	23 13,5		61 5 5
+ 1′ 41″	9	13 22 49,5	23 17,5		61 10 18
	6. 7	13 22 59	23 26,4	23 54,7	60 57 10
	9	13	24 32,5		61 13 9
	8. 9	13	27 11,5		61 18 3
	8	13	28 4		59 50 17
	9	13	29 44	30 12,5	60 32 0
	9	13		33 24,5	60 35 12
	9.10	13		33 29	60 42 15
	9	13 34 6,5	34 34		60 43 34
	9	13		35 33,5	61 47 22
	9	13		36 15	60 52 0
	9	13	36 5,5		60 40 0
η gr. Our.	3	13	38 55,3	39 39,8	88 28 48
Vierge.	8	13	43 53,5		60 13 51
	8. 9	13	44 14,5		60 0 21
	7. 8	13	47 7,5	47 35,7	61 54 37
	8. 9	13 48 19		49 14,5	61 15 35
	9	13		51 38	62 9 13
	8	13	52 40		60 33 14
	8	13		55 0	60 30 32
	8. 9	13		55 4	60 52 30
	9	13		55 48,5	61 54 18
	8	13	56 40,5		60 44 3
	8. 9	13		56 31,4	60 22 47
	8	13 58 25,5	58 53		62 1 46
	9	13	59 47,5		60 15 18
	8	14	0 27,4		60 25 25
	9.10	14	0 57,5		60 8 34
	7. 8	14		2 13	61 40 55
	8. 9	14		2 21	61 38 45
	8	14		2 51	61 10 5
	8	14	4 1,5		60 4 30
	8	14	4 32		60 1 22

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
10 Mai.					+ 1' 41"
à 60° aj. 22"5	9·10	14	5 17,8		61 34 0
à 62° aj. 22,9	9	14		6 8,8	61 51 0
	9·10	14	5 59		61 48 22
100 λ Vie.	4	14 7 13,8	7 41,3		61 12 50
	9	14	7 46		61 16 20
	8	14	8 7,5		61 33 0
	9	14		9 50	60 12 45
	7·8	14	11 23,5		60 7 19
2 Balance.	6	14	12 3,4	31 5	59 33 59
	8·9	14		11 50,5	59 54 40
	9	14		14 24	61 56 40
572 Mayer	7·8	14 15 51	16 17,4		61 13 20
576 Mayer	7·8	14 25 18	25 45,3		60 13 16
	8	14	28 59,6	29 28	61 57 0
	8·9	14		34 13,5	60 53 34
	9	14 35 40,5	36 8		60 51 42
	6·7	14 35 56,5	36 23,5	36 51,8	60 45 43
	8·9	14	37 17,5		61 2 50
7 μ Balan.	6·7	14		38 13,4	62 4 43
	8·9	14	39 8,5		59 57 16
13 ξ Balan.	7	14 42 27,7	42 55		59 50 50
	8	14 43 50,5	44 18		61 51 7
	9	14	45 2		62 3 30
Ther. + 13°	8	14	46 5		60 35 49
Bar. 28 pou.	8	14	46 15,4		60 23 50
2,5 lig.	8·9	14	47 9,5	nuages.	60 43 48
14 Mai.					+ 1' 40"
à 34° aj. 22"2	8·9	12		35 52,5	63 6 37
36 22,4 62 24,8	8	12 36 56,5	37 23,7		63 23 36
64 25,2	7	12	38 37,5		63 33 12
Près du	8	12		39 8,5	62 45 8
Corbeau.	9	12		40 48	63 0 45
Ther. 11°5	8	12 41 24	41 51,5		62 17 47
Bar. 28 pou.	8	12 41 34	42 1,5		62 38 35
3,5 lig.	6	12 44 17	44 44,3	45 12,5	63 0 22
	8	12		45 46,5	62 37 40
	9	12		46 8	62 47 15
	7·8	12	46 56	47 24,5	62 39 58
	8·9	12	48 15,4		64 12 50
	8·9	12		49 15,5	61 52 28
	9·10	12	50 6		63 28 41
	8	12		51 0,5	64 15 53
	7·8	12	51 44,5	52 13	64 34 0
	9	12		52 37,5	63 58 0
	8	12	52 28,5		64 1 15
Vierge.	9	12	59 32,5		35 23 37
	7	13	0 16,7	0 45,4	34 24 36
	8·9	13	1 16,5		34 59 12
	6	13	2 0,4	2 28,4	36 9 36
	8	13	2 47,8	3 16,5	34 19 37
	9	13 4 41,7	5 9,5		34 56 43
	8·9	13	6 16,5		35 17 50
	5·6	13	6 46,5	7 15	34 3 10
	7·8	13	7 10,5		33 57 49
	8·9	13		8 36	34 48 54
	9·10	13	10 9		35 11 30
	9·10	13		10 31,5	35 29 0
	9	13		12 7,7	34 34 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
14 Mai.					+ 1' 40"
à 34° aj. 22"2	9	13 12 46,5	13 14,5		34 47 19
36 22,4	6·7	13 13 34,3	14 2	14 30,3	35 18 23
62 24,8	8	13	16 30		35 50 0
64 25,2	9·10	13	16 53		35 40 55
	8	13		17 46	35 2 15
70 Vierge.	6	13	18 3,5	18 32	33 56 3
	9	13		19 26,5	34 29 2
	9	13		22 46,5	35 52 52
	9	13		24 1,5	35 29 30
	7	13 24 8,5	24 36	25 4,5	35 14 35
	9	13	25 52		34 2 35
	9	13	26 3,5		33 57 37
	9	13	26 57		34 24 12
	9	13		27 15,5	34 38 47
	8	13	27 29,5		34 18 40
	8	13 28 56			34 59 15
	9	13 29 6	29 33		35 9 40
Bouvier.	9	13	31 15		34 25 10
	9·10	13	32 26,5		34 16 17
	9·10	13	33 47,5		35 41 40
	8·9	13 34 48,5	35 16,4		35 31 0
	8	13	36 16,7		35 7 30
	9·10	13	36 57		35 0 20
	8	13	37 44,5		34 26 49
	9	13		38 13	34 8 38
	9	13	38 21		34 36 7
	6·7	13	29 16,5		34 46 36
	6	13	39 32		34 35 49
	9	13	39 45,3		34 18 5
	7·8	13		41 58,5	35 51 18
	6·7	13	41 55,5	42 24	35 37 35
	8·9	13		43 51	35 6 42
	6·7	13	45 36,5		33 44 45
	8·9	13	45 40,5		34 3 4
	8	13 46 56,5	47 24		35 50 26
	9	13	49 29,5		35 17 11
	8	13 50 18,5	50 46,5		34 42 0
	7·8	13		51 32	34 5 0
	9	13		51 37	33 59 17
	9	13	52 53		34 10 48
	7·8	13	53 36,5	54 4,8	35 5 30
	9·10	13		55 26,5	35 40 23
	9	13		57 34	35 13 47
	8·9	13		57 52,5	35 18 4
	9	13	58 51,3		35 35 22
	9·10	14	0 18		34 0 45
	9	14	1 0,5		34 16 45
	8·9	14 2 42	3 9,5		35 16 0
14 Bouvier	6	14 3 26	3 53,5	4 22	34 53 0
	9	14	4 51,5		34 57 12
	9	14	4 55		34 47 2
	9	14	5 24		35 25 24
	8	14	5 42,5		35 23 38
	9	14		7 54,5	34 7 0
	8	14	7 38		33 57 2
18 Bouvier	6	14	9 0,5	9 29,5	34 51 12
	9	14 10 51,5	11 19,8		35 6 0
	9	14	11 41		35 22 30
	8·9	14		12 31	34 2 12

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 39″
à 34° aj. 22″,1	9.10	14	12 36,5		33 57 6
36 22,3	9	14		14 43,5	34 8 43
62 24,9	8	14 15 23	15 51,2	16 19	34 26 17
64 25,2	9	14	16 16	16 45	34 15 26
	8	14	17 0		35 29 54
	9	14	17 34		35 46 30
	8.9	14 18 20,5	18 48,3		35 46 4
	9	14		19 37	34 45 42
	8.9	14	20 31		34 20 48
	9	14	21 30,3	21 59	35 2 30
	9	14	22 33		33 59 12
	7	14	22 41		33 50 12
	8	14	22 47,5		34 3 8
	9	14		24 5,5	34 35 0
	9	14	24 29,5		34 24 12
	7.8	14	24 51	25 19,5	34 48 30
	9	14		25 40	34 40 0
	7.8	14 26 5,6	26 33,2		35 0 53
	7	14	27 1,5		34 58 18
	9	14	27 55		35 6 22
	9	14	30 25		34 39 50
	7	14	30 34		34 23 20
ζ Bouvier.	3	14	31 1,4	31 29,5	34 11 43
	8.9	14		31 55,5	34 19 20
	8	14 34 54	35 22		34 4 48
	7	14	35 44,3	35 12,5	34 50 5
	9.10	14	37 49,5		34 7 40
	9.10	14	37 59		34 0 15
	8	14 39 23,5	39 51		35 36 45
	8	14 40 26	40 53,5		35 47 28
	9	14	41 29:	41 58	35 3 54
	7	14	45 21,3	45 49,5	35 37 14
	8.9	14	46 39		34 49 14
	8.9	14	47 32,3		34 47 8
	7.8	14	48 14,5		33 56 37
	8.9	14		49 12,3	35 54 12
	9	14	49 52		35 57 40
	8.9	14		50 43	34 40 0
	8.9	14		50 46	35 30 51
	9	14		52 14	34 43 40
	8	14	52 39		34 31 43
	9	14 53 26	53 53,5		34 53 37
	8	14	54 18,4	54 46,7	34 21 15
	8	14	55 9		34 21 2
	9.10	14	55 21,5		34 21 55
	8.9	14	56 59		34 39 55
	9.10	14		57 15	34 2 42
	9	14		57 25,5	33 54 30
En. le Bou.	9	14	58 27		34 54 12
et le Serp.	6.7	14 58 24	58 51,5	59 28,4	34 47 13
	8.9	15	1 11,5	1 40,5	34 59 39
	9	15		1 31,5	34 55 8
	8.9	15 2 54	3 21,5		34 45 30
	8	15 3 7	3 34,5		34 55 10
	9	15 4 34,4	5 2		34 16 45
	9	15	5 50		34 49 25
	8	15 5 39	6 7		34 34 25
	8	15 10 53,5	11 21,3		34 32 45
7 Serpent.	10	15 11 53,5	12 21		35 30 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 43″
à 34° aj. 22″,1	8.9	15	12 54	13 25	34 41 20
36 22,3		15 12 56,5			34 42 9
62 24,9	8.9	15	13 59,5		34 42 30
64 25,2	9	15	14 23,5		35 1 26
	8.9	15 15 45	16 12,5		35 8 25
	8	15 16 45	17 12,5		34 42 24
	9	15	17 48	18 16,5	34 59 35
	7.8	15 18 41	19 9	19 36,7	35 3 40
	8	15 21 17,5	21 45,5		33 50 38
	8	15 21 22,5	21 50,2		34 0 16
	8.9	15	22 54		34 14 35
	9	15		23 47,5	35 0 51
	9	15	24 38,0		35 1 24
	9.10	15		25 31	35 23 40
	8	15	25 53		35 12 15
	7.8	15		27 51,5	35 49 5
	7.8	15 28 16	28 43,3	29 11,7	35 52 36
	9.10	15		29 33,3	34 36 55
	6.7	15	30 9,3		36 5 0
20 χ Serp.	6	15 31 21,3	31 48,5	32 17,3	35 17 42
	9.10	15	32 51	33 19,5	34 26 0
	7	15 32 48,5	33 16,5		34 28 50
	8.9	15		34 25,5	35 20 5
		15 35 29,5	35 56,5		35 35 55
	8	15	36 30,0		34 26 30
	9	15	36 39		34 41 12
31 Serpent	6	15	37 26	37 54,5	34 3 12
	6.7	15	38 20,0	38 48,5	34 22 30
	6.7	15		39 21,5	35 26 54
	6.7	15	39 36	40 4	35 37 5
	9	15	40 12		35 26 20
	8	15	40 46,5		35 3 12
	8	15	41 41,2		34 16 48
	9	15	42 27,5		34 41 42
	8	15	43 16,0		35 50 17
39 Serpent	7	15	43 19,5	43 47,7	34 57 43
	9	15	44 15,0		34 48 36
	8.9	15		46 6	33 54 45
	8	15	46 49		35 43 38
	6	15	47 27,5	47 55,5	33 47 53
	8.9	15	48 28,5		35 22 30
	9	15	49 8,5		35 4 17
	8.9	15	49 37,5		34 46 10
	8.9	15 50 29,5	50 57		34 39 51
	7.8	15 50 33	51 0,5		34 57 2
	9.10	15	51 15		34 36 45
	7.8	15	52 0,5		34 45 18
	8	15	53 12,5		34 14 20
	8.9	15	53 29,5		34 22 20
	9	15	53 57,5		34 7 12
	9	15	55 3,5		35 6 8
	9	15 55 41,2	56 9	56 37	34 54 58
	7.8	15 55 42,5	56 10	56 38,2	34 55 25
	9.10	15		57 54,5	34 43 0
	7.8	15	57 34,5		34 55 0
	8.9	15		58 39,5	35 24 54
	8	15		59 47	35 19 55:
	9	15	59 27		35 19 55:
	9	16	0 51,5		35 31 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 37″
	8	16 2 24	2 51		35 41 30
	7	16 2 36	3 3,5		35 28 34
	8.9	16	3 17,5		35 2 15
49 Serpent	7	16	3 25	3 53,5	34 43 34
16 Mai.					+ 1′ 40″
à 62° aj. 26″0	7	12 44 15,7	44 43,4	45 11,5	63 0 21
à 64° aj. 26,3	8	12		45 45,5	62 37 35
Ther. 12°8	9	12	45 38		62 47 17
Bar. 28 po.	8	12	46 54,7	47 23	62 40 0
1,5 lig.	8.9	12	48 14		64 12 53
	9	12		52 35,5	63 57 58
	8	12		52 54,5	64 1 17
	8	12 54 46,5	55 14,5	55 42,5	62 36 32
	9	12	57 17,5		63 1 13
	9	12	59 17,7		63 42 0
53 Vierge.	5	13 0 17,5	0 45,5	1 14	63 52 50
	8	13	2 0,5		63 9 35
	8.9	13	2 26		63 6 0
	8	13	2 56,3		61 59 9
	9	13		4 1,5	62 43 21
	7	13	6 15,5	6 43,5	63 15 8
	9	13	7 13		62 39 55
		13	7 58		62 27 10
	8.9	13 8 54,5	9 22		62 29 5
	8	13 10 22,3	10 49,5		62 7 58
	9	13	11 51		63 7 43
	8.9	13	12 22,5		62 49 54
α Vierge.	1	13 13 33	14 0,4	14 28,2	59 53 3
69 Vierge.	5.6	13 15 40,5	16 8		63 41 48
	8	13 18 51,5	19 19,3	19 47,5	63 57 0
	8	13	19 43		64 4 45
	9	13		20 49	63 0 30
75 Vierge.	6	13 21 3,7	21 31,5	22 0,4	63 5 45
	8.9	13		23 15	64 7 15
	9	13	23 16,5		64 3 23
	9	13		24 41,5	62 34 10
	8.9	13		24 50,5	62 43 17
	9	13	26 19,5		62 28 16
	8	13 26 12	26 40		62 20 8
	9.10	13	27 30,5		62 19 18
	8	13		28 25,5	62 57 10
	8	13		28 40	63 21 35
	9.10	13		29 51	63 39 37
	8.9	13	30 15		63 55 20
	9.10	13	30 37,4		63 40 35
	8	13		31 58,5	62 47 9
	8	13 32 30,5	32 58,5	33 26,7	62 31 0
	8	13 33 18	33 45,5		62 31 27
	8	13	36 31,5	36 59,8	63 49 33
	8.9	13	37 29,5		62 29 22
	8	13 37 27,5	37 55,5		62 31 43
	8	13	40 49,5		62 27 0
	9	13		41 36	63 56 10
	8	13 41 18	41 46	42 14,5	63 46 12
	9	13	42 22,5		63 33 50
	8.9	13	43 37		63 17 32
	7	13 46 36,5	47 3,7	47 32,3	61 54 37
	8	13	49 0,5		62 44 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Mai.					+ 1′ 40″
à 62° aj. 26″0	9.10	13		50 11,5	62 39 12
à 64° aj. 26,3	6.7	13	52 58,3		62 46 14
	7.8	13	53 40,5	54 9	64 8 11
	7.8	13	53 45		62 39 26
	7	13	55 13,5		62 0 40
561 Mayer	8	13		56 9,5	63 59 47
	5.6	13 58 47,5	59 15,4	59 44	64 7 0
		14 3 47,5	4 15,5		63 54 40
Arcturus.	1	14 5 28	5 56,6	6 25,9	28 33 26
λ Vierge.	4	14 7 10,4	7 38	8 6	61 12 47
	7.8	14	12 20,5	12 48,5	63 57 10
	9	14	12 57,0		62 38 30
	8	14	13 13,5	13 33	62 34 6
	8	14		14 46,3	64 9 15
	8	14 15 20,5	15 47,5		63 40 30
	7.8	14		16 17	62 41 52
		14 17 9	17 36,5		63 15 30
	7.8	14 18 10,5	18 38	19 6	63 7 17
		14	19 38,3		63 29 21
	9	14	22 1,5		62 12 45
	9	14		22 28,5	61 57 25
	9.10	14	26 34,5		62 50 52
	8.9	14 27 57,7	28 26	28 54	64 5 51
	8	14 28 22,5	28 50,5		64 6 15
	9.10	14	33 44,5		63 25 2
5 Balance.	6	14 33 49	34 16,5	34 45	63 22 40
7μ Balan.	5	14 37 14,5	37 42		62 4 41
8 Balance.	6	14 38 30 5	38 57,5	39 26,5	63 55 30
α Balance.	2	14 38 41,5	39 9,3 :	39 37,7	63 58 13
	8	14	40 49		63 19 33
	8.9	14	44 18		63 36 23
	9.10	14	44 57,4		63 35 2
	9	14	47 8,3		63 23 44
	9	14	48 31,3		62 41 35
	9	14	49 11,5	49 40,5	62 59 40
	8.9	14		50 15	63 54 8
	9	14		51 7	63 6 35
	9	14		51 24	62 46 20
	8	14	52 3 :		63 1 26
	8.9	14	52 23		63 26 20
	8.9	14	52 27,5		63 28 26
	8	14	53 0,2		62 58 30
	9.10	14	54 20		62 14 35
	8.9	14		55 52	62 36 26
	8.9	14		56 10	62 40 9
	8	14	56 15		62 35 8
	9	14	58 5,3		63 42 10
	7	14	59 59,5		64 9 45
	7.8	15	0 29		64 25 0
	8	15	0 37,5		63 43 21
	8	15	2 4,5	2 33	62 2 12
	7	15 2 7,5	2 35	3 3,5	62 13 38
	9	15		7 48,5	62 21 46
	9.10	15	8 11		62 26 10
	7.8	15	8 50,5	9 18,5	62 46 45
	8	15	10 0,5		63 12 5
30 o^2 Bala.	6.7	15	11 12,5		63 10 54
	8	15		12 11,5	62 23 48
	8	15	12 19	12 47,3	62 21 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Mai.					+ 1′ 40″
à 62° aj. 26″0	9	15	13 46,5		63 30 3
à 64° aj. 26,3	8.9	15 14 45,3	15 13,4		63 50 30
	9	15	15 52		63 28 43
	7.8	15 16 19,4	16 46,5		63 46 11
	9	15		18 50	63 45 43
	8	15	19 11,3		63 55 20
35 ζ⁴ Bala.	4.5	15 20 29	20 56,7		64 56 0
	8	15	22 15,5		62 19 8
γ Balance.	3.4	15 23 12,8	23 40,5	24 8,7	62 53 5
	8.9	15	25 2,5		63 36 49
	8	15		26 39,5	62 38 5
	7.8	15	26 40,5	27 8,5	62 37 6
	8	15		28 29	62 10 0
	7.8	15 29 0,5	29 28,3	29 56	62 5 20
44 *n* Balan.	4.5	15 31 41,7	32 9,5	32 38	63 47 49
18 Mai.					+ 1′ 41″
19 Chiens.	6.7	13 5 10	5 46		6 52 38
20 Chiens.	6	13 7 12,5	7 48,3	8 25	7 9 46
à 6° ajo. 33″2	8.9	13	8 18		7 12 15
à 8° ajo. 32,5	8.9	13		9 17,5	7 50 14
23 Chiens.	7	13 10 0	10 35,4		7 35 15
Therm. 16°	8.9	13	12 22		7 52 18
Bar. 28 pou.	8.9	13		12 40,5	8 11 35
2 lig.	8.9	13		13 30,5	8 6 16
	8	13	13 42,5		8 18 54
	8	13		15 6,4	7 36 45
	8	13	15 32		7 17 42
	8.9	13	15 39		7 16 43
	9.10	13	15 50		7 6 50
	9.10	13	16 23		7 6 27
	9.10	13	16 34		7 4 45
	9	13		19 1	6 38 23
	7	13	18 51		7 1 13
	8	13 23 19,5	23 55		7 49 46
	8.9	13 24 47			7 3 0
	9	13 27 20	27 56,5		6 14 28
	8	13 27 35,5	28 12		6 19 45
	8.9	13	31 5		7 47 4
	9	13	32 26		8 0 42
	7	13	33 11,5	33 49,3	6 6 26
	9	13	34 15,5		7 9 26
	9	13	35 2		6 4 7
	9	13	35 8		5 51 33
	8	13 36 9,5	36 45,5		6 44 54
	7	13 36 23	36 59	37 35,7	6 41 53
	8.9	13	37 42		6 50 13
n gr. Ourse	2	13		39 33	88 28 49
	7.8	13	42 30,7		8 7 45
	8.9	13	43 34,5		7 30 12
	7	13	43 55,5		7 27 55
	8.9	13	44 11		7 57 15
	8.9	13	44 28		7 17 50
	8 9	13	44 40,5		7 5 20
	8.9	13	45 47,5		7 2 35
	9.10	13	46 35,5		7 15 45
	9	13	47 40,5		7 19 18
	8.9	13 48 41	49 17,5		6 58 17
	9.10	13	50 2,5		6 59 50

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Maï.					+ 1′ 41″
à 6° ajo. 33″2	9	13	51 19,5		7 0 40
à 8° ajo. 32,5	8.9	13	51 31,5		7 16 6
	7.8	13 52 9	52 45,3	53 21,5	7 24 17
	9.10	13		53 32	7 45 20
	9.10	13		53 53	7 38 51
	8	13	54 2		7 43 20
	8.9	13	56 44		7 51 19
	9	13	nuages.	58 43	7 4 15
	8	13 59 51	60 26,5		7 48 11
	7.8	14 1 4,4	1 41		7 4 3
Arcturus.	1	14 5 26	5 54,5		28 33 27
x Vierge.	4	14 7 9,4	7 36,6	8 5	61 12 44
27 γ Bouv.	3	14 22 44,5	23 19		9 36 25
	8	14 31 30,5	32 5,5		8 2 30
	8	14	32 42,5		7 22 15
	9	14	33 37		6 42 5
	9	14	34 2		6 47 18
	8.9	14		35 6	7 49 44
	6.7	14 34 40,5	35 16,4	35 52,5	7 29 13
	8	14		45 32,5	7 9 37
	9	14	46 22,5		7 56 37
	9	14	46 54		7 11 6
	7.8	14	47 44,5	48 21,5	6 59 6
	9	14	49 23,5		7 48 48
	8.9	14	49 44		7 46 7
	8	14	50 5		7 54 5
	9	14		51 52	6 9 41
	9	14		53 41,7	6 27 5
β Bouvier.	3	14		54 19	7 36 48
	9	14		55 11,5	7 50 12
	8	14		57 28	6 54 25
	8	14	58 58	59 34,5	7 55 7
	8.9	14	59 12,5		7 2 54
	8.9	14	59 24,3		7 12 40
22 Mai.					+ 1′ 43″
à 14° aj. 34″0	8	13		16 27,2	15 52 52
à 16° aj. 33,3	9.10	13	17 48,5		14 7 19
	8.9	13	18 40		14 5 0
Lévriers	8.9	13		19 21	14 32 22
ou Chiens	8.9	13	19 32		14 35 5
de chasse.	8.9	13	20 7,5		14 28 20
Ther. 17,2	8	13	21 16	21 48,5	15 14 27
Bar. 28 pou.	7	13 22 59	23 30,5		14 6 4
5,4 lig.	9	13	23 41	24 4,3	15 21 53
	8	13	23 55		15 24 56
	9	13	24 17		15 17 10
	8	13 27 17,5	27 50,4	28 23,5	14 1 46
	8.9	13 27 45	28 17,5		14 0 47
	9	13	29 25		15 1 16
	8	13 30 8,5	30 41		14 55 12
	9	13 30 11,5	30 43,4		14 53 55
	9	13	32 16		15 54 17
	8	13	32 59,5	33 33,5	13 56 3
	9	13	34 3		14 46 0
	9	13		35 31	14 27 14
	8	13	36 26,5	36 59,7	13 43 35
	8.9	13	37 30,5		14 28 45
	9	13	38 12		14 38 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1' 43"
		13	39 1,5		14 48 47
η gr. Ourse		13		39 32,7	88 28 46
Lévriers.	8	13		40 49,5	15 16 21
à 14° aj. 34"0	9	13		4[illegible] 2	14 57 37
à 16° aj. 33,3.	9	13		42 33	14 18 15
	8	13	43 9,5		14 23 55
	7. 8	13	43 47,5	44 20,5	14 0 54
Double.	8	13		44 57,5	14 58 44
	8, 9	13	46 16		15 56 6
	7	13 46 0,5	46 33		15 46 40
	8	13 46 40,5			15 55 37
	8. 9	13		48 29	15 0 11
	7. 8	13	48 20		15 18 43
	8. 9	13	48 33		15 2 39
	8	13 50 57,5	51 30		15 19 43
	8. 9	13	51 59,5		15 14 15
	9	13	52 23,5		14 59 0
	8	13 53 7,5	53 40	54 13	15 0 39
	9	13	55 44,5		15 26 2
	8. 9	13	58 52	59 23,5	15 49 9
	9	13		59 55	14 53 34
	7. 8	14 0 57,5	1 29		15 58 10
	6	14 1 16	1 48,5	2 23	15 33 9
Arcturus.	1	14 5 23,4	5 52	6 21,6	28 33 25
λ Vierge.	5	14 7 6,5	7 33,7	8 2,3	61 12 41
Bouvier.	8	14		9 59,5	14 36 37
	8	14 10 31	11 3		14 35 5
	8	14 10 39	11 11,5		14 17 23
	9	14	11 36,5		14 34 43
	9.10	14	12 36,5		14 17 53
	8	14		13 51,5	15 22 18
	9	14	14 7		14 53 20
	9	14	14 21		15 30 0
	8	14	15 57,5		15 5 15
	9	14	16 13		15 15 27
	8. 9	14	17 21		15 5 24
	9	14		18 18	14 30 30
	8	14	18 29,5		14 56 25
	7	14 19 59,2	20 30,8	21 3,5	16 6 25
	8. 9	14 21 37,3	22 9,5		14 48 42
	8. 9	14	23 10	23 43,4	14 42 39
	7	14 24 24	24 56,5	25 39,5	15 22 35
	9	14	27 39		14 36 43
	9	14	27 58,3		14 12 30
	8	14	27 59,7		14 14 30
	8. 9	14 29 33	30 5,4		15 23 12
	9	14	31 36,5		14 1 0
	9	14 32 7,5	32 39		14 55 13
	8. 9	14		33 31,5	16 0 45
	7	14	36 7,4	36 40	15 9 13
	8	14	37 23		15 26 50
	9	14	41 26		14 49 0
	9.10	14		42 4	14 55 40
	9	14	41 56		14 59 51
	8	14	43 39,5		15 31 17
	7	14 43 18,7	43 51,4	44 24	15 16 45
	8	14	44 51,5	45 24,5	15 33 37
	8	14		45 48	15 57 37
Bouvier.	7	14 46 25,7	46 57,5	47 30,5	15 40 53

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1' 43"
à 14° aj. 34"0	8	14		46 52,5	15 9 13
à 16° aj. 33,3	9	14		47 52,5	15 22 48
	9	14	52 42		14 47 35
	7. 8	14 53 3	53 35	54 8,5	14 43 48
	9	14	53 25,5		15 5 15
	8	14	54 32	55 5,9	14 26 10
	8	14	55 52,2	56 24	15 40 18
		14	57 24,5		15 5 35
		14	58 18,5	58 51,5	14 3 17
	7	14	58 57,5	59 30,5	14 19 10
	9	14	59 37		14 32 45
	7. 8	14	59 58,5		14 45 50
	8	15	0 18		14 57 57
	7. 8	15	1 48		14 57 12
	8	15	2 19		14 42 49
	6. 7	15 4 39,5	5 11		16 15 20
	8	15 5 44	6 16,5		14 32 12
δ Bouvier.	3	15	6 42,3	7 15,5	14 43 47
	8	15	6 50,5	7 23,5	14 43 30
	7. 8	15		8 28,5	14 24 20
	7. 8	15 8 36,5	9 8,5		14 27 57
	6. 7	15 10 10	10 42,5	11 15,5	15 33 4
	9.10	15	12 5		15 18 40
	9	15	12 31		15 16 15
50 Bouvier	6	15	13 4,5	13 37	15 8 30
	9.10	15	13 11		15 11 2
	9.10	15		13 41	15 1 53
	9.10	15	17 50		15 36 48
	9	15	19 52		15 44 20
	8. 9	15 22 11,5	22 43,5		15 31 2
α Couron.	2. 3	15	25 31,2	26 2	21 24 9
	9.10	15	28 15		15 33 0
	9.10	15	29 4		15 31 35
	9.10	15		29 21,5	15 18 50
	9	15 30 9,5	30 41,7		15 13 50
	8. 9	15 31 38	32 10,5	32 43,5	15 23 20
	9	15	33 23		14 47 6
9 τ Cour.	6	15	35 22,5	35 56	15 38 43
	9	15	38 43		14 13 15
	9	15	39 6		14 16 50
	7	15	39 12,5		15 10 7
	9	15	40 18		15 21 50
	9	15	41 25,5		15 32 45
	9	15	41 43,5		15 47 0
	8. 9	15	41 58,5		15 57 50
	8. 9	15	43 46	44 19	16 4 34
	8	15	45 39	46 12	15 51 47
	8	15 46 36,5	47 9,3		14 18 19
	8. 9	15		49 38,5	15 48 56
15 ρ Cour.	6	15 52 8,5	52 40,5	53 13,7	14 53 15
	9	15 53 43	54 15,5		15 41 40
	8	15	55 21,3		14 14 2
	7	15	55 51,5		15 44 45
	7	15	55 54,7	56 28	14 4 15
	8	15	56 53		14 1 7
	8	15	57 12		15 6 0
	8. 9	15	58 26		14 10 3
	9.10	15	59 42,5		15 47 10
	8	16		0 40,5	14 32 2

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1′ 43″
	8	16	0 59	1 32,5	14 18 30
	9	16	1 50,3		14 13 8
	7	16 2 46,3	3 18,5	3 51,8	14 56 17
40 ζ Herc.		16 32 31	33 2,6	33 34,7	16 50 5
23 Mai.					+ 1′ 43″
η gr. Ourse		13 38 6	38 47,5	39 29,5:	88 28 46
à 22° aj. 31″4	8	13 40 44,5	41 15	41 45	23 5 47
à 24° aj. 30,6	8. 9	13 41 18,5	41 48		23 6 23
	9	13	43 16		22 51 3
	9.10	13	44 26,5		22 35 37
Bouvier.	9	13 45 28,7	45 58,5		23 16 33
Ther. 17,8	7. 8	13	46 14,5		21 53 12
Bar. 28 pou.	8	13	47 32		22 48 28
3,7 lig.	9	13	48 14,5		23 51 42
	7. 8	13	48 57,5		23 7 3
	7. 8	13	49 10		21 58 49
	9	13	49 29		23 1 40
	8	13	52 56	53 26,5	23 15 13
	8	13 52 49,7	53 19,5		23 13 25
	7. 8	13		55 24	22 0 9
	9.10	13		55 28	21 59 43
	9.10	13	56 40,5		22 6 40
	9	13 57 27	57 57		23 6 38
	7	13	58 22	58 52,5	23 31 12
	8. 9	13	59 28,3		22 23 46
12 *d* Bouv.	5	14 0 3	0 33	1 3,7	22 44 45
	9.10	14		1 27,5	23 38 6
	8. 9	14	2 48,5		24 1 50
	9	14	3 24,5		24 6 55
	8	14	3 49,7	4 20	23 4 17
	7. 8	14 4 39,4			24 10
Arcturus.	1	14 5 23,5	5 51,5	6 21	28 33 26
	7. 8	14 10 31,5	11 1,5		21 47 36
	8. 9	14		11 54,5	23 44 0
	9.10	14		12 21	23 43 33
	8	14	12 48,5		22 19 24
	6. 7	14	13 24,5	13 55,5	22 32 30
	9	14	14 11		22 38 54
	7. 8	14		14 59,3	22 10 20
	9	14	15 3,5		22 12 20
	8	14	18 35,2	19 5,5	23 22 45
	7	14		19 36,5	22 2 16
	8	14 20 16,5	20 46,4		22 48 24
	8	14	24 38		23 31 0
	8	14	24 43,5		23 30 33
	9	14	25 5		23 21 18
	8	14	25 32		23 16 15
	8	14	26 13		23 41 38
	7. 8	14	26 34		23 55 56
	7. 8	14	27 13		23 27 11
	8	14 28 38	29 8		23 19 35
	9	14		29 27	23 58 56
	9	14		31 15,5	22 7 7
	9	14	32 2		23 43 40
	8	14	32 8,4		23 23 33
	9.10	14		33 11,5	23 24 10
	9	14	23 26		23 31 17
36 ε Bouv.	3	14 35 1,5	35 31,7	36 3	20 52 12

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M.
23 Mai.					+ 1′ 43″
à 22° aj. 31″4	8	14	36 55,3		21 59 5
à 24° aj. 30,6	9	14		37 38	23 22
	9	14	37 20,7		23 31
	8	14		37 32:	23 51 1
		14	38 48,5		23 35 2
	7	14	40 22	40 52,5	23 14 1
	6	14	40 36,5	41 6,5	24 2 5
	9	14	42 14,5		23 12 2
	7. 8	14	42 52,5	43 23,4	24 29 5
	9	14 43 37,5	44 7		23 8 3
	9.10	14	45 14,5		23 47 5
	8. 9	14	45 40,5		22 24
	7	14	46 27	46 57	23 35 2
		14	47 23,5		22 53 4
		14	47 55		22 39 40
	7	14	48 11,5	48 41,5	23 18 40
	9.10	14	49 20,5		22 56 18
	9.10	14	51 18		21 58 12
	9	14	51 29		22 11 50
41 ω Bouv.	5	14	52 38,5	53 9	22 59 18
	8	14	53 26,5		23 7 16
	8	14	55 20,6		22 32 37
	9	14	56 26,5		23 54 52
	9	14		57 21,3	23 4 30
45 *c* Bouv.	5	14 57 18,5	57 48	58 18,5	23 8 18
	6	14	59 10,4	59 40,5	22 54 51
	9	15	0 2,5		23 21 4
	8. 9	15	0 56,5	1 27,5	22 16 50
	8	15	1 3,5	1 33,5	22 35 10
	8. 9	15	1 8,5		22 46 35
	8. 9	15	3 33	4 4	23 17 13
	9	15	4 59,5		23 38 15
	7	15 5 51	6 27		22 24 19
	8	15	7 4	7 34	22 17 42
	9	15	7 49,5		22 50 48
	8	15 8 56	9 26		22 17 0
	7. 8	15 9 18,5	9 48,4		22 21 48
	9	15	10 58,5		22 3 43
	6	15	11 45,8	12 16,5	23 6 36
	7. 8	15	12 53,5	13 24	22 49 43
	7	15		13 37,5	22 27 0
	8	15 14 3	14 32,5		22 47 33
	8	15 14 10	14 39,5		23 0 47
	7. 8	15	15 53		23 15 43
	9	15	16 46,5		23 20 0
	6	15 17 51	17 20,5	17 51,3	22 59 30
	8	15	19 13,7	19 44,5	22 28 15
	8	15	19 37		22 46 46
	8	15	20 42,5		22 35 44
	8. 9	15	21 2,5		22 45 30
	8. 9	15	22 6,5	22 37,5	22 12 35
	8. 9	15	23 53		23 52 52
	9	15	24 40,5		23 50 33
α Couron.	2	15 25 0,5	25 30,6	26 1,7	21 24 10
	8. 9	15	26 52,5	27 22	22 50 48
	9	15 28 24	28 54		23 34 40
	7	15 28 30	29 0	29 29,5:	23 36 41
	9	15	32 4		22 38 10
	8. 9	15	32 28,5		21 25 20:

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Mai.					+ 1' 43"
8 γ Cour.	4	15 33 8	33 38,2	34 9,3	21 51 43
à 22° aj. 31"4	8	15		35 10,5	23 11 42
à 24° aj. 30,6	7	15		35 21,5	23 41 55
Plusie. petites	7	15	35 43,3		23 27 9
étoiles.	8	15	37 39		23 5 12
	9	15		39 29	22 24 48
	9	15	39 20,5		22 10 50
10 δ Cour.	4	15 40 0,4	40 30,3	41 1	22 6 42
	8	15		40 54,5	22 43 15
	8	15		41 25,5	22 5 0
	7.8	15	42 19		22 53 10
Beaucoup de	9	15	43 18,5		23 0 45
9.e grandeur.	9	15		45 2,5	22 24 40
	8	15 45 46	46 16,5		22 11 52
	8	15	48 39,5		23 49 52
	9	15	48 54		23 23 18
	8.9	15	49 47,5		23 36 0
	8	15	50 48		23 56 10
	9	15	51 51,5		23 46 15
	7.8	15 54 35,5	55 5,5		23 1 41
	8.9	15		58 51,5	23 20 51
27 β Herc.		16 20 28,4	20 57	21 26,5	26 52 4
25 Mai.					+ 1' 42"
à 4° aj. 38"0	7.8	13		22 4	11 16 30
6 37,3	7.8	13	21 51,5		10 38 46
10 35,5	7	13	22 36	23 10,5	10 56 29
12 34,8	6	13	25 4		10 34 50
	6	13	25 32,5		11 22 39
25 Lévri.	6	13 27 12,7	27 46	28 20,5	11 28 30
Ther. 16,7	9.10	13	32 28		10 33 8
Bar. 28 pou.	9	13	32 41		9 57 15
2,6 lig.	9	13	32 58,5		12 3 58
	8	13	36 31,7		10 15 30
η gr. Ourse		13 38 6,5:	38 48,8	39 32	88 28 48
	7.8	13		40 49,5	11 9 46
	9	13		41 52,5	11 52 51
	7.8	13 44 36,5	45 11,5		10 43 53
	9	13		50 46,5	10 37 9
	9	13	51 2,5		10 50 0
	7.8	13	52 14	52 48,5	11 35 41
	7	13	52 58		11 42 23
	9	13		55 28,5	10 27 23
	9	13	58 55		11 5 21
	8.9	14 0 58,3	0 32,7		10 30 51
	9	14 4 3,3	4 37,5		10 16 40
Arcturus.	1	14 5 22,5	5 50,5	6 20	28 33 25
	8.9	14		7 12,5	10 48 46
	8	14	7 16	7 51,5	10 43 48
	8	14	8 54		10 12 22
	8	14	10 23,5		10 15 30
	7.8	14	11 43,5	12 17,5	11 28 47
	9	14	12 37		11 28 30
	8.9	14	14 46,5	15 20	11 1 16
	7	14	15 26,5	17 1,3	10 40 39
	6.7	14 18 40	19 13,7		11 41 49
	8.9	14		19 48	11 16 0
	9	14	20 46,5		11 3 9
	8	14 21 12,4	21 46,5		10 45 21

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Mai.					+ 1' 42"
γ Bouvier.	3	14	23 15,5	23 50,7	9 36 23
	7.8	14		24 59,5	10 56 47
Rouge.	6	14	25 42,5		11 17 5
à 4° aj. 38,0	6	14	25 53	26 17	10 46 30
8 37,3	7	14	28 11	28 44,5	11 59 28
10 35,5	9	14	29 23,5		11 11 51
12 34,8	8	14	30 30,5	31 5,3	11 25 3
	9	14	31 56		11 50 52
	9	14	33 12		11 20 11
	8.9	14	33 29,5		11 19 25
	7	14	33 49,5		11 10 53
	8.9	14	37 2		10 12 50
	8	14		38 0,5	11 30 39
	7	14		39 39,3	12 23 0
	7	14	39 39,5:		12 18 9
	9	14		39 40,5	12 6 40
	8.9	14	39 57,5		11 54 27
	8.9	14	40 15,5		11 53 10
	6	14		42 25,5	10 41 52
Bouvier.	7	14	42 10		10 35 15
	9.10	14	46 8,9	—	11 35 8
	8	14 46 39	47 13		11 33 0
	8.9	14	48 24,7		11 18 15
	9	14	49 13,5		10 15 45
	9	14	49 44,5		10 57 30
	8.9	14	50 13,5		10 45 42
	9	14	50 20,5		10 44 45
	9	14	50 31,5		11 5 23
	9	14		52 35,7	11 22 35
	6.7	14 57 26	58 0,5	58 34,5	11 33 58
	8	15	0 27	1 2,3	10 42 57
	9	15		1 31	10 24 35
	8	15	1 39,5	2 15	10 20 23
	7.8	15	3 29,5		11 17 11
	9	15		4 23,5	11 41 7
	7.8	15		4 34	12 4 7
	9	15	4 59		11 54 3
	8	15	6 33,5		11 13 14
	9	15	7 31		10 43 54
	7	15 7 24,5	7 58	8 34	10 59 13
	9	15 10 22	10 47		10 34 56
	9	15	10 58		10 16 49
	9	15		11 36	10 34 50
	9	15	14 35		10 12 17
	9	15	14 49,5		10 9 26
51 μ Bouv.	4	15 15 38,5	16 11,5	16 47	10 42 54
	8	15 15 39,5	16 13	16 48,3	10 44 40
	8	15	16 5		9 53 30
	9	15	18 30		10 47 50
	9	15		20 37	10 5 33
	6	15 21 35,5	22 9,5	22 43,3	11 18 24
	6	15 22 27,3	23 0,5	23 35,5	11 29 42
	8.9	15	25 5		12 11 25
		15		26 2,2	11 24 8
	8.9	15		27 42	11 54 46
Couronne.	8	15	28 13,5		10 45 23
	9	15	28 27		10 37 0
	8.9	15	29 21		11 50 48
	8.9	15	29 55		11 53 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mai.					+ 1′ 42″
	8.9	15	29 56,5		11 53 40
7 ζ Cour.	4	15 30 33,5	31 7,5		11 30 32
	9	15 57 16		58 33	4 38 30
	8	15 57 36	58 14,5		4 32 24
11 ω Herc.	6	16 0 6,5	0 44,5	1 24	3 20 30
14 Hercu.	7	16	3 11,5		4 26 48
à 4° aj. 38″0	8	16	3 21		5 29 44
6 37,3	7.8	16	3 43,5	4 20,5	5 13 47
10 35,5	9	16		5 43	5 18 0
12 34,8	9	16	9 39,5		3 45 3
	9	16	9 15,5		3 38 8
	9	16	11 1,5		5 41 20
	9.10	16		12 24,5	3 55 53
	9	16	13 4,5		4 4 33
	8	16	14 5,5		4 30 31
	8	16	14 9		3 48 35
	8.9	16 15 5,5	15 42,5		4 15 9
	8.9	16	16 32		3 57 42
	8	16	18 9,5	18 47,5	5 49 30
	8.9	16	21 7		4 58 12
	8	16	22 15	22 52,5	5 21 0
	8	16 22 57	23 34,5		4 49 40
	8	16 24 22,5	24 59,4		4 6 53
35 σ Herc.	4	16 26 20,2	26 56,5	27 34	5 57 10
	7.8	16 29 52,7	30 30		4 50 20
	8.9	16	31 22,3		5 0 48
	8	16 31 53,5	32 31		4 23 20
	8.9	16	33 50		5 57 17
	8.9	16 34 45,5	35 19,8	35 55,4	9 29 56
	8.9	16	36 4		5 49 0
	8.9	16	36 54,5		5 55 25
	8.9	16	37 1		5 44 0
	8.9	16	38 26,5		5 59 42
	9	16		39 25	5 19 42
	9	16	40 45,5		5 8 19
	6.7	16 42 7,3	42 44,3	43 22,5	5 1 49
	8	16 44 23,5	45 2,5		4 18 30
	8	16		45 53	6 1 11
	8.9	16	46 9,5		4 4 40
	7	16	46 28,8		5 38 5
	7.8	16	46 45,5		4 41 30
	7.8	16		48 2	5 4 39
	8	16 49 52,5	50 29		5 48 47
	6.7	16	50 49,4	51 26	5 59 17
	8	16		52 22	4 30 [illegible]
	9	16	53 23,3		4 45 21
	9	16	54 30,5		5 42 0
	7.8	16	54 34,5	55 12,3	5 47 30
	9	16	56 2		3 53 26
Hercule.	6.7	16 57 39	58 16,5	59 54	4 43 23
	8	17	0 25		4 17 20
	8	17 0 38,3	1 15,5		4 22 42
	7	17	5 34,5	6 12,3	4 50 36
	9.10	17	5 56,5		4 47 45
Nébul. 92. Con. des te. 1784, p. 262		17 9 37,5	10 15,5	10 53,4	5 27 25
	9	17		12 12	5 16 26
	9	17	11 53,5		4 59 30
	7.8	17		14 27,7	4 25 15
	9	17	16 36,5		5 38 21

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mai.					+ 1′ 43″
à 4° aj. 38″0	8.9	17	16 45,5		5 42 0
6 37,3	9.10	17	16 54		5 37 26
10 35,5	9	17		18 33,3	4 20 7
12 34,8	9	17		21 55,5	5 46 47
	8	17	22 27		5 11 0
	9	17	23 12,5		4 57 40
	8	17	23 16,5		5 20 48
	8	17	24 29		5 6 13
	9	17	25 37		5 26 33
	8	17	27 54		5 16 45
	8	17	29 57		3 58 12
	8	17	30 32,5		4 17 45
		17	31 19	31 56,7	5 5 50
85 ι Hercu.	4	17 32 27,5	33 6	33 45,6	2 41 57
	7	17		34 29,5	5 14 33
γ Ophiuc.		17	37 9,7		46 0 26
μ Hercu.		17	37 56,3	38 27,5	20 57 54
87 Hercu.		17	40 17,3		23 6 48
26 Mai.					+ 1′ 40″
à 8° aj. 34″8	9	13	32 45		8 49 51
10 34,1	9	13	32 51,5		8 56 18
18 33,2	8.9	13		34 17	9 31 30
20 32,5	9	13	35 29		8 59 2
	6.7	13 36 17,5	36 42,5	37 28	9 17 0
2 16 gr. Ou	6	13 37 1,5	37 35,5	38 10,5	9 14 41
η gr. Our.		13		39 32,5	88 28 48
Ther. 14°7	8	13 41 52,5	42 27,7		8 7 48
Bar. 28 pou.	9	13		44 45	7 57 21
3,7 lig.	8	13 46 2,5	46 37,5		8 20 43
	7.8	13	51 9,5		8 47 24
	9.10	13	51 18		8 40 28
	9	13	51 43,5		8 34 57
	8	13	53 59,5		7 43 24
	8	13 56 42	57 16,3		9 25 0
	9	14	0 49,5		20 12 20
	8	14 2 17	2 48	3 19,3	19 7 45
	7.8	14 3 46	4 17		18 44 46
	9	14	4 50,5		18 46 0
Arcturus.		14 5 21,5	5 50,6	6 19,5	28 33 24
	9	14		7 27	19 20 45
	8	14	8 57	9 28,3	19 25 42
	9	14 12 3,5	12 34,5		18 13 38
	7	14 12 10,3	12 41	13 12,7	18 30 14
	8	14	14 27,5		17 54 35
	9	14	15 6		18 3 5
	8	14 17 58,3	18 29		18 37 38
	9	14		20 28,5	19 36 6
25 ρ Bouv.	8	14		20 30,2	19 36 6
27 γ Bouv.	4	14 21 57,5	22 28,5		17 32 18
	3	14 22 40,5	23 16,3		9 36 25
	8	14	24 46,5		19 24 53
28 σ Bouv.	5	14	25 13,8		18 10 23
	8	14		25 46,5	19 30 48
	8	14	26 52,3		20 25 47
	8	14	27 26,5		20 4 50
	8.9	14	27 31		19 55 8
	8	14	28 16		19 46 18
	8	14	29 17,5		19 46 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Mai.					+ 1′ 40″
à 8° aj. 34″8	8	14	30 41	31 12,5	19 30 2
10 34,1	9.10	14	31 34		19 34 0
18 33,2	8	14		32 12	18 32 17
20 32,5	7.8	14		32 29,5	18 51 45
	8	14 32 58,5	33 30,3		18 50 54
	9	14	36 0,5		18 45 41
	9	14	37 53,5		19 52 30
	8.9	14	37 57,5		19 44 12
	6	14 40 5,3	40 37,3	41 9	19 20 34
	9	14	42 35		18 27 46
	9.10	14		42 51	18 22 5
	8	14	43 23,5		18 42 30
	8	14		44 24,5	19 28 0
	7.8	14	45 23,3	45 55	17 54 45
	9.10	14		46 40,5	17 56 58
	9	14	46 54,5		18 5 50
	9	14	47 10		18 7 50
	9	14		47 33,5	18 30 20
	8	14	48 37	49 8	18 30 57
	8.9	14		52 2,5	19 24 23
	7.8	14 53 19,5	53 49,5		19 44 10
42 β Bouv.	3	14	53 39,8	54 16,6	7 36 45
	8	14		55 35,5	18 55 45
	8.9	14	56 52		19 0 50
	8.9	14	56 57		18 34 55
	8.9	14	57 13,5		18 49 12
	8.9	14	57 16,5		19 1 45
	8.9	14	58 16,5		19 20 42
	8	14	58 46,5		19 30 7
	9	15	1 16		18 16 16
	7.8	15		2 16,3	18 48 4
	9	15	2 45		18 28 47
	9.10	15		4 3	20 6 30
	9	15		4 4,5	20 6 12
48 χ Bou.	6	15	5 23	5 55	18 52 57
	9	15	6 9		19 8 30
	9	15	6 44,5		18 43 15
	8	15	7 49		19 34 10
	8.9	15	7 59		19 12 40
	8.9	15	8 29,5		19 5 30
	8.9	15	9 16,5	9 47,5	19 24 11
	8	15		10 21,5	18 8 43
	6.7	15	10 32,5		18 29 44
1 ο Couro.	6.7	15 10 36,3	11 8,3		18 26 52
	8.9	15	11 19	11 50,5	18 19 28
	9.10	15 13 6,5	13 37		20 30 50
	8	15		13 16,5	20 1 4
	9	15		14 44	19 2 36
	8.9	15 15 29	16 0		18 56 14
	9.10	15	16 58		18 45 30
β Couron.	4	15 18 20,3	18 51,3	19 22,6	18 59 44
	9	15		19 45	19 5 30
	9	15		22 44	18 6 0
	9.10	15		22 53	18 11 0
	9	15	23 40:	24 11,5	19 25 38
	9	15		25 22,3	18 50 28
	9	15	25 32		19 0 40
	9	15	26 37		19 25 30
	8	15	26 57,5	27 29	19 43 5

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
à 8 aj. 34″8	7	15		28 30,3	18 8 17
10 34,1	7.8	15	29 1,5	29 33,5	18 2 4
18 33,2	8.9	15 30 9,5		31 12	18 56 51
20 32,5	8	15	31 53,5		18 10 37
	9	15	32 5		18 55 0
	8.9	15	32 18		18 17 38
	8.9	15	33 23,5		18 31 19
	8	15	34 33,5	35 5,5	18 27 30
	8	15	36 10,5		19 41 43
	9	15	38 12,5	38 44,5	19 4 2
	7.8	15		39 15,5	19 42 30
	9	15		40 11,5	18 17 15
	8.9	15	43 4,5		19 32 55
	7.8	15	43 13,5		19 35 12
	8.9	15	43 37,5		19 17 0
	8.9	15	44 28,5		19 36 40
	8	15 46 6	46 36,3		18 40 17
	7.8	15	49 59,5		18 13 7
	7	15 49 45,5	50 16,5	50 48	18 47 18
	8.9	15	51 26		18 35 40
	9	15		52 1	19 6 55
14 ι Cour.	5.6	15 52 12	52 42,5	53 14,6	18 22 54
	8.9	15	54 6,5		19 17 3
	9	15	54 22		19 23 12
	9.10	15	54 35		19 7 40
	8	15 57 12,5	57 44	58 16	18 21 0
	7.8	15	58 49		19 15 53
	9	15	58 59		19 5 7
	8.9	16 0 15,5	0 46,5		18 25 9
	8.9	16 0 27,3	0 58,5		18 25 9
	9	16	1 37,5		18 34 5
	9	16	1 53,5		18 30 8
	9	16	1 58		18 25 45
	9	16	3 58		19 45 0
Hercule.	8	16 4 30	5 0,5		19 33 11
2 ε Ophiu.		16	6 59,5		52 58 50
31 Mai.					+ 1′ 39″
31 Bouv.	5	14 30 36,3	31 3,5	31 31,3	39 45 43
	8	14	32 19		31 51 5
Double.	8.9	14 33 42	34 12		40 13 55
ajoutez 32″8	7	14	35 0,5		39 46 27
Ther. 12,1	8.9	14	36 31		39 44 0
Bar. 27 pou.	9	14	36 42		39 25 52
11,9 lig.	8.9	14	38 31	38 58,5	40 0 21
	7	14	39 7,5	39 35,5	39 57 43
	9	14	39 56,5		38 32 40
	8	14	40 36,3	41 4	38 14 6
	9	14	41 0,5		37 56 50
	8	14	42 8,5		38 44 52
	8	14		42 36,5	39 28 41
	9	14	45 18,5		38 49 2
	8	14	45 40,5		39 4 17
	8.9	14	46 20,5		39 23 10
	8	14 47 34,5	48 1,8	nuages.	38 28 50
13 δ Serp.	3	15 24 2	24 29,5		37 34 30
24 α Serp.	2.3	15 33 12	33 39,5	34 6,7	41 43 33
37 ε Serp.	3	15 39 37,6	40 4,6	40 32,3	43 42 5
45 Serpe.	6	15		57 47	38 21 27
46 Serpe.	6	15		58 16,5	38 10 17

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juin.					+ 1′ 38″	3 Juin.					+ 1′ 37″
Double.	7	14 56 21,5	56 48,7	57 17	39 3 3		9	15	48 55,5		39 18 0
à 18° aj. 39″8	8	14 56.38,5	57 6,7		38 47 15	à 18° aj. 39″8	9	15		50 9	39 35 43
20 39,2	7	14	57 23		39 7 45	20 39,2	9.10	15	51 0,5		39 21 47
38 34,0	8. 9	14	58 32,7		38 50 33	38 34,0	9	15	51 11,5		39 18 53
40 34,0	8. 9	14	59 56,5		39 25 30	40 34,0	8. 9	15	52 12,5		39 22 52
Therm. 15°		15	0 14,5		38 22 43		8	15	53 23,5		40 0 16
Bar. 27 pou.		15	1 2,5		39 30 26		8	15	53 43,5		40 5 50
11,7 lig.	8	15		1 40,5	37 54 10		8	15		54 50,5	39 56 50
	8	15		1 50,5	37 48 45		7	15	55 10		40 8 40
	8	15		1 29,5	38 14 55		8. 9	15	55 45,5		39 38 56
	9	15	2 36	3 4	38 47 6	45 Serpe.	6	15 56 50,5	57 18		38 21 30
	7. 8	15		5 37,5	37 54 47	46 Serpe.	7	15 57 20	57 47,3		38 10 15
	7. 8	15	6 9	6 36,5	38 19 55	47 Serpe.	6	15		58 30,5	39 43 9
	9	15	6 53		38 40 2		7	15		58 39,5	39 38 19
	8	15	8 19,5	8 47,6	37 37 30		8	16 4 23,5	4 54,5		19 33 20
	9	15	8 19,5	8 47,6	37 37 47		9	16		5 35,5	18 13 40
	8	15 9 47	10 14	10 42	39 8 37	18 υ Cour.	6	16 7 22,7	7 53,5	8 25	19 9 0
	9	15	11 8,5		39 36 40	Hercule.	8	16	8 21	8 52,3	18 52 30
	8	15	13 31,5		39 10 2		9	16		11 25,3	18 5 0
	7. 8	15	13 50		38 59 0		8. 9	16	11 44,7		17 48 37
	8	15		14 17,7	39 35 25		9	16		12 52	19 23 21
	9	15	15 35		39 33 12		9	16		13 4	19 19 42
	7. 8	15	16 6,5	16 34,5	38 2 43		9	16		14 20,5	19 51 55
	8	15	16 52		38 22 49		8	16	15 3,3		19 56 55
	9	15	17 11		38 11 57		8	16	15 15,5		18 43 5
	9	15		19 15,5	38 7 57		9	16		16 7,5	20 2 33
	7	15 19 59	20 26		39 31 10		9	16	17 7		18 4 18
	9	15	20 47,5		39 39 10		9	16	17 54,5		19 30 58
	9	15	21 36,5		39 42 0		9	16 18 55,5	19 26		18 41 12
	9	15	21 59		39 31 42		7. 8	16	19 44	20 15,5	19 16 42
	8. 9	15	21 59		39 33 37		9	16	21 8,5		19 49 15
13 δ Serp.		15 24 1	24 28,4	24 56,4	37 34 37		9	16	21 49,5		17 47 12
α Couron.		15	25 23,3	25 54,5	21 24 7		8	16 22 25	22 56,3		18 45 47
16 Serpent		15		27 21,7	38 6 12		8	16	23 40,3		18 14 40
	9	15		29 2,5	39 23 12		8. 9	16	23 49		18 9 30
	9	15	29 8,5		39 8 5		9	16	24 8,6		17 57 0
	9	15	29 15,5		39 0 20		7	16	24 51,5		17 52 43
	8	15		29 51	39 36		9	16	25 5,7		18 18 18
	8	15	30 39,5		38 50 15		8. 9	16	27 12,5	27 41,7	18 38 30
	9	15	31 53		38 29 30		9	16		29 10,5	18 23 12
	9	15	32 18,5		39 7 51		8	16	29 35		19 11 15
	8. 9	15		32 42,5	39 31 40		9	16	29 42,5		18 43 0
	8. 9	15		33 35,5	39 18 14		7. 8	16		29 50,5	19 54 10
	8. 9	15	34 1,5		39 30 7		8	16	30 41,5		18 43 50
	8. 9	15	34 11		39 47 28		8. 9	16	31 48,3		18 33 6
	9	15	39 24		38 15 33		8	16	31 57,5		19 29 40
	8. 9	15	41 5,5		38 12 30		9	16	32 37		18 15 53
	9	15		41 33,5	38 56 25		8	16	32 45		18 8 17
	9	15		42 19	39 29 26		9	16		33 43,5	17 59 38
	9	15	42 40,5	43 8,5	39 49 45		8	16	34 46		19 27 15
		15	44 4,5		38 52 55		7. 8	16	36 17,5		20 4 27
40 Serpe.	7	15	44 13,7		39 36 50		8. 9	16		36 48,7	18 58 5
	8	15	44 21,5		38 56 50:		9	16	37 5,5		18 25 40
	9	15		44 51	39 36 40		9	16	37 9		18 26 30
	8	15	44 57,5		38 58 23		9	16	38 36,5		18 22 25
	9	15	46 52		38 7 30		8	16		39 8,5	20 2 35
	9	15	47 25		38 8 30	48 Hercu.	7	16 40 7,5	40 38,4	41 10,3	18 29 30
	9	15	47 34		38 15 30	50 Hercu.	6	16 41 29,5	42 0,7		18 39 3
	9	15		48 35,5	39 18 18		8	16	42 31,5		18 51 5

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juin.					+ 1′ 36″
à 18° aj. 39″8	9	16		43 9,5	19 56 8
20 39,2	7	16		43 36,5	19 47 48
38 34,0	9	16	43 27,5		19 57 25
40 34,0	9.10	16	44 54,5		18 56 20
	9	16	45 17,8		19 21 54
	8	16 45 48	46 18,5		19 26 12
	8.9	16	48 11,2		18 53 43
	8.9	16	49 59,5		17 54 40
58 ε Herc.		16 51 17,3	51 48,5	52 20,5	17 34 48
	7.8	16 53 20,5	53 52		19 13 0
	7.8	16 53 53,5	54 24,5		19 2 15
	8	16 55 40	56 11		18 50 52
	7.8	16 56 38,3	57 1	57 32,5	18 54 24
	9	16		58 37,5	18 7 9
	8.9	16	59 21,5		17 59 30
	8.9	16	59 43,5		17 59 30
	8	17	1 11		18 11 40
	8	17		1 35	17 50 37
	9	17	2 44,5		17 57 42
	9	17	3 17,5		19 6 30
	8.9	17	3 3	4 2,5	19 2 0
	9	17		4 35,5	19 57 50
	9	17	4 40,5		19 49 15
	9	17	5 14,5		19 45 52
	8.9	17		6 7	19 0 0
	8	17	6 42,5	7 14,6	18 16 35
	8.9	17	6 58,7		19 6 20
		17	8 55,5		19 40 25
		17	9 4		19 51 12
	8	17	9 16,5		19 40 45
	6.7	17	10 8,5		19 46 10
	7	17 12 20,5	12 51		19 50 50
	8.9	17	14 0,5		18 5 0
	9	17		14 53,5	19 16 5
	9.10	17		15 25	19 33 0
	9	17	15 21		19 43 45
	7.8	17 17 7,5	17 38,5	18 10	19 10 25
	9	17	18 43		18 48 48
	8	17	18 53		18 31 4
	8	17	19 51,5		18 23 45
	8	17		20 22	18 48 7
	9	17		20 29,5	18 48 7
	8	17	21 40,5		19 8 34
78 Herc.	6	17 22 37,5	23 9		20 15 0
	8.9	17	23 2,5		19 12 0
	8	17	23 44	24 15,5	19 51 18
	8	17	24 23,5		19 54 0
	8	17	25 20,5		19 45 35
	8	17	25 22,5		19 34 17
	8	17	25 49		18 54 24
	6	17 27 39	28 10	28 42,5	17 53 42
	8	17		28 58	18 48 0
	9.10	17	29 21		18 34 4
	8.9	17	30 2		18 28 42
	7.8	17 30 15,5	30 46,7		18 26 14
	8.9	17	31 28		19 27 18
	8	17		31 40,5	19 15 30
	8	17	32 18,4	32 50,5	19 2 13
	7	17	33 4,4		19 6 15

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Juin.					+ 1′ 35″
à 18° aj. 39″8	7	17 33 31,5	34 2,5		19 17 24
20 39,2	7.8	17	34 28	35 0	19 3 25
38 34,0 40 34,0	8.9	17	34 31,6		18 21 21
86 μ Herc.	4	17 37 18,5	37 48,5	38 19,4	20 57 56
	8	17		39 7,7	19 49 22
	8	17		39 39	19 58 40
	8.9	17		39 43	20 5 39
	8.9	17		40 39	19 33 7
	9	17		40 52,5	19 35 48
	6	17 41 17,3	41 47,8	42 19,5	19 25 44
	9	17	41 34,5		19 35 15
	8.9	17	44 21,5		17 50 45
		17	44 31,3	45 53,5	17 47 0
	9	17		46 8,5	18 23 45
	8	17	46 8,9		18 57 12
92 ξ Herc.	4	17 48 38,6	49 9,8	49 41	19 32 11
94 ν Herc.	5	17		50 33,5	18 36 0
	9	17		51 4	18 44 40
	8	17		51 5,5	18 44 40
	7.8	17	52 8	52 40	19 14 18
	9	17		52 18	19 37 40
	8.9	17		52 19,5	19 23 15
		17	53 53		18 1 54
	7	17	54 8,5		18 15 40
	7	17	54 28		18 28 0
	7	17	55 26,5	55 56,7	18 25 25
		17	56 22		18 16 10
	8	17		56 54,5:	19 44 30
	8	17		57 19,7	20 8 15
103 ο Herc.	4	17 58 24,2	58 54,5	59 26	20 4 17
	8	17		59 52,3	19 1 5
	8	17	59 41,5		19 8 45
	6.7	18	0 41,5		18 22 52
	7.8	18	0 49		18 53 45
	9	18	1 12		18 52 13
	9	18	1 20		18 38 0
		18	3 52,5		18 56 30
		18	3 57		18 43 54
	8	18		4 22,5	19 11 0
	8.9	18	4 32		19 8 30
	7	18	6 8,5		19 39 0
	9	18	6 22		19 27 30
	9	18	6 32		19 45 0
	9	18	7 20,5		19 15 15
		18	8 29,7		19 16 0
	9	18	9 23		19 21 10
	9	18		9 56,5	19 31 53
	8.9	18	10 34		19 18 30
	6	18	11 18,7		19 13 45
	8	18	11 30		19 27 0
	9	18	11 32		19 30 50
108 Herc.	6	18	12 24,7	12 56,5	19 2 45
Beaucoup de petites étoiles.	8	18	13 28,5		18 51 43
	9	18	14 29,5		18 47 18
	8	18	15 28		28 29 38
	8	18	15 29		37 18 45
	8	18	15 38,5		18 27 45
	8	18	16 10,5		18 20 45
	7	18	17 26	17 57,5	19 5 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Juin.					+ 1′ 35″
ajoutez 38″9	8	14 59 53	0 19,5		40 41 56
	9	15		2 55	41 23 25
	9	15	3 4,5		41 13 20
	9	15		3 32	40 20 42
	7	15 4 43,5	5 10,5	5 38	41 34 30
	8	15 6 31	6 58,5		40 12 13
	9	15		8 48	41 3 52
	8. 9	15		11 42	40 22 38
	9	15 12 17	12 44	nuages.	40 14 56
α Couron.	2. 3	15 24 47,9	25 18,4	25 49,2	21 24 10
2 Juillet.					+ 1′ 43″
à 22° aj. 59″7	8	16	10 34,5		22 46 46
24 59,2	9	16	1 49,5		23 18 15
36 55,0	8	16 5 45,5	6 15,5		22 33 54
38 55,0	8	16		8 4,5	22 59 40
	9	16	7 49		22 42 40
	9	16		9 12	22 26 30
19 Hercu.	7	16		9 27	22 24 26
		16	10 9,5		22 17 30
	8. 9	16 10 40,5		11 41	22 12 46
	8	16	11 9,5		22 25 36
	8. 9	16	12 44,5		23 34 40
	9	16		13 40,5	23 20 43
	8. 9	16		17 34,5	23 6 42
	9	16	17 32,5		23 11 44
	9	16	18 55,5		23 7 20
	8	16	18 28		23 8 57
	8	16	20 29,2	20 58,5	26 51 51
	8	16	23 0		22 31 7
	8	16	23 30,7	24 1,5	22 19 44
	8	16		24 21	23 31 0
	8	16	24 52,5		22 40 6
	8. 9	16	25 5,5		23 29 22
	7. 8	16	25 38		22 53 50
	8	16		27 38,5	24 3 19
	7. 8	16	29 37,3	30 8	23 41 41
	6	16 31 4	31 33,5	32 4	23 32 47
39 Hercu.	6	16	32 19,7	32 50,5	21 29 24
	8	16 33 3	33 33		22 33 30
	8	16	34 45		22 21 35
	8. 9	16	34 31,5		22 11 14
	8	16	35 51		23 50 30
	9	16	39 12		22 47 45
	8	16	39 42		22 53 40
		16	40 11,5		22 24 41
	7. 8	16	40 44,5		22 14 26
51 Hercu.	5	16 41 49	42 18,3		23 48 0
	7. 8	16 41 54,5	42 24		23 3 19
	8. 9	16	43 17		23 58 30
	8. 9	16	44 13,5		22 8 37
	8	16	44 16		22 0 56
56 Hercu.	6	16	45 40,6	46 11,3	22 44 24
	8	16	46 18		22 58 18
	9	16	47 20		23 18 43
5[illegible] Hercu.	6. 7	16	48 8,5		23 7 50
	6. 7	16	48 14,5		24 6 5
	8	16		49 20,5	23 8 55
	8. 9	16	50 39,5		22 2 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juillet.					+ 1′ 43″
à 22° aj. 59″7		16	51 0,5		22 15 13
24 59,2	7	16	51 15,5		22 0 48
36 55,0	8	16		52 47,5	22 52 20
38 55,0	8	16	52 57,5	53 27,5	23 0 27
		16	54 35,5		22 52 0
		16	55 47		22 14 46
		16	56 20,5		22 3 45
		16		57 5,5	22 10
		16	57 32		22 19 25
	8. 9	16		57 56	22 34 35
62 Hercu.	7. 8	16	59 8,5	59 38,5	24 2 50
		17	2 46		23 18 32
		17 3 16,7	3 46		23 34 17
δ Hercu.	4	17 5 10,3	5 39,4	6 10,4	23 43 12
	8. 9	17		7 14,5	23 0 22
	8. 9	17	7 51		22 31 20
	7	17	7 54		22 42 25
	8	17	8 1		23 11 10
	7. 8	17	9 12,5	9 43,5	22 46 54
	9	17 10 16	10 45,5	11 16,5	22 58 6
	6	17 10 21,5	10 51,5	11 21,5	23 3 18
	8	17		12 27	22 53 30
	8. 9	17		12 35,5	22 37 55
	8. 9	17		12 52,5	22 33 42
	8. 9	17	12 55,5		22 30 57
	8. 9	17	13 50,5		22 51 22
	8	17	23 12,5		22 55 45
	8. 9	17	23 16		23 5 39
	8	17	24 45		21 59 30
		17		25 20,5	23 16 22
	8. 9	17		26 28,2	23 0 15
	8. 9	17	26 50		22 42 45
	7. 8	17	27 7,5		23 8 26
	8	17	9 8,7		23 10 0
	8	17	9 31,5		23 22 43
	8	17	30 0		22 22 36
	8	17	30 18		23 41 58
	8	17	30 52,5		23 36 35
	8. 9	17		31 51	23 20 18
	8	17	32 51		23 16 38
	7. 8	17		33 44	22 54 15
	7. 8	17	33 26,5		22 9 15
	8. 9	17		35 55,5	23 42 30
86 μ Her.	4	17 36 58,3	37 28		20 57 44
	7. 8	17		37 55,5	22 58 22
87 Hercu.	6	17 39 3,3	39 33,2	40 3,5	23 6 39
	7. 8	17 40 27,5	40 57		23 27 7
	7	17	42 53		22 27 32
	8	17		44 35	23 45 36
	7. 8	17 44 31	45 0		23 45 45
	7. 8	17	45 15,3		23 58 58
	8. 9	17	45 28		23 22 45
	8	17	46 7,5		23 31 18
	8. 9	17	46 17,5		23 38 15
	8	17	46 46,5		23 46 48
	8	17	47 36,7		23 33 55
	8. 9	17		48 32,5	23 34 49
	8	17		49 12,5	24 14 7
	8	17	49 20,5		23 46 27

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juillet.					+ 1' 43"
à 22° aj. 59"7	8.9	17	50 38,7		23 58 47
24 59,2	8.9	17	51 44		22 14 45
36 55,0	8	17	52 15		23 50 0
38 55,0	8	17	52 17,5		23 18 30
	8	17	53 9,5		23 48 30
	8.9	17	53 55		23 26 33
	8.9	17	54 27		23 26 37
	7.8	17	54 43		22 9 25
	8.9	17	56 42		23 14 35
	8	17	56 42,5		23 8 15
	8	17	57 6		23 28 35
	6.7	17	58 19,3	59 6,5	23 26 45
100 *i* Her.	6.7	17	58 35,5	59 6,5	22 44 10
	6.7	17	59 33		22 43 50
	8	18	1 22,5	1 52,5	22 10 37
	8	18	3 36,5		23 24 2
	8	18	3 48		23 13 3
	7.8	18	4 13,5		23 16 45
	7.8	18	4 26,5		22 16 40
	8.9	18	6 30		23 4 30
		18 7 16	7 45,5		22 6 0
	8.9	18 8 31,5	9 1		23 33 7
	8.9	18	9 28		23 26 11
	8.9	18	10 49,5		23 21 34
	8.9	18		11 26,5	22 23 0
	8	18	12 5		22 11 24
	8.9	18		14 38,5	22 54 42
	8	18		14 42	22 29 10
	7.8	18		15 32	22 34 53
	8	18	16 6		22 50 0
	8.9	18	16 13		22 55 0
	7	18	17 5,5		22 41 40
	7	18	17 17		22 27 43
	7	18	17 20,5		22 28 30
α Lyre.	1	18 28 25,3	28 59,5	29 34,8	10 12 56
	8.9	18		34 35,5	36 59 54
	8	18	34 31,5		36 49 50
	8	18	34 44		37 9 55
	8	18	34 58,5		37 2[illegible] 30
	7.8	18	35 15		37 30 43
	9	18	35 49		37 47 30
	7.8	18		36 54	36 27 40
	8	18		37 3,5	36 30 7
	8.9	18	37 23		37 51 19
	7.8	18	37 25		37 53 3
Beaucoup de petites étoiles.	8	18	39 8		37 22 18
	8	18	39 18		37 51 45
	7.8	18	39 46		37 30 33
Double.	6.7	18	40 13,5		38 3 30
	8.9	18	41 36,5		36 23 0
	8	18	41 54		36 34 5
	9	18	42 21		36 28 40
	8	18	43 13,7		36 1 10
	8	18	43 22,5		36 3 5
	8	18	43 48,5		35 59 20
	8	18		44 32,7	36 59 42
		18	47 41		37 2 33
13 ε Aigle.	3.4	18 48 57,7	49 25,5	49 54	34 0 27
	8	18	50 56,3		36 27 50

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juillet.					+ 1' 43"
à 22° aj. 59"7	9	18	51 14		36 28 38
24 59,2	7	18	51 24		36 38 48
36 55,0	8	18	52 43,5		36 50 30
38 55,0	8	18	53 29		37 47 43
	9	18	53 36		37 59 26
	8	18	54 58,5		37 50 6
18 Aigle.	6	18 55 58,5	56 26		38 2 20
		18	58 26		37 49 38
	8	18	58 45		37 15 22
	7.8	18	58 48,5		37 29 45
		18	59 1		38 0 37
	8	19	1 11		37 8 8
	9	19	1 41		37 4 2
	8.9	19	2 8,5		37 5 0
		19	2 41		37 7 7
	7.8	19		3 20	37 47 45
	7.8	19	3 48,5	4 16,5	37 26 8
	8	19 4 34,7		5 29	37 35 21
	8.9	19	5 14		37 19 0
	8.9	19	6 10,5		37 30 8
	8	19	6 14,5		37 18 48
25 ω' Aig.	6	19	7 18,3	7 46,5	37 34 11
28 A Aig.	6	19		10 40,5	36 48 0
	8	19		10 51	37 8 24
	8	19	13 31,7		37 45 15
	8	19	13 59		36 54 52
	7.8	19	14 18,5	14 46,4	37 17 22
	7	19	15 0,5		37 21 20
	7	19	15 27		37 8 31
β Cygne.	3.4	19		21 58,5	21 16 30
48 ψ Aig.	6	19	34 8,5		35 59 9
γ Aigle.	3	19 35 10,2	35 37,3	36 5,4	38 40 55
α Aigle.	2	19 39 26,2		40 21	40 28 2
9 Juillet.					+ 1' 49"
35 Ophiu.		16	58 35,4	59 4	64 14 39
à 66° ajo. 5"2	9.10	17 15 3,5	15 32,3		66 56 10
à 68° ajo. 5,5	9.10	17	16 36		66 30 50
	9	17 16 13,5	17 41		66 24 30
Ophiucus.	8	17 17 30,5	17 58,5		66 24 51
	9	17	18 59,5		65 59 0
689 Mayer	7	17 20 32,5	21 0,5	21 29,4	66 7 0
Therm. 14°	8	17		21 53	66 57 30
Bar. 28 pou.	8	17	21 59		66 27 35
2,5 lig.	7.8	17	22 31		66 55 46
	8	17		25 25,5	67 37 23
	9.10	17		26 7,5	66 28 9
	9	17	31 20,5		66 10 39
	7.8	17	32 8,5		66 25 2
	7	17	32 18		66 6 45
	8	17	32 29		65 49 20
	8	17	32 58		65 54 25
	8	17 34 56	35 24,5		66 47 48
	9.10	17	38 29		67 36 52
	9.10	17	39 33,5		67 [illegible]6 4
	8	17	40 21,5		66 48 [illegible]
	9	17	41 17,5		66 12 12
	9.10	17	42 0		66 8 7
	9.10	17	43 2,5		67 1 5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1795		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
9 Juillet.					+ 1′ 49″	9 Juillet.					+ 1′ 49″
703 Mayer	6. 7	17	43 47,8	44 7,4	67 31 50	à 66° ajo. 5″2	7. 8	18	44 47	45 16	66 28 30
Sagittaire.	9	17	47 19,5		66 57 13	à 68° ajo. 5″5	9	18		45 22	66 16 37
à 66° ajo. 5″2	8	17	48 16		67 58 53		8. 9	18	46 24,5		67 34 9
à 68° ajo. 5,5	8	17	48 23		67 19 50		7	18 46 54,7	47 23,4	47 52,3	67 36 24
	8	17	49 6,5		67 16 10		8. 9	18	47 47		67 28 46
	7. 8	17	49 43,7		67 56 51		8. 9	18		49 15,5	66 16 0
	8	17		51 11	66 17 18		8	18	49 53,5	50 23	66 24 18
	7. 8	17	51 6,5		66 10 53		8. 9	18	50 3,5		66 8 0
	7. 8	17	51 21,5		66 22 43		8	18	50 11,5		65 54 54
	8	17	52 22,5		66 7 37		9	18	52 9,5		66 49 37
	7	17	56 21	56 50,5	67 20 40		8. 9	18	52 47		66 52 20
	8. 9	17	56 41,5		67 46 12		8	18		53 49,5	65 56 25
	8	17	57 37,5		67 38 26		8. 9	18	54 46		65 37 55
	9	17		59 7,5	67 17 15		8	18	55 5	55 33,5	66 19 26
	8	17	58 57,5		67 21 0		7	18	56 39,5		68 2 18
	9	18	0 6,5		67 14 28		9	18	56 54		67 41 12
	9	18	0 29		67 12 35		6. 7	18	57 7		67 34 37
	9	18	1 59		67 7 35		8	19	0 18,5		65 32 9
	8	18	2 34		67 12 22		8	19	1 20,5		67 57 45
	8	18	3 55		67 22 20		8. 9	19		4 36,5	67 46 40
	8	18	4 9		67 49 5	43 *d* Sagit.	6	19 5 6,2	5 34		68 4 52
	6. 7	18	4 25		67 29 17		8	19	6 8		67 59 44
	6. 7	18	4 51		67 48 5		8	19		6 4	67 49 45
	7	18	5 23,5		67 18 0		9	19	6 27		67 52 9
	7. 8	18	5 44,5		67 38 10	44 ρ¹ Sagit.	5	19 9 14,5	9 42,5	10 11,5	66 59 52
	8	18	5 52		67 32 30	45 ρ² Sagit.	6. 7	19	9 49,5		67 27 12
	8	18	6 17,5		67 18 55		8	19	11 54,5		66 21 19
	7. 8	18	6 37,5		67 27 42		7. 8	19	15 40,5	16 9,5	67 31 33
	7. 8	18		8 18	66 36 0		6. 7	19 15 37,3	16 5,5	16 34,5	67 32 13
Sagittaire.	6	18	9 16,3	9 45	67 42 54		8	19		18 38,5	37 25 50
	7. 8	18	12 54,7		67 24 43		8	19	18 37,5		67 30 50
	8	18 13 55,5	14 23,5		66 58 5		9	19	20 7,5	20 36,5	66 0 34
	8	18	14 38,5		66 32 18		9	19		22 3,5	67 49 0
	6	18 15 27	15 55	16 24	66 41 25		9	19	21 43,5		68 3 45
728 Mayer	6	18 17 37	18 5,3	18 34,3	67 37 20		9	19	22 56		67 58 30
729 Mayer	7. 8	18	19 14		67 48 10	793 Mayer	6. 7	19 23 56,5	24 24,5		68 4 3
	8	18	19 20		67 10 7		8. 9	19	24 48,5		68 0 5
730 Mayer	6	18	19 22	19 51	67 18 27	794 Mayer	6	19	25 5,5		67 27 7
733 Mayer	7. 8	18	21 6		67 16 55		8	19	27 21	27 49	66 8 35
	9	18		22 31,5	66 27 21		8	19	27 21,5	27 50,3	66 8 30
	8	18	23 11,3		65 54 45		9	19		29 55,5	66 6 52
	7. 8	18		24 0,6	67 28 35		8. 9	19 32 10	32 38	33 6,5	66 34 14
	7. 8	18	24 26	24 55,5	67 42 55	γ Aigle.	3	19 36 4	36 31,3	36 59,3	38 40 49
741 Mayer	7. 8	18	25 53,5	26 22,5	66 10 17	α Aigle.	2	19 40 20,2	40 47,2	41 15,3	40 27 57
	9	18	29 23,3		66 1 57	η Antino.	3	19		42 28,5	48 18 28
	8	18	30 13,5		65 58 17	β Aigle.	3	19 44 47,5	45 15,5	45 42,5	42 53 46
	7. 8	18 33 9,3	33 37,8		66 31 17		9	19		46 8,5	67 41 51
	8	18		36 24,5	67 12 50		8	19	49 43,5		66 11 47
Sagittaire.	7	18	36 40,7		67 35 30		8. 9	19		50 30	66 52 49
	8	18	36 44		67 37 24		8	19	51 16,5	51 45,5	66 48 5
	8. 9	18		37 58	67 54 10		8	19 53 9,5	53 37,5		65 43 18
	8. 9	18		38 32,3	66 56 15		9	19	54 36		67 39 30
	8. 9	18	39 0,5		66 47 3		9	19	57 49		67 42 40
	9	18	39 13,5		66 42 30			20 0 15,5	0 42,2	1 9,8	50 12 57
	8	18	40 53		67 16 15		9	20	2 14		66 3 12
	7	18	41 2		67 38 49		8	20		3 57	66 14 30
	8	18	41 15,5		67 47 50	α¹ Capric.	4	20 5 46	6 14	6 42	61 55 5
	9	18		43 52	66 56 13	α² Capric.	3	20 6 10	6 37,5		61 57 18
	9	18		44 23	66 36 20	β Capric.	3	20 8 58	9 26	9 54,5	64 12 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Juillet.					+ 1′ 49″
827 Mayer	6	20		9 40,5	64 12 13
π Capric.		20 15 2,5	15 30,5	15 58,5	67 39 0
11 ρ Capri.	6	20 16 37	17 5,5	17 34,5	67 15 27
	7. 8	20 16 45,5	17 13,5		67 18 53
841 Mayer	8	20	20 50,5		66 4 14
844 Mayer	7	20 23 23,8	23 52		65 59 55
847 Mayer	8	20 25 38,5	26 7		66 36 12
Jupiter. -	cen.	20 27 3,8	27 32,7	28 1,3	68 33 40
10 Juillet.					+ 1′ 43″
40 ρ Ophi.	5	17		9 3	69 39 19
à 68° ajo. 5″3	9	17		10 58,5	68 47 26
à 70° ajo. 5,6	9	17	10 44,5		68 46 49
684 Mayer	6. 7	17		12 52,5	70 0 47
	9	17		16 28,5	69 33 19
	10	17	21 9,5		69 23 24
52 Ophiu.	8	17		23 24,5	70 39 49
Ther. 14,7	9	17		24 35	69 36 30
Bar. 28 pou.	9	17	24 29		69 35 15:
1,5 lig.	8. 9	17	25 15		69 19 34
	10	17		26 26	68 36 53
	9	17		27 10,5	68 11 0
	8. 9	17	30 19,3		68 46 3
58 *D* Oph.	6	17	31 5,3		70 20 37
	7. 8	17	31 58,3		70 51 45
	8	17		35 43,5	69 31 24
	8	17	37 22,7		68 42 11
	8	17	39 32,5		68 28 55
	7	17	39 38		68 13 50
	8	17	39 56,5		68 47 17
	7. 8	17	41 34,5	42 3,5	68 36 21
	8	17 46 21,5	46 50		68 48 20
708 Mayer	6. 7	17 47 16,5	47 44,5		69 5 10
	7	17 49 51,5	50 20,3		69 29 53
8 Sagittai.	9	17	51 50,7		68 13 45
	9	17		52 21,5	68 34 45
	9	17	53 21,5		68 31 52
	7. 8	17	53 44		68 29 16
	8	17		55 29,5	69 59 3
	8	17	56 8,3		70 2 30
	7	17	56 17,3		70 14 15
	8	17		57 21,5	68 40 12
	7	17 58 33[illegible]	59 2,5		68 38 42
	7. 8	18		0 11,5	69 13 48
	8	18	0 4,5		68 14 40
13 μ Sagit.	4	18 0 58	1 26,6	1 56,2	69 52 23
	8	18	2 43,5		69 41 30
15 μ² Sagi.	6	18	2 56,5	3 25	69 33 0
16 Sagitta.	7	18	2 57,5		69 12 40
	7. 8	18	4 18,8		69 22 25
	8. 9	18	7 22,3		68 34 37
	8	18	8 18,3		69 4 0
	9	18		8 45	68 41 30
	8	18	8 50		68 30 36
	9	18		9 45,3	68 7 38
	8	18 10 34,5	11 3,3		69 30 57
21 Sagitta.	6	18 12 36,3	13 5		69 24 49
	8	18 17 4,3	17 32,5	18 2,5	69 50 41
	9	18	18 19		69 11 10

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Juillet.					+ 1′ 42″
	8	18	20 5		68 2 3
731 Mayer	7. 8	18		20 14	68 2 0
	8. 9	18		20 47,5	68 21 48
à 68° aj. 5″3	8	18	22 13		68 42 7
à 70° aj. 5,6	7	18	23 3,3		69 45 42
	8	18	23 39,5		68 28 48
738 Mayer	8	18	24 24,5		68 14 37
	8. 9	18	25 4		68 20 20
	8	18	25 18		68 21 36
		18	25 41,5		68 32 19
	7. 8	18	30 11,3		69 16 13
	8	18	31 15		69 52 52
	8	18 31 51,5	32 20,5		69 56 15
	7	18	32 31,5		69 58 15
	8	18	33 0,5	33 31,3	69 37 4
745 Mayer	7	18		34 20,5	68 35 0
746 Mayer	8	18 35 10	35 38,5		69 15 32
		18	36 5,5		68 11 15
		18		37 7	69 8 30
		18 36 57			68 18 17
	8	18	3 26		69 9 19
	7. 8	18		37 56,8	68 8 17
	8	18	38 46		69 17 37
	8. 9	18	38 52,5		69 17 54
	9	18	39 47		69 22 45
	9	18	40 3,5		69 12 33
	7. 8	18	41 37,5		68 48 28
	9	18	42 6,5		68 56 58
	8	18	42 51,5		68 39 28
	8	18		43 28	69 16 40
	8	18		44 0	69 2 21
36 ξ′ Sagit.	5. 6	18 44 36,7	45 5,5		69 41 10
756 Mayer	7. 8	18	45 57,5		69 27 27
	6. 7	18	50 56,5	51 26	68 18 19
	6. 7	18	51 0,5	51 30	68 9 50
39 o Sagit.	4	18		52 49	70 48 0
	9	18	53 50		68 33 20
	6. 7	18 55 41,5	56 10,3		68 22 33
41 π Sagit.	4	18 57 1,5	57 30,6	57 59,6	70 6 37
	8. 9	18	59 7,5		69 26 38
	9.10	18	59 40		69 28 50
	8. 9	19	0 40,3		68 20 10
	9	19	0 57,5		68 35 40
	8. 9	19	3 17,5		68 54 16
43 *d* Sagit.	8	19 5 6	5 24,4	6 3,5	68 5 0
774 Mayer	8	19	6 7,5		67 59 47
	8	19	6 26,5		67 49 57
	9	19	6 41		67 52 20
	8. 9	19		8 22,5	68 30 25
	7. 8	19 9 4	9 32		68 22 53
	8. 9	19	9 59		68 16 18
	8. 9	19	10 32,3		68 10 30
	8. 9	19	11 0		68 8 11
	8. 9	19		12 55,5	68 5 21
	9.10	19		14 12,5	69 42 45
	9	19	14 22		69 45 17
	9	19	15 25		69 32 7
	9	19	15 55		69 41 30
	9	19	17 57,5		68 44 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Juillet.					+ 1′ 40″
à 68° aj. 5″3	8. 9	19	18 5		68 34 25
à 70° aj. 5,6	8	19 19 9,5			68 34 55
	8	19	20 38,2		69 42 44
	9	19		20 26,5	69 35 43
	9.10	19	21 9		68 28 30
	9	19	22 55		67 58 41
793 Mayer	7	19 23 56,3	24 21,5	24 53,5	68 4 13
	8. 9	19	24 48,5		68 0 15
	8. 9	19		29 30	69 46 45
	9	19	29 39		70 4 15
56 *f* Sagit.	6	19 33 51,2	34 19,7	34 49,3	69 1 4
	9	19	35 3		69 8 30
	7. 8	19	35 50,3		70 13 18
α Aigle.	2	19 40 20,5	40 47,4	41 15,5	40 28 0
	8	19	43 23		68 35 40
β Aigle.		19 44 48	45 15	45 42,5	42 53 53
	8. 9	19		48 58,5	69 10 50
	8	19		50 32	68 25 45
	8. 9	19	53 6,5		68 7 0
	8. 9	19 53 39	54 7,5		68 3 15
	9	19	55 22		68 55 30
816 Mayer	7. 8	19	55 49,5	56 18	68 9 45
	8	19	57 29,5		69 56 55
820 Mayer	8	19	58 28		68 44 38
		20	2 47		68 35 30
		20 4 40	5 8,5		67 49 42
α¹ Capric.	4	20 5 46,5	6 14		61 55 9
α² Capric.	3	20 6 10,3	6 37,5	6 42,3	61 57 24
	8 9	20	8 32		69 3 9
β Capric.	3	20	9 26,5		64 12 7
	7. 8	20 12 41	13 9,5	nuages.	68 51 42
	8	20 14 0,5	14 29		68 35 10
	6	20	15 30,5		67 39 2
1 Dauph.	6	20	20 29,3		38 35 11
19 Juillet.					+ 1′ 50″
	8. 9	17	25 36,5		71 17 51
2 Sagittai.	6. 7	17	26 21,7	26 51,6	70 33 0
58 *D* Oph.	6	17 30 36,5	31 5	31 34,6	70 20 37
	7. 8	17	31 58		70 51 37
392 Z. la C.	9	17	32 17,5		70 41 21
à 70° aj. 5″8	9.10	17	33 49,5		70 16 20
à 72° aj. 6,8	6. 7	17	35 18,3	35 48,5	71 9 32
	8	17	36 47,5		72 3 13
	8. 9	17	37 43	38 13	71 49 9
699 Mayer	7. 8	17	38 96,5	39 6,5	71 36 41
Ther. 15,6	7. 8	17	39 50,5		71 22 19
Bar. 28 pou.	8	17	43 43		71 10 49
1,8 lig.	8	17		44 26	72 6 45
	7. 8	17 46 0	46 29		71 15 18
	9	17	46 32,5		71 6 50
	7. 8	17	46 58,5		71 12 20
	7. 8	17	47 32,5		71 17 22
		17	49 24,5		71 31 48
		17	49 52		71 46 53
	8	17	50 1,5		71 39 35
711 Mayer	8	17	50 3[illegible],5		71 28 30
	8. 9	17	50 48		61 38 30
	8. 9	17	50 56		71 22 22

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Juillet.					+ 1′ 50″
à 70° aj. 5″8	8	17	51 45		71 15 47
à 72° aj. 6,8	8. 9	17		53 30,5	70 26 15
	8	17	54 29,5		70 17 0
715 Mayer	7. 8	17	54 50		70 13 30
	8	17	55 0		69 58 57
	8	17	56 7,5		70 2 25
	7	17	56 17	57 46,5	70 14 19
	8	18	0 30,5		71 55 18
14 Sagit.	6. 7	18 0 57,6	1 26,6		70 31 40
13 μ¹ Sagi.	4. 5	18	1 52,5	2 22,5	69 52 22
	9	18		2 53,7	70 49 20
	9	18	4 43,5		70 59 51
	8	18	5 27		71 7 15
		18	5 28,5		71 10 26
	9	18		7 19,5	71 34 27
	8	18		10 1,5	70 52 22
	8	18		10 7,5	71 8 53
	8	18		10 14	71 5 30
	8. 9	18	13 19,5		69 54 34
	7	18	15 35,5	16 5,4	71 52 44
	9	18		17 0	70 15 15
	9	18	18 11,5		70 38 48
	9	18	18 38		70 25 26
	9	18	20 4		71 11 48
	8	18	20 19		71 2 20
	6. 7	18	22 13,5		71 27 33
	6	18		25 36	70 25 37
739 Mayer	6	18	25 34	26 3,5	70 19 38
742 Mayer	8	18	26 36	27 5,5	69 58 52
	8. 9	18		27 35,5	70 54 10
	9	18		28 12,4	71 36 11
	8	18	31 15		69 52 47
	8	18	32 20,5		69 56 18
	6	18	33 0,6		69 58 12
28 Sagit.	6	18		34 23,5	71 21 47
	9	18	34 32		71 16 0
		18	37 43,3		71 50 10
	9	18		38 45	71 15 30
30 Sagit.	6	18		38 56	71 9 15
31 Sagit.	6. 7	18	39 44,6		70 55 11
	8	18	40 13		71 18 14
32 ν¹ Sagit.	5. 6	18	41 42,3		71 45 6
	8	18		42 11	71 34 40
35 ν² Sagit.	5. 6	18	42 38,3	43 8,3	71 40 53
37 ξ² Sagi.	5. 6	18	45 25,7	45 55,5	70 8 9
	9	18	47 14		70 51 50
757 Mayer	7. 8	18	49 11		71 49 18
	8	18 51 31	52 0		70 35 17
σ Sagittai.	4	18	52 19,2	52 48,5	70 47 57
	8	18 54 4,5	54 33,5	55 3,3	71 34 4
	6	18	56 18		70 4 12
41 π Sagit.	4	18 57 1,5	57 30	57 59,5	70 6 33
	8	19	0 2,5		72 7 52
	9	19	0 28		71 53 45
	8	19	1 14		71 40 0
	7. 8	19	1 47		71 9 55
	9	19		2 0,5	71 7 54
	9	19	2 12,5		71 11 7
	9	19	3 36		70 57 3

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Juillet.					+ 1′ 50″
à 70° aj. 5″8	9	19	4 16,5		70 54 45
à 72° aj. 6,8	8. 9	19	4 40		70 36 55
	8. 9	19	4 49,5		70 52 13
	8. 9	19		5 11	71 4 0
	8. 9	19	5 39		70 37 48
	8	19		7 2,7	71 13 50
	8. 9	19	7 23		71 18 43
776 Mayer	6. 7	19 7 46,5	8 15,5	8 45	71 32 21
	9	19	12 1,5		71 46 17
	8	19	12 15		71 43 25
	7. 8	19	13 21	13 50,7	71 36 20
59 Sagit.	6	19	14 0,5	14 30	70 56 25
	8	19		14 20	70 42 30
	8	19		14 42,5	70 24 37
788 Mayer	7	19		19 9	70 29 50
	8	19	19 12		70 13 37
	9	19		19 42	70 49 40
	7. 8	19	19 59,5		70 42 30
	8. 9	19		25 7,5	71 6 50
	8. 9	19	25 9		71 10 3
	7. 8	19 27 9	27 38	28 8	71 17 10
	8	19		28 33	70 31 51
	8. 9	19		30 8,5	70 4 22
	9	19		31 14	68 43 17
	8	19	32 11		72 5 57
	9	19	32 22		71 47 24
	9	19 33 47,5	34 16,7		70 46 41
	7	19 35 21	35 50	36 19,4	70 13 20
	8	19	37 55,5		72 2 52
	9	19	40 43		70 21 8
β Aigle.	3	19 44 47,6	45 14,5	45 42,3	42 53 47
	7	19	47 19		71 31 24
	9	19	48 15,5	48 45,5	70 10 30
	8. 9	19		49 27,8	70 47 5
	8	19	52 13	52 42,8	71 31 8
	8	19 53 57	54 25,5		71 0 50
819 Mayer	8	19	57 29,5		69 56 57
	8. 9	19	59 14		71 18 58
	9	20		1 36,5	72 42 54
Rouge.	7. 8	20 4 32,5	5 0,8		70 42 17
α^1 Capric.	4	20	6 13,4		61 55 7
α^2 Capric.	6	20 6 9,5	6 36,8		61 57 20
7 σ Capric.	6. 7	20		7 58,5	68 31 25
β Capric.	3	20 8 57,5	9 25,5	9 54,2	64 12 7
	9	20		12 43,5	71 28 0
	8. 9	20 15 29	15 59		71 27 10
	7. 8	20 16 31	17 0		70 20 22
	8	20 18 13,5	18 42		70 9 19
	9	20	19 7		71 36 12
	9	20	19 9		71 36 40
Jupiter.		20 21 55,5	22 24,3	22 53,7	68 52 49
2.e bord.		20 21 59,5	22 28,4	22 57,7	bord sup.
β Dauph.	6	20		28 24,3	34 54 55
α Dauph.	3	20	30 6,4	30 34,7	33 36 30
α Cygne.	2	20 33 39,5	34 16,8	34 55,6	4 15 50
					4 8 12+2

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Août.					+ 1′ 53″
47 χ^1 Sag.	5. 6	19 12 9,5	12 38,5		73 39 12
48 χ^2 Sag.	8	19	12 45		73 33 37
49 χ^3 Sag.	6	19	12 56		73 6 40
786 *Q* Sag.	5	19 16 30	17 0,2		76 8 30
	8	19	18 22		73 7 35
à 72° aj. 10″1 à 74° aj. 11,3	8. 9	19	18 37,5		73 16 12
	8	19		19 44	72 54 54
51 h^1 Sagit.	6	19 22 55,5	23 25		73 54 54
52 h^2 Sagit.	5. 6	19 23 34,5	24 4	24 34,5	74 4 54
	7	19 26 52,5	27 21,3		72 38 40
53 Sagit.	6	19 27 9,5	27 38,5		72 38 56
Ther. 17,8	9	19	27 55		72 33 3
Bar. 28 pou.	9	19	29 13		72 51 40
2,3 lig.	8. 9	19	30 4,5		73 36 13
	9.10	19	[illegible] 9,5		73 56 45
α Aigle.	1. 2	19 40 17,5	40 44,5	41 12,5	40 27 40
58 ω Sagit.	5	19	43 5,5		75 35 0
59 *b* Sagit.	5	19	44 10,5		76 27 0
60 *a* Sagit.	5	19 45 46,5	46 16,5		75 29 26
1638 la C.	6	19 48 35,5	49 5		72 3 14
62 *c* Sagit.	6	19	49 51		77 0 50
811 Mayer	8	19	51 27		71 55 30
813 Mayer		19 52 18,2	52 47		70 38 53
+ 1′ 51″	8. 9	19	55 16		73 13 15
	8	19	56 14,5		72 55 45
1654 *R* Sa.		20	1 47,5	2 18	76 22 49
		20 3 22,5	3 51,5	4 19	72 53 15
	8. 9	20 6 4	6 33,5		73 16 55
	8. 9	20	9 11,5	9 42	72 52 38
	8	20 12 2,4			72 53 10
	8. 9	20	15 54,5		72 26 30
	7	20		16 39	73 35 3
	7	20	16 55,5		73 24 30
	8	20	17 25,5		72 16 49
	8	20 19 26,5	19 56		74 18 25
840 Mayer	7	20	20 29,4		74 22 55
	9	20	23 14,5		72 59 30
	8	20		24 0,5	73 49 44
	8	20 24 52,5	25 22		73 50 0
	7	20 25 17,5	25 46,5		73 41 24
	6. 7	20	27 50,3		73 16 23
	7. 8	20	28 3,5		73 34 2
	8	20 30 58,5	31 28		72 57 27
16 ψ Cap.	5	20	33 46,6		74 45 10
+ 1′ 52″	8. 9	20 35 41	36 10,5		72 21 12
	8	20 35 46	36 15,5		72 14 23
	7	20		38 45	74 29 3
Capricor.	6	20 40 20,5	40 50,3	41 20,5	73 18 6
	9	20 44 26	44 55		73 11 54
	8	20 44 39,3	45 8,5		73 22 54
	9	20		48 28,5	72 15 20
	8	20	49 12,3		72 25 54
	8	20	49 21,3		72 38 0
	8	20	51 39	52 10	73 52 42
	7	20		55 19	72 47 18
	6. 7	20		55 30,5	72 43 30
+ 1′ 53″	8	20 nuages.	57 9	57 39	73 12 26
3 Poi. Aus.	6	21 0 24,5	0 54,5		77 11 17
64 ζ Cyg.	3	21 3 34,5	4 5,5		19 24 48

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Août.					+ 1′ 53″
8 α pe. Ch.	4	21 5 4,8	5 31,6		44 23 19
65 τ Cyg.	4	21	6 27,5		11 38 0
67 Cygne.	4	21 8 38,5	9 13,5		10 16 13
10 β p. Ch.	4	21 12 14,5	12 41		42 51 23
20 Verse.	6	21	14 5,5		53 3 36
21 Verse.	6	21	14 30,5		53 13 8
69 Cygne.	6	21 16 42,5	17 16		13 1 19
35 Renard.	6	21			22 5 8
73 ρ Cygne	4	21 25 27	26 5,2		4 7 20
75 Cygne.	6	21 31 22	31 58,3		6 27 51
8 ε Pégase.	3	21 33 38	34 5		39 51 30
78 μ Cyg.	3.4	21	34 52,3	nuages.	20 59 5
9 Août.					+ 1′ 49″
q Sagittai.	5	19 16 29,3	16 59,7	17 30,5	76 8 39
	8	19		19 4	74 54 25
51 h¹ Sagi.	6	19 22 55,2	23 25,0	23 55,3	73 55 5
52 h² Sagi.	5	19 23 34	24 3,5	24 34,2	74 5 9
	9	19	28 59	29 29,5	74 3 43
à 74° aj. 11″8 à 76° aj. 13,0	7.8	19 29 16,4	29 46		74 5 10
	9	19	31 9		73 56 50
Ther. 17,5	9	19	31 13		74 18 42
Bar. 28 pou.	8	19	33 49,5		74 7 24
2,6 lig.	8	19		34 45,7	75 43 45
	8.9	19	35 0,5		74 52 33
	9.10	19		35 57	75 8 45
	9	19	37 12,7		75 37 0
	8	19	37 36,5		75 58 11
	8	19	38 53		76 20 30
	8.9	19	40 31,2		74 43 55
	8.9	19	41 25,7		75 58 0
58 ω Sagit.	5	19	43 5,6	43 36	75 35 10
	8	19	43 9	43 39,6	75 50 0
	9	19	44 33,7		75 30 28
60 a Sagit.	5	19 45 46,5	46 16,5	46 47,3	75 29 38
	9	19	46 19		75 35 17
	9	19	48 14,5		75 31 42
	9	19		50 13	75 21 18
	9	19	51 37,7	52 9	75 38 30
	8	19	52 30	53 1	76 8 0
	8	19	57 35	58 5	74 37 50
	9	19		58 5	74 32 25
	9	19		58 28	74 16 32
	9	20		0 49,3	74 9 55
	9	20		1 10,5	74 13 45
	9	20		6 12,5	73 45 20
	7.8	20	7 18,5	7 49,3	74 36 30
	8.9	20	7 57,5		74 36 2
	8	20 10 27,5	10 57,6	11 28,6	76 7 50
	7.8	20	12 6,3	12 36,5	75 14 15
	8.9	20	13 50		74 21 41
	7	20 15 3	15 32,6	16 3,5	75 1 43
	7.8	20	19 26,3	19 56,3	74 18 40
840 Mayer	6	20 19 59,3	20 28,9	20 59,5	74 23 0
	9	20	21 29		74 6 26
	7	20		25 59,5	74 34 15
	8	20 28 28	28 58,5		75 28 14
18 ω Capr.	6	20 38 52,3	39 22,5	39 48,5	76 25 37
860 Mayer	7.8	20 43 54	44 24,2	44 55,2	75 49 15

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Août.					+ 1′ 49″
24 A Capr.	6	20 54 27,5	54 57,3	55 27,3	74 34 25
Il n'y a pas d'étoiles.		20	59 56,5		73 42 41
	9	21		3 3,5	75 30 15
66 υ Cygn.	5	21	9 20,5		14 46 10
16 Verse.	6	21		10 41	54 12 53
20 Verse.	6	21 13 38	14 5,5		53 3 45
21 Verse.	6	21		14 57,5	53 13 15
69 Cygne.	6	21	17 15,5		13 1 25
35 Renard.	6	21	18 31,5		22 5 13
10 Août.					+ 1′ 49″
Antarès.	1	16 16 11	16 41	17 11,6	74 43 37
α Hercule.	2	17 4 48,3	5 15,6	5 44	34 10 18
α Ophiuc.	2	17 24 56	25 22,7	25 51,5	36 5 5
	8.9	18	44 27,5	44 59,2	76 27 35
à 76° aj. 13″5 à 78° aj. 14,8	8.9	18 46 24,5		47 26,5	77 3 50
	9	18	47 57		77 43 33
38 ζ Sagit.	3.4	18	49 20,5	49 52,4	78 53 51
	8	18 52 50,5	53 20,5		76 20 10
40 τ Sagit.	4	18 53 26,5	53 56,4	54 27,4	76 42 22
	8.9	18	55 47,6		77 47 19
	7.8	18		57 18,5	76 10 47
	9	18 58 6	58 36		76 9 0
	7.8	19 0 32	1 2		75 57 55
	8	19 3 12	3 42,5		77 45 20
	7.8	19 9 18,5	9 48,8		78 10 51
P Sagitt.	6	19 11 0,6	11 31,3		76 59 45
786 Mayer	5.6	19 16 29	16 59,5	17 30,5	76 8 40
	8	19		19 34,5	77 22 37
	7.8	19	19 41	20 12,5	77 8 36
	9	19		21 11	77 42 12
	9	19		22 4	76 20 2
	8.9	19	23 1	23 32	77 50 49
	8	19	23 23,4	23 55	77 51 20
	8.9	19	24 50,5		78 0 5
	9	19	25 33		77 55 50
	6.7	19	25 55	26 26,5	77 48 0
	8	19		28 25,5	76 54 13
	9	19 30 57,8	31 28,5		76 51 52
	9	19	32 23,3		76 37 0
	8	19 32 58,5	33 28,5		76 30 10
	8.9	19	34 59		76 58 15
	6.7	19	36 10,5		78 1 15
α Aigle.	2	19 40 16,8	40 44	41 11,7	40 27 50
58 ω Sagit.	5	19 42 35	43 5	43 35,6:	75 35 8
59 b Sagit.	5	19	44 9,5	44 40,5	76 27 8
	8	19	45 52,5		77 56 3
	8.9	19	46 15,3		78 8 10
	7	19 47 10,5	47 41	48 12,5	77 52 32
	8.9	19	49 15,5		77 17 48
62 c Sagit.	5	19 49 20	49 50,5		77 0 52
65 Sagit.	7	19			62 1 10
à 62° aj. 7″6	8	19	55 14,5		62 17 15
à 64° aj. 7,9	7	19	56 58,3	57 27	63 37 15
	8	19 58 2,5	58 30		62 25 18
	8	19 58 16,5	58 44		62 23 4
1 Capric.	6	20 0 2,5	0 30		61 46 30
2 ξ Capri.	6	20 0 26,5	0 53,8		61 59 30
	8.9	20		1 41,5	63 10 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Août.					+ 1′ 49″
à 62° aj. 7″6	8	20		3 29	63 43 36
à 64° aj. 7,9	7	20		4 3,5	62 46 45
3 Capric.	7	20	4 55,5	5 23,7	61 44 19
α¹ Capric.	4	20 5 43,5	6 11	6 39	61 55 0
α² Capric.	3	20 6 7	6 34,5	7 2,6	61 57 17
	8	20	7 56,7		62 13 5
8 ν Capric.	6	20 8 43,5	9 11,5		62 10 41
9 β Capri.	3	20	9 23,2	9 51,5	64 12 0
830 Mayer	7. 8	20 11 24,5	11 52		63 41 7
	9	20	12 2		63 26 58
831 Mayer	7. 8	20 12 13	12 40,5		63 32 40
Plusieurs peti. étoiles.	8. 9	20	13 42		64 15 15
		20	14 23		64 8 40
	8	20	14 27,3		64 25 9
	8. 9	20	15 43		62 59 52
	9	20	15 46		62 55 45
	9	20		17 23	62 36 20
	9	20		17 24,5	62 36 15
	8	20		18 32	62 2 58
	8	20	18 47,4		62 29 10
	9	20		19 58,5	63 2 42
	8	20	20 21,5		63 14 18
	8. 9	20	21 15		63 10 26
	8. 9	20	21 20		63 0 38
843 Mayer	7	20 22 13	22 40,5		63 11 52
	9	20		23 12	62 51 50
		20	24 3		62 26 12
	7	20	24 51,5		61 51 55
	8	20	25 28,8		62 13 11
	8	20 28 8,5	28 36,3		63 30 30
	7	20	29 44,5	39 13,2	63 0 3
	8	20 30 45,5	31 13,5		62 35 35
	7	20 32 35	33 2,5		63 41 53
	8	20 36 25,5	36 52,5		61 59 10
	7. 8	20	37 40,5	38 9	62 8 35
	9	20	38 29		63 10 34
	6	20 38 50	39 17,4	39 45,5	62 4 48
	8	20		40 19	63 27 36
	8. 9	20	40 7		63 7 18
856 Mayer	7	20	41 5,5	41 33,7	62 44 53
	9	20	42 25,5	42 54	62 45 0
	9	20	43 1,5		62 42 30
	8	20 46 42	47 10		62 55 35
	6	20 46 46	47 14		64 2 51
	9	20		48 9,5	62 47 2
8 Verseau.	7	20	48 32		62 37 25
	8	20	48 58,3		63 4 15
9 Verseau.	7. 6	20	49 44	50 12,5	63 6 19
	9.10	20	50 17,5		63 5 5
	7. 8	20		51 34	62 1 37
	8	20	52 15,5	52 43,5	62 26 6
	8	20	55 14,5		63 5 56
	7	20	55 40,5		63 30 56
	8	20		56 6	62 17 0
	8	20	56 54,5		62 28 53
	9	20		57 37,5	63 25 55
	8	20	58 10,5		63 43 13
	9	20	58 38,5		63 52 22
872 Mayer	7	20 59 47,5	60 15	60 43,5	64 5 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Août.					+ 1′ 49″
à 62° aj. 7″6	8	21	0 39,5		64 10 15
à 64° aj. 7,9	9	21	1 21		64 0 15
	8	21	2 49,5		62 5 17
	9	21		3 34,5	63 46 0
	8. 9	21	4 5		64 1 21
	7	21	4 39,3	5 7,6	62 49 34
	7	21 5 25,7	5 53,3	6 22	62 54 35
	9	21	6 58,5		62 57 13
	9	21	8 1	8 29	62 41 9
	7	21	8 43		62 37 39
	7. 8	21	8 48		63 8 30
	8	21	9 28,5		62 31 44
	8	21 11 33,5	12 1		63 9 48
18 Verse.	6	21 12 25,4	12 52,8	13 21	62 32 0
	9	21	13 5,5		62 27 12
	8. 9	21		14 21,5	63 9 7
	7	21 15 36,5	16 4		63 15 0
	8. 9	21	16 22,7		63 13 35
	8	21	16 36,5		63 5 45
	8	21	16 41,5		63 21 38
	9	21 17 52,3	18 20,4		63 41 35
	7. 8	21		18 13,5	63 27 50
	7. 8	21	19 20		63 57 40
	8. 9	21	20 19,5		62 11 26
	7. 8	21	21 8		61 56 52
	7. 8	21	22 17	22 45	63 7 53
	7. 8	21	22 59,5		63 10 14
	9	21		24 43,5	62 39 30
	9	21	25 27,5		63 9 0
	9	21		26 13,5	63 40 9
	8	21	26 59		63 13 45
	8	21 27 29,5	27 57,5		63 25 20
	8. 9	21		28 26	63 45 26
42 d¹ Cap.	6	21 29 45,3	30 17,5	30 45,8	63 44 10
44 d² Cap.	6	21 31 18,5	31 46,5		64 6 37
45 Capri.	6	21	32 42:	33 11	64 27 42
13 Août.					+ 1′ 49″
4 ε Flèche.	6	19	27 57,5	28 26	32 47 34
	7. 8	19	30 5,5		32 41 34
5 α Flèche	4	19	30 52,4	31 21,5	31 15 12
à 32° aj. 5″7	8. 9	19		31 30	32 56 6
à 34° aj. 5,3	9	19		34 32,5	32 [illegible] 0
	8. 9	19	35 28,5		32 28 22
50 γ Aigle.	3	19 36 1	36 28	36 56	38 40 43
	8	19	38 15,5		33 23 38
	9	19	38 27,5		33 20 37
	8	19		40 6	32 40 46
α Aigle.	2	19	40 43,9	41 11,8	40 27 50
	8	19		42 7,5	32 27 30
	8. 9	19	42 42		33 59 56
	8	19		44 0	33 4 45
	8. 9	19	44 25	44 53,5	32 33 4
	8	19		45 3	34 2 13
	8	19		45 55	31 59 15
10 Flèche.	6	19	46 39	47 8	32 42 12
	9	19		47 53,5	32 56 4
11 Flèche.	6	19	48 23,5		32 33 27
	7. 8	19	48 51	49 20	32 51 17

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.					+ 1′ 49″
à 32° aj. 5″7	6.7	19	50 44,5		31 50 24
à 34° aj. 5,3	9	19	51 33,3		33 19 50
	8	19		52 9,5	33 52 47
	8	19		52 10,5	34 9 3
	8	19	53 9		33 44 30
	8.9	19		53 38,5	34 0 26
	9	19	53 34,5		33 54 23
	8	19		56 31	32 34 45
	8.9	19	57 27		32 30 53
		19	58 6,5	58 36	32 43 38
	8	19		58 23	32 44 30
	7.8	19	58 42,5		33 18 40
	7	19	59 45		32 29 7
	8	20	0 10,5		32 36 9
	7.8	20		2 14	33 14 15
	7.8	20	2 21,5		33 31 51
à 66° aj. 8″3	8	20	5 5,5		67 49 42
à 68° aj. 8,8	8	20		6 35,5	67 39 50
	8	20	6 51,8		67 15 46
7 σ Capric.	5.6	20	7 26 :	7 55,5	68 31 24
9 β Capri.	3	20 8 55,3	9 23,2	9 51,5	64 12 8
	8.9	20	11 15		67 45 45
	9	20 12 17	12 44,5		66 26 26
	9	20 13 32,7	14 1		67 55 0
	9.10	20	14 31		67 48 5
10 π Capr.	5.6	20 14 59	15 27,5	15 56,5	67 39 0
11 ρ Capr.	6	20 16 34	17 2,4		67 15 30
	7.8	20 16 42	17 10,3		67 19 0
837 Mayer	7	20		17 40	66 52 55
	8	20		19 24	66 0 18
	8.9	20		20 3,2	67 32 30
841 Mayer	8	20	20 47,3	21 16,3	66 4 20
844 Mayer	6.7	20 23 20,5	23 48,5		66 0 0
847 Mayer	7.8	20	26 4	26 32,8	66 36 22
	8	20 26 53	27 27		66 2 50
15 υ Capri.	6	20	28 15	28 43,7	67 37 30
	8	20		30 3	66 52 25
	7.8	20	30 52		67 36 38
	9	20	36 38		67 43 18
	8	20	36 39		67 43 22
	9	20	37 32		67 44 40
	7	20	37 35		67 33 36
	8.9	20		40 16	67 2 13
19 Capric.	6	20 42 36,5	43 5	43 34	67 28 4
	7.8	20		44 35	66 39 45
	8	20		44 57,5	66 47 47
	8.9	20	47 48		66 26 39
21 Capric.	6.7	20 48 43,3	49 11,4	49 40,5	67 5 57
	8	20	50 43	51 12	66 53 10
	8	20	51 40,3		67 2 44
	7.8	20		52 48,5	67 41 20
	8	20		53 42	66 44 53
23 θ Capri.	5	20	54 17,3	54 46,5	66 49 2
	8.9	20	58 47		66 33 36
	6.7	21 3 2,4	3 32,5	3 59,3	66 57 40
30 Capric.	6	21 5 51	6 19	6 48	67 36 44
31 Capric.	7.8	21 6 11,5	6 39,5		67 5 33
	7.8	21		8 12,8	65 48 43
32 ι Capri.	5	21 10 14	10 42,2	11 [illegible]8	66 28 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Août.					+ 1′ 50″
à 66° aj. 8″3	8.9	21		14 34	68 14 13
68 8,8	8.9	21		17 18,5	66 55 10
	9	21		19 18	65 58 30
	9	21		23 41	66 12 22
	9	21		23 49	66 24 55
	9	21	25 9		66 47 18
	8	21 25 58	26 26,5	26 55,7	66 53 56
40 γ Capri.	4	21 28 7,6	28 36		66 21 38
	8	21	30 27		66 55 40
	9	21	33 17,5		66 14 10
49 δ Capr.	3	21	35 36,3		65 49 52
	8	21		38 19,3	68 6 30
903 Mayer	7	21	38 49	39 17,5	66 34 19
907 Mayer	7	21		45 48,8	67 38 25
911 Mayer	7	21 50 18	50 46,3		67 39 21
29 Verse.	7.8	21	51 5,5		66 43 30
α Verseau.	3	21 54 43,6	55 10,7		50 6 24
16 λ Poi. A.		22 1 56,7	2 27,6		77 31 19
43 θ Vers.	4	22 5 27,5	5 55		57 35 24
18 Août.					+ 1′ 50″
à 64° aj. 9″1	8	19		28 34,3	64 24 20
à 66° aj. 9,7	7	19		28 37,5	64 5 19
55 e² Sagit.	6	19 30 11,4	30 39,5	31 8,2	65 22 21
799 Mayer	6.7	19	31 43,5	32 12,4	64 42 52
	9	19	34 42	35 10,6	65 28 30
61 G Sagit.	6	19	46 11	46 39,5	64 48 18
Ther. 16,7	9	19		46 17,5	64 46 15
Ba. 28 p. 2 l.	8	19 48 15,3	48 43		65 12 53
	8.9	19		50 7,5	66 11 50
	9	19	50 46,5		65 12 39
812 Mayer	8	19	51 48,4	52 17,4	64 45 22
	9	19		54 28,7	65 6 10
817 Mayer	7	19 56 19,5	56 47,3		64 23 21
	9	19		57 34,3	64 46 42
	8	20 3 48,2	4 16		65 41 12
827 Mayer	7.8	20 8 40	9 7,6		64 12 2
β Capric.	3	20 8 54	9 21,6		64 12 0
	9	20		11 7	65 15 0
	9	20		11 57,7	65 12 52
	8	20		14 54,5	64 25 10
	7.8	20	17 1,8	17 30,6	65 11 19
	8.9	20 18 26	18 54		66 0 6
841 Mayer	8	20		21 14,8	66 4 12
	8.9	20		21 51	65 29 30
	9	20	23 9,5		65 16 7
844 Mayer	7	20	23 47,4	24 16	65 59 52
	9	20	24 40		64 47 11
13 Capric.	7.8	20 25 15,5	25 43,3	26 12	64 37 40
14 τ Capr.	6	20 27 12,8	27 40,7		64 26 40
	9	20	27 57		64 28 2
850 Mayer	7	20	28 50,5	29 21,5	65 37 17
	9	20		29 32	64 54 17
α Cygne.	2	20 33 35,6	34 13,5	34 51,8	4 15 36
	8.9	20	38 59	39 27,7	65 2 36
	8.9	20	41 11		65 42 11
	8	20		42 32	65 58 0
	8	20	43 22,2	43 50,7	64 49 55
	8	20	45 8	45 38	65 24 22

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Août.					+ 1′ 50″
861 Mayer	6	20	46 3	46 32	65 35 20
21 Capric.	6	20 48 42	49 10	49 39,5	67 5 51
à 64° aj. 9″1	8. 9	20		50 27	66 0 20
à 66° aj. 9,7	8	20	51 1,5		65 7 44
	9	20	51 42,5		64 24 33
	8. 9	20	54 8	54 36,7	64 29 38
	7. 8	20	55 34,5		65 33 47
	7. 8	20	55 40		65 19 50
	8. 9	20	56 25		65 13 8
	9	20		58 4,5	65 45 24
	8	20	58 36		65 18 5
872 Mayer	7	20 59 46	60 13,5	60 42	64 5 0
	8	21 0 10,5	0 38		64 10 18
	9	21	1 19,5		64 0 17
	8. 9	21	2 15,7		64 15 46
	8. 9	21 3 13	3 41		64 44 32
29 Capric.	6	21	4 5,6	4 44	64 47 39
	9	21	6 20		65 31 5
877 Mayer	7. 8	21		8 11,5	65 48 40
	8. 9	21		10 30,5	64 47 43
	8. 9	21	10 50		64 33 49
	7	21	14 1,5	14 29,5	63 56 0
	9	21	15 0,5		64 54 13
	9	21	19 7,5		64 5 52
	7	21 18 50,5	19 18,4		63 57 43
890 Mayer	7. 8	21 21 43,5	22 11,5	22 40,5	65 52 17
	9	21	26 20,7		65 56 34
	6. 7	21		27 19,5	64 36 22
γ Capric.	4	21 28 6,5	28 35	29 3,6	66 21 27
	8	21	30 7		64 32 43
44 d Capr.	6	21 31 17,5	31 45	32 14	64 6 34
45 Capric.	6	21		33 9,5	64 27 41
49 δ Cap.	3	21 35 6,6	35 34,4	36 3,7	65 49 48
	9	21	36 29,3		65 47 45
906 Mayer	8	21	43 41,3		64 59 47
908 Mayer	8. 9	21	46 29,5		64 52 12
	9	21	48 1		64 50 6
	7. 8	21 49 46	50 13,7	50 42,5	65 22 8
	9.10	21		51 3,5	65 9 35
	8. 9	21	52 7,5		64 42 50
	8	21 52 45,5	53 13,7		64 12 50
33 ι Verse.	4	21 54 46	55 14	55 42,5	63 38 23
	7. 8	21		56 49,5	64 15 58
	9.10	21		57 55	64 25 22
	9	22 0 32,5	1 0,5		64 0 47
39 Verse.	6. 7	22 0 46	1 14	1 42,5	63 58 45
	7. 8	22 2 55	3 23		65 35 13
	8	22	3 24		64 53 17
20 Août.					+ 1′ 48″
à 72° aj. 13″2	7	19		30 13,5	74 5 17
à 74° aj. 14,2	8	19 31 36,5	32 6		72 6 3
The. 18,5	8	19 31 42	32 11		72 30 23
Baro. 28 p.	9	19		35 5,5	72 59 20
2,7 lig.	9	19 36 56	37 25		72 59 0
	8. 9	19		38 20,7	72 3 5
α Aigle.	2	19	40 40,6	41 9,2	40 27 51
	7. 8	19		42 18,6	73 12 10
	9	19	42 39,5		73 11 43

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.					+ 1′ 48″
	8. 9	19	44 14,5		72 21 44
à 72° aj. 13″2	9	19		44 59	73 27 49
à 74° aj. 14,2	8. 9	19		46 26	72 38 4
	9	19	46 34,5		72 38 40
	8. 9	19 47 57	48 26		71 57 14
1638 Cail.	6. 7	19 48 32,3	49 1,5		72 3 22
	9	19	51 6,4		72 17 3
811 Mayer	7	19	51 24	51 53,8	71 55 39
813 Mayer	8	19		53 13,5	70 39 7
	8	19		55 42,7	73 13 28
	8	19	56 11	56 41,3	72 56 1
65 θ Antin.	3	20		1 3,8	50 12 58
66 Aigle.	6	20 2 4,5	2 31,5		50 24 33
3 Capric.	6	20 4 25	4 52,5		61 44 23
α¹ Capric.	4	20 5 40,3	6 7,6	6 35,5	61 55 0
α² Capric.	3	20 6 4	6 31,6	6 59,4	61 57 20
7 σ Capri.	obs.	20			68 31 24
827 Mayer	6. 7	20	9 6		64 12 15
9 β Capri.	3	20	9 20,5	9 48,8	64 12 8
833 Mayer	7. 8	20 12 35,5	13 4	13 33,6	68 51 40
	8	20 13 55	14 23	14 52,4	68 35 8
10 π Capr.	6	20	15 24,5		67 39 3
	8	20 17 28,5	17 57	18 26	68 1 53
12 ο Capr.	7	20 17 30	17 58,5	18 27,5	68 1 40
à 68° aj. 11″5	9	20 21 44,5	22 13		68 45 3
à 70° aj. 12,3	8	20	22 30	22 59	68 51 40
	9	20	23 46,5		68 33 18
	8	20	24 23,5		70 3 15
	9	20	24 56,5		70 2 10
	9	20		25 52,5	69 19 26
	8. 9	20		26 46,5	68 16 25
	8. 9	20	26 34,5		68 16 30
	8	20		27 48,8	68 45 45
	8. 9	20		29 24,5	68 15 37
	9	20		30 19,5	68 33 8
	9	20		30 52	68 5 27
	8	20	32 0,5		68 50 35
	9.10	20	33 53		68 40 50
	9	20	34 13		68 38 52
	7. 8	20	34 43		68 57 6
	7. 8	20 35 51	36 19,8		68 46 40
	7. 8	20 39 53	40 22		69 10 35
	9	20	40 34,5		69 3 50
	7. 8	20		42 10	68 39 11
	8	20	42 15		68 32 12
	7. 8	20	42 55,5		68 20 21
	8. 9	20	43 55,5		68 7 43
	8. 9	20	47 14,5		68 28 15
20 Capri.	6. 7	20 47 18	47 46,5		68 35 45
	9	20		49 31	69 28 52
	7. 8	20 50 26,7	50 55	51 24,5	68 49 10
	9	20		51 47,5	68 53 15
	9	20		52 30	69 11 40
22 η Capr.	5	20	52 33,4	53 2,8	69 25 45
	7	20 54 21,3	54 50,4	55 19,5	69 45 45
	9	20	55 9,5		69 39 5
	8. 9	20	55 58,5		69 37 22
26 χ¹ Cap.	6. 7	20	57 23,5	57 53	69 47 8
27 χ² Cap.	[illegible]	20	57 38,5		70 8 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.	8	21		2 37,5	69 41 50
à 68° aj. 11"5	8	21 2 39	3 7,6		69 41 5
à 70° aj. 12,3	8	21 4 22,8	4 51,7		69 47 15
	8.9	21	5 26,5	5 55,5	69 7 35
	8.9	21	5 31	6 0,5	69 24 52
876 Mayer	7	21	6 37,5	7 7,2	69 57 20
	8.9	21	7 18,3		69 44 0
	8	21		10 32	68 22 17
	9	21	11 36,5		69 19 11
	9	21	14 2,7		68 14 15
34 ζ Capr.	4	21		15 15,6	72 3 26
	8.9	21		16 14,3	69 51 37
	7	21		18 48	68 48 30
	8	21 19 15,7	19 44		68 54 17
37 Capric.	6	21 22 40,7	23 9,5		69 45 47
38 Capric.	6.7	21 22 43	23 12,5	23 42	69 55 33
	8.9	21		24 24	68 27 5
39 ε Capri.	4	21 24 56,8	25 25,5	25 54,5	69 9 4
	8	21 25 31	25 59,5		68 55 6
	8	21	27 10,5		69 18 47
40 γ Capr.	4	21	28 33,6	29 2,5	66 21 38
		21	30 7,3		69 30 14
43 κ Capr.	5	21	31 2	31 31,3	68 34 4
898 Mayer	6.7	21 31 6,5	31 34,5	32 4	69 19 20
	8	21	32 24,3		69 12 47
	8	21		35 25,3	67 37 52
	8	21	36 12,5		67 55 53
	8	21		38 17	68 6 30
	8	21	39 19,5		69 54 40
904 Mayer	7	21	40 8	40 37,3	68 20 50
	8.9	21		41 36	69 15 12
	8	21		42 40,5	69 44 40
	8	21 45 5	45 33,5	46 2,7	68 55 52
	9	21	47 18		69 21 6
	9	21	47 35,5		69 4 0
	8	21 53 52,5	54 21	54 50,5	68 25 58
	8	21	55 57	56 26,4	69 20 8
35 Verse.	6	21 57 5,4	57 34	58 2,8	68 17 30
	9	21	57 40,5		68 15 23
	9	21		58 32	68 12 30
	7.8	22 2 26,5	2 55,5		69 1 41
	9	22		4 7,7	69 40 50
	8	22	4 56,5		69 26 48
	7.8	22	5 27	5 56,5	69 48 39
	9	22	7 7		70 3 20
	9	22	7 22		70 1 17
	8	22	10 37,8	11 7,3	69 14 0
	9	22	11 16,5		69 9 10
	8.9	22	12 6	12 35,4	70 6 53
	9.10	22 13 56	14 24,8		70 2 42
	8	22 13 56 :	14 25		70 2 40
	9	22		16 12,5	69 9 0
	9	22		16 21,5	69 15 13
61 Verse.	6	22 24 7,5	24 36	25 4,8	67 17 22
	9	22	25 22		68 6 10
	9	22	28 24		68 57 37
	7.8	22 28 18,5	28 47,5		69 2 0
66 G' Ver.	6	22 31 54,4	32 22,5	32 51,8	68 40 24
44 η Péga.	3	22		33 45	19 39 30
α Orion.	1	5 43 30,7	43 57,5	44 25,3	41 27 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Août.					+ 1′ 48″
à 70° aj. 12"2	9	20		13 51	71 5 10
à 72° aj. 13,2	9	20		15 13	70 14 10
	7.8	20 16 25	16 53,5		70 20 30
1669 Cail.	6	20	17 17,3	17 47	71 49 42
Capricor.	9	20	17 53		71 56 42
Ther. 17,7	8	20	20 1	20 31	71 36 15
Ba. 28p. 2,2l.	8	20	21 19,5		71 40 56
	8	20	24 23,5	24 53	70 3 17
	8.9	20	24 56,5	24 59,5	70 2 15
	8.9	20	26 14		70 53 54
	7.8	20	26 20		70 28 7
	8.9	20	27 34		70 25 11
α Cygne.	2	20 33 34,5	34 11	34 50	4 15 37
	7	20		39 21,5	70 49 54
	8	20	40 20,5		70 45 35
	8	20	42 44		70 29 10
	9	20		46 14,5	71 6 10
	9.10	20		46 43	70 53 4
	8	20	47 28		70 0 3
	8.9	20		51 30	71 32 0
	9	20	53 15,5		70 45 56
	9	20	53 47,5		70 32 0
	6.7	20 54 21,5	54 50		69 45 47
	8	20	55 26		70 5 15
25 χ' Cap.	5	20 56 8,5	56 37,4	57 6,7	70 46 41
27 χ³ Cap.	6.7	20	57 38,3	58 8	70 8 30
	7.8	20		58 58,3	72 4 13
	8.9	21	0 43		70 36 47
873 Mayer	7.8	21 1 43	2 2,5		71 48 51
	8	21	3 6		71 25 22
	9	21	3 57		71 3 0
		21		4 16,3	70 54 20
28 φ Capr.	6	21		3 49	70 15 54
878 Mayer	8	21		9 42,3	70 26 54
33 Capric.	6	21 11 51	12 20,2		70 29 9
	7.8	21 14 3,5	14 32		70 38 48
34 ζ Capr.	4	21 14 15,5	14 45		72 3 23
35 Capri.	6	21	15 25		70 50 38
	8.9	21	16 19		71 21 40
36 b Capr.	9	21 16 20	16 49,4	17 19	71 27 30
	8.9	21	19 40,5		71 48 5
		21	20 40,5		70 37 7
	8.9	21	20 48		71 26 38
	8.9	21	21 37,0		70 56 37
	8.9	21		21 56,5	70 20 45
	8.9	21	23 8		70 7 5
38 Capric.	6.7	21	23 12,0	23 41	69 55 28
37 Capric.	6	21		23 38	69 45 45:
	8.9	21		25 26	71 10 38
	8.9	21		38 43	70 11 48
	7	21	39 12,8	39 41,5	70 15 45
	8	21	39 19	39 48,5	69 54 40
	8	21	42 10,5		69 44 42
	7	21	44 0,5	44 29,8	70 52 15
909 Mayer	6	21 46 36,6	47 5,7	47 34,8	70 55 25
	9	21		49 24,5	70 34 0
	8	21 52 3		53 2	71 32 0
	9	21		53 44	71 59 50
	7	21 55 7,5	55 36,5	56 6,5	72 0 4

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Août.					+ 1' 48"
à 70° aj. 12"2	8	21		56 44	71 21 15
à 72° aj. 13,2	6	21 58 58,5	59 27,7	59 57,5	71 0 8
		21		59 15,5	70 45 40
	8.9	21	59 46		71 58 37
	8	22	1 16,4	1 46	70 39 44
	7.8	22	2 34		71 11 15
41 Versea.	5	22	2 46,5	3 16,5	70 51 30
	9	22		3 27	70 48 45
	9	22		3 28	70 43 20
	8.9	22	4 9		71 3 30
	8	22		5 56,5	69 48 37
	8	22	6 37		72 4 55
	8.9	22		7 26,5	70 47 23
	7	22		7 36	70 31 39
	9	22		10 8	71 25 30
47 Versea.	5.6	22	10 6	10 35,5	71 33 14
	7	22	12 19,5		71 23 52
	8	22		12 35	70 25 0
	8.9	22	12 47,5		70 6 48
	7	22	14 24	14 54	70 2 36
	8	22	17 20	17 49,5	71 52 40
	8	22		18 13	70 13 16
59 υ Vers.	5	22 22 48	23 17	23 46,6	70 31 20
	8	22	24 32,5		70 45 30
	7.8	22 24 56,5	25 25,3	25 55	70 55 0
	8.9	22	26 11,5		71 37 17
ζ Pégase.	3	22 30 41	31 8,4		39 2 16
η Pégase.	3	22 32 42,5	33 13		19 39 30
13 Lézard.	6	22 34 9,5	34 44,7		8 4 6
λ Pégase.	4	22 36 3		37 2	26 19 5
μ Pégase.	4	22	39 58,5		25 17 10
λ Verseau.	4	22 41 18,5	41 45,5		57 27 22
δ Verseau.	3	22 43 7,5	43 35		65 41 10
Fomalhaut	1	22 45 29,5	46 0,5		79 26 5
1846 la C.	6	22	48 3,6		79 17 16
25 Août.					+ 1' 45"
à 76° aj. 18"5	7.8	19	52 24,3		76 8 0
à 78° aj. 19,7	8.9	19		54 13,6	77 41 24
Ther. 17°8	9.10	19		56 42,5	77 16 55
Bar. 28 pou.	9.10	19	56 27		77 17 15
3,2 lig.	8	19	58 29,5		78 30 45
1654 Cail.	6	20 1 42,5	2 12,5		76 23 5
α^1 Capric.	4	20 5 38,7	6 6,2		61 55 3
α^2 Capric.	3	20	6 29,8		61 57 21
9 β Capri.	3	20		9 46,5	64 12 6
	8	20		11 23,3	76 8 0
	7	20	12 34,5	13 6,5	78 3 30
	8	20	15 6,7		77 40 12
	9	20 16 25,5	16 56		76 44 0
	8.9	20	18 40		77 10 28
	8	20	19 0		77 29 54
	8.9	20 21 35	22 5		76 40 14
	7.8	20	23 16	23 46,5	76 13 25
	9	20	23 55,5		77 59 35
	8.9	20 25 45,3	26 16		77 52 37
	7.8	20	27 14,5	27 45,5	77 10 30
	8	20	27 55,5		77 2 52
	6.7	20	28 1	28 31,5	76 6 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Août.					+ 1' 45"
à 76° aj. 18"5	8	20		29 22	77 27 20
à 78° aj. 19,7		20 30 43	31 14		77 23 10
		20 31 22	31 52,3		77 40 40
α Cygne.	2	20 33 32 :	34 10		4 15 38
	9	20		41 13	77 31 53
	7.8	20	41 30,4		77 26 13
	8	20	41 59,5		77 26 40
1698 Cail.	6	20 43 49	44 19,4		75 49 20
	8	20	47 3,4		76 32 46
	8	20	47 47,5		76 52 30
	9	20	48 23		76 35 20
1703 Cail.	6	20 48 47	49 17,4	49 48,3	76 25 30
	9	20	51 50,5		77 4 50
à 32° aj. 10"1	8	20 55 29,5	55 57,5		32 43 45
à 34° aj. 9,9	8	20	56 12,3		33 48 45
	9	20	56 41		33 24 26
	8	20	56 43		33 37 27
	6	20 57 20	57 47,5	58 16	33 57 34
		20	59 4		33 50 10
		20	59 13		33 25 50
	9	20		59 24,5	33 54 45
		21	0 1,5		33 26 9
	8.9	21	0 9,5		33 45 18
	8	21	1 24		33 28 0
	8	21 2 38,5	3 6,4		34 3 4
	9	21		3 36,3	33 33 30
	6	21	3 42,5		33 39 33
	7	21		5 30	33 10 4
	7	21	5 59,0	6 28	32 55 7
	7	21 7 47	8 15		32 1 39
	7	21	8 43		31 56 20
	7	21	8 51,5		31 40 15
	6.7	21	9 30,5	9 59	31 50 14
	8	21	10 35	11 4	32 51 33
	8	21	11 20,5		33 50 15
	8	21	11 48		32 29 35
	8	21	12 15,5		32 27 34
	8.9	21		13 38	33 40 13
	8	21		13 49,5	33 10 42
	8	21	14 52		33 53 49
	9	21	15 24		33 40 40
	8.9	21	15 36		34 9 3
	7	21	15 56,5		34 3 46
	7	21	17 19		33 33 30
	9	21	17 27,5		33 30 30
	8.9	21	17 33,5		33 20 26
	9	21		19 40	32 21 23
	8.9	21		20 22	33 29 49
	8.9	21	20 51,3		33 21 20
	8	21	21 9		33 7 35
	9	21	21 32		33 13 0
	7.8	21 23 44	24 12		32 15 45
	8.9	21 25 0	25 28		33 30 47
	9	21	26 4,5		33 43 24
	8.9	21	26 27,3		33 39 20
	8	21	26 41,7		34 0 19
	6	21 29 45	30 12,5		61 44 16
d^2 Capric.	6	21		32 10,5	64 6 45
45 Capric.	6	21		33 6	64 27 49

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Août.					+ 1′ 45″
à 62° aj. 12″2	9	21	33 58,5		63 23 42
à 64° aj. 13,0	9	21	34 8		63 21 36
δ Capric.	3	21	35 31	35 58,8	65 49 50
	6. 7	21 37 57	38 24,3	38 53	62 27 19
51 Capric.	5	21 41 27,8	41 55,5	42 23,6	63 17 37
	8	21		45 17,5	63 47 0
	8. 9	21		46 6,5	63 6 5
	8. 9	21	46 41		62 40 32
910 Mayer	7	21	47 9,5		62 25 30
	7. 8	21	47 13,5		63 0 30
	8. 9	21		47 37	62 47 14
	8	21	49 19		63 55 25
	8	21	49 21		63 30 22
	7. 8	21	49 50,5		62 47 2
	8	21	50 9		64 5 12
	7. 8	21	52 52,3		62 47 20
331 Verse.	4	21 54 42,5	55 10,4	55 38,6	63 38 30
	7	21	56 17,5		64 16 0
36 Verse.	7. 8	21 57 5,4	57 32,5		63 4 52
1712.	8. 9	21	58 30,5		63 40 22
	9	21		59 34	62 7 30
	8. 9	22	0 57		64 0 50
39 Verse.	6	22 0 43	1 10,5		63 58 50
	8	22	1 52,4		63 39 40
	8	22		3 49,5	62 3 7
	8. 9	22 4 43,5	5 11,5		63 50 30
42 Verse.	5. 6	22	5 37,5	6 6	62 38 0
45 Verse.	6	22	7 49	8 17,4	63 6 35
	8	22		9 36	62 1 52
50 Verse.	6	22 12 49	13 16,5		63 20 52
	8	22	13 24,5		63 0 6
	8	22	13 35		62 46 30
	9	22	15 0,8		62 37 14
	8. 9	22	16 21,5		62 5 47
	9.10	22	16 35	17 3,5	62 6 35
	6. 7	22	18 51,8	19 25	62 44 41
	8	22	21 1,8		63 25 35
	8. 9	22 25 38,3	26 6		63 30 33
	8. 9	22	26 47,5		63 12 50
Double.	9	22 27 59,5	28 27		62 27 12
	7	22 29 55,3	30 22,5	30 50,6	62 4 52
	8	22 31 1,6	31 29		62 24 43
	9	22	31 57	32 25,5	62 12 15
	9	22		32 21,5	62 11 16
	9	22	33 53,5		63 29 33
	8	22	34 23,4		62 51 43
69 τ Vers.	5. 6	22 36 9,8	36 37,4	37 6,4	63 55 0
71 Verse.	4. 5	22 38 5,3	38 32,5	39 1	63 27 13
δ Verseau.	3	22	43 33,7	44 2,7	65 41 13
Fomalhaut	1	22 45 27,5	45 58,6		79 26 14
α Pégase.	2	22 53 58,2	54 25,7	54 54,9	34 42 0
26 Août.					+ 1′ 45″
à 74° aj. 17″1	7	21	7 36,5	8 7	75 56 34
à 76° aj. 18,7		21	8 51	9 10	76 0 48
Ther. 17°7	7	21 11 14	11 44,2	12 15	74 49 45
Bar. 28 pou.	8. 9	21	12 2		75 10 12
1,3 lig.	8	21	13 37,5	14 8	74 52 15
	8	21		14 31,4	74 7 12

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Août.					+ 1′ 45″
à 74° aj. 17″1	9	21	16 4,5:	16 35	76 10 21
à 76° aj. 18,7	8	21 17 48,5	18 18,4		74 50 26
	8. 9	21 19 2	19 31,5		74 57 8
	8	21	19 42,5		75 3 47
	9	21	19 58,5		74 52 42
	8. 9	21	23 10,5		74 58 57
8 Pois. Au.	5	21 23 29,5	23 55,6	24 30,5:	75 49 55
	8	21 25 35	26 4,7	26 35,5	75 6 55
	8	21	26 56,7	27 27	74 7 25
	9	21		28 21,5	74 53 47
	6	21 29 14,3	29 44	30 14,5	74 47 7
	8	21		30 29,3	75 32 17
	8	21 32 2	32 32	33 2,6	74 35 53
	8	21	34 14		74 30 48
	9	21	34 59		74 46 0
	8	21	36 6,5	36 37	75 34 20
	9	21 41 26	41 56		75 29 23
	8	21 44 1,2	44 31	45 2	75 13 19
	8. 9	21		47 42	75 4 52
	8	21	49 19,8		74 44 40
	9	21		50 18,5	74 36 10
	9	21 51 28,5	51 58		74 35 22
	9	21	51 58,3		74 33 42
	7	21	52 33,5		75 37 30
	7	21 56 23	56 53	57 23,5	75 41 13
	6	22 0 35,5	1 6	1 36,5	76 4 9
		22 0 41,5	1 11,5		76 15 8
1792 Cail.	6	22 4 18,3	4 48,5	5 18,5	75 40 0
	8	22 9 41,4	10 11	10 41,5	75 8 53
	8	22 10 53,5	11 23,5		75 37 10
	8. 9	22	12 19,5		76 9 7
	7	22		16 26	76 18 3
ζ Poi. Aus.	6. 7	22 18 41,5	19 11,6	19 42,3	75 52 2
	6	22 24 3,7	24 33,5		73 48 25
	8	22 26 5	26 34,5		75 28 7
	8. 9	22 27 10	27 40		75 17 55
γ Poi. Au.	4	22 28 29,4	29 0	29 31	76 51 22
	8	22	31 42,3		75 29 12
20 Po. Au.	6	22 33 30,3	34 0	34 30,5	75 4 2
	9	22	35 12,5		75 13 38
	6	22 35 52,8	36 22,5	36 53,5	75 44 8
	8	22	37 32	38 2,8	74 45 23
	8	22	41 20		75 21 12
	8. 9	22	41 25		75 2 55
	8	22	41 40,7		74 59 25
	7. 8	22	42 52,5	43 23,5	74 49 42
Fomalhaut	1	22 45 26,6	45 58,3	46 30,3	79 26 14
Rouge.	6	22 48 13	48 42,5	49 13,5	75 0 48
	9	22		49 51	74 50 14
	9	22	50 3		74 55 42
	9	22	50 51,3		74 57 12
	8	22	52 32		75 36 37
	8	22	53 12		75 32 27
	9	22		53 45	76 6 7
	7. 8	22		54 28	74 12 49
86 c′ Vers.	5. 6	22		55 54	73 36 35
	7. 8	22	57 34,3		75 41 22
	8	23		4 36	74 43 30
	9	22	7 11,5		74 52 38

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Août.					+ 1′ 45″
à 74° aj. 17″1	8. 9	23		10 24	75 7 53
à 76° aj. 18,7	8	23	12 5		74 29 41
	7	23 16 48	17 18		75 18 10
	7. 8	23	18 21	18 51,3	73 55 44
	8	23 19 5	19 34,7	20 5	74 5 8
	7	23 20 19,5	20 49,5	21 20,5	75 37 40
	8	23 22 26	22 55,5		74 45 0
	8	23		26 8	75 7 48
	8	23	26 50	27 20,5	74 46 0
	8	23	29 23		76 4 41
	7	23		30 38,5	74 3 23
	8. 9	23 31 52,3	32 22,0		75 15 8
	6	23	33 30,3	34 1,5	76 17 53
	9	23		34 22,3	75 32 48
	8	23		36 36,3	74 11 33
	6	23	38 54,8	39 25,5	75 18 33
	7	23 41 18,5	41 47,5	42 18,5	74 52 52
1919 Cail.	6	23 41 58,5	42.28	42 58,3	74 7 39
	6. 7	23 45 9,2	45 39	46 9,5	74 38 10
	8. 9	23 47 12,5	47 42		74 4 9
	8. 9	23 48 25,5	48 55		74 32 35
	6. 7	23	52 20,5	52 51	74 2 45
	7	23 56 4,2	56 34,6		75 14 39
	8	23 58 44	59 14		75 46 7
γ Pégase.	2	0 2 6	2 33,4	3 2	34 45 43
28 Août.					+ 1′ 50″
à 52° aj. 13″9	8. 9	21	23 16		53 8 50
54 14,1	7	21 22 54	23 22		53 6 23
	8	21	24 9		53 25 22
Verseau.	6	21	24 21,5		53 41 0
Ther. 16°7	9	21 5	27 44,5		53 17 40
Bar. 28 pou.	8	21 29 13,5	29 41		52 14 0
5,2 lig.	8. 9	21	31 48,5		52 0 51
	8. 9	21	32 4		52 8 45
	8. 9	21	32 15		51 45 25
	9	21	33 53,5		53 3 22
	8	21		35 6	54 9 41
	8	21	35 27,5		53 51 30
	7	21	36 27,5	36 55	54 20 30
	8. 9	21	40 38		51 59 17
	7	21	41 29,5	41 57	52 55 27
	6	21	43 14,5		54 30 32
	7	21	43 43		53 3 16
	8	21	43 43,7:	44 11,7	52 45 15
	8. 9	21	44 41		52 47 41
	8	21	47 15		53 15 11
	7	21	47 59,5		54 7 26
31 ο Vers.	5	21	52 29,5	52 57,3	51 56 4
α Verseau.	3	21 54 36,6	55 3,4	55 31,3	50 6 22
	8	21	57 19,5		53 19 8
	7	21 59 1	59 20,5	59 55,8	53 41 15
	7	22	59 38,5	0 6,3	54 3 45
	9	22	5 7,7		52 33 9
	8	22	8 56,5		53 52 44
γ Verseau.	3	22 10 25	10 51,5	11 18,6:	51 12 36
	7	22	12 45,3	13 13	52 7 32
	8. 9	22	13 3,4		52 35 0
	7	22	13 23		51 53 18

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Août.					+ 1′ 50″
à 52° aj. 13″9	7. 8	22 14 58,8	15 25,5		52 36 53
54 14,1	6. 7	22 20 3	20 30	20 57,5	52 45 4
60 Verse.	6	22	23 16,5		51 25 11
	8	22	23 49	24 16,5	53 9 15
62 η Vers.	4	22		25 5,6	49 57 57
χ Verseau.	5	22 26 27,7	26 55	27 23	54 4 30
	8. 9	22	28 7,5		52 52 51
	8	22	28 25,5		53 27 43
	7	22 29 31	29 57,5		53 24 40
	8	22	31 17,5	31 44,5	53 20 0
	8. 9	22	32 8	32 35,5	52 19 30
	8	22	32 9,5	32 37	52 32 42
	7	22	38 3		54 4 56
73 λ Vers.	4	22 41 14	41 41,4	42 9,4	57 27 26
78 Verse.	6	22		44 7,5	57 4 55
90 φ Vers.	5	23 3 1,5	3 28,6	3 56	55 56 39
30 Août.					+ 1′ 48″
à 50° aj. 15″4	8	19	16 44		54 0 50
54 16,1	8. 9	19	19 17		52 23 35
36 e Aigle.	6	19		20 9	52 0 0
Ther. 16,2	9	19	22 16,5		53 56 52
Ba. 28 p. 4,4 l.	8	19	22 36		53 58 0
39 χ Aigle.	3. 4	19 25 8,8	25 35,8		56 15 46
41 ι Aigle.	3. 4	19	25 52,4	26 20	50 31 36
42 Aigle.	6. 7	19	27 6,5		53 53 12
	9	19	28 13,7		52 25 22
	9	19	29 18,5		51 54 51
	8. 9	19	30 2,5		52 8 24
	8	19	30 43,0	31 10,5	53 33 0
	8. 9	19		34 17	52 22 50
	7. 8	19	34 11		52 18 50
	6. 7	19	34 54,3	35 21,7	52 9 54
	8	19	35 47,5		52 56 47
	9	19	36 26		52 44 25
	8	19	37 50,5		53 47 20
	9	19	38 30,5		53 49 30
α Aigle.	2	19 40 7,6	40 34,3	41 2,6	40 27 53
	6. 7	19 41 52,5	42 19,3	42 47	52 25 44
β Aigle.	3. 4	19		45 29,5	42 53 45
	9	19		47 33,5	53 41 25
	8. 9	19	47 25		53 41 33
	8	19 49 17,5	49 44		53 39 18
	7	19 50 36	51 3		54 20 26
	9	19		53 7,5	53 43 30
	8	19	54 2,5	54 30	53 40 30
	6. 7	19 54 41,8	55 9	55 36,5	53 26 42
	7. 8	19 55 5	55 32		53 47 15
	9	19 57 57,3	58 24,3		51 59 2
	9	19		58 53	52 20 13
	9	19	59 53		52 53 40
	8. 9	20	0 3,5		52 57 54
	8	20 1 23	1 49,8	2 17,4	52 23 38
	9	20 3 43,7	4 10,5		52 54 38
	7. 8	20 3 44,5	4 11,3		52 54 30
	7	20 5 23,5	5 50,3	6 18	52 54 5
	7. 8	20 6 38	7 5		54 9 45
		20	7 56		53 47 45
	8. 9	20		8 46	53 10 44

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Août.					+ 1' 48"
à 50° aj. 15"4	9.10	20	10 29		52 50 20
54 16,1	9	20	11 13		53 4 21
	8	20	12 7,4	12 35	53 15 10
	8.9	20	13 36,5		54 1 47
	8	20	15 0,5		53 19 2
	8.9	20	16 30,5		52 51 13
	9	20	17 22		53 0 54
68 Aigle.	6	20	17 25,5		52 49 11
69 Aigle.	5	20		19 9	52 21 9
	9	20	20 12	20 39,5	52 3 50
	8.9	20	20 56,3		52 55 5
	8.9	20 21 59,5	22 27		52 50 18
	9	20		24 9,5	52 59 30
	9	20	24 43,5		52 48 37
70 Aigle.	5	20 25 21,3	25 48	26 15,9	52 2 44
	8.9	20	26 44		53 51 5
Ent. Anti.	8	20	27 5,5		53 52 50
et le Vers.	8	20	27 18		54 0 48
	9	20	27 52		54 8 30
	7	20	29 17	29 44,5	52 9 39
	9.10	20	30 44		54 0 25
	7.8	20	31 33		51 50 45
	8.9	20	31 43		51 53 0
	8	20	32 47,7		51 58 20
	9	20		33 34	53 38 0
	7.8	20		33 39,5	53 26 20
	9	20	34 34		54 10 30
	9.10	20		34 58	53 58 3
	8.9	20	35 40		53 46 17
	8.9	20	35 45		53 35 26
	9	20	37 10		52 34 43
	9.10	20		37 58	53 7 40
	9	20		39 4,5	53 26 0
	9	20		39 14	53 25 8
	9	20		40 19	52 54 18
	8	20 40 57	41 24		52 46 23
	8	20	42 7,5		51 48 2
	7	20		43 29	54 6 11
	8.9	20	44 30		53 22 40
	8.9	20	44 52,7		53 14 54
	6.7	20	45 19,5		53 7 54
	7.8	20		46 13	53 14 44
	7	20 47 18,5	47 46		53 25 15
	8	20	47 52	48 20	52 53
	8.9	20	50 10,5		53 1 39
	8	20	50 39,5		53 43 10
	9.10	20	53 23		53 14 54
	8	20	54 30,6		53 57 48
	8.9	20 57 38,5	58 5,5		53 25 11
	8	20 57 53	58 20,5		53 30 37
	8	21		0 43	53 45 45
	8	21	0 40		52 44 40
Ent. le pet.	9	21	1 35		53 55 17
Che. et le	8	21	2 13,5		53 53 42
Verseau.	9	21	3 10,4		52 23 0
	7	21 4 43,5	4 10,5	4 37,5	52 12 27
	8.9	21	4 43		52 10 52
	8.9	21		7 57	53 19 39
	8	21	8 46	9 14	52 31 42

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
38 Août.					+ 1' 48"
à 50° aj. 15"4	9	21	10 3,7		54 12 55
54 16,1	8.9	21	10 39		54 8 30
	8.9	21	10 51		53 44 30
	8	21	11 52	12 19,5	53 12 22
	7	21 13 28,5	13 55		53 3 44
21 Verse.	6	21	14 20	14 47,5	53 13 18
	8.9	21	15 35		52 39 25
	8.9	21		16 23	52 24 30
	8	21		16 57	52 26 48
	8	21	17 25		52 17 12
	7.8	21	17 26,5	17 54,5	52 33 50
22 β Vers.	3	21 20 3,6	20 30	20 58	55 15 29
	9	21 22 47	23 14		53 8 54
	7	21 22 52,5	23 19,2	23 47	53 6 20
	8	21		24 35	53 41 0
	8	21	24 19,7	24 47,5	53 26 0:
	9	21	29 33		51 43 41
	9	21	30 47		51 39 9
	9	21		31 39	51 52 12
	9	21	31 46,5		52 0 50
	9	21	32 1		52 8 43
Rouge.	6.7	21 35 13	35 40	35 57,3	51 56 52
	8	21	36 15		52 1 21
	8	21	39 28,8		50 21 0
	8	11	40 35,5		51 59 18
		21		46 49	50 32 45
	9	21		47 22,5	50 23 30
	9	21		49 0,5	51 9 0
	8.9	21 50 29	50 56		50 54 18
	8.9	21	51 45		50 41 48
31 ο Verse.	5	21	52 27,5	52 55,4	51 56 0
32 Versea.	6	21 53 33,3	53 59,8	54 27,5	50 41 14
34 α Vers.	3	21 54 34,5	55 1,3	55 28,5	50 6 23
	9	21		56 8	51 4 54
	9.10	21	58 10		50 47 30
	8.9	22		1 34	50 9 46
	7.8	22	2 34,5	3 2	51 27 9
	8	22 3 46,4	4 13,3		51 52 0
	6.7	22 5 18,5	5 45,8	6 13	51 24 25
	8	22	7 41,3	8 8,5	50 56 26
γ Verseau.	3	22 10 22,6	10 49,4	11 17	51 12 40
	7.8	22	12 42,5		52 7 34
	7.8	22	13 20,5		51 53 20
923 Mayer	7	22		14 14	51 1 5
	9	22 15 16,5	15 43,5		50 24 0
	7	22	16 17,5	16 45,4	51 8 37
55 ζ Vers.	3	22 double.	18 2,5	18 30	49 51 40
	8	22	18 46		50 2 40
	8.9	22		20 3	50 24 40
	9	22	20 8		50 18 20
	8.9	22	21 44		51 21 35
	8.9	22	22 26,4		50 45 24
60 Versea.	6	22	23 14,3		51 25 13
	8	22	23 49		51 39 33
62 η Vers.	4	22 24 8,5	24 34,5	25 2,2	49 58 0
		22	24 17,7		51 22 27
	8	22		26 1	50 2 15
	8.9	22		30 19,5	49 55 56
	9.10	22	33 25		50 49 9

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Août.					+ 1′ 48′
à 50° aj. 15″4	8	22	34 12,5	34 40	50 36 7
à 54° aj. 16,1	8	22		35 0	51 2 48
	8	22	35 2,5		50 48 12
	8	22 36 15	36 41,3	37 9,5	51 39 36
	7.8	22 39 30	39 56,5		50 27 19
Poissons.	8	22	40 45,3		51 41 24
	8.9	22	42 41,3	43 9,5	52 11 6
	8.9	22	43 31		50 55 49
	9	22	44 18,5		50 40 4
		22 47 8,5	47 36	48 3,3	51 18 0
		22	48 21		51 4 13
	8	22	51 41	52 8,5	50 29 30
	8	22	52 24		50 19 3
	9	22	53 30		51 47 53
	9.10	22	55 51		50 5 52
	7	22	57 0,6	57 28,5	50 11 55
	7.8	22	57 39	58 7	50 24 3
5 Septem.					+ 1′ 50″
à 46° aj. 20″4	7.8	20	31 27,5		51 50 39
à 52° aj. 21,5	8	20	31 37		51 53 0
	8	20	32 42		51 58 20
Ent. l'Aig.	8	20	34 17,5		50 34 19
et le Vers.	8.9	20	35 5	35 32,5	50 21 25
Therm. 18°	8.9	20	35 51,3		50 22 11
Bar. 28 pou.	8	20		36 34,5	51 13 43
0,2 lig.	9	20		38 20,5	51 46 42
	9	20	38 54,5		51 3 24
	9	20	39 22,5		51 6 38
	9	20	41 2,5		51 48 52
	8.9	20 41 35	42 2		52 48 0
	8	20	43 57,5		50 56 27
	8	20	44 2		50 16 9
	7	20	44 12	44 39,5	50 56 30
	8.9	20	45 39		50 38 6
	8.9	20		46 4,5	51 31 6
	8.9	20	46 37		51 49 19
	9	20	47 22		51 21 12
	9	20	47 28,5		51 30 10
	8.9	20	48 35,3		51 2 52
	8.9	20	49 43,3		50 30 19
	8.9	20	50 11,5		50 21 25
	6	20 51 38,5	52 5,5		50 31 12
	8	20 51 45	52 12		50 54 12
	7.8	20	52 32,5		51 10 35
	8.9	20 55 24,5	55 51,5		50 34 15
	7	20 55 32	55 58,5		50 22 40
	7	20	56 28,5		50 36 17
	8.9	21	0 37		50 55 30
	8	21		1 12	50 29 43
	9	21	1 14		50 38 40
	8	21	2 14	2 41	50 45 30
	9	21	3 12		50 42 35
	9	21	3 38		50 36 55
	9	21	3 47		50 28 0
	9	21	4 7,5		50 49 30
	8.9	21	4 45		50 52 20
	8.9	21	5 24,5		50 32 48
	6.7	21	5 43		51 15 0
5 Septem.					+ 1′ 50″
à 46° aj. 20″4	8	21	6 5,5		50 43 12
à 52° aj. 21,5	9	21		7 26,5	51 2 3
	8	21		8 49	51 24 57
	8.9	21	9 22,7		51 9 30
	8.9	21	9 37		51 22 12
	8.9	21	9 43		51 6 40
	8.9	21		11 5	50 29 40
	8	21	11 42		50 40 55
	9	21		12 7	50 17 30
	8	21	12 17	12 44,5	50 26 10
	8	21	14 9,5		51 39 22
	8.9	21		14 36	51 58 37
	8	21 18 51,5	19 18		51 13 9
	8.9	21	20 8		51 25 13
	8.9	21 20 42,5	21 9,5		51 13 58
	8	21	21 44,5		51 17 55
	9	21	22 12		51 2 55
N.° 2 Con.	néb.	21		23 0,5	50 31 23
des t. 1784	8.9	21	27 17		51 59 50
	8.9	21		28 3	51 43 30
	9	21		28 30,5	51 17 15
	9	21	28 43,5		51 24 30
	8	21	29 28		51 48 40
	8.9	21	30 42		51 39 6
	8	21	30 54		51 26 5
	8	21	31 6,5		51 52 10
	8	21		32 8,5	52 50 50
	8	21		32 23	52 8 45
49 δ Cap.	3	21 34 53	35 21	35 49,5	65 49 44
51 μ Cap.	5	21	42		63 17 40
18 Pégase.	6	21	49 35,3	50 3	43 3 30
α Verseau.	3	21 54 29	54 55,6	55 23,3	50 6 18
	7	21		58 53	47 3 40
	7	22 1 7,5	1 34	2 1,5	47 4 6
	8	22 4 23	4 49		47 51 40
	8.9	22		5 51	46 34 0
	8.9	22	6 11		46 46 38
	8	22	9 22	9 49,5	47 2 17
	8.9	22	10 47,5		46 32 30
52 π Vers.	5	22 14 2,8	14 29,6	14 56,6	48 27 16
	9.10	22		15 45,5	47 51 30
	8	22	15 39		47 51 54
	9	22		16 51	47 46 34
	7.8	22 19 8,3	19 35,4	20 3	47 47 53
	9	22		20 19	47 59 11
	9	22		20 23,5	47 59 55
	7	22	21 38	22 5,5	47 15 33
	7	22		22 30,5	46 50 21
	8.9	22	23 37		46 6 25
	8	22	24 25,5		47 10 55
	9	22		24 54,5	47 2 30
	8	22	24 45		47 17 22
	8	22	27 43	28 10,5	47 23 25
	9	22	28 35,5		46 18 50
	8.9	22	29 5		46 37 8
	8.9	22	29 44,5		46 43 43
	9	22		31 6	46 7 5
	9	22	31 47		46 57 46
	9.10	22		32 50	47 46 55

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Septem.					+ 1′ 51″
à 46° aj. 20″4	9.10	22	32 42,5		47 46 45
à 52° aj. 21,5	7	22 34 11	34 38		46 10 50
	7	22 34 27,5	34 54		46 14 32
	9	22		36 2	46 5 40
	8	22	36 44		47 58 12
	8.9	22	38 6,5		47 58 22
	8.9	22		39 4	47 16 24
	8.9	22	40 55		48 6 3
Poissons.	6.7	22 41 22	41 48,8	42 16,4	46 19 53
	7.8	22	43 5	43 32,5	48 2 25
	8.9	22		45 39	47 56 6
	9	22		48 14	46 26 38
	6	22 49 30,5	49 57,5		46 52 41
	8.9	22		50 24	46 42 30
	8.9	22		50 28,5:	46 32 53
	7	22	50 58,5	51 26,3	46 21 43
4 β Poiss.	5	22 52 41,3	53 8,3		46 4 48
	8	22		53 46	46 36 11
	9	22		54 2,3	46 21 20
	7.8	22	56 16,5	56 44	46 51 5
	8	22	57 16,4		46 19 48
5 A Poiss.	6	22	57 52	58 20	47 47 0
	8	22	58 35,4		47 45 43
	8	22	58 46,4		47 58 40
	8.9	22	59 45,5		47 34 25
	9	23	0 27,5	0 55	46 45 18
	7.8	23		2 19,5	47 12 50
	7.8	23	2 37		47 14 10
	7	23	2 54		47 42 30
γ Poissons.	4	23 5 47	6 13,9	6 41,5	46 38 0
10 Sept.		pend. racc.			+ 1′ 49″
à 72° aj. 29″0	8.9	20	48 53,5		72 26 9
74 30,5	8	20	49 2,5		72 38 11
	8.9	20 50 50,5	51 20		73 53 11
24 A Capr.	5.6	20 54 8,5	54 37,8	55 8,3	74 34 34
Therm. 20°	8.9	20	56 6,5		73 47 4
Bar. 28 pou.	8	20	56 49,5		73 12 43
3,8 lig.	8.9	20	57 42,5		72 7 3
	8	20	58 14	58 44	72 4 21
	8.9	20	59 38,5		73 42 46
	8	21	1 8,5		72 21 43
	8.9	21	1 12		72 8 50
873 Mayer	7.8	21	1 47		71 49 5
	9	21	6 25:	6 55	73 25 22
	9	21	7 12		73 29 12
	8	21		8 59,5	72 0 49
1730 Cail.	6	21 10 18	10 47		72 18 9
880 Mayer	7	21 11 26	11 55,3		72 23 0
	8	21	12 7,5		72 55 37
	8.9	21	13 2,5		73 41 48
	7	21	13 31,5		73 27 37
34 ζ Capr.	4	21 14 1	14 30,3	14 59,5	72 3 34
	8.9	21		15 39,5	73 15 39
	6.7	21 19 45	20 14,5		74 14 50
	6.7	21	23 3,5	23 33,5	73 7 22
8 Pois. Au.	4.5	21		24 17,5	75 49 57
	8	21	26 43,5		74 7 21
γ Capric.	4	21 27 49,2	28 17,5	28 46,4	66 21 39

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Sept.					+ 1′ 49″
41 Capric.	6	21 29 22,4	29 51,5		72 56 50
à 72° aj. 29″0	8.9	21	30 52		72 52 45
74 30,5	8	21		31 40,5	73 49 55
	8	21 32 32,5	33 1,5		72 15 45
49 δ Cap.	3	21 34 49,3	35 17,5	35 46,2	65 49 53
	9	21		36 32	73 45 40
	7	21 38 46,5	39 15,5	39 45,6	72 58 55
	8.9	21		44 12	72 46 48
	9	21		45 9	73 44 0
	8	21	46 11		72 57 56
	7.8	21	47 17,5	47 47,5	72 36 38
	8	21 48 12	48 41,5		73 2 0
	8	21 49 43	50 12,5		73 21 38
α Verseau.	3	21 54 25	54 52,3	55 20	50 6 25
à 64° aj. 26″7	9	21		58 45	64 54 18
66 27,3	9	21		59 10	64 47 0
	8	22 0 15	0 43,5		64 0 54
39 Vers.	6	22 0 29,4	0 57	1 25,5	63 58 51
	6.7	22 2 37,5	3 6,5		65 35 26
	8.9	22	3 12,5		65 29 37
	7.8	22		3 35,5	64 53 20
	8.9	22	5 16,5		66 10 46
	9	22	6 49		65 50 7
	7.8	22	5 54,5	6 23,6	65 46 40
	9	22	7 1,5		64 48 52
	9	22		9 32,3	64 21 42
	8.9	22	10 7	10 36,5	64 16 0
	9	22	10 53		65 15 45
	8	22 11 26	11 54		64 45 16
	8	22	14 3,5		65 24 57
	8	22	14 17		65 10 25
56 Vers.	6	22 18 24,8	18 53		64 24 41
	8	22	19 33		64 23 40
	9	22		23 31	64 57 15
	7	22	24 39,7		66 13 19
	9.10	22	27 8,5		63 54 9
	8	22	27 13		63 54 47
	8	22	28 33,5	29 2	64 23 14
	8.9	22	29 0		64 26 57
	8.9	22	30 15,5		65 27 58
	9	22		32 27,5	65 44 53
	8.9	22		32 36	65 59 12
	7.8	22 33 38	34 6		65 26 7
	7.8	22 35 25	35 53,3		66 0 0
69 τ Vers.	5	22	36 24,2	36 53	63 55 0
76 δ Vers.	3	22 42 52,3	43 20,5	43 48,8	65 41 16
77 Vers.	6	22 43 [illegible]0,5	43 28		66 8 7
Fomalhaut	1	22 45 13,5	45 45	46 17,5	79 26 17
	8.9	22		49 58,5	64 8 13
	7.8	22 50 10,5			64 9 0
	8.9	22		51 22,5	64 51 21
	8.9	22	51 31,5		64 8 0
	9	22	54 21,5		64 17 0
	8	22	54 43,3	55 11,5	64 19 50
	8.9	22		57 52,5	64 55 30
	6.7	22	58 36,6	59 5,3	64 24 7
	9	23		4 0	64 20 35
	9	23	4 19,5		64 26 10
	9.10	23	5 27	5 56	65 27 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisf. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Sept.					+ 1′ 49″
	7	23	6 16	6 44,5	66 4 5
94 Vers.	6	23 7 26,5	7 54,5	nuages.	63 21 20
97 Vers.	5.6	23 11 0,5	11 28,8	11 57,3	64 56 36
à 64° aj. 26′4	8	23	14 17,7		63 55 15
à 66° aj. 27,3	10	23		15 12	64 3 45
	7	23		16 17,5	65 9 19
	7	23 16 21	16 48,5		65 12 19
	8	23	19 46		65 53 16
	8.9	23	20 39,5		64 43 5
	8	23	20 49,5		64 50 50
	6	23 23 15,3	23 43,5	24 12,5	65 9 16
	8	23	24 37	25 6	65 12 35
	9	23	26 32		65 7 47
	7	23 26 30	26 57,5		65 0 17
102 ω′ Ve.	5	23 28 16,3	28 44	29 13	64 8 14
	5	23 30 2	30 30,7		67 56 6
104 Vers.	5	23	30 41,2	31 9,8	67 43 44
incomplet.	8.9	23		31 24	65 22 43
	6.7	23	31 25	31 53	65 21 51
105 ω² Ve.	5	23			64 27 37
	8.9	23	33 27,5		64 20 17
	8.9	23	35 1	35 30	65 3 6
	7	23 38 2,6	38 30,2		65 46 44
	8	23	39 28		64 54 14
	6.7	23			64 19 23
	6.7	23 41 5,7	41 33	42 1,5	64 10 25
	8	23		45 17,5	63 53 35
1 Baleine.	6.7	23	47 22,5	47 51	65 46 6
	8	23 50 44,6	50 11,8		64 36 0
	7.8	23 54 4,2	54 31		64 20 38
	9	23		55 17	65 17 19
	9	23	56 12		65 46 10
	8	23	57 23,3		64 44 44
	8.9	23 59 5	59 32		64 22 20
6 f Baleine.	5	0	0 24	0 52,5	65 22 30
γ Pégase.	2	0	2 20,6	2 48,6	34 45 43
35 Poiss.	6	0		4 32,5	41 7 13
37 Poiss.	6	0	5 50,5		36 0 41
39 Poiss.	6	0	6 51,5		33 36 49
11 Sept.					+ 1′ 45″
γ Aigle.	3	19		37 37	38 40 46
α Aigle.	2	19 39 57,8	40 25,2	40 52,5	40 27 51
β Aigle.	3.4	19 44 25,6	44 52,5	45 20,5	42 53 47
ajout. 23″7	8	21	2 26,5		41 56 25
Ther. 19°8	7.8	21	2 57,5		42 25 10
Bar. 28 pou.	7.8	21	2 59		42 28 11
4,6 lig.	8.9	21	3 48,5		42 40 25
α pe. Che.	4	21 4 45,5	5 12,5	5 49,4	44 23 30
	8	21		6 39	42 7 54
	9	21		10 12,5	43 7 7
9 pe. Che.	6	21		11 2,5	42 58 25
10 β pe. C.	6	21 11 54,4	12 21		42 51 27
	8	21	16 39	17 6,5	42 46 15
	9	21	17 35,5		43 8 9
	7.8	21 18 34,3	19 1,5		43 6 25
β Verse.		21 19 53,5	20 20,6	20 48,2	55 15 30
	9	21		21 27,5	42 9 40
	8.9	21		21 37,5	42 56 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Sept.					+ 1′ 49″
	8	21	25 23,5		43 38 5
ajout. 23″7	8	21	25 39		43 34 20
	8	21	26 18		43 53 27
	8	21	26 38		43 51 33
	9	21		27 36	43 5 5
4 Pégase.	6	21		27 36,5	43 56 49
	7	21	27 53,5		43 5 45
	9	21		29 43	42 54 0
	8.9	21	31 8,5		43 18 17
7 Pégase.	6	21		32 6	44 2 49
	8	21	31 42		43 48 53
	8	21		33 36	42 34 30:
	9	21	33 29		42 34 53
	8	21	33 35	34 3	42 12 0
	8	21	34 16		42 31 40
	8	21	35 56		43 12 7
	8	21	36 26		42 34 0
	9	21		37 29,5	42 37 22
	8.9	21	37 40		42 42 43
	9	21		39 0	43 34 14
	8.9	21		39 16,5	43 37 33
	9	21	43 8		43 11 24
	6	21 42 55	43 21,5		42 53 50
	9	21	45 6,5		42 30 34
	9	21	45 56		42 31 26
	8.9	21	47 23		43 49 47
	9	21	47 23,5		43 49 39
	8.9	21	47 59		43 45 30
18 Pégase.	6	21	49 31,5	49 59,5	43 3 34
	9	21	nuages.	50 50,5	42 19 54
α Verseau.	3	21 54 25	54 52	55 19,8	50 6 20
26 β Pégas.	4	21 59 3	59 30	59 57,4	43 36 16
12 Sept.					+ 1′ 49″
39 ε Capr.	4	21 24 41,4	25 9,8	25 39,3	69 9 6
40 γ Capr.	4	21 27 49,4	28 17,5	28 46,3	66 21 40
43 κ Capr.	5	21	30 46		68 34 9
49 δ Capr.		21 34 49,5	35 17,6	35 46,3	65 49 51
	8.9	21		42 28	66 29 12
997 Mayer	7.8	21 44 33,5	45 2		67 38 25
	8.9	21	48 38		67 8 19
	8.9	21	49 38		67 16 16
911 Mayer	7	21	50 28,4		67 39 26
29 Verse.	7.8	21		51 16,4	66 43 30
α Verseau.	3	21 54 25,5	54 52	55 20,3	60 6 20
à 66° aj. 27″3	9.10	21	56 12		67 42 12
à 68° aj. 28,1	8.9	21	56 33,5		67 36 6
Ther. 19,4	8	21			66 19 13
Bar. 28 pou.	9.10	22		1 24	67 48 40
4,8 lig.	9	22	4 40:	5 10	66 59 55
	7.8	22 7 33	8 1,3		66 30 2
	9	22	14 43,5		67 49 5
	7	22		15 4,9	66 33 24
53 Verse.	7	22		15 29,7	66 33 32
	8.9	22		16 47,5	67 5 21
	8.9	22	18 29		66 17 15
	8	22	18 57,5	19 26	66 10 35
	8	22	21 34,3	22 3,5	67 19 36
	9	22		22 21	67 35 52

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Sept.					+ 1′ 49″
à 66° aj. 27″3	9	22	24 6,5		67 38 30
à 68° aj. 28,1	8	22	24 11		67 27 12
61 Verse.	6. 7	22	24 20,5		67 17 28
	7. 8	22	24 39,7		66 13 30
	9.10	22	26 5		66 12 30
63 χ Vers.	5. 6	22		27 11,5	54 4 30
à 52° aj. 26″1	8	22		28 24,2	52 52 51
à 58° aj. 27,2	6. 7	22 29 20,3	29 47	30 15	53 24 40
	7. 8	22 30 39	31 6		53 20 3
Double.	7	22		37 19	54 5 0
λ Verseau.	4	22 41 3,5	41 30,6	41 59	57 27 30
	7	22 45 41	46 8		53 7 53
	6. 7	22	46 15,7		53 8 0
	6. 7	22	46 26,5		54 49 43
		22	46 38,7		53 2 15
	8	22	48 31		52 46 30
	8	22		51 14	53 43 42
	9	22	58 5	58 34,5	52 9 30
	8	22	58 7		52 21 20
	9	23		1 42	53 56 37
	8	23 2 43	3 10,3		52 32 30
90 φ Vers.	5	23	3 17,8	3 46	55 56 40
	6	23	4 36,5	5 4,5	53 24 18
96 Verse.	6	23	8 21,5		55 2 7
	7	23	9 14		53 49 35
	9	23	12 26,5		53 7 55
8 Poissons.	6	23	16 3,5	16 39:	48 39 48
	7	23	16 22,5		48 48 0
	9	23		17 59,8	52 34 25
	9	23		18 53	53 31 4
	7. 8	23	20 31,5		53 59 57
	9	23		21 39,5	52 57 [illegible]
	8	23 21 32,5	21 59,5		52 56 23
	8	23		23 14,3	52 10 11
	9.10	23	25 26,5		53 22 [illegible]
	8	23		26 16	52 53 23
	8	23	27 53		52 53 15
	9	23	30 18,5		52 47 16
	8	23	33		53 6 25
20 Poiss.	6	23 36 33,3	37 0,8		52 41 43
à 52° aj. 26″1	8	23	40 15,5		52 27 10
à 58° aj. 27,2	8. 9	23		41 1,5	53 20 20
	8. 9	23		41 6	53 25 0
24 Poiss.	6	23 41 33	42 0	42 28	53 5 13
	9	23	43 41		52 54 46
	9	23		44 15,5	53 23 7
	9	23		46 34,5	57 17 2
	9	23	46 51,5		57 18 22
	7	23	48 45,5	49 13,5	55 49 22
	8	23	50 8,5		55 56 0
	8	23	50 14:	50 41	55 48 33
30 Poiss.	4. 5	23 50 35,5	51 2,9	51 30,6	55 56 44
	9	23 53 9,5		54 5	56 53 46
33 Poiss.	4	23	54 26,5	54 54,3	55 38 50
	8. 9	23 57 10	57 37,5	58 5	56 43 30
	8. 9	23 58 28	58 55		56 46 17
	9	23		59 59	55 58 23
	9	0	1 12		57 1 12
	9	0	1 52		56 57 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Sept.					+ 1′ 49″
à 52° aj. 26″1	8. 9	0	2 1,5		56 50 40
58 27,2	8	0	3 16,5		57 7 42
	6. 7	0 3 7,5	3 34,5		57 42 43
	8. 9	0	6 56,5		56 5 4
8 ι Baleine	3	0 8 7,2	8 34,6	9 2,9	58 45 3
	9	0 11 41	12 8,3		56 18 0
	8	0 11 41,5	12 8,7	12 36,7	56 23 34
	9.10	0	18 30,5		56 26 30
11 Baleine		0	19 0,5		51 2 38
12 Baleine		0	19		53 53 10
	8. 9	0	21 6		56 14 30
	9.10	0	23 11		57 1 0
	7. 8	0	23 39	24 7	56 25 24
	8	0	26 6,5	26 34	56 28 47
	8. 9	0		27 34,5	55 55 15
	9	0	28 57		57 55 15
	8	0	29 33:		57 34 15
	7. 8	0	29 59,5		57 8 52
	8. 9	0	30 7		57 2 8
Ther. 18°7	9	0		31 49,7	56 9 53
Bar. 28 pou.	8	0	32 29,5		56 15 17
4,7 lig.		0		33 21,4	67 53 24
13 Sept.					+ 1′ 47″
à 30° aj. 24″6	8	20	nuages.	0 9	30 19 27
32 24,2	8	20 1 12,5	1 41	2 10	30 2 16
Ther. 19°2	9	20	2 12,5		30 3 5
Bar. 28 pou.	9	20	2 43		31 2 11
4,5 lig.	8. 9	20	4 4,5		31 14 25
	8	20	4 26	4 54,5	31 11 58
	9	20	5 39,5		30 56 50
	8. 9	20	5 44,5	6 14,5	30 57 5
	8. 9	20	7 20		31 4 30
	8. 9	20	8 36		31 6 21
	8	20		9 21,3	32 4 22
	8. 9	20		10 12	30 36 48
	6. 7	20	10 40,5		31 38 54
	9	20	11 35		31 38 30
	7. 8	20	nuages.	17 7,5	32 9 4
	9	20		17 57,5	30 19 56
	8. 9	20		18 3,5	nuages.
	8. 9	20		18 16	nuages.
ζ Dauph.	5	20 24 54	25 21,5	25 50	34 49 41
6 β Daup.	6	20	27 34,5	28 3	34 54 50
9 α Daup.	3	20 29 17,3	29 45,2	30 13,5	33 36 25
		20		29 41	33 40 4
	8. 9	20	32 12		30 0 30
	8	20	32 32		29 54 10
	8	20	32 48		30 8 9
		20 36 18	36 45,5	37 14,5	33 24 36
γ D. la se.	3	20 36 19	36 46	37 15,5	33 24 36
μ Verseau.	4. 5	20 40 43,5	41 10,5		58 31 57
31 τ Renar.	6	20 42 26	42 55,7		22 28 12
	8	20	45 11	45 39,5	32 19 0
	8. 9	20	45 53,5		32 18 30
	8. 9	20	47 31		31 23 54
	8. 9	20	47 39,5		31 17 23
	8	20	49 3		31 43 25
	8	20 49 42	50 10,4		30 58 38

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Sept.					+ 1′ 47″
à 30° aj. 24″6	7	20	50 43	51 12,2	30 15 55
à 32° aj. 24,2	8. 9	20	54 8	54 37	30 52 26
	8	20 54 49	55 16,8	55 45,5	30 57 30
	9	20		57 10,8	30 29 0
	7. 8	21		0 26,7	30 25 16
	8. 9	21	2 56,5	3 25,5	30 15 54
	9	21	3 41,5		31 39 0
	8	21	4 28,5		31 59 25
	9	21	4 50		31 49 36
	8	21		5 49	31 1 42
	8. 9	21		5 59	31 29 22
	8	21	8 1		32 1 43
	8	21	8 29		31 56 20
	7. 8	21	8 37,5		31 40 12
	7. 8	21	9 16		31 50 9
	8. 9	21	10 31		30 26 40
	9	21		11 12	31 25 33
1 ε Pégase.	4	21 11 45,5	12 14	12 43	29 52 16
	8	21		13 27	31 36 41
	8	21 14 46	15 14		31 13 0
	9	21	15 29,5		31 1 24
	7	21 16 5	16 33	17 2	30 18 40
	7. 8	21 18 33,5	19 2,4	19 30,6	31 47 13
β Verseau.	3	21	20 21	20 48,5	55 15 30
14 Sept.					+ 1′ 48″
41 ι Aigle.	3. 4	19 25 16,8	25 43,5	26 11,3	50 31 36
5 α Flèche.	4	19	30 33,6	31 2,7	31 15 12
γ Aigle.	3	19 35 42,2	36 9,6	36 37,4	38 40 44
53 α Aigle.	2	19	40 25,7	40 53,4	40 27 51
55 η Anti.	3	19		42 6,5	48 18 26
60 β Aigle	3	19	44 53,5	45 21	42 53 44
à 42° aj. 22″8	8. 9	20 2 24,5	2 51,5		44 5 45
44 23,0	8. 9	20	3 45		42 49 53
54 26,2	8. 9	20	3 46		42 49 11
56 26,5	9	20 6 51	7 18,5		43 13 54
The. 18,7	8. 9	20		8 29,5	43 48 25
Bar. 28 pou. 5,5 lig.	8. 9	20		9 28,5	42 35 36
	8	20 11 6	11 33		42 16 19
	8	20 13 55,5	14 22,5		42 49 30
	7. 8	20		14 29,5	43 56 36
	7. 8	20		15 26,5	42 48 55
	8	20		17 56,3	42 35 2
	9	20	20 47		43 7 30
	9	20	21 55,5		42 58 7
	8	20		23 7,5	42 39 37
	7. 8	20	24 5,5		42 37 0
	7. 8	20	25 3		42 33 7
	7. 8	20	27 5,5		43 0 15
	8	20		28 56	42 20 4
	7	20 31 10,5	31 37,5	32 5	43 0 53
	8. 9	20		32 17	42 20 40
	8. 9	20		32 35	42 18 20
	9	20		32 46,5	42 7 54
	8	20	33 10,5		42 57 7
	8	20	34 37,5		43 30 37
	8	20	34 55,5	35 23	43 39 0
	9	20	35 49,5		43 19 10
	8. 9	20 36 32,5	36 56,5		42 43 48

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Sept.					+ 1′ 48″
	8	20	37 11,5		42 34 8
13 Dauph.	6. 7	20	37 17	37 44,5	43 32 10
	8. 9	20	38 33,5		43 27 50
à 42° aj. 22″8	7	20 38 58,3	39 25,5		44 0 28
44 23,0	7. 8	20	40 34,0		43 10 8
54 26,2	8. 9	20	41 24		43 49 0
56 26,5	9	20	41 47		43 36 42
	9	20	42 38		42 50 50
	8	20	43 6		43 23 48
	7. 8	20	44 41	45 8,5	42 2 30
	8	20	45 22,5		41 54 13
	8. 9	20		45 58,5	43 14 27
	8. 9	20	46 46,5		44 13 10
	8	20	47 34,7	48 2,5	42 41 10
	9	20	48 25		43 15 4
	9	20	48 56		43 43 48
	7	20		50 4,8	42 4 30
	8. 9	20	51 1,5		42 25 48
	8	20	51 23,3	51 51	42 4 0
2 pe. Che.	7. 8	20	51 44,5	52 12,3	42 25 5
		20	54 0,5		44 6 9
	7	20	54 28,5		43 38 33
	9	20	54 55		42 30 30
	9.10	20		55 18	42 33 10
	8	20		55 30	42 6 21
	8. 9	20		56 17	42 11 0
ajout. 1′ 49″	7	20	57 26,5		42 37 49
	9	20	58 23		42 13 15
	8	20	58 33,5		42 7 0
	8	21	2 57		42 25 7
	8	21	2 58,5		42 28 13
α pe. Che.	4	21		5 40,5	44 23 30
69 Cygne.	6	21	16 56,5		13 1 19
35 Renard	6	21 17 42,5	18 13		22 5 11
β Verseau.	3	21 19 54,3	20 21	20 48,5	55 15 30
	8	22 14 33,5	15 0,5		55 0 26
	8. 9	22		17 12	55 44 20
	9	22		17 20,5	55 46 14
	8. 9	22	19 21,7		54 39 25
	9	22	21 10		53 54 17
	8. 9	22	22 49,5		54 44 46
	9	22		25 41	55 0 14
	8	22		26 40	55 55 0
63 χ Vers.	6	22		27 11,5	54 4 26
	7	22	31 1	31 28,5	54 57 30
	7	22	32 7,3		56 49 18
Double.	7	22	36 51,5		54 5 0
	9	22		37 20,5	54 6 0
	8	22		37 55,7	54 26 46
73 λ Vers.	4	22	41 30,5	41 58,4	57 27 26
	7. 8	22		42 52	55 51 45
	9	22		43 2	55 59 20
	6	22	44 8	44 36	54 52 8
	8	22	44 17,5		55 34 15
	9	22	44 27		55 27 56
80 Verse.	7	22	46 16	46 43	54 41 39
	9.10	22	47 28,3		54 23 15
	9	22	48 40,5		54 15 0
	9	22		50 3,5	54 26 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Sept.					+ 1′ 50″
à 42° aj. 22″8	6. 7	22	50 30	57 57,5	54 36 7
44 23,0	9	22	51 35		55 37 17
54 26,2	7	22	52 51,5	53 19,5	54 41 23
56 26,5	8. 9	22		53 37	55 40 4
83 h¹ Vers.	6. 7	22		54 31	57 35 12
84 h² Vers.	8	22		54 41,5	57 38 50
85 h³ Vers.	7. 8	22	54 47		57 49 48
87 h⁴ Vers.	7. 8	22	56		57 35 16
	7	22 59 11	59 37,6		55 51 40
90 φ Vers.	4. 5	23 2 50,6	3 17,7	3 45,3	55 56 35
	8	23	4 12		56 1 36
	9.10	23	5 46,3		54 7 48
	8	23	6 16		54 20 37
	9	23	6 54		54 25 52
	9	23		8 18,2	55 0 43
96 Verse.	6	23	8 21		55 2 3
	7	23	9 42	10′10	55 49 0
	8	23	10 15		56 6 15
	9	23		10 50,5	55 51 57
	9	23		14 28	55 7 38
	8. 9	23 15 12	15 39		55 9 0
	7. 8	23 17 20,5	17 47,5		55 18 25
968 Mayer	7	23		18 59	54 25 24
	7	23	19 59		54 58 53
	9	23		20 55	54 10 33
	7	23		20 59,5	53 59 56
	7. 8	23		22 58	54 19 28
	8. 9	23	26 54,5		55 54 3
	8	23 28 26	28 53		55 28 20
	9.10	23		29 1,5	55 32 12
	8	23	30 56		55 54 20
	8	23 36 15,5	36 42		54 23 33
	8	23		37 9	55 45 15
983 Mayer	6. 7	23		38 3,7	56 18 30
	8	23		39 3,8	55 29 3
	9	23		41 16,5	55 36 30
24 Poiss.	6	23	42		53 5 15
	8	23		44 40	54 35 55
	8	23	44 28		54 50 11
	9	23	46 13		55 23 9
	8. 9	23	46 51,4		55 23 30
	8	23	50 8		55 46 0
	8	23	50 13		55 48 28
30 Poiss.	4. 5	23 50 35	51 2	51 30,3	55 56 41
	9	23		52 8	55 7 13
	8. 9	23		52 54,5	54 4 54
33 Poiss.	5	23	54 26,2	54 53,5	55 38 46
	8	23	55 51,7		54 16 45
	9	23	56 42	57 10	54 28 26
	9	23		57 23,5	54 47 12
	6. 7	23 58 57	59 24,5		55 10 45
88 γ Pégas.	2	0 1 52,6	2 20,5	2 48,6	34 45 43
37 Poiss.	6	0	5 51		36 0 37
39 Poiss.	6	0	6 51		33 36 46
40 Poiss.	6	0 8 32	9 0		33 41 32
15 Sept.					+ 1′ 48″
65 θ Antin.	3	19 59 53,4	60 20,6	60 47,8:	50 13 0
66 Aigle.	6	20 1 48,2	2 15,3	2 42,5	50 24 34

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1′ 48″
à 48° aj. 23″7	6. 7	20 13 21,5	13 48	14 16	48 23 0
50 24,1	7	20 13 27,3	13 54	14 21	48 4 55
60 26,0	8	20 17 19,5	17 46		48 34 56
62 26,4	8	20	21 0,7		49 38 0
Ther. 17,5	7. 8	20	23 27,5	23 55	49 58 0
Bar. 28 pou.	7. 8	20	23 37,5		50 9 54
5,1 lig.	8	20	24 52,8		49 29 43
	9	20		26 8,5	49 12 33
	7	20 25 58	26 25	26 52,5	49 24 14
	9	20		27 54,5	48 29 17
	8. 9	20		28 40	48 18 32
ι Verseau.	6	20	28 32	28 59,5	49 1 17
	9.10	20		30 26	50 6 40
	9	20		31 6	49 31 40
	9	20		34 9	49 37 45
	8	20		34 30	49 14 5
	7. 8	20	35 6,3	35 33,5	49 52 24
	9	20	37 20,5		49 42 20
	9	20		37 46,5	49 50 30
	7	20	38 21,7	38 49	50 6 30
	8	20	38 55		49 52 20
	8. 9	20	39 39		49 11 30
	9	20	41 21		49 40 38
	9	20	42 34,5		49 14 9
	9	20		43 38	48 8 25
	9.10	20		44 18,5	49 43 24
	8. 9	20 44 50	45 16,5		49 55 56
	9.10	20	45 59		49 39 10
	7	20		46 46	49 6 30
	9.10	20		47 5	48 58 32
	9	20	48 38		48 28 45
	9	20	48 40		48 31 33
	8	20	48 42		48 43 32
	9	20	48 55,5		48 29 20
	8	20	50 14,5	50 42,3	48 33 21
	8	20	50 32,5		48 31 11
	8	20	52 1		48 13 44
	7	20	52 16,7		48 3 44
	8	20		52 44	47 54 13
	7. 8	20	55 39	56 6,5	49 42 45
	7. 8	20 56 12	56 38,3	57 6	49 46 30
	7. 8	20		57 27	48 27 14
	7. 8	20 57 53,5	58 20,5	58 48	49 51 10
	8. 9	20		59 10	48 8 13
	9	21		0 14,3	48 29 0
	8. 9	21	0 48		48 57 0
	9	21	1 45		48 44 13
	9	21	3 22		49 20 0
	7	21	3 48,0	4 10,8	49 32 37
	8. 9	21	6 1		48 28 47
	8	21	6 8		48 37 5
	8	21 7 0	7 27		48 27 11
	8. 9	21		7 31	49 28 36
	8	21	10 11	10 38,5	48 58 54
	7	21	11 1	11 28,4	48 17 23
	8	21	12 58,5	13 26,4	47 59 15
	9	21		13 51,5	49 2 30
	9	21	13 42		49 6 45
	7	21 14 32,4	14 59		49 8 23

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1′ 48″
à 48° aj. 23″7	7	21	15 36,5	16 4,2	48 33 49
50 24,1	9	21	16 26		49 0 0
60 26,0	9	21		17 3	48 38 20
62 26,4		21 19 54	20 21,2	20 48,5	55 15 26
	9	21	21 9		48 20 58
	8.9	21	22 30,5	22 57,5	48 38 35
	9	21		23 15	48 5 50
	9	21	23 13		48 19 10
	7.8	21	23 54,5		47 52 23
	8	21	24 33,5		48 43 22
24 Verse.	7	21	28 34,5	29 2,3	49 46 2
34 α Vers.	3	21 54 26	54 52,5	55 20	50 6 23
	8	22	28 3,5		59 52 40
	8	22		31 15,5	58 58 49
65 Verse.	7	22 31 22	31 49	32 17	59 57 35
	7	22	35 1	35 29	61 1 30
70 Verse.	6.7	22 36 50,5	37 18	37 46	60 25 15
	8	22	38 13		61 12 53
	9	22	38 55,5		60 16 25
	7	22	41 33		59 55 54
74 Verse.	6	22	42 16	42 43,8	61 29 16
75 Verse.	7.8	22		43 21,5	62 3 36
	8	22	45 39,5	46 7,6	60 8 30
	9	22		49 26,5	60 50 47
	9	22	51 13,5		61 11 11
	8	22	51 23		60 9 3
	7	22 54 18,5	54 45,2:		60 19 36
	8	22	56 15,5		61 41 40
	9.10	22	57 11,5		61 29 20
	9	22		58 27,5	60 35 18
	8	22	58 49,5	59 17,5	60 24 45
	7	23 0 23,7	0 51,5		61 49 39
	8	23 2 8,5	2 36		60 13 3
	6	23 3 7	3 34	4 2,3	60 35 12
	7.8	23	4 14,5	4 42	61 27 50
	7.8	23	4 29,3		61 32 0
	6	23 6 5,7	6 33	7 1	61 36 53
	7	23	7 55,5		62 4 24
	8	23	9 47,5	10 15,5	60 26 19
	8	23		12 22,5	60 41 10
	8	23	15 41,5		60 56 40
	6	23	17 0,4		61 21 37
		23	20 48,5		61 51 45
	6.7	23	21 10		61 27 35
	6.7	23	21 23:	21 51,5	60 54 53
	8	23	24 10,5		61 24 42
	8	23	24 56		60 36 53
	5.6	23 29 40,3	30 7,5	30 36	61 36 6
	7.8	23 31 21	31 48	32 16,5	61 15 0
981 Mayer	6	23 35 50,5	36 18	36 46,2	61 49 45
	8	23	37 29,5	37 58	61 26 0
	7	23 38 41,7	39 9		61 1 33
986 Mayer	6	23	39 15,2	39 43,3	59 54 20
	8	23 41 46,5	42 14		60 56 6
	9	23		42 25,5	60 44 42
	8.9	23 46 53,3	47 21		61 22 55
	9	23		48 12	61 36 55
	8	23	48 6,5		61 51 40
	8.9	23	49 28,5	49 56,5	60 23 30

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1′ 48″
à 48° aj. 23,7	8.9	23		50 25,5	61 44 45
50 24,1	9	23		50 45,7	61 53 20
60 26,0	9	23	51 19,5		61 53 20
62 26,4	8.9	23	52 26	52 54	61 52 3
3 Baleine.	5.6	23 53 8,7	53 36,3	54 4	60 26 7
	8	23	55 22,5		60 42 20
	8.9	23		59 5,5	60 7 0
	8.9	23		59 58,3	61 42 45
γ Pégase.	2	0 1 53,2	2 20,8	2 49	34 45 42
17 Sept.					+ 1′ 47″
à 44° aj. 23″3	8.9	19	59 55		43 48 47
46 23,5	8.9	20	2 21,5		45 54 55
62 26,2	8.9	20		2 38	46 5 49
64 26,5	8	20	4 14		46 0 18
α¹ Capric.	4	20 5 24,5	5 52,2	6 20,5	61 55 2
α² Capric.	3	20 5 48	6 15,7	6 43,5:	61 57 20
β Capric.	3	20 8 36,5	9 4,4	9 33	64 12 7
Ther. 17	9	20		11 47,5	46 1 0
Bar. 28 po.	6.7	20	12 39,4	13 7	44 6 10
2,2 lig.	8	20	14 2		43 56 37
	9	20		14 49,5	45 26 30
	8.9	20		14 33,5	45 28 4
	7.8	20		19 3	45 0 57
	9	20		19 56	44 12 0
	8	20 20 40,5	21 7		45 3 55
	9	20	21 25		46 11 21
	8.9	20	21 51,5		45 20 11
	7	20 22 58,5	23 25,5	23 52,7	44 35 30
	9	20		24 13	44 54 0
	8	20	25 3,5		46 18 18
	8.9	20	26 56		44 17 6
	9	20	27 14,5		44 12 18
	9	20		29 19	44 32 40
	8	20		30 4	46 4 27
	7.8	20 32 40	33 6,5	33 34	44 8 15
	9	20		34 37	44 38 18
	9.10	20	35 28		44 26 12
	8.9	20	36 56		44 14 38
13 Dauph.	6	20	37 17,5		43 32 8
	7.8	20		38 12	45 53 49
	8.9	20		39 7	45 31 3
	8.9	20	39 3	39 30,8	45 11 26
	9	20		41 43	45 7 53
	8	20		43 56	45 36 40
	8	20	44 3		45 57 35
	7	20	45 3	45 30,5	45 2 25
	8.9	20	46 37		44 29 56
	8.9	20	46 46,5		44 13 10
	7.8	20	47 10,5		45 23 9
1 pe. Che.	6	20 48 1	48 27		45 16 57
	8.9	20 48 1,7	48 28		45 16 57
	8	22		27 41	63 54 35
	7.8	22	30 8,5		62 4 53
	8	22	31 15,5		62 24 52
	8	22	34 9,5		62 51 45
69 τ Vers.	6	22 35 56,7	36 24,6	36 53	63 55 9
71 Vers.	6	22 37 51,2	38 19	38 42,6	63 27 13
	8.9	22		39 35,2	63 55 23

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	PASSAGES. Milieu.	PASSAGES. Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	PASSAGES. Milieu.	PASSAGES. Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
17 Sept.					+ 1′ 47″	21 Sept.					+ 1′ 50″
	9	22	40 24		63 43 37	α² Capri.	3	20 5 46,5	6 14,4		61 57 17
	9	22	41 34,6		62 58 5		8	22 0 53,5	1 20,5		57 48 30
75 Vers.	8	22	42 53,3		62 3 39	919 Mayer	6	22 5 9,7	5 37,3	6 5	58 50 43
à 44° aj. 23,3	9	22	44 55		63 25 45		9.10	22		6 58,8	59 32 45
46 23,5	6.7	22 47 55,2	48 22,5		62 57 53	à 58° aj. 27″3	8	22 9 8,5	9 36	10 4,5	58 34 38
62 26,2	9	22	49 30,7		64 8 8	à 60° aj. 27,7	9.10	22	10 36		59 25 25
64 26,5	8	22	50 10		64 8 55	The. + 17,7 Bar. 28 pou.	7.8	22	12 50,7	13 19	60 0 56
	9	22		52 8	63 13 15	2,1 lig.	9	22		13 39,5	59 37 13
	9	22	53 12		64 1 28		9	22		13 55,4	59 14 55
	9	22 55 20,5	55 48		62 36 43		9.10	22		15 6,7	58 47 4
	8	22	59 9,4		63 32 17		9	22		16 1,7	58 20 18
	9.10	23	0 13,5		62 35 40		9	22 17 19	17 46		59 45 54
Double.	8	23		1 19,7	61 49 48		8	22 17 21	17 48,5		59 34 0
	9	23		2 7,5	62 43 9		9	22	18 3		59 29 36
	8	23	2 39	3 7,5	63 17 22		9.10	22	18 27		59 52 30
	9	23	4 11		63 54 47		9.10	22	22 4		58 53 50
	8	23	4 43,3	5 11,7	63 5 0		7.8	22	22 52,5	23 20,5	59 26 55
	8	23	6 47,7	7 16,5	63 41 40		9	22	23 7,4		59 8 45
94 Verse.	6	23 7 27	7 54,3		63 21 19		8	22 27 15,5	27 43		59 57 13
	9	23	7 54,5		63 21 6	64 Vers.	6.7	22 27 35,5	28 2	28 30,5	59 52 35
	8	23 9 40	10 7,7	10 36	63 10 30	930 Mayer	7.8	22		29 21,3	59 12 48
	8.9	23	10 45	11 13,5	62 21 14		8	22		31 14,5	59 58 48
	9.10	23		11 53	62 42 11		9	22	31 17		59 46 18
	8	23	15 14,4	15 43	62 51 37		7.8	22	31 47,5		59 57 30
	8	23	16 21,5		62 50 19	936 Mayer	8	22 33 41	34 8,4	34 36	59 30 13
	8	23		17 31,3	62 7 22		9	22 34 40,5	35 7,6		59 33 17
	9	23	18 53,5		62 47 14		9	22 39 34,5	40 2,5		59 11 40
	8.9	23	20 13,3		62 6 27	λ Verseau.	4	22 41 2,4	41 29,5	41 57,2	57 27 22
	8	23	20 47,7		61 51 49	Fomalh.	1	22	45 44		79 26 13
	8	23 21 43	22 11		62 31 26		9.10	22		48 21	58 5 48
	9	23	22 18		62 34 50		8	22	49 11,5	49 39,5	58 45 47
	9	23		23 35,7	63 30 6		8	22	49 59,5	50 27,5	59 26 0
	9	23		25 10	63 22 12	83 h¹ Ver.	6	22 53 35,2	54 3		57 35 15
	9	23	25 14		63 23 10	84 h² Ver.	8	22	54 13		57 38 47
	8	23	26 1,5		63 28 50	85 h³ Ver.	7.8	22	54 46,5		57 49 46
	8	23	26 18,5		63 15 17	87 h⁴ Ver.	8	22	56 6,5		57 35 15
	6	23	26 37	27 5,2	62 58 47		8	22		57 3	59 33 35
ω¹ Verse.	6	23 28 16,5	28 44,3		64 8 7	ajout. 1′ 51″	8.9	22	57 20,5		58 54 15
	8.9	23	34 21,5	34 49,5	63 36 10		9	22		58 11	59 5 0
	8	23	35 0		63 22 26		8.9	23	0 48,5	1 17	58 54 54
	8	23	35 18,5		63 17 9		7	23	1 51,5		59 28 10
	9.10	23		38 45,5	63 13 27		8	23	2 22		58 48 30
	7.8	23	39 32,5	40 1	63 2 0		8	23	2 54,3		58 49 20
	9	23	40 39,4		63 54 23		9	23	2 54,3		58 49 50
	7	23	41 33,3	42 1,8	64 10 24		9.10	23	3 5,7		58 50 15
	9	23	41 51		64 0 30	91 ψ¹ Ver.	5	23 4 16	4 43,2	5 11	58 59 25
	9	23	44 31		63 40 30		9.10	23	4 41		58 58 50
	7.8	23 44 21,5		45 17,5	63 53 30	93 Vers.	5.6	23 6 22	6 49,5	7 17,3	59 5 13
	7	23	44 49,5		63 9 25	95 Vers.	6	23 7 24,5	7 52	8 20	59 31 0
	9	23	46 9,5	46 38	62 53 12		9	23	8 34		59 34 56
	8	23	47 38,5		64 3 0		8	23	9 34,5		58 49 37
	9	23		48 25,5	62 42 22		8	23	10 7,5		58 35 0
	9	23		50 23	62 44 54		8	23		11 14,3	58 40 11
	7.8	23	51 18	51 46,4	63 20 4		8	23		12 41,5	59 17 42
	8	23	54 32,3	55 1	64 20 37		8.9	23	15 32,3		59 56 45
Il n'y a pas	6.7	0 59 29,5	59 48	60 16,2	62 30 17		6.7	23 17 31,7	17 58,5		59 10 47
d'étoiles.	7.8	0	1 11		63 44 10		8	23 21 27,5	21 54,5		59 4 38
	8.9	0	1 44		63 32 3		8.9	23 21 35,5	22 2,3		59 17 12
							8.9	23	22 8,5		59 23 6

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Sept.					+ 1′ 52″
à 58° aj. 27,3	8	23	23 17		59 37 35
à 60° aj. 27,7	8	23	24 14		59 36 14
	7.8	23		25 27,5	58 41 8
	8	23	26 41,3		59 53 39
	7.8	23	27 12		59 32 55
	8	23	29 49		57 50 10
	8.9	23	30 37	31 5	58 44 40
	8.9	23	31 24,5		58 44 50
	9	23	32 25		58 57 47
	8	23 33 12	33 39		58 41 20
	7	23 35 6	35 33	36 0,8	58 55 3
	7	23 35 24	35 51	36 19,4	58 49 13
	9	23	37 25,3		59 10 25
	8.9	23 41 20	41 47		58 49 17
	7	23 41 24,7	41 51,8	42 20,3	58 55 24
	8	23	43 5,3	43 33	59 13 0
	7.8	23 43 38	44 5,5	44 33,5	59 23 18
	8	23	44 46,5	45 14,4	58 59 12
	8	23		45 56	59 25 18
	8	23	46 31	46 58,5	59 34 0
	9.10	23		48 39	58 24 23
	9	23	51 21,3		59 6 10
		23	54 30:		59 32 33
	6	23 56 56	57 23,5	57 51	58 45 6
	7.8	23 58 40,5	59 8,3		58 54 13
ajout. 1′ 53″	8.9	0 0 18	0 45		59 37 45
	9	0	3 2		59 40 12
	9	0	3 45,5		59 20 17
	6	0 3 33,5	4 1	4 28,7	59 29 50
	9	0	5 6,5		59 24 20
	8	0	7 43,5		57 58 23
8 ι Baleine.	3	0 8 5,9	8 33,2	9 1,3	58 45 1
	9	0		9 42	58 59 6
	9	0	9 25,5		58 49 55
	9	0	10 10		59 2 7
	8.9	0 11 24	11 51		59 32 46
	8.9	0	15 1,3	15 29,3	58 16 32
	8	0 16 2	16 29		58 34 42
	9	0	17 47,7		59 19 42
	9	0	19 18		59 9 25
	7.8	0 19 23,5	19 51	20 11	59 19 48
	7.8	0	20 11,5		60 0 17
	9	0	20 16,5		60 0 8
	9	0	22 19		59 54 22
	9.10	0		24 28	58 47 54
	8	0 26 22,3	26 49		58 59 27
	9	0 28 29	28 56		57 55 15
Ther. 16,2	10	0	29 11		57 47 20
Bar. 28 pou.	7.8	0	29 33,5		57 44 10
3.3 l.	6.7	0 31 37	32 4	32 32,2	59 50 4
23 Sept.					+ 1′ 50″
à 32° aj. 25″9	6.7	0	58 58	59 26,5	34 13 36
à 34° aj. 25,5	8.9	0	59 49		33 7 19
Ther. 15,2	9	1		0 23,5	33 19 49
Ba. 28 p. 3,3 l.	8	1	1 33,5	2 2,5	33 8 0
87 Poiss.	6	1	2 52,7	3 21,3	33 45 39
	8	1	4 39		33 42 11
	8.9	1	4 59		33 43 28

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Sept.					+ 1′ 50″
à 32° aj. 25″9	8	1	8 4,7	8 33	31 44 49
à 34° aj. 25,5	8	1 8 32	9 0,4		31 45 49
	9	1	9 26,8		31 40 16
	8	1 10 17	10 44,5		34 5 25
	8	1	11 4,3		33 3 15
	8	1		11 52,3	32 41 14
92 Poiss.	7.8	1	12 27,6	12 56,5	32 3 42
	8	1	14 0,3		33 37 13
	9	1	14 55		32 44 45
	9.10	1	15 35,5		33 28 7
	8.9	1 16 13,5	16 40,7		33 52 50
50 Mayer.	7.8	1		17 29	32 47 32
	9	1	18 18		32 46 17
	9.10	1	18 56,5		33 38 12
	8.9	1 19 22,5	19 50,5		32 42 48
	8	1 20 10,5	20 38,5		32 54 26
	10	1		21 48,5	32 53 40
	8.9	1	22 21,7	22 50,5	32 10 40
	6	1	24 27,5	24 56,4	32 25 35
	9	1 27 2,5	27 30,7		32 37 30
103 Poiss.	7.8	1	27 51		33 13 30
105 Poiss.	6	1	28 15,5	28 44	33 26 45
	9	1	29 47,5		33 20 5
	8	1	31 3	31 31,5	34 4 0
3 Belier.	7	1 34 38	35 6		32 25 36
	9	1	35 14		32 20 30
4 Belier.	6	1 36 14,3	36 42		32 52 34
	7.8	1 36 24,5	36 53		32 48 53
	8	1		37 56,5	33 27 15
	8.9	1	40 7,5	40 36	32 1 37
5 γ Belier.	5	1 41 26,5	41 54,5	42 23,5	30 31 18
Double.	5	1 41 26,5	41 54,5	42 23,5	30 31 30
	9	1	43 15		32 16 3
	9	1 44 46,5	45 15		32 18 7
8 ι Belier.	6	1 45 19,3	45 47	46 16,3	31 59 47
	8.9	1	46 29		32 16 20
	8.9	1	47 10		33 52 46
	8.9	1 47 50,5	48 18		33 50 53
	8	1 49 11,4	49 39,4		33 14 15
	8	1	49 55		31 50 53
	8.9	1 53 40	54 8,4		32 8 37
	9	1	56 3,7		34 11 55
	8	1	56 32,5	57 0,5	33 58 54
	7	1	57 45,7	58 14,5	32 33 0
	9	1 59 18,7	59 46,7		33 48 45
	9	2 0 27,3	0 55		33 4 22
	8.9	2	4 0,5	4 29	33 34 21
	8.9	2		4 51,5	33 56 43
	9	2		5 55	32 26 57
	8.9	2 9 45,3	10 13,5		33 35 18
	8.9	2	10 24		33 45 17
	7	2		11 22,5	32 52 44
	9	2	11 51		33 0 57
	9	2	15 1		32 8 16
	8	2	15 52,5	16 21,2	33 5 24
27 Belier.	7	2 18 42,3	19 10,4	19 39	32 1 7
	9.10	2	19 49		32 10 46
29 Belier.	6.7	2 20 51,7	21 19		34 41 15
	9	2 23 31	23 59		33 6 3

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Sept.					+ 1′ 50″
à 32° aj. 25″9	8	2 27 58	28 25,5		32 58 6
à 34° aj. 25,5	9.10	2	29 38		33 39 8
	9	2	30 36		32 44 0
	8	2	31 52		32 8 20
36 Belier.	7	2	32 31		31 55 13
	8	2 33 29	33 57	34 26	32 39 39
	9	2	35 32,5		32 23 30
	9	2	35 38,5		32 27 55
	9.10	2		36 23	32 22 20
42 π Beli.	6	2 37 1,7	37 29		32 12 13
41 Belier.	3	2		38 1,5	32 24 22
43 σ Belier	6	2 39 21,5	39 49	40 17,5	34 34 35
	6.7	2 40 57,3	41 25,3	41 53	33 10 15
44 ρ' Belie.	7.8	2 42 36	43 4		31 54 52
	8	2	43 29	43 57,5	33 20 15
	6.7	2		44 58,5	31 36 42
	8	2	45 41,5		33 20 41
	9	2	46 30		33 38 35
	9	2		47 15,5	31 57 39
	7	2 52 27	52 54,5	53 22,5	33 45 19
53 Belier.	6	2	55 31,3	55 59,5	31 43 44
	8	2	56 14,7		32 34 40
	8.9	2	56 14,7	56 42,5	32 41 48
	8	2	57 47		32 20 11
	9	2		58 15	32 41 40
	8	2	58 26		32 47 0
	8	3	0 7		33 25 30
	7.8	3	0 34,3	1 2,5	33 4 22
	9	3		1 35	32 27 19
	7.8	3		2 49,3	33 59 30
	9	3	3 15		33 16 17
	9	3	3 16		33 19 21
	9	3	4 52		33 54 15
	8	3	5 16,5		31 59 57
	8	3 7 34	8 2		32 3 51
	9	3	11 12,5		32 58 30
	8.9	3	11 25		32 58 54
	8.9	3	11 57,5		32 49 34
	8	3	13 32		33 42 46
	8	3	15 42,5	16 11	32 52 13
	9	3		16 40,3	32 21 46
	8	3 17 18	17 46,5		32 45 45
	9	3		17 54	33 19 37
109 Mayer	9	3	20 9,4		32 47 4
	7.8	3 20 33,5	21 2,5	21 30,3	32 54 33
	9	3		22 8,5	32 10 45
	9	3 22 27,5	22 55,3		33 22 22
	8	3		24 39,5	33 1 2
114 Mayer	6.7	3	25 55	26 23,5	34 3 40
87 Caille.	6	3 27 0,3	27 28	27 56,5	32 56 57
	8.9	3	28 3		33 7 26
	9	3	30 6		32 31 21
	7.8	3 30 9	30 37,3		32 11 0
	8	3		31 52,5	32 2 16
	9	3	31 56		33 3 0
	9	3	32 18,5		33 26 33
	8	3	33 37,3	34 6,5	33 11 54
	8	3	34 22	34 50,3	33 5 7
	9	3	35 34,3		32 44 52

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Sept.					+ 1′ 50″
à 32° aj. 25″9	8	3	35 58,5	36 27	32 29 18
à 34° aj. 25,5	7.8	3	36 57,5	37 26,2	32 59 0
	9	3 37 48,5	38 15,6		33 26 30
	8	3		38 46	31 57 12
129 Mayer	6	3 40 35,6	41 4,5	41 33	32 6 12
	9	3	41 43,3		32 30 0
	7	3	42 24		32 48 0
	8.9	3	42 32		32 5 0
	9	3	46 2,5		33 46 55
	8.9	3	46 39		32 17 13
	9	3	46 51		32 29 51
	6	3 48 3,6	48 31,6	49 0	32 6 12
	8	3		49 17	33 55 17
	9.10	3	50 12		33 51 10
	9.10	3	51 4		33 42 11
	7	3 52 5	52 32,5		31 51 57
	9	3	53 43		33 38 12
	8	3	53 56,5		33 52 32
	8	3	54 15,6	54 44	33 40 42
	6	3 55 24	55 52,3		32 1 41
	8	3		56 20	32 50 15
	8	3	56 42,5		32 4 20
	9.10	3	57 16		32 12 0
	7.8	3 58 26,5	58 54,5		33 24 31
	8	3	59 11	59 39,5	33 43 42
	7	4			32 4 19
48 Taure.	6	4	3 45,5	4 14	33 55 58
	7	4	4 46	5 14,5	33 6 53
	8.9	4	5 22,7		32 44 17
54 γ Taur.	3	4 7 17,5	7 45		33 41 17
55 Taure.	7.8	4	7 47	8 16,5	32 47 35
58 h Taur.	5.6	4		9 5	34 13 0
	8	4	10 35,5		32 30 46
63 Taure.	6	4 10 48,5	11 16,5		32 31 22
146 Mayer	8	4	11 21		32 40 15
	7.8	4	12 12		32 13 0
	8	4	12 18,5		32 24 38
70 Taure.		4 13 4,5	13 32		33 20 50
	8	4		14 31,5	33 45 45
71 Taure.	5	4	14 17,2		33 40 6
		4	15 32,5		33 41 30
77 θ' Tau.	4	4 16 1,5	16 29,3		33 18 54
78 θ² Tau.	3	4 16 7	16 34,5		33 24 15
75 Taure.	6	4		16 49	32 55 15
		4	16 53		33 6 56
80 Taure.	6	4	18 4,5		33 37 54
160 Mayer	6	4	18 26,7		33 4 30
81 Taure.	6	4	18 34		33 34 30
85 Taure.	6.7	4		20 1,5	33 24 33
163 Mayer	7	4	21 31,5		32 55 51
	8	4	22 48,3		32 14 56
	8	4	22 51		32 2 48
Aldébaran	1	4 23 18,5	23 46,5	24 15,3	32 43 27
	8	4	24 52,7		33 58 33
	8	4	25 29		34 5 20
89 Taure.	6.7	4	26 2,5		33 11 57
91 σ' Tau.	5.6	4 26 36,5	27 4		33 25 27
92 σ² Tau.	4.5	4 26 42,3	27 10	27 38,3	33 18 35
	8.9	4	30 4		33 14 34

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Sept.					+ 1′ 50″
à 32° aj. 25″9	8. 9	4		31 24,5	33 43 27
à 34° aj. 25,5	8. 9	4	34 24,5		33 43 17
	9	4 35 12,5	35 40		33 59 57
	8	4	36 31		32 32 51
	8. 9	4	37 24		33 17 30
96 Taure.	6. 7	4 37 9,5	37 37		33 16 33
	8	4	37 52		33 38 48
	8	4	38 39		32 57 52
	8	4		39 46,5	33 44 13
	8	4		42 16,5	33 13 22
177 Mayer	8	4	42 45,5	43 14	32 46 10
178 Mayer	8	4	43 9		32 31 56
	8	4 44 8	44 36		32 24 38
180 Mayer	6	4		45 36,7	31 59 30
	9	4	46 4		33 20 30
	9	4	46 34,5		33 31 0
	7. 8	4 47 7,5	47 35		33 12 19
	8	4	49 13,5		33 22 46
Chèvre.	1	5 0 26	1 4,4	1 44,7	3 3 4
β Taure.	2	5 12 24	12 54,6:	13 26,3	20 23 47
26 Sept.					+ 1′ 48″
	8	22 12 29	12 58		67 24 10
	7. 8	22 14 28,2	14 56,8	15 26,4	66 33 28
53 Verse.	6. 7	22 14 29	14 57,5	15 27	66 33 32
à 32° aj. 26″6	8. 9	22	16 15,5		67 5 20
34 26,0	8. 9	22		17 51	65 58 26
66 30,0	8. 9	22		18 55,3	66 17 20
68 30,8	8	22	18 54,5		66 10 25
Ther. 15,8 Bar. 28 pou.	8. 9	22	21 31,5		67 19 39
3 lig.	8	22 23 39,5	24 8,5		67 27 12
61 Verse.	6. 7	22	24 18		67 17 30
	6. 7	22	24 37		66 13 21
	9	22		26 31,5	66 12 30
	9	22	27 1,3		66 18 43
	9	22		28 5	67 38 10
	7. 8	22	29 10,5	29 39,3	66 36 55
66 G′ Ver.	5. 6	22 31 36,5	32 4,5	32 34	68 40 27
	8	22	35 2		68 8 15
	7. 8	22	35 56	36 25	67 24 17
	8	22	36 8		67 56 12
	8	22	37 8,5		67 6 40
	8	22		37 57	66 51 13
	8. 9	22		39 10	66 10 25
δ Verse.	3. 4	22 42 50,3	43 17,9	43 46,5	65 41 17
77 Verse.	6. 7	22 42 58	43 25,5	nuages.	66 8 9
	8. 9	22	47 49,5		67 2 2
	8	22	48 25		66 15 45
	7	22		54 22,5	66 57 30
	7. 8	22		54 30,5	66 46 50
	9	22	57 0,5		66 37 50
	9	22 58 18	58 46,5		66 4 30
	7. 8	22 2 32,5	3 0,7	3 30	66 48 2
	7. 8	22	nuages.	4 6,5	66 7 54
	8	23	10 13,5		33 12 40
	6. 7	23	10 18	10 46,5	32 40 30
	9	23	12 25		33 51 8
	8. 9	23	14 51		32 16 43
	8. 9	23 15 21	15 49		32 25 14

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Sept.					+ 1′ 48″
à 32° aj. 26″6	9	23	16 51	17 19	33 18 30
34 26,0	8	23	16 54,5	17 23	32 18 7
66 30,0	7	23	18 20	18 48,5	33 55 10
68 30,8	8	23 19 21,6	19 49,3		33 22 8
	8	23	20 41		33 42 48
	8. 9	23		21 54	33 18 22
	7. 8	23	21 42		32 31 51
	7. 8	23		23 17,5	32 7 9
	8	23	24 21,5		33 27 10
	9	23	24 28,5		33 30 53
74 Pégase.	6. 7	23 26 25,4	26 53	27 21,5	33 6 45
	8	23	27 32	28 0,5	32 52 30
	8	23	28 15,5		32 55 27
	9.10	23		30 30,5	33 51 19
76 Pégase.	7	23 31 28,3	31 56,2	32 24,4	33 36 17
	8	23 32 45	33 12,5		32 25 45
88 γ Péga.		0 1 50,6	2.18,3	2 46,5:	34 45 44
27 Sept.					+ 1′ 46″
	6	1 58 24,5	58 52,7	59 21,7	30 16 56
à 30° aj. 27″4	8	2	1 8,3		29 57 24
à 32° aj. 26,8	7. 8	2	2 6,3	2 35	30 9 43
	9	2	6 7		30 5 2
22 θ′ Beli.	6	2	6 20,3	6 49,3	29 51 50
23 θ² Beli.	7. 8	2	7 21,5		30 4 3
Ther. 14,2	8	2 10 49,5	11 17,5		32 9 7
Bar. 28 pou.	8. 9	2	13 49,5		30 11 20
3,5 lig.	9	2		14 54,3	30 50 8
	9	2 18 14	18 42		31 3 45
26 Belier.	7	2		19 14,5	29 52 20
27 Belier.	6. 7	2	19 9,5		32 1 12
	9	2		20 44,5	31 21 0
	7. 8	2 21 17,6	21 46	22 15	30 50 30
	8. 9	2	23 17,8		31 39 17
	8	2	26 43	27 12,5	29 58 36
	8. 9	2		29 11,5	31 6 7
	7. 8	2 28 47	29 15		30 53 51
34 μ Beli.	6	2		30 54,5	29 40 50
	9	2		31 49	30 15 41
36 Belier.	6. 7	2	32 29,5	32 59	31 55 14
	9	2	33 50		29 53 30
	7. 8	2 35 1,5	35 29,5		30 17 47
40 Belier.	6	2	36 39,2	37 8,4	31 23 16
41 Belier.	3	2	37 29,4	38 0	22 24 23
	7. 8	2	38 44		30 30 12
44 ρ′ Beli.	7. 8	2	43 2,7	43 31,5	31 55 0
45 ρ² Beli.	6. 7	2	43 54,4	44 23	31 19 6
46 ρ³ Beli.	6	2 44 0,5	44 28,5		31 36 47
	8	2	46 1,5	46 30,5	31 49 42
	9	2	46 45,5		31 57 41
50 Belier.	7	2 48 9	48 37	49 6	31 37 37
	9.16	2	51 0		32 8 30
	9	2		54 19,5	31 26 3
53 Belier.	6. 7	2 55 2	55 30,4	55 58,5	31 43 47
54 Belier.	7	2	56 20,5	56 49,5	30 48 41
99 Mayer.	7. 8	2	57 32		30 13 16
	8. 9	2	58 42,5		30 51 8
57 δ Beli.	4	2 59 3	59 31	59 59,7	29 52 8
	9	3	0 31		30 38 45

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Sept.					+ 1′ 46″
à 30° aj. 27,4	7	3 1 24,5	1 52,5		30 36 47
à 32° aj. 26,8	9	3	2 5,5		31 16 10
	10	3	2 15,5		31 14 39
	8	3	5 15,5	5 43,5	32 0 0
	8	3 5 52,7	6 21,3		31 23 30
	7.8	3 7 15,5	7 43,5		30 29 20
	8	3 8 1	8 29,4		30 22 55
	8	3		8 42	29 50 5
	8	3		8 44	29 41 30
	8	3	8 54		30 4 56
	8.9	3		12 44	31 59 44
	9	3		13 52	31 47 48
	7	3	14 57,5	15 26	30 46 56
	9	3	15 49,5		30 38 52
	8.9	3	18 48,3	19 17,5	30 43 11
	8.9	3	19 38		30 43 10
	8.9	3	20 58,5		30 7 46
	9	3	21 43		31 17 4
113 Mayer	6	3 21 36	22 4	22 33	31 39 42
	8.9	3		23 39,5	30 36 6
	9	3	24 10,5		29 56 35
	9	3		25 25	31 8 6
	9	3		25 43	30 54 8
	8	3	26 0,5		30 8 2
	9	3	27 24	27 53	31 5 36
	8	3	29 14,7		30 5 39
13 Taure.	6	3	30 6	30 34,8	29 46 41
14 Taure.	6	3	31 32	32 1,6	29 48 18
25 η Pléia.	3	3 34 23,7	34 53,3	35 23,5	25 21 15
	9	3	38 10		30 11 32
	8	3		38 45	31 57 15
	8.9	3	40 6,5		30 31 7
	8	3	40 13		30 50 16
129 Mayer	6.7	3	41 3		32 6 13
	7	3 48 2,5	48 30,5		32 6 12
	6.7	3 48 7,5	48 36	49 5	31 12 21
	7.8	3 52 4,2	52 32	53 0,7	31 52 4
	6	3	55 51,5		32 1 47
	8	3	56 31:		32 4 22
	9	3		57 35,7	30 27 30
	7	3	58 27	58 56	30 56 8
	7	3 59 54	60 22		32 4 18
	9	4 1 30	1 58		30 26 57
	8	4		5 9	29 39 6
	9	4	5 17		29 46 3
	9	4		6 55	31 30 47
54 γ Taur.	3	4	7 44,3	8 12,6	33 41 21
	9	4	9 8,5		31 2 40
	8	4	9 15		30 53 33
61 δ¹ Tau.	3.4	4 10 14,5	10 43	11 11,5	31 45 40
64 δ² Tau.	4.5	4 11 24,5	11 52,6	12 21,5	31 51 13
68 δ³ Tau.	5	4 12 45,5	13 14	13 42,5	31 21 51
	9	4	14 38,5		30 9 45
	8	4	14 49		31 4 41
74 ε Taur.	3	4 15 46,3	16 14,5	16 43,5	30 5 53
	8	4		21 45	31 14 20
	9	4	22 26,5		31 30 3
Aldébaran	1	4 23 17,6	23 45,6	24 14,4	32 43 35
	8	4		25 23,5	30 41 51

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Sept.					+ 1′ 46″
à 30° aj. 27″4	9	4	26 10,5		30 30 6
à 32° aj. 26,8	9	4		28 7	30 44 21
	9.10	4 30 16,5	30 44,5		31 54 4
	9	4 33 15	33 42,7		30 3 57
172 Mayer	7	4 33 26	33 53,5	34 22,7	30 27 38
	9	4	34 46		30 42 13
173 Mayer	8	4 35 48,5	36 17,5		30 27 22
	8	4	38 8	38 37	31 58 21
97 i Taur.	8	4	38 58	39 27	30 20 2
	9	4	41 11,5		30 5 37
176 Mayer	8	4	41 47,7		32 8 4
180 Mayer	6.7	4 44 39	45 7,5	45 36	31 59 32
102 ι Tau.	4.5	4 49 56,7	50 24,7	50 54,4	27 31 48
104 m Tau.	6	4 54 27,3	54 55		30 27 18
106 l¹ Tau.	6.7	4	55 15,5		28 41 43
107 l² Tau.	7	4 55 51,5	56 19,5		29 13 56
Chèvre.	1	5 0 20,6	0 59,8	1 39	3 3 7
6 Octobre.					+ 1′ 49″
à 24° aj. 26″2	8.9	3		3 44,5	25 2 20
à 26° aj. 25,6	8	3	5 37,5		24 41 41
	8	3	5 56,7		25 29 21
60 Belier.	8	3 7 29,5	7 59		25 52 17
	8	3		8 31,5	25 5 17
	9	3	10 8		24 40 56
64 Belier.	6	3 11 21	11 49,6	12 19,5	24 49 30
The. 14,4	9	3 14 0	14 29		24 43 0
Bar. 28 pou.	8	3	15 23,5		25 21 20
3,9 lig.	8.9	3	18 42,5		24 16 3
	8.9	3		19 46,5	25 52 22
	8	3	19 33,5		25 52 30
	8	3	20 58,5		26 8 45
	8.9	3	21 1,5		26 7 42
	8	3		21 54,5	25 41 0
7 Taureau.	6	3		22 25,7	25 2 46
	8.9	3	25 12		25 14 13
	8.9	3	26 3		24 53 35
	7	3	26 32,5		24 47 15
11 Taure.	6.7	3 27 39,5	28 8		24 9 23
	8	3	28 42		24 28 37
	8.9	3		29 34	24 6 52
	8.9	3 30 42,5	31 12		25 49 20
	8.9	3	31 26		24 54 55
16 Taure.	7	3	32 14,5		25 10 42
17 b Tau.	4.5	3	32 19		25 21 20
18 m Pléia.	6	3	32 33		24 37 45
20 c Maia.	5.6	3	33 15		25 5 47
25 η.	3	3	34 55,5	35 25,5	25 21 8
127 Mayer	8	3	35 54,5		25 6 28
27 f Pléia.	5.6	3	36 36		25 23 53
28 Pléion.	7	3	36 36,5		25 18 58
	8	3	37 11		25 44 8
	8	3	37 25		25 35 55
	8	3		38 48,5	25 28 51
	8	3	39 33		24 16 6
	9.10	3	43 30		26 17 45
	9	3 43 28	43 57		26 16 20
33 Taure.	7	3 44 3,5	44 33	45 2,2	26 14 38
	8	3	45 44	46 14,5	25 19 53

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Octobre.					+ 1′ 49″
à 24° aj. 26″2	9.10	3	46 31		24 11 45
26 25,6	8	3	47 13,5		24 42 35
	8	3	48 24,5		26 12 2
	9	3	48 24,7		26 12 6
36 Taure.	6	3		52 14	25 17 4
	7.8	3 55 44	56 13		25 30 0
	8	3	57 4,3		25 17 30
	8	3 57 8,5	57 37,5		25 22 54
	9	4		0 39	25 49 57
	8	4 1 18,5	1 47,7		25 33 53
	9	4 1 23,5	1 52		25 46 6
	9	4		3 13,5	25 15 52
	8	4	6 22,5		25 17 40
	8	4	7 6		25 35 7
	8	4	7 23,3		25 43 15
	8	4 10 15,5	10 44		24 53 53
62 Taure.	7	4 10 46	11 14,5	11 45	25 0 14
	8.9	4	12 37,3		25 30 34
69 υ¹ Tau.	5.6	4	13 40	14 10	26 28 36
72 υ² Tau.	7	4	14 39	15 8,7	26 17 28
	8	4 17 11,4	17 40,3		25 41 13
	8	4	18 32	19 2	25 55 23
	8	4	19 29,5		24 4 50
	8	4	20 41,3		24 59 54
Aldébaran	1	4 23 20,5	23 48,5	24 17,6	32 43 30
	7.8	4 26 0	26 30	26 59,5	24 1 0
	8	4 28 47,8	29 17		25 12 34
95 Taure.	7.8	4	30 26	30 55,7	25 7 30
	9	4	31 34	32 3,4	25 7 30
	7.8	4		33 27	25 34 36
	9	4	33 36,8		25 31 34
	8.9	4		36 13	24 26 43
	9	4	37 1,7	37 32,6	25 47 5
	9	4		39 37,3	25 49 15
	7	4	40 49	41 18,7	25 51 7
	8	4	40 57		25 36 47
	9	4		42 19	25 21 15
	8.9	4	42 34		25 13 38
	8	4	43 17		25 9 6
	8	4		44 19	25 51 5
179 Mayer	6	4	44 58,7	45 28,7	25 11 57
	9	4		46 32,5	25 18 19
	9	4	46 44		25 23 15
	8.9	4		48 51,5	25 41 30
	9	4	51 57,5		25 11 35
	8	4	52 21,5		25 18 53
152 Caille.	6	4	55 13,5	55 43,5	24 50 4
Chèvre.	1	5 0 23,7	1 1,7	1 41,7	3 3 3
	8	5 4 10,5	4 39,5		25 2 22
	8	5 10 32	11 1,5		24 3 36
β Taure.	2	5 12 23,5	12 53,6	13 25,3	20 23 46
	8	5 20 2,5	20 31,7	21 2,4	24 20 39
	8	5 21 37	22 6		24 40 34
121 Taur.	6	5	22 32	23 2	24 55 36
123 ζ Tau.	3	5 24 32	25 1	25 31,5	27 48 38
	8	5 26 25	26 55		24 43 15
	8	5		27 49,5	24 24 15
	8.9	5	28 7,7		24 35 20
	8.9	5	28 59,5		24 37 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Octobre					+ 1′ 49″
à 24° aj. 26″2	8.9	5	32 30,5		23 47 51
26 25,6	9	5		33 29,5	24 41 18
	9	5	34 40,5	35 10	25 58 57
132 Taur.	6	5		36 32	24 19 53
	9	5	38 50,5		25 58 5
	7.8	5	brouill.	44 28	24 36 40
7 η Geme.	4.5	6 1 38	2 6,5	2 35,8	26 15 45
29 Octo.					+ 1′ 47″
	8	22		45 21,5	40 25 50
50 ρ Péga.	6	22		45 25,5	41 4 35
ôtez 1″2 partout	7.8	22	48 15,3		40 31 47
	8	22		50 48,5	41 8 53
	8.9	22	51 38,5		41 14 35
β Pégase.	2	22 53 20	53 50	54 20,7	21 50 3
	8	22	55 36,3	56 4	41 0 30
55 *l* Pégas.	5	22	56 49,5	57 12,5	40 29 51
57 *m* Péga.	6	22 58 47,3	59 14,3		41 13 52
58 *n* Péga.	6	22	59 45,6	0 13,5	40 5 18
	8.9	23	0 24		40 7 45
59 *P* Péga.	6	23 0 59,5	1 27		41 11 26
	9	23	1 33		41 6 35
Ther. 12°4	8	23	2 4,5		40 52 52
Bar. 27 pou. 11,5 lig.	7.8	23	2 47,5		40 57 0
	9	23	3 46		41 46 48
	8	23	7 42,5	8 10,3	40 24 56
	9	23	8 39		40 29 10
	7.8	23	9 29	9 56,5	41 56 12
	8.9	23		11 8,5	40 16 21
	8.9	23	10 56,5		40 29 11
	7.8	23 15 5	15 32,3		41 0 42
	7.8	23	15 48,5		40 59 50
	7	23	16 7,3	16 34,7	41 16 11
	8	23		17 25,5	41 51 42
	8	23	17 44,5		41 17 45
	7.8	23	18 11	18 39	40 30 6
	8	23 20 6,5			41 56 0
	8	23	20 35		40 26 50
	7.8	23	21 0,5		40 10 11
	8.9	23		21 49	40 36 39
	8	23		24 25,5	41 13 5
	6.7	23	25 5,8	25 33	41 24 42
	7	23	25 14	vapeurs.	41 32 50
	5.6	23 29 5,5	29 32,5	30 0,6	40 15 30
	8	23	30 27		41 36 0
77 Pégase.	6	23 32 33,5	33 0,5	33 28,4	39 36 27
	8	23		32 57,5	39 27 18
	8	23	35 56,5:	36 24,5	40 8 40
	8	23	40 8		40 25 47
80 Pégase.	5.6	23	40 58	41 25,5	40 37 25
	8	23 41 51	42 17,5		41 13 12
	8	23		43 11,5	40 14 37
	8	23	43 40	44 8	40 42 51
	8.9	23	43 58,3		40 47 50
	9	23	45 9		41 33 36
	7	23	45 13	45 40,5	41 43 3
	8	23	vapeurs.	48 22	40 6 45
	8	23	48 23	48 52,3	40 23 27
	8	23 49 22,5	49 49,5	50 17,5	41 56 7

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Octob.					+ 1′ 47″
	8.9	23		50 34	41 28 25
31 Poiss.	6	23 51 31,5	51 58,5		40 59 12
32 Poiss.	6	23 51 38,3	52 5,5		41 27 15
	8	23 55 14,5	55 49,5		40 13 37
α Andro.	2.3	23 57 17,7	57 48,3	58 19,3	20 51 0
	7.8	23		58 49,5	41 55 22
γ Pégase.	2	0 2 17,8	2 45,3	3 14	34 45 39
8 Novem.					+ 1′ 45″
à 56° ôt. 8″4	8	20 57 33	58 0,5		56 35 50
58 8,0	8.9	20 59 11,7	59 38,5	60 6,5	57 19 23
	8.9	20	59 58,5		57 15 27
Therm. 8°5	8	21	0 59,5	1 27	57 35 0
Bar. 28 pou. 3,6 lig.	8	21	2 3		56 46 49
	9	21	2 36		56 51 39
	8	21 3 43	4 10,5		56 43 0
	8.9	21		4 37,3	57 59 5
Double.	8.9	21 5 31,5	5 57,3		57 17 30
	8	21 7 48	8 15		56 58 22
	8	21	8 15,3	8 43,4	56 47 0
	8.9	21 10 44,5	11 11,5		57 10 25
	9	21	11 44,7		56 9 53
	8	21	13 11		56 14 42
	9	21	13 13,5		56 14 40
	8	21	13 28,5		56 24 26
	8	21	13 54,5		56 22 32
β Verseau.		21 20 28,4	20 55,4	21 23,4	55 15 30
9 Novem.					+ 1′ 45″
α Cygne.	2	20 33 53,2	34 31	35 9	4 15 30
β Verseau.	3	21 20 29,5	20 56,4	21 24	55 15 31
Th. + 8°	8.9	21		22 19,3	55 59 51
Ba. 28 p. 4,7 l.	8.9	21	23 0,5		56 4 0
	8	21	23 57		57 5 16
23 ξ Vers.	6	21 26 33,5	27 1,2	27 28,5	57 33 19
à 56° ôt. 9″4	9	21	29 43,2		56 31 30
58 9,0	8	21	29 46,2	30 14	56 41 13
16 5,9	9	21	32 44,4		57 7 44
18 6,7	9	21	33 35		56 52 45
	9.10	21	34 17,5		56 47 15
	8	21 36 56		37 51	56 11 42
	8	21 37 31	37 58		55 59 4
il n'y a pas	9	21		40 49,5	57 39 0
d'étoiles.	8	21 45 9,2	45 36		56 44 13
	8	21	46 57,5		58 19 19
	8	21	49 4		56 2 24
	9	21	50 4,5		56 12 4
	8.9	21	51 0,5		55 59 5
	9.10	21		52 40	57 12 40
	9	21		52 54,5	57 14 3
α Verseau.	3	21 55 1,4	55 28,2	55 55,5	50 6 18
	8.9	21	57 41		56 10 13
	9	21	58 39,5		57 1 49
	8	21	58 51,5		57 18 43
	8.9	22	1 57	2 24,7	57 48 23
	8	22 3 41,5	4 8,3		56 12 5
	8	22	4 19,5	4 47	56 32 14
43 θ Vers.	5	22 5 45	6 12	6 40,2	57 35 18
46 ρ Vers.	6	22 9 8,5	9 35,5		57 38 4

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Novem.					+ 1′ 45″
à 56° ôt. 9″4	8	22	10 51,5		56 3 42
58 9,0	8	22	11 14,4		56 0 0
16 5,9	8.9	22	11 32,7		56 23 15
18 6,7	6.7	22	12 58,2	13 26	57 1 0
	7	22	15 0		57 10 9
	9	22	19 57,3		57 56 52
	6.7	22	20 44,7	21 12,5	56 23 11
	7	22	21 58,5	22 26,5	56 18 30
	7.8	22	27 48		57 44 52
	8.9	22	28 57,5		57 27 19
931 Mayer	7.8	22	29 42,3		56 23 12
	8	22	32 41		57 4 24
67 Verse.	6.7	22	32 43		56 49 20
	8.9	22	32 53,5		56 14 44
	9	22		34 32	57 28 42
	9.10	22	34 33,5		57 25 45
	8	22		37 20	56 35 55
	8	22	39 43,5		57 19 50
939 Mayer	7	22	40 16,5	40 44,5	57 11 0
73 λ Vers.	4	22 41 39,5	42 6,7	42 34,5	57 27 21
	9	22	43 17		57 16 5
78 Verse.	6	22 43 37,7	44 5	44 33,3	57 4 51
	8	22		45 7	57 25 7
81 Verse.	6.7	22 50 28	50 56		56 56 54
	8	22	51 18		56 50 55
82 Verse.	7	22	52 5,5		56 27 33
	8	22 53 29,4	53 56		56 34 52
83 h^1 Vers.	6	22 54 12,5	54 39,8		57 35 11
84 h^2 Vers.	8	22	54 49,5		57 38 48
85 h^3 Vers.	7.8	22	55 23,5		57 49 47
87 h^4 Vers.	8	22	56 43,5		57 35 9
	7.8	22		59 13	57 2 33
	8	22	59 22		56 59 19
90 φ Vers.	5	23 3 27,3	3 54,2	4 21,8	55 56 36
	9	23	4 10		56 0 16
	8	23	4 48		56 1 38
	8	23		5 58,5	56 47 37
	9	23	6 13,3		56 55 39
	7	23	6 31,5		57 4 12
	8.9	23		7 49	57 26 57
	8.9	23	7 57		57 20 44
	8.9	23		8 6,5	57 12 42
	8.9	23	10 14		56 21 40
	8	23	10 18		56 32 0
	6.7	23		10 46	55 49 3
	8	23	10 51		56 6 16
	8	23		13 5	56 30 28
	8	23	13 39,3	14 7,5	57 27 49
	7	23	16 10	16 37,6	56 31 19
	8	23	19 13		56 45 11
	8.9	23		20 3	56 10 57
	7	23	20 38,5		56 12 21
	9	23	22 15,5		56 3 36
	8	23	22 48		56 19 21
	8	23 24 13,5	24 41		57 35 54
974 Mayer	7	23	25 9,3	25 37	57 23 16
	8	23	25 55,5		57 2 20
	7.8	23	30 25,5		57 50 8
	8	23		31 16,7	56 24 12

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
9 Novem.					+ 1′ 45″
Andromè.	7	1 23 0,5	23 32		16 44 28
à 56° ôte. 9″4	9.10	1	23 46,5		16 45 18
58 9,0	8	1 24 49,5	25 21,4		17 0 3
16 5,9	9.10	1		25 37,5	17 41 43
18 6,7	8.9	1	30 34,5		17 5 10
	7	1	30 53		16 53 25
	8	1	30 59,5		17 11 40
	8	1	31 49,3		17 16 0
	8	1	32 24,5		17 6 43
	7	1		32 52,5	17 39 26
	7	1	32 50,5		17 19 42
	9	1	35 2		16 31 5
	8.9	1	35 9,5		16 40 45
	6.7	1 36 38,3	37 9,5		17 10 0
	9.10	1	37 46,5		17 24 37
	9	1	39 57,5		16 3 14
	9.10	1	40 34,5		15 54 55
	9	1	40 55,7		15 55 9
	8	1	41 54,5	42 26,5	15 53 10
	9	1	41 57,5		17 49 42
Triangle.	8.9	1	43 0		17 58 18
	8.9	1		43 45,5	16 4 50
	9	1	44 1		16 15 7
	8.9	1	44 21		16 14 23
	9	1	45 47		16 23 30
	8	1	46 6,4		16 0 45
	8	1	46 49,5		16 15 20
	7.8	1	47 19,4	47 51,5	16 35 10
	8.9	1	49 44		16 29 37
	8	1	50 27,5		16 23 54
3 ε Trian.	6	1 50 40	51 12	51 44,3	16 31 19
	8.9	1		52 6,5	17 24 40
	9.10	1		55 3,5	15 53 55
4 β Trian.	4	1 57 0,5	57 33	58 5,8	14 48 8
	8	1	58 24,5		16 25 24
5 Triangle	7	1 59 8	59 39		18 15 30
	8	2 0 10	0 41		17 37 55
	8	2	1 48,5	2 40,5	17 51 30
	8	2	2 38		16 59 51
	8	2	3 26		16 50 26
7 η Trian.	6	2	4 2	4 34	16 24 52
9 γ Trian.	4	2 4 48	5 20,2	5 52,5	15 55 16
	9	2	5 32		15 59 55
	9	2	6 45		16 11 24
	8.9	2	7 21,5		16 9 39
	8	2	8 9,5	8 41,7	17 26 34
	8.9	2		9 7,5	16 14 25
11 d Tria.	6	2		16 4,3	17 56 22
	9	2	17 27		16 14 45
	8	2	18 2		16 19 38
	8	2	18 9		16 14 9
	9	2	18 24,5		16 25 30
	8.9	2	19 23		16 18 11
	8.9	2	19 45		16 10 3
	8	2		20 47,5	17 37 48
	8	2	22 2,7		17 16 12
	7.8	2		22 38,5	15 55 47
	8.9	2		23 42	16 51 20
	8.9	2		23 52	16 39 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
9 Novem.					+ 1′ 45″
	7	2 24 27	24 58,5	25 31,3	16 49 30
à 56° ôt. 9″4	8	2 26 4,4	26 35,5		16 17 19
58 9,0					
16 5,9	9	2 26 49,5	27 21,5		16 11 0
18 6,7	8.9	2 27 6	27 37,5		16 12 33
	8	2	28 19,5	28 52	17 22 56
	8.9	2 29 49	30 21		15 55 45
	8	2 29 59	30 30,5		16 47 36
	8.9	2	30 37,3		16 49 34
La Mouc.	8	2	31 53	32 25,5	17 19 13
ou le Lys.	9	2		32 21,5	17 26 20
	8.9	2 33 41,5	34 13		17 41 17
	9	2	35 16,5	35 48,5	16 2 44
	8.9	2 36 20,5	36 51,5		16 49 50
	9	2	37 2		17 33 39
	8.9	2 37 37,5	38 9,5		16 49 25
	7	2	38 15,5	38 47,5	17 41 49
	8.9	2		40 19,5	16 55 27
	8	2 40 52,5	41 24		16 44 38
	8	2	41 54,5		17 19 17
	9	2	44 20		17 42 0
21 Persée.	6	2 44 32,5	45 3,8	45 35,7	17 42 47
	9	2	45 50,0		16 55 5
	7.8	2	46 2	46 34	17 11 21
	8	2	52 1,5		17 40 48
	8.9	2 52 32,5	53 4		17 31 22
Therm. 7°3	7.8	2	53 26		17 35 16
Ba. 28 p. 4,7 l.	8	2		54 37,5	15 59 39
10 Nove.					+ 1′ 48″
à 22° ôt. 9″2	9.10	22		16 44,5	25 44 39
25 19,7	8	22 18 17	18 46		24 58 37
	7	22 18 17,6	18 46,7	19 17	25 3 17
Pégase.	9	22	20 34		23 54 37
Th. + 6°9	8	22	21 43	22 12,5	25 52 34
Bar. 28 pou.	9	22	22 21,5		25 59 23
5 lig.	9	22		23 24	24 18 37
	8.9	22		23 26	24 16 2
	9	22		23 55,5	24 11 0
	9	22		26 17,5	24 9 45
	8	22	26 11		24 25 4
	7.8	22 27 32	28 1,4	28 30,8	25 51 47
	9	22	28 22		25 42 20
	9.10	22		29 51	25 2 20
	8.9	22	30 39,5		25 28 50
	9	22	31 13,5		24 25 12
	7.8	22	31 28,4	31 58,3	24 39 38
	9	22 33 27,5	33 57,3		24 5 30
	7	22 34 45,5	35 14,8	35 44,3	25 30 0
	9	22	35 52		25 33 42
	9	22	36 33,5		25 41 30
	9	22	36 34		25 38 0
	8	22	37 36	38 6	25 53 44
	9	22	38 27,5		25 52 24
	8	22	39 36,5		25 59 24
	8.9	22	39 58,5		25 32 15
48 μ Péga.	4	22	40 20,5	40 50	25 17 0
	8.9	22	40 42		25 21 32
	7.8	22	45 0		25 39 25
	8.9	22	47 21		25 12 55

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Nove.					+ 1′ 48″
à 22° ôt. 9″2	8	22	47 27		25 37 52
25 10,7	8	22	48 12		25 48 18
	8.9	22	49 31,5		25 52 13
	8.9	22		50 34,4	24 15 30
53 β Pég.	2	22 53 32,4	54 2,5	54 33	21 49 58
	6.7	22	55 18,3		25 23 9
	7	22	55 43,5		25 15 18
56 Pégase.	5	22 56 51,5	57 21	57 51	24 26 26
	8	23		0 16	25 39 11
	9	23	0 41,5		25 30
	8.9	23	1 6		25 36 53
	8	23		3 6	24 3 45
	8	23	2 53,5		24 20 40
		23	4 10		24 27 41
	8	23		4 39,5	25 41 5
	7	23	4 44		25 49 0
	7.8	23	5 33		24 14 54
	8	23		6 20	25 29 46
	7	23	6 5,5		25 9 0
Beaucoup de	8.9	23		7 16,5	24 23 3
8.e grandeur.	8.9	23	8 8,5		25 3 0
	8	23	8 37	9 7,4	25 38 36
	8.9	23		9 23,3	24 42 38
	8	23	10 16		24 29 30
62 Pégase.	6	23	10 44	11 13,7	26 11 4
	8.9	23		12 8,5	24 58 49
	8.9	23	11 57		24 42 15
	9	23	12 47		24 59 18
	8	23	13 46		24 37 40
	9	23	13 55,5		24 40 48
	7.8	23	14 50	15 20,5	24 26 0
	7	23	15 43		24 58 30
	8	23	16 9,5		24 15 52
	8	23	16 59,5		24 31 40
	8	23	17 28		24 27 38
69 Pégase.	6.7	23	17 43		24 45 47
	8.9	23	19 23,5		24 7 12
	8	23	19 56,5	20 26,4	25 9 34
	8	23	21 42	22 11,7	25 41 17
	7	23	22 29,3	22 59,3	26 5 24
	7.8	23	23 27	23 56,5	25 35 37
	8	23	24 28,5		24 40 43
	6.7	23	24 59,5		25 30 37
	8.9	23	25 13		24 39 8
	6.7	23	25 54,5		25 22 39
	9	23		27 45,5	24 10 13
	8.9	23	28 45		23 59 30
	8.9	23		29 54,5	25 12 36
	8.9	23	30 14,7		25 20 57
	8	23	30 26,5		25 14 49
	8.9	23	31 51		25 8 42
	8.9	23	32 3		25 12 50
	8.9	23	32 9		25 9 45
	8.9	23	33 28	33 58	24 50 38
En. les Poi.	7	1 29 38	30 7,7		24 6 12
et le Belier	9	1	34 18		22 43 20
	9	1	34 36,3		23 26 30
	8.9	1		36 5	23 54 57
	8	1	35 50		23 40 16

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Nove.					+ 1′ 48″
à 22° ôt. 9″2	8.9	1	37 2		23 34 53
25 10,7	7	1 37 42	38 11,5	38 52,4	23 21 41
	9	1	38 53		22 47 54
	8.9	1	39 44		23 58 43
	8	1	41 58		23 46 26
	8	1	42 38,5	43 8,5	24 2 42
	8.9	1	43 43		22 16 10
	8.9	1	43 49		22 33 20
	8	1		44 3	21 58 43
	8.9	1	44 49,5		22 20 36
	6.7	1	46 19,5	46 50,4	22 0 30
	9	1		47 36,5	24 1 21
10 Belier.	6	1 51 46,7	52 16,5		23 52 0
	8	1 52 29,5		53 29,5	23 52 42
13 α Belier	2	1 55 24,4	55 53	56 23	26 19 18
	9	1 57 23,2	57 52,5		23 50
14 Belier.	7.8	1 57 30	58 0,5	58 30,7	23 50 37
16 Belier.	8.9	1	59 47,5	60 17,6	23 50 42
	9	2	60 1,5		23 40 30
	8	2		3 3,5	23 9 0
20 Belier.	6.7	2 3 47,5	4 17	4 47,3	23 59 2
	9	2		7 52	22 21 50
	9	2		9 52	22 23 45
	9	2	9 36		22 21 15
	8	2	10 31,7		22 9 0
	9	2	11 2		22 6 44
	8.9	2		12 9,7	23 4 0
	8	2	13 2,3		22 5 13
	8	2	13 40,5	14 11	22 3 37
	9	2	13 44,5	14 15,5	22 0 30
	8	2	15 25,5		23 41 48
	7	2	15 31	16 2	22 43 25
	9	2		17 44,7	22 28 30
	9	2	17 42		22 47 26
	8	2		20 22,2	22 9 30
	9	2	21 59,5		22 20 54
	9.10	2	22 29,5		22 25 44
	8.9	2	24 28		22 32 45
	8.9	2	24 35		22 14 26
	9	2	25 33,5		22 35 44
	8.9	2	26 46		22 11 27
	9	2	27 43		23 49 50
33 Belier.	6	2 28 27	28 56,5		22 38 13
	8.9	~~2 28 29,5~~	~~28 59~~		~~23 4 40~~
	8.9	2	29 57,5	30 28	22 45 19
	8	2	31 20,5		22 41 12
35 Belier.	5	2	31 39,5	32 10,5	22 59 0
	9	2		34 16	22 37 44
	9	2	34 36,5		22 37 35
	8.9	2	35 27,5		22 56 17
	8	2	36 18,3	36 48,7	22 38 12
	9	2	36 59		23 30 45
	9	2	38 3		22 25 42
41 Belier.	3	2 37 39,5	38 9,5	38 40,3	22 24 13
aus. du Lys	8	2		40 32	22 23 23
	8.9	2	40 21		22 34 37
	8.9	2	42 11,5		22 54 30
	9.10	2	42 22,3		22 41 40
	8.9	2	43 29,5		22 42 37

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Nove.					+ 1′ 48″
à 22° ôt. 9,2	8	2	43 45,5		22 46 5
25 10,7	8.9	2		44 49	23 33 30
	9	2		48 1,7	22 19 13
	8	2	47 58		22 20 10
49 Belier.	6.7	2	50 4,5	50 35	23 10 11
51 Belier.	7	2	50 31,3		23 0 38
	8	2	51 34,5		22 3 17
52 Belier.	6	2 53 11,5	53 40,5	54 11,3	24 21 40
	8	2 56 6,5	56 36		23 13 42
	7	2 57 38,3	58 8,5		21 46 48
	6.7	2		59 1,5	22 42 30
	9	2	59 34,5		22 45 3
56 Belier.	6	3	0 15,8	0 46,5	22 20 10
	8.9	3 0 57,5	1 27,3		23 11 50
	8	3 3 6,3	3 36		22 40 37
		3	4 37		23 22 11
	9	3		5 14,5	24 4 52
	8	3	5 9		23 59 26
	9	3	6 19,5		23 39 30
	8.9	3	7 1,5		22 52 24
59 Belier.	6.7	3	7 55,5	8 26,5	22 29 30
	8	3	8 38,3		22 38 14
62 Belier.	6	3	10 7,7		21 57 0
	9	3	10 58		22 54 52
	7.8	3	11 4,3		22 39 11
	9	3		14 20,5	23 40 13
	8	3	16 21,5		23 15 55
	8.9	3	16 56,3		23 13 9
	9	3	18 15,5		22 30 10
	8	3	18 56,5		22 24 36
Taureau.	9	3		19 42,5	21 57 5
	8	3		19 43,5	21 57 5
	9	3	22 23,5	22 53,5	22 54 0
		3	23 14,5		22 39 22
	8	3	24 54,5		21 54 44
	9	3	27 23		22 16 5
	9	3	28 0,5		22 31 28
	8.9	3	28 6,5		22 36 2
	9	3	28 9		22 38 22
	7.8	3 30 35,5	31 5,5		23 47 32
		3	31 36		23 42 10
	8.9	3	31 49,5		23 44 35
	8	3	31 58,5		23 35 23
15 Nove.					+ 1′ 46″
à 4° ôt. 7,0	6.7	22 58 18,5	58 55,5	59 33,4	5 21 25
6 8,0	8.9	23	0 36,5		5 3 20
Androm.	8.9	23	1 15,5		4 49 22
The. + 3,6	8.9	23	1 18		4 41 14
Bar. 28 pou.	7	23	1 34		4 23 39
5,2 lig.	9	23	1 19,4		4 20 13
	8	23	4 26,5		5 19 35
	9	23		5 24,5	4 46 49
	7	23 7 12,5	7 49,3		4 45 43
	7	23	8 29,5		4 26 26
	7	23	9 34	10 12	4 47 36
	8	23 10 35,5			5 21 3
	6.7	23	11 13,5		5 48 52
	8	23	11 53		5 50 52

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Nove.					+ 1′ 46″
à 4° ôt. 7,0	9	23		12 48,3	4 45 14
6 8,0	9	23	13 32,5	14 11	4 55 30
	8	23 15 32	16 9,5		4 35 11
	9	23	16 21,5		4 33 0
	8	23	16 56	17 34,3	4 36 21
	8	23	17 44		4 34 11
	7.8	23	18 3,5		5 9 8
	8	23	18 49,5		4 14 49
	9	23	20 28		5 30 2
74 Pégase.	7	23 27 7,4	27 35,5	28 4	33 6 40
à 32° ôt. 15,8	8.9	23	28 14,5		32 52 20
34 16,2	8.9	23	28 57,4		32 55 25
76 Pégase.	6.7	23 32 10,5	32 38,2	33 6,5	33 36 18
	8	23	33 55	34 23,5	32 25 42
	8	23	36 47		32 24 46
	8	23		37 55	33 0 12
	8 9	23	37 44		32 51 56
	8.9	23	37 45,5		32 53 14
	8	23		40 37	32 17 47
	7.8	23	40 24	40 52,5	32 20 0
	7.8	23	43 46,5		31 57 0
	8	23 50 17,3	50 44,5		32 4 38
	8	23	52 21,3	52 49,5	33 41 24
	7	23		53 30	32 23 0
	9	23	53 59		32 30 32
	8.9	23	54 29		32 52 25
	6	23 55 43	56 13,5	56 45	20 55 6
α Andro.	2	23 57 32,3	58 2,4	58 33,7	20 51 0
	7.8	23	59 6	59 34,5	32 24 13
88 γ Péga.	2	0 2 32,5	3 0,6	3 28,6	34 45 35
	8	0	4 11,5		33 18 9
	8.9	0 5 51	6 19		34 6 25
	8	0	7 6		33 25 52
39 Poiss.	7	0	7 30,7		33 36 42
	8.9	0	8 26		33 57 0
	9	0	8 55,5		33 37 38
40 Poiss.	7	0	9 40	10 8	33 41 30
	9	0	12 50,7		32 10 26
	8.9	0	14 17,5		32 57 38
	8	0 14 23	14 50,5		32 56 42
	9	0	16 39,5		32 2 7
	7	0	17 11		33 54 53
47 Poiss.	6	0	17 41		32 2 55
	8	0	17 47,5		33 13 26
48 Poiss.	6.7	0	17 53		33 29 40
	8	0	19 58,5		34 8 44
49 Poiss.	7	0	20 27,5	20 56	33 54 0
	7.8	0	21 15,7		33 54 51
	7.8	0 22 6,5	22 34,5		33 46 13
	8.9	0	22 41,5	23 10,5	32 49 22
	7.8	0	25 28,5	25 56,5	33 21 30
	9	0 26 27,7	26 56		33 25 7
	8	0	29 53,5		34 6 26
	8.9	0	30 3		33 20 32
	7	0	32 29	32 57,4	33 15 50
	8.9	0		33 36,5	32 34 21
57 Poiss.	6	0 35 41,5	36 8,8		34 26 53
	9.10	0	37 25,5		32 57 53
64 Poiss.	6	0 38 3,7	38 31,6		32 58 23

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Nove.					+ 1′ 46″
à 32° ôt. 15,8	9	0	40 10,5		32 55 47
34 16,2	8	0		41 52	33 12 20
	8	0	44 38,4	45 7,3	33 0 25
	8	0	46 8		31 57 20
	8	0	46 14,5		32 11 30
	8.9	0		47 17	33 34 7
	8.9	0		47 24	33 45 32
	8	0	48 2	48 30,7	33 36 5
	9	0	49 5		33 47 39
	7.8	0	49 49,5	50 18	32 41 3
	9.10	0		50 36,5	32 26 47
	8.9	0	52 31,3	52 59,5	33 46 7
	8	0	54 23,5		33 39 51
	7.8	0 55 22,5	55 50		33 35 25
	9.10	0	56 2	56 30,5	33 32 25
	8	0	57 21,5		32 29 26
	8.9	0	57 54,5		32 14 49
	7	0 59 11,5	59 39,4		34 13 30
	8.9	1		0 58,5	33 2 15
	8.9	1 1 47,5	2 15,4	2 43,7	33 7 53
87 Poiss.	6.7	1 3 6,5	3 34	4 3	33 45 35
à 20° ôt. 10,6	8	2		21 4,5	21 9 43
22 11,2	9	2	23 55		20 29 38
	7.8	2	24 15,5		20 18 44
35 Belier.	4.5	2 31 12,5	31 42,5	32 13,4	21 59 4
	8.9	2	32 43		21 40 20
39 Belier.	4.5	2 35 28	35 58,3	36 29,4	20 25 25
41 Belier.	3.4	2 37 42	38 12,2	38 42,9	22 24 15
aus, du Lis.	8.9	2		41 37,5	20 12 5
	8.9	2		42 19,5	20 44 22
	8.9	2 43 3,3	43 33		21 30 25
	8	2	44 0,4		21 23 37
	6	2 51 2,5	51 32,5		21 21 23
	8	2 51 7,5	51 37,5		22 3 18
	8	2		52 32,5	21 6 53
	9	2		53 23,5	20 11 3
	8	2	53 14,8		20 4 36
	8	2 54 43,7	55 14,3	55 45,5	20 29 25
55 Belier.	5.6	2 57 3	57 33	58 4,5	20 31 41
	7	2		58 42	21 46 57
56 Belier.	6	2 59 48,5	60 18,3	60 49,2	22 20 11
	8.9	3		3 36,5	20 32 8
	8	3 4 28,2	4 58,3		20 49 9
	9	3	6 6,5		22 9 26
	9	3		6 52,5	20 51 38
	8	3	7 37,5	8 8	22 1 30
	4.5	3		8 43,5	20 31 7
62 Belier.	6	3	10 10,5	10 41,8	21 57 4
	9	3	10 56,5		21 52 5
	8	3	11 31		22 9 2
	7.8	3 12 10,5	12 41		20 53 6
The. + 3°6	9.10	3	12 53		20 49 57
Bar. 28 pou.	7	3 13 55	14 25,5		20 49 19
5,8 lig.	9	3 15 56	16 26,5		20 28 17
21 Nove.					+ 1′ 51″
à 24° ôt. 14,9	8	21 45 58	46 28		24 44 0
26 15,7	8	21	46 56,7	47 26,5	25 25 55
	9	21	48 6	48 36,5	25 26 39

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Nove.					+ 1′ 51″
à 24° ôt. 14″9	8	21		49 16	25 1 50
26 15,7	9	21 50 17,5	50 46,5		24 28 42
The. + 5°2	9	21	52 24		25 13 20
Bar. 28 pou.	8.9	21 56 30,5	56 59,5		24 35 7
0,6 lig.	8	21	57 13,2		24 38 51
241 Pégas.	4	21 57 15,5	57 45,3		24 27 21
	9	21		58 16,2	24 39 26
	8	21	58 26,5		24 47 7
	7.8	21	59 6,5		24 15 30
	8	22	1 9,5	1 39,5	24 27 43
	8.9	22		2 12	25 19 15
	8.9	22	2 8,5		25 1 41
	6.7	22	2 53,6	3 23,5	24 51 42
	7.8	22	3 59,5	4 29,7	23 51 57
	8	22 5 1,5	5 30,5	6 0,5	25 30 14
	9	22 6 20,3	6 49		25 16 51
	8.9	22 6 21	6 50		25 20 0
	8	22	7 6,6		25 37 36
	9	22	8 3		25 0 41
	8.9	22	9 17,5		24 49 30
	8	22		9 59	24 3 12
	8	22	10 37,5	11 7,6	24 6 16
	8.9	22	11 26		24 52 26
	8.9	22	12 12,5	12 42,5	25 45 42
	7.8	22 28 44	29 12,5		69 1 56
19 Pois. A.	5	22		31 36,5	79 7 40
66 G¹ Ver.	5	22	32 48,5	33 17,5	68 40 25
	8.9	22 35 17	35 45,4		68 8 14
68 G² Ver.	6	22	36 47	37 16,5	69 27 5
	9.10	22		38 2,5	69 32 40
à 68° ôt. 14″9	8	22	39 8,5		70 8 5
70 14,1	9	22		41 55,5	68 38 25
	7.8	22	41 52,5		68 53 40
	7	22	43 20,5	43 49,5	69 2 6
	7	22 44 16	44 44,5		70 0 0
Fomalhaut	1	22 45 55	46 26,6	46 58	79 26 5
	8	22	50 14:	50 43	69 13 0
	7.8	22 51 29,2	51 57,7		68 24 56
53 β Pég.	2	22 53 36,7	54 7	54 37,6	21 49 55
	9	22	58 6,5		68 37 50
	8	23	2 41,5		68 15 28
	9	23 3 28,2	3 57,3		68 45 34
	7.8	23	6 24,5		68 45 46
	7.8	23 7 28	7 56,3	8 25,5	68 44 0
	9	23	8 55		68 26 55
	8	23	10 24,3	10 53,8	68 26 15
98 Verse.	5	23	12 27	12 56,6	69 59 15
	8.9	23		13 42,5	69 0 15
	9	23		15 11,5	67 59 43
100 Vers.	6	23 20 42	12 11		71 15 57
	7	23 20 49,5	21 18,5		71 8 50
101 Vers.	5	23	22 47,5	23 17,3	70 48 45
	9	23 24 17	24 45,5		68 28 30
	8	23	30 9		68 53 42
103 Vers.	5.6	23	31 12,3	31 41	67 56 5
104 Vers.	5	23	31 22,5	31 51,5	67 43 42
106 Vers.	5.6	23 33 20,7	33 49,5	34 18,5	68 11 17
107 Vers.	6	23	35 37,5	36 6,5	68 35 25
	8	23	38 10		68 47 38

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Nove.					+ 1′ 51″
à 68° ôt. 14″9	8	23	40 27,5		68 12 14
70 14,1	9	23		41 18,5	68 57 36
108 A Ver.	6	23		41 30,5	68 49 18
	8. 9	23	41 35		68 34 30
	7. 8	23	42 21		68 28 28
	8	23	43 27,5		68 16 43
	8	23	45 8,3		67 44 45
Il n'y a pas d'etoiles.	7	23 52 13	52 41,5	53 11,5	69 57 43
	8	23 55 43,5	56 11,7		67 57 17
α Androm.	2	23 57.34,4	58 4,5	58 35,6	20 50 53
Éto. singu.	8	23	59 8	59 36,5	32 24 10
à 44° ôt. 18″2	6	2	34 58		44 57 37
46 18,0	8. 9	2		36 16,5	44 4 40
	9	2	38 37,5	39 5	45 34 54
	9	2	40 50		45 12 50
	8	2	41 49,3	42 17,5	44 7 33
	9	2	42 42,4		44 13 27
	9	2	42 59,5		44 23 26
	9	2		43 48	44 32.17
	8	2	43 49		44 35 42
3 η Eridan.	3	2 46 16,4	46 43	47 11,5	58 30 44
	9	2		49 42	46 6 34
	7	2	51 26,5		44 17 8
92 α Balei.	2	2	51 55,5	52 23,4	45 31 30
93 Baleine.	6	2	52 0,5	52 28	45 15 55
	8	2	56 1,5	56 29,5	45 47 34
	9	2	56 50,5		44 34 54
	8	2 58 43,3	59 10,4		44 23 15
	9.10	3	0 3		45 19 52
	8	3		1 38,3	44 51 45
		3 2 51,5	3 22,5		78 40 33
α Four.	3. 4	3 3 1,5	3 32,5	4 4,3	78 32 22
13 ζ Erid.	5. 6	3	6 11,3	6 39,5	58 22 53
	8	3		7 52	45 52 38
κ¹ Baleine.	5. 6	3 8 31,5	8 58	9 26	46 11 26
κ² Baleine.	6	3 10 18		11 12,5	45 52 17
	8	3		11 22,5	46 5 7
	8	3		12 9,5	45 20 13
	7	3 12 47,4	13 13,7	13 41,5	44 39 32
	8	3 17 52	18 19		45 9 45
	7	3	18 44		46 16 12
	8	3 19 50	20 16		44 0 0
	7	3	20 17,5	20 46	44 8 50
	7. 8	3	20 21	20 49	44 21 37
	8	3	22 23,5	22 51,5	44 15 0
	7. 8	3 26 58,5	27 26,3	27 53,5	45 20 26
	9	3		29 7	45 56 24
	8	3	29 2,8		45 55 54
	7	3		30 28,4	44 20 57
	8. 9	3 31 25,4	31 52,5		46 1 53
23 δ Érid.	3. 4	3 33 17,5	33 44,5	34 12,5	59 15 22
25 η Pleia.	3	3 35 9,5	35 38,5	36 8,5	25 21 3
	9	3		36 51	44 34 10
31 u² Tau.	6	3	41 26,5	41 54,4	42 53 40
	8	3 43 32,3	43 59		44 14 30
	8	3	44 14,5		44 28 0
	9	3	44 14,5		44 24 19
	9	3	45 32,7		45 20 15
	9	3	46 11,5		45 19 32

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Nove.					+ 1′ 51″
34 γ Erid.	3	3 48 18,5	48 46,3	49 14,9	62 53 12
38 Taur.	4. 5	3 52 10.5	52 37,4		43 23 35
40 Taur.	6. 7	3	53 14,5		43 56 37
à 44° ôt. 18″2	8. 9	3		54 6	45 32 7
46 18,0	9	3	55 25,5		44 53 47
	9	3	55 33,5		44 40 21
	9	3	56 19,5		44 28 30
	8. 9	3	57 27,5		45 3 44
	6	3	59 22	59 49,5	46 1 30
45 Taur.	6. 7	4 0 21	0 47,5		43 49 28
	8. 9	4	1 12		44 1 15
38 ο Erida.	4	4 1 43,5	2 10,5	2 38,5	56 10 30
	8	4 4 16,7		5 11,5	45 22 12
	7. 8	4	5 2		45 19 8
	9	4		6 24	44 51 56
	8	4	6 25,5		44 46 44
	8	4	8 3,5		44 21 41
	9	4	8 13		44 33 45
61 δ¹ Tau.	3. 4	4 11 0,8	11 28,7	11 57,5	31 45 32
64 δ² Tau	5	4 12 10,5	12 38,5		31 51 6
42 ξ Erid.	5	4		14 15,5	53 1 36
	7	4	15 34,5		44 54 23
74 ε Taur.	3. 4	4 16 32,4	17 0,6	17 29,5	30 5 46
	7. 8	4		19 36	44 6 0
	8. 9	4	19 24		44 0 21
	7	4	21 32		43 50 40
Aldébaran	1	4 24 4	24 31,4	25 0	32 43 27
50 υ¹ Erid.	4	4		26 10,7	78 55 33
53 Eridan.	3. 4	4 28 38	29 6,0	29 34,5	63 30 4
54 Eridan.	3. 4	4 31 17,5	31 45,9	32 15	68 51 0
β Burin.	5	4 34 19,5	34 53,3		86 9 38
57 μ Erid.	4	4	25 35,2		52 26 21
23 Nove.					+ 1′ 50″
à 50° ôt. 18″9	6	2	2 40,5		52 9 19
52 18,7	8. 9	2		9 37	50 31 39
	8	2		10 25,5	50 12 38
70 Baleine	6	2 11 40,5	12 7,5		50 37 21
The. + 5,4	9	2	14 14		51 38 43
Bar. 28 pou.	9	2	14 26		51 29 12
0,3 lig.	8. 9	2	14 34		51 44 23
	9	2	14 50,5		51 50 35
	7. 8	2		17 51,3	50 28 40
	9	2	17 45		50 31 0
75 Baleine	5. 6	2 21 37		22 31,5	50 44 43
	8	2	22 5		50 54 22
		2	24 47		50 4 30
	8. 9	2 25 15,5	25 42		50 3 0
	7	2 25 54	26 20,5		50 20 12
		2	27 6,5		52 1 50
δ Baleine.	3	2	29 21	29 53,5	49 21 45
13 Déce.					+ 1′ 47″
à 34° ajo. 0″9	7. 8	23 28 4,5	28 31,5	28 59,5	37 44 30
38 0,1	8. 9	23	30 26		35 59 0
The. + 5,4	8	23 31 11	31 38	32 6,4	37 11 40
Bar. 27 pou.	7	23	35 14,4	35 42,5	36 47 12
10,5 lig.	9	23		37 56	36 43 6
	9	23		38 58,3	37 18 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
13 Déce.					+ 1′ 47″	13 Déce.					+ 1′ 47″
à 34° ajo. 0″9	9	23		41 27	36 10 34		7	1	58 36,3		26 6 30
à 38° ajo. 0″1	9.10	23		42 5	37 4 12	à 26° ajo. 3″0	8	1	0 39	1 8,4	27 10 39
	9.10	23	42 4		37 4 12	à 28° ajo. 2,5	8.9	1	1 51,3	2 21	27 3 30
	8	23	43 29,5		37 56 30		9	1	4 11,5	4 41	27 1 43
	8.9	23	44 26,3	44 54,5	36 43 30		7	1		5 52,2	26 18 14
	6.7	23 46 51,8	47 19,4		38 28 5		9	1		5 57,2	26 20 53
	8	23		48 28	36 7 20		9.10	1		7 10,5	27 11 15
	9	23	49 48		36 29 5		8	1	7 40	8 9,5	26 14 38
	8	23	49 50	50 18,5	36 38 0		7.8	1 9 40,7	10 9,5	10 39	27 30 37
86 Pégase.	5.6	23 54 45,5	55 13	55 41	36 32 52		8	1	10 41,3	11 11	27 20 53
	9	23		55 59	37 4 18		9.10	1		12 53,5	26 55 37
	9	23	56 3		37 6 50		9	1 13 34	14 3		26 54 40
α Andro.	2.3	23 57 15,6	57 45,6	58 16,7	20 50 55		7	1	14 25,5	14 55,3	26 21 56
	8.9	23		58 44	35 48 19	Nuages.	8	1	18 31	19 0,5	27 2 40
γ Pégase.	2	0 2 15,5	2 43	3 11,5	34 45 37	6 β Belier.	3	1 42 52,8	43 21,4	43 50,6	29 0 26
χ Pégase.	6	0		4 30,5	29 44 22	α Belier.	3	1 55 10,3	55 39	56 9	26 19 20
à 26° aj. 3″0	8	0	12 18,5	12 48	27 33 22	δ¹ Taur.	4	4 10 42	11 10		31 45 37
à 28° aj. 2,5	9.10	0	13 2,5		27 39 4	δ² Taur.	6	4 11 51,5	12 19,5		31 51 9
	8	0 14 30,5	14 59,8		26 59 55	74 ε Taur.	3	4 16 13,5	16 41,4		30 5 46
	9	0	15 5,5		27 14 16	86 Taure.	5.6	4 21 48,5	22 16,4		34 24 26
	8	0	17 2		27 50 44		9	4		22 51	34 10 18
	8.9	0	17 11		26 22 8		9	4	22 44		34 16 33
	9.10	0 19 13,7	19 45,7		27 9 38	Aldébaran	1	4 23 44,7	24 12,6	24 41,4	32 43 30
	9	0	20 54,5		25 51 15		8	4 26 58	27 25,7		35 7 22
	7.8	0 21 24,5	21 53,5		26 44 53	♄ Saturne		4 31 3,3	31 31,4	32 0,8	28 46 8
	9.10	0		22 5	26 49 45	centre.	8	4	33 11,3	33 39,5	34 34 32
	9	0	22 53,5		26 41 0		8.9	4		35 28,8	34 35 53
	9	0	24 10,5		27 2 7		8	4	37 8	37 36,4	36 15 30
	9	0		24 52,5	27 44 40		7.8	4 37 58,3	38 25,9	38 54	35 29 15
	8	0	25 4,5		28 9 50		9	4	39 12,6		34 57 20
	8	0	25 42,5		27 54 11		7	4 39 52	40 19,5		35 30 46
	8	0	26 10,7		27 37 54	o¹ Orion.	5	4	40 59,7	41 28	34 54 48
	8.9	0		27 20,5	27 15 43		8	4	41 8		34 32 25
	8.9	0	27 15		27 26 27		8	4 42 58	43 25,5	43 54,2	34 33 38
	9	0		29 4,5	26 14 55		7	4	44 13,5	44 42,2	34 6 38
	7.8	0	29 30,5	30 0,5	25 52 53	9 o² Orion.	4.5	4	44		35 37 50
	8.9	0	29 33,5	30 3,5	26 10 0		8.9	4		47 16	35 10 55
	8.9	0	31 34,5	32 4	27 5 57		8.9	4		47 51	34 35 9
	9	0	34 13		27 35 30	181 Mayer	7	4		47 53,3	34 35 33
	8	0		34 52	26 20 23		7.8	4	48 59		34 44 51
	9	0	35 27,2		25 37 36	Orion.	8	4	49 23,3		34 37 16
34 ζ And.	4.5	0 36 0,5	36 29,4	36 59,3	25 39 25		9	4	49 46,5		34 55 12
	8.9	0	38 36	39 5,5	26 47 50		8	4	49 47		35 0 22
	8.9	0 39 44	40 12,5		27 2 34		8	4	50 36		35 12 11
	7.8	0 40 16	40 44,3	41 14	27 18 7		7	4	53 5,3	53 33,5	34 14 55
	8.9	0	43 16		25 51 15		8	4		54 48	35 48 37
36 Andro.	6	0	44 0,8	44 30,7	26 17 30		8.9	4	55 19		35 27 17
	8	0	44 6		25 48 43		8	4	56 9,5		34 44 0
	8.9	0	44 12		26 30 30		8	4	56 31		34 33 30
	8.9	0	44 50		26 5 50		8.9	4	57 44,5		35 10 4
38 η Andr.	4.5	0 45 48	46 17	46 46,4	26 29 56		8.9	4	57 55		34 43 46
	9	0		49 37	26 29 38		6.7	4	58 41		35 31 52
	9	0	49 32		26 13 23		9	4		59 10	35 5 12
	8.9	0	52 36,5	53 6,5	26 8 30		9	4		59 10,7	35 5 37
	8	0 55 10	55 39	56 8,5	26 40 12		9	5		1 17	35 8 41
	9	0	56 36		26 55 22		9	5	1 21		35 8 53
	9	0 57 30	57 58		27 31 30		9	5	1 27		35 6 15
	7.8	0	58 21		26 59 50		8	5	3 30,5	3 59	33 59 46
	8.9	0	58 23		27 19 30		8.9	5 5 16,5	5 44		35 28 42

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
13 Déce.					+ 1' 47"
	8. 9	5		6 43	35 24 21
	8	5	6 34		35 37 30
Orion.	8	5	7 22	7 50,3	35 28 20
à 34° aj. 0"9	8	5	8 33,0		35 29 0
à 38° aj. 0,1	9	5	9 30		35 16 26
	8	5		11 49,5	34 39 30
	8	5 14 49	15 16,5		35 25 8
	8. 9	5		16 16	34 58 10
	9	5		16 33,5	34 51 41
	7	5	17 2,4		35 18 46
	8	5		17 58	35 50 22
	8. 9	5	17 56		35 33 34
	8. 9	5 19 25	19 52		34 20 4
	7	5 19 29	19 56,5	20 25	34 3 0
	8	5		24 3	35 32 47
	8. 9	5		24 17	35 40 20
123 ζ Tau.		5	25 25,3	25 54,8	27 48 35
Orion.	8. 9	5	27 30	27 58,5	34 23 3
	9	5	28 9		34 8 20
	7. 8	5 30 55	31 23		34 44 36
α Colom.	2	5	32 2		82 53 21
	7	5	33 32,5	34 0,5	36 1 20
	8	5 33 26,5	33 54		36 7 11
131 Taur.	6	5	35 35,5	36 4	34 24 36
133 Taur.	6	5	36 8	36 36,5	34 59 56
15 Déce.		Brume.			+ 1' 45"
à 36° aj. 0"4	9	0		34 2,5	36 37 19
à 38° 0,0	9	0 34 57,7	35 25		37 49 13
	8	0	35 50,5		36 46 30
58 Poiss.	6	0 35 55,4	36 22,5		37 57 3
Ther. + 6,7	9	0	38 17,5		37 2 44
Bar. 27 pou.	8	0		41 22	37 8 14
11,8 lig.	9	0	nuages.	42 16	36 16 19
27 Mayer.	7. 8	0	45 27	45 55,2	35 57 58
28 Mayer.	7	0 46 44,5	47 12	47 40,4	36 12 13
	8	0	52 23,3	52 51,4	36 51 30
	8. 9	0	55 26		36 39 2
75 Poiss.	6	0	55 49,5		36 57 4
	7. 8	0		56 19	36 0 11
Il n'y a pas	8	1		2 4,3	37 36 45
d'étoiles.	8. 9	1 8 29,5	8 56,5		37 44 22
	9.10	1	9 50,5		36 25 0
	7	1 10 43,5	11 11		37 16 40
	9	1 10 59,5	11 26,5		37 13 13
	9	1	13 4		37 55 20
	9	1		15 39	36 39 45
	9	1	18 7		37 24 0
	8	1 18 10	18 37,2	19 5,4	37 28 50
	9	1	21 14	21 42	38 1 35
	9	1	21 25		38 10 9
	7	1 21 17	21 44,5		37 58 53
100 Poiss.	8	1 23 34,2	24 1,8		37 18 3
	9	1 23 35,5	24 2,8		37 18 3
102 π Pois.	5. 6	1	26 17,2	26 45,3	37 43 0
57 Mayer.	7	1	26 49,5	27 17,5	37 46 36
	8. 9	1		28 48,5	37 24 45
β Belier.	3	1 42 53,5	43 21,7	43 50,9	29 0 26
α Belier.	3	1 55 10,5	55 39	56 9	26 19 23

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Déce.					+ 1' 47"
à 22° aj. 5"9	7. 8	3	44 52,6	45 23	24 8 11
à 24° aj. 5,1	7	3 46 5,6	46 35		22 12 49
Ther. + 8,5	9	3	49 53,5		23 28 40
Bar. 28 pou.	8	3	50 17,5		23 28 28
5,7 lig.	8	3 51 50,5	52 20		23 10 9
	7	3	53 38,3	54 8,5	23 10 8
	8	3		54 47,5	23 39 23
	7	3 55 43,5	56 13,4	56 43,7	23 29 30
44 *P* Tau.	5. 6	3	58 20,5	58 50,9	22 52 39
	7. 8	4 1 34	2 3,6	2 34	23 5 0
	8	4		4 41,5	22 58 38
54 γ Taur.		4 7 42,5			33 41 18
Lune.		4 8 9	8 37,7	bord inf.	32 27 11
δ¹ Taure.	4	4 10 40,8	11 8,8	11 37,5	31 45 35
64 δ² Tau.	6	4 11 51	12 19	12 47,5	31 51 8
74 ε Taur.	3. 4	4 16 12,8	16 40,9	17 10	30 5 47
Il n'y a pas d'é.	8	4	19 54,5		24 4 40
Aldébaran	1	4 23 44,3	24 12,2	24 40,7	32 43 30
	8. 9	4		25 22,5	23 30 50
Double.	7	4		26 20	22 17 43
	7	4		27 23,5	24 0 52
	8	4	33 35,8		23 9 51
	8	4	35 38,3	36 9	22 13 34
	8	4	36 23		22 10 25
	7	4	41 2,7	41 33	23 47 56
	8	4	42 50,2		21 57 16
	7	4	43 47		24 33 36
98 *K* Tau.	6	4 45 7	45 36,5	46 7	24 5 30
	8	4	47 0		23 11 52
	9	4		47 28,5	23 19 51
	8	4	48 36,5		22 35 51
	7. 8	4	49 1		22 27 33
	9	4	49 3,5		22 28 48
		4 51 36	52 6	52 36,5	22 23 30
	6. 7	4 52 41,3	53 11,3	53 41,8	22 40 42
	8	4	55 14,5	55 45,5	22 46 3
	8	5		2 21	23 6 54
	8	5	3 19,5		23 6 7
	9	5		8 12	23 52 0
112 β Ta.	2	5 12 47,5	13 18	13 49,6	20 23 43
Double.	6	5 16 9,5	16 39		23 50 37
	8	6	28 20,2	28 53,3	16 0 25
à 16° aj. 8"3	7	6	29 18,5	29 51	16 4 47
à 18° aj. 7,5	8. 9	6	30 14		17 15 39
	9	6	30 21,5		17 11 0
	8	6	31 55,5	32 27,4	17 47 56
	8	6	34 24,5	nuages.	16 54 28
Siricus.	1	6		36 33,4	65 13 53
11 gr. Chi.	5	6	37 28,5		63 0 22
34 θ Gem.	4	6			14 37 35
26 Déce.					+ 1' 47"
à 56° aj. 4"8	7. 8	0 29 53,3	30 20,5		57 8 51
à 58° aj. 5,2	7. 8	0	30 28,5		57 2 9
	8	0	33 47,9		57 48 14
The. + 8°2	9	0		36 17	56 28 50
Bar. 28 pou. 4,6 lig.	9	0	36 0,5		56 36 2
	8. 9	0	39 19,5		57 45 38
	8. 9	0		41 45,5	56 0 38

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Déce.					+ 1′ 47″
à 56° aj. 4″8	8. 9	0	41 45		55 54 40
à 58° aj. 5,1	7	0	48 20,5	nuages.	55 46 53
	8	0 50 43,2	51 10,5	51 38	56 41 58
35 Mayer.	6. 7	0		58 8,4	39 59 36
	7	0	58 14,5		40 10 10
38 Mayer.	6. 7	1 0 19,2	0 46,6	1 14,5	39 36 16
à 38° aj. 1″1	9	1	2 1		37 54 15
à 40° aj. 1,1	9	1	2 21,3		38 8 44
	8	1	2 23		38 12 44
	8. 9	1	4 9		40 8 55
	7	1 4 38	5 5,2	—	40 6 26
	9.10	1		7 31	39 35 0
	9	1		9 22	38 55 39
	7	1		11 0,5	38 20 34
	7	1 11 39	12 6,5		38 30 36
45 θ Balei.	3	1 13 16,7	13 44,3	14 12	58 2 16
	7. 8	1	15 12,6	15 40	39 28 3
	9	1		16 41,8	38 30 15
	9	1 17 59,3	18 26,5		40 11 18
	9	1	19 5		39 38 4
	9	1		19 59,3	38 46 32
53 Mayer.	7	1 20 27	20 54,5		38 58 30
	9.10	1	21 5		39 4 6
	8	1		22 11,5	37 58 52
	9.10	1		23 4	38 52 32
	8	1	22 55,7		38 57 0
	9.10	1	23 33		38 56 26
	8. 9	1	24 46		39 17 42
102 π Poi.	5. 6	1		26 44	37 42 57
57 Mayer.	7	1	26 48,5	27 16,5	37 46 30
	7. 8	1 31 20,5	31 48,4		39 35 47
	9	1		32 27,7	38 45 17
	7	1 35 51,2	36 18,5	36 47:	38 59 18
	9	1		38 14,3	39 36 54
54 Baleine	6	1 39 34	40 1,7	40 29,3	38 46 50
/	8	1 40 44	41 11		39 0 42
	7	1 42 42	43 9,5		39 11 13
	8	1 42 54,5	43 21,5		39 51 47
	8	1	43 32,5		39 27 15
	8	1	43 35		40.17 6
		1	47 36,5		39 0 48
	7. 8	1	49 31 :		39 10 26
	9	1		50 45	38 57 43
	6. 7	1 51 36,5	52 4,4	52 31,6	38 46 42
	7	1 53 41,5	54 8,6	54 36,2	39 40 32
	7	1 54 4,5	54 31,5		39 42 53
	8	1	55 47,3	56 15,5	39 18 33
	8	1		57 40,4	38 35 40
	6	3 50 10,5	50 37,6		39 23 37
	7. 8	3	51 53		40 10 7
	7	3	52 6,7		40 30 10
	7. 8	3 54 5,5	54 33	55 0,6	39 20 20
	9	3	55 56		38 33 55
	8	3	57 33	58 0,5	39 15 39
	8. 9	3		58 23,5	38 35 40
	9	3	58 38,5		38 33 25
	8. 9	3	58 50		38 30 33
	9	4		1 37:	39 41 40
	7	4 1 57	2 23,7	2 52	39 7 36

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Déce.					+ 1′ 47″
à 38° aj. 1″1	6	4	3 27	3 54,4	39 19 25
à 40° aj. 1,1	9	4		4 16	38 35 10
	7. 8	4 6 50	7 17,6	7 45,3	39 49 54
	9	4	8 12		40 1 0
	7	4	8 26,5	8 54,7	39 11 30
	7	4	9 41,8	10 9,5	40 5 4
	9	4	9 57		38 46 12
	9	4	11 51,5		39 53 54
	9	4		12 19	40 2 55
66 r Taur.	6	4 12 17	12 43,7	13 11,5	39 50 2
	8	4	13 30,7	13 58,5	39 14 30
	9	4 15 2,5	15 30		39 53 12
ε Taureau.	3. 4	4 16 12,3	16 41	17 9,5	30 5 48
	8	4 18 2,5	18 29,5		38 44 54
	7. 8	4	18 50,3	19 18,1	39 0 4
	8	4	19 41	20 9,3	38 30 37
	8	4	20 55	21 23,4	38 29 39
	7. 8	4 22 12	22 39,8	23 7,5	39 50 6
Aldébaran	1	4 23 44	24 12,5:	24 40,8	32 43 30
88 d Taur.	5	4 24			39 4 42
	9	4		26 20,5	38 23 33
Saturne.		4	2.e bord.	28 57	28 52 54
	8	4 30 36,7	31 4		39 34 24
141 z. Cai.	7	4 32 40	33 7	33 35	38 3 20
	8	4	35 53 :	36 21	39 8 11
	8	4 38 26	38 53,7		38 34 0
	8	4 39 26,5	39 53,5		38 6 4
	7	4	40 30,5	40 58,3	39 11 31
	8	4	40 44,3	41 12,5	39 17 30
	8. 9	4	41 17,3		39 17 55
7 π² Orion	6	4	43 39,5	44 7,2	38 59 38
	9	4	45 56		38 19 55
	9	4 48 18,7	48 46,6		38 48 10
	8	4	49 24,7	49 52,5	38 12 39
	8	4	50 27,5	50 56	37 44 39
	8. 9	4	51 51,5		39 43 46
	8. 9	4	54 4,3	54 32	40 9 36
	9	4	55 15		38 27 6
	9	4	55 22		38 24 3
	8	4 56 1	56 28		38 11 43
16 h Orio.	6	4 57 38	58 5,5	58 33	39 15 5
	9	4	58 54		39 7 0
	9	5		1 46,5	38 39 30
	9	5		2 12	38 58 26
	9	5	2 41		39 21 25
Rigel.	1	5 4 13	4 40	5 8	57 14 41
	8. 9	5		6 19,5	39 7 4
	8. 9	5	7 0,5		39 49 14
	9.10	5	7 52,5		39 52 36
	8	5 8 38,3	9 5,5		38 8 16
	8	5	9 52		37 54 50
β Taureau.	2	5 12 47,5	13 17,8	13 49	20 3 45
	8. 9	5	15 13	15 40,5	39 59 54
	9	5	17 42,5		38 51 0
	8. 9	5		18 9,5	39 32 42
	8	5 19 8	19 35		38 43 25
	7. 8	5 19 10,5	19 37,5	20 6	38 48 55
	9	5	21 19,5	21 47	39 18 0
37 φ′ Ori.	5	5 23 9	23 36,5		39 28 6

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Déce.					+ 1' 47"
39 λ Orio.	4	5 23 25,5	23 53		39 1 25
à 38° ajo. 1"1	7.8	5	23 56,5		38 48 0
à 40° ajo. 1,1	8	5		24 27	39 20 40
		5		24 29,5	39 10 45
40 φ² Ori.	5	5	25 41		39 38 23
	7.8	5	26 8,5		39 59 37
	8.9	5		28 48	39 5 9
	8	5	31 12	31 39,5	38 22 53
	8.9	5	32 1,7	32 29,7	38 24 55
	9	5	35 20		37 58 2
	8.9	5	35 23		37 50 51
	7	5 38 20,5	38 47,5		39 0 49
	8	5 41 37,5	42 4,5	42 32,5	39 18 25
	8	5	42 52		38 37 11
	7.8	5	42 54,7		38 16 38
α Orion.	1	5	44 6,8	44 34,2	41 27 0
	7.8	5	45 14,5	45 42,5	39 20 30
	9	5	46 19,2		39 15 49
	8	5 47 52,3	48 19,5		40 25 8
	9	5	48 38,5		39 17 57
	9	5	49 5,5		39 7 50
	9	5		49 32,5	39 52 33
	8.9	5	50 6		39 45 20
61 μ Ori.	4.5	5 50 41,5	51 8,5	51 36,2	39 10 26
	9	5		52 33,5	39 39 28
	9	5	53 22		38 18 4
	9.10	5	54 44,5		38 55 55
	8	5		55 36,4	38 3 7
	8	5	56 17,4	56 45,5	38 20 28
	8.9	5 56 56	57 23,3		39 9 25
	8	5 58 16	58 43,3		39 19 0
	9	5	58 56		39 37 37
	9	5	59 41,7		39 46 6
	8	6 0 31	0 58		38 26 23
	7	6	1 42		38 29 0
	7.8	6	1 52,5		38 7 34
Ther. + 8,3	8.9	6	2 1		39 10 15
Bar. 28 pou.	9	6	2 10		38 31 12
6,7 lig.	8	6	2 16,5	vapeurs.	39 8 19:
30 Déce.					+ 1' 47"
à 26° aj. 2"6	7	1		14 54,7	26 22 7
à 28° aj. 1,8	7	1 18 1,5	18 30,5	19 0,0	27 2 40
	8	1	22 15,7	22 45	26 16 24
Therm. 7°3	8.9	1	24 41,5		28 9 53
Bar. 28 pou.	8	1		27 18,5	27 57 57
5,8 lig.	8	1 27 15,5	27 43,5		27 56 8
	8	1	29 51	30 20,5	26 49 30
	9	1	37 19		27 26 4
	6.7	1 38 22	38 50,5		27 33 21
	9	1		39 24	27 39 39
β Belier.	3	1	43 21,3		29 0 24
7 Belier.	7	1	44 27	44 57	26 14 32
9 λ Belier.	5	1 46 3,5	46 32		26 13 7
	9	1 46 5	46 34		26 12 32
α Belier.	3	1 55 10	55 38,8	56 8,7	26 19 21
	8	2		17 31:	50 28 42
	9	2		18 25	49 57 30
	9.10	2		19 47,5	51 59 8

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Déce.					+ 1' 47"
à 50° ajo. 2"3	9	2	19 41		52 6 18
à 52° ajo. 2,7	9	2 21 16		22 10	50 54 19
75 Baleine	5.6	2 21 17,5	21 44		50 44 40
	8	2		26 27,5	50 20 22
	9	2 27 33,5	28 0,5		51 6 0
82 δ Bale.	3	2 28 33	29 0		49 21 42
	9	2		38 55,5	51 10 43
	8	2		41 27,5	50 20 30
	8.9	2 41 18,5	41 45,5		50 17 51
	8	2		43 39,5	51 17 6
	8	2	46 44,6	47 12,3	50 12 30
	8	2		48 6	51 57 55
7 Eridan.	6	2	49 23	49 50,5	52 29 15
5 Eridan.	6	2	49 20,5	49 48,3	52 4 9
	8	2		50 9	51 25 36
	8.9	2		53 6,5	51 41 54
à 34° ajo. 0"4	8.9	3		4 29,2	35 16 23
à 36° 0,0	9.10	3	5 9,5		35 43 15
Il n'y a pas	8	3		7 4,5	35 43 15
d'étoiles.	9	3 12 54,7		13 51	34 34 12
	9	3		14 33,5	35 37 8
	8.9	3 21 45,5	22 13,5		34 49 47
	9.10	3	25 27,5		36 12 9
	8.9	3	29 14,5		35 55 41
	7.8	3 34 38,3	35 6,2		35 56 49
Il n'y a pas	9	3		37 9,8	33 56 39
d'étoiles.	9	3	42 23,5		35 55 15
	8	3	43 11,5		35 39 0
	9	3	51 39		34 54 22
	9	3	52 42	53 12	34 21 24
	8	3 53 36,5	54 4	54 32,5	35 5 25
	8	3 54 27,5	54 54,5		34 58 35
	9.10	3	55 46,5		35 33 25
	8	3	55 55,5	56 23,5	35 50 0
	9.10	3	56 53,5		35 50 30
	6	3 57 10,7	57 38,2	58 6,5	35 57 49
48 Taure.	7	4 3 43,3	4 11	4 39,9	33 56 0
	8	4		6 44,4	35 29 30
		4	7 43,5		35 35 50
γ Taureau.	3	4	8 11,3	8 39,5	33 41 20
57 Taure.	6	4		8 56,7	35 16 49
58 h Taur.	6	4		9 30,5	34 13 0
142 Mayer	7	4		9 52,5	35 26 46
	7.8	4		10 32	34 53 54
60 Taure.	6.7	4	10 33,5	11 2,5	35 13 38
	9	4	12 15		35 28 4
73 π Tau.	4.5	4 14 37	15 4,5	15 33	34 34 15
	6.7	4 16 22	16 50	17 18	34 32 9
	8.9	4	17 15	17 43	34 27 20
Aldébaran	1	6 23 45	24 13	24 42	32
Saturne.		6 centre.	26 20,9	26 51,0	28 55 0
	8	6	29 19	29 51,5	16 4 21
Gémeaux.	9	6		30 47	17 15 37
	9	6		30 54	17 11 0
à 16° ajo. 7"2	8	6	31 55,7	32 27,5	17 47 52
à 18° ajo. 6,4	9	6		32 54	16 33 18
	9	6		33 10,5	16 47 0
	8	6	34 25,5	34 58	16 54 35
	8	6		35 13	17 33 54

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1795.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
30 Déce.	9 10	6	35 22,5		17 20 30	24 Février.					+ 1′ 52″
à 16° ajo. 7"2	8	6	36 40,5	37 13	17 3 43	Chèvre.	1	5 1 2	1 40,3	2 20,5	3 2 43
18 6,4	9	6	37 20,5		17 12 5		8	5	13 1	13 39,5	5 38 35
	8. 9	6		38 31	16 26 10	à 6° ôt. 3"5	7. 8	5 13 57	14 33		6 43 53
	9	6 39 45,5	40 16,5		18 5 30	8 4,5	9	5 15 19	15 54		7 42 52
	8	6		41 14	17 27 35	Ther. + 6,1	7. 8	5	16 28	17 5	7 31 50
	9	6	40 57		17 4 38	Bar. 28 pou. 1,8 lig.	9	5	17 29,5		6 29 35
	9	6	41 39,7		17 10 50		9	5	17 49,5		6 34 15
	9	6	42 1,4		16 49 33		8	5	19 2		6 52 22
	9	6	43 28,5		17 11 0		8. 9	5	19 58,5		7 51 13
Gémeaux.	8. 9	6 43 50,5	44 21,5		17 20 51		8	5	22 42,5	23 19,5	7 8 8
	9	6	44 54		17 7 48		7. 8	5 23 42	24 17,5		7 6 54
	9	6	47 43		16 6 35		7. 8	5	24 47,5	25 24,5	7 35 20
	7. 8	6	47 55	48 27,5	16 7 57		8. 9	5	27 43,3		5 52 48
	9	6		49 14,3	16 36 20		7. 8	5	28 48	29 25	7 14 0
	8. 9	6		49 56,5	17 12 4		8	5	28 58		7 48 36
	9	6		50 2,5	16 59 40		7. 8	5	32 42,5	33 19	6 23 0
Gémeaux.	9	6		51 4,5	18 2 54		9.10	5 37 15	37 50,5		7 55 25
	8	6	51 51		18 10 0		7. 8	5 40 58,8	41 34,7	42 11,5	7 32 48
	7. 8	6	52 32,5	53 4,7	17 8 0		9.10	5	43 32		6 0 48
	9	6	53 33,5		16 4 0		8. 9	5 44 19,5	44 56		6 56 10
	9	6	54 27,5		17 18 25		8	5 46 2,5	46 38,4:	47 15,3	6 54 13
	9	6	55 9		17 11 0		9	5	47 42		6 39 51
	9	6		55 51,5	15 55 13		9	5		48 39,5	5 57 27
	9	6 56 48,5	57 20,5		15 53 0	38 Cocher	7. 8	5	48 38,5	49 16,5	5 50 7
	8	6	57 29,5		16 16 30	39 Cocher	7	5	50 26,3	51 3,6	5 50 18
	9	6	57 54		15 53 0		7	5	52 59,5	53 36	6 57 33
	8. 9	6	58 24		17 7 12		7. 8	5 53 26,5	54 2,5	54 39,3	7 45 8
	9.10	6	58 47,5		17 0 15		9	5		55 17,5	7 15 22
	7. 8	7		0 19,6	16 31 32		9	5	55 8		7 33 35
	8	7	0 12,7	0 45,5	16 20 31		8. 9	5	56 42		7 33 53
	9	7	1 30,5		17 3 46		9.10	5	56 58,5		7 21 34
	9	7	1 38,5		16 59 47		8	5 58 41,5	59 17		7 5 7
	9 10	7	2 53		17 37 43		9	5	59 31,5		7 18 53
		7	3 14,5		17 46 5		9	6	0 22,8		7 1 28
	8	7		4 29,5	16 30 35		8	6	1 22,5		6 44 19
	7. 8	7		4 48,5	16 46 15		8. 9	6	3 0,5	3 37	7 52 42
	7	7	4 53	5 26,5	17 30 37		9	6		3 52	7 17 14
	9	7	7 3,5		17 5 24		9	6	5 13,5		7 39 30
	9.10	7	7 42		16 44 26		7. 8	6 6 10	6 46	7 23	6 24 29
	8	7	8 20,5	8 52,5	16 23 30		7	6 8 47,5	9 23		8 12 41
	9.10	7	9 10,5		16 8 11		8	6	9 36		7 55 22
	9	7	12 37		16 16 55		9.10	6	10 26,5		6 10 58
	9	7	12 47,5		16 19 12		8	6 11 17,5	11 53,3		6 45 40
	7	7	12 52,5		16 31 58		7. 8	6	16 2,7	16 39	7 17 53
	8	7	13 21,5		16 48 16		9	6	21 27		6 3 36
	9	7	13 44,5		16 40 32		9	6	23 25		7 22 51
	9	7	15 21,5		16 33 12		7. 8	6	24 17,5	24 54	7 4 45
	8. 9	7	15 45		16 26 0		8. 9	6	24 36		7 9 49
62 f Gém.	5	7 14 19,5	15 51	16 23,7	16 38 30		7. 8	6	26 4:	26 40,5	7 40 53
	9	7	19 8,3		17 17 49		7	6	30 3,5	30 39,5	8 0 2
	8	7 19 57	20 28 :		17 46 0		7. 8	6 31 7	31 43		6 21 25
α Gémea.	2	7 20 55	21 26,7	22 0,3:	16 29 50		8	6	31 44:	32 21,5	6 34 48
	7	7	22 3,5		17 25 43		8. 9	6	32 26		6 35 0
	9.10	7		23 21	17 40 30		8	6 33 26,3	34 2,5		7 18 32
	8. 9	7	24 22		16 45 43		8	6	34 28,5	35 5,5	7 53 0
	9	7	25 17		17 2 30	58 Cocher	5	6 85 47	36 23	37 0	6 48 46
	7	7 26 11,7	16 43	27 15,5	16 21 13		8. 9	6	37 31		7 1 22
β Gémea.	2. 3	7 32 12,4	32 42,6	33 14	20 18 33		9	6	38 5		5 58 25
80 π Gém.	5	7	34 12,4	34 45,2	14 54 55		8. 9	6	39 55	40 31,5	7 41 23

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Février.					+ 1′ 52″
à 6° ôt. 3,5	9.10	6	41 9		7 58 5
8 4,5	9.10	6	41 23		8 0 5
	8.9	6	41 47		7 48 36
	8	6	42 3,5		8 2 8
	8	6	43 29,5		7 44 12
	7.8	6		44 9,3	6 51 34
	7.8	6	44 54,3		6 14 42
	8	6	45 35		6 41 12
	8.9	6	45 39		6 22 24
	8	6	46 6,5		6 27 47
	8	6	49 48,5	50 24,5	7 57 22
	9	6		54 22,7	7 44 0
	9.10	6	55 7,4		6 53 0
	9.10	7		0 23,3	5 56 52
	9	7	1 21		6 23 15
	8	7	1 37		6 32 37
	8	7	3 31,5		7 31 34
64 Cocher	6	7 3 18	3 53,7	4 30,5	7 35 16
	7.8	7 6 3,7	6 39,7		5 47 55
	8	7 7 12,5	7 48,7	8 26	7 8 20
	8	7	9 3,5		7 44 46
	8	7	9 18		7 4 53
66 Cocher	5.6	7 9 26,7	10 3,4	10 39,4	7 46 3
	8.9	7	11 44		6 15 52
	7.8	7	16 9,5	16 46,4	7 33 53
	8	7		17 3,5	6 31 13
	9	7	17 36,5		6 56 24
	9	7	19 40		7 13 24
	9	7 20 11	20 46,5		7 30 52
α Castor.	2	7	21 40,5	22 13,5	16 29 40
	8.9	7	23 19,5	23 56	7 32 11
	8	7		24 41	5 54 24
	8	7	24 37,5		5 54 54
	8	7	24 37,5		5 53 50
	7.8	7	26 10,5	26 47	7 12 10
Procyon.	1	7	28 49,8	29 17,6	43 4 11
β Pollux.	2.3	7 32 25,7	32 56	33 27,5	20 18 27
μ gr. Our.	3	7	10 11,2	10 48,4	6 18 0
25 Février.					+ 1′ 52″
à 10° ôt. 5″3	9	5		31 36	11 20 41
12 6,1	8	5	31 57		11 15 40
Ther. + 5,5	8	5	32 5,7		11 36 20
Bar. 28 pou.	9	5		33 42	10 49 44
2,7 lig.	9	5	33 39		10 44 25
	8.9	5	34 17		10 53 3
	7.8	5	35 22,5	35 57,7	10 9 49
	8	5	35 42,5		10 12 15
	8.9	5		37 7,5	11 25 0
31 υ Coch.	5.6	5	37 13,4	37 47,5	11 35 10
	9	5		38 23,5	10 6 51
	7.8	5	38 15,5	38 50,7	10 19 38
	7.8	5	39 40,5	40 15	11 32 52
	9.10	5	39 56,5		11 22 40
	7.8	5		43 33,5	10 34 37
	8	5	43 28,5		10 13 15
	8	5	43 59,5		11 20 24
37 θ Coch.	4	5	45 54,4	46 29,5	11 38 2
	9	5	46 59,7		11 45 21

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1′ 52″
à 10° ôt. 5″3	8.9	5		48 37,5	10 22 50
12 6,1	8	5		48 41	10 7 21
	7.8	5 50 6,7	50 40,8		10 15 4
	7	5	51 8,5	51 43,5	10 51 37
	9	5	51 58,5		11 52 55
	8	5 52 47,5	53 21,5		11 33 47
	8	5	53 36,5	54 11,5	10 43 45
	9	5 53 43,5	54 17,5		10 49 34
	9	5	54 27,5		11 4 45
	8	5	55 37,6		10 30 23
	9	5		56 36,5	11 13 35
	7	5	59 42,5		11 37 23
	9	6	0 8		11 47 50
	8	6	0 14		11 27 30
	9	6	0 27,3		11 44 8
	8	6	2 14,5	2 48,5	11 7 56
	9	6		2 42	11 1 45
	7.8	6	5 45,5	6 20,5	10 19 0
	9	6		6 48,5	11 33 56
	8.9	6	7 16,7	7 51,5	10 48 21
	8	6 8 53,5	9 27,6		10 41 49
	8	6 9 56,4	10 30,6		10 9 17
	7.8	6	10 40	11 14,5	11 24 46
	8	6	11 48,5	12 23,5	10 40 30
	9	6 14 35,6	15 8,5		12 12 50
	8	6	16 3,5		12 5 52
	7.8	6	17 44	18 18,5	11 30 53
	9	6	17 46,5		11 15 17
	9	6	19 16		11 34 13
	7	6 19 51,5	20 25,5		10 36 15
Double.		6		21 19,5	10 8 19
Rouge.	6	6 22 2,4	22 36,5	23 11,5	10 13 21
	9	6	23 20,3		10 14 8
50 Cocher	6	6	24 48,8	25 26,2	6 10 4
	9.10	6		27 19	11 23 10
	8.9	6 28 3,5	28 37,5		11 32 30
	7	6 28 53,5	29 27,5		11 29 12
	8.9	6	29 43,5		11 37 20
	8	6	30 26,5	31 1,3	11 38 14
	8.9	6	31 33		10 14 30
	8.9	6	31 56,5		10 50 47
	9.10	6	32 26		11 0 49
	8.9	6	33 28		10 4 40
	9	6 34 36,5	35 10,3		11 38 30
60 Cocher	6.7	6	39 18,4		10 8 24
	9	6	39 49,5		10 16 24
61 Cocher	6.7	6	40 2,5	40 37,7	10 4 43
	7	6	41 42,5		10 39 35
	9	6	42 18,5		11 12 46
	8	6	42 27,5		11 50 43
	8	6	42 32,5		11 37 22
	7	6 42 59,3	43 33	44 7,5	11 10 22
	8	6	44 34	45 9	10 34 22
62 Cocher	6.7	6	45 13,5	45 48,5	10 30 5
	8	6		50 15,5	10 54 10
	7	6	50 32		10 58 11
	8.9	6	51 6,5	51 41	11 55 46
	8	6	52 19,5	52 53,5	11 57 0
	9	6		53 42,5	10 37 0

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1′ 52″
à 10° ôt. 5″3	9	6 54 46,5	55 21		9 53 56
12 6,1	7	6		55 27,5	11 4 3
	7	6		56 23	11 56 42
	9	6	57 19		11 12 15
	9	6		58 57,3	10 18 18
	9	7		0 28,5	10 22 50
	8.9	7	2 13,5	2 47,2	11 41 21
	8	7	5 46,5	6 21,5	11 47 8
	8	7 7 15,5	7 49		10 46 57
65 Cocher	6	7 7 55,4	8 28,7	9 3,6	11 41 13
	8	7	10 45,3		12 7 30
	9	7 11 53,5	12 27		10 36 22
	8	7 15 39	16 13,5		9 58 20
	7.8	7 15 52,3	16 27		10 14 23
	9	7		17 24	11 37 53
	8.9	7 18 53,5	19 27,5		11 22 4
	7	7 19 16	19 49,8		11 17 0
α Castor.	2	7	21 40,6		16 29 40
	8	7	24 26,5		10 6 55
	8.9	7	25 5		10 2 14
	7	7	26 34,5	27 9,5	10 1 12
Procyon.	1	7 28 23,5	28 50	29 18,8	43 4 11
β Pollux.	2.3	7 32 26,3	32 56,4	33 28	20 18 30
μ gr. Our.	3	10	10 12,2		6 17 59
44 Lion.	5.6	10 14 16,8	14 43,4	15 [illegible]	38 59 28
47 ρ Lion.	4	10 21 50,4	22 17,6	22 46	38 27 20
35 pe. Li.	5.6	10 24 10 :	24 42,7	25 18	11 26 16
Herschel.		10 31 46,7	32 13,8	32 42,1	38 41 49
26 Février.					+ 1′ 53″
	8	5	35 54		14 41 25
Cocher.	9.10	5		37 3,5	15 55 36
à 14° ôt. 6″2	9.10	5		37 6,7	15 55 36
16 7,1	7	5 38 44,5	39 16,5	39 49,5	14 58 4
	8.9	5		43 5,5	15 38 48
The. + 5,4	8.9	5 43 35,5	44 7,5		15 43 35
Bar. 28 pou.	8	5 43 49,5	44 21,7		15 35 50
2,8 lig.	8	5	46 56,5		15 42 33
	9.10	5	48 41,5		15 33 38
	8.9	5 49 39,5	50 12		14 56 42
	9	5	50 36		14 27 12
	9.10	5		51 10,5	14 8 30
	9	5	52 2		15 5 26
	7	5 51 40,5	52 12,5		15 13 12
	9	5	53 47,5		15 45 18
	8.9	5	54 31,5		14 38 39
	8.9	5 56 46	57 18,3		14 22 2
	9	5	57 29		15 47 47
	9	5		57 50,3	15 35 35
	6	5	59 5,5	59 38,3	16 5 35
	9	5	59 23		15 48 47
	9	6	0 1		15 37 15
	7.8	6	0 41,7	1 14,5	15 32 0
	9	6	1 47,5		14 56 8
	8.9	6	2 42		14 51 10
	8.9	6		3 31,7	15 51 50
	8	6 5 13,4	5 45,5		14 57 25
	8	6	6 4,3		14 6 39
	8	6	8 34,4		14 8 16

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Février.					+ 1′ 53″
à 14° ôt. 6″2	9	6	9 9,5		15 58 25
16 7,1	9	6	10 8		14 27 53
Gémeaux.	9	6 10 37	11 10		14 20 0
	9	6	12 15,5		15 28 17
	9	6	12 53,5		15 35 30
	8	6		13 38,5	14 42 16
	7	6	14 22,3		16 8 40
	8.9	6	14 38,5		15 50 3
	8	6	15 1,5		14 12 50
	9.10	6	16 55,5		15 54 20
Castor.	2	7 21 9,5	21 41,5	22 14	16 29 42
	8	8	46 14,5		15 40 6:
	10	8	47 0		15 36 15
64 σ³ Can.	6	8	47 6	47 39	15 36 55
	8	8	47 50,2		15 55 23
	9	8	48 18		15 53 47
66 σ⁴ Can.	7	8	48 58,5	49 31,6	15 46 36
	8	8	50 55	51 27,7	15 8 24
pet. Lion.	7.8	8 52 0	52 32,5		15 38 7
	9.10	8		53 0	15 9 6
	8	8	54 11		14 38 14
	7.8	8	55 42,5		15 27 45
	7	8	56 24,5	56 57,6	14 6 49
	8.9	8	57 9,5		14 35 42
	9	8		58 1,3	15 52 11
	9	8	59 28		14 54 26
	9.10	8	59 39,4		14 59 7
	9	9		0 43,4	14 23 28
	8	9 1 15,3	1 48		14 9 45
	8.9	9	1 54,5		14 29 40
	9	9	2 23,5		14 35 11
	9	9 3 49	4 21		15 48 0
	7.8	9	4 55,5	5 28,5	14 28 5
	9	9	8 12		14 11 50
	9	9	8 56,5		15 7 22
	7	9	9 9,7	9 42,7	15 3 27
	8	9		9 58,5	15 41 35
	8.9	9	10 51,5		15 1 55
	8.9	9	10 57,5		14 51 58
	8	9		11 37	14 29 23
	8	9 12 58,5	13 30,7		15 11 4
	8	9 14 5	14 37		14 53 6
	8.9	9 17 7,5	17 39,5		14 22 50
	8.9	9	17 48		14 37 34
	8	9	17 58,5		15 53 20
7 pe. Lion.	6	9	18 28		14 16 24
	9	9	20 12,5		16 2 45
	8	9	21 56,7		14 54 4
	8	9	28 39,5	29 13	14 53 34
	9.10	9	29 28		14 50 11
	7.8	9 29 57	30 29,4		14 54 0
	8	9	30 53,5	31 26,5	15 37 37
	8.9	9	31 48		14 39 30
	9.10	9	36 11,7		15 45 44
	8	9 37 25,5	37 58		14 16 16
	9.10	9 39 53,5	40 26,5		14 4 48
	8	9	41 21		13 55 49
	9	9	42 14,5		15 14 58
	8.9	9		43 3	15 35 57

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Février.					+ 1′ 53″
	8. 9	9 43 47,3	44 19,5		15 35 50
18 pe. Lio.	7	9	44 38,6	45 11,8	15 28 20
à 14° ôt. 6″2	8. 9	9		45 46,5	14 53 8
16 7,1	8. 9	9	46 16		14 49 5
	9	9	46 59		14 27 41
	9	9	47 10		14 33 26
	9	9	48 16		15 34 12
20 pe. Lio.	6	9	49 20,5		15 53 41
	9	9	49 45		15 53 42
	9	9	49 50,5		15 49 40
	7. 8	9	52 10,3		15 11 20
	7. 8	9	52 28		15 22 51
Régulus.	1	9 57 17,2	57 45	58 13,2	35 51 2
30 pe. Lio.	5. 4	10 13 45,3	14 17,5		13 59 14
33 pe. Lio.	4. 5	10	20 21,4	20 55	15 23 41
37 pe. Lio.	3	10	27 19,6	27 53,1	15 47 7
Herschel.		10 31 37,4	32 4,3	32 32,4	38 40 50
28 Février.					+ 1′ 49″
l Orion.	6	6		6 34,6	38 48 15
	7	6		8 13	39 41 35
Licorne.	9	6	8 35,5		39 43 12
à 38° ôt. 14″7	9	6	9 46,5		39 41 23
40 14,9	9	6		10 31,5	39 0 9
	8. 9	6		10 33	38 58 8
Ther. + 3,4	9	6	12 4,5		38 33 8
Bar. 28 pou.	8	6	13 5,3		39 32 39
1,5 lig.	7	6	13 8	13 35,5	39 49 55
	8	6		14 48	39 32 37
	9	6	16 24,3		39 29 0
	8	6	16 44,7		39 4 16
	8. 9	6		17 36,5	38 34 20
	6. 7	6	17 17	17 45	38 23 25
	8. 9	6		19 6,3	38 1 26
	7	6	19 10,5		39 39 23
	8. 9	6	20 35		39 27 40
	8. 9	6	21 37:	22 5	38 15 0
	8	6	21 47,5		38 30 22
	9	6		23 17,5	39 29 56
	9.10	6	23 21,5	23 49,5	39 34 56
	8	6	23 28	23 56,3	39 34 44
	8. 9	6	25 8,5		38 22 14
	7. 8	6	26 33	27 1,5	37 47 40
	8. 9	6	28 12,5		39 6 41
	8	6	28 12,5	28 41	38 59 42
	8	6	28 37		38 53 8
	8. 9	6	29 29,5		38 49 3
	8. 9	6	29 44		38 58 40
	8	6	29 59,3		39 9 52
15 Licor.	4	6	30 12		38 44 12
beaucoup de	8. 9	6	30 28		38 46 33
9 et 10e gra.	9	6		32 59,5	38 3 2
	9	6	34 15,5		38 55 26
	7. 8	6	34 27,3	34 55,3	38 50 36
	8	6	35 37		39 23 57
	8	6		38 17,5	39 43 35
	8. 9	6	38 26		39 0 37
	9	6	38 37,5		38 58 0
	9	6	39 42,5		39 19 30

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Février.					+ 1′ 49″
à 38° ôt. 14″7	7. 8	6 40 11,5	40 38,5		39 8 18
40 14,9	9	6	41 49		39 52 45
	6	6	41 58		40 11 30
	8	6	41 58		39 54 30
	8	6	42 4		37 58 57
	8	6	42 12		38 2 39
	9	6		43 32	38 1 5
	8. 9	6	43 46,5		39 33 55
	8	6	44 48		39 40 54
	7	6	44 54		39 48 45
	6. 7	6	44 54		39 36 2
	9	6	45 20,3		39 28 17
	7. 8	6	49 56,5		37 54 35
	8	6		52 46,5	39 29 49
	6. 7	6		52 51	39 23 12
pet. Chien	6	6 54 15	54 43,3	55 11	39 19 34
	8. 9	6	55 49,5		39 47 3
	8	6	56 7	56 35,3	38 37 25
	9	6			39 53 24
	8. 9	6	57 27		40 1 55
	8	6	57 43,5		38 28 25
	8. 9	6	58 23		39 37 54
	7. 8	6	58 55		39 10 56
	8. 9	6	59 49,5		39 24 24
	8	6	59 54		39 6 38
	8. 9	7		0 12,3	39 42 15
	8	7	1 30,5		38 16 53
	9	7	1 36,5		38 29 32
	8	7	2 55		39 0 12
	8	7	3 43,5		39 31 10
	9	7	3 59,5		39 37 0
	9.10	7	4 11		39 36 48
	7. 8	7		5 2,5	38 57 57
	8	7		5 27,5	38 45 0
		7	5 39		39 7 23
Beaucoup de	7. 8	7	6 4		38 59 40
9e et 10e gr.	9	7	6 37		39 14 48
	7	7	6 43,5		39 9 25
	8	7	8 6,5		38 8 0
	8. 9	7	8 26,5		38 0 14
	8	7	8 34,5		38 2 46
	8. 9	7	9 53,5		38 47 0
	8	7	10 1,5		38 14 37
	9	7		11 8	39 31 13
	8	7 12 58,5	13 25,5		38 10 40
	8. 9	7	13 41		39 19 36
ε pet. Chi.	5. 6	7 14 17,3	14 44,5	15 12,3	39 8 25
	9	7	15 35,5		40 4 37
β pet. Chi.	3	7 15 52,3	16 20	16 47,5	40 7 4
	8. 9	7		16 58,3	39 39 23
γ pet. Chi.	5. 6	7	17 17,3		39 28 52
	8	7	17 47		39 53 45
	8	7	20 6,4		39 50 22
	9	7		20 43,5	38 17 25
	9	7	20 44		38 19 0
	8	7	20 51		38 33 23
	8	7	22 25,5		39 3 15
	8. 9	7		22 52	39 12 9
	9	7	22 47,5		39 5 33

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Février.					+ 1' 49"
à 38° ôt. 14"7	8	7	24 1,5		38 24 17
à 40° ôt. 14,9	8	7	24 14		38 15 18
	8	7	28 14,5		39 25 52
Procyon.	1	7	28 52	29 19,6	43 4 8
	8	7	30 47,5		38 38 14
	8	7		33 23,7	38 43 49
	9.10	7	34 10,5		39 18 35
	8	7	34 48,3		37 51 40
	7.8	7	36 41	37 8,7	39 20 44
	9	7	37 16		39 28 47
	9	7		38 14,5	38 50 20
	8	7	39 33,7		38 32 15
	9.10	7	40 29,5		39 37 49
	9	7		41 18	38 54 8
	9	7		41 38	39 5 30
	8	7	42 53,3		39 17 12
	7.8	7	44 18,2		38 56 0
	6	7	44 40,7		39 24 53
Cancer.	8	7		45 8,2	39 13 37
	8	7	45 55,6		39 37 51
	6	7	46 26,2	46 53,8	39 48 :
	8	7	48 3,5		39 48 54
	9	7	48 8		39 44 45
	8	7	50 25,5		39 52 35
	7	7	51 0,5	51 28,3	39 20 30
		7	51 57,5	52 25,3	39 10 15
	9.10	7		53 0,5	39 55 40
	8.9	7	53 14,3		39 58 26
	8	7		54 16	38 46 35
	9.10	7	54 38		40 2 15
	8	7	54 54,5		39 59 12
	7.8	7	56 12,5		38 15 11
	8	7		56 23	38 27 55
	8	7	56 51,5		38 47 25
	8	7	58 16,5		40 11 0
	7	7	59 27	59 55	39 2 58
	8	8	0 11		38 38 17
	7	8	0 23,5		38 23 37
	8	8	0 31		38 55 35
	8	8	2 1,5		38 37 38
	7.8	8		3 8,5	37 49 30
	7.8	8	3 38		38 0 47
	8	8 4 57,1	5 24,5		38 47 3
β Cancer.	4.3	8 5 14,5	5 41,7	6 9,6	39 0 16
331 Mayer	7.8	8	6 43		39 19 14
	8	8	6 51		39 1 38
	8	8		8 2,5	39 2 0
	8	8		13 53	38 55 38
	8	8		14 23	38 24 54
	7	8	14 11,5	14 39,3	38 43 57
	8	8	15 26		38 36 30
	7	8 18 24	18 51	19 19,2	39 43 12
	8	8	20 21		38 56 2
	6.7	8	21 4	21 31,8	38 18 53
	6	8	21 48	22 16,5	38 3 37
	6	8	23 28	23 55,7	39 39 57
	9	8	24 17,5		39 40 18
	8	8	25 4,5		38 12 12
36 c' Canc.	6	8 25 49,5	26 16,7	26 44,5	38 27 12

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Février.					+ 1' 49"
à 38° ôt. 14"7	6.7	8 26 49,5	27 16,6	27 44,5	38 31 44
à 40° ôt. 14,9	9	8	27 49,5		38 42 0
	6.7	8	28 42		40 4 47
	8	8		30 31	38 16 10
7 η Hydre.	4	8 32 21,5	32 48		44 40 53
49 *b* Canc.	6	8 33 27,5	33 55,2	34 23,0	37 59 48
4 Mars.					+ 1' 56"
à 26° ôt. 13"0	8.9	7		39 40,5	27 52 51
à 28° ôt. 13,8	9.10	7	40 59,5		26 1 2
84 Gémea.	7	7	41 6,5	41 36,5	25 57 56
Ther. + 1°5	7.8	7	42 25,4		27 11 14
Bar. 27 pou.	8.9	7	47 7,5		27 7 10
11,9 lig.	8	7	47 46		27 23 41
	9	7	49 8,7		27 13 30
	9	7	50 43,5		26 23 9
7 Cancer.	7	7	52 0,5	52 30,5	26 10 50
	8	7	52 12,5		26 30 48
	9.10	7	53 32,5		27 44 0
	9	7	54 41		26 9 51
10 μ^2 Can.	5	7 55 29,3	55 58,3	56 28,3	26 38 54
	9.10	7	59 11,5		27 26 30
	8	8 1 15	1 43,7	2 13	27 55 36
	7.8	8	2 45,5	3 15,3	27 29 56
	9	8		3 42,3	27 7 26
	8.9	8	4 8,5		27 27 15
	9	8		4 42,5	26 37 0
	8	8	5 2,7		26 57 55
	9	8	5 33		27 0 51
	9.10	8	6 10		27 0 51
	8.9	8	7 11		26 41 37
	8.9	8	7 41		26 55 37
	8	8	8 2,6		27 16 0
Étoile singulière.	6.7	8	8 40	9 9,4	27 25 51
	7.8	8	10 28		28 12 45
	9.10	8	11 53		26 20 50
	8	8 12 45	13 13		28 0 34
	9.10	8	13 12		28 1 15
	9	8	14 23,5		27 57 47
	9	8		16 5	26 50 30
	9	8		16 21,5	26 41 20
	7	8	16 27	16 56,5	26 59 40
	9	8		18 21,5	27 42 56
	9	8		19 11,5	27 16 56
	9.10	8	19 19,5		27 29 20
33 η Canc.	6	8 20 38,7	21 7,7	21 37,3	27 41 10
	9	8	21 48		27 44 15
	9	8	22 59,5		26 37 45
	8.9	8	23 43		27 33 15
	8.9	8	24 9,5		27 47 13
	8	8	24 44		27 46 30
	9	8	24 58,3		26 55 37
	8.9	8	25 52		27 37 38
	8	8	26 50		27 54 10
	8	8		27 36	28 7 5
	8	8	27 33		28 6 18
	8	8	28 11,5		28 1 0
39 Cancer.	7	8	28 35,5		28 5 38
40 Cancer.	7	8	28 41		28 7 49

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mars.					+ 1′ 56″
	7	8		30 11,5	27 37 13
43 γ Canc.	4	8 31 13,3	31 41,8		26 37 2
à 26° ôt. 13″0	8.9	8		33 15	27 12 26
à 28° ôt. 13,8	9	8	33 57		27 41 7
	8	8	34 19,5		28 3 15
	7	8	34 48		27 27 30
	7	8	34 50		27 40 0
	9	8	35 19,3		27 45 52
	9	8 36 23,5	36 52		27 22 14
	8.9	8	37 11	37 40,5	27 43 53
	9	8	38 3		27 33 30
	9	8	38 13		27 7 20
	9	8		40 19,5	26 58 40
	9	8 41 57	42 26		25 44 42
	7.8	8	42 43,3		25 49 34
	7	8		46 0	26 10 42
	9	8		46 49,7	27 12 30
	8	8	47 26	47 55,6	26 51 43
	9	8		49 30	27 16 34
	8.9	8	51 14,4		26 29 54
	9	8	52 8,5		27 27 34
	8	8	52 19		27 56 54
	8	8	55 8,5		27 53 5
	8	8	55 18		27 28 56
	9.10	8	56 16		26 59 25
77 ξ Canc.	5	8 57 21,5	57 50,5	58 20,5	25 57 2
	7	8 58 21,5	58 50,3		25 59 46
	9	9		0 51	27 33 26
	8.9	9	1 8,5		27 18 15
	6	9	2 11,2	2 40,7	26 41 48
	9	9	4 43		27 53 47
	8.9	9	6 23		26 11 4
	8	9 7 48,5	8 17,5	8 47,3	27 24 45
	9	9	9 9,5		27 31 47
	8	9 10 6	10 35		26 27 14
	8	9		12 59,3	27 35 0
	9.10	9		14 55	27 33 25
	8.9	9 17 35	18 4		27 0 51
	9	9	18 59,5		26 20 40
	7	9	19 2	19 31,5	26 6 42
	9	9		20 9,5	26 38 0
	9	9		20 44	27 10 51
	9	9	21 15		27 8 49
	7.8	9 24 19	24 48		27 51 43
	6.7	9 27 12,3	27 40,7	28 10,5	27 36 0
	9.10	9	27 55,5		27 26 10
	9	9	30 48		26 19 4
	6.7	9	32 10,3	32 39,5	27 41 32
17 ε Lion.	3	9 33 58	34 27,5	34 58	24 6 20
418 Mayer	8	9 36 1	36 30,5		27 16 8
20 Lion.	6	9 38 9	38 37,8		26 41 18
	9.10	9	39 41		27 3 55
	8	9	40 41		27 41 49
	7.8	9 41 40,5	42 9	42 38,5	27 55 9
	9	9	44 34		26 52 53
	8	9	45 48		27 4 12
	9	9	45 59,7		28 5 40
	8	9	45 57,7		28 5 7
	8	9	46 55,5		26 51 45

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mars.					+ 1′ 56″
à 26° ôt. 13″0	8	9		47 6,5	27 40 30
à 28° ôt. 13,8	7	9	48 19	48 49	26 31 23
	6	9		52 9	25 53 7
	8.9	9	54 7		27 54 40
	7	9	55 3,5	55 33,3	26 18 47
Régulus.	1	9 57 18,5	57 45,7:	58 14,3	35 50 56
	8	9	59 18,5		26 52 14
	7	10	0 4		27 6 32
	8	10		1 30,5	27 41 35
	8	10		2 38	26 23 15
437 Mayer	6	10 2 59,8	3 29	3 58,4	26 38 0
	8.9	10		7 16,5	27 47 40
41 γ Lion.	3	10 8 28	8 56,4	9 26	27 56 35
5 Mars.					+ 1′ 51″
à 14° ôt. 9″2	7	6		21 2	15 39 26
16 10,0	9	6	22 38,5		14 29 22
Gémeaux.	8	6	23 20,5	23 53,4	15 16 34
The. + 1,6	9.10	6	23 43,5		15 1 32
Baro. 28 p.	8	6 25 8,5	25 40,2		15 38 9
3,1 lig.	9.10	6		26 8,5	15 24 0
	9	6		26 12,5	15 26 22
	8	6 27 1,5	27 33,3		15 37 9
	8.9	6	28 37,5		16 0 11
	10	6	29 27		16 8 47
	7	6 29 4	29 35,5		16 4 37
	10	6		30 45	14 19 9
	9.10	6	30 49		14 27 30
	8	6	32 47,5	33 20,5	15 35 23
	9	6	33 52,7		14 49 30
	9	6	34 14,7		15 30 6
	8.9	6	35 8,5		14 47 10
	9	6		35 43	14 29 38
	6.7	6		37 5,5	15 59 38
	8.9	6	37 38		15 50 36
	10	6	38 38		14 43 43
	9	6	38 56,5		14 47 50
34 θ Gém.	4	6	39 28,5	40 1,2	14 37 27
	9	6		40 13,5	14 54 5
	8.9	6	41 2,3		15 34 35
	7.8	6		41 32,5	16 4 8
	8.9	6	41 48		16 5 23
	6.7	6 43 12,8	43 45	44 18	14 53 10
	9.10	6		45 24,5	14 14 43
	9	6	46 15,5		15 0 0
	8.9	6		46 55,8	15 29 49
	9	6	46 42		15 18 50
	9	6	47 53		15 26 14
	8	6	48 27,7	49 1	14 51 30
	8	6	50 27,3	51 0,5	14 38 24
	9	6	51 41,5		14 13 30
	8.9	6	51 49		14 44 54
	8.9	6	52 2		14 46 50
	6	6 52 19,3	52 52,5		14 2 46
	6.7	6	54 6,5	54 39,5	14 30 24
	7	6	54 58,5	55 31,5	14 40 42
	8	6	55 1		14 1 25
	7	6	55 37		14 34 36
	8	6	57 37,5		15 52 53

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Mars.					+ 1′ 51″
à 14° ôt. 9,2	8	6	58 12		15 23 4
16 10,0	8.9	6		58 43,5	15 53 0
	9	6	59 28,5		14 14 30
	7.8	7	3 30,5	4 2,5	15 22 3
	9	7	4 22		15 25 30
	8	7 5 28,4	6 1,3		13 54 47
	8	7	6 45	7 18,3	14 50 30
	9	7 7 36	8 8,7		14 25 20
	8	7 8 45	9 17,5		15 13 14
	8.9	7	9 50,5		15 6 18
	8.9	7	10 12,3		15 15 43
		7		11 18,5	14 46 12
	8	7		11 45	14 12 0
	8.9	7	11 50		14 43 6
	9	7	12 39,5		14 51 43
	9	7	12 58,5		14 59 35
	8	7	15 30,5		13 58 38
	8.9	7	15 42:	16 15	15 22 17
	9 10	7	16 2,5		15 27 30
	9.10	7	17 6,5		15 18 13
	9	7	19 17,5		14 53 50
	8.9	7 19 41	20 13		15 31 57
	8.9	7 20 0,5	20 32,3		15 45 52
Castor.	2	7 21 12,3	21 43,8	22 16,4	16 29 36
	8.9	7	23 13,5		15 32 18
	9	7	25 3		14 39 24
	8	7	25 24,4		14 39 31
71 o Gém.	5	7	25 58,3	26 32	13 46 40
Procyon.	1	7 28 26,5	28 53,7		43 4 8
307 Mayer	7.8	7	29 33		43 7 0
	8	7	30 33		15 54 0
	9	7	31 49		15 59 43
	8	7	34 19,5		14 45 40
80 Gémea.	5	7 33 56,5	34 29	35 2,4	14 54 45
	9	7	35 16		14 37 12
	8.9	7	35 24		15 3 15
	6.7	7 37 31	38 3,5		15 4 51
	9	7	38 42	39 14,7	15 37 6
	9	7	39 40,5		15 36 21
	8.9	7		40 18,5	14 43 56
	8.9	7	40 42		15 35 45
	8.9	7	40 58		15 57 53
	8	7	42 3,5	42 36	16 0 30
	8	7	42 57		13 55 17
	7.8	7	44 40:	45 13	15 37 38
	8	7	45 3,7		15 20 27
	8.9	7	46 11,5		14 24 13
	9.10	7		46 22	14 23 58
	9	7		47 18,5	15 34 49
Lynx.	7.8	7 50 43	51 15,4	51 48	15 13 32
	8.9	7		52 3,3	14 35 36
	8.9	7	53 7		15 49 18
	8.9	7	54 15,5		15 49 42
	8.9	7	54 24,5		14 59 42
	8	7	55 21,2	55 54,5	14 12 15
	8	7 56 17	56 49,5		14 51 8
	6.7	7		57 16,5	16 0 42
	9	7	58 17		14 43 12
	7	7	58 59,5	59 32,5	15 48 45

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Mars.					+ 1′ 51″
à 14° ôt. 9″2	8.9	8	1 23,5		14 39 20
16 10,0	8	8	1 34,3		14 16 4
	9.10	8	2 20,5		14 39 38
	7.8	8		3 39	16 1 41
	8	8	5 52	6 25,3	14 59 30
	9	8		7 15,7	15 41 33
	9	8	7 26,4		15 52 15
	10	8	7 31,5		15 39 30
	9	8	8 44		15 42 58
	8	8 10 40	11 11,4	11 44,5	15 52 42
	8.9	8 11 44,5	12 16,5		15 54 41
	9	8	13 22,5		13 57 14
	8	8	13 56		13 49 22
	9	8 14 46	15 18,5		14 25 5
	8	8 14 49,5	15 22		14 37 26
	7.8	8 15 1	15 33,5	16 6,5	14 28 10
	8.9	8	16 [illegible],5		14 25 25
	8	8	19 [illegible],3		15 58 0
	9	8	19 57		15 41 45
	8	8	20 27	21 0	14 42 17
	9.10	8	22 17,5		15 12 30
	10	8	22 55,5		15 20 4
	8	8	25 15		15 49 38
Lynx.	8	8 24 54,5	25 26,5		15 53 30
1 pe. Lion	6	8	25 42,4	26 15,3	15 18 43
2 pe. Lion	6.7	8 26 25	26 57,5		15 35 36
3 pe. Lion	6.7	8	27 21		15 22 47
Lynx.	8	8	27 42,5		15 5 51
	7	8	27 55,4		14 49 47
	9	8	29 26,5		14 43 45
	8.9	8		31 22	15 20 35
	7	8 31 46	32 18,5		16 1 42
	8	8	32 54		14 50 50
	7.8	8	33 26,4	33 59,5	14 29 49
	9	8	34 14,5		14 56 15
	8	8 36 43,5	37 15,7		14 20 57
5 pe. Lion	6	8 37 27	37 59,3	38 32,5	14 46 43
σ^1 Cancer.	6	8 39 34,5	40 6,7	40 39	15 35 11
	8.9	8	41 21,5		14 59 47
	8	8		43 3,5	15 18 21
	8	8 43 36,5	44 9		14 47 10
σ^2 Cancer.	5.6	8 43 57	44 29	45 1,7	15 7 50
	9	8	45 30		14 7 53
	8.9	8	45 51		14 50 37
	9	8	46 34		14 23 0
σ^3 Cancer.	5.6	8	47 8,8	47 42	15 36 57
	8	8	47 53		15 56 17
	8.9	8	48 6,5		15 36 45
	8.9	8	48 20		15 53 41
σ^4 Cancer.	6	8	49 1,3	49 34,3	15 46 34
7 Mars.					+ 1′ 49″
à 24° ôt. 14,4	6.7	6		40 21,3	24 59 9
26 15,2	8	6	42 30,5	43 0,5	24 18 24
Ther. + 1,0	8.9	6	43 25,5	43 56	24 33 43
Bs. 28p. 3,7l.	8.9	6		46 14	25 39 33
	8	6 48 3,5	48 32,5		25 6 14
	8.9	6	48 38,5		24 3 52
	9	6 49 16	49 45,5		24 11 30

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mars.					+ 1′ 49″
42 ω' Gé.	6	6 49 43	50 12,5	50 43	24 19 22
à 24° ôt. 14"4	9.10	6	51 29,5		24 9 11
26 15,2	9	6	51 47,5		24 17 52
	9	6	53 40		25 14 40
	9	6	54 16		25 49 52
	9	6	55 16,5		26 0 13
	7.8	6	55 19,5	55 49,5	25 48 36
	9	6		56 29	24 51 21
	9	6	57 9,7		24 51 45
	8.9	6	58 20,5		24 23 5
	9.10	6 59 46	60 15		24 18 25
48 *m* Gém.	6.7	6 59 47	60 16,5	60 46,8	24 21 30
	9	7	2 4		24 27 36
	9	7	2 24		24 28 10
	9.10	7	2 28		24 40 17
	8.9	7	3 21,3	3 51	24 37 0
	9	7	4 28,3		24 35 0
	8.9	7		6 25	24 23 7
	9	7	6 42,5		24 20 23
55 δ Gém.	3	7 7 42,3	8 11,4	8 41,5	26 28 10
	9	7 9 43,3	10 12,7		25 47 42
	9.10	7	11 7,5		25 36 56
58 Géme.	7	7 10 57,5	11 26,6	11 56,7	25 29 23
	9	7	12 24		25 30 7
	8.9	7 15 40,4	16 9,3		25 45 39
	9	7	16 52,5		25 35 45
	8.9	7 16 49,5	17 18,8		24 37 10
	9	7	17 36		25 21 3
	8.9	7	18 3		25 34 30
	8.9	7	18 36		25 26 55
	9	7	19 42		24 44 52
	8.9	7		20 3,5	24 24 0
	8.9	7	19 5,6		24 26 15
	9	7 22 15	22 44,3		25 25 47
	8	7	23 10,5	23 40,5	25 20 10
	8	7 25 15,7	25 44,7		26 30 39
303 Mayer	7	7	26 7		24 0 33
	9.10	7	26 59		24 3 9
304 Mayer	6.7	7 26 36	27 6	27 36	24 8 30
	9	7	28 44,5		25 6 42
	7	7 28 31	29 0	29 29,5	25 20 14
	8.9	7	29 37,5		25 15 46
	8.9	7	29 43,5		24 50 24
	8.9	7	30 7,3		25 25 19
	8	7	31 52,5		24 5 52
77 χ Gém.	4.5	7	32 21,2	32 51,5	23 56 24
	9	7	32 50	33 20,5	24 1 8
	9.10	7		33 32,7	24 12 40
		7		34 39,5	24 47 0
		7	35 8		24 39 45
	9	7	35 33	36 3	25 10 20
82 Géme.	7.8	7 36 6,5	36 35,7	37 5,7	25 10 51
	8.9	7	37 32		24 2 55
	8	7		37 44,5	23 49 49
	8	7 38 36,5	39 6,5		24 9 11
	9	7		39 14	24 31 37
84 Géme.	7.8	7	41 8,5	41 39	25 58 4
	9	7	42 51		24 7 25
	8.9	7	43 28		23 55 42

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mars.					+ 1′ 51″
à 24° ôt. 14°4	9	7	43 44,9		24 3 47
26 15,2	7.8	7 47 18,3	47 47	48 17,4	25 5 20
	9	7 47 23	47 52		25 11 5
	6.7	7	49 4		24 40 56
	8	7	49 31	50 1,5	24 21 6
7 Cancer.	7.8	7	52 2,7	52 32,5	26 11 0
	9	7	52 57,3		24 38 0
9 μ' Canc.	6	7 53 58	54 27,5	54 57,5	25 36 25
	8	7	54 46,3		25 47 0
	9	7	55 5		25 27 50
	9.10	7	55 59		25 27 15
	8.9	7	59 36,7		24 44 19
	9.10	8	1 1		25 50 9
	7	8	1 50,7	2 20,5	25 4 28
	9	8	2 57	3 27,5	25 21 10
	8.9	8 3 51	4 20,4		26 1 46
	9.10	8		5 8	25 25 20
	9.10	8	5 9,5		25 26 9
	8	8		7 43,5	24 0 51
	8.9	8	8 7		24 22 36
19 λ Canc.	6	8	8 37,5	9 8,4	24 9 42
	9	8	10 2,5		25 13 30
	10	8	10 12,3		24 4 51
	8.9	8	11 40,5	12 10,5	24 38 9
	8	8 12 33,3	13 2,7		24 13 17
	9	8	13 31		24 36 52
Double.	8.9	8 14 15,5	14 45		23 37 15
	8	8	15 37,5		25 0 11
28 υ² Can.	6.7	8 16 14,5	16 44,0	17 14,5	24 0 13
341 Mayer	7.8	8	17 46,5		23 48 0
30 υ³ Can.	6	8	19 40,2		24 3 22
	9	8	20 24,4		24 0 0
	8.9	8 20 40,5	21 9,5		24 23 12
32 υ⁴ Can.	6	8		21 5	24 2 52
	9	8	22 28,5		24 9 10
	10	8	22 55		24 6 55
	7.8	8	24 12,5		24 4 16
	7.8	8	26 59		24 25 0
	9	8	30 11		24 18 0
43 γ Canc.	4	8 31 14,8	31 43,5	32 13,5	26 37 13
	8	8	34 51,5		25 43 39
	9.10	8		39 16,5	24 56 12
	8	8		43 15,5	25 49 40
	9.10	8 43 56	44 25		24 58 20
	7	8 45 3,6	45 32,5		26 10 47
	9.10	8	46 17,5		25 2 55
	8	8	47 3,5		24 4 10
	8.9	8	47 32	48 2,5	25 14 6
	8.9	8 48 26	48 55		25 33 40
	8.9	8	48 57		25 17 53
	9.10	8		49 49	25 13 45
	8.9	8 50 50	51 19		25 45 30
	9	8	51 50,5		25 24 17
	8	8 52 58,5	53 27,5		25 11 13
	9	8	53 57,5		24 57 11
	8.9	8	54 28,7		24 16 0
	9	8 54 58,3	55 28		24 40 38
	8	8	55 44,4		25 7 38
Double.	8.9	8	55 55,4	56 25,4	25 1 30

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mars.					+ 1′ 52″
	8. 9	8	58 26,5	58 56,5	25 19 0
79 Cancer.	7	8		59 22,3	25 59 50
à 24° ôt. 14″4	8	9	3 22,7		25 15 54
26 15″2	8	9	3 56,5		25 10 5
	8	9	4 39,5		24 34 4
	8. 9	9	5 10		25 3 36
Double.	9	9	5 46,5		24 18 47
	7. 8	9	6 15,5	6 46	24 53 22
	9	9	7 25		25 3 5
	8. 9	9		10 40,6	25 11 15
	8	9 12 18	12 47,5	13 17,5	24 22 4
	9	9	13 35		25 8 39
	9.10	9	14 12,5		25 18 42
	9	9 15 47,6	16 18		24 36 8
	8. 9	9	16 35		24 39 3
	9.10	9		16 50,5	24 57 3
4 λ Lion.	4	9 19 49,7	20 19	20 49,7	24 57 17
	8	9		21 23	26 3 53
	7	9 22 4,5	22 34,4	23 4,5	24 27 30
	8	9	24 40,5		24 42 50
	7. 8	9 25 5	25 34		24 52 37
	9	9 26 45	27 14		24 50 53
	9	9	28 17		25 43 52
17 ε Lion.	3	9 34 0,5	34 29,6	34 59,5	24 6 30
14 Mars.					+ 1′ 48″
	7. 8	7		16 55,3	7 33 55
Lynx.	9	7		20 14,5	6 1 52
à 6° ôt. 12″2	9	7	20 6,5		6 18 34
8 13,2	8. 9	7		21 32	7 30 50
Ther. + 8,3	8. 9	7	21 25,3		7 53 0
Bar. 28 pou.	8. 9	7	23 28,5		7 32 8
4,8 lig.	8. 9	7		24 50	5 54 30
	8. 9	7	24 47,5	25 24,5	5 55 0
	8. 9	7	24 47,5	25 24,5	5 53 51
	8	7	26 18,7	26 55,8	7 12 12
Procyon.	1	7 28 31,5	28 58,4		43 4 13
	9.10	7		35 10	6 43 0
	9.10	7	38 22,5		7 9 54
	8. 9	7 40 7,5	40 45		6 29 6
	9	7	41 13		6 20 25
	9	7		42 16	7 56 30
	9	7	41 57		7 59 51
	9	7	46 20		6 51 16
	9	7	46 33,5		7 28 58
	8. 9	7 47 4,5	47 40,5		7 24 54
	8	7	47 46,5	48 23,4	6 52 51
	9	7 51 1	51 37,3		6 34 10
	8. 9	7 51 6,5	51 42		7 3 53
	9	7	52 32,7		6 15 54
	8. 9	7	56 35,7	57 13	6 35 42
	8	8	1 20,7		7 38 6
	8. 9	8		1 59,5	7 4 15
	8. 9	8	2 42	3 18,5	7 52 20
	8	8 8 35,6	9 11	9 47,5	7 44 7
	9.10	8	10 9		7 30 14
	7	8	11 4	11 41	6 10 12
	9	8	14 25		6 26 35
	7. 8	8 17 8,4	17 43,5		8 5 23

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 48″
à 6° ôt. 12″2	7	8 17 14	17 49,5	18 25,7	7 55 15
8 13,2	9	8 19 13,5	19 50		6 22 50
	9.10	8	19 42		6 8 39
Lynx.	8	8	21 38,5	22 15,7	7 6.23
	9	8		24 48	6 19 4
	8. 9	8 25 50,5	26 26,5		6 44 52
	9	8	27 6,5	27 43,5	7 46 50
	8	8	27 36,3	28 12,4	8 5 28
	8	8	30 49	31 26,5	5 59 49
	9.10	8	31 52		6 23 7
	9	8	34 26,5		6 21 43
	9	8		36 21	6 58 12
	8. 9	8 37 10	37 46,4		7 7 44
	6. 7	8	38 50,4	39 27,5	6 3 40
	8. 9	8	39 53,7	40 30,4	7 46 20
	8. 9	8 40 47,5	41 23	41 59,5	7 54 54
	7	8 42 51	43 26,5	44 3,4	7 50 47
	9	8		43 8,5	8 0 21
	9	8		44 36,4	6 42 30
	9.10	8	46 1		7 6 25
10 η g. Ou.	5	8 46 57,2	47 33,5	48 11	6 14 20
Lynx.	8	8	48 27	49 4,3	7 5 25
	7. 8	8		49 19,5	8 18 45
	9	8	55 24,5	56 2,7	6 51 38
	9	8	56 53,5		7 50 43
	8	8	58 23	58 59,5	7 41 47
	9.10	9	0 0		7 36 17
	8	9 2 40	3 16		7 10 14
	9.10	9	4 15		7 22 55
	8	9	5 4		5 54 33
	9	9	5 15		6 5 27
	8	9	6 1,3	6 38,4	6 16 22
	9	9		7 33,5	7 0 23
	9.10	9	7 19		6 59 41
	8. 9	9	8 33,4		7 34 45
	7. 8	9	8 37,3	9 13,5	7 40 41
	7. 8	9 9 10	9 45,5	10 22	7 44 17
	8	9		10 55	8 15 15
	8. 9	9	12 10,5		6 47 47
	8. 9	9		12 49	7 6 18
	9	9	13 0,4		6 44 37
	7. 8	9	14 1,4	14 38,3	6 55 10
	7. 8	9	14 54	15 30,7	6 44 37
	8. 9	9	16 25,3		6 48 20
	8. 9	9	16 41,5	17 18	7 30 23
	9	9	18 17		7 17 17
		9	19 34,5	20 11	7 54 26
	5. 6	9	22 31	23 7	8 18 0
	9	9	22 42	23 18	7 55 45
	8	9	22 48,5	23 24	7 57 16
	9	9	22 49	23 25	7 57 44
42 Lynx.	6	9 25 12,4	25 47,7	26 24,2	7 40 11
43 Lynx.	6	9 28 57,5	29 32,5		8 8 14
	9	9		30 10	6 57 52
	8	9	29 55		6 55 18
	7. 8	9	31 28,5		5 50 16
	9	9		32 29,5	7 6 26
	7. 8	9 33 4,5	33 40,5		8 3 0
	9	9 33 8	33 43,5		8 1 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 48″
à 6° ôt. 12″2	9.10	9	34 18		8 6 .0
8 13,2	9	9	35 24		7 37 25
	8.9	9	35 53,7	36 30,4	7 21 18
	9	9		37 11	6 49 10
	9.10	9		37 59,3	6 19 15
	8.9	9 38 17,4	38 53,5		6 21 30
	8	9	39 49		6 54 0
	8.9	9	40 20,4		6 24 25
	8	9		40 49	7 29 34
	9	9 44 31	45 7,2		6 39 32
19 pe. Lio.	5.6	9 44 45,3	45 21,4	45 58,2	6 47 52
	8	9	46 6	46 42,7	7 6 33
	8.9	9	47 4		7 16 45
	9	9	47 19		6 43 12
	9	9	47 26		7 8 43
	9.10	9	49 12		6 15 12
	9	9	49 20,5		6 22 35
	9	9	50 33		6 29 43
	8	9 50 33,5	51 9,5		6 32 9
	9.10	9		52 2,5	7 11 45
	8	9 51 43	52 18,5		7 10 21
	7.8	9	53 29,5		6 47 17
	8.9	9	53 56,5		6 44 30
	8.9	9	54 3,5		6 54 25
	9	9		54 32	7 7.20
	6.7	9 58 15,5	58 51	59 28	7 9 38
	8	9		59 57,5	6 5 15
	8.9	10	1 18		5 55 55
	8.9	10	1 42,5		6 0 8
	8	10	3 18,3		5 56 10
33 λ g. Ou.	3.4	10 4 19,8	4 56,7	5 35	4 53 26
34 μ g. Ou.	3	10	10 20,5	10 57,6	6 17 57
15 Mars.					+ 1′ 51″
à 34° ôt. 22″4	8	7		24 0,5	36 4 32
36 22,6	9	7	26 19		34 33 0
Cancer.	7.8	7	26 42		34 19 8
	7.8	7		27 9,4	34 1 33
Procyon.	1	7 28 32,6	28 59,6	29 27,3	43 4 16
Ther. + 9°	7	7		30 9	34 34 51
Bar. 28 pou.	9.10	7	30 43,5		34 43 38
3,6 lig.	7	7	30 47	31 15,5	34 51 54
	9	7	31 24,5		35 6 0
	9.10	7		32 24	34 53 53
	7.9	7	33 12,5	33 40,6	35 28 30
	9.10	7	33 20		35 30 24
	9	7	34 21,5		34 30 18
	8.9	7	35 10		34 35 51
	9	7	35 44		34 16 30
	8.9	7	35 50,5		34 26 12
	8.9	7	36 28,7	36 57,3	34 10 19
	9	7		37 47	34 53 57
	7	7	37 57,5	38 25,5	34 56 36
	7	7	38 32 :	38 58,5	35 29 52
	8.9	7 39 49	40 16,7		34 8 0
	9	7		42 56,5	35 36 38
	8	7		43 37	34 52 9
	8.9	7		43 35,5	34 42 35
Cancer.	8	7	44 3		35 43 10

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	D. M. S.
15 Mars.					+ 1′ 51″
	9	7		45 31	34 37 22
à 34° ôt. 22″4	9	7	46 9		34 51 56
36 22,6	8	7	46 16,5		35 0 26
	8.9	7	46 21		35 4 12
	8	7	47 9		34 56 30
	8	7	48 19,5		34 26 20
	7	7	48 33,5	49 1,5	35 1 30
		7	48 38		35 16 56
	7	7	49 37,5		35 37 15
	7.8	7	49 50		35 35 5
	8	7	51 35		35 48 10
	8	7	51 57		35 18 30
	9	7		52 4,5	36 0 10
	7.8	7		53 2	36 4 0
	8.9	7	53 25		35 57 0
	8.9	7		53 55	34 49 53
8 Cancer.	6	7	54 4,5		35 7 20
320 Mayer	7.8	7	54 31		34 44 17
	8	7	57 22,7		35 4 40
12 Cancer	7	7	57 40		34 35 12
	9	7		58 17,5	35 16 26
	8	7	58 53,5		35 32 3
	8	7	58 58,5		35 13 0
	8.9	7	59 2,5		35 22 50
	8	8	0 50	1 18	34 45 51
	9.10	8	0 56		34 41 35
	9	8	1 58		34 16 41
	7.8	8 2 54,5	3 22	3 50,5	35 9 18
	9.10	8		4 11	35 11 12
	9.10	8		5 27	35 20 25
	6.7	8 8 17,5	8 46,7	9 16	27 26 0
	9	8	10 33		35 21 36
	8	8	10 53,4		34 32 53
	9.10	8	11 28		34 26 9
	8	8	14 2	14 30,5	35 55 27
27 Cancer	6	8 15 21,2	15 48,6	16 16,8	35 29 36
	9	8	16 37,4		35 22 35
	9	8	19 58		35 7 37
	9	8	20 34,7		35 22 54
	8	8	21 16		34 19 43
	8.9	8	21 26,5		34 52 47
	8	8	22 38		34 34 30
347 Mayer	7	8	22 48,4	23 16,5	34 51 55
	8	8 24 21	24 48,5		34 35 30
	8	8	25 12,3		34 20 19
	8.9	8	25 14,5		34 20 50
	9	8	27 32,3		35 37 7
	9	8	28 22,5		35 8 15
	9	8		30 49,5	34 53 40
	9.10	8	30 56		35 7 15
	9.10	8	31 23		34 43 0
45 A¹ Ca.	6	8	32 19,5	32 47,5	35 24 26
	8.9	8		33 24,5	34 27 42
	8.9	8	33 8,5		34 20 12
	9	8		35 33	34 48 30
50 A² Ca.	6	8 35 39	36 6,8	36 35	35 57 38
	9	8	36 45,5		35 54 4
370 Mayer	7.8	8 37 21	37 48		35 31 12
	8.9	8 37 26,3	37 54		35 28 15

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1' 50"
à 34° ôt. 22"4	8	8		39 12,8	35 53 40
36 22,6	9.10	8	39 58,3		35 4 27
	8	8	40 38		35 55 41
	8	8	41 1		36 9 42
	8.9	8		42 6,5	34 48 56
	7.8	8	42 50,3	43 18,5	34 13 8
	9	8	45 44		35 36 18
	9	8	46 15,5		35 48 45
65 α² Can.	4	8 47 14,2	47 41,6	48 10	36 10 17
389 Mayer	7.8	8		49 4	34 57 11
	8	8		50 29,5	35 26 56
	8	8 53 39,3	54 6,5	54 35	34 39 46
	7.8	8 56 45,3	57 12,7		33 57 16
	7.8	8		57 56,2	36 2 37
	9	8 58 40,6	59 8,7		34 38 7
	9.10	8	59 31		34 20 15
	9	9 0 10	0 37,5		35 5 42
	9	9		7 27,5	34 18 19
	9	9		8 39,5	35 38 33
	9	9	9 2		35 2 6
	7	9 10 4	10 31,5	11 0	34 50 5
	8.9	9	11 29,5		35 23 23
	9	9		11 57	35 40 21
	9	9	13 12,5		34 33 19
	8	9		17 36,5	34 10 55
	8	9	17 44		35 14 54
	7	9	17 51,5		35 32 40
	8.9	9	18 8,4		35 20 35
	8.9	9		20 8,5	34 58 48
	8	9		20 23,5	34 25 35
	7.8	9	20 35,5		35 3 42
	9.10	9	23 0	23 28,5	35 49 30
410 Mayer	7	9 23 49,5	24 17		35 15 14
	9	9	24 35		35 20 40
	9	9	25 28,3		35 13 0
	7	9	27 34	28 2,5	35 9 51
413 Mayer	7.8	9	28 34,4	29 2,5	34 35 7
	7	9 29 24,5	29 51,7		34 49 58
140 Lion.	3.4	9 30 10,8	30 38,4	31 6,3	37 59 46
	8	9		31 57	34 21 30
	8	9	32 52		34 26 17
16 ψ Lion.	6	9	32 58,5	33 27,4	33 51 44
18 Lion.	6	9 35 18,5	35 46	36 14	36 4 0
19 Lion.	7	9	36 50		36 18 17
21 Lion.	7	9 39 45	40 12,5		36 0 15
23 Lion.	6.7	9	40 21	40 49,5	34 47 48
	9	9	47 8,5		35 26 0
27 ν Lion.	4.5	9 47 9,5	47 37	48 5,2	35 23 55
	9	9	50 42		33 54 35
	9.10	9	51 29,7		34 56 0
	8.9	9 52 44,5	53 12		35 42 25
429 Mayer	7.8	9	53 34,5		36 12 0
	8	9		54 15,5	34 14 0
	8	9	56 1,5		35 2 23
	9	9	57 1,5		34 47 55
	8.9	9 57 15,5	57 43		35 49 20
Régulus.	1	9 57 25,2	57 52,5	58 20,7	35 51 5
	8.9	10	0 8,7		35 59 10
34 Lion.	7	10	1 2,7		34 27 12

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1' 49"
à 34° ôt. 22 4	8	10		1 30,5	35 46 25
36 22,6	9	10	3 27,5		36 6 55
	7.8	10	4 39	5 7,5	36 7 39
	9	10		5 43	34 20 4
37 Lion.	6	10 5 37,3	6 5,4	6 33,5	34 4 14
441 Mayer	7.8	10	7 52,5		35 10 19
	9.10	10		8 31,7	35 0 0
	9.10	10 12 23	12 51		33 52 42
	8.9	10		14 56,5	35 3 4
	8.9	10		16 2,5	34 37 23
	8	10		16 38	35 17 20
	8	10	16 46,5	17 15	35 19 48
	7	10	18 11,5	18 40,5	34 29 3
	7	10	18 58	19 26,3	35 35 4
	8	10 21 20,5	21 48,5		34 50 45
47 ρ Lion.	4	10 21 59,3	22 26,5	22 54,6	38 27 21
	8.9	10	23 39,5		35 23 10
	9	10	24 26		35 38 52
	8	10 25 15,5	25 43,5		33 56 46
	8	10 26 6	26 33,4		34 53 19
	9.10	10	27 7		35 24 0
	8.9	10	28 21		34 59 21
Herschel.		10	29 19,5	29 47,5	38 24 15
16 Mars.					+ 1' 51"
	7.8	7	38 43	39 11,3	36 9 39
pe. Chien.	8	7	39 32	40 0	37 48 5
à 36° ôt. 23"0	8	7	40 32,5	41 0,5	37 8 15
38 23,3	8	7	41 13,3		37 8 25
The. + 10	9.10	7	41 49		36 15 47
Bar. 28 po.	9	7	42 46,7		37 36 12
3,5 lig.	7.8	7	44 58,5		37 50 25
	8	7	45 29		37 25 0
	8.9	7	45 41,5		37 19 10
Cancer.	9	7	45 56		37 8 53
	9	7	46 14,5	46 43,4	37 17 36
	9	7	47 49,5		36 9 0
	8	7	49 25		36 3 6
	9.10	7		49 54	36 46 4
	9	7		50 26	37 33 30
	9	7		52 21,5	37 27 56
	8.9	7		52 56	36 54 9
	8	7	53 27		37 33 24
	7.8	7	54 12,5	54 40,5	37 44 36
	8.9	7	56 4,7		36 17 3
	9.10	7		56 57,5	37 18 45
	9	7	58 17,5		36 14 40
	9	7	59 12,4		36 48 30
	8.9	7	59 59,3		37 58 20
	9	8	0 45		36 47 50
	9	8	0 53		36 58 26
	8	8	0 54		37 1 54
	7.8	8	1 48	2 16	37 1 15
	7.8	8	1 58	2 26	37 1 37
	7	8	2 45		37 21 23
	7.8	8	2 48,5		36 49 35
	7.8	8	3 46	4 13,7	38 0 52
	8	8	4 44,5		36 45 15
	9	8	5 13,5		37 24 35

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Mars.					+ 1′ 50″	16 Mars.					+ 1′ 49″
à 36° ôt. 23″0	9	8	5 26		37 21 12	à 36° aj. 23″0	9	8		51 9	37 17 13
38 23,3	7·8	8	5 43,5		37 9 0	38 23,3	8	8	53 14,3		36 51 14
	8·9	8	6 6		37 39 6	391 Mayer	7·8	8 53 27	53 54,5		37 9 30
	8	8	6 16,5		36 50 20		9	8		54 41	36 26 0
	8	8	6 26,5		37 24 40	76 κ Canc.	4·5	8 56 37	57 4,5	57 32,7	37 19 47
	8	8		7 45	36 31 52		7·8	8		57 57,3	36 2 39
	9	8	11 10		37 3 0	135 Mayer	7	8 58 36	59 3,3		36 25 23
	8	8	11 36	12 4,5	37 30 30		9	8		59 36	37 47 22
21 Cancer.	6	8 12 41	13 8,4	13 36,4	37 31 50		9	9		59 38	37 29 52
	8	8	14 2,8		35 55 30		7·8	9 1 49,5	2 17		37 18 40
	9	8		14 28,5	36 25 0		7·8	9	2 45	3 13	37 40 13
	9	8		16 29,5	37 7 42		8·9	9	3 43,5		36 22 23
	9	8	16 42,4		36 53 45		7·8	9	3 58,5		36 28 41
	7·8	8	17 12,3	17 40,4	36 26 30		8	9	5 11,7		37 35 44
	9	8	17 56		37 18 30	398 Mayer	6·7	9 6 42,4	7 9,9		36 27 45
	8	8 18 44,5	19 12		37 40 19		9	9	8 14		37 14 33
	8·9	8 19 56	20 24,5		36 16 45		8	9	8 19,5		37 0 35
	7·8	8 19 58,5	20 26,5	20 54	36 29 45		8	9	10 14,7	10 43	35 59 39
34 Cancer.	7	8	21 56,5	22 24,4	38 3 43		8·9	9	13 26,5		37 23 42
	8	8		22 46	36 51 30		9	9	14 25,5		37 31 23
	7·8	8	23 13,5	23 41,4	37 32 9		9	9	15 3,6		37 21 50
	8	8	23 53,5		37 16 54		9	9 16 34,7	17 2		36 30 45
	7·8	8	24 17,3	24 45	36 49 58		8·9	9		17 24,5	37 2 0
	9	8		24 56,5	36 14 0		9	9	17 51,3		36 17 42
	9	8		25 7,5	36 2 48		7·8	9	20 26,5		37 46 0
	9	8		25 9	35 59 43		8·9	9	20 38,5		37 48 30
	9	8	25 37		36 15 30	6 h Lion.	6	9		21 52	38 12 6
	8	8	25 42		36 24 40		9	9	25 46		37 20 15
	8·9	8	25 47		36 37 30		7·8	9	25 53,3	26 21,5	37 3 30
	8	8	27 11	27 39,5	36 39 30		9	9	27 4		36 1 3
	9	8	28 14,7		37 57 23		7	9	28 11,4		36 7 0
	8	8	29 4,4		36 33 0	14 o Lion.	3·4	9	30 38,7	31 6,7	37 59 45
	9	8	29 18,5		37 2 45		8·9	9	32 36		37 23 0
	7	8	29 47	30 15	37 10 24		7·8	9	33 0,7		37 21 30
	8	8	30 31		37 2 46		9	9	33 28,5		37 8 48
	8·9	8	32 57,5		36 49 25		9	9	34 25,7		37 4 36
	8·9	8		33 39,5	37 48 10		7	9	34 55,7	35 23,5	37 39 20
	9	8		33 49,5	37 40 12	18 Lion.	6	9	35 46,5	36 14,5	36 4 3
49 b Canc.	6	8 33 36	34 3,3		37 59 54	19 Lion.	6·7	9 36 22,5	36 50,3	37 18,5	36 18 17
	7·8	8	35 41,5		37 28 56	420 Mayer	9	9	36 57		36 26 30
50 A² Can.	6	8	36 7,7	36 36	35 57 40		7·8	9		37 37	37 29 10
	8	8		36 49	36 39 12		7·8	9		37 42,5	37 47 45
	8·9	8		36 53,5	36 54 37		7·8	9	39 19	39 46,5	36 45 22
	8·9	8		36 53,5	36 54 45		8·9	9	40 23		36 58 45
	8·9	8	37 30,7		36 29 8		9	9	42 47		36 41 8
	9	8	39 10		36 48 30		8	9	43 27		37 35 49
	9	8	39 32,7		36 39 11		8·9	9	44 53		37 44 15
	8	8	40 39,2		35 55 39		9	9		46 18,5	37 10 56
	7·8	8	41 2		36 9 45		7	9	48 6,7		36 53 0
	7·8	8	41 11,5		36 55 7		7	9	48 14,6	48 42,5	37 23 0
	9	8	41 45		36 47 30		9	9		49 35,5	36 13 56
	9	8	42 45,5		36 53 52		9	9	52 26		37 53 35
60 a¹ Can.	5	8 44 42,5	45 9,5	45 37,5	36 24 52	428 Mayer	7	9 52 37,5	53 5	53 32,8	37 55 47
	9	8	46 23,5		37 16 28	429 Mayer	7	9		54 3,7	36 12 2
	8	8	47 8,5		37 13 3	31 A Lion.	4·5	9 57 0,2	57 27,6		37 49 1
	8·9	8	47 16		36 59 0	Régulus.	1	9	57 53,2	58 21,4	35 51 6
	8·9	8	47 33		37 11 8		8	9	59 58		36 13 45
65 a² Can.	4	8	47 41,9	48 20,5	36 10 18		8	10	0 9,5		35 59 13
	9	8		49 20,3	36 5 41		8	10 2 54	3 21,3		36 57 43

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Mars.					+ 1′ 48″
à 36° ôt. 23,0	7	10		5 8,3	36 7 41
38 23,3	8. 9	10 6 9,5	6 37		37 40 52
	8. 9	10	7 17,4		36 30 39
	7. 8	10 8 35	9 2	9 30,2	37 52 15
	9	10		10 26,5	36 55 19
	7	10	9 58	10 19	36 26 15
	9	10	10 19		36 42 34
	9	10	11 1,5		36 42 34
	7. 8	10	11 27,4		37 5 12
	7. 8	10	11 41,3		36 27 30
446 Mayer	8	10 13 26,5	13 53,8		37 11 35
	8	10	14 31	14 59	36 37 20
	7. 8	10	14 59,5		36 37 20
	7	10	16 0,5		37 16 15
	7	10	16 45,6	17 14	36 27 36
45 Lion.	6	10		17 43,4	38 0 44
	7. 8	10	18 2		36 17 0
450 Mayer	7	10	18 47,5		37 36 51
	8	10	21 7,5		36 35 49
	8. 9	10		21 26,5	37 42 57
47 ρ Lion.	4	10 21 59,5	22 26,8	22 55	38 27 20
	7	10 25 14	25 41,2	26 10	36 3 38
	9	10		26 45,4	36 43 49
Herschel.		10 28 44	29 11,5	29 39,4	38 23 19
18 Mars.					+ 1′ 56″
à 28° ôt. 22,0	7	7 48 36,7	49 5,4		29 25 16
30 22,6	7	7	49 17,3		30 1 8
Ther. 9°5	9	7	49 51,6		29 52 18
Bar. 28 pou.	6. 7	7	50 33,5		28 31 17
2,1 lig.	6	7 52 50,5	53 19,7	53 48,3	29 24 11
	8	7	55 57		28 25 0
	8	7	56 41,7		29 0 38
	9	7	57 9		28 27 35
	8. 9	8	1 51,5		27 55 35
	9	8	2 35,3		28 31 50
	8	8 4 6,8	4 35,3		29 30 12
	7. 8	8	10 35,5	11 5	28 12 46
20 d′ Can.	6	8	12 3		29 50 2
	7	8	12 7		30 1 45
	8	8	19 40	20 8,5	29 10 9
31 θ Canc.	6. 7	8	20 19,5		30 2 10
344 Mayer	7	8		20 49,5	29 8 47
	8	8	23 6		29 43 30
35 Cancer.	7	8	23 57	24 26,5	28 31 45
349 Mayer	8	8	24 22		28 20 48
	8	8	26 14,5		28 22 35
	9	8	26 19,5		28 35 30
351 Mayer	6	8	26 26,5	26 55,6	28 50 35
	8	8	27 44		28 25 38
	9	8	27 47,5		28 30 45
38 o Canc.	7	8	28 21		28 19 30
355 Mayer	7	8	28 29,5		28 33 45
39 Cancer.	7	8	28 43,5		28 5 40
40 Cancer.	7. 8	8	28 48,5		28 7 48
41 ε Canc.	7	8	29 0,5		28 33 21
362 Mayer	7. 8	8	beauc. d'ét.	30 5	28 31 7
363 Mayer	7. 8	8	de la nébu.	30 57,5	28 13 15
	8	8		31 22,5	29 9 33

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Mars.			—		+ 1′ 56″
44 Cancer.	8. 9	8	31 54		29 56 17
47 δ Can.	4	8 32 59	33 27,2	33 56,4	29 54 55
à 28° ôt. 22,0	8. 9	8	34 4		29 12 18
30 22,6	7	8	34 14,3		28 15 49
	8	8	34 29,5		29 1 47
	8	8	36 6		28 9 7
	9.10	8		36 45,5	28 16 42
	9.10	8	36 53		28 23 43
372 Mayer	6. 7	8	39 29,5	39 59	29 13 39
	9	8	40 42,5		28 15 0
	9	8	40 48		29 9 35
	8. 9	8	41 3		28 42 15
	8	8	42 4,4		28 43 40
375 Mayer	7	8	42 36,5	43 5,5	28 4 55
	9	8		43 26,5	28 28 19
	9	8	46 40,4		28 45 8
388 Mayer	6. 7	8	48 1,6		29 53 25
	9	8		50 43,5	28 51 7
	9.10	8	52 19,5		28 39 24
	9	8		53 10,7	29 19 30
	9	8		54 40	29 15 39
	8	8		54 45	28 34 15
	8. 9	8	56 4	56 33,3	29 51 18
	9	8		59 19	29 2 15
	8	8	59 43,7	0 33,4	29 6 0
80 Cancer.	7	9 0 23	0 51	1 20,5	29 56 18
	9	9	3 10		29 43 5
	9	9	3 25	3 54,3	29 20 0
	8. 9	9	4 43,5	5 12,5	29 10 40
	7	9 4 53,5	5 21,6	5 51	29 9 34
	8	9	7 10		29 10 49
405 Mayer	7. 8	9		10 0,4	28 51 53
	8	9	10 42		29 6 57
		9	11 44,5	12 13,5	30 48 59:
	9	9	12 58,5		28 27 40
	7. 8	9	13 28,5		29 48 0
	7	9	13 37,5	14 7,3	28 9 0
	9	9	14 58		29 2 12
	7. 8	9	15 29,4		28 52 40
	8. 9	9		16 27,5	29 53 49
	9	9		18 24	28 38 36
	8	9	21 34	22 4	28 3 42
	8. 9	9	22 26		29 37 43
	8	9	22 37	23 6	29 10 45
	8. 9	9	23 25,6		29 30 22
	9	9		25 54	28 58 38
14 o Lion.	3. 4	9	30 39,8	31 7,6	37 59 42
	7	9	33 31	34 0 7	29 0 56
	9	9	33 36,5		28 52 42
	7. 8	9	34 53,7	35 23	29 11 38
	8. 9	9		35 35	29 59 18
	9	9	35 52,4		29 45 24
	8	9	38 11,5		29 48 41
	9	9		38 58,3	29 20 30
	9	9		39 4,5	29 12 58
	8. 9	9	39 54,5		28 32 27
	9	9	40 42,3		29 26 51
	8	9	42 47,5	43 17	28 54 40
	8	9		45 8,5	29 1 43

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Mars.					+ 1′ 56″
à 28° ôt. 22,0	8	9	46 27,5		28 33 30
30 22,6	8	9		46 37,5	28 5 10
	9	9		46 37,5	28 5 39
	8	9	46 41,5		27 40 30
	7.8	9	53 3,4	53 32,5	28 52 30
	9	9		55 38,5	29 43 18
	8	9	55 53,5	56 22,5	29 55 35
Régulus.	1	9 57 26,7	57 54,3	58 22,5	35 51 0
	7.8	9		58 47,5	29 17 2
	8.9	9		59 48,5	29 36 43
	9	10	4 20		28 40 45
	7	10	5 31,5	6 0,5	30 3 33
40 Lion.	5.6	10		8 59,5	28 18 36
41 γ Lion.	2	10 8 36,5	9 5	9 34,6	27 56 35
	9	10	10 0,5		28 15 8
	7.8	10	12 13,7	12 43	28 39 22
	9	10		14 22,5	29 51 51
	8	10	16 9		28 15 49
	9	10		14 22,5	29 51 50
	8	10	16 9		28 15 49
	6.7	10	16 16,5	16 45,7	28 24 49
	8.9	10		16 57	27 57 12
	8	10		17 45,2	29 11 0
	8	10		18 4,5	28 51 40
	8	10		18 44,5	29 41 9
	8	10	21 25,6		29 46 30
47 ρ Lion.	4	10 22 1,2	22 28	22 56,4	38 27 17
	8.9	10	25 16		29 42 36
	8	10	25 32,5		29 6 18
Herschel.		10 28 27,3	28 54,6		38 21 35
19 Mars.					+ 1′ 51″
Castor.	2	7	21 52,0	22 24,5	16 29 40
Procyon.	1	7 28 34,6	29 1,6	29 29,5	43 4 12
à 12° ôt. 16,8	9	7	32 40,5		13 47 3
14 17,6	8	7	34 1,4		13 22 8
	9.10	7	37 33		14 1 16
Gémeaux.	7.8	7	38 58	39 32,3	12 8 25
Ther. 9,7	7	7	39 4	39 38,0	12 2 23
Bar. 28 pou.	8	7	41 50		13 40 8
3,8 lig.	9	7	42 58		13 50 12
	8	7	43 5,5		13 55 20
	8	7	46 27,7		13 35 50
	7.8	7	46 45,7	47 23	12 11 40
	6.7	7	48 54,5	49 28,5	12 51 14
	8	7	50 33,7		11 54 45
	7.8	7 52 24	52 57,3		11 58 30
	9	7	54 0,5		13 28 9
	8	7	54 44,4		12 0 2
Lynx.	8	7	55 29,5	56 3	14 12 15
	8	7	56 39,5		12 31 50
	7	7	57 9,6	57 43,5	12 45 47
	9	8	1 18,9		12 58 21
	7.8	8 4 21	4 54,7	5 28,6	12 28 14
	9	8	6 35,3		13 20 40
	7.8	8	6 41,5		13 8 46
	7.8	8	6 55,5	7 29,5	12 59 26
	7.8	8		8 28	12 24 28
	9	8		9 10,7	13 52 8

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 51″
	8	8	8 53,5		14 14 51
à 12° ôt. 16,8	6	8	12 16,5	12 50,7	13 9 30
14 17,6	9	8	13 30,7		13 57 20
	8	8	14 5,5	14 38,7	13 49 25
	8	8		15 2	12 20 30
	7	8	15 12,5		12 16 0
	9	8	15 19,5		12 12 0
	8	8		15 33	12 2 0
	8	8		17 32,5	13 10 37
	7.8	8 18 17	18 50,4	19 24,4	13 10 42
	9	8		20 28	13 34 40
	7.8	8		20 48,5	13 44 55
	9	8	26 20,5		13 22 41
	8.9	8	26 33,5		13 9 7
	7.8	8	26 42,7	27 17	12 35 33
	8.9	8	28 19,7		11 55 3
	8	8	28 27	29 1,4	12 8 0
	9.10	8		29 41,5	13 52 55
	8	8 29 23	29 55,3	30 29	13 53 48
	9	8	31 21,7		13 3 13
	8	8		36 16,5	13 28 38
Lynx.	8.9	8	37 24,4		12 41 10
	8	8	37 41		13 1 55
Double.	7	8 37 38,5	38 11,5		13 0 18
	8	8	38 26,5		13 14 36
	9	8	38 42,7		13 20 26
	8	8	40 22,4		13 18 43
	6	8	41 19,5		12 31 2
	8	8	41 26		13 11 10
pet. Lion.	8	8	41 40		12 59 43
	8	8	42 54,6		12 55 45
	8	8	43 32		12 38 43
	7.8	8	44 33,5		13 1 16
	6.7	8 45 18,5	45 52,4	46 26,5	12 14 16
	9	8	46 47		13 5 30
	8	8	47 18		13 12 25
	9	8	47 51,3		13 10 0
	9.10	8		48 41	12 49 12
	8	8	49 11,4	49 45,5	12 10 0
	9	8		52 28	13 28 45
	9	8	52 21		13 36 54
246 Z. la C.	6	8 56 3,3	56 35,5	57 8,7	14 6 48
	8	8	57 43,2	58 17	12 35 8
	9	8	59 11		13 16 0
	7.8	8	59 29,5	0 4	12 30 36
	8	9 0 3[illegible],8	1 2,7		12 52 50
19 gr. Ou.	6	9 2 25,4	2 58,4	3 32	13 21 0
	8.9	9	4 34,5		12 49 37
	6	9 5 32,7	6 6		12 36 17
	8	9	6 37,7		12 17 13
	9	9	8 28,5		13 47 0
40 Lynx.	4	9 8 20,5	8 53,4	9 26,7	13 34 14
pet. Lion.	9	9		9 35	13 31 20
	8.9	9		10 29	12 22 53
	7.8	9 11 3,5	11 36,7		13 24 0
	8	9	12 8,5		13 36 10
	8	9	13 22,5		12 47 45
	8.9	9	13 30,5		12 40 30
	9	9		14 35	12 14 26

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 51″
	7.8	9	18 44,5:		13 43 3
8 pe. Lion.	5	9	19 22,4	19 56,3	12 49 12
à 12° ôt. 16″8	7.8	9 22 7,3	22 41		13 6 30
14 17,6	7.8	9 23 5	23 38,5		13 7 50
11 pe. Li.	6	9		24 14,5	12 5 30
	7.8	9	24 28,5		12 12 55
	7	9	24 45,4		12 18 40
	7	9	27 22,5		12 39 39
	7	9	27 52,5		13 34 0
140 Lion.	3.4	9 30 13,4	30 41	31 9,2	37 59 45
	9	9		33 18	12 55 7
	9	9		34 9	13 22 25
	7	9	37 8,5		13 47 14
	8	9	38 8,5		14 16 17
	7.8	9		41 6,5	12 20 34
	9	9		41 12	12 44 52
	7.8	9	41 42	42 15,5	12 52 45
	9	9	42 34,4		13 5 23
	9	9		45 1,5	12 31 35
	7.8	9	45 56,7	46 30,7	12 43 45
Régulus.	1	9 57 27,6	57 55,1	58 23,4	35 51 5
34 pe. Li.	4.5	10 21 33,3	22 6,4	22 41	12 46 56
Herschel.		10 28 19,3	28 46,8	29 13,6	38 20 49
24 Mars.					+ 1′ 52″
Pollux.	2.3	7 32 37,7	33 8,2	33 39,5	20 18 30
à 16° ôt. 18,0	7.8	7 58 36	59 8	59 40,5	15 43 45
18 18,8	9	8	0 31		17 46 26
	9	8	2 49		17 42 10
Brouillard,	8	8	3 15,5		16 1 40
il y a peu d'é.	8.9	8	4 38,5		17 51 42
Ther. 7°2	9	8	6 8,5		16 23 11
Bar. 27 pou.	9	8	7 9,5		17 28 33
11,7 lig.	8.9	8	10 29,5		16 35 25
	9	8	11 8,5		17 59 48
	8	8	11 40,5		16 52 .8
	8.9	8		12 58	16 54 47
	9	8		13 55	17 55 55
	9	8	13 40,5		17 17 50
	9.10	8		14 14	17 1 38
	8.9	8		15 47,5	17 36 24
	8.9	8	17 9,5	17 42	16 5 43
	7.8	8		20 19,3	15 58 0
	8.9	8	20 6,5		15 40 45
	9	8		21 24	16 37 30
	7.8	8	26 22	26 54	17 24 0
	9	8	27 17		16 3 52
4 pe. Lion.	6.7	8 27 24,6	27 56,4	28 29	16 9 51
	7.8	8	30 26	30 58,5	16 14 0
	9.10	8	30 33		16 22 0
	7	8 31 22,5	31 54,5		16 1 46
46 Cancer.	6	8 32 36,5	33 7,6	33 40	17 23 18
	8	8	36 36	37 8,5	17 35 30
	6.7	8	40 4:	40 36,2	18 12 51
	7	8	40 54	41 25,7	18 5 40
	9	8	42 6		17 55 40
	8	8	42 16		17 50 12
57 b² Can.	5.6	8		42 37	17 28 20
61 Cancer.	6.7	8 45 21,5	45 52,5	46 24,5	17 48 22
24 Mars.					+ 1′ 52″
à 16° ôt. 18″0	9	8	46 43		17 34 15
18 18,8	9	8	46 58,5		17 27 52
	8	8		48 27,5	16 33 37
	8	8 50 2	50 33,5	51 6	16 39 21
	7	8 52 11,3	52 43,4	53 16	15 38 5
72 τ Canc.	6	8	56 3	56 34,6	18 20 56
	9	8		57 5,4	17 22 30
	8	8	57 36,7		17 16 52
Rouge.	6	8 58 5	58 36,7	59 9	17 1 46
	9	9		0 54,5	17 41 16
	9	9		3 39	17 5 10
	9	9	4 32,4		15 47 54
	8	9	5 26,5		16 40 11
	8.9	9	6 57,5		18 8 30
	7	9	13 36,0	14 8,5	17 26 28
	8	9	14 38,5	15 11	16 45 25
	7	9	18 9,7		15 53 14
	8	9	18 18,5	18 51	16 36 9
	8	9		21 45	17 21 5
	9	9		23 34	16 53 13
	8	9	23 41		16 49 47
	5.6	9 24 22	24 54	25 26,4	16 44 48
	9	9	25 38,3		16 57 0
	8.9	9	26 50		17 8 30
	8	9	27 5,5		17 45 4
Brouillard.	6	9 29 16,5	29 48,3		16 37 0
140 Lion.	3.4	9 30 13,3	30 41	31 8,7	37 59 42
	7	9		31 35,7	17 46 48
15 f pe. Li.	6	9	31 53	32 25,2	17 54 38
25 Mars.					+ 1′ 55″
à 28° ôt. 23″7	9	9	3 11		29 43 8
30 24,4	8.9	9	4 44,5		29 10 42
Cancer.	7	9 4 54,5	5 23	5 52,6	29 9 35
	8	9	7 11,4		29 10 49
401 Mayer	7.8	9 9 3,5	9 32	10 1,5	28 51 51
The. + 6,5	7.8	9	10 43,5	11 12,5	29 12 0
Bar. 28 pou.	7.8	9	11 46		29 49 0
1 lig.	9	9	13 0		28 27 40
	7.8	9	13 30,3		29 48 0
	7	9	13 39	14 8,5	29 9 0
	7.8	9	15 30,5	15 59,5	28 52 41
	8.9	9		16 29	29 53 54
	8	9	17 56,3		28 38 28
	9	9	18 23,7		27 47 24
Lion.	7.8	9		21 8	27 54 38
	9	9		21 25,5	27 52 18
	8	9	21 35,5		28 3 43
	8.9	9		23 7,5	29 10 38
	9	9		24 6	29 56 33
	9.10	9		30 39,5	29 57 10
	9.10	9	30 36		30 0 12
	7	9 33 3,8	33 32,3		29 0 51
	9	9	33 36,5	34 7,5	28 52 40
	7	9 34 26,8	34 55,3		29 11 36
	9	9		35 37	29 59 13
	9	9	35 54,5		29 45 22
	9.10	9	37 37,3		28 33 16
	9	9		38 50,7	29 12 17

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mars.					+ 1′ 55″
à 28° ôt. 23,7	9	9	38 31		29 20 30
30 24,4	9	9	38 36		29 13 0
	8.9	9		40 25,5	28 32 20
	8	9 41 50,3	42 19	42 48,4	27 55 7
	8	9		43 18,4	28 54 48
	8	9 44 12,3	44 40,5		29 1 40
	8.9	9		46 39	28 5 8
	9	9		46 39,3	28 5 39
	8	9	49 54,5	50 23,5	30 16 25
	8	9 52 27,3	52 55,7	53 25	29 36 23
	9	9	54 19,7		28 23 17
	9	9	55 11		29 43 20
	8.9	9	55 54,5		29 55 33
30 η Lion.	3	9 56 8,4	56 36,4	57 5,5	31 3 23
Régulus.	1	9 57 28,4	57 55,7	58 23,9	35 51 0
	7.8	9		58 49	29 16 55
	8	9	59 21		29 36 41
	8.9	10	4 21,5		28 40 39
	7	10 5 4,7	5 33,5		30 3 1
	8.9	10	6 57,3		27 47 38
439 Mayer	7	10	8 16,2		30 5 13
40 Lion.	6	10	9 1		28 18 40
41 γ Lion.	2	10 8 38	9 6,5	9 36,2	27 56 35
	8.9	10	10 2,3	10 31,5	28 15 8
	8	10	11 48,5		30 16 11
	7.8	10		12 44,3	28 39 20
	6.7	10	16 10,3		28 24 46
	8	10	16 17,9	16 47,3	28 15 50
	8.9	10		17 47	29 10 57
	8	10		18 6	28 51 40
	8	10	21 27,4	21 56	29 46 30
	9	10	22 24		28 11 55
	8.9	10 24 49	25 17,5		29 42 37
	8.9	10		26 3,3	29 6 20
	8.9	10	26 59,3	27 28,5	29 24 0
	8.9	10		28 22,5	28 8 3
	8	10	29 23	29 52,5	29 41 12
	6.7	10		32 26	29 31 35
	7.8	10	32 17,5		29 21 52
	6.7	10 32 46	33 14	33 43,2	29 25 48
51 m Lion.	6	10 35 20	35 48,8	36 17,6	28 50 50
	8.9	10		37 36,5	28 46 26
49 pe. Li.	7	10 44 58,5	45 27	45 56,4	29 34 25
	9.10	10		46 9,5	28 53 55
	6.7	10 47 37,5	48 6	48 35,4	28 5 56
	8.9	10		49 2,5	29 29 51
	7.8	10		49 9,5	29 53 37
	8.9	10	51 29		28 12 10
60 b Lion.	5	10	51 49,2	52 19	27 32 21
	9	10	55 17,5		28 52 26
	6.7	10	56 18,7	56 48,3	29 58 15
4 Avril.					+ 1′ 52″
404 Mayer	7.8	9		13 34,5	40 13 40
29 Hydre.	6	9	17 41,3		57 8 35
α Hydre.	2	9 17 33	18 0,2	18 28,2	56 34 47
31 τ¹ Hyd.	5	9	19 15		50 41 17
	8.9	9	19 15,3		50 40 10
10 pe. Li.	4.5	9	22 37,5		11 31 16

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Avril.					+ 1′ 52″
7 Lion.	6.7	9	25 11,5	25 40	33 31 37
à 32° ôt. 27,9	8	9	26 34,5		32 39 6
34 28,3	9	9	26 54		32 26 38
The. 11,3	9	9		28 51	33 28 30
Bar. 28 pou.	8	9 30 33,5	31 1,5		32 8 3
2,2 lig.	9.10	9	31 36,7		33 7 23
	6	9 32 37,4	33 5	33 33,3	33 51 42
	7.8	9	37 14	37 42,5	34 23 37
	8	9	38 14,4		34 4 56
	8	9		38 56,4	33 5 48
	9	9	39 17,3		33 18 10
	7.8	9	43 10	43 38,5	33 7 11
	9.10	9	45 51		33 6 18
	7.8	9 45 32	45 59,5		33 7 3
26 Lion.	7.8	9 47 5,7	47 33,5	48 2,5	32 37 20
	9	9	49 17		32 57 48
	8	9	50 41,5		32 10 0
	8.9	9	51 25		32 28 12
	8	9		52 20,5	33 15 53
	8.9	9		52 29,5	33 29 35
431 Mayer	6	9	55 4,3	55 32,6	32 4 3
	6.7	9 56 36,5	57 4,5		32 39 25
Régulus.	1	9 57 31,5	57 58,6	58 26,8	35 51 3
33 Lion.	8	10	0 8,5	0 37	32 6 19
	9	10		0 52	33 19 49
34 Lion.	7	10			34 27 13
37 Lion.	6	10 5 44	6 12	6 40,2	34 4 10
	8.9	10		8 25	33 51 42
	9	10		9 39,5	33 6 53
42 Lion.	6	10 10 51,6	11 19,9		32 48 41
	7	10	12 16,4	12 44,5	32 25 7
	9	10	13 17		32 57 35
	8.9	10	15 41,5	16 10	32 52 40
	9	10		16 33	33 31 43
449 Mayer	6.7	10 17 54	18 22		33 25 43
46 i Lion.		10 21 18,6	21 46,5		33 37 45
ρ Lion.	4	10 22 6	22 33	23 1,4	38 27 18
	9	10		23 31,5	32 52 6
	7.8	10	25 50		33 56 44
	8	10	26 21,5		33 42 33
Herschel.		10	26 46,3	27 14,6	38 9 11
	8	10		28 30,7	33 48 10
	8	10		28 48	33 44 0
	8	10	29 59,8		32 47 12
	8	10	31 14,4	31 43	33 46 13
	9	10	31 35		33 59 34
52 k Lion.	6	10 35 35	36 4,5	36 33,5	33 32 27
	8	10 37 14,5	37 42,5		33 31 30
	8.9	10 39 7,7	39 35,6	40 4	33 27 6
	8	10	41 12		34 3 52
	7.8	10	41 25,7	41 54,4	34 9 57
	9	10	42 32		32 58 25
	8	10	46 27,6	46 56,3	34 10 0
	7.8	10 47 9	47 36,5		33 15 34
	8.9	10		48 18,3	32 14 37
	9	10		48 26,5	32 3 0
	7.8	10	49 0,5		32 10 50
	7.8	10 50 39	51 7		32 41 23
	9.10	10		54 22,5	33 58 51

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Avril.					+ 1′ 52″
à 32° ôt. 27°9	7	10 55 58,3	56 26,3		32 21 38
34 28,3	9	10	56 56,5		32 41 30
	9.10	10		57 17	32 29 33
	8	10 58 12,5	58 40,3		32 29 45
	8	10	59 26		32 34 48
	8	10	59 42,5		32 59 41
	6	11 1 2	1 29,5		33 18 7
	8	11	1 50,4		33 23 37
17 θ Lion.	3	11 3 52	4 0,4	4 28,5	32 16 4
	9.10	11		4 38,3	32 11 11
	7.8	11		5 40	32 35 11
	9	11		6 59,5	33 35 26
Double.	7	11		9 15,5	33 25 9
	7.8	11	12 41,5		32 9 30
	8	11		13 12	33 22 11
	8	11	14 7		33 47 14
	8	11	14 14,5		33 44 23
	8.9	11		14 37	33 31 25
	9	11	17 47,5	18 16	32 51 12
	8	11	18 52		31 45 52
85 Lion.	6	11 19 4,4	19 32	20 0,6	32 16 16
	9	11		20 29	33 34 35
	9.10	11	21 40,5	22 9	33 18 24
88 Lion.	6	11	21 41	22 9,5	33 18 38
	8	11		24 28	32 47 30
	8	11		24 38	32 59 15
	7.8	11 25 40	26 8		32 59 0
	8.9	11	26 51	27 19,5	33 40 0
	9	11		28 32	33 8 15
Il n'y a pas	9	11	28 38		33 1 45
d'étoiles.	6	11 34 48,3	35 8,2	35 36,5	33 24 50
	8	11	36 19,5		33 33 12
	9	11		36 59,5	32 42 33
	7.8	11	36 46,5		32 40 34
	6	11 38 9,5	38 37		33 23 30
	8	11	38 56,5		33 10 16
94 β Lion.	2	11 38 39,5	39 7,5	39 36	33 5 51
	6.7	11 42 15,7	42 43,7	43 12,5	32 14 9
	8.9	11	43 22,8		31 41 30
	8.9	11	43 53,7		31 45 55
	7.8	11		45 2	33 31 14
	9	11		45 37	33 17 15
95 ο Lion.	6	11		46 7,7	32 1 40
	7	11		46 55	33 29 12
	9	11		47 34,4	32 29 26
	9	11	52 50		32 53 30
	9	11	55 16,3		32 49 17
	6.7	11 57 11,5		58 8	34 9 21
	7	11	59 18	59 47	32 50 32
	8.9	11	59 23		32 15 22
	8	12		0 46,5	33 8 55
	8	12	1 4,3	1 33	33 15 0
	9	12 5 36	6 3,5		32 38 6
6 Chevel.	5	12 5 39	6 7	6 35,5	32 46 27
	8	12	7 43,5		33 13 45
	6	12	7 49,5	8 18,5	32 31 43
	8	12	7 59		32 39 23
	6.7	12		9 55,5	33 7 54
	6	12 10 28,5	10 56,5	11 25,3	32 8 8

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois i. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Avril.					+ 1′ 52″
à 32° ôt. 27°9	8	12		10 42,5	31 57 27
34 28,3	8	12	14 3	14 32	32 3 36
	6.7	12	16 12,5		31 48 56
	8	12		17 8,8	33 6 22
	9.10	12	17 54		33 25 38
	8.9	12		18 50	32 25 38
	7	12 19 29,5	19 57,5		33 1 51
	9	12		19 44	33 43
	8.9	12		25 2,5	33 2 25
	8	12	25 45,5		32 2 47
	8.9	12	27 15	27 43,4	33 25 53
	7	12	28 39		32 48 43
	7	12	28 48		33 52 42
	9	12	29 4		33 52 53
	9	12	29 13,5		33 53 53
	8	12	29 23		33 21 30
	8	12	31 19,5	31 48	32 17 14
5 Avril.					+ 1′ 49″
	8	9	52 58	53 25,7	39 35 55
430 Mayer	7	9	54 46,5	55 14,2	39 50 7
	8.9	9 55 33,5	56 1,4		39 52 30
Régulus.	1	9 57 31,4	57 58,6	58 27 :	35 51 6
435 Mayer	7.8	9	59 11		38 13 19
à 38° ôt. 29°0	8	10	0 38,5	1 6,5	40 6 51
40 29,2	7	10 2 43,5	3 10,5	3 38,5	38 37 7
Ther. 10,6	7.8	10 4 11,3	4 38,2		38 35 18
Bar. 28 pou.	8	10 7 34,5	8 2,0		39 6 43
2,1 lig.	7	10		9 32	38 34 45
	7.8	10		9 36	38 47 8
	8	10		9 44	38 30 12
	8	10	9 58		39 10 40
	9	10	10 0,5		39 5 23
445 Mayer	6	10	11 57,3	12 25,3	38 44 11
44 Lion.	6	10 14 31,5	14 59	15 26,5 :	38 59 30
	7.8	10 14 52	15 19	15 47	39 0 6
45 Lion.	6	10		17 49	38 0 43
	8.9	10	18 38,5		38 12 15
	8	10		19 24	39 58 15
	8	10		19 30	39 51 30
	8	10	19 37		39 43 19
	8	10	21 53	22 20,5	38 20 30
47 ρ Lion.	4	10 22 5,7	22 33,0	23 1,2	38 27 21
	8	10		23 57	39 10 25
49 Lion.	6	10 24 21,5	24 48,6	25 16,5	39 6 30
	8.9	10	25 55,7		38 7 54
Herschel.		10 26 12,3	26 39,5	27 7,5	38 8 37
	8	10	28 11		38 33 9
457 Mayer	7	10 29 2,5	29 30	29 58	38 54 25
	7.8	10		31 38,5	39 11 0
	8	10	31 43	32 11	39 19 53
	8	10	32 17		39 24 44
	8.9	10	35 15		39 44 52
	9	10	38 7		39 58 14
	8	10		39 1,3	39 20 48
	7.8	10 40 34,5	41 2,3		38 29 40
	7	10 40 40	41 7	41 35	38 34 47
	7.8	10	41 48		38 40 0
	8	10	41 53		38 52 38

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Avril.					+ 1′ 49″
à 38° ôt. 29″0	8	10	45 48,2		40 2 30
40 29,2	9	10	47 44,3		38 3 0
	7. 8	10	48 1,5	48 29,5	38 1 11
	8	10		52 34,5	38 50 37
	8	10		52 40	39 6 20
	7	10		52 51,5	38 32 32
	7. 8	10	53 35,7	54 3,5	38 59 0
	9	10 56 17	56 44,5	57 12,4	39 36 0
	7. 8	10	57 57,5	58 25,5	38 41 0
	7. 8	10		58 48,8	40 4 30
	7	11	0 24,2	0 52	39 48 42
	9	11	1 15,5		39 26 9
	9	11	1 32		39 23 14
	8	11 3 4,5	3 31,5		39 45 13
	6	11	3 54	4 22,5	39 38 0
	8	11	15 25,5	25 53,5	38 46 0
	8. 9	11	15 57,5		39 7 45
	6. 7	11	16 13,5	16 41,3	39 1 42
	9	11	17 16,5		39 29 0
	9	11		18 12,3	39 48 20
	6	11 19 10	19 37		40 5 2
	7. 8	11	20 21 :	20 49,3	38 34 44
	7. 8	11	20 57		38 3 41
	9	11	22 23,5		38 18 0
	8	11	22 55		38 18 0
	9	11		23 27	38 3 15
	7. 8	11		23 57,5	39 42 8
	8	11 27 15,3	27 42,5		39 25 12
	6. 7	11	28 8,5	28 36	38 47 51
	6	11	28 25,8	28 53,5	39 32 42
	7	11	30 40,5	31 8	39 0 16
	8	11 34 3,5	34 30,5		39 24 18
2 ξ¹ Vier.	4. 5	11 34 48,5	35 15,5	35 43,4	39 25 0
	8	11	35 56,7		39 54 4
4 ξ² Vier.	4. 5	11 37 28,5	37 55,4		39 25 41
β Lion.	2	11 38 40	39 8,2	39 36,5	33 5 54
β Vierge.	4	11 40 6,5	40 33,5	41 1,2	45 53 27
	8. 9	11	41 57	42 25	38 50 53
	8	11	41 58,2	42 26	38 50 26
	8	11		43 21	39 6 6
	9	11	43 42		39 10 5
	9	11	44 9		39 18 40
6 *A* Vier.	5. 6	11 44 37,5	45 4,6	45 32,6	39 13 45
	7. 8	11 47 23,5	47 51	48 19	38 40 56
	9.10	11		50 8,3	38 58 30
	9	11		50 10,4	39 1 53
	8	11		51 31,5	39 45 23
	7. 8	11 52 10,5	52 37,7	53 5,5	39 36 2
	8	11	53 26,5	53 55,5	38 25 10
	8	11		54 37,5	37 58 21
	8	11	55 6,7	55 34,5	38 25 47
	7. 8	12	1 7	1 34,5	38 57 23
	8. 9	12	1 23		39 4 21
	.8	12		2 32	38 21 50
	7. 8	12 3 28	3 55,2		38 41 53
	9	12	4 2,5		38 34 52
	7. 8	12	4 31,5	4 59,4	38 52 57
	8. 9	12	5 33,5		39 25 47
	8. 9	12	5 53,7		38 38 15

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Avril.					+ 1′ 49″
à 38° ôt. 29″0	7. 8	12 8 6,5	8 33,5	9 1,5	39 36 30
40 29,2	9	12		14 25,4	39 19 56
	8	12 16 13	16 40,5		39 46 55
	8	12 17 9	17 36		39 39 45
	7	12		18 16,5:	39 4 0
	9	12		18 29	38 46 45
	7. 8	12 20 14,5	20 41,7		37 57 37
	6. 7	12	21 29,4	21 57	40 4 30
	7. 8	12 23 6	23 23		39 43 47
	6. 7	12 23 15	23 42		40 0 13
	6. 7	12 24 11	24 38		39 56 37
	9	12		25 17,5	39 7 14
	6. 7	12 26 50,5	27 17,5		38 53 9
		12		28 47	38 5 54
	8. 9	12 29 57	30 24		39 9 34
	8	12	30 44,5		39 59 9
	7. 8	12	31 4,5		38 51 15
	9	12	32 11		38 40 58
32 *d*² Vie.	6	12 35 21,3	35 48,5	36 16,5	40 0 57
33 Vierge.	6	12	36 30,5	36 58,5	38 7 33
	8. 9	12	36 30,5	36 58,5	38 11 11
	8	12	36 38,5		38 24 20
	7	12	37 13,5		38 37 37
	8	12	38 32		38 34 52
	9	12	38 56		38 30 9
	8	12	39 46,7	40 15,3	38 19 15
	9	12	40 46,7		39 36 0
	8. 9	12	41 2,3		39 35 35
	7. 8	12	41 32,3	41 59,7	39 29 0
		12	42 6		39 47 16
	7. 8	12 46 22	46 49,5		38 23 2
	8	12		47 18	38 32 38
	7	12	48 6,4	48 34	38 21 38
	8. 9	12	49 1,5		39 29 40
	8	12	49 23 :	49 50,5	39 48 7
	9	12	51 16		39 7 12
47 ε Vier.	3	12	52 31	52 59,5	36 45 2
	8	12 54 18	54 45		39 3 18
	8	12	55 0,4	55 28	38 15 33
	8	12 57 35	58 2,5		38 31 24
	9.10	12		58 34,5	38 1 20
	9	12	58 42		38 5 8
	9.10	12		59 56	38 55 0
	9	13 0 45,7	1 13,5		38 55 14
6 Avril.					+ 1′ 52″
à 36° ôt. 29″9	7	9		3 2	9 22 34
28 30,3	8	9	5 6,5	5 41,5	8 46 30
Therm. 10°2		9	6 4		9 52 47
Bar. 28 pou.	9	9	7 20,5		8 25 23
2 lig.	6	9	8 32,3		9 46 30
	7	9	8 43	9 18,5	8 17 43
	9	9		11 3,5	8 15 16
	8. 9	9 12 43	13 17,4		10 3 20
	9	9		16 59	9 17 11
	8	9	17 40,5		9 0 39
	9.10	9	21 36,7		8 50 28
	8	9 21 17,5	21 53,7		8 46 8
	5. 6	9		23 15,3	8 18 0

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Avril.					+ 1′ 52″
à 8° ôt. 22″,7	8	9	22 55,3		7 57 18
10 23,8	9	9	22 57		7 57 43
36 29,9	9	9		23 26,5	7 55 43
38 30,3	7.8	9 28 29,3	29 3,7		8 56 3
43 Lynx.	6	9	29 42,2	30 17,5	8 8 15
14 ο Lion.		9	30 45,3	31 13,4	37 59 43
	8	9	33 48,5		8 3 0
	9	9	33 51		8 0 52
16 pe. Lio.	6.7	9	38 1	38 37,5	8 14 40
	8	9 39 0	39 35		8 14 51
	7	9	40 19,3	40 54,5	9 57 8
	8	9 43 23,7	43 58,5		9 46 36
	8	9		46 41,5	8 55 5
	8.9	9 50 28	51 2,5		9 13 25
	8.9	9		51 39,5	8 31 26
	7	9 53 22,5	53 57,5		8 15 0
	7	9 53 59	54 34,3	55 10,6	8 19 36
	8	9		55 43,5	9 48 20
	8	9	55 31,5		9 31 50
Régulus.	1	9 57 32,5	57 59,7	58 28,3	35 51 4
	8.9	9	58 55,8	59 32	8 27 0
	9	10	3 0	3 36	9 51 36
33 λ g. O.	3.4	10 4 28,2	5 5,7	5 43,7	4 53 25
	9	10		7 25,7	8 41 30
	9	10	6 59		8 29 25
34 μ g. O.	3	10 9 53 :	9 29,5	10 7	6 17 53
	8.9	10		11 36,5	7 52 5
	8	10	12 24,5		8 45 15
	8.9	10	12 25,3		8 42 22
	9	10	13 16,7		8 42 37
	7.8	10	14 22,5	14 58,3	8 31 8
	8	10 15 21,3	15 56,5		8 26 55
45 Lion.	6	10 16 54,5	17 22		38 0 38
450 Mayer	7.8	10	18 54		37 36 47
47 ρ Lion.	4	10 22 6,5	22 33,6	23 1,8	38 27 17
49 Lion.	6	10 24 22,3	24 49		39 6 30
Herschel.		10 26 6,6	26 34	27 2,4	38 8 0
37 pe. Li.	3.4	10	27 37,2	28 10	15 47 4
	7.8	10 30 58	31 25,3		37 0 30
	7	10	32 2,5	32 30,5	37 23 22
	7	10	34 10,8	34 38,7	37 21 54
	8.9	10		36 50	36 32 51
	8	10	37 33		37 17 34
	7.8	10 38 23,5	38 50,7		37 34 35
53 *l* Lion.	5	10 38 34,5	39 1,7	39 29,5	37 11 16
	9	10		40 45,5	37 24 5
	8	10	41 45		36 22 16
	8.9	10	42 37		36 26 27
	9.10	10		43 41,3	36 10 14
	7	10 48 56	49 23		37 47 11
	8	10	53 47,5		37 45 47
	7	10		57 32	37 29 45
	7.8	11 59 48,3	0 16		36 32 15
	7	11	0 27,3	0 55,4	36 24 15
	9	11	0 39		36 29 13
	8.9	11	2 1		36 36 10
	8.9	11	2 35,3		37 50 9
	8	11	3 9,8	3 38,2	37 15 9
	9	11		5 3	36 47 43

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Avril.					+ 1′ 52″
à 36° ôt. 29″,9	9	11	5 13,5		36 45 10
38 30,3	8	11	8 29,5		37 5 52
	7.8	11	8 44		37 5 52
	8	11		9 29	37 56 40
	9	11		9 57,8	37 45 45
	9	11	10 50,5		36 28 30
	9	11	11 5,5		36 26 52
78 ι Lion.	3.4	11 13 20,5	13 47,5	14 15,5	37 9 24
	6	11	14 53,7	15 22,3	36 15 33
	9	11	16 8,5		36 24 38
	8	11 15 57,5	16 25		37 15 54
	9	11	17 51,5		36 40 33
	8	11	18 0	18 28,3	37 0 45
	8.9	11	18 4	18 32,5	36 58 39
	9	11		21 18	37 52 9
	8	11		21 26	38 3 35
	6	11 23 38,5	24 5,8	24 34	36 39 30
	2	11 25 0,5	25 27,5		36 29 30
	6	11 25 12,5	25 40	26 8	36 46 9
	8	11	26 54,5	27 22,5	37 10 15
	8.9	11	31 5,7	31 34	36 52 15
	8	11	32 38,5		35 49 0
	9	11	33 23		36 49 27
	8	11	33 34,5		36 59 4
	8.9	11		33 47	37 15 15
	8	11	33 58,5		37 59 32
	8.9	11	33 58,5		37 20 25
	9	11	35 54,5		36 23 20
	8	11	37 38		35 57 55
	8.9	11	38 52,5	39 20,5	36 59 30
	8	11	40 30	40 58	37 53 50
	8	11		40 51	37 36 27
	8	11	40 42		38 9 37
	8.9	11	41 52,5		37 41 45
	7.8	11	42 26,5		37 43 55
	7.8	11 43 52,5	44 13,5		37 46 35
	7.8	11	44 25	44 52,5	37 37 23
	9	11	46 47,5		37 3 30
	7.8	11	46 56	47 24	37 8 44
	9.10	11	49 34,5		36 59 30
	9	11		52 10	36 36 11
	8	11	55 31,3	55 59,5	36 42 42
	9	11	50 10,3		37 11 23
	8	11 56 53,5	57 21		37 8 10
	7	11		57 44	38 0 32
	8	11	59 22,5	59 51	36 22 48
	8.9	11	59 43		36 27 40
		12	3 0		37 36 50
12 ι Lion.	6.7	12	3 33	4 1	37 24 39
	7.8	12		4 3	37 36 53
	9	12	5 49		36 48 23
7 Avril.					+ 1′ 52″
	8	9	26 16,5		40 46 38
10 Lion.	5	9 26 29,3	26 56,3	27 24	41 3 52
à 40 et 42°	7.8	9 28 4	28 32		40 11 12
ôtez 30″,0	9	9	29 11,5		41 24 34
Ther. + 9°	8.9	9 31 20,5	31 47,5		41 9 11
Ba. 28 p. 2,2l.	8.9	9 32 48	33 13,5		41 40 17

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Avril.					+ 1′ 52″
	7.8	9		37 13	40 46 47
à 40 et 42° ôtez 30"0	8.9	9	37 22		41 3 0
	6	9	43 30,5	43 57,8	41 53 39
	8	9	43 44,8		40 54 9
	8.9	9	44 37,5		40 40 46
	9	9		44 50,7	40 45 52
	7	9		46 6	40 10 12
	9.10	9	46 31		41 30 21
	9.10	9	47 29		41 58 11
	7.8	9 48 5	48 32		41 43 21
	9	9		49 20,5	40 24 11
29 π Lion.	4	9	49 56	50 23,7	39 47 28
	9	9		51 30	40 37 20
	9	9		51 57,5	40 45 19
	8.9	9	52 41		40 42 52
	8.9	9		53 34,5	41 46 20
	8.9	9	53 44,3		40 38 56
	7.8	9	54 48	55 15,5	39 50 6
	9	9		56 30,5	39 52 30
14 Sextan.	6.7	9		57 5,3	42 12 20
Régulus.	1	9 57 32,7	58 0,3	58 28,5	35 51 5
16 Sextan.	7	9	59 3,7		41 38 30
	8	10 0 33	1 0,2		41 38 21
	9	10	2 22		40 7 40
	8	10	4 34	5 1,5	42 2 56
	9.10	10		6 19	41 52 42
	8.9	10	8 24,5		41 6 44
	8	10	8 33		40 30 25
	9	10	9 37		40 10 33
	9	10	9 38,5		40 20 8
	9	10	10 6		40 6 0
	7.8	10			41 41 15
	9.10	10	11 35		41 10 0
	9.10	10	11 59,5		41 34 0
43 Lion.	6	10 12 22,8	12 50,2		41 14 0
	8	10 14 48,3	15 15,5		41 54 35
	8	10	16 31,5		41 43 20
	8.9	10	17 57,3		41 30 8
	8.9	10	18 57,5		39 58 15
	8	10	19 3,5		39 51 36
	7.8	10	19 12,5		41 30 41
	7.8	10	20 17,5	20 45,5	40 42 27
47 Lion.	4	10 22 7	22 34,5	23 2,5	38 27 19
	8.9	10		23 41,5	40 40 38
	9	10		24 17	41 7 43
48 Lion.	6	10 24 12,5	24 40		40 48 26
	8	10	25 55,5		40 42 50
	9.10	10		26 37,3	41 6 52
	7.8	10 27 53,5	28 20,5		41 50 8
	7	10	28 36	29 4	42 0 54
	8.9	10		29 47	40 19 12
	8	10 34 44,2	35 11,3		40 46 23
459 Mayer	7.8	10	35 24,5		40 13 24
37 Sextan.	6.7	10	35 58,5	36 26,3	41 21 42
38 Sextan.	7	10	37 13	37 40,7	41 23 11
	9	10	39 15		40 59 4
	8	10	40 48		42 7 30
	8.9	10		41 33	40 57 54
	9	10		42 24	40 40 42

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Avril.					+ 1′ 52″
	9	10	42 43,5		40 30 34
464 Mayer	7.8	10 44 14	44 41	45 8,6	41 52 30
56 Lion.	6	10 45 29,5	45 56,5	46 24	41 32 9
à 40 et 42°	7.8	10		46 55,3	40 19 45
ôtez 30"0	8.9	10	49 4,4		40 47 5
	8	10	49 27,5	49 55,2	40 29 8
59 C Lion	5	10 50 14	50 41	51 8,7	41 36 44
	9	10	50 50		41 44 34
	7.8	10 53 8,3	53 35,4		40 7 44
63 χ Lion	4.5	10 54 23	55 0,5	55 28,2	40 22 16
	9	10 55 35,5	56 3		40 40 15
	7.8	10 55 38	56 5,2	56 33	40 34 18
	8	10		57 15,7	41 0 30
	9	10		57 56	41 49 44
	8	10	58 9,5		41 7 50
	9	11 3 19 5	3 46,5	4 14,5	41 45 32
	8	11 3 49,5	4 16,5		41 43 34
	7.8	11 4 3,5	4 30,7	4 58,3	41 42 17
77 σ Lion.	4	11 10 40,7	11 7,7	11 35,5	41 39 41
	7	11		11 56	41 3 21
	7	11 12 46	13 13,5	13 41	41 6 9
	9.10	11		13 52	41 20 43
	9	11		13 54	41 33 19
	7	11	15 10,5		41 56 51
	9	11	15 41		41 56 13
	6.7	11 19 11,5	19 38	20 6,3	40 5 6
	8	11	23 7,3		40 16 13
	9.10	11	24 57,5		41 24 9
	8.9	11	25 32,4		41 9 18
	8	11	25 56,5		40 54 44
	6.7	11		27 3,5	40 34 0
	7	11	27 18,5	27 46,5	41 24 34
	9.10	11		28 12,5	40 49 47
	9	11		29 1	41 10 40
	9	11		29 29,5	41 53 25
	7.8	11	29 6,5		41 36 47
	8.9	11		30 35,5	41 47 42
	8.9	11 32 27,5	32 54,3		41 7 22
	7.8	11 34 59	35 26		40 38 30
3 ν Vierge.	4	11	35 53		41 8 7
	7.8	11	36 7,7		40 29 52
	7.8	11		36 20	40 49 0
94 β Lion.	2	11 38 41,3	39 9	39 37,6:	33 5 53
5 β Vierge	3	11 40 7,5	40 34,4	41 2,2	45 53 23
	8	11		41 18,5	41 19 38
	8	11	41 36,5		40 47 48
	9.10	11	41 42,3		40 41 38
	9	11		43 16	40 3 50
	9.10	11	44 53		41 52 5
	9	11	45 32		41 56 6
	9.10	11		46 13,5	40 48 27
	7	11 47 21,5	47 48,5		40 41 35
	9	11		48 16	41 22 25
	9	11		50 56	41 10 0
8 π Vierge	5	11	50 56	51 23,6	41 3 17
	8	11	51 32		41 9 53
497 Mayer	7	11	53 50,5	54 18	42 6 23
	8	11	58 8	58 35,5.	41 38 0
11 s Vierg.	6	12 59 43,8	0 10,5	0 38	41 51 51

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
7 Avril.					+ 1′ 52″
à 40° et 42°	9	12	1 37		40 18 0
ôtez 30″0	7.8	12	2 23,5	2 51	41 47 43
	8	12	2 28,5	2 56	41 36 15
	7.8	12	5 54,5	6 21,5	41 26 48
	8	12	6 34	7 2	40 19 6
	8	12	7 32,8	8 0,5	41 4 7
	7.8	12		10 30,5	42 0 9
	8.9	12 12 20,7	12 47,5		41 45 25
	9	12	13 2		41 45 7
	8	12 13 51,5	14 18,5		41 42 0
	8	12 17 0,5	17 28		40 26 2
	8.9	12	17 30		40 31 43
	9	12	17 32,5		40 17 43
	7.8	12	17 47,5		41 31 14
	8.9	12	18 17,5		40 35 0
	8	12		19 41	40 48 42
	8	12	20 19,4	20 47,3	41 47 58
	6.7	12 21 3,5	21 30,5		40 4 26
	8	12		22 27	41 58 0
	9	12	22 30		41 58 30
	8.9	12		23 45,5	40 25 45
	8	12	23 44		40 23 52
	8	12	24 29,5		41 17 33
	8	12	25 15,5		40 14 0
	8.9	12 31 32	31 59		41 49 0
31 d^1 Vier.	6	12 31 41,3	32 8	32 35,8	40 52 10
32 d^2 Vier.	6	12 35 22,7	35 50	36 17,6	40 0 56
8 Avril.					+ 1′ 51″
35 *i* Hydre	4	9	29 56	30 23,5	49 1 42
à 48° ôt. 29″6	8.9	9	30 14,5		48 55 20
50 29,4	9	9	30 39,5		48 59 56
Sextante.	7.8	9 34 48	35 15	35 42,4	48 20 13
Th. + 9°	8	9	35 55	36 22,5	49 46 42
Ba. 28 p. 1,8l.	9	9	36 43		48 28 46
	8	9	37 8		48 28 46
	8.9	9		37 54,5	48 52 38
	8	9	38 40	39 7,5	48 40 18
	7.8	9	40 15	40 43,2	48 5 11
	9.10	9		41 32,5	49 53 5
	7.8	9	41 24,5	41 52,6	49 42 17
	8.9	9		43 56,5	48 38 12
	8	9	44 38,5		48 15 4
	8	9	45 3,5	45 30,5	48 1 38
	8	9		46 7	48 58 0
	8	9	46 42,5	47 10	48 18 6
	7.8	9	47 50,3	48 17,5	49 46 42
	8.9	9	47 55,4		49 47 0
	7.8	9		52 7,5	48 50 46
	7	9	52 53,7		48 53 12
	9	9	55 3		48 17 42
	9	9	57 31,5		48 9 18
15 Sextan.	4	9 57 33	57 59,6	58 27,5	48 11 0
	8.9	9 59 1,5	59 28,5		49 28 30
	9.10	10 1 12,5	1 39,5		49 31 50
	9	10		2 47,5	49 3 46
	8.9	10		5 6	48 55 21
	8	10 5 47,0	6 14		49 23 21
	8	10		6 24,5	49 49 0
8 Avril.					+ 1′ 51″
à 48° aj. 29,6	8	10 7 54,5	8 21,4		49 1 51
50 29,4	8	10	9 42		47 59 43
	7.8	10	11 26		48 0 7
	7.8	10	12 7,5	12 35	48 31 49
24 Sextan.	6.7	10 13 4,8	13 31,5	13 59,2	48 40 35
	7	10		14 23,5	50 3 5
	8	10		15 17,7	48 33 48
26 Sextan.	6	10	16 41,7	17 9,5	48 45 30
	8	10	17 39,5		48 43 50
28 Sextan.	5	10 19 9,7	19 36,5		50 30 2
30 Sextan.	5	10	20 21,5		48 23 53
	9	10 27 49,6	28 16,5	il n'y a pas d'étoiles.	49 43 12
	8	10	28 38,3		49 47 47
	7.8	10	31 14,5	31 42	48 1 0
	8.9	10 31 12,5	31 39,5		48 c 49
	8.9	10	37 21,5		49 36 19
	8	10	37 26,5		49 27 13
	8	10	37 39		49 49 17
Lion.	6	10 38 19,5	38 46,4	39 13,7	49 41 13
	9	10	40 2		49 41 0
	6	10 42 13	42 39,5	43 7,3	47 55 24
	6	10	43 32,5	43 59,7	49 58 15
	9.10	10	43 32,5	43 59,7	49 58 49
	5.6	10 43 23,5	43 50,5		49 51 0
	8	10 45.44,6	46 11,7		49 20 7
	7.8	10	48 55,3		49 56 51
61 Lion.	5	10 51 28,5	51 55,4	52 22,7	50 11 23
	6.7	10 52 52	53 18,8	53 46,5	48 27 10
	7	10 53 56,5	54 23,5	54 51	48 59 0
	9	10		55 19,3	48 39 42
	6.7	10 57 54,5	58 21,5		49 36 10
	8	10	58 34,5		49 46 3
66 Lion.	6.7	10	59 19	59 46,4	49 1 56
	7.8	11 0 57,5	1 24,5		49 5 30
	8.9	11	1 45,5		48 47 51
	8	11	2 19		48 52 24
	8	11 2 46	3 12,5		49 5 43
69 Lion.	5.6	11	3 49,6	4 17,3	47 45 54
	6.7	11	4 41,5	5 9	48 57 44
	9	11 9 3	9 29,5		49 20 8
	7.8	11 9 3,6	9 30,3		49 20 6
	8.9	11		10 56,5	49 29 10
	6.7	11 14 36,5	15 3,5	15 31,4	49 53 33
	8	11	16 4		48 45 43
	6	11 17 31,7	17 58,5		49 22 50
	7	11	18 7,5	18 35	48 34 39
	7	11 19 2	19 28,7		48 31 45
e Lion.	4.5	11 19 56,5	20 23,4	20 51	50 40 49
	7	11	22 15		49 27 36
	8.9	11	22 22		48 5 3
	8	11	24 52,2		50 10 6
	8	11	24 57,2	25 25	49 54 18
91 *v* Lion.	4	11 26 34,3	27 1		48 30 10
	8	11	27 21		48 15 12
	9	11	27 34,5		48 13 10
	8	11	27 58,5		48 49 30
	9	11		31 51	49 26 48
	8.9	11	34 40,3		49 3 17
	7.8	11		35 33,5	48 11 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
8 Avril.					+ 1′ 51″
	6.7	11 38 41,3	39 8	39 35,5	47 59 17
5 β Vierge	3	11 40 8,5	40 35,4		45 53 24
à 48° ôt. 29″6	8.9	11	44 6,4		48 42 24
50 29,4	9	11	45 5,5		48 13 22
	9	11		46 32,5	49 6 22
	7	11 49 11,4	49 38,3	50 6	49 35 0
496 Mayer	6.7	11 50 39	51 6		49 25 45
	8.9	11		53 46,5	49 17 38
	8.9	11	55 23,2		49 10 40
	7.8	11 56 49	57 16		48 17 47
	9	11	58 23		49 45 20
	8	11	59 30,5		48 25 17
	8.9	12 0 53		1 47,5	49 40 47
	7	12		3 13	50 8 6
	8.9	12		4 8,5	48 54 8
	8	12	4 37,2	5 4,4	48 59 34
	8.9	12 7 40,5	8 7,5		49 21 30
13 η Vier.	6	12 8 16,5	8 43,5	9 11,4	48 27 15
15 η Vier.	3	12 9 32,5	9 59,4	10 27	48 20 6
Il n'y a pas	7	12	16 50,7		47 51 18
d'étoiles.	8	12	17 49,8		50 2 40
	7	12 18 45,5	19 12,5	19 40	50 6 0
	9	12		20 49,5	49 36 44
	7.8	12 21 41	22 8	22 35,3	49 26 48
	8.9	12	23 5		49 57 43
516 Mayer	7	12 24 0	24 26,8	24 54,5	49 5 0
	7	12		27 34,5	49 51 24
	7	12 28 34,5	29 1	29 28,5	48 31 52
29 γ Vier.	3	12 31 23,4	31 50,5	32 17,9	49 7 49
10 Avril.					+ 1′ 52″
à 14° ôt. 23″5		9	59 57,3		15 37 12
16 24,3	8	10 ~~6~~ 15,5	6 47		15 40 14
41 γ Lion.	2	10 8 43	9 11,5	9 41	27 56 41
	9	10		10 31	14 19 24
27 pe. Li.	6	10		12 16,5	13 53 35:
28 pe. Li.	6	10	12 47,0	13 20,5:	14 4 15
	8.9	10 13 52,5	14 24,5		15 1 24
30 pe. Li.	4.5	10	14 35,4	15 9	13 59 11
	8.9	10	16 16	16 50	14 44 30
	9	10		18 28,5	14 48 17
	8.9	10	19 35,5		14 50 57
33 pe. Li.	5.6	10 20 7	20 39,5		15 23 38
	9	10	23 22,5		16 5 14
	8.9	10	24 20,7		15 59 16
36 pe. Li.	7	10	26 39,5		13 41 0
	9	10	27 15		15 45 7
37 pe. Li.	3.4	10 27 5,3	27 37,3	28 10,5	15 47 7
	6.7	10 30 36,5	31 8,4	31 41,5	16 3 17
	7.8	10		33 55	15 22 45
	7	10	34 45,5	35 18,5	15 22 0
Ther. 8°7	9	10		35 53,4	13 36 51
Bar. 27 pou. 11,6 lig.	9.10	10	36 39		14 9 15
	9	10	37 56		15 20 6
	7.8	10	39 35,5	40 8,3	15 42 41
	8	10	41 5,7		16 6 23
	9	10		41 36,5	14 41 25
	8	10	41 42	42 15,5	14 44 45
46 gr. Ou.	5.6	10 44 16,4	44 48,6:	45 21,5	14 13 23

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
10 Avril.					+ 1′ 52″
à 14° ôt. 23″5	9	10	45 23:	45 57,5	14 20 55
16 24,3	8	10	47 58,5	48 32	14 24 32
	9	10 52 20,5	52 53,5		15 25 0
Il n'y a pas d'étoiles.	8.9	11 0 52,5	1 20,8		29 20 7
	8	11		1 5	29 0 44
	9	11	2 20,3		28 49 10
68 δ Lion	2.3	11 3 15	3 43,7	4 13,5	27 10 24
53 ξ gr. O.	4	11 7 9,5	7 41,3	8 14	16 8 28
54 ν gr. O.	4	11 7 17,5	7 49,7	8 23,4	14 36 43
	8.9	11		10 4	28 36 57
à 28° ôt. 28″8	9	11		11 20,3	29 49 37
30 29,4	8	11	11 37,3	12 6,5	29 30 5
	8	11 14 59,5	15 28,4		27 41 5
86 Lion.	6	11 19 51	20 19,3	20 48	29 16 47
	7.8	11	21 21,5	21 51	29 56 11
	8.9	11		22 22,5	29 31 50
	7.8	11	22 42	23 11,3	29 41 6
	7.8	11		26 1,5	29 48 41
	9.10	11 28 59	29 28		28 40 56
	8	11 29 1	29 29,5		28 41 15
	7.8	11 32 9,7	32 38	33 7,4	29 26 16
	9	11 32 53,3	33 22		29 25 16
	8.9	11 34 26,4	34 56		28 10 46
	9	11	36 13,4		28 51 50
	8	11	37 6,7		28 22 20
94 β Lion.	2	11 38 41,5	39 9,6	39 37,7	33 5 53
	8	11		40 5	28 44 25
	8.9	11		42 35	28 54 53
	8	11		44 36	29 11 32
	6.7	11	47 44	48 13,2	30 12 30
	6.7	11 49 38,4	50 6,8	50 36,4	28 15 18
	8	11		51 8,5	29 20 30
	7.8	11	54 4	54 33,5	28 51 20
	8	11		57 56	28 19 20
	7.8	12 0 40	1 8,5	1 37,7	29 3 0
	7.8	12 7 44,5	8 13	8 42	29 14 30
	9	12		9 2	28 31 50
	8	12	8 56,5		28 30 37
11 Chevel.	4.5	12	10 54	11 23	29 53 21
	8	12		14 1,6	28 1 6
	8.9	12	15 45,5		28 48 40
	9	12	16 42:	17 11,5	28 47 30
	7.8	12	17 45,5	18 14,5	29 50 42
	8	12	20 21		28 47 9
	8	12		20 36	29 46 11
	8	12	25 21,5		29 18 34
24 Cheve.	6	12	25 23,2	25 52,5	29 18 34
γ Vierge.	3	12 31 23,5	31 50,3		49 7 49
10 Lévri.	6	12 35 7,5	35 42,5		8 25 44
33 Vierge.	6.7	12	36 32		38 7 30
34 Vierge	6	12 37 1	37 28,5		35 44 0
28 Cheve.	6	12	38 32,5		34 8 21
30 Cheve.	6	12		40 18	20 8 56
31 Cheve.	4.5	12	42 11,8		20 9 38
33 Cheve.	7	12		43 2,5	30 35 19
32 Cheve.	7	12	42 43,5		30 37 28
35 Cheve.	4.5	12		44 13,5	26 27 19
cœ. de Ch.	2.3	12 46 17,2	46 51,8	47 27,3	9 23 41
44 k Vier.	6	12 49 12,3	49 39		51 30 30

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Avril.					+ 1′ 52″
46 Vierge.	6	12 50 9,3	50 35,7		51 4 10
47 ε Vier.	3	12 52 6	52 33	53 1,3	36 45 2
13 Avril.					+ 1′ 49″
à 38° ôt. 30″5	8	10	3 12,8	3 40,5	38 37 6
40 30,7	8	10		5 8,4	38 35 17
Lion.	8.9	10		8 39,7	39 6 42
Ther. + 8°	7.8	10		9 34,5	38 34 47
Bar. 28 pou.	8	10		9 36,5	38 47 10
1,1 lig.	8	10		9 45,5	38 30 11
	8	10	10 0		39 10 38
	7	10 11 32	11 59,5		38 49 11
	5.6	10 14 33,4	15 0,5	15 28,5	38 59 30
	7.8	10 14 53,5	15 20,5		39 0 7
	8.9	10		16 19,3	39 44 15
	6	10	17 23	17 51	38 0 40
	8	10		18 11,5	39 27 24
	8.9	10		19 25,5	39 58 18
	8.9	10		19 32	39 51 30
	8.9	10	19 35		39 43 22
	8	10		22 22,5	38 20 30
40 ρ Lion.	4	10 22 7,5	22 34,5		38 27 22
	6	10 24 23,4	24 50,5		39 6 27
Herschel.		10	25 54,5	26 22,5	38 4 20
	8.9	10	25 57,5		38 8 55
	8	10	26 59,5		38 22 43
	8	10	28 3		38 33 7
	7	10		29 59,5	38 54 27
	7.8	10	31 12,5	31 40,5	39 11 0
	9	10	31 45,5		39 19 50
	8.9	10	32 18,5		39 24 43
à 42° et 44°	7	10 38 55	39 22		44 17 24
ôtez 30″7	7	10 40 28,4	40 55		44 8 12
Sextant.	9	10		41 26,3	42 41 52
	8	10		43 2,5	42 43 17
	7.8	10	42 59,5	43 27,5	42 45 55
	7.8	10	46 27,5	46 55,3	42 26 42
	9	10		47 16	44 16 12
Lion.	8	10 49 32,5	50 0,5		43 21 40
	8.9	10	50 36		42 12 15
	9	10	51 0,5		42 22 47
	8.9	10	51 6,5		42 2 7
	7.8	10	53 58,3	54 26	44 4 17
	8	10	54 19,5		42 29 9
	7.8	10	56 38,8	57 6,7	42 16 38
nuages.	8.9	10	58 19		43 14 40
70 θ Lion.	7	10 3 34,5	4 1,5	4 30,8	32 16 8
15 Avril.					+ 1′ 54″
α Hydre.	2	9 17 35,3	18 2,4	18 30	56 34 48
Régulus.	1	9 57 33,6	58 1,1	58 29	35 51 2
19 Sextan.	6	10	2 42:	3 9,5	43 11 18
à 42° ôt. 31″2	8	10	4 34	5 2	42 2 58
44 30,7	9	10		5 43	42 33 50
Ther. + 9°	8.9	10		8 8,4	42 25 8
Bar. 28 pou.	8	10 10 10	10 37	11 5	43 8 19
3,5 lig.	6	10 12 42,3	13 9,5	13 37,2	42 4 57
	8	10		15 55,5	43 12 15
	6	10	16 4,4	16 31,5	43 50 25

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Avril.					+ 1′ 54″
à 42° ôt. 31″2	8	10	17 19,5		43 55 16
44 30,7	7	10	17 28		44 12 16
	7.8	10	20 54,5		42 20 15
	8	10	21 45,5		42 49 32
32 Sextan.	6.7	10	22 13,5	22 40,5	43 7 6
Herschel.		10 25 17,3	25 44,9		38 3 23
	9.10	10		30 44	43 12 18
	9	10	31 44,5		43 26 48
	8	10	33 5,4		43 4 19
	8	10	33 16		43 59 33
35 Sextan.	6.7	10	33 16,3	33 44	42 59 28
	8.9	10	34 33		42 14 24
	7.8	10 35 11	35 38	36 5,8	42 21 12
	7.8	10	36 32	37 0	43 4 51
	8	10	40 48,5	41 16,5	42 8 30
	7	10		43 2,5	42 43 15
	7	10	42 59,5		42 45 47
464 Mayer	6.7	10	44 41,3		41 52 24
	7	10	46 27,5	46 55	42 26 43
59 Lion.	5	10 50 14,5	50 41,2	51 9	41 36 42
	7.8	10	54 16,5		42 29 9
	6.7	10		54 25,7	44 4 14
	7.8	10	56 38,5:	57 6,5	42 16 35
Il n'y a pas d'étoiles.	8	11 2 49,5		3 44	43 12 46
	7	11	4 18,5	4 46	43 23 53
	7	11 5 11,7	5 38,5	6 6	43 12 38
	7.8	11		8 2,4	43 22 13
	9	11		10 15	43 15 30
	6.7	11	10 59		42 48 26
77 σ Lion.	4.5	11	11 8,4	11 35,9	41 39 40
	7.8	11 12 37,3	13 4,4		43 33 5
	7	11 14 44	15 11		41 56 46
80 Lion.	6	11		16 19,5	43 49 23
	9	11		16 29	43 44 15
	6.7	11		20 5,4	43 54 10
	9	11	23 26		43 32 38
	9	11		24 51,5	43 33 24
	8	11	27 11		42 42 46
	8	11	29 47,2		42 47 37
	6.7	11	30 30,6		42 32 8
	7.8	11	30 59		42 43 25
	7.8	11	31 40,3		43 5 2
484 Mayer	6.7	11	32 12,3	32 39,8	42 55 40
	8	11		36 11,5	42 10 37
	8	11	35 56,5		42 26 37
	7.8	11	37 4		42 46 42
	8	11	37 6		42 33 45
	8	11		37 21	42 30
	8	11	37 16		42 17 12
	6	11	39 10,5		42 28 43
β Vierge.	3	11 40 8	40 35	41 2,4	45 53 20
	9	11	42 13		42 2 45
	7.8	11	44 7,5	44 35,3	42 47 30
	9	11	44 13		42 40 30
	8.9	11	45 33	46 0,7	44 7 30
	7	11	46 52	47 19,5	42 19 30
	9	11	47 15		42 12 12
	8	11 48 24,7	48 51,8		42 50 15
7 b Vierge.	5.6	11 49 33,8	50 1	50 28,7	44 0 44

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Avril.					+ 1′ 54″
à 42° ôt. 31″2	8	11		51 3	43 34 0
44 30,7	7.8	11	51 15		44 2 2
497 Mayer	6	11	53 51	54 19	42 6 23
	9	11	54 13,5		42 40 54
	7	11	54 23		42 44 12
	7	11	55 55	56 23	42 18 38
	8.9	11	56 50,5		42 22 12
	7	11	57 37,5	58 5,4	43 9 14
	7.8	12		0 52,5	42 40 28
	8.9	12	3 44,5		43 41 52
	7.8	12 4 54,4	5 21	5 48,5	43 8 43
	8.9	12		6 46,4	42 57 32
	8	12		11 48	43 57 45
	8	12	12 21		42 49 0
17 Vierge.	6	12	12 41	13 8,7	42 21 52
	8	12 14 11,5	14 38,3		43 20 24
	7.8	12	14 46,4		42 37 20
	8.9	12	15 25		42 41 0
	8.9	12	15 37,5		42 46 30
	8	12	18 23		43 58 32
		12		20 5	42 50 22
		12		21 18,5	42 36 0
	8	12	21 28		42 57 18
	7.8	12	21 30		42 37 30
	7.8	12	21 59,5		41 58 0
	7.8	12	23 44,5	24 12,5	43 27 33
	8.9	12		26 2,4	43 0 0
	6.7	12	28 0	28 27,5	43 23 19
	7.8	12	30 58		43 48 42
	8	12		33 33	42 24 45
	6	12	37 12,4	37 40	41 44 7
35 Vierge.	6	12	37 59,5	38 27,3	44 6 52
	7.8	12	38 13,4		44 13 56
	7	12	39 35,4	40 3	42 30 50
	7.8	12	43 49,5	44 17	43 27 11
	8	12	49 7	49 34,5	42 35 48
	7.8	12		56 22	43 36 43
	8	12	56 23,5:	56 51,5	43 45 38
	8	12	57 40,5	58 8,5	43 46 10
		12 58 35	59 2,3		42 28 0
α Vierge.	1	13 14 29,6	14 57	15 25	58 53 9
20 Avril.					+ 1′ 47″
à 44° ôt. 31″6	8.9	11	13 55		44 3 47
46 31,1	7.8	11	14 48:	15 15,5	45 35 30
	9	11	15 52		45 48 42
83 Lion.	7	11	16 57,3		44 41 0
	8	11	16 58,3		44 41 23
84 τ Lion.	5	11	17 58	18 26	44 49 41
The. + 12,5	7.8	11	17 59,5		44 51 15
Bar. 28 pou.	7	11	18 29		44 53 50
1 lig.	8.9	11	19 3		44 56 55
	7	11		21 53	44 37 10
	7	11 22 55,5	23 22,5	24 1,7	44 19 4
89 Lion.	6	11	24 27		44 36 41
	7	11 25 51	26 18		44 22 30
	8.9	11 27 42	28 8,5		44 3 21
	8	11 29 7,5	29 34,5		44 50 8
	9	11	30 26,5		46 4 33

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.					+ 1′ 47″
	6.7	11	32 29,5	32 57,5	45 18 42
à 44° ôt. 31″6	8	11	35 5,3		45 19 10
46 31,1	8	11	35 56:	36 3	45 1 14
	7.8	11	35 48		44 50 46
	8	11		37 18,8	44 11 55
	8	11 39 24		40 18,5	45 26 22
5 β Vierge.	3.4	11 40 9	40 35,7	41 3,5	45 53 30
	9	11		42 10,5	44 24 40
	8	11		42 59	44 34 19
	7.8	11 44 45,5	45 12,4		44 27 7
	9	11	46 4,7		44 25 52
	9	11	47 29		44 37 10
492 Mayer	6.7	11	48 18,4	48 46	44 11 16
7 b Vierge.	6	11 49 35,3	50 2,2	50 29,5	44 0 53
	7.8	11	51 16		44 2 12
	8.9	11		52 0,5	45 18 15
	9	11	54 4		44 18 45
erreur + 1′ 46″	9	11	54 10		44 17 51
	7.8	11	54 4,5		44 30 25
	7	11	54 48,5		44 5 42
	8	11		55 38,5	44 17 40
	8	11	58 24		44 0 45
	8	11	58 47,5		44 33 41
	8.9	11	59 27,5		44 33 47
10 r Vier.	6	12			45 45 41
	9	12		2 6	45 3 40
	6.7	12 3 35,5	4 2,6	4 30,3	45 24 30
	8	12	6 14,5	6 42	44 6 39
	8.9	12	7 13,5		45 57 0
	7	12	8 3,6		46 5 41
	7.8	12	8 25,5		44 34 18
16 c Vier.	4	12 10 4,7	10 31,6	10 59,3	44 21 22
	8.9	12		12 1	44 56 30
	6	12 15 40,7	16 7,5	16 35,3	45 37 51
	8.9	12		18 51,8	44 24 18
	6	12		21 10,4	44 10 10
erreur + 1′ 45″	7.8	12	21 20,5		44 6 43
	8.9	12	23 45		44 45 57
	8.9	12	24 17,3		44 36 3
	6	12	25 24,3	25 52	45 25 19
	5.6	12 27 46:	28 12,9		44 23 54
	8	12	29 6,7		44 44 33
	7	12	30 59,5	31 27,3	43 48 45
	7.8	12 32 19,5	32 46,5	33 14,2	45 6 16
	8	12	33 39,7		45 3 50
	8	12	33 44		45 31 18
	8	12	34 7,5		44 37 5
	8	12	34 14,5		44 20 8:
Plusi. étoiles	8	12		35 58	44 9 52
de 8.e grand.	8.9	12		36 59,5	45 21 32
35 Vierge.	6	12 37 33,5	38 0,7	38 28,2	44 6 58
	7.8	12	38 14,3		44 14 6
	8.9	12	39 45,3		43 52 22
	8.9	12	39 45,3		43 52 17
	8	12		41 27	44 10 20
37 Vierge.	6	12 41 19	41 46	42 13,5	44 38 13
	7	12		43 9	45 45 0
	8	12	43 0		45 34 36
	6.7	12 44 53	45 20		44 38 53

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.					+ 1′ 45″
43 δ Vier.	3	12 45 25,5	45 52,3	46 19,9	44 17 47
Il n'y a pas	7	12		51 8,5	44 6 0
d'étoiles.	7	12	57 41,5	58 9,5	43 56 18:
à 44° ôt. 31″6	9	12		58 38	44 27 19
46 31,1	6.7	12 58 51,2	59 18		44 34 15
	8.9	13	1 0		45 59 2
534 Mayer	6	13 3 39,3	4 6,2	4 33,6	46 15 37
	7	13 5 16,5	5 43,5	6 11	44 40 16
	9	13		6 5	44 29 52
21 Avril.					+ 1′ 47″
à 46° ôt. 30″9	7.8	10	51 8	51 35,5	47 40 0
48 30,5	7.8	10	52 37		47 48 17
62 G Lion.	6	10	53 41,5	54 8,5	47 42 38
Ther. 14°2	7.8	10 53 38,5	54 5,5		47 44 23
Bar. 28 pou.	7.8	10 55 38,5	56 5		46 29 46
1,6 lig.	8	11 2 23,5	2 49,5		47 20 53
	8	11	2 55		47 28 39
69 Lion.	5.6	11 3 23,3	3 50,3	4 17,5	47 46 0
	8.9	11		4 51,5	46 48 34
76 Lion.	6	11 8 31,3	8 58	9 25,5	46 2 19
	9.10	11	9 9		45 59 24
	8	11		10 46,5	47 25 0
	8.9	11	11 50		47 39 55
	8	11	11 52,5		47 44 30
	8.9	11	12 2		47 38 12
	9	11	12 13,5		47 33 25
	6	11	13 22,5	13 50	47 33 14
	8	11		16 34,5	46 38 40
	8.9	11	16 40,5		46 37 41
	8	11	17 25,5		46 18 12
	7.8	11	17 37		46 22 53
	7.8	11		18 5	46 43 16
	8	11	18 51		46 28 43
	8.9	11	19 24,5	19 52	48 1 54
	8	11	22 22,5	22 50,5	48 5 8
	8	11		23 8,5	46 20 15
	8	11		23 33,4	46 23 35
Il n'y a pas d'étoiles.	8.9	11 29 59,5	30 26,5		46 4 39
	6.7	11	30 27,7:	30 55,7	46 43 24
	8.9	11	35 11,5		46 45 45
	8.9	11		35 37	46 5 42
	6.7	11 38 42,3	39 9	39 36,3	47 59 22
5 β Vierge	3	11 40 9,3	40 35,8	41 3,3	45 53 30
	6.7	11 43 28,5	43 55,5	44 22,7	47 7 8
	8	11 44 41,5	45 8,5		46 21 11
491 Mayer	7.8	11	45 29	45 56,5	46 34 17
	8	11 47 51	48 17,7		46 47 51
493 Mayer	6.7	11	49 9	49 36,4	47 8 23
	9	11	51 51		47 8 11
	8	11 51 59,5	52 26,3		47 6 15
	8.9	11		53 3	47 37 30
	8	11		54 46,5	46 12 20
	8.9	11		57 15,5	47 23 35
	8	11	57 21		47 14 40
500 Mayer	7	11	58 5,5	58 33,3	47 2 45
107 Vier.	6.7	12 59 19	59 45,7	0 13,4	45 45 43
	7.8	12 1 3,3	1 30,5	1 58	47 28 30
	9	12		2 40,7	46 29 55

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Avril.					+ 1′ 47″
à 46° ôt. 30″9	9	12		3 38,3	47 25 45
48 30,5	8	12	7 3,7	7 31	47 19 0
13 η Vier.	6	12 8 17,3	8 44		48 27 17
15 η Vier.	3	12 9 33	9 59,5	10 27,1	48 20 8
	8	12	14 46,5	15 14,5	46 17 15
	8	12	15 46,5	16 14	47 57 19
	7.8	12 16 24,3	16 51,3	17 18,5	47 51 23
	9	12		19 28,5	46 31 14
	8.9	12	21 1,3		47 0 43
	9.10	12		21 45	46 20 41
	7.8	12		21 48,5	46 20 53
	8	12 22 48,5	23 15,5		46 37 47
	9	12		26 55,3	46 38 10
	9	12		27 48,5	47 52 9
	6	12		28 57,5	45 49 30
	8	12		32 37,6	47 11 12
	8	12 34 4,5	34 31,4	34 58,8	47 8 52
	8.9	12		37 40,5	46 12 28
	8.9	12	37 47,5		46 0 8
	8.9	12	38 18		45 55 15
	8	12	39 40		46 12 55
	7.8	12	39 52,3		46 27 51
	8	12	40 9		47 1 19
	9	12	41 45		47 11 43
	7.8	12	41 56		47 36 11
	9	12	43 12,5		47 14 54
	7	12 45 17,4	45 44,3	46 12	47 38 18
	7	12		48 2,6	46 16 9
	8.9	12	48 54,5		47 19 30
	8.9	12	49 59,5		47 55 41
	8	12	50 10,5	50 38	47 23 30
	9	12		51 2,3	46 27 8
	8	12	51 37,7	52 5,4	46 10 51
	8	12		52 36,5	47 17 49
	8.9	12	52 23,7		47 8 50
	7	12 54 24,5	54 51,5	55 19	47 24 16
	7.8	12	57 43,7	58 11,5	46 14 5
	8.9	13 0 33	0 59,5		45 59 5
534 Mayer	6.7	13 3 39,3	4 5,9	4 33,5	46 15 37
	7.8	13 6 33	6 59,4		46 29 0
2 γ Hydre		13 7 50,7	8 20,3		70 51 55
ι Centaur.		13 8 55,5	9 28,3		84 18 23
	8.9	13		10 38,7	46 7 20
	8	13	12 14		47 47 56
α Vierge.	1	13 14 30,2	14 57	15 24,8	58 53 10
	8	13	19 20,6		47 37 22
	7	13	19 55,5	20 23	46 38 38
	8.9	13	23 37,5		46 45 45
79 ζ Vier.	3	13 24 22,7	24 49,5	25 17,4	48 21 4
	9	13 27 8,5	27 35,7		47 58 45
	8	13	28 39,5		46 30 24
	8.9	13	28 42,5	29 10,3	46 17 21
	8	13	29 43,5	30 11	46 40 16
	7.8	13	34 34,5	35 2,4	47 4 12
5 υ Bouvi.	4	13 39 42,3	40 9,7		31 59 44
	9	13	41 17,5		47 13 36
	8	13 42 19,5	42 46,5		46 57 58
	9	13	43 12,3		46 16 37
	9	13		44 16	46 52 23

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Avril.					+ 1′ 47″
	8	13 45 30,7	45 57,7		46 16 35
92 Vierge.	6	13 46 10	46 36,5	47 4	46 45 0
à 46° ôt. 30″9	8	13	46 34	47 1,5	46 56 12
48 30,5	8	13	49 51,5		47 45 20
	9	13		50 15	47 58 19
93 τ Vier.	5	13 51 21,3	51 48,2	52 15,5	46 16 0
	8. 9	13	51 55,5		46 4 12
	8. 9	13	52 25,5		46 7 18
5 θ Centa.	2. 3	13 54 28,5	55 1,7		84 2 12
Ther. 13°5	8	13	57 45,3		48 0 35
Ba. 28 p. 2 l.	7. 8	13	57 56,5		47 52 55
Arcturus.	1	14 6 23,6	6 52,4	7 21,6	24 33 41
22 Avril.					+ 1′ 50″
	8. 9	11	5 59,5		64 2 0
	7. 8	11 13 20	13 50,5		65 17 36
13 λ H. et C.	4	11	13 43,5		66 26 49
15 χ H. et C.	4	11 14 42,5	15 10,3		65 21 13
	8	11		18 31,5	65 49 8
à 64° ôt. 27″7 66 27,3	7. 8	11 19 44	20 12	20 40,5	65 26 0
	7. 8	11	20 15	20 43,5	65 33 0
Ther. 14.8	8	11		23 24,5	64 17 45
Bar. 28 pou. 2,5 lig.	5	11	23 27,3	23 55,5	63 56 38
	6. 7	11	24 16		63 48 38
	8. 9	11	24 18,5		64 4 2
	7	11	26 43	27 11,4	64 30 28
	7	11	28 17,5	28 46,5	65 51 7
	8	11	29 17		64 16 30
	6	11 29 33,5	30 1,6	30 29,5	64 17 50
	7	11	31 19,5		65 21 37
	7. 8	11		31 49,5	64 20 32
	7. 8	11	32 13,7	32 42	64 40 39
17 ζ Hyd.	4	11	34 54,5	35 23,4	66 0 17
et Coupe.	8	11	35 47,7		63 44 9
	6	11 37 2,5	37 30,5		66 1 52
	8	11		38 45,5	64 12 15
	7. 8	11 38 32,5	39 0,6		64 15 24
	8. 9	11		40 14	65 16 10
	8	11	40 38		65 23 44
	8. 9	11	41 47,5	42 16,4	65 49 14
	9	11	42 36,5		65 59 21
	8	11	43 3		65 43 7
30 η Hyd.	4	11 45 39	46 6,8	46 35,3	64 48 14
et Coupe.	8. 9	11		48 24	65 45 10
	8. 9	11		49 19.5	65 24 46
	8	11	50 13,5	50 42	64 14 20
	8	11	50 19,5		64 19 40
		11		53 38	64 6 37
	9	11		57 16,5	65 37 42
	7	11	57 28,5		65 50 33
	8	11	58 20,5		66 13 52
	9	11	58 44,5		66 5 10
	6	12	0 6,7	0 35,7	65 11 14
	8	12	0 29,5		64 51 44
Double.	7	12		1 53,5	64 26 35
	8. 9	12		2 51	64 51 53
	8. 9	12	2 56,5		64 42 20
4 γ Corbe.	3	12 5 20,5	5 48,4	6 17,2	65 11 43
	6	12	7 2,3		64 20 57

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.					+ 1′ 50″
à 64° ôt. 27″7	8	12	7 52	8 20,5	64 36 20
66 27,3	7. 8	12	9 16,5		63 55 51
	6	12	10 6,5		69 49 9
5 ζ Corbe.	5	12 10 0,5	10 28,5	10 58,4	69 51 36
	9	12	13 32		64 20 19
	8	12	15 53,3		65 35 10
	6	12	17 44,2	18 12,5	64 17 25
	8	12	18 23	18 51,5	64 57 25
	8	12		19 28,5	64 3 12
7 δ Corb.	3	12 19 21	19 48,5	20 17	64 10 6
	9	12		20 16	64 0 25
8 η Corb.	5	12	22 3,5	22 32	63 51 15
	8	12	22 46,7		64 19 11
	8	12	23 47,8		64 44 20
	7	12	25 31	25 59,5	64 48 40
	6. 7	12 25 7,7	25 35,5	26 4,5	64 29 23
	9	12	28 35,5	29 4	65 54 54
	9	12	28 47		65 49 17
	9	12	29 7,5		65 42 37
	8	12	29 42,7		65 50 47
	6. 7	12 34 2,6	34 30,5		65 26 40
	7	12	36 10,5		65 53 10
	9	12	39 12,5		64 51 51
	8	12	39 13,5	39 42	64 49 8
	8	12 40 29,5	40 48,3		65 0 27
	8	12		43 26,3	64 52 35
	9	12		44 11,5	65 42 35
	7. 8	12		44 13	65 42 52
	8	12	45 52	46 20,5	64 34 19
	9	12		46 51,7	64 24 30
	8	12	47 20,7		65 4 22
	8. 9	12	47 54,5		64 27 10
	8	12	48 10,5		65 0 44
	8	12	49 11	49 39,5	64 13 2
	7. 8	12	52 40,4	53 9	64 34 9
	8	12	54 42,5		65 21 39
	7	12	55 25	55 53,5	65 56 53
	8	12		57 57	65 41 49
	9	12	58 44		65 22 13
	8. 9	12		59 34,5	64 55 33
	7. 8	13	0 44,5		64 47 13
	9.10	13	0 52		64 50 48
53 Vierge.	5	13	1 42,5		63 53 3
54 Vierge.	8	13	3 2,5		66 31 23
	9	13	4 58		65 10 24
	9	13		5 56,5	63 58 52
61 Vierge.	5	13 7 46	8 13,7	8 43	65 57 27
	8	13 11 51	12 19,5		65 44 32
63 Vierge.	6	13 12 7,5	12 37,5	13 4,3	65 26 54
Epi.	1	13 14 29,5	14 57	15 25	58 53 12
	7	13		16 9,5	64 35 3
	8. 9	13		16 22,5	64 23 54
	7. 8	13	16 43,5		65 39 0
	8	13		20 44,5	63 57 8
	8	13	20 39,7		64 5 0
	8. 9	13	21 50,5		64 42 17
	9	13		22 36,7	64 17 15
	8. 9	13		24 12	64 7 28
	9	13	24 13,5		64 3 32

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Avril.					+ 1′ 50″
à 64° ôt. 27,7	8	13		25 30,5	64 39 41
66 27,3	6. 7	13 29 2	29 30	29 58,2	64 11 39
	9	13	32 3		65 1 19
	8	13	32 46		65 45 48
	9	13	33 8		65 50 30
	7. 8	13	33 57,5	34 26,3	65 41 30
	8. 9	13		34 39	65 28 10
	8	13	35 43		65 45 54
	8. 9	13	36 27,5		65 34 53
87 Vierge.	6	13 36 21,4	36 49,5		65 37 5
Il n'y a pas	6. 7	13	43 46,4	44 15	64 57 24
d'étoiles.	8	13 44 37	45 4,5		63 55 27
	9	13	45 12,5		63 50 36
	9	13	46 38		64 50 23
	9	13		50 45	64 7 4
	9	13	52 0		65 9 18
	6. 7	13 52 0	52 27,8		65 9 49
	8. 9	13		52 59,3	65 24 3
	8. 9	13	54 56,5		65 52 13
	9.10	13	54 57		65 52 46
	8	13		56 22	65 15 39
561 Mayer	7. 8	13		57 6,5	63 59 56
562 Mayer	5. 6	13 59 44,5	60 12,7	60 41,4	64 7 8
	8. 9	14		1 3,4	64 50 25
Arcturus.	1	14 6 23,5	6 52,3	7 22,2	28 33 45
23 Avril.					+ 1′ 49″
à 66° ôt. 27″4	9	11	30 39,5		67 6 50
68 27,0	6	11 31 45,5	32 14,4	32 43,3	67 56 41
	7	11	33 33	34 2	67 28 30
27 ζ Hyd.	4	11 34 26	34 54,3	35 22,8	66 0 18
et Coupe.	8	11		37 21,5	67 7 15
Ther. 14,7	7. 8	11	37 35,5	38 5,2	66 50 55
Bar. 28 pou.	8. 9	11		38 22,5	67 3 15
3 l.	8	11	40 24		67 10 24
	9	11	40 35		67 19 50
	8	11		42 13,5	66 49 36
	8. 9	11	42 19,3		66 51 24
	8	11		42 48,5	66 50 30
	7. 8	11 47 28,5	47 56,5		66 37 45
31 Hydre	4. 5	11 50 26	50 54,3	51 23,4	67 18 21
et Coupe.	9	11		52 11	66 59 15
	8. 9	11	56 14,7		67 48 12
	7	11	57 28,3	57 57	65 50 30
	8	11		58 49	66 13 45
	7. 8	11	58 44,5		66 5 12
2 ε Corbe.	3. 4	12	0 6,9	0 36,5	70 15 44
	7. 8	12	1 48,5		67 34 35
	7. 8	12	2 6,7		67 31 18
4 γ Corbe.	3	12 5 20,2	5 48,3	6 16,8	65 11 47
	9	12 9 5	9 32,5		66 54 25
	8. 9	12	9 38		66 51 5
	9	12	9 50,7		66 55 30
	9	12		11 5,5	67 52 33
	7. 8	12	13 31,5		67 44 8
	8	12	13 47		66 52 42
	7. 8	12	13 56,5		67 13 15
	8	12	15 22,3		67 0 35
	8	12	16 24,7	16 53,5	66 58 5

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.					+ 1′ 49″
	7	12	17 7,5		66 4 5
à 66° ôt. 27″4	7. 8	12	17 39,5		65 53 22
68 27,0	7. 8	12	17 49,5		66 15 54
	7. 8	12	21 0,7	21 29,8	67 14 55
	6	12 22 44	23 12,5	24 41,2	67 26 52
	8. 9	12	25 41,5		68 7 13
	6	12	25 46,5	26 16	68 10 49
	6	12 28 7,5	28 35,2	29 4	65 54 51
	8	12	29 16		66 54 0
	8. 9	12	30 31		67 23 15
	6. 7	12 31 9,5	31 38,0		67 25 15
	9	12		34 14,5	66 44 0
	8. 9	12		34 45,3	66 10 0
	8	12		35 47	67 48 30
	9	12		36 12,3	67 44 22
	8	12		37 35,5	66 40 15
	9	12		42 6,5	66 36 55
	9	12	42 54		66 9 4
err. + 1′ 50″	7	12	45 44,5		67 53 13
	7. 8	12	45 54,5		67 18 24
	8	12	47 15,5		67 25 39
	8	12	47 55		68 3 22
	7. 8	12 48 54,5	49 28		67 58 5
	8. 9	12	51 31		67 27 10
	8	12	52 42		66 45 35
	5. 6	12		53 49,3	68 16 0
	7. 8	12 54 57	55 25		65 56 53
	8	12		56 32	66 38 15
	8	12		57 8,5	67 49 42
	8	12		57 57,5	66 43 33
	7	12	59 4,5	59 33,5	67 48 46
	9	13		0 14	66 35 33
		13	0 44,5		66 29 55
54 Vierge.	6. 7	13 2 33,8	3 2		66 31 20
57 Vierge.	6	13	5 26	5 55,5	67 38 13
61 Vierge.	4. 5	13 7 45,5	8 13,8		65 57 24
2 γ Co. H.	3	13		8 49	70 52 0
	7. 8	13 10 50,5	11 18,5		66 27 6
	9	13	14 52		68 7 12
	9	13	15 0,5		67 53 26
	7	13 18 29,3	18 57,5		66 27 6
	7. 8	13 19 54,5	20 23		67 16 54
	8. 9	13		20 59	66 14 40
73 Vierge.	6	13 21 4,5	21 32,5	22 1	66 27 20
	8. 9	13		24 17,3	66 50 15
	9	13	27 35,5		66 55 36
	8. 9	13		31 37,5	66 52 55
	7. 8	13	31 17,5		66 43 53
err. + 1′ 51″	7	13	36 35,5		67 0 39
87 Vierge.	6	13	36 49,2		65 37 4
89 Vierge.	5. 6	13 38 49	39 17	39 45,8	65 53 49
	7. 8	13		42 29	66 28 45
	8	13	43 16	43 45	66 56 15
	7	13 43 52,3	44 20,5		66 59 26
	9	13	44 24		67 6 0
	8	13	45 46,5		67 0 37
	7	13 47 53,5	48 21,5		66 24 27
	9	13		50 21,5	66 27 45
	7. 8	13 51 19	51 47,5		67 35 56

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.					+ 1′ 51″
à 66° ôt 27,4	8	13		55 25,2	65 52 15
68 27,0	7. 8	13 56 10	56 37,5		63 59 55
	7	13 57 45,5	58 14,5		67 2 52
	8	13		58 47,3	66 18 38
	9.10	14	0 13		66 57 25
	8	14	0 59,3		66 49 52
	8	14	3 11,5		68 1 35
	9	14		4 14,5	66 10 0
	8	14		4 30	66 15 16
	6	14	4 39,5	5 8	66 1 33
Arcturus.	1	14 6 23,7	6 52,7	7 22	28 33 43
26 Avril.					+ 1′ 50″
31 Hydre	6	11 50 23,7	50 52	51 21	67 18 21
et Coupe.	8	11		51 53	68 18 23
à 68° ôt. 24″8	8	11	52 2,6		68 27 13
70 23,9	9	11		53 29,5	69 47 42
Ther. 12°3	8. 9	11		54 46	68 41 0
Bar. 28 pou.	9	11		55 9	68 59 35
3,5 lig.	8. 9	11 59 0,7	59 29		68 41 48
2 ε Corbe.	4	12 59 35,8	60 4,7	60 34,4	70 15 44
	9	12		4 2	69 16 45
	7	12		5 23,5	68 29 30
	7. 8	12	5 31,7	6 0,6	68 10 40
	9	12		8 14	68 30 40
	7. 8	12	8 8,5		69 21 22
	8	12	8 20		68 27 22
	6	12	10 3,7	10 33,7	69 49 5
5 ζ Corb.	5. 6	12 9 58	10 26,5	10 56	69 51 35
	9	12	17 6,5		68 5 7
	7. 8	12 21 12,5	21 41		68 38 18
	6. 7	12 21 52,5	22 21,2		68 51 43
	8	12 23 30,3	23 58,7		69 22 33
	8. 9	12	25 38,5		68 7 15
	6. 7	12	25 44	26 13	68 10 50
	8	12		27 55	69 57 40
	8. 9	12		31 43,7	68 16 35
	7. 8	12	35 32,7		69 25 40
	8. 9	12	37 7		69 7 38
Il n'y a pas d'étoiles.	9	12	38 51		68 16 28
	7. 8	12	46 45,5	47 15	69 50 30
	8	12	47 53		68 3 26
	7	12	48 32	49 1,5	69 13 7
	8. 9	12		49 30	69 48 0
	8	12	50 32,5		69 1 12
	7. 8	12		51 17,7	68 27 17
	5. 6	12		53 47	68 15 57
	8	12	54 25	54 54,5	69 12 7
	7. 8	12		55 36	69 45 0
	8	12	59 9,5	59 38,5	69 51 33
	8. 9	12	59 53		70 3 15
55 Vierge.	6	13 3 15	3 43	4 12,4	67 38 12
57 Vierge.	6	13	5 24,4	5 53,5	67 38 11
	8. 9	13	6 50,5		69 14 10
2 γ Conti-	3	13	8 17,5	8 47:	70 51 55
nuation de	8	13	9 56		68 34 52
l'Hydre.	8. 9	13	11 1		69 30 39
	9	13		12 14	68 34 15
	6. 7	13 12 54,3	13 22,6	13 52	68 38 0

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Avril.					+ 1′ 50″
Épi.	1	13	14 54,8	15 22,8	58 53 10
	8	13	17 34		70 6 37
à 68° ôt. 24″8	8	13 18 57,5	19 25,6		68 2 2
70 23,9	7. 8	13 24 51,7	25 21		69 45 2
	9	13	26 10,5		69 26 0
	8	13 25 53	26 22		69 35 10
	9	13	31 35,7		69 47 17
	9	13	32 34,7		70 6 30
	8	13 36 5,5	36 33,7		68 2 30
	9	13	36 50		68 7 22
	8	13 36 29	36 58		68 4 45
	7. 8	13		38 42	68 30 15
	7. 8	13	39 29,2	39 58,3	68 37 42
	8	13	40 11,5		68 44 43
	8. 9	13	43 2		68 59 8
	9	13	44 4		69 16 36
3 Con. Hy.	6	13	47 30,5		72 44 18
4 C. Hy.	6	13		49 30,6	72 46 34
1187 la C.	6. 7	13	51 11		75 11 47
	7	13 52 29	52 58	53 27,5	70 12 32
	7. 8	13	54 10		70 24 40
5 π C. Hy.	5	13	55 10		74 27 15
	9	13	58 43	59 12,5	69 0 9
	9	13	59 9		69 2 30
6 *i* Co. Hy.	6	14	1 29,5		75 3 12
	8	14	3 56,5	4 26	68 53 0
Arcturus.	1	14 6 21,6	6 50,3	7 19,6	28 33 42
	9	14 8 23,5	8 52		68 42 22
k Hydre.	6	14 11 15	11 44,5		75 34 0
	8	14	14 53	15 23	69 58 25
	8. 9	14	15 51		69 43 4
	8	14	16 30,5		69 50 41
	8	14		17 48	68 35 15
	7. 8	14 19 22,4	19 51	20 20,3:	68 34 52
27 Avril.					+ 1′ 51″
à 70° ôt. 24″0	7	11	29 10,5	29 40,5	72 21 10
72 22,9	8. 9	11	29 32,5		72 32 20
Therm. 12°5	9.10	11	31 58		70 18 0
Bar. 28 pou.	8	11 35 47,5	36 17		72 30 42
2,7 lig.	8	11 36 2	36 31		72 36 46
	8	11 38 7,5	38 36,4		70 44 10
	9	11	41 32,7		71 29 15
Hydre.	6	11 44 14,3	44 43,5		73 21 10
	8	11		46 3,5	72 29 50
	9	11	45 58		72 33 35
	8	11		47 49,5	70 10 40
	8. 9	11	49 3		71 3 12
	9	11	54 13		70 0 48
	8	11 55 45,5	56 14,5		70 26 18
	7. 8	11	56 59	57 29	71 24 30
	7. 8	11 57 4,5	57 33,5	58 3,5	71 36 4
α Corbeau	4	11		58 48,5	72 21 48
2 ε Corbe.	4	12 59 35,5	60 4,6	60 34	70 15 48
3 Corbeau.	6	12		1 29,4	71 14 28
	7	12 5 10,5	5 39,2	6 9	70 59 37
	7. 8	12	7 46,5	8 16,5	71 39 12
	6	12	10 4	10 33,2	69 49 12
5 ζ Corbe.	5	12 9 58	10 26,5		69 51 39

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 51″
à 70° ôt. 24″0	8	12	12 15,5		71 52 35
72 22,9	7.8	12	12 48,3	13 18,3	72 30 43
6 Corbeau.	6	12 12 39,5	13 9		72 28 45
	8.9	12	16 52,3		70 2 20
	9.10	12	17 34,5		70 2 52
	8	12 21 51,5	22 20		71 50 42
	9	12	23 31		71 9 26
	8	12	23 48,3		71 11 43
β Corbe.	3	12 23 37,5	24 7	24 36,5	71 2 31
d Hydre.	6	12 26 47	27 17		74 46 20
	8.9	12 28 47	29 16		71 27 42
	9	12		29 35	71 12 21
	9	12	32 43,4		71 29 42
	6.7	12 36 59	37 28		72 30 30
	7	12		37 58	72 40 7
	8	12		42 39,5	70 48 0
	9	12	43 17,3		70 46 28
	7.8	12	44 41,5	45 11,3	72 37 0
	7.8	12 46 16,5	46 45,5		69 50 35
	6.7	12 46 38,5	47 7,3		70 25 24
	6.7	12 47 15	47 44		70 43 30
	7.8	12 49 13,7	49 43	50 12,8	71 35 0
	8	12	53 23		72 11 25
	8	12	57 34		71 16 6
	8	12	58 7,5		71 30 10
	7	12		58 38,5	70 47 10
1 ψ Co. H.	6	12	58 31		70 47 58
	8.9	12	59 35,5		71 5 48
	8	13		0 16,5	71 18 30
	9	13	1 16		72 15 8
	8.9	13	2 38,3		70 37 15
	7	13		4 20	71 58 16
	8.9	13		4 47	71 32 30
2 γ Co. H.	3	13 7 47,5	8 16,6	8 46,3	70 51 56
	9	13		9 12	72 18 50
	7.8	13	10 23,7	10 53,5	72 10 0
erreur 1′ 50″	8	13		12 58	72 26 0
	8	13		13 7,4	72 21 14
Épi.	1	13 14 27,5	14 54,5	15 22,5	58 53 12
	8	13		18 3,5	70 6 45
étoile rouge.	7	13	19 0,5	19 30,6	70 59 49
	8	13	19 45,5	20 15,3	71 21 50
s Centaure	7	13		22 4,5	77 15 40
	8	13 24 13,3	24 42	25 11,5	70 20 41
	7.8	13 25 55	26 23,5		71 20 25
	9	13	27 28,3		71 25 21
	8	13	28 10		72 35 17
	6.7	13 30 13,4	30 42,4	31 12	71 11 12
G Hydre.	6	13		35 9	73 51 7
2 G Centa.	4.5	13 37 9	37 57		82 8 3
	6.7	13	40 32,3		72 7 39
y Centau.	6	13		42 29,7	83 20 20
	8	13		43 37,5	71 18 22
	9	13	44 15,5		71 25 49
	8	13 45 36	46 5		70 52 17
	6	13	46 33,5	47 3,4	70 47 40
4 Co. Hy.	6	13	49 0,4		72 46 37
h Hydre.	6	13	51 11		75 11 49
	9	13	52 18,5		72 34 6

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 50″
à 70° ôt. 24″0	6.7	13		53 27,5	70 12 39
72 22,9	7.8	13	54 9,5		70 24 48
	8.9	13		55 37	72 31 38
	9	13		57 34	69 59 19
	8	13	58 15,7	58 45,5	70 20 30
	6.7	14 0 49	1 18,3	1 48	72 10 0
	9	14	2 43,5		70 17 0
	8	14 3 39,5	4 8,5		70 22 44
Arcturus.	1	14 6 20,9	6 49,4	7 18	28 33 41
	8	14	9 26		72 19 55
7 k Hydre.	5.6	14	11 44,5		75 34 5
	8	14	12 2,5		75 37 41
1211 Cail.	6	14	13 36	14 6	72 38 28
	8	14	14 53,3		69 58 26
8 i Co. Hy.	5.6	14		17 7,5	77 19 0
	7.8	14 19 5,4	19 24		70 18 15
	9	14	19 48	20 17	70 25 12
	7.8	14		21 26,5	71 18 28
	7.8	14	21 56,3	22 26	71 52 56
	7.8	14	23 19	23 49	70 15 42
	7.8	14 24 32	25 0,7	25 30,5	70 3 16
Ther. 12,3	8	14	25 55,7		70 1 8
Bar. 28 pou.	8	14	26 38		71 2 34
2,5 lig.	8	14	27 43		71 11 38
3 Balance.	7.8	14	28 1		72 54 17
	8	14	29 56		70 30 28
	6.7	14	31 27		34 23 30
30 ζ Bouv.	3	14	31 54	32 22,5	34 11 53
107 μ Vie.	4	14		33 14	53 33 42
25 Juin.					+ 1′ 43″
à 54° aj. 11,9	8	18		9 14	53 50 5
56 12,3	8	18		12 55,5	55 8 40
Écu de	6.7	18	13 29,5	13 57,2	55 58 2
Sobieski.	7.8	18	13 35		55 29 42
	8.9	18	15 33,5		54 30 11
The. 16,3	8	18		16 16	55 8 30
Bar. 28 pou.	6	18 18 42,5	19 9,5		54 38 38
3 lig.	7.8	18	20 3,5		54 42 49
	9	18	20 51		55 2 35
	9	18	22 14		54 59 0
	6.7	18	22 17	22 44,5	55 50 43
	6.7	18	24 58	25 26,2	55 41 22
	9	18		26 2	55 22 23
	8.9	18	26 41		55 45 13
	9	18	26 51		55 44 25
	9	18	29 1		54 44 18
	8	18	29 27,3		54 40 40
	6	18 30 58,5	31 25,5		56 3 9
	9	18	31 33,5		55 56 25
	9	18	31 59		55 57 40
	9	18		32 28,5	55 49 13
	6.7	18	32 41		55 48 10
	7	18	33 32,5		55 31 33
	9	18	33 36		55 37 40
	8	18	35 37,5		55 41 22
	7.8	18	36 1,5		54 54 10
	6	18	36 25	36 52,5	54 42 30
	7	18	37 33	38 0,9	55 1 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Juin.					+ 1′ 43″
à 54° aj. 11″9	7. 8	18	38 35		54 55 40
56 12,3	8. 9	18	38 36,3		54 57 33
	9	18		39 28	54 59 45
	9	18		40 28	55 18 6
	8	18 41 13		42 7,5	54 52 40
Écu de	9	18		42 22,5	55 10 10
Sobieski.	8	18	43 22		54 59 45
	8	18	44 50,7		54 46 0
	9	18	45 23		54 59 48
	8. 9	18	45 44		54 43 0
9 *K* Antin.	5	18 45 30,5	45 57,4		54 53 45
	8	18	47 43		54 41 38
	9	18	48 25		54 30 35
	8	18 49 53,5	50 20,5		55 15 50
42 *i* Antin.	4	18	50 36,3	51 4	54 48 34
	8	18	51 20		54 37 25
	9	18		52 15,5	54 36 48
	8	18	52 14		54 38 21
	7. 8	18		53 47,5	54 46 15
16 λ Anti.	3	18 54 48,4	55 15,6	55 43	53 58 25
	8	18		58 20	56 7 21
	7. 8	18	58 16		56 1 20
	7	18	59 49,5		55 44 18
	8	19	1 25		54 32 10
39 χ Anti.	3. 4	19	25 44,9	26 11,5	56 15 56
à 56° aj. 12,3	7. 8	19	59 55		58 13 41
58 12,7	8	20	1 3,5		57 29 0
	8. 9	20	1 32,5		56 56 37
	8	20	1 45		56 51 12
	8. 9	20	4 7		56 50 45
	7. 8	20 3 52,3	4 19		56 56 17
	8	20	4 58,5		57 8 21
5 α¹ Capri.	4	20	6 9		61 55 4
6 α² Capri.	3	20 6 5,3	6 32,5	7 1	61 57 21
	7	20 8 56,3	9 23		55 47 4
	8. 9	20		10 5	57 10 15
	9	20		10 59,5	57 11 12
	8. 9	20	13 36		57 3 6
	8. 9	20		16 4	57 20 48
	9	20	16 11		57 5 33
	8	20	17 2,5		56 56 6
	7. 8	20		17 13,5	56 7 50
	9	20	17 56		56 58 18
	9	20	19 39,3		57 31 7
	8	20 21 15,5	21 42,5		57 24 15
	9	20		24 1,7	57 10 19
	9	20		26 59	56 15 53
	9	20		27 54	56 11 0
	8. 9	20		28 40	56 53 30
	8	20		28 47	57 19 8
	8	20		29 14,3	57 4 43
	8. 9	20	29 49		57 33 0
	8	20		30 49	56 42 18
Verseau.	8	20	30 46		57 7 54
	8	20	33 45,3		57 31 48
	8	20	34 11		56 17 18
	9	20	34 47		57 6 45
	8. 9	20		34 56	57 17 4
	8. 9	20		35 9	57 11 23

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Juin.					+ 1′ 43″
à 56° aj. 12″3	8. 9	20		37 33,7	56 20 15
58 12,7	8. 9	20	37 24		56 20 12
	7. 8	20	38 45,3		56 14 30
	9	20		39 26	57 1 45
	6	20	42 55		56 26 45
	8. 9	20		43 54	56 44 19
	7. 8	20	43 59,5		56 43 53
	8	20	45 21,5		56 50 12
	8	20	45 35,5		56 31 15
	7. 8	20	46 34,3	47 2,4	57 17 0
	8	20 47 36,7	48 4		56 28 56
10 Versea.	6	20 49 7	49 33,5		55 3 30
11 Versea.	6	20	49 38		54 18 20
	8	20		52 20	56 54 23
		20	53 22		56 38 36
	9	20	56 18		57 46 6
β Verseau.	3	21 20 10,4	20 37,4	21 4,9	55 15 30
16 Juillet.					+ 1′ 48″
27 β Her.	3	16	20 58,5	21 28,4	26 51 56
	8	17		51 5	26 42 53
95 Hercu.	5. 6	17 51 53	52 22		27 12 6
Double.	5. 6	17 51 53,5	52 22,3		27 12 6
	8	17	56 1,5		25 58 55
98 Hercu.	5. 6	17 56 28,5	56 57,5	57 27,5	26 35 54
	8	17	57 55,5		27 2 44
102 Herc.	4	17	59 33,5	60 3	28 0 55
err. + 1′ 49″	8	18	0 36	1 5,5	27 29 8
à 26° aj. 28,0	8. 9	18	2 41	3 11	26 14 18
28 27,2	7. 8	18 3 21,5	3 50,8		26 1 28
	6	18		4 38,5	26 58 30
	7	18	6 58	7 27,6	27 49 38
	8. 9	18		8 28,5	26 57 52
	9	18	8 20		26 55 45
	8	18	8 52		26 52 50
	8	18		10 11	27 55 20
106 Herc.	5. 6	18 10 42,7	11 11,5	11 41	26 55 25
	7. 8	18	12 40		27 23 13
	8	18	12 51,5		27 37 40
	7. 8	18	13 45,5		27 56 12
109 Herc.	4	18	14 31,8	15 1,6	27 7 15
	8	18	15 44,3		27 42 39
err. + 1′ 50″	8	18	16 23		26 52 45
	8	18		17 18	27 18 37
	8. 9	18	18 31,3		27 27 43
	8. 9	18	20 45,5	21 15	26 55 20
	7. 8	18	21 9		27 4 15
	7. 8	18	21 50,5		27 16 57
	7. 8	18	22 37,8		27 2 24
	9	18	24 46,5		27 7 33
	8	18	25 21		27 46 48
	7. 8	18	25 37,5		27 28 53
	8. 9	18	25 40	26 9,7	27 7 30
err. + 1′ 51″	6	18 27 2	27 31	28 0,5	26 51 36
	8	18		27 22,5	26 12 40
α Lyre.	1	18	29 29	30 4	10 12 43
	7. 8	18	33 56,2	34 25,5	27 26 30
	8. 9	18	34 0,3	34 29,5	27 39 45
	8	18	35 52		26 26 44

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Juillet.					+ 1′ 51″
	6	18 35 59	36 27,8		27 1 39
à 26° aj. 28″,0	8.9	18		39 12	28 5 19
28 27,2	9	18	39 19		28 11 22
	7	18	39 45	40 15	27 51 40
112 Herc.	5.6	18 42 36,5	43 5,3	43 34,7	27 37 7
	8.9	18	42 44,5		27 35 25
113 Herc.	5	18	45 39,5	46 9,4	26 24 45
β Aigle.	3	19	44 50,5		42 53 39
α Cygne.	2	20 33 15,2	33 53,0	34 31	4 15 42
19 Juillet.					+ 1′ 48″
à 6° aj. 42,0	7	18		6 11,5	7 42 50
8 41,0	8	18	6 1,5		7 23 0
Lyre.	8.9	18		7 26,5	5 59 30
Therm. 18°	6	18 8 3,5	8 39,5	9 16,7	6 43 9
Bar. 28 pou.	7	18	10 0,5		7 57 5
4 lig.	9	18		11 0,5	6 5 3
	9	18		12 16,5	6 19 40
	8	18	12 47,5		6 53 55
	9	18	13 6,5		6 53 47
	8.9	18 14 8,7	14 44		7 41 33
	8.9	18	14 59,5		6 37 20
	7	18	17 12,8	17 58,2	6 27 11
	7	18 22 47	23 21,8		7 58 30
	7	18 23 12,3	23 48,5		7 50 55
	9	18 26 15,7	26 50,7		7 37 3
	8.9	18	27 32,7		7 23 58
	7.8	18	28 8		7 23 52
	7.8	18	29 1,7		7 42 10
α Lyre.	1	18	29 24,2	29 59	10 12 46
	7	18 [illegible] 44,3	32 20	32 56,4	8 3 37
	8	18 33 18,4	33 54,5		7 5 11
Lyre.	9	18		35 0,5	7 36 57
	8.9	18		38 11	6 29 3
	8.9	18	39 2,5	39 39,4	7 37 13
	6	18		39 7,5	7 35 13
	8.9	18	39 15		7 20 28
	8	18		40 52,5	6 59 11
	7.8	18	43 32,3		6 8 22
	8	18	44 37,3		7 35 24
	8.9	18	44 42		7 19 0
	6.7	18	44 55,5	45 32	7 40 26
	7.8	18	46 27,7		6 9 40
	6	18 47 5,5	47 41,6	48 18	7 28 3
	9	18	47 26		6 32 18
	9	18	47 54		6 30 12
	7	18	48 27,5		7 1 0
	8	18	50 20,5		6 58 15
	8	18	52 25,5		6 4 50
	7.8	18 52 21	52 58		5 50 45
	7	18		54 20,5	6 50 15
	8.9	18		54 32,5	7 41 8
	7.8	18		55 4,5	7 36 54
	7.8	18	56 37,5		7 8 20
	9	18	57 56,5		7 41 12
	9	18	58 2,5		7 41 56
	8	18	58 16,5		6 56 34
	7	18	59 1,5		7 42 39
	9	18	59 22		7 36 40

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Juillet.					+ 1′ 48″
	9	19	0 49		7 24 24
à 6° ajo. 42,0	8	19 2 42,5	3 19,5		6 32 37
8 41,9	7.8	19 2 45	3 21:	3 58	7 7 26
	8.9	19	3 43,5		7 22 17
	9	19	4 41,5		7 2 38
	8.9	19	4 55		7 18 57
	9	19	7 3		7 51 24
	9	19	8 16,5		7 34 26
	8	19	9 48,8	10 25	7 54 49
	9	19		11 4,7	7 46 20
	9	19	11 17,5		7 34 17
	8.9	19	12 6		7 57 50
	8	19	12 13,5		7 54 54
	8.9	19		14 1,5	6 38 30
	7.8	19	13 52,5	14 29,6	6 30 22
	7	19 15 15	15 51:	16 28,5	6 13 51
	9	19	17 8		7 17 15
	8.9	19	18 18		6 25 12
	8	19		19 26,5	6 53 41
Cygne.	7.8	19 19 31,5	20 7,6	20 44	6 59 37
	8.9	19		21 20	6 27 30
	8.9	19	22 5		6 35 30
	8.9	19		22 28,5	6 3 38
	8.9	19	23 19,5		6 4 21
	8.9	19	23 29		6 12 8
	7.8	19	24 6	24 43,5	6 15 27
	8.9	19	25 58,5		6 26 43
	8.9	19	26 27		6 53 45
	6	19 26 46,5	27 22,4	27 59,4	6 50 38
	8.9	19	29 56,5		6 0 47
	9	19	30 17,5		5 54 13
	8.9	19	30 42,5		6 4 25
14 Cygne.	6	19	32 9,4	32 46,5	6 27 46
	7	19	33 25	34 3	6 12 30
	8	19		34 28,5	7 8 48
	6	19 35 41,5	36 18	36 54	7 31 30
18 δ Cyg.	3.4	19 37 17,5	37 55,3	38 34,6	4 10 40
α Aigle.	2	19 39 51,8	40 19,4		40 27 49
	8	19	41 45,5	42 22	7 43 52
	9	19	42 49,5		7 42 0
	7	19 45 28,5	46 4		7 59 7
	8	19 45 41	46 16,5		8 6 54
	9	19	46 44		7 48 54
	8	19	47 1		7 52 52
Cygne.	8	19		48 4	7 29 41
	8	19	49 22		7 18 57
	6.7	19 49 49,5	50 26,5	51 2,5	7 6 0
	9	19	50 41,7		6 55 13
	9	19	51 6,5		6 58 30
	7.8	19	52 43,5	53 20,5	7 9 15
	7.8	19	53 25,5		7 21 54
	7.8	19	54 8,5		7 33 38
	7	19	55 29,5	56 6,5	7 54 38
	8	19	56 51,5		7 11 27
	9	19		57 54,4	6 10 26
	8.9	19	58 58		6 18 30
	7	19 59 49	60 26		7 1 14
	8	19 59 58	60 33,5		6 48 0
	9	20	1 22,5		6 52 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
19 Juillet.					+ 1′ 48″	19 Juillet.					+ 1′ 48″
	8	20	1 35.		7 10 50	58 γ Cyg.	4	20	48 55,5	49 33	8 25 43
à 6° aj. 42,0	8	20	2 12		6 52 23	à 6° aj. 42′0		20		49 58	7 9 26
8 41,0	8.9	20	3 23		7 17 22	à 8 41,0	7	20	51 14,5		7 16 56
	9	20	4 50		6 18 30		9	20	54 25		7 51 49
	8	20	5 24,7		6 35 30		9	20	54 57,7		7 56 30
	6	20	6 11,4	6 48,5	6 3 0		6.7	20	55 35,5	56 12	7 59 25
	8	20	7 25		6 32 30		8	20	nua. bla.	56 59	7 10 55
	8	20	7 56		7 4 30		9	20		57 11	7 8 12
	8	20	9 13	9 49	7 37 15	Ther. 18°	7.8	21	0 7		5 53 35
	6.7	20		10 28,3	6 43 22	Bar. 28 pou.	7.8	21	0 32		5 48 39
	8.9	20	11 11,5		6 43 15	4,1 lig.	8	21		1 59,5	7 12 25
	8	20	11 46,5		6 27 17						
	7.8	20.	11 59,5		5 57 50	20 Juillet.					+ 1′ 46″
	8.9	20	13 25		6 5 0	à 20° aj. 39′4	8	18 2 54,5	3 25		21 12 33
	6.7	20 14 38	15 14,8		6 29 5	22 38,4	8.9	18	4 21,7		20 36 22
	8	20	15 22,5		6 28 20	Ther. 18,5	8.9	18	4 24,5	4 55,5	20 37 7
	8	20		15 47	6 44 49	Bar. 28 pou.	7.8	18	5 29,5		20 38 43
	8	20	17 15,5		6 42 13	3 lig.	8	18	10 53,5		21 23 34
	7	20	17 40,3	18 17,5	6 52 24		7.8	18	11 5,5		19 54 45
	8.9	20	18 12,5		6 47 30		7.8	18	12 6,4		21 22 15
	7.8	20	19 32,3		6 20 16	107 ι Her.	6	18		12 57,7	20 1 55
	8	20	19 36,3		6 34 13		9	18	14 8,7		21 23 15
	8	20	19 53		6 25 46		8	18 14 15,7	14 46		21 24 2
	8	20	21 40		7 10 18		6.7	18	16 15,4	16 46	21 31 14
	9	20		22 3,5	7 12 40		8	18	16 52,5		21 14 0
	9	20		22 53	6 3 40		8	18	17 41		20 44 0
	7.8	20	22 50		6 2 0		8.9	18	17 45	18 16	21 4 49
		20		24 19,5	7 17 51		9	18	18 45,5		21 25 52
	7.8	20	25 .1		7 38 0		8	18 21 57,5	22 27,5	22 58,5	20 27 6
	7	20 24 30	25 7		6 19 0		7.8	18	25 28,4	25 59,5	20 40 0
	6.7	20	25 53,5		7 44 0		8.9	18		27 31,5	21 45 30
	8	20	26 31		6 8 57		7.8	18 28 50,5	29 22,5	29 53,5	20 21 5
	8	20	26 38,5		7 31 0		9	18	29 45		20 17 8
	7.8	20	27 0,5		7 42 47		9	18	32 37,5		21 4 15
	6.7	20		28 0	7 37 37		8	18	33 43,3		20 52 38
	8	20	29 25,5		8 7 53		8	18	34 12		20 42 6
	7	20		30 10,5	6 32 0	Lyre.	7.8	18 35 10	35 39,5		20 54 35
	7	20	30 6	30 43,5	6 41 30		8.9	18	35 0		20 53 47
	7	20	31 38		7 16 15		5.6	18	37 15,5	37 45,7	22 21 30
	6	20	33 55		7 49 30		7.8	18	40 29,5		21 19 0
α Cygne.		20			4 15 43		9	18	40 42		21 19 34
	7.8	20	35 55	36 31,3	7 19 43		9	18		41 46	20 33 13
	9	20	36 55		6 50 58		8	18	41 57,5		20 31 0
	8.9	20	37 20		7 5 7		6.7	18 42 27	42 57,5	43 28,5	20 15 56
	7.8	20 38 34,5	39 10		7 9 5		8.9	18	43 23		20 16 49
	7.8	20	39 38,5		7 29 40		6	18 44 59	45 29,7	46 0,8	21 8 45
	8	20	40 20		7 50 54		8.9	18	46 31,5		22 3 37
	8	20	40 28,7		7 18 37		7.8	18 47 25,3	47 56		20 52 37
	7.8	20	40 38		7 48 9		8	18		49 53	20 55 0
	9	20		42 42	7 12 30		7	18	51 9,5	51 40,5	22 7 16
	7.8	20	42 37		7 11 30		9	18	51 59,5		21 59 53
	8.9	20	43 19,5		6 56 53		8.9	18	52 25		21 51 7
	9	20	44 20,5		7 5 56		9	18	53 34		20 53 30
	9	20	44 50		6 58 25		8	18	55 32,7		21 47 12
	7	20	45 21,5	45 59,4	7 10 30		8.9	18	56 11,5		20 55 22
	9	20	45 36,5		6 53 8		7.8	18	57 13,5		20 0 10
	7.8	20	47 14		7 4 43		8.9	18		57 45,5	20 17 50
	7.8	20	48 15,5		6 49 33		6	18	57 55	58 25,7	20 29 55
	8	20	48 40,5		6 42 52		8	18		59 56,3	22 1 57

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Juillet.					+ 1′ 46″
à 20° aj. 39,4	8	19	2 19,5		20 40 18
22 38,4	7. 8	19	4 16,5	4 48	19 55 9
	8. 9	19	4 52		20 3 45
	8	19	5 35		20 28 15
	9	19	5 54,5		20 15 43
	8	19	6 57,5		20 2 12
	6. 7	19	7 12		21 14 15
	8	19	8 33,5		20 22 50
Cygne.	7	19 9 43,5	10 14		21 55 0
	7. 8	19 9 47,5	10 17,3		22 14 42
	8	19	11 20,5		21 16 22
	9	19	12 51		21 45 0
	8	19	13 39,5		22 1 55
2 Cygne.	5. 6	19 14 56,8	15 27,6	15 59	19 35 0
		19		15 57	20 37 23
	7. 8	19	17 2,6		20 27 0
	8. 9	19	17 20,5		20 34 0
	9	19	19 24		21 17 54
		19		20 47	21 17 43
β Cygne.	3. 4	19 21 22,5	21 53		21 16 19
	6	19 21 24,5	21 55,5	22 26	21 16 5
	8	19	23 16,5		20 58 19
	8	19	24 18		21 51 5
	8. 9	19		24 57,5	21 30 15
		19	25 30		21 40 50
	7	19	26 2,8	26 33,5	22 1 42
	8	19	26 37,5		22 8 40
	9	19	27 11		22 1 20
	8. 9	19	31 51		21 32 53
	8. 9	19	32 0,5		21 30 15
	8	19	32 26,5		21 34 30
	6. 7	19	32 56,5	33 27	21 54 5
	8. 9	19	33 50,5		21 40 18
	8	19	34 3		21 52 45
11 Renard.	6	19	34 58,5		22 9 20
	8	19		35 30,5	21 51 8
	7. 8	19		36 33	20 1 54
	9	19	37 5,3		20 58 30
	8. 9	19	37 31,5		20 39 52
	8. 9	19		38 0,5	20 23 38
	8. 9	19	38 35,7		20 49 20
	6	19	39 18,5		20 59 5
	7	19	40 11		21 34 20
	8	19	40 26,5		20 44 13
	9	19	40 33		20 42 43
	6	19	41 1,5		20 52 49
	7	19	43 21,6		21 4 25
	8. 9	19	43 56,5		20 59 20
	7. 8	19	44 20,5		21 14 11
Beaucoup de		19		44 30,5	20 20 25
9.e grandeur.	9	19	47 39		20 43 23
	7	19	48 29,5		20 39 30
	7. 8	19	49 0,5		20 28 50
	8	19		49 56,2	20 44 47
	8	19	49 30,5		20 22 6
	7	19		50 39	21 50 51
15 Renard.	4	19 51 35	52 5	52 36	21 36 52
	9	19	52 59		20 49 42
	7. 8	19	53 50,3		20 51 36

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Juillet.	8	19	54 1		21 3 56
à 20° aj. 39,4	9	19	54 55,7		21 52 20
22 38,4	8	19	56 22,3		21 57 45
	8	19	56 48		21 15 30
	8	19	57 7,5		21 15 50
erreur 1′ 44″	9	19	57 19		21 32 25
	8	19	57 34,5		21 36 46
	8. 9	20		1 11,3	21 4 54
	8	20	1 1,5		21 8 15
	7. 8	20	1 31,5		21 58 30
	8	20		3 0,5	20 14 47
	8	20	3 52,5		22 8 0
	8. 9	20		5 5	21 53 15
23 Renard.	5	20 6 12,5	6 41,5	7 12,5	21 37 0
	7	20	7 22,5		21 39 30
	7. 8	20	7 37,5	8 9,5	20 54 44
	7. 8	20		9 4,5	20 17 35
	8	20	10 12,5		19 56 43
	7	20	10 52,5		19 43 15
	8	20		12 6,5	21 41 22
	8. 9	20		13 36	20 37 4
	8. 9	20	13 19,5		20 22 14
	8. 9	20	14 16,5		20 39 30
	7. 8	20	15 6,7		20 28 0
	8	20	15 40,7		20 56 32
	8	20	19 29,5		20 31 35
	8	20	19 33		20 57 35
	8	20	19 54		20 42 27
	8	20	24 33,5		21 37 42
	8	20	24 35		21 17 35
	9	20	25 43		20 57 42
	9	20	25 59,5		21 6 8
	9	20	26 49,5		20 43 4
	8	20	30 18,5		21 26 11
	8	20	32 11,5		20 10 23
	9	20	32 17		20 12 7
α Cygne.	2	20	33 46:	34 25,5	4 15 45
	7	20	38 34		21 57 36
	8. 9	20	38 47,6		22 6 3
	8. 9	20		39 57,7	20 45 38
	8. 9	20	40 44,5		20 34 20
	8. 9	20	51 17,4		20 51 45
	6	20	42 11,3	42 42,3	21 19 11
31 r Rena.	5. 6	20		43 17,8	22 28 21
32 q Ren.	5. 6	20 44 45	45 15	45 46	21 31 30
	8	20 45 12	45 42	46 13,3	21 29 20
	8	20		47 7	20 53 14
	9	20		47 22,5	21 0 53
	8	20		49 40	19 55 7
	8	20	52 21		21 30 14
	9	20	52 59		21 21 45
	7. 8	20	53 1,5	53 32,5	21 48 8
	8	20		54 0,5	21 17 22
	9	20	55 12		21 18 42
	8	20	56 11		20 31 34
	8	20	56 15,7		20 52 3
Ther. 18,5	8. 9	20	56 56		21 12 39
Bar. 28 pou.	8	20	58 49		21 0 35
2,5 lig.	8. 9	21	0 5,5		20 37 51
64 ζ Cygn.	4	21 3 7,3	3 38	4 9,6	19 25 7

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Août.					+ 1′ 48″	5 Août.					+ 1′ 48″
à 2.e ajo. 66,4	8	17	57 19	57 59	2 22 53	Plusi. étoiles	8	19		10 6	2 34 42
4 65,3	8. 9	17	58 11,5		3 7 20	de 8.e à 9.e	6	19		10 35	2 11 37
	7. 8	17	59 52	60 31,5	2 33 40	grandeur.	7. 8	19 12 2,6	12 40,5	13 18,8	4 9 34
Hercule.	8. 9	18		0 52,5	2 3 39	à 2.e aj. 66,4	8	19	15 58	16 37,5	2 54 56
Ther. 16,7	7	18 3 9,5	3 48		4 15 17	4 65,3	7	19	17 0,8	17 41	2 46 15
Bar. 28 pou.	9	18	3 59		4 5 10		9	19	18 25		2 15 26
3,7 lig.	9	18	5 23,5		2 7 19		8	19	19 41,7		3 23 9
	9	18		7 8,5	3 16 24	Quatre étoi. de 9.e grand.	8	19		21 51,5	2 12 15
	8	18	6 41		3 12 11		7	19 22 16,5	22 55,5	23 35,6	2 17 25
	6. 7	18 7 59:	8 36,5	9 15,5	3 39 45		7	19	23 52,0	24 31,8	2 54 37
	7. 8	18	11 31	12 11	2 29 5		8	19	25 34,3		2 56 15
	9	18	12 41		4 0 30		7	19	25 56,3	26 35,5	3 12 42
	7. 8	18 15 33	16 11,6	16 51,5	2 33 25		8	19 26 57	27 35,5		2 47 27
	8. 9	18	18 12		2 39 25		8	19	28 19,5		2 49 57
	8. 9	18		20 32,7	2 51 41		8	19	28 23		2 40 30
	8. 9	18	20 59,5		2 52 19		9	19	28 51,7		2 39 38
	7. 8	18	21 47,8		2 31 10		7. 8	19		29 52,5	3 28 15
	8	18	22 31,6		2 57 55		8	19	30 49,5		3 23 20
	8. 9	18	24 31		3 55 30		6	19	33 28	34 6,6	3 46 2
	7	18	24 53	25 32,5	2 58 12		7. 8	19		36 20,5	2 5 12
	7	18	25 26,5		3 11 18		7. 8	19	36 15,5		2 3 12
	6. 7	18	25 46,4	26 25,5	2 52 13	18 δ Cyg.	3. 4	19	37 31,7:	38 10,3	4 10 33
	6. 7	18 26 18,5	26 57		2 45 5	α Aigle.	2	19 39 28,8	39 56	40 24,2	40 27 46
α Lyre.	1	18	29 0,5	29 36	10 12 38		6. 7	19 43 29,5	44 8,5		1 57 21
	7. 8	18	30 43,7		2 50 20		6	19	44 44,6	45 24,6	2 18 30
	9	18		33 22	2 45 36		8. 9	19	46 18,5	46 57,5	3 52 21
	9	18	33 32,5		2 54 20		8. 9	19		47 32,5	3 20 20
	9	18	34 36,5		3 11 6		9	19	47 7,5		3 20 37
	8	18	34 43		3 5 22		7. 8	19	48 38:	49 18	2 15 47
	7. 8	18	35 51	36 29,7	4 5 7		6	19 51 13,5	51 51,3	52 30,5	3 35 41
	8	18	36 55		3 16 0		8	19 53 35,5	54 14,3		3 54 2
		18	37 5		2 48 6		8	19	55 53,6		2 23 3
	8. 9	18	37 18		2 54 56		8	19	56 47,5		3 3 40
	8	18	38 9,5		2 53 21		8	19	57 14		2 33 35
	8	18		40 1,0	2 23 56		8	19		57 54	3 1 53
	6. 7	18 39 27,5	40 6		2 43 6		8	19	58 0		2 43 23
Près de la		18 41 42			3 18 12		8. 9	19		59 46,5	3 29 37
Lyre.	7	18		42 12	3 47 0		8	20	0 20,5		3 24 26
	9	18	42 4	42 44	3 43 13			20	0 32,5		3 51 42
	7. 8	18	44 25	45 3,5	3 55 13	Plusieurs de	8. 9	20	3 39,5		2 17 45
	9	18	46 52		1 50 52	9.e grand.	8	20	3 58,5		2 30 7
	7	18 49 25	50 3,5		3 13 37	30 o¹ Cyg.	5	20 5 9,5	5 48		2 36 45
	9	18 49 45,5	50 23,5		3 15 11	31 o² Cyg.	5	20 5 28,5	6 7,6	6 47,2	2 41 18
	9	18		49 56,5	3 34 30			20	6 7,9		2 43 5
	8. 9	18	52 35,3		2 8 18		8	20		8 17	3 41 40
	9	18	53 12		2 15 55		7	20	8 19,3		3 51 23
	9	18	53 27		2 17 25		8	20	8 53,4		4 6 7
	5. 6	18 53 56	54 34,8	55 15:	2 9 52	Double.	8	20	9 48,5		3 48 25
	7. 8	18	55 22	56 2,5	1 49 15		8. 9	20	10 23,5		4 3 0
	7	18 56 52,5	57 31	58 10,5	3 11 47		9	20		10 50,5	3 0 40
	9	18	58 58		3 18 30		8	20	11 9,5		2 49 20
	9	18	59 10		3 18 24		7	20	11 12,5		3 7 36
	8	19	0 20,3		3 2 45		7	20	12 22,2	13 2,4	2 37 4
	9	19	0 24,5		3 12 15		6	20 13 44	14 22,2	15 1,3	3 40 12
	8	19	0 51,5		2 .5 56		9	20	15 24		3 49 44
Cygne.	6. 7	19	5 25	6 5	1 46 48		8. 9	20	16 0,7		2 56 30
	8. 9	19	7 17		3 32 17		8. 9	20		16 45	3 10 10
	7. 8	19		8 25	3 59 30		9	20		16 47,5	3 11 12
	7	19	8 15,5	8 54	3 50 2		9	20	17 16,5		3 16 40

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Août.					+ 1′ 50″
à 2° ajo. 66,4	9	20	19 21,5		3 47 57
4 65,3	9	20		20 1,7	3 58 15
	8	20	21 0,5		3 46 10
	8.9	20	21 20		3 45 23
	7	20 21 32,3	22 10,3		3 34 32
	8	20	22 14		4 3 0
	9	20	23 22,5		3 12 8
	8.9	20		23 56,3	2 48 43
	6.7	20 25 30,6	26 9		2 49 0
	8	20		26 49,5	3 5 37
	8.9	20	27 5		2 40 4
	8	20	30 19		2 38 27
	7	20	31 26,3		3 51 49
α Cygne.	2	20 32 47,8	33 25,7	34 4	4 15 37
	7.8	20 35 10,3	35 40,4		3 13 42
	7	20	36 46,6		2 15 15
	7	20	37 24,3	38 3,4	3 11 52
	6.7	20	38 42,5	39 21,7	3 1 38
	7	20		39 56	3 58 53
	6	20	40 54,5	41 34	3 27 10
	7	20	41 55,7		2 54 37
	8	20	43 58		2 50 40
	6	20	45 7,5	45 45,7	4 24 3
	7	20 45 56,5	46 34		3 21 24
	7.8	20 46 26	47 4,5		3 14 18
	6.7	20	47 52		2 10 30
	8	20		48 32,7	2 29 43
	8.9	20		49 37	3 3 5
	8.9	20	49 17		3 5 22
	8.9	20	49 53		3 8 0
	8	20	50 18,5		3 0 5
	8	20	50 45,5		3 20 54
	8.9	20	50 57		3 9 53
	8	20	52 41		3 1 52
60 Cygne.	7	20	52 59		3 27 20
	7.8	20	54 33,5	55 12,5	3 46 6
	8	20		54 57	3 44 26
63 f Cygn.	6	20	58 30,4	59 10,4	1 59 0
Chèvre.	1	5	0 31,2		3 3 4
18 Août.					+ 1′ 48″
	7.8	20 57 30,5			3 57 17
63 f² Cyg.	5.6	20	58 5,4	58 45,5	1 59 3
à 2° aj. 92,1		20		59 29	2 21 18
4° 91,1	8	21		0 33,5	2 22 48
	7	21		1 1,6	2 22 4
Ther. 17°		21	2 28	3 6,5	3 58 15
Bar. 28 pou.	8	21		3 57,3	3 56 45
1,8 lig.	8	21	4 41,5		3 47 22
	8.9	21	4 48		3 51 26
		21	4 51,7		4 2 36
		21	4 52,5		4 7 0
	8	21	7 6		3 55 46
	7.8	21	9 16	9 55,5	2 48 43
	9	21	10 9		2 39 50
	9	21	11 58		2 44 10
	7.8	21	12 29,3		2 57 0
	9	21	12 40		2 39 10
	9	21	13 9		2 47 17

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Août.					+ 1′ 48″
	7.8	21	15 0,5	15 40	2 31 18
Beaucoup de	8.9	21	16 0,5		2 29 51
9.e grand.	6	21		17 1	2 58 50
à 2° ajo. 92″1	9	21	17 7		2 56 25
4 91,1	8	21	18 32,5		3 17 0
	8	21	18 56		3 8 22
	6.7	21 19 48	20 26,3	21 6	3 10 15
	8	21 19 58,5	20 36	21 15,0	3 16 45
	8	21	23 11	23 50,5	3 27 23
	9	21	24 15		1 56 37
73 Cygne.	4	21	24 50,5	25 29	4 7 18
	9	21	29 18,5		3 27 5
	8.9	21 29 25,5	30 4:	30 42,5	3 33 30
	8.9	21		31 11	2 32 11
	8	21	32 4		2 11 40
	7	21	32 52,5	33 31,5	3 58 32
	9	21	34 50,7		2 54 53
	7.8	21 34 34,5	35 13	35 52,3	2 53 16
	8.9	21		37 2,5	3 59 20
	9	21	37 13		4 0 30
	8.9	21	39 4,5		2 56 11
	8.9	21	39 38		2 51 30
	9	21		43 1,6	3 34 15
	8	21	44 54,5		2 46 21
	8	21	45 14,5		2 37 30
	9	21		45 33	2 58 0
	8.9	21	45 52	46 31,5	2 19 44
	9.10	21	47 3,5		2 16 53
	9.10	21		47 32	2 18 43
	9	21	48 13		2 21 42
Lézard.	6.7	21 54 44:	55 23		2 34 10
	6.7	21	55 41,8	56 21,4	3 3 25
	9.10	21	57 31,5		3 26 20
	7.8	21 58 28,5	59 8		1 52 40
	8	21	59 49		2 53 34
	8.9	22	0 54		2 40 30
	8	22 1 3	1 41,5		2 40 12
	7	22 1 42	2 21		2 43 30
	6	22 3 21	3 58,5		4 22 57
	8.9	22	8 51		1 56 20
	8	22	10 10,3		2 21 48
2 Lézard.	5.6	22 10 30	11 8,6	11 47,6	3 18 12
	9	22		14 18	3 51 15
	8.9	22	14 59		4 3 51
	9	22	15 18,6		3 51 51
	8.9	22		17 7,5	3 17 21
	6	22 18 54,5	19 33,7	20 13,5	2 9 4
	9	22 18 56,2	19 35		2 5 42
	9	22	22 52		3 47 18
	8.9	22	23 11,5		3 45 0
	8.9	22		23 28,3	3 57 13
	8.9	22		25 16	2 20 54
	7.8	22 27 21,5	27 59,5		4 2 8
	8.9	22		28 47	3 9 30
	9	22	29 28,5		2 49 0
Trophée	8	22		32 35	2 48 51
de Frédér.	7	22	32 48,5		2 42 54
	8	22	33 8		3 51 19
	8	22		34 5,5	2 28 24

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Août.					+ 1′ 48″
à 2° ajo. 92,1	7.8	22	35 58,4	36 37	3 40 16
4 91,1	8	22	37 0,5		3 40 55
	8.9	22	37 31		3 26 44
	9	22		39 33,5	3 59 43
	7.8	22	41 23,5		3 9 42
	7	22 41 42	42 20,4	42 59	3 20 58
	8.9	22	44 41,3		3 41 46
	9	22	45 30	46 9	3 12 20
	8.9	22		46 45,3	2 32 0
	8.9	22		47 32,5	3 4 58
	8.9	22	48 13,4	48 52	3 34 50
	9	22	49 2,4		3 51 0
	9	22	50 20		2 55 43
	8.9	22	50 50		3 4 42
	9	22	51 20,5		2 53 42
	9	22		55 26	3 11 47
	8.9	22 55 10	55 48,5		2 59 40
	9.10	22	55 52		2 58 33
	7	22	56 31		3 51 0
	6	22	56 52,5	57 31,8	3 31 50
	8.9	22	59 10	59 49,5	1 57 43
Double.	9.10	22		59 48	1 57 51
	8	23		1 32,5	2 49 0
	7.8	23	4 6,4	4 45,2	3 24 7
	9	23	7 25		2 40 15
Andromè.	9	23	7 54,5		2 33 30
	8.9	23	12 34	13 13	3 34 0
	8.9	23	15 27		2 38 19
	7	23 17 36,3	18 14	18 53	3 28 26
	9	23	18 56,5		3 28 36
	9	23		20 7	3 47 16
	8	23	20 43,5	21 22,5	4 3 7
	7	23	21 38	22 17	3 45 14
	7.8	23	22 31	23 10,5	3 15 37
	9	23	23 31		3 5 4
	9	23	25 33		3 45 15
	9	23	25 44		3 39 26
	5	23 25 30	26 8,6	26 47,5	3 27 55
	9	23	26 22		3 52 0
	7.8	23	26 28,3		3 44 48
	7.8	23	29 3		3 43 39
	8	23	29 41,5		3 5 15
	9	23	29 54		2 53 10
	9	23	30 42		3 1 21
	9	23	31 45,5		2 55 3
	7.8	23		33 41,5	3 34 14
	6	23 33 52	34 29	35 8	3 31 48
	8.9	23	35 22		3 43 56
	8.9	23	36 1		3 56 0
	9	23	42 41		2 59 13
	7	23 43 15	43 53,5		3 35 31
	9	23	44 35		3 53 12
	9	23	44 39		3 56 55
	8.9	23		45 51,6	3 20 12
	9	23	46 38		3 38 43
	7	23	46 58	47 37	3 32 28
	8	23	48 18,5		3 0 49
	9	23	49 27:	50 7	3 13 20
	9	23	50 19		2 22 38

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Août.					+ 1′ 48″
à 2° ajo. 92″1	8	23	50 37		2 31 52
4 91,1	9	23		51 36,5	2 42 11
	9	23	53 34		3 17 36
	8.9	23 54 35	55 12		3 11 47
	8	23 55 36,5	56 15		3 14 43
α Andro.	2	23		57 0,5	20 50 54
	8	23		58 5	3 34 0
	8.9	23	58 1		3 33 45
22 Andro.	6	23	58 17	58 56	3 52 54
	8	0	0 2		2 27 40
	8	0	0 41,5		3 51 30
γ Pégase.	2	0	1 25,2	1 53,5	34 45 26
Chèvre.	1	4 59 28,4	60 7	60 46,3	3 2 57
Rigel.	1	5 2 53,4	3 20,6	3 48	57 14 32
β Taureau	2	5	11 59	12 30	20 23 45
23 Août.					+ 1′ 48″
69 Aigle.	5	20		19 2,3	52 21 5
41 i Cygne	4	20	20 37,7	21 9,5	19 6 57
44 Cygne.	6	20	22 47		12 33 30
à 16° aj. 29″9	7.8	20 25 34	26 6		17 0 5
18 29,1	9	20	26 12		17 2 51
	8	20 27 46	28 17,5		17 9 47
48 Cygne.	6.7	20	28 47,3	29 19	17 56 35
Horl. remise	7	20	28 48,5	29 20,3	17 59 37
à l'heure.	9	20		29 49	17 45 37
49 Cygne.	6	20 31 48,5	32 20	32 52	17 13 19
α Cygne.	2	20	33 57,5	34 36:	4 15 30
Beaucoup de	8.9	20	35 39,5		17 50 52
scintillation.	9.10	20	35 54		17 41 24
Therm. 19°	8.9	20	36 26		17 46 15
Bar. 28 pou.	7.8	20	38 2,5		17 7 55
1 lig.	8	20	38 22		17 22 52
	8.9	20	38 55,5		17 38 34
	8.9	20	38 58,5		17 53 0
	6	20 42 43	43 15	43 47,5	16 43 21
	8.9	20		44 28,5	17 50 55
	7	20 44 9,5	44 40,5	45 12,5	17 57 7
	7.8	20	46 0,7	46 33,5	16 52 40
	7.8	20 46 4,5	46 36,0		16 53 43
	8	20		47 24,5	17 24 54
	8	20		47 33	17 29 25
	8.9	20 48 36,5	49 7,8		18 17 28
	8	20	49 49	50 20,5	17 57 0
	7	20 50 36	51 7,5	51 39,5	17 6 13
	8.9	20	51 53		17 25 37
	9	20		53 35,5	17 22 20
	7.8	20	54 1,5	54 33,7	17 15 39
	8.9	20	54 16,5		17 36 45
	9	20	55 24		17 56 35
	8	20		57 1	16 7 26
	8	20	57 32,5	58 4	16 22 32
	9	20		58 4:	17 10 10
	8	20	58 24,5		17 7 25
	8.9	20	59 54		16 0 37
	8.9	21	0 11,5		16 51 38
	9	21	0 59		17 8 53
	7.8	21	1 3,5	1 35,3	17 25 47
64 ζ Cyg.	3	21 3 17,6	3 48,2	4 20	19 24 52

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Août.					+ 1′ 48″
à 16° aj. 29″9	8	21	4 54,5		15 57 13
18 29,1	9	21		5 38,2	17 40 0
	8.9	21	6 47,5		17 36 25
	9	21		7 56,5	16 53 30
	8	21	8 17,5		17 40 50
	9	21	8 53		16 37 30
	8	21	9 54,8	10 27	17 29 0
	7	21	11 22		16 10 57
	7	21	11 46,3		17 12 57
	6.7	21	12 18,7	12 51	17 3 36
	9	21		13 59	17 42 45
	9	21	13 53,5		17 38 55
	8.9	21	15 12,7	15 45	17 54 3
	8.9	21	16 46		16 12 15
	8	21	17 29,5	18 11	16 6 0
	8.9	21 18 26,5	18 58,3		17 30 0
	6	21		19 29,6	17 28 25
	9	21		20 10,5	17 23 12
	9	21		20 22	17 8 58
	7.8	21	20 51	21 23	16 53 30
	7	21		22 9,5	17 44 49
	7.8	21	23 41,5		16 55 53
	8	21		23 47	16 32 11
	8.9	21	24 39		16 29 50
	8.9	21	24 44		16 50 13
	8	21	27 19,5		17 37 2
	8	21	27 23,5		16 29 10
	8	21		27 55	17 17 30
	8	21		28 8	17 0 54
	8	21	28 44		16 31 35
	8	21	28 54		16 36 0
	8.9	21	34 49		16 24 24
Près de Pé.	7.8	21 35 32,7	36 4,6		16 57 46
	8	21	36 21		16 37 52
	8	21	37 32		16 45 7
	9	21		38 2	16 57 54
	6.7	21 38 33,5	39 5	39 37,5	16 57 24
	7.8	21	40 18,7		16 26 40
	7.8	21	40 42,5		17 54 38
	7	21	41 12	41 43,5	17 6 0
	9	21	41 31,5		17 5 33
	9	21	41 34,5		17 6 12
	8	21		42 53,5	17 51 0
	9	21	43 46,5		15 58 30
		21		44 18,5	17 2 23
	8	21	45 18		17 25 42
	7.8	21	45 23,5		17 5 54
	7.8	21	45 30,5		17 26 0
	9	21	45 34		17 31 0
	7.8	21		47 23,5	16 24 30
	9	21		47 41	16 26 13
	8	21	48 21		16 23 30
	8	21	49 33,5	50 5,5	17 17 54
	8	21		50 21,3	16 9 10
	8	21	50 45,5		16 21 44
	6.7	21	51 1,5	51 34	16 47 0
	8.9	21	51 54,5		16 37 0
	7	21 52 39,3	53 11,5		16 24 47
	7	21 54 9,5	55 6,5	55 39	16 51 9

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Août.					+ 1′ 48″
	9	21		56 6,7	16 58 6
	9	21	58 16,5		16 23 12
27 Pégase.	5.6	21 59 12,3	59 44	0 16,5	16 37 52
29 π Péga.	4	22 59 56,4	0 28,0	1 1,3	16 37 47
13 Sept.					+ 1′ 48″
à 20° aj. 41,1	8.9	20	58 47,3		21 0 16
22 40,3	8.9	21	0 4		20 37 40
	8	21	2 47		22 7 42
64 ζ Cyg.	3	21 3 5,5	3 35,7	4 7,5	19 24 47
	8	21		5 36	21 29 38
Ther. 17°	8	21	6 7	6 37,8	21 38 21
Bar. 28 pou. 3,8 lig.	8.9	21	10 13,5		22 9 40
	9	21		10 43	21 51 24
	8.9	21	11 3		21 57 6
	8	21	13 41,5		20 1 41
	8	21	13 50,7		19 51 51
	9	21	14 20		20 2 45
	9	21		14 49,5	21 12 20
	7.8	21 15 19,5	15 50,5	16 21,5	20 13 18
35 Renard	6	21		18 33,4	22 5 0
	7	21	19 41,5		21 6 14
	9	21	19 47		20 49 15
	8.9	21	20 50		20 42 37
	8.9	21		22 5	21 20 4
	6	21	25 38,4	26 9,5	21 30 50
	8	21	26 48		20 10 36
	8	21	27 10		20 2 46
	8	21	27 43		20 14 52
	8.9	21		29 5,5	21 48 30
	8.9	21		29 20	22 1 56
	7.8	21 30 31	31 1,5		20 58 30
	8	21	31 21,5		20 23 20
78 μ Cyg.	3.4	21 33 52,5	34 22,7		20 58 56
	7	21	34 37,5		20 57 9
49 δ Cap.	3	21	35 8,2	35 36,6	65 49 36
	9	21		36 34	20 52 20
	8.9	21	37 39		21 2 0
	8.9	21	37 42,3		21 10 30
	8.9	21	37 58		20 43 42
	8.9	21	38 14,3		20 56 10
	8.9	21		38 44	21 6 7
	8.9	21	38 48,5		21 2 12
	8	21	40 52,3		20 59 20
15 Pégase.	6	21 42 14,7	42 45,0	43 16	20 57 52
	7	21	44 9,5	44 40,5	21 25 5
	9	21	45 11,3		20 25 10
	9.10	21	46 0		20 20 38
	9	21	46 11,5		20 22 0
	7.8	21 47 12	47 42,5	48 13,7	20 27 45
	7	21 48 29,7	49 0,5		19 56 37
	8.9	21	52 54,7		21 16 38
	7.8	21 53 35,6		54 37	21 26 36
	8	21 55 28,2	55 58,3		21 49 6
	9	21	56 49,5		21 28 49
	8	21		58 44,3	20 7 2
	7.8	22 0 57,3	1 28	1 39	20 39 20
	6	22 3 9,5	3 39,5	4 10,5	21 12 21
	8.9	22		4 44,5	20 34 49

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
13 Sept.					+ 1′ 48″
à 20° aj. 41,1	7.8	22	4 38		20 14 40
22 40,3	6.7	22 6 9,7	6 40,4	7 11,5	20 39 0
	8.9	22	8 25		21 5 0
	7	22	9 6	9 37	20 58 52
	9	22	9 52,3		20 58 12
	8	22		10 43	20 18 46
32 Pégase.	5.6	22		11 46,8	21 30 7
	8.9	22		13 52,5	20 18 22
	9	22	14 45	15 6	21 9 8
	7.8	22 15 32	16 2,5	16 33,5	21 19 30
	7.8	22	19 1,5		20 49 11
	8	22		19 30,5	20 3 11
	8	22	20 18,5		21 24 20
	9	22	20 35		21 42 3
	6	22	21 28,5	22 0,5	20 18 32
	8.9	22		24 1,5	20 16 0
	8.9	22		24 24,5	20 6 57
	8.9	22	24 30		20 7 30
	9	22	26 7,5		20 6 57
	8	22	26 47,5		20 7 30
	7.8	22	27 46		19 56 24
	8.9	22	28 13		20 9 15
	8	22	28 30,5		20 9 15
	9	22	28 33,5		20 1 30
	8	22	30 14		21 39 15
43 o Pégas.	5.6	22	31 33	32 4	20 33 45
44 η Péga.	3	22 32 17,6	32 48,3	33 20	19 39 10
70 Verse.	6	22	37 8		60 25 4
71 Verse.	5.6	22	38 9,6		63 27 0
48 μ Péga.	4	22 39 4,5	39 33,5		25 16 41
73 λ Vers.	4	22	41 20,8		57 27 9
75 Verse.	7	22 42 16			62 3 17
76 δ Vers.	3	22	43 10,5	43 39,7	65 41 0
Fomalhaut	1	22 45 5	45 36		79 26 0
51 Pégase.	6	22			29 7 47
1 o Andro.	3.4	22 51 16,4	51 52		7 35 0
53 β Péga.	2	22 52 45,8	53 15,8	53 46,5	21 49 53
	8.9	23	2 53,6		66 47 45
à 66° aj. 40″1	8	23 5 15,8	5 44		68 3 5
68 40,7	6	23 7 32,5	8 1	8 30,3	67 57 55
	8.9	23		10 36,3	66 35 8
97 Verse.	6	23	11 19,3	11 48,3	64 56 20
	8	23	12 31,5		67 41 7
100 b³ Ve.	5	23		20 50,5	71 15 47
	7	23			71 8 30
	8	23	21 56,5		70 48 35
	9	23	23 18,5		66 54 23
	8	23		24 41	66 29 15
	9	23		25 10,7	66 11 45
	9.10	23		26 15	67 27 55
	7	23			70 46 0
103 A¹ Ve.	5.6	23	30 20,7		67 55 48
104 Verse.	4.5	23 30 3,5	30 31,5		67 43 26
incomplet.	10	23	30 32,5		67 41 19
106 Vers.	5	23	32 58,3	33 27,5	68 11 2
107 Verse.	6	23	34 46,5		68 35 13
double.	9	23	36 24,3		65 53 49
	8	23		37 28,7	66 36 32
	6	23	38 21		65 46 23

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1796.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
13 Sept.					+ 1′ 48″
à 66° aj. 40,1	8.9	23 40 40,5	41 8,7		67 56 8
68 40,7	8	23		42 1,6	66 17 15
	8	23		43 5,6	68 16 30
	8	23	44 16,5		67 44 30
1 Baleine.	6	23 46 45	47 13		65 45 45
	7.8	23		49 47	66 36 38
	8	23	50 37,5		66 26 50
2 Baleine.	4.5	23 52 10,3	52 38,4	53 7,5	67 15 0
	6.7	23	55 24,5	55 55,2	20 54 53
α Andro.	2	23 56 43	57 13,5	57 44,5	20 50 52
6 f Baleine	5	0	0 14,5		65 22 9
γ Pégase.	2	0	2 10,9	2 39:	34 45 24
15 Sept.					+ 1′ 47″
α¹ Capric.	6	20	5 42,5	6 11	61 55 2
α² Capric.	3	20 5 38,5	6 6,6	6 34,5	61 57 20
9 β Capri.	3	20 8 27,5	8 55,2	9 23,6	64 12 2
à 60° aj. 37″8	9	23	58 28		60 6 45
62 38,4	8	0		1 59,5	61 36 54
Ther. 17,6	8.9	0	7 47,3		60 52 10
Ba. 28p. 3,3l.	9	0	9 16,5		61 5 15
9 Baleine.	6	0 11 20,5	11 47,6	12 16	62 7 55
	9	0		15 37,3	61 17 35
	8	0		16 36,6	59 47 30
	8	0		17 30,5	61 34 30
	7	0		18 12	61 9 15
	8	0	18 12,5		61 30 57
	8	0 19 35	20 2,7		60 0 7
	9.10	0	20 8		60 0 0
	8.9	0	27 37,5	28 5,5	60 36 13
	7	0		29 17	61 3 17
	6.7	0 30 52	31 19,3	32 6,7	61 42 38
	6	0 32 29,5	32 56,8		61 54 22
17 ω¹ Bale.	5	0		33 45,3	60 30 42
	8	0		34 35	62 2 55
	8	0	35 22	35 50	61 21 15
	9	0	36 5		61 4 0
	8.9	0	36 56,5		60 48 30
	8	0		39 9,5	60 51 45
19 ω² Bale.	5	0	39 17,7	39 45,8	60 32 0
	8.9	0	44 46,5		60 57 22
22 ω³ Bale.	5	0 44 43	45 11		61 9 41
	9	0	58 12,5		59 58 48
	8	0		59 17	61 33 21
	8	1 1 1	1 28		60 48 51
	8.9	1	3 50,8		59 50 27
	8	1	5 37,3		61 57 46
	6	1	9 15		59 44 38
	6	1	9 43	10 11	61 5 48
	9	1		10 14	61 19 15
45 θ Balei.	3	1	13 13,5	13 41	58 1 55
Double.	6	1 16 32,3	16 59,6	17 27,8	60 45 9
	8	1		18 22	61 22 44
	8.9	1 20 2,5	20 30		60 34 30
	7	1		21 24	62 6 0
	8.9	1		22 15	60 8 23
Ét. doub.	5.6	1 30 36,3	31 3,8	31 31,6	61 7 30
	7.8	1	33 44,5		61 7 10
	9	1	34 0		61 28 39

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1′ 47″
à 60° aj. 37″8	8. 9	1	34 0,5:	34 28,5	61 19 26
62 38,4	8	1		36 18,3	60 24 43
	8	1	38 47	39 13,3	60 30 24
53 χ Bale.	5	1	38 57,5	39 25,5	60 29 18
55 ζ^1 Bale.	3	1	40 47,2	41 15	60 8 12
	8. 9	1	43 38		61 25 20
	9	1	43 44		61 39 0
	8. 9	1	44 17,3		61 18 18
	6. 7	1	48 8,4	48 36,5	61 4 51
	8. 9	1		49 10,4	61 40 51
	8	1	50 27,3		60 50 0
	8	1	51 19,5		61 35 50
	6. 7	1 53 10,5	53 37,5		61 37 50
	7. 8	1 55 5,4	55 32,5		60 2 33
	9.10	1		56 16	59 45 33
	8. 9	1		57 6,3	61 26 49
	9	1	57 35		61 38 30
	9	1	59 8		60 10 46
	8	2 4 13,2	4 40,5		61 47 37
	8	2	10 12,3		61 20 13
	9	2	10 48		61 5 15
	6	2	11 25,8	11 53,8	60 30 0
	8	2		14 54,5	59 55 0
75 ρ Balei.	4	2	15 28,7	15 57	62 0 15
	7. 8	2 17 47,3	18 14,7	18 43	61 3 0
	9	2	18 50,3		60 48 20
	7	2		23 57	62 1 30
	7. 8	2		26 14	60 51 2
	8	2 26 11,5	26 38,5	27 6,5	60 52 51
	8	2	27 41		61 3 50
	8	2	28 49,3		61 25 22
83 ε Balei.	3	2 28 37,5	29 5	29 33	61 31 26
	9	2		32 38	60 4 28
89 π Balei.	4. 3	2	33 48		63 30 49
	7	2 37 5,5	37 33,3	38 1,5	62 6 14
	8	2		39 17,5	60 11 36
	7	2 43 11,5	43 38,5		60 4 12
	8	2	43 47		60 43 0
3 η Eridan.	3	2 45 24	45 51,5	46 18,7	58 30 30
	8	2		46 54,5	61 59 30
	6	2	47 49,5	48 18	61 37 2
	8	2	49 3,6	49 32,2	60 17 30
	7. 8	2 52 39	53 6,8		60 23 52
	9	2		54 56	61 45 24
	6. 7	2	56 5,3	56 33,3	59 50 17
	7. 8	2 59 58,5	0 26		60 41 17
α Fourne.	6	3 1 58,5	2 29,5		78 40 20
α Fourne.	3	3 2 9	2 39,5		78 32 10
13 ζ Erid.		3		5 47	58 22 36
	7. 8	3		6 24	61 32 0
α Persée.	2. 3	3 8 24	9 5,3		89 42 0
vers le Zé.	8. 9	3		12 9,3	61 51 30
	6	3 17 12,7	17 40,3	18 8	60 47 20
	8	3	18 55		60 3 23
	9	3	19 38,5		60 38 15
	7	3		20 21	61 8 15
	8	3	20 52,3		60 25 24
	9	3	21 56		60 13 45
	7. 8	3	22 47		59 31 54

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1′ 47″
à 60° aj. 37,8	8	3	24 21,5		61 46 16
62 38,4	5. 6	3 25 10	25 37,5	26 5,5	60 40 20
	8	3 27 33	28 0,3		60 40 8
	6. 7	3 28 36	29 3		59 53 34
	7. 8	3	29 31,4		60 24 15
	8	3	30 14	30 43	60 43 51
	6. 7	3	30 56	31 23,5	61 15 24
23 δ Erid.	3. 4	3 32 24,4	32 51,6	33 19,4	59 15 12
	6	3	33 12		59 55 46
	8	3	34 21,5		60 12 45
26 π Erid.	4	3	35 52,8	36 21	61 32 13
	8. 9	3		37 18	60 55 13
	9	3	38 12		61 11 48
	8	3	40 20,5		61 24 37
	8	3 41 12,5	41 40,2		61 22 36
	8. 9	3		45 0,5	61 12 42
	6	3	45 3,5	45 31,5	61 29 30
	9	3		46 20,5	60 3 5
	6	3	46 11,5		60 14 48
34 γ Erid.	2	3 47 26	47 53,5	48 21,7	62 53 0
	8	3	48 54,5		61 45 24
	6	3	49 18,5	49 47	61 56 54
	8	3	49 56		61 47 45
	8. 9	3		54 15,5	61 6 22
	9	3	54 32		61 9 51
	8. 9	3	54 41,5		61 9 15
	8	4	0 28,3		60 39 41
38 ο Erid.	3. 4	4		1 45,2	56 10 22
39 A Erid.	5	4 3 36,5	4 4		59 33 40
40 d Erid.	5	4	5 16,5		56 46 22
54 γ Taur.	3	4	7 37,5		33 41 11
41 ξ Erid.	3. 4	4 8 50	9 22		82 59 45
o^1 Eridan.	6	4	10 29		74 16 56
64 δ^2 Tau.	4	4		12 15	31 51 3
68 δ^3 Tau.	5	4	13 6,7		31 21 41
74 ε Taur.	3	4 15 40	16 8,5		30 5 42
77 θ Taur.	5	4	16 21,3		33 18 42
78 θ Taur.	5	4	16 27	16 55,5	33 24 13
Aldébaran	1	4	23 39,5		32 43 24
50 υ^1 Erid.	4	4	24 45		78 55 17
52 υ^2 Erid.	3	4	26 51,2		79 43 2
	6	4	28 9,5		79 52 0
354 la Cai.	6	4	28 23		79 34 50
54 Eridan.	3. 4	4	30 52,5		68 50 50
17 Sept.					+ 1′ 49″
à 58° aj. 38″8	6. 7	0	28 48,3	29 16,4	57 55 2
60 39,4	7	0 36 33	37 0,7		59 15 51
	6	0	40 26,6	40 54,3	59 18 30
21 Baleine.	6	0 42 56,5	43 23,5		58 38 18
	7. 8	0	44 46,5		57 57 8
	6. 7	0 44 47	45 14,5		57 55 12
23 φ^4 Bale.	5	0 47 27	47 54,3		61 16 15
The. 18°7	7	0	48 56,6		58 13 11
Bar. 28 pou.	7	0		50 26	59 16 0
2,5 lig.	8	0		53 27	59 1 0
27 Baleine	6	0	54 47,3		59 51 45
28 Baleine	5. 6	0	55 14,5	55 42,7	59 43 30
	8	0	55 36,5		59 39 9

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Sept.					+ 1' 49"
30 ο Baleine.	6	0 56 26,8	56 54		59 40 13
31 η Balei.	3	0	57 43,2	58 11,5	60 3 17
	8	0		58 41	59 58 54
32 Baleine.	6	0	59 21,5		58 47 5
à 58° aj. 38"8	8	1		2 3	59 6 3
60 39,4	8. 9	1 3 2,5	3 29,5		57 48 10
37 Baleine.	6	1 3 4,3	3 31,5		57 48 52
	8. 9	1	4 58,5		59 39 30
	9	1	8 14,5		58 46 48
	6. 7	1		9 43,4	59 44 41
44 Baleine.	5	1 12 43,5	13 10,5		57 51 54
45 θ Balei.	3	1 12 46,5	13 13,5	13 41,0	58 1 55
	7	1	15 6,5		58 21 34
	9	1	15 59		58 26 37
	7	1	16 41	17 9	59 8 54
	8. 9	1	20 24		59 9 18
	8. 9	1	20 45,5		59 32 47
	6. 7	1	22 17,2	22 45	58 51 32
	8	1		24 1	58 17 46
	6	1 26 22,3	26 49,5	27 17,5	59 14 35
	7. 8	1	29 8,4		59 48 21
	8	1	29 32,5		59 4 13
	7	1 31 19,5	31 46,5		58 29 10
	8. 9	1		36 52	59 24 49
	7	1 38 18,5	38 45,7		60 30 25
53 χ Balei.	5	1 38 30,5	38 57,6		60 34 20
55 ζ Balei.	3	1 40 19,5	40 47	41 15,3	60 8 11
	6	1 46 8	46 35,5		60 1 10
	7	1	49 43,5	50 11,2	58 18 34
	7	1 49 38,3	50 7		58 15 15
	7. 8	1	52 55,5		59 14 10
	6. 7	1		56 0,5	60 2 39
	9	1	55 47,7		59 45 34
	7	1	57 41,5	58 9,5	59 48 19
	5. 6	2 0 18,3	0 45,3	1 13,7	59 47 56
	6. 7	2 2 47,3	3 14,5		58 41 4
	9	2		3 23,5	58 34 20
	6	2	4 50,5		59 12 42
	6. 7	2	5 35,2		59 33 44
	8	2 7 21	7 48,2		58 6 0
68 ο Balei.	9.10	2		8 54,5	52 42 30
changean.	9	2	11 12,5		59 6 46
	8	2	14 26,5	14 54,5	59 55 0
	8. 9	2		15 5	59 19 15
	8. 9	2	15 19		59 37 6
	8. 9	2	18 0,5		59 26 8
	9	2		18 31,5	59 18 45
	7	2		25 0	59 2 25
	8. 9	2	24 49,7		59 8 6
	9	2		26 47	58 1 54
	9	2		29 49	58 32 43
	6	2	29 40,5	30 8,4	59 7 24
	9	2		32 0,3	58 2 47
	8. 9	2	37 54,4		58 38 50
	8	2	38 49,5	39 17,7	60 11 37
	8. 9	2 41 11,5	41 38,5		57 54 17
	6	2		47 45,2	59 4 42
	8	2	47 52,5		58 28 56
	6. 7	2		44 7	60 4 5

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Sept.					+ 1' 49"
3 η Eridan.	3	2 45 24,3	45 51,3	46 19,4	58 30 31
à 58° aj. 38,8	6	2 47 50	48 17,5		59 23 19
60 39,4	9	2	49 6,3		59 1 40
	8. 9	2	49 47,3		57 44 54
	8. 9	2		50 53	59 33 19
	6	2 50 59,5	51 26,6:	51 54,5	59 33 48
	8	2	53 39		58 3 39
	6	2	54 36,4		57 52 9
	8. 9	2	55 51,7		58 2 50
	8	2	55 56,3		58 10 28
	9	2	55 57,5		59 7 32
	8	3		3 55,5	58 7 55
	6. 7	3 4 33	5 10,5		58 19 33
13 ζ Erid.	3	3 4 51,7	5 19,4	5 46,5	58 22 40
14 Eridan.	6	3	6 6		58 42 33
	7. 8	3	7 33	8 1,5	59 59 8
point d'ét.	8	3		8 20,4	59 16 38
	6. 7	3 19 46,7	20 14,7		59 13 45
18 Eridan.	3	3 22 15,5	22 42,4	23 10,6	58 56 52
	6	3	24 12,5	24 40,5	59 21 2
	9	3	25 22,3		58 31 37
	7. 8	3	28 20,5		57 58 25
	6. 7	3		29 31,5	59 53 37
	7	3	29 42,5		58 30 6
23 δ Erid.	3	3 32 25,5	32 52,4	33 20,4	59 15 15
	7. 8	3		33 48	59 2 57
	8	3		34 49,5	59 41 7
	7	3	35 49	36 17,5	59 19 12
	8. 9	3	36 11,3		58 52 33
	8	3		40 32	59 44 15
	9	3	41 33,5		59 56 6
	8	3		42 36	57 54 6
	7. 8	3 43 43,5	44 11		58 55 18
	9	3	45 17		59 56 0
	8	3	45 52,5		60 3 10
	6. 7	3	46 12	46 40	60 14 45
	8	3		47 43	59 5 20
	8. 9	3		49 43,7	59 42 12
	8. 9	3		53 2	57 37 55
	8	3	54 5		59 35 34
	8. 9	3		55 10,5	58 37 10
	7	3	55 33,5	56 2	59 38 49
	6. 7	3 56 14	56 41,4		59 20 25
	6. 7	3	56 54		59 6 15
	7	3	58 20,5		58 1 45
	6	4		0 49,5	58 9 12
	6. 7	4	1 29,7	1 57,5	58 10 0
	8. 9	4		2 42	59 53 19
	7. 8	4	3 11		59 42 13
39 A Erid.	5	4	4 4,5		59 33 40
	8. 9	4		4 56	59 52 56
	8	4		5 45	57 56 50
	8	4	6 15,6	6 44	59 23 36
	9	4		10 43	58 26 18
	8	4	10 39,5		58 8 25
	8. 9	4		12 12	59 14 0
	8. 9	4		12 21,5	59 32 46
	8	4 13 56	14 23,3		58 29 45
	7	4		15 50,5	59 11 35

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Sept.					+ 1′ 49″
	8	4		16 36,4	59 48 36
	6	4 22 39,5	23 7		60 1 0
Aldébaran	1	4	23 39,6	24 8,5:	32 43 21
à 58° aj. 38,8	9	4		25 20,5	58 57 35
60 39,4	8	4		25 21,5	58 57 30
	9	4		27 33,5	59 3 52
54 Eridan.	3. 4	4	30 53	31 22	68 50 48
57 μ Erid.	4	4	34 42,3		52 26 11
102 ι Tau.	4	4		50 48,3	27 31 43
11 y′ Ori.	5	4 51 53	52 21		33 42 9
104 m Ta.	6	4		55 17,5	30 27 11
14 i Orion	5	4	56 13		40 35 7
67 β Erid.	3	4	57 12,3	57 39,8	54 9 30
Chèvre.	1	5 0 16,7	0 55	1 34,6	3 3 0
Rigel.	1	5 5 39,6	4 6,8	4 34,6	57 14 30
20 τ Orio.	4	5 6 37,6	7 5		55 52 12
6 λ Lièvre.	4. 5	5 9 5,5	9 33,2	10 1,5	62 11 7
28 η Orio.	3	5 13 10,4	13 37,4	14 4,8	51 23 43
30 ψ² Ori.	5	5	15 34,5		45 53 45
9 β Lièvre.	3	5 18 23	18 51,4		69 42 17
34 δ Ori.	2	5 20 33	20 59,6		49 15 42
36 υ Orio.	4	5	21 26,5		56 15 30
11 α Liév.	3	5 22 37	23 5,5		66 45 27
123 ζ Tau.	3	5 24 22,7			27 48 28
44 ι Orion	3. 4	5	24 48,5		54 51 0
46 ε Orion	2	5		25 43,5	50 8 38
18 Sept.					+ 1′ 43″
à 62° aj. 39″1	6	0	1 2	1 30,7	63 44 0
64 39,7	8	0		2 4	63 31 53
The. 18,4	8	0		4 8,5	62 40 9
Bar. 28 pou.	7	0	5 34,3	6 3	63 19 23
o lig.	6	0	6 53,5	7 22	63 22 30
	9	0		11 29	61 56 0
9 Baleine.	6	0 11 20,5	11 47,6		62 8 0
	8. 9	0	21 10,3		62 12 30
	8. 9	0		22 17,5	63 24 2
16 β Balei.	3	0 32 14,4	32 42,9	33 12,5	67 53 12
	8	0		34 3,5	63 19 12
18 Baleine.	6	0		35 5,5	62 46 30
	5. 6	0 38 6,3	38 33,7	39 2,3	63 27 17
	8. 9	0	40 16		62 49 30
	9.10	0	40 26,5		63 0 55
	8	0	41 49,5		62 50 12
	8	0 42 25,5	42 53		63 49 0
	8	0	44 39,5		62 27 0
	8. 9	0	46 ~~46~~	[illegible]	62 8 27
	9	0	47 35,5		61 56 33
	8	0		50 10,3	62 5 3
	7	0 53 50,5	54 18,5		63 38 25
	8	0		55 6,5	62 47 24
	9	0		55 37,5	62 55 15
	7	0	57 23	57 51,3	62 2 58
	7	1 0 20,3	0 47,8		62 42 49
	6	1 2 49,5	3 17,5		63 20 50
	7	1	5 37,5		61 57 53
	8	1		7 27,3	62 12 20
	8	1		8 29	63 15 39
	7. 6	1 9 32	9 59,5	10 28	63 45 0

NOMS des ÉTOILES. 1795.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Sept.					+ 1′ 43″
à 63° aj. 39″1	8. 9	1		13 1,4	64 3 50
64 39,7	8. 9	1	12 48,5		63 46 40
47 Baleine.	6	1	16 11	16 39,5	62 54 30
	6. 7	1	17 34,5	18 2,5	62 5 37
	7	1 18 34,5	19 2		63 3 54
	6. 7	1	20 56	21 24,4	62 6 10
Il n'y a pas d'étoiles.	7. 8	1	24 46	25 14,4	63 13 5
	8. 9	1	35 53,5		63 18 49
	7	1	39 41	40 9,5	62 41 30
	8	1	39 53		62 8 45
	7	1	41 6,5		63 2 7
	8	1	42 8	42 36	62 31 42
	8	1	47 56		61 49 42
	6. 7	1	49 0,5	49 29	63 39 18
	8	1	49 33,5	nuages.	63 19 34
	7	1 59 48,5	60 16	nuages.	62 40 55
72 ρ Balei.	4	2 15 1,7	15 29	15 57,5	62 0 17
26 Belier.	6. 7	2 18 11	18 39,4		29 52 8
27 Belier.	6. 7	2		19 31,5	32 0 53
29 Belier.	6. 7	2 20 44	21 11,5		34 41 2
78 υ Balei.	4. 5	2 24 10,5	24 37		44 6 26
31 Belier.		2			37 15 10
86 γ Balei.	3	2 31 43,6	32 10,5	32 38,3	46 26 0
89 π Balei.	3	2	33 47,7	34 16,7	63 30 56
3 Décem.					+ 1′ 38″
21 Baleine.	6	0	44 3,6		58 38 13
à 56° ât. 1″7	6. 7	0	45 27,6	45 55,5	57 14 40
60 0,9	9	0		46 39	56 37 19
	7	0	48 29,6		55 46 35
	8	0	51 19,4		56 41 40
31 η Balei.	3	0 57 55,5	58 23		60 3 18
32 Baleine	7	1	0 2	nuages.	58 47 5
36 Baleine.	6. 7	1 2 8,7	2 35,6		56 39 45
	8. 9	1	3 44		57 29 50
37 Baleine.	6. 7	1		4 39	57 48 53
41 Baleine.	7. 8	1	7 31	nuages.	57 31 53
	6. 7	1	11 4,6	11 32	56 1 30
44 Baleine.	7	1 13 23	13 50,5		57 51 55
45 θ Balei.	4	1 13 26	13 53,3	14 21,3	58 2 0
Ther. + 2°	9	1	18 55,6		56 42 5
Bar 27 pou.	7. 8	1	21 1		56 52 48
11,5 lig.	7	1	21 51	22 18,6	56 34 0
	5	1 23 4	23 31	23 59	56 51 53
	7. 8	1	27 24	27 51,7	56 35 37
	9	1	28 1		56 29 20
	9	1	28 3	28 31	56 45 15
	8	1	30 38,5	31 6,5	56 26 7
	9	1	31 16,5		56 37 20
	8	1 31 48,5	32 15,5		56 34 50
	9	1 32 47	33 14		56 54 43
	8. 9	1 32 47,5	33 14,5		56 54 10
	8	1	34 35,3		56 29 38
	6	1	34 35,5		56 35 27
	8. 9	1	39 45,5		57 7 0
	9	1	39 53		56 31 54
	7. 8	1	40 5		56 31 12
	6	1	41 30,6	41 58,4	56 40 50
	8. 9	1	44 35	45 3,4	56 49 40

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.					+ 1′ 38″
à 56° ôt. 1″7	8	1 46 41	47 8,5	47 35,7	57 36 35
60 0,9	8	1	47 27		57 19 46
	8.9	1	48 25	48 52,4	57 24 33
	8.9	1		50 17,7	56 48 18
13 α Beli.	2	1 55 18,4	55 47,3	56 17	26 19 6
	6.7	1	58 26,5	58 54,7	56 26 51
	9	2		2 2,7	55 53 48
	9	2 4 23,5	4 50,6		56 24 9
	9	2		5 46	56 52 30
67 Baleine	5	2		7 21	56 9 46
	7	2		7 21	56 19 26
	8.9	2	8 18		56 20 45
	8	2		9 18,5	57 11 49
	7.8	2	11 39,5	12 7,5	57 16 30
	6.7	2 12 51	13 18		55 55 10
	8.9	2	14 8,3		57 7 43
	8.9	2	17 1		55 48 55
	7	2	17 36,5	18 4,3	56 38 30
	9	2 20 30		21 25	57 42 3
	9	2	22 18,2		56 52 12
77 Baleine.	6	2 24 16	24 43,5	25 11	57 23 0
80 Baleine.	5.6	2 25 35		26 29,5	57 31 6
	8.9	2		33 18,5	56 9 26
	7	2		33 33,5	56 18 40
	7	2	33 58		57 34 30
	8.9	2		34 26	56 0 52
	8.9	2		34 35	56 4 55
	8	2 36 6,5	36 34,3		56 21 34
	7	2	43 39		57 22 50
	6	2 49 11,7	49 39	50 6,7	56 47 35
8 ρ¹ Erid.	6	2	51 13	51 41	57 16 6
	6	2	52 9		56 5 36
9 ρ² Erida.	5	2	52 46,3	53 14	57 17 20
10 ρ³ Erid.	4.5	2 53 52,7	54 20		57 12 0
	8	2	55 17,3	55 45,5	57 52 9
	5.6	2	56 33		55 40 51
	8.9	3	0 44		56 6 9
	9	3		1 16	56 9 5
	9	3		2 27	56 22 15
	8	3	3 56,5		56 13 14
	7.8	3 4 16,5	4 43,5		56 15 48
13 ζ Erid.	3	3 5 33	6 0	6 28	58 22 36
	8	3		6 41	57 28 43
α Persée.	2	3 9 4,5	9 35	10 27,3	89 41 49
	6.7	3 12 57,5	13 25		57 18 36
	9	3		15 41,7	56 15 30
	8.9	3 16 36	17 3,3		57 29 48
	8.9	3 17 52,4	18 18,5		56 1 51
	6	3 19 17,5	19 44,4		56 18 14
	8	3 21 43,6	22 11		57 20 3
	8	3	22 21		56 35 0
18 ε Erid.	3	3 22 56,2	23 23,5	23 51,6	58 56 55
	9	3	24 45,5		56 51 41
	8.9	3	28 3,5		57 7 12
	8.9	3	28 11		57 20 55
	8	3	28 17,5		56 57 18
	6	3	28 36		56 51 32
	7	3		30 19	56 14 42
23 δ Erid.	3.4	3 33 6	33 33		59 15 15

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Décem.					+ 1′ 38″
à 56° ôt. 1,7	8.9	3		34 32,3	57 19 45
60 0,9	8.9	3	35 35		57 22 41
	8	3	37 55,5		56 26 30
	8	3	38 45,5		56 14 52
	7	3 38 27	38 54	39 22 :	56 26 40
	9	3		40 31	57 29 21
	6.7	3 42 46,5	43 13,5		56 2 40
	9	3	43 37	44 5	57 25 25
	8.9	3		44 40	55 56 0
	9	3		45 20	57 18 32
	8	3	46 15,5	46 44	57 2 22
	8.9	3	47 16,3		56 33 17
	8.9	3	47 45		56 23 40
	9	3	48 2		56 31 0
	8.9	3	48 18,5		56 19 55
	8.9	3	53 27,7	53 55,5	56 17 0
	8.9	3	54 28		56 53 30
	8.9	3	54 42,5		56 7 17
	8.9	3	55 19		56 48 0
	8	3	55 40,7		56 57 23
	9	3	57 35,5		56 18 15
	8	3 59 5	59 32,3		57 16 7
	8	3 59 52			57 14 24
37 Eridan.	6	4 0 3	0 30,5		56 15 43
38 ο Erid.	4	4	1 59	2 27	56 10 27
5 Décem.					+ 1′ 42″
à 2° ajo. 5″9	6.7	23 58 14,5	58 52,5		3 33 35
4 4,9	7.8	23 58 50	59 27,6		3 33 30
22 Andro,	5	23 59 5,8	59 43,5	60 22,5	3 52 38
γ Pégase.	2	0 2 24,5	2 52,3	3 20,6	34 45 23
	9	0	4 25		2 41 24
	9	0	4 32,7		2 33 52
Androme.	8.9	0	6 0		2 40 8
The. + 1°6	7	0	6 7,5	6 47	3 20 0
Bar. 27 pou. 10 lig.	6	0	7 23,6		3 43 58
	9	0	9 53,5		3 24 5
	7.8	0 9 28,5	10 6,5		3 27 38
	9.10	0	10 10,5		3 25 19
	8.9	0	10 43,7		3 37 30
	8	0	13 21,3		4 4 24
	9	0	13 52,5		2 2 8
	8	0	14 7,5	14 47,5	1 54 0
	8.9	0	15 44,5	16 23,5	2 51 37
	9	0	16 46,5		1 54 40
	7.8	0	17 30,8		2 13 0
	9	0 18 34,4	19 12		3 59 23
	7.8	0	19 43,5		2 24 36
	9	0		20 29	3 21 23
	7	0	20 46,2		4 0 52
	9	0	20 55,6		3 21 30
	8.9	0	22 20,5		2 17 30
	7.8	0	23 14,5		2 1 42
	9	0		23 56,5	1 51 15
	8	0	26 40,5		2 25 55
	7	0	26 44		2 31 30
	6	0	27 31,5	28 11,3	2 58 52
	7.8	0	28 59	29 38,7	2 40 51
	9	0	29 52,6		2 57 30

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 42″
Androme.	9	0	30 49,5		2 57 35
20 π Cass.	5	0 31 33,5	32 11,7		2 54 24
Androme.	8	0	32 45,6		2 58 6
à 2° ajo. 5,9	5. 6	0	33 7	33 47,3	2 4 14
4 4,9	9	0	34 6,3		2 9 45
	8	0		34 42,5	3 37 40
	6. 7	0	35 16,6		3 2 14
	7. 8	0	35 33		3 34 0
	8. 9	0	36 22		3 41 5
	7	0	38 6,7	38 46	3 25 10
	6	0	38 12,3	38 52	2 9 54
	7. 8	0	39 33,6	40 13	3 12 22
	9	0	40 34,2		2 19 56
	7. 8	0 41 15	41 53		3 19 47
	8. 9	0		42 7,5	2 49 37
	9	0	42 19,5		3 4 52
	7. 8	0 42 59,7	43 38,5		3 2 20
	7. 8	0 43 40,5	44 18,7		3 2 51
	7. 8	0	44 41,5	45 21,4	3 16 7
Androme.	6	0	46 9	46 47,6	4 4 51
	7	0	47 8		2 52 57
	8	0	47 52		3 4 39
	7	0	48 35		2 35 54
	7	0	48 57,3		2 35 49
	7	0	49 14		2 59 30
	8. 9	0		49 15	3 2 30
	8	0	50 2,5		2 12 33
	8	0	51 4,3		2 13 0
	6	0	51 18,5		2 32 15
	8	0	51 27		2 3 38
	6. 7	0	52 10		2 16 16
	7. 8	0	56 4,7		3 4 0
42 φ And.	5	0 57 2,8	57 41,3	58 21	2 39 49
	8	0	58 52,5		2 32 38
	8. 9	0		59 4,3	3 55 12
	7	0	59 23		3 43 7
	7. 8	0	59 26		3 16 30
	8	1	1 46,5		3 14 30
	8	1	2 45,7		2 21 0
	7. 8	1	3 7,5		3 16 5
	8. 9	1		4 17,4	2 46 6
	9	1	4 57,7		2 19 40
	8	1	5 57		2 12 49
	6	1	6 10,4	6 50	2 28 28
	9	1		7 5,5	2 5 39
	8. 9	1		9 26	2 49 41
	7. 8	1	9 51,5		2 36 23
	8. 9	1		10 31,4	2 59 34
	8	1	11 22,5		2 42 51
	8	1 12 13,5	12 51,5		2 45 47
	7. 8	1 12 54,5	13 33	14 12,7	2 45 52
	9	1		15 3	1 54 11
	7. 8	1	15 53,5	16 33,5	2 7 30
49 ξ Andr.	5	1 17 15,7	17 54	18 33,5	2 51 55
	9.10	1	17 49,5	18 29,5	2 54 4
	8. 9	1	19 42	20 21	3 28 19
	9	1	22 26,5		4 16 13
	9.10	1	23 4		4 2 13
	7	1	23 44	24 23	2 45 0

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Décem.					+ 1′ 42″
à 2° ajo. 5″9	7	1	24 2,6		2 52 15
4 4,9	8	1	24 56,5		2 54 45
	8	1		25 37,5	3 19 12
	8	1	26 24		3 3 47
	9	1		26 46,5	3 25 50
	6. 7	1		27 52,7	3 58 0
	6	1 31 24,5	32 2,2	32 41,5	3 42 20
	9	1		33 11	3 1 58
	8	1	33 17		3 8 40
	6	1	35 19,3	35 58,5	3 36 27
	9	1	36 3		3 35 33
	8	1		36 35,5	3 55 30
	9	1	37 43,5		3 31 15
	9	1	38 12		3 26 33
	9.10	1	38 43,5		3 22 50
	8	1	39 10		3 29 34
	8	1		39 41,5	2 44 48
	8. 9	1		43 5,3	3 38 35
	8. 9	1	42 52,5		3 42 0
	7. 8	1	43 51,5	44 30,5	3 51 0
	9	1	44 47		3 29 43
	8. 9	1	44 52,5		3 36 15
	8. 9	1	45 18		3 20 42
	9	1		47 26,7	3 39 52
	7	1 48 53,7	49 32,7	50 11,7	2 57 52
	8	1	50 19		3 27 16
57 γ Andr.	2. 3	1	51 26,5	52 3,0	7 28 13
		1	51 27	52 3,7	7 28 7
	9	1		52 50,7	3 13 36
	8	1	53 19		2 56 14
	9	1	53 25		2 50 30
	9	1	53 29,5		2 45 0
α Belier.	2	1 55 20	55 48,6	56 18,5	26 19 0
Androm.	8	1		57 1	3 57 5
	8. 9	1	57 46,6		3 51 38
	8. 9	1		58 37,5	2 26 57
	8	1	58 32,5		2 34 40
	6	2 0 21,5	1 1	1 40,5:	2 17 34
	7	2	1 46,7	2 26	3 5 22
10 Déce.					+ 1′ 44″
à 64° ôt. 7″9	7. 8	0		4 43	64 20 34
66 7,3	7. 8	0	4 23,5		64 43 15
	7. 8	0	4 34,5	--	64 5 35
81 Baleine.	3	0	9 11	9 39,5	58 44 46
Il n'y a pas	8	0	17 27		66 19 10
d'étoiles,	8. 9	0	19 4		64 58 40
	6	0 19 12	19 40		64 46 22
	6. 7	0 25 29	25 56,3		64 52 40
16 β Balei.	3	0 33 0,5	33 29,3	33 58,4	67 53 4
The. + 0,8	6. 7	0	35 38	36 6,6	66 19 15
Baro. 28 p.	9.10	0		38 58	64 38 55
6 lig.	8	0		44 7,6	63 48 50
22 φ³ Bale.	5	0	45 57:	46 25,8	61 9 49
	8	0	47 44,5		65 40 15
Double.	7. 8	0	48 9,6	-	65 34 19
	6	0 51 12,5	51 39,5		66 8 22
	7. 8	0	55 5		63 38 14
	7. 8	56 19,5:	56 47,5		65 23 2

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisième fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1′ 44″
71 η Balei.	3	0 58 2,3	58 29,4	58 57,5	60 3 20
à 64° ôt. 7,9	9	0	59 59,5		64 7 37
66 7,3	9	1	0 10,5		64 17 30
	8	1	4 58,6		65 40 49
	6	1 14 21	14 48,6		65 30 23
46 Baleine	5	1 15 17,2	15 45		64 26 52
	9	1	22 22,7		64 19 42
49 Baleine.	5. 6	1 24 21	24 49		65 30 22
50 Baleine	5. 6	1 25 43,5	26 11,3:	26 40	65 13 53
	7. 8	1	28 39		65 41 37
52 τ Balei.	3. 4	1 34 16,7	34 44,7		65 47 42
	7	1 41 35,5	42 3,5		65 26 38
	8	1 56 14	56 42,7	57 11,5	65 12 20
	9	1	57 20,5		65 27 53
	8. 9	2	0 8,5		64 38 15
	7	2	1 27,4	1 56,2	64 49 9
	8	2		4 11	64 39 10
	8	2		12 42	64 0 15
	9	2		13 39	64 37 12
	7	2	14 39	15 8	65 57 53
72 ρ Balei.	4	2	16 16,5		62 0 13
	8. 9	2	21 32,5		64 49 48
76 σ Balei.	4	2 22 7,5	22 35,7		64 55 43
	9	2	24 33,5	25 2,5	65 48 50
	7. 8	2	26 8		64 37 15
	7	2 26 35,5	27 3,7	27 31,3	64 20 0
	8	2		31 23,3	64 7 2
	6	2	32 4	32 32,5	64 12 55
	8. 9	2		33 20,3	65 40 47
	8. 9	2	35 44,6		65 4 45
	9	2		37 53,5	64 55 50
	9	2		38 11	65 1 21
	8	2	43 25,5		66 14 35
	9	2	45 45,5		65 39 42
	9	2	46 32:		65 40 15
	8	2		47 32,5	64 37 40
92 α Balei.	2	2 51 24,5	51 51	52 18	45 31 12
93 Baleine	6	2	51 55,5		45 15 41
	8	2		56 42,5	66 11 10
δ Belier.	4	3	0 12		29 51 43
α Persée.	2	3	9 51,2		89 41 46
Chèvre.	1	5	1 43	2 23	3 2 50
Rigel.	1	5 4 28,3	4 55,7	5 23,2	57 14 30
15 Déce.					+ 1′ 48″
c^2 Verseau	4	22 58 23	58 52,2		71 2 45
98 b^1 Vers.	5	23 12 1	12 33,5		69 59 0
101 b^4 Ve.	5	23	22 54,4		70 48 35
	7	0	1 30,7	2 0	68 30 42
	6	0		2 34,5	67 50 56
7 h Baleine	5	0 4 8	4 36		68 50 23
à 68° ôt. 19,4	7	0 7 2,5	7 31	8 0,5	68 57 34
70 18,0	7. 8	0 9 33,3	10 1,5		67 36 39
	6	0 11 17,3	11 46,2	12 15,7	69 57 42
The. + 0,5	8. 9	0		13 54,5	68 47 48
Bar. 28 pou.	8	0	14 51,4		68 22 27
2 lig.	6. 7	0	16 23,6	16 53	68 35 57
	8	0	17 39,7	18 9,5	70 2 13
	7	0	18 26,5	18 56	70 13 46

NOMS des ÉTOILES. 1796.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisième fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Déce.					+ 1′ 44″
	8	0	nuages.	21 9	68 31 30
36 la Caill.		0		27 38,7	74 38 54
35 ν And.	4	0	38 53,5		8 50 45
19 φ^2 Bale.	5	0	40 15,7		60 31 54
37 μ And.	3. 4	0 45 12,5			11 25 16
22 Janvier					+ 1′ 50″
1797.	7	2		47 36,5	50 12 18
	8	2	48 2,7		51 57 44
5 Eridan.	6	2	49 44,5		52 5 0
à 50° ôt. 19,2	7	2		50 32,7	51 25 30
52 18,8	8	2	51 51:	52 19	50 46 35
	8. 9	2		52 17	50 31 54
The. + 5,6	7. 8	2		53 30,5	51 41 39
Bar. 28 pou.	6. 7	2 56 48	57 14,8		51 23 45
5 lig.	9	2	57 43	56 10,5	51 14 27
	7	3	0 19,5	0 47,3	51 16 41
	6. 7	3	1 38,5		50 4 15
	7. 8	3	2 6,3		49 49 21
	9	3	2 53		49 57 30
94 Baleine	5. 6	3			50 46 4
	7	3 4 13	4 39,5		51 54 0
	9	3	5 19,5		50 44 35
	9	3	5 27,5		51 44 20
95 Baleine	6	3 7 51,4	8 18,5	8 46	50 28 55
	8	3	10 4		51 8 22
	9	3		10 56,5	51 18 5
	9	3		15 53,5	50 40 49
	9	3	16 17		50 33 36
	8. 9	3		18 40,5	51 59 45
	6. 7	3	21 2,6	21 29,7	49 59 11
	7. 8	3 22 48,3	23 15,0		51 21 30
	9	3	28 19		51 13 20
	8. 9	3	28 38		51 13 24
	7	3	28 55,5		51 0 0
	7. 8	3	29 46,5		51 3 45
	8	3	29 55,3		51 23 40:
	7	3	29 59,5		50 35 32
	8	3	30 12,5		51 23 40
	7. 8	3	33 26,5		51 31 18
	7. 8	3	33 40		51 32 3
	9	3	34 10		51 25 30
24 Eridan.	5. 6	3			50 37 0
	9	3	37 32		51 44 18
	8	3	37 50,5	38 18,5	52 0 12
	7	3		38 33,5	52 17 56
	8	3	38 50		51 51 51
	7. 8	3	39 44,5		51 45 30
	6. 7	3		40 44,5	50 57 12
	8. 9	3	42 4		51 3 0
	7	3	42 10		50 34 15
	7	3	42 15,5		50 4 37
	9	3	43 11,5		51 15 18
	8	3	43 15,5		51 24 47
	8. 9	3 46 18,7	46 45,5		50 58 23
	8. 9	3		47 18,7	50 17 17
	8. 9	3	47 32,4		50 33 2
	8	3	48 45	49 12,4	52 2 38
35 Eridan.	5	3 51 7,2	51 34,3	52 1,6	50 55 52

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Janvier.					+ 1′ 50″	22 Janvier.					+ 1′ 50″
à 50° ôt. 19″2	8	3	52 19,5		51 0 34		8.9	4		54 37,5	51 57 40
52 18,8	7	3		53 5,7	50 10 45	Eridan.	6.7	4	55 4	55 31,7	52 7 36
	9	3		53 51	51 44 10		8.9	4	56 39,5		50 20 0
	7	3 54 32,5	54 59,7	55 27,2	51 47 30	67 *k* ou β	3	4 57 43,5	58 10,5	58 38	54 9 36
	7	3		55 42,5	50 22 37	à 50° ôt. 19,2	7.8	4		59 8,5	51 54 0
	9	3		55 55,5	50 36 45	52 18,8	8.9	4	59 4,5		51 48 3
	9	3		57 12,7	51 16 25		7.8	5		0 2,5	51 12 30
	8.9	3	57 27,4		51 43 28		9	5		0 42	50 55 12
	8.9	3	59 38,5		51 1 48		8.9	5	1 1,5		50 49 53
	6	4		1 57,4	49 45 46		6	5	1 3,0	1 30,0	51 18 42
	8	4		3 6,7	51 51 5		6	5	1 25		51 33 13
	6	4	3 39,3	4 6,6	50 28 46	Rigel.	1	5 4 38	5 4,8	5 32,6	57 14 41
	8	4		4 48,5	50 57 0		8.9	5	6 28		50 40 53
	8	4	4 58,6		50 19 18	20 τ Orio.	4	5 7 36	8 3	8 30,5	55 52 22
	9	4	5 11,7		50 32 40		7	5	9 37,7	10 5,6	50 26 13
	9	4	5 46		50 53 54		8	5	9 43,5		50 32 24
	9	4	6 46,5		50 27 40		8	5	11 31,5		50 33 38
	9	4	7 36,5		50 12 30		8	5	12 7,5		51 58 30
	8	4	8 24,5		51 42 37	28 η Orio.	3	5 14 8,6	14 35,4	15 3,0	51 23 51
	8	4	8 55		50 13 50		8	5 14 20,7	14 48,0		51 29 50
Eridan.	6.7	4	10 30,7		50 36 55		8	5		15 37,5	51 48 48
		4		12 54,4	49 50 40		7	5	17 6		51 20 50
	8.9	4		13 33	50 39 4		7	5	17 11,5		50 21 18
	8.9	4	13 19,5		50 15 17		7	5		17 36,5	50 4 30
	7	4 15 15,5	15 42,3		50 41 11		8	5	18 10,0		50 38 57
	7.8	4	15 47,0:	16 14	51 30 34		7.8	5 19 14	19 40,5		49 46 30
	8.9	4	16 53		50 59 53	31 Or.	5	5 rouge.	19 45,3	20 12,5	50 4 0
	8	4	19 32,5		51 40 8	34 δ Ori.	2	5 21 31,5	21 58,3	22 25,5	49 15 51
	8.9	4	20 6,5		51 35 43		7	5		23 12	50 33 10
	8	4	20 39,5		51 29 2		6.7	5	23 32,5		50 6 46
	8.9	4	21 46,5		50 36 0		7	5	24 4,5		49 59 20
	8	4	22 15		50 45 19		7	5	24 7		50 25 22
	5	4	22 47	23 14,5	52 27 6	44 ι Orio.	3.4	5 25 20,5	25 48	26 15,5	54 51 8
Aldébaran	1	4 24 9,5:	24 37,2	25 5,7	32 43 20		8.9	5	27 18		50 36 17
	8	4 25 41		26 35	51 27 32		7.8	5	27 37		50 21 32
51 *c* Erid.	6	4 27 15,5	27 42,4		51 41 30		7.8	5	28 15,5		50 6 12
	8	4 27 23	27 50,3		51 52 0		8	5	28 34		49 59 30
	6.7	4 29 21	29 47,8	30 15,5	50 15 53		8	5	28 56,3		50 6 0
	9	4		31 10,5	50 24 30		8	5	30 1,5		50 51 7
	7	4		32 50,5	50 7 47	50 ζ Orio.	2	5 30 23,3	30 50,3	31 17,5	50 51 48
	9	4		35 9	50 37 25		7.8	5	31 48,5		51 48 45
	7.8	4		36 25,5	52 5 33		8.9	5		32 12,0	51 10 30
	6.7	4	36 32,6		52 7 56		7.8	5 32 46	33 12,5		50 31 15
	9	4	38 40,4		50 31 41		8	5 37 26,7	37 53,5		51 10 54
	9	4		41 8,5	52 15 13	53 κ Orio.	3	5	38 26	38 53,6	58 32 50
	8	4		41 54,5	49 42 20		8	5		39 12,5	50 40 8
	8.9	4 42 39	43 6		50 24 56		8	5		39 15,5	50 23 3
	8.9	4 42 39,3	43 6,3		50 25 35		9	5		41 8	50 18 0
	8.9	4	44 1,6		50 52 15		9	5	41 37		51 47 9
	8.9	4	44 39,5		50 56 18		8	5	42 37		51 8 49
	9	4	45 51,5		51 28 35		8.9	5		43 33	52 1 10
	6.7	4	47 18,5	47 46,9	50 11 51		8	5	44 23,5		49 55 52
	6.7	4	48 16,5	48 44,0	51 20 19		8	5		45 39,3	50 46 35
	8	4	49 11,3		51 15 33		8.9	5	48 16,7		50 52 6
	9	4	49 34,5		51 11 10	Orion	9	5	48 41,5	46 9	50 56 0
	8.9	4	50 21		51 3 15		7	5	49 40,5	50 7,5	50 16 18
	7	4	50 45,0	51 12,6	51 10 51		6.7	5		50 40,5	51 53 41
	7	4	51 25	51 52,5	49 48 30		9	5	51 48,3		50 29 38
	7	4	53 49,7	54 17,4	51 38 22		7.8	5		53 53,5	51 17 14

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Janvier.					+ 1' 50"
à 50° ôt. 19"2	7.8	5		55 13,5	50 23 0
52 18,8	7.8	5	57 7,5		52 7 50
	9	5		57 53	50 44 30
	9	5	58 22,7		50 43 7
	8	5	59 1,6		50 49 5
Près de la	8.9	6	0 26,5		50 46 52
Licorne.	8	6	1 11,3		50 39 15
	8.9	6	1 57,7		50 5 30
	8.9	6	2 40,2		50 5 52
	9	6		3 14,5	49 51 20
	9	6	3 25,4		49 48 40
	8	6	3 51,0		49 49 12
	8.9	6		5 19,5	50 28 15
	8	6	5 29		50 9 0
	8.9	6		6 44	51 37 37
	9	6		9 6	51 42 37
	6	6 9 41,5	10 8,8		51 40 15
	9	6		10 49	50 46 46
	7	6	13 12	13 39,5	51 59 18
	8	6	13 17,5		52 13 35
	7.8	6		15 4,0	50 7 23
	6.7	6		15 41	49 38 10
	6.7	6	16 42	17 9,5	50 12 2
	8.9	6	17 53		51 20 45
	8.9	6	18 38,7		50 16 30
	9	6		19 26	51 11 30
	9	6	19 28		50 54 0
	8	6	20 36		51 41 46
	8	6	24 29,5		51 33 40
	7.8	6	24 31,3	24 58,5	51 43 45
	8.9	6	25 40		50 53 9
	8	6		26 29,5	51 50 15
	8	6	27 11,5	27 39	50 49 17
	8	6	28 8		50 4 55
	7	6		28 55	51 10 52
	8	6	29 48,5		50 0 38
	8.9	6		30 40	50 59 23
	9	6	32 24,5		51 41 0
	9	6	32 39,5		51 55 12
	8.9	6	33 9,5		51 29 56
	8.9	6	33 22		51 21 47
	8.9	6	34 31,5		51 2 8
	8.9	6	35 33		50 1 57
	6.7	6 37 55	38 21,5	38 49	49 54 22
	8.9	6		39 0	50 15 3
	6.7	6	39 22	39 49,5	50 51 18
	8	6		40 14	49 55 23
	8.9	6		41 44	51 31 21
	7.8	6	41 47,5		50 58 30
Licorne.	7.8	6	41 57		50 44 52
	9	6		43 33,5	51 37 33
	7	6 44 18,5	44 45		50 18 48
	6.7	6	45 7	45 34,5	51 21 34
	8	6	45 15,5		51 2 9
	9	6		46 37,5	51 43 30
	9	6		46 39,5	51 45 9
	9	6		47 57,3	49 55 10
	8	6	48 37,5	49 5	51 33 45
	9	6	49 19		51 45 53

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Janvier.					+ 1' 50"
	8	6	50 29		50 57 42
à 50° ôt. 19"2	8	6	51 12:	51 39,5	51 46 40
52 18,8	8	6	51 36		51 38 28
	8	6 53 17,3	53 44		50 59 18
	8	6 56 10	56 37		51 36 55
	9	6	56 58		51 14 45
	8.9	6	57 25		51 27 39
Ther. + 5,7	8.9	6	57 57,5		51 51 52
Bar. 28 pou.	8.9	6	58 22	58 49	51 41 0
5 lig.	9	6	58 22,5	58 49,2	51 46 43
Horl. chang.	9	7	0 42,5		50 19 27
17 Février.					+ 1' 48"
Aldébaran	1	4 23 40,3	24 8,4	24 36,5:	32 43 24
à 28° ajo. 9"7	8	4	30 57,3		28 35 0
30 9,1	8	4	33 33		29 52 15
Ther. + 3°7	8.9	4	33 55		30 1 6
Bar. 28 pou.	6.7	4	36 31	37 0,6	27 52 11
5 lig.	6	4	39 21	39 50,0	30 19 52
Plusi. petites	8	4	41 34	42 3	30 5 24
étoiles.	6	4 42 25	42 53,4	43 22,5	29 40 10
	8	4	43 32,5		29 7 55
	8.9	4	47 17,4	47 46	28 56 30
	7.8	4		48 30,7	28 12 15
	7.8	4 49 4,5	49 33		28 17 22
102 ι Tau.	4	4		51 17,5	27 31 39
184 Mayer	7	4	52 6,5		27 50 0
186 Mayer	7	4 52 56,7	53 24,7		29 17 53
106 *l* Tau.	6	4 55 10,0	55 38,5	56 8,2	28 40 34
	8.9	4 56 23,5	56 52		28 34 19
	8.9	4	57 1,6		28 37 53
194 Mayer	6.7	5		7 34	28 54 20
	9	5	7 15,7		28 49 15
	7	5		8 40	29 27 20
196 Mayer	6.7	5	8 48,3		29 13 5
	8	5	10 40,6		30 0 37
	8.9	5	11 32,5		28 26 20
	9	5	11 42,5		28 37 12
	8	5	11 47		29 1 0
	8.9	5	12 4,5		28 52 30
	7	5	12 56,7		28 25 45
	9	5		14 27	29 52 12
	7.8	5	16 45		28 33 0
	7	5 17 32,7	18 1,6	18 31	28 26 7
	9	5 19 9,8	19 38,5		29 25 42
	9	5	20 21		28 3 26
205 Mayer	7	5 20 56,7	21 25,3	21 54,6	28 29 49
	9	5	22 48		29 29 45
	8	5 22 41	23 9,5		29 12 23
	7.8	5	23 54,3		29 24 37
	9.10	5	23 57,5		29 21 35
	8	5	26 58,4		29 10 30
	8	5 27 32	28 0,3		29 15 33
	9.10	5	28 39,3	29 8,5	29 48 30
	9	5	29 27,5		29 42 35
	8	5	29 36		29 34 22
	9	5	29 38		29 29 22
127 Taur.	7.8	5	30 23		29 56 18
167 Z. Ca.	7	5	30 48		29 56 39

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Février.					+ 1′ 48″	17 Février.					+ 1′ 48″
à 28° ajo. 9,7	8	5	32 11,5		30 5 0	22 Géméa.	7.8	6 22 12,5	22 30,5		29 14 28
30 9,1	8	5		33 2	28 22 33	à 28° ajo. 9,7	8.9	6 23 1,5	23 30		29 39 42
	8	5 32 51,5	33 21,5		28 24 12	30 9,1	8	6 24 26,5	24 54,7		29 29 44
	8	5	34 33,5		28 44 0	44 γ Gém.	2.3	6 25 22,5	25 50,4	26 19	32 15 8
215 Mayer	7.8	5	34 43,6		28 37 25		8	6	27 49		29 20 0
	8	5		35 51,5	27 57 36	260 Mayer	8	6	27 52,5		28 59 0
218 Mayer	7	5	36 6		28 1 42		8.9	6 28 39,5	29 8,3		28 40 15
	9	5	36 7,5		28 3 0		8	6		29 18	27 59 44
	9	5	38 1,5		29 43 20		9	6		30 39,4	29 50 50
	8.9	5	38 13		29 56 30		8	6	31 44,5		29 58 6
	9	5		39 8,5	28 43 15		7	6		32 44,5	27 55 50
	8	5	39 43		29 21 35		7	6	32 38		27 45 43
	7	5	40 12,5	40 42	29 0 42		7.8	6 33 48	34 16,5		29 46 22
	8	5	40 20,5		29 7 22		8	6	36 43,5		28 2 15
223 Mayer	7.8	5		41 34,7	28 34 30		8.9	6	37 31,5		29 25 42
54 χ¹ Ori.	6	5	42 12,2		28 35 15		8	6	38 10:	38 39,5	29 47 41
57 χ² Ori.	7	5	42 46		29 7 0		8	6		38 55,5	29 7 36
	9	5	42 59,5		29 10 37		8.9	6	39 38,5		28 15 0
	8.9	5	43 55,5		29 29 3		9	6		41 29,5	29 8 10
	9	5	44 27,5		29 37 0		8.9	6	42 14,3		28 58 50
	8	5	45 1,0		29 38 17		8	6		44 20,7	30 4 20
	9	5	45 37,5		29 53 30		8	6		44 37,5	29 45 49
	8	5	46 49		30 1 27		8	6		45 53,7	28 49 30
	9	5		47 19	29 51 48		8	6	46 26		29 19 56
	8	5	47 26		29 59 24		8.9	6		49 20,5	29 37 20
	8.9	5		48 27,5	28 51 0		8.9	6		49 27,5	29 39 50
	8	5	49 2		29 24 48		8	6		49 32,5	29 19 35
	8	5		49 43,5	29 52 14		8	6 50 56			29 18 25
	8	5 50 23	50 51,7		28 14 18	53 ζ Gém.	3.4	6 51 25	51 54,2	52 23,5	27 57 30
	6	5	51 17		29 7 55		8.9	6	54 1,3		28 25 43
62 χ³ Ori.	6	5	51 42,3	52 11,6	28 41 0		9	6		55 33	30 5 2
	8.9	5		52 45,5	30 7 30		8.9	6	55 48,5		29 10 30
	8	5	55 1,6		27 59 5		8	6 56 33,5	57 2,4		28 57 20
	8.9	5		55 43,5	30 0 37		9	6		57 38	29 27 26
	8	5	55 33,5		29 53 12		8	6	57 52,7		29 39 19
	8	6	57 24,5		28 18 21		8	6		59 42,5	28 14 2
	8	6	1 4		29 45 59		8	7		0 10,5	28 36 22
	7	6	1 28,5		30 5 30		8	7	1 11,5		29 33 43
	8.9	6		2 5,0	29 26 25		9	7	2 1,5		28 59 30
	9	6	2 35		29 29 0		8	7	2 31,4		28 46 36
71 Orion.	6	6	2 44,7	3 14	29 36 0		8	7 3 7	3 35,5		28 37 27
	8.9	6		4 31,5	29 42 20		8	7	5 1,2		27 43 12
	8	6	4 24,5		29 45 0		9	7	5 47,0		28 54 52
	7.8	6	5 3,5		29 50 30		9	7		8 14:	28 44 55
	8	6		6 11	29 17 43		7.8	7 7 28,5	7 57		28 55 49
	9	6	7 11		28 44 32	56 g Gém.	6	7		10 17,5	28 0 0
	8	6	8 0,5		28 52 0		8	7		11 23,5	27 53 0
	9	6	8 50,5		28 48 40		8.9	7		12 52,5	29 31 13
	8	6	9 24		28 50 35		8	7 12 39,5	13 8		29 25 17
13 μ Gém.	3	6 10 1,5	10 30,6	11 0,6	26 12 36		7.8	7	18 17,5		28 35 7
2 β gr. Ch.	2	6		14 2,6	66 39 2	α Gémea.	1.2	7 20 52	21 23,7		16 29 51
15 Gémea.	7	6	15 30,5		27 54 50		7.8	7	24 59,2	25 28,7	28 12 49
16 Gémea.	7	6	15 42,5		28 12 30	302 Mayer	7.8	7		26 0,5	29 26 55
	9	6	16 41	17 10	28 27 33	β Gémea.	2	7 32 9,2	32 39,5		20 18 42
18 ν Gém.	6	6	16 45	17 14:	28 29 9	81 G Gém.	6	7	34		29 49 10
	8.9	6	18 26,5		28 16 5	Double.	7	7	36 27,4		29 59 0
	9	6		20 18	28 46 0		7	7	36 59,5		30 7 37
	8.9	6		20 22,5	28 57 53		9	7	38 10,7		28 54 22
	8	6	21 5,7		28 50 0	314 Mayer	6.7	7	39 58,4	40 27,5	28 58 47

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Février.					+ 1' 48"
à 28° ajo. 9.7	8	7	40 11		28 51 0
30 9,1	9	7		41 31	28 7 23
	8. 9	7 42 25,5	42 54,4		29 2 0
85 l Gém.	6	7	43 38,7	44 8	28 24 18
	9	7		44 22	28 55 23
	9	7		46 8,5	30 10 40
	7	7 48 9	48 37,5		28 25 30
	7	7	48 47,5		28 27 9
	7. 8	7		49 18	30 1 17
	8	7	50 5,5		28 31 30
	7. 8	7	51 31,7	52 1,5	27 55 0
	6. 7	7		53 20,6	29 24 30
	8	7	56 13,5		29 0 50
Il n'y a pas d'étoiles.	8	8		1 52,5	27 55 48
	8	8 3 38,5	4 7,3	4 36,3	29 30 26
	9	8		7 32	29 52 10
	8. 9	8		8 34	28 20 13
	8	8 9 39	10 7,5		28 13 2
20 d¹ Can.	6	8 11 6	11 34,3		29 50 18
	8	8 11 16,5	11 38,5		30 2 7
	9	8	14 22,6		29 19 10
25 d² Can.		8			31 6 24
	8. 9	8		16 36,5	30 5 2
	8	8	19 11,7		29 10 21
31 θ Canc.	6	8	19 51		30 2 24
344 Mayer	7	8		20 21,5	29 9 0
33 η Canc.	6	8		21 17	27 41 34
35 Cancer.	7	8 23 1,5	23 28,7		28 32 0
349 Mayer	8	8	23 53,7		28 21 5
	8. 9	8 25 22,5	25 51		28 35 40
351 Mayer	7	8	25 58,3		28 50 54
	8. 9	8	26 46,5		28 7 18
	8	8	27 16		28 26 0
38 o Canc.	7	8	27 52,5		28 19 45
355 Mayer	8	8	28 1		28 34 0
39 Cancer.	6. 7	8	28 15		28 5 55
40 Cancer.	7	8	28 20,5		28 8 7
42 e Canc.	7. 8	8		29 22,5	28 23 10
362 Mayer	7. 8	8		29 36,5	28 31 22
363 Mayer	7	8	30 0		28 13 30
	8. 9	8		30 54	29 9 51
44 Cancer.	8. 9	8	31 25,5		29 56 39
47 δ Can.	4	8 32 30,5	32 58,8	33 27,8	29 55 20
	7	8		34 15,3	29 16 7
	8. 9	8		34 30,5	29 2 5
	8. 9	8		36 7	28 9 30
372 Mayer	7	8	39 1,6	39 31	29 9 0
	8	8 40 26,5	40 54,7		29 52 4
	9	8	41 35,6		28 44 5
375 Mayer	7	8		42 37	28 5 18
ι gr. Ourse	4	8	44 54,5		89 59 38
au Zénit.	7	8	46 38,5	47 8	29 43 43
388 Mayer	7	8	47 32,4		29 53 38
68 Cancer.	7. 8	8	50		30 56 38
	8. 9	8	51 58,5		27 57 15
Then 3,7	9	8		54 16	28 34 35
80 Cancer.	6. 7	8 59 54	60 22,5		29 56 42

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Février.					+ 1' 50"
Aldébaran	1	4 23 39,8	24 7,6	24 36,4	32 43 25
180 Mayer	6	4	45 29,5	45 58,4	31 54 52
Pas d'étoiles.	7. 8	4 52 22,5	52 50,6		30 51 14
104 m Ta.	6	4 54 49,5	55 17,6	55 46,8	30 27 10
à 30° ajo. 9,8	9	4	56 5		32 6 45
32 9,1	8	4	57 8,5		30 7 42
The. + 4,2		4	58 44,6		31 38 22
Bar. 28 pou.	9	5	5 43,5		31 39 50
5,6 lig.	8	5		8 26,5	30 50 0
	9	5	8 20,5		31 2 28
	8	5		9 17	31 47 21
	8	5		10 4,7	30 7 19
	7. 8	5	10 40,3		30 0 40
	7. 8	5	11 27,5		30 25 5
	8	5		12 7,5	31 41 41
	9	5	12 21,5		31 37 49
111 Taur.	6	5 11 57,5	12 25,5		31 37 49
	8	5	12 55,2		31 48 57
115 Taur.	6	5 14 41,8	15 10		31 2 15
117 Taur.	7	5	16 5,5		31 45 18
	7. 8	5	17 17		30 37 28
	8. 9	5	17 47		30 34 15
	9	5	17 48,5		31 33 24
	7. 8	5	19 37,5		30 44 0
119 Taur.	5. 6	5 19 41	20 9,2	20 37,8	30 22 55
120 Taur.	7	5	21 28,3	21 57	30 26 50
	9	5		23 24	30 20 3
	8	5 23 11,5	23 39,5		30 12 8
	8	5	24 32,7		30 1 8
122 Taur.	7	5		25 36,2	31 54 39
	9	5	28 4		31 15 40
	8. 9	5	28 51,7		31 37 14
	8	5	29 24,3		31 24 30
	9	5		31 32,3	30 24 17
	9	5	31 44,6		30 16 25
	8. 9	5	32 18		30 23 27
	8	5		32 40,5	30 5 0
214 Mayer	7. 8	5	33 7		30 12 34
	8. 9	5	33 35,5		30 15 15
	8	5	33 44		30 7 8
		5	34 2,7		30 2 52
	8. 9	5	35 21,7	35 50,5	30 10 18
130 Taur.	6. 7	5		35 55,5	31 10 23
Gémeaux.	9	5		36 42,5	31 24 7
	8	5		36 59,5	31 27 47
	8. 9	5	38 31		30 51 39
	8. 9	5	39 6,5		31 2 40
	7. 8	5		39 53	30 26 18
	8	5 42 32,5	43 0,5		31 27 41
	8. 9	5		46 6	29 53 30
	8	5	46 48,5		30 1 24
	9	5	47 2		30 2 0
	8	5 46 57	47 25,5		29 59 30
	9	5	48 54		30 56 38
	8	5		49 38	31 50 30
	8	5	49 43,5	50 12,5	31 53 53
	8	5	50 57,5		31 9 34
	8	5	51 25,5	51 54,5	30 38 22
	8	5	51 45	52 14	30 33 23

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Février.					+ 1' 50"	18 Février.					+ 1' 50"
à 30° ajo. 9"8	8	5	52 56,5		32 9 20	à 30° ajo. 9"8	8	6	37 49,5		30 36 13
32 9,1	8.9	5	53 40,3		32 15 52	32 9,1	8	6	38 8		31 10 13
	9	5	54 23,5		30 16 22		8.9	6	39 59,5		31 58 18
	8.9	5	55 14		30 0 35		8.9	6		40 9,4	31 39 35
	8	5	55 32,5		29 53 15		8.9	6		43 9,6	30 53 18
	8.9	5	55 53,5		30 23 52	270 Mayer	7.8	6	44 18	44 47	30 49 30
	7.8	5	58 59	59 28,3	30 39 20	271 Mayer	7.8	6	45 43,3	46 12,5	30 39 18
	8	5	59 40,5		31 24 15		9	6	46 47		30 42 24
	9	5	59 58		31 0 46		9	6	47 24,5		31 0 48
	9	6	0 6,5		31 1 17		7	6 48 17	48 45	49 13,7	31 34 56
	6.7	6 1 59	2 27,2	2 56,3	30 51 43		8	6	49 46		30 33 47
	9	6	2 37		31 21 0		9	6	50 20		30 54 22
	9	6	3 27,3		31 0 45		7	6	50 27	50 55,7	30 46 53
	7	6	4 26,6	4 55,0	31 34 36		8	6		52 35,5	29 51 30
	9	6		5 24	31 19 0	279 Mayer	7.8	6	54 19,3	54 48,5	30 46 19
	9	6	5 57,6		31 6 39		9	6	55 35		30 55 30
	9	6		6 38	31 37 30		9	6	56 17,3		31 10 0
	7	6	7 4	7 32,7	31 25 14		8.9	6	56 42,5		31 9 0
	8.9	6	8 32,3		30 41 21		8	6	56 46,3	57 15,5	30 50 52
	7	6	9 25	9 54	30 58 5		8.9	6		57 50,5	30 28 20
	9	6	10 22,3		31 34 30		8.9	6		58 20,9	30 16 30
	7.8	6	10 50,2		31 9 8	51 Géme.	6	7 1 5	1 32,5		32 19 17
	8.9	6	11 21,5		31 20 0		8	7		2 31	31 53 55
	8.9	6	11 33,5		31 4 17		8.9	7	2 27,5		31 56 0
	8.9	6	11 47,5		30 50 18		8.9	7	2 42		31 52 15
	7.8	6	13 9,5	13 38,6	31 43 17		8.9	7	3 15		31 48 7
	7.8	6	14 6,3		29 56 45	54 λ Gém.	4	7 5 47,3	6 15,6	6 44,4	31 55 4
	8	6	14 57,2		31 15 17			7	7 49	8 18,5	26 28 15
	8	6	15 38		30 28 52		8.9	7	8 34		30 35 7
	8	6	16 13,5		30 13 56		8.9	7	8 44	9 18,3	30 34 23
	8	6		16 21,7	29 53 16	292 Mayer	7.8	7 10 38	11 6,5	11 35,4	30 9 41
	8	6		17 34	30 56 30		7.8	7		11 40,5	31 1 16
	8	6	17 50,5		31 4 9		8	7		12 26,4	31 45 30
	8.9	6	18 0,5		30 47 9		7	7 13 27,5	13 56,5		30 16 30
	8.9	6	18 24		30 44 27		7	7	17 25,5		28 46 36
	8	6		19 54	31 15 55		8.9	7		18 8,5	31 31 30
	8.9	6	20 2,5		31 1 4		6	7	19 56,2	20 25	31 18 21
20 Géme.	8	6	20 16,5		30 54 13		8.9	7	21 3		32 2 42
21 Géme.	7	6	20 17,5		30 53 55		8	7	21 20,5		32 24 30
	8.9	6	20 32		31 1 54	68 K Gém.	6	7	21 51,6		32 33 35
	9	6	22 27		32 1 24		7	7 24 47,5	25 15,6	25 44,5	31 28 6
	7.8	6	23 2		31 54 10		9	7	26 15,5		31 17 30
	8	6	23 58,5		32 13 0	74 f Gém.	6	7 27 7	27 34,5		30 41 12
23 Géme.	7.8	6	24 7		31 51 51			7	30 41		30 21 39
	9	6		25 25,5	31 33 30	79 Géme.	7	7		33 32,5	28 1 21
	9	6		27 29	30 51 50	81 G Gém.	6	7	34 11,7	34 40,6	29 49 11
	8.9	6	27 36		31 9 0		8	7		35 20,7	31 40 52
	8.9	6		28 4,7	30 56 30		8	7 41 10,5	41 38,7		31 27 3
	8.9	6	28 35,5		50 59 45		8	7	42 55,5		30 11 34
		6	29 39,5		30 54 53		9	7	43 [illegible],0		30 20 10
26 Géme.	5.6	6	30 25,3	30 54	30 58 53		6	7 46 18,5	46 46		31 45 30
	9	6	31 6,5		30 46 38		8	7	47 32,4		31 27 12
	8	6	31 8		30 39 53	3 Cancer.	6	7 48 31	48 59		30 57 30
	8	6	31 17		30 28 57		6.7	7 49 18	49 45,6	50 14,5	31 48 26
	9	6	34 19		30 24 35		9	7		49 27,5	31 40 43
	7.8	6	34 54,7		31 50 12		8	7	51 41,5		31 24 14
	8	6	35 11,5		31 29 20		9	7		52 40,4	31 36 30
	8	6	35 17		30 17 0		8	7	53 32,5		30 37 33
	7	6	35 21,5		30 24 47		9	7	56 25		31 49 13

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
18 Février					+1′ 50″
	8.9	7 57 40	58 8		30 58 28
324 Mayer	8	7	58 15,5		31 12 38
à 30° ajo. 9,8	9	7	58 24		31 22 56
32 9,1	9	7	59 49,5		31 13 17
16 ζ Canc.	6	8	0 23,4	0 52,6	30 33 47
326 Mayer	7	8		0 52,6	30 33 56
329 Mayer	7	8	2 23,5		30 32 10
	8	8	3 52,5		30 37 48
	9	8		7 31,5	29 52 9
	8	8	8 21	8 49,5	31 57 48
	9	8		9 54	30 20 12
	8.9	8	10 8		30 34 36
	8.9	8	11 2		30 32 20
	8.9	8	11 14		30 39 12
	9	8		11 59,5	31 16 38
	9	8		12 53,5	30 58 0
	7.8	8	13 2	13 30,7	30 58 42
25 d² Can.	6	8 13 41,7	14 10,0		31 6 24
	8.9	8	16 7		30 5 7
	9	8		16 51	31 50 39
	9.10	8	17 10,5		31 49 30
31 θ Canc.	5.6	8 19 22,5	19 50,5	20 19,5	30 2 30
	8	8	19 48,5		30 48 10
	8.9	8	22 42,6		31 14 38
	8	8 24 13,5	24 42		30 48 17
	9	8		25 49	30 47 15
	9	8	25 32	26 1	30 51 45
	8	8	26 49		31 3 7
	9	8	27 50,5		30 37 42
	8	8	28 4,4		31 57 48
	8	8	31 18	31 46,6	31 38 38
44 Cancer.	8	8			29 56 43
47 δ Can.	4	8	32 58	33 27	29 55 16
	8	8	34 50,4	35 18,5	30 35 0
	8	8	36 27		30 40 45
	9	8	36 42,7		30 25 9
371 Mayer	7.8	8	38 59,2	39 28,5	30 3 50
	9	8	39 16,5		30 1 55
	8.9	8	39 50,5		30 18 30
	7.8	8	40 53,7		29 52 6
374 Mayer	7	8	41 35	42 3,7	30 41 7
376 Mayer	7	8	42 12,6	42 41,6	30 30 30
	9	8		43 5,5	30 52 30
	9	8		43 38,2	31 26 19
380 Mayer	6.7	8	43 46,5	44 15,5	30 49 2
385 Mayer	7.8	8	45 8		30 33 37
383 Mayer	7	8	45 33	46 1,6	30 53 52
68 Cancer.	7.8	8	50 9,5	50 38	30 56 38
	9	8	50 24		30 42 0
71 Cancer.	7.8	8	54 11,5		30 37 14
	7.8	8	54 42,4		30 53 42
	8	8 56 35,2	57 3,5		31 17 52
	9	8		57 51	30 45 53
78 Cancer.	7.8	8	57 29	57 58	30 31 45
80 Cancer.	7	9	0 22,5	0 51,0	29 56 45
	8	9		1 39	31 27 41
Th. +4,5	8.9	9		1 47	31 21 25

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
19 Février					+1′ 50″
à 44° ajo. 9″3	8.9	5		6 8,5	45 50 20
46 9,6	8.9	5	6 11,3		45 33 53
	8.9	5	7 14,0		45 20 15
21 Orion.	6	5	8 26,3	8 53,5	46 26 0
The. +4,4	8.9	5	10 9,5		44 32 40
Bar. 28 po.	7.8	5	10 27,3		45 0 37
5,4 lig.	8	5		11 43	45 26 44
23 *m* Orio.	6	5	12 0,4		45 28 12
	8.9	5	12 1,4		45 27 42
	8	5	13 42,5		45 29 13
	7.8	5		16 11,5	46 3 35
30 ψ² Ori.	5	5	16 2,7		45 53 55
	8	5		16 31,5	45 22 47
	8	5		16 44,3	45 8 :
	8	5	17 17		45 27 11
	8	5		19 12,5	45 50 0
	7	5	19 26,7		44 46 16
	8.9	5		20 43,5	45 37 13
33 π Orion	6	5	20 25,6		45 40 51
38 Orion.	6	5 22 59,3	23 26,4	23 53,6	45 11 25
	8.9	5	23 16,5		45 54 5
	8	5	25 15,7		44 19 8
	8	5	26 17,6		44 10 38
	8.9	5 27 40,5	28 7		44 47 45
47 ω Ori.	5	5 27 51,5	28 18,4		44 48 47
	7	5		30 2,7	45 8 45
	8.9	5	32 50		44 54 30
	7.8	5	33 37		44 34 11
	8	5	33 52		45 4 30
	6.7	5	34 9,4	34 36,7	44 53 47
	8	5	35 57		46 11 19
	7	5	36 37,3		44 47 33
	8	5	36 46,5		45 59 8
	8	5	37 23,5		44 44 13
	8	5	38 14,5		44 40 20
	9	5	38 24,5		44 30 48
	7	5	39 18,5	39 46,3	44 27 15
	8.9	5		40 4,5	45 40 38
	9	5 41 43	42 10		45 48 47
	8.9	5		42 44	44 46 5
	7.8	5	43 26,3		45 37 49
	8	5	48 44,3		46 21 30
	9	5	48 56	49 23,5	45 52 0
	7.8	5	50 2,5	50 30	45 54 40
	7.8	5	50 42,7		45 38 12
	7.8	5	50 44	51 11,5	45 54 52
	8	5	52 34,5		44 56 53
	8.9	5		53 12,5	44 29 56
66 Orion.	6	5 53 38,5	54 5,3		44 38 54
	9	5		55 52,6	45 27 52
	8	5	56 35		45 42 10
	9	5	57 15,5		45 30 4
	8	5	57 27,7		45 24 10
	9	5		57 57,5	45 6 37
	8	5		59 9,5	44 4 2
	9	5	59 14,5		44 3 47
	8.9	6		0 12,5	44 54 30
	8	6	1 17		44 5 54
	7.8	6 3 8,5	3 35,6		44 13 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	PASSAGES. Milieu. M. S.	PASSAGES. Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Février.					+ 1′ 50″
Beaucoup de	6.7	6	4 53,4		44 28 12
peti. étoiles.	9	6	6 59,5		44 23 13
à 44° ajo. 9″3	7.8	6	7 24		44 45 24
46 9,6	7.8	6	7 37,4		44 13 55
	8	6	8 5,3		44 32 50
	9	6		9 20	44 5 42
	7.8	6 11 25,3	11 51,7		44 30 25
8 Licorne.	4	6	12 51	13 18,7	44 7 22
	8.9	6	12 51,3		44 7 12
	8	6 14 32,5	14 59,5		44 10 53
	8	6	15 4		44 17 0
	8	6		15 58,5	44 35 52
	6	6		16 1	45 47 20
	7	6	18 28,5		46 2 17
	8	6	18 33		44 26 0
	7.8	6	19 35,5		44 2[illegible] 0
	8.9	6	20 6,5		44 10 0
	9	6	20 41		44 9 52
	8	6	21 13,5		43 51 4
12 Licor.	6.7	6	21 23,3		43 49 5
	7.8	6 22 54,5	23 21,5		45 46 0
	7.8	6	23 32,5		45 21 15
	9	6	23 53		45 35 15
	8.9	6		24 50,7	44 41 18
	7	6	26 54,5		45 56 17
	9	6	27 46		45 43 11
	8.9	6		28 39,5	44 42 15
	9	6		28 58	44 35 18
	8.9	6	29 1:	29 28,7	44 26 50
	8.9	6	30 21		44 28 56
	7.8	6	31 9		46 2 35
	7.8	6	31 16		45 22 30
	8	6	31 34,5		45 45 14
	6.7	6	32 18,5		45 35 5
	6.7	6		33 14,4	44 41 7
	7.8	6	33 37:		45 28 16
	8	6	33 58,5		44 55 55
	8	6	34 5		44 22 41
	8	6	35 49,6		44 14 30
	8	6 36 24,7	36 51,5		44 9 11
	7.8	6	37 2,5		45 40 30
18 Licor.	4	6	37 6,7	37 34,2	46 11 0
	7.8	6	38 38,5		44 53 41
	6.7	6	40 51,5		45 32 3
	8	6		41 17,5	45 55 25
	9	6		41 27	45 51 52
	7.8	6	42 12,7		45 49 40
	9	6		43 31,5	45 18 52
	8	6	44 2		44 19 16
	8	6	44 24,4		45 5 38
	9	6	45 32,5		44 57 37
	8	6	46 42,5		45 39 43
	7.8	6	47 26	47 53,5	44 39 0
	6	6	48 6,5	48 34,4	44 56 23
	8	6	48 51		45 10 47
	9	6	50 32		45 59 18
	9.10	6	50 49		45 59 9
	8	6		52 6,5	45 1 42
	8.9	6	52 1,5		45 17 54

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	PASSAGES. Milieu. M. S.	PASSAGES. Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Février.					+ 1′ 50″
à 44° aj. 9″3	8	6	52 19,3		44 44 11
46 9,6	8	6		53 55,3	44 29 48
	8.9	6		54 8	44 40 15
	8	6	54 46		44 33 45
Licorne.	9	6	57 7,5		44 16 40
	8.9	6	57 39,5		44 6 18
	7.8	6	57 44		44 19 15
	9	6		59 6,5	45 7 55
	8.9	6	60 7,3		45 31 12
	7	6 59 56,3	60 23,5		45 17 30
	8.9	7	0 33,6		45 36 9
	8	7	2 5,5		44 43 50
	8.9	7	2 9,5		45 33 24
	6	7 3 5,4	3 32	3 59,5	45 21 25
	8.9	7		4 22,7	44 19 0
	9	7		6 12,5	45 24 43
	8	7	5 55		45 16 10
	8.9	7	8 10,3		46 31 10
	8.9	7	8 24,3		46 28 13
pet. Chien.	8	7		9 42,5	45 58 52
	9	7	11 5		44 54 52
	9	7		11 28,5	45 4 0
	8	7		13 57,7	45 14 40
	8	7	17 37		45 0 32
	8	7	18 29		45 1 8
	7.8	7	19 37,4		45 5 12
	9	7		20 19	44 23 42
	7	7	21 16,7		45 34 40
	7	7	24 0,5		45 38 52
	8	7		24 28,5	45 57 10
Procyon.	1	7 28 4,5	28 31,3	28 59,0	43 4 23
	7.8	7	29 57,5	30 25,5	44 16 10
	6.7	7		31 13,3	44 43 7
	8.9	7	32 27		45 12 22
	8	7	32 33,5		45 7 42
	7.8	7	32 41,5		44 50 40
	8	7	35 3		45 45 50
	8.9	7		35 47	44 38 11
		7	35 54		44 41 25
	8	7 38 15,5	38 42		45 5 11
13 ζ pe. C.	5	7 40 33,5	41 0,6	41 28	46 31 52
	7.8	7		42 21,5	44 54 37
	6	7	45 31,4		43 47 37
	8	7		45 58,5	44 1 34
	8	7		46 45	45 19 30
14 pe. Ch.	5.6	7	47 39,5	48 6,8	46 3 0
	7.8	7	47 44:		45 20 0
	8.9	7	50 3		45 0 42
13 Navire.	4	7 51 5,8	51 32,5	52 0,4	45 55 26
	8	7	53 7,5		44 50 47
	8	7		54 28,5	44 6 7
	8.9	7		54 33,5	44 12 42
Près de	9	7	57 36,5		45 40 30
l'Hydre.	7.8	8		0 22,4	45 15 58
	8	8	1 31		45 55 9
	8	8	4 45,7		45 21 46
	7.8	8	5 3	5 30,5	45 23 40
	8.9	8	5 8,5		45 44 15
	8	8	6 58,5	7 26,5	45 23 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Février.					+ 1' 50"
à 44° aj. 9"3	8	8	7 4		45 16 2
46 9,6	8.9	8		7 35,5	45 43 30
	6	8	9 0,0	9 27,6	44 13 48
	9	8		9 41	45 24 51
	8	8	9 57,4		45 30 37
	8.9	8	11 24		45 43 20
	7	8	11 29	11 56,5	46 1 0
	6	8	14 53,5	15 21	46 3 5
	8	8	15 36		45 39 30
	8.9	8	16 35,5		44 27 13
	7.8	8	17 9,5		44 55 39
	8.9	8	19 37,6		45 17 30
	9.10	8	21 3,5		45 54 40
	8	8	21 40,2		44 27 10
	6.7	8	24 40,5	25 8	45 22 20
	8	8		25 51,3	46 3 51
5 σ Hydre.	4.5	8	27 59	28 26,5	44 45 40
	9	8	28 59		44 33 12
	7.8	8		30 4	46 10 30
	8.9	8	30 45,3		45 29 6
7 η Hydre.	4	8 32 0,4	32 27	32 54,7	44 41 15
	9	8		33 51,7	45 30 10
	8.9	8		37 44	45 34 34
	7.8	8	37 29,2		45 29 8
	7.8	8	37 49,5		45 30 7
	9	8		38 21	45 27 13
	8	8	39 11,6		45 41 35
	9	8		41 8,3	45 50 0
	9	8	42 34,5		44 8 21
	9	8	42 59,5		44 7 48
	9	8	43 37		44 55 16
	9	8		44 16	45 57 12
	8	8	44 27		45 24 45
	8	8		44 42	46 1 30
	7	8	46 31	46 58,5	45 30 30
	8	8	48 12,6		44 22 17
	8.9	8		50 57,5	45 16 30
	9	8		51 19	45 13 0
	7	8	51 15,5		45 20 46
	8.9	8		52 53,5	45 57 17
	7.8	8	53 54,4	54 21,5	44 28 0
	9	8	55 54,3		45 11 5
	9	8	55 55,5		45 11 5
	7	8	56 33,5	57 1,5	45 25 5
	9	8	58 6,5		44 2 5
	8	8		59 14,5	45 2 50
θ Hydre.	4	9 3 11,5	3 38,4	4 6	45 38 33
20 Février.					+ 1' 46"
Rigel.	1	5	4 34,5	5 1,8	57 14 49
	8	5		9 9,7	52 6 36
à 52° aj. 11,5	8.9	5		10 36	53 48 30
54 11,9	7.8	5	11 37		51 58 39
28 η Orio.	3	5 13 37,9	14 4,7	14 32	91 24 0
Ther. 5°	8	5 17 44	18 11		52 26 5
Bar. 28 pou.	7	5	18 36,7		52 17 9
5 lig.	6.7	5	19 4,6		52 25 20
	8.9	5	20 1,8		52 16 13
	8	5		21 4,7	53 13 18

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Février.					+ 1' 46"
à 52° aj. 11"5	7	5	21 23,3	21 50,6	52 10 51
54 11,9	8	5	22 42,5		53 31 23
	9	5	23 0,0		53 35 30
	8	5	24 10,5		53 45 17
42 c¹ Ori.	6	5	25 9,5		53 47 5
	8	5	25 20,0		53 46 54
	7	5	25 26,5		53 48 2
	8	5	27 23,5		53 47 7
	7	5	27 40		53 44 52
	8	5	28 15		53 58 27
	8	5	28 50,5		54 7 17
50 ζ Orio.	2	5 29 52,5	30 19,8	30 47	50 51 51
	8	5		31 7,5	52 45 43
	8	5		31 12,7	52 33 3
	8	5		31 45,5	52 38 48
	8	5	34 45,5		53 35 45
	6.7	5 35 20,5	35 47		53 9 28
	8	5	35 55,5		52 54 35
	9	5	36 9,0		52 54 0
	6.7	5	45 15,5		53 27 45
	7	5	45 22		53 38 0
	8	5		45 39,5	53 40 15
	9	5		48 15,5	53 36 15
	7.8	5		48 34,5	53 28 17
	8.9	5	51 33		52 29 50
	7	5	51 56,5	52 24,5	53 57 0
	8	5	54 45		54 8 20
	9	5	55 41,5		53 51 17
	6	5	56 22,7	56 51,3	52 59 6
	7.8	5		57 4,3	52 8 0
	8.9	5	57 15,5		52 23 28
	9	5	59 6,7		54 7 36
	6.7	5	59 25,7		54 29 15
	7	6	1 29,5		53 25 53
	8.9	6	1 57,4		52 29 8
	9	6	2 8,5		52 28 37
	7.8	6		3 17,5	53 41 34
	8	6		3 27,5	53 46 7
	6	6	3 36,5		52 30 0
	6	6	4 22,5		53 19 19
	6	6	5 16,5		53 39 42
	8.9	6	7 38	8 5,7	53 7 0
	8.9	6	8 48,5		52 10 0
	8.9	6		9 6,5	53 47 38
	8	6		9 16	52 28 38
	7.8	6	10 35,7		53 18 55
	9	6	10 55,5		53 4 9
	8.9	6	11 56,5		53 28 5
	7	6	12 41,4		51 59 20
	8	6	12 47,3		52 13 35
	8	6	13 40		53 26 3
	8	6	15 25,5		53 31 43
	6.7	6	16 20,5		53 17 24
	8	6	16 43		53 9 2
9 Licorne.	7.8	6	16 45,5		53 2 48
10 Licor.	5.6	6 17 16,7	17 43,6	18 11,6	53 26 53
	8.9	6		20 41,4	59 22 13
	8.9	6	21 24,5		54 2 10
	8.9	6		22 56,5	54 0 13

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
20 Février.					+ 1′ 46″	20 Février.					+ 1′ 46″
	8	6	24 5		53 33 18	25 Licorne	6	7 26 32,5		27 26,5	52 28 8
à 52° aj. 11″5	9	6	24 38,3		53 20 0	à 52° aj. 11,5	8	7		30 5	51 55 38
54 11,9	8.9	6	25 3,5		53 26 20	54 11,9	7	7		33 23,3	52 27 30
	6	6	26 23,3	26 50,7	53 50 13		7.8	7		33 49	53 2 7
	9	6	28 20		52 56 40		8	7	34 5,4		53 23 22
	8	6	30 0,7		53 5 15		7	7	34 55		52 46 16
	8	6		32 47	52 27 7		7.8	7		35 58,0	53 59 42
	7.8	6	32 31,3	32 59	52 45 19		8.9	7	36 25		52 12 4
	8	6 37 17,3	37 44,3		53 44 30		8	7	38 6,4		53 5 30
	8	6		38 46,6	52 39 30		8	7 38 28,5	38 55,5		52 57 35
	8	6	39 44,5		54 5 26		6	7 42 7,4	42 33,8	43 1,6	53 42 48
	7.8	6	40 27		52 58 30		8	7	44 53,3		52 50 45
	9	6	40 41,3		52 50 6		8.9	7	45 10		52 57 0
	8.9	6		41 26,6	52 5 13		8	7	48 9,5		51 54 0
	7	6	42 11,3	42 39	53 52 54		8	7	48 14,5		52 7 56
	7	6	42 13	42 40,6	53 44 26	27 Licorne	5	7 48 57,3	49 24,3		51 56 12
	9	6	43 40,3		52 57 5		8	7		50 40	53 7 56
	9	6	44 15		52 39 33	Beaucoup de	8.9	7		50 57,5	53 0 41
	8.9	6		46 27	52 21 22	9.e grandeur.	8	7		54 21	53 3 50
	8.9	6	46 15,5		52 20 0		7.8	7	54 37,2	55 4,7	51 43 51
	8	6	46 28		52 12 5		9	7		55 45,5	53 16 32
	8	6	46 33		52 14 13		9	7		55 50,5	52 53 15
	8.9	6	48 8,7		53 3 47		8	7	56 43,5		52 14 23
	9	6	48 20,5		53 4 12		8	7	57 40		52 35 28
	8	6		49 7,2	52 33 14		8	7	58 57,6		52 46 10
	6.7	6 49 40,5	50 7,5		53 53 56		8.9	7	59 30,5		52 21 51
	7.8	6	51 47,7		52 16 30		8.9	8		1 49	54 13 21
19 Licorne	5	6 52 11,4	52 38	53 5,7	52 45 25		8.9	8	1 55,5		54 17 42
	8.9	6	53 10		52 46 47		8	8	6 42		53 36 10
	8	6	56 47,7		53 58 5		8	8	7 0,5		53 33 5
	7.8	6	57 42,3	58 9,8	53 10 14		8	8	9 0,5		53 47 37
20 Licorne	6	6 59 30	59 56,8	60 24,6	52 43 57		7	8 9 34,5	10 1		53 39 47
	9	7	0 39,3		52 21 20	1.e Hydre.	5.6	8 13 49,5	14 16,3		51 54 8
	7.8	7	0 44,5	1 12,5	52 22 33	30 Licorne	4	8 14 52,5	15 19,5	15 47	52 3 10
	8	7		2 25,6	53 55 2	2 Hydre.	6	8	16 6,8	16 34,5	52 7 45
	8	7 3 4	3 31		53 37 12		7	8	17 20,7		52 33 8
	8.9	7		4 4,5	52 11 22		8.9	8	18 3,5		52 25 19
	7	7	3 52,7		52 22 0		8	8		22 29	53 13 45
	8.9	7	6 28,5		53 29 12		7	8	22 54		53 20 21
	8.9	7	6 32,3		52 9 16		8	8	23 0		53 26 35
	8	7	6 59:	7 26,5	53 19 40		9	8		24 0,5	52 37 2
	8	7	7 16,5		52 11 45		9	8	24 25,7		52 16 0
	8.9	7	9 16,5		52 2 42		9	8	26 32		52 10 25
	7	7	9 48,0	10 15,5	52 21 4		6.7	8		27 36,5	53 2 10
	8.9	7	10 49,2		52 14 27		9	8	28 25,0		52 44 49
	8	7	11 50		53 59		9	8	29 5:	29 33	52 57 10
	8	7	12 39,6		52 18 42		9	8		30 41,3	52 4 33
	8	7	13 42,5		52 23 45		9	8		30 53,4	52 18 37
	8.9	7 18 9,5	18 37		52 13 38		7.8	8 31 49,5	32 16,5		52 29 23
	8	7	18 58,5		52 56 0	31 Licorne	4	8 33 2,4	33 29,6	33 57,2	55 18 24
	8.9	7		19 47	53 24 23		8	8 38 19,5	38 45,5		53 17 42
	8.9	7	19 32		53 35 9		7.8	8 39 35,3	40 2,5		52 14 32
	6.7	7	20 37,3	21 4,7	53 36 39		7.8	8	40 16,5		52 45 7
	8.9	7		21 29,5	53 43 30		7.8	8	43 9,5		54 15 4
	8.9	7	21 55		53 25 13		9	8	43 26,5		53 57 42
	8.9	7	24 24,3		52 0 11		9	8	43 42		53 57 30
	9	7		25 8	53 47 24		8.9	8	44 7,7		54 4 55
	8.9	7		25 54,7	52 33 42		7	8	47 38,5	48 6,5	52 52 51
	8.9	7	26 10		52 17 45		9	8		49 37,5	52 35 10

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Février.					+ 1′ 46″
à 52° aj. 11″,5	8	8 50 6,3	50 33,5		52 31 34
54 11,9	7	8 50 43,5	51 10,6	51 38,5	52 28 8
	7	8	53 24	53 52	53 10 26
	8	8	54 35		52 40 30
	8	8	54 38		51 59 15
	8. 9	8		57 51	53 14 50
	9	8	58 27,5		53 6 22
	9.10	8		58 56	53 13 15
	8	9	0 3,5		54 8 13
α Hydre.	2	9 16 57,4	17 24:	17 52,6	56 34 57
21 Février.					+ 1′ 47″
à 18° aj. 16,1	7. 8	5 0 29	1 0,0		18 40 15
20 15,3	8. 9	5	1 21,7		18 23 41
The. 5,5	8	5	2 38		18 33 52
Bar. 28 pou.	6	5 7 31,5	8 2,6	8 33,6	19 20 0
5,5 lig.	8. 9	5	9 48,5		19 17 48
	9	5	10 22,5		19 21 20
	6. 7	5	11 17		17 47 45
	6. 7	5	11 17,5	11 49,8	17 52 48
β Taureau	2	5 12 42	13 12,6	13 43,7	20 23 36
	8. 9	5	13 56,5		19 5 16
	7	5		14 24,8	18 48 0
	9	5		15 24,3	18 21 30
	7	5	16 31	17 2,6	19 48 20
	7. 8	5		17 25,7	19 26 37
	9	5	18 37,5		19 22 47
	9	5	18 46,7		19 58 12
	8	5	19 5,4		19 47 7
	8. 9	5 21 14,5	21 45,6		18 2 15
	9	5	22 4,5		18 21 45
	8	5	23 7,7		18 22 17
	9.10	5 24 48	25 19,5		18 27 30
26 Cocher	7	5 24 49	25 20,5		18 27 30
	8	5		26 35,6	18 3 28
	6. 7	5	27 12,3	27 44	17 35 7
	7	5		28 40	19 27 0
	8	5		28 40,5	19 26 30
	8	5		29 46,5	19 4 52
	7. 8	5	30 12,4	30 43,6	19 43 36
	9	5	30 52,5		19 25 20
	8. 9	5	31 28,5		19 54 18
	8	5	32 20,5		19 37 5
	9	5		32 51,5	18 45 3
	8	5		34 28,5	19 28 47
	7. 8	5	34 11,4		19 14 40
	8. 9	5	35 40,5		19 9 5
	8	5	36 3		19 10 21
	8. 9	5		37 38	17 49 47
	8	5	38 21,5		17 55 50
	8. 9	5	38 23,5		18 8 8
	8. 9	5		39 34	19 22 0
	8. 5	5	39 46,5		19 46 9
	8	5	40 57		18 22 51
	8	5 41 35,5	42 6,5		18 54 15
α Orion.	1	5 43 33,6	44 0,7	44 28,3	41 27 8
	8	5		46 10,7	18 52 2
	9	5	46 20		18 50 39
	8	5	47 26,5	47 58	19 50 10

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Février.					+ 1′ 47″
à 18° aj. 16,1	8	5	49 51,8	50 22,7	20 9 15
20 15,3	9	5	50 52,5		20 10 47
	9	5	51 13		19 50 25
	8	5	52 56,5		19 52 48
	8	5	53 5,5		19 42 52
	6. 7	5	53 8,5	53 40	19 18 7
	9	5	54 58,5		18 33 15
	8. 9	5	55 10,0		18 13 50
	8	5	56 31,7		19 33 27
	8. 9	5		57 26	18 14 37
	9	5		57 29	18 22 7
	9	5		57 39,5	18 29 36
	8. 9	5	57 58,5		18 7 8
	8. 9	5	58 0		18 6 0
	8	5	59 14,5		18 0 17
44 χ Coch.	4. 5	6 1 39,5	2 10,3	2 51,7	19 15 25
	7	6	3 3,3		18 39 44
de 42 à 44°	8	6	3 37,5		19 45 5
ajout. 10″,3	6. 7	6		29 17,5	42 35 0
Licorne.	7. 8	6	29 27,6	29 55,3	42 15 50
	7. 8	6	30 26,3		42 31 7
	6. 7	6	30 54,5	31 22,5	42 16 55
	8	6	32 12		42 30 13
	7. 8	6	32 24,7		42 46 19
	9	6	33 6,0		42 25 18
	8	6	33 21,3		42 19 53
	8	6	34 42,5		43 23 48
	9	6	35 51,3		43 22 30
	8	6	36 20,5		43 7 32
	8. 9	6	36 42,5		42 18 10
	8	6	37 20,5	37 48	42 23 0
	9	6	39 0		42 55 10
	7. 8	6 38 44,5	39 11,5		42 54 48
	9	6	39 38		42 55 31
	7. 8	6	39 58		42 44 22
	8	6		41 14,7	43 29 41
	9.10	6	41 0		43 25 30
	8	6	43 20		43 27 23
	9	6	43 25		42 54 30
	8	6	44 13,5		43 7 38
	8	6	44 15,5	44 42,5	42 39 10
	8	6	45 23		42 33 8
	7. 8	6	47 19:	47 46	42 22 50
	8. 9	6		48 37,5	43 15 34
	7	6		51 11,7	43 42 47
	7	6	50 54,5		42 58 23
	8. 9	6	52 50,5		42 39 40
	8	6	53 3,7		43 23 15
	8	6	53 40,2		42 35 30
	8. 9	6	54 56,5		42 37 13
	8. 9	6	55 3		42 23 30
	8. 9	6	55 30,5		42 22 0
	6	6		56 36,7	43 35 40
	9	6	59 21		42 11 14
	8	6	59 26,7		42 25 9
	6	7 0 24	0 51		42 49 41
	6	7	1 8	1 35,6	43 0 27
	7. 8	7	3 7,5		43 53 34
	8	7	3 35,3		43 11 50

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Février.					+ 1′ 47″
de 42 à 44°	8	7	4 4		43 39 42
ajout. 10″3	9	7	4 19		43 58 22
	9	7		5 28	42 32 26
	9	7		5 52,3	42 15 37
	9	7	7 14,5		42 9 19
	7.8	7	9 54,7		42 12 10
	9	7	10 26,4		42 29 19
	9	7	11 21,5		43 45 38
	8.9	7	12 11		43 3 0
	8	7		14 54	42 16 30
	9	7	14 32,5		43 51 20
	8	7	14 50,5		43 57 57
3 β pe. Ch.	3	7 15 30,6	15 58,4	16 26	40 7 20
double.	7.8	7 19 8,5	19 35,3		43 8 30
66 α Casto.	2	7 20 49,5	21 21,0	21 53,6	16 39 56
pet. Chien.	7.8	7	24 5		43 56 5
	7.8	7		24 32,6	43 4 42
	6.7	7	25 35,7	26 3,5	42 30 26
	8	7	25 46,5		42 17 32
	8	7	26 22		42 57 35
	8.9	7	27 5		42 46 0
	9	7 27 35			43 4 3
α Procyon	1	7 28 2,7	28 29,8	28 57,5	43 4 23
307 Mayer	7	7	29 9,5		43 7 13
	9	7	29 50,5		43 20 50
		7	32 37,3		20 18 49
	9	7		35 30,5	43 15 12
	7.8	7 35 37	36 4		43 23 40
	7	7 36 38,5	37 5,5		42 54 18
	9	7	37 9		42 51 40
	7	7		38 33	43 58 40
	8.9	7		39 0	42 39 55
	7.8	7	39 23		42 32 30
	7	7	39 49,5		42 26 52
	7	7	39 57,3		43 50 51
	9	7	42 53,3		42 53 0
	8.9	7	43 29		42 46 43
		7	44 38,6		43 16 19
	6.7	7	45 30		43 47 33
	8.9	7	45 37		43 41 13
	8	7		45 57,5	44 1 30
	9	7	46 58,5:	47 26	43 45 20
	7	7		48 14,5	42 38 49
	7.8	7		48 43,5	43 0 58
	9	7	49 54,5		43 14 4
		7	50 18,7	50 46,7	43 22 49
Hydre.	8	7	50 51	51 19,5	43 3 18
	7.8	7		51 29,5	43 42 52
	8	7		52 0	44 5 45
	7.8	7		53 18,7	41 55 27
	7.8	7	53 47		42 3 30
	8.9	7	54 21		42 49 22
	7	7	54 25,5		42 24 50
	7.8	7	55 9,3		42 40 45
	8	7	57 30,5:	57 58,3	42 51 33
	8	7		59 0,5	42 17 30
	8.9	7	59 16	59 43,5	42 56 50
	8.9	8	0 5		42 46 15
	8.9	8	0 34,5	1 2	43 50 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Février.					+ 1′ 47″
de 42 à 44°	8	8	0 57	1 24,5	43 56 25
ajout. 10″3	7	8	1 56,3	2 23	43 16 49
	9	8		2 30	43 19 18
	9	8	2 39		43 5 30
	7	8 5 59,5	6 26,5	6 54	43 58 14
	8.9	8	7 26,5		43 6 38
	8.9	8	7 37,5		42 59 55
Hydre.	6	8 8 31,5	8 58,3	9 26,2	44 13 50
	8.9	8		10 48	43 47 47
	8	8		12 0,2	43 9 7
	8	8	12 55,3		43 0 23
	8	8	14 13,5		43 39 39
	8.9	8	15 18,5		43 39 4
	9	8		16 58,5	43 27 53
	8	8	17 2,5		43 19 30
	9	8	19 25,5		44 2 30
	7.8	8	21 48,7		42 24 48
	6	8 22 23,5	22 50,4	23 18	43 22 0
	7	8		24 5	42 37 5
	8	8		26 46	42 7 15
4 δ Hydre	4	8	26 43,5	27 11,5	42 24 23
	8	8	28 45		42 19 17
	9	8	28 45,7		42 18 53
	8	8 31 5,5	31 32,5		43 30 7
	6.7	8 32 42	33 8,5		43 45 0
	9	8	33 12,5		43 26 24
	8	8	33 47,5		43 30 19
	6.7	8 34 15,3	34 42		43 24 36
	8.9	8		36 7,5	43 45 30
	7.8	8	36 19,5		43 42 50
13 ρ Hydr.	5	8	37 30	37 57,7	42 13 15
	8.9	8		38 40,5	42 6 12
	9	8	38 25,5		42 21 0
	9	8		41 26	43 46 28
	7.8	8	41 12,5		43 35 16
	7.8	8	43 36,7		42 34 52
16 ζ Hydr.	4	8 44 2	44 29		42 5 54
	7.8	8	44 31,5		42 28 37
	7	8		46 14,5	43 48 2
	9	8	46 38,5		43 35 45
	6	8 50 10,4	50 37,5	51 5,2	42 22 43
	8	8	50 43,5		43 2 0
	7	8	50 55,5		42 22 0
	9	8	52 46,7		43 33 13
18 ω Hyd.	4.5	8 54 39	55 6,3	55 34,2	42 54 47
	8.9	8	58 5,4		44 2 7
	8.9	8	59 2,5		42 47 10
θ Hydre.	4	9 3 10	3 36,7		45 38 33
Herschel.		10 50 37,8	51 5,0	51 32,4	40 36 54
23 Février.					+ 1′ 46″
Aldébaran	1	4 23 36,8	24 4,7	24 33,5	32 43 26
β Eridan.	3	4		58 5,7	54 9 42
à 32° aj. 12″0	8.9	5		2 54,0	32 23 6
34 11,4	7.8	5		3 51	33 59 47
Ther. 5°7	7.8	5	5 12,5	5 41	32 41 48
Bar. 28 pou.	9	5		6 15	34 31 43
4,2 lig.	8.9	5	7 48,5		33 15 5
	8	5	8 53,4		33 23 38

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Février.					+ 1′ 46″
à 32° aj. 12,0	8	5 9 21	9 48,5		33 10 43
34 11,4	9	5	10 7,5		32 56 0
	7. 8	5 10 3	10 31		32 54 0
	8	5	11 39,5:		32 53 39
110 Taur.	6. 7	5	11 44:		32 19 6
		5	13 44		32 22 20
113 Taur.	6	5	14 9,5	14 38,6	32 18 17
	7	5	14 44,5		32 47 0
	7	5	15 37,6		32 57 30
116 Taur.	6	5	15 54,0		33 7 20
Orion.	7	5	16 15		32 33 15
	7. 8	5	16 29,3		32 23 23
	7. 8	5		17 24	32 34 0
	7	5		18 33	32 50 12
		5	18 37,3		33 37 19
	9	5		21 45	33 1 12
	7. 8	5	22 10,5		33 22 48
	8. 9	5	22 36,5		33 10 0
	8	5 22 46,3	23 14		33 19 20
122 Taur.	6. 7	5	25 5	25 33,6	31 54 40
Orion.	8	5	25 49		33 42 12
	8. 9	5	25 0,6		33 2 0
	9.10	5	28 28,5		33 35 6
	7. 8	5	28 29,3		33 35 6
	8. 9	5	28 45,5		33 44 46
	8	5	29 44,5		33 42 15
	8	5		30 15,3	32 41 45
126 Taur.	6	5			32 23 52
	9	5		32 1,7	32 13 22
	7. 8	5	32 43		33 51 0
128 Taur.	7	5	32 59,5	33 28	32 49 41
129 Taur.	6. 7	5	34 53,3		33 5 0
Orion.	8. 9	5	35 41		33 10 43
	8. 9	5		36 28	33 52 5
	9	5	38 10,7		34 0 30
	9	5		38 37,5	32 52 30
	8. 9	5	40 9		33 15 30
		5 40 39,5	41 7,5		32 31 38
	9	5	41 22,5		33 59 40
	9	5	41 35		33 50 20
	9	5	42 12,5		33 45 38
	8	5	42 47	43 15	33 21 33
		5 43 33	44 0	44 27,6	41 27 7
	7. 8	5	44 55		32 30 4
	8	5	45 0		33 46 27
	8. 9	5	45 8		32 6 0
	8	5	46 43,3		32 14 55
	8. 9	5	47 12		33 31 26
	8	5	48 25,7		33 42 20
Orion.	8. 9	5	48 53		33 52 40
	9	5		50 41,6	33 37 20
	8. 9	5	51 51,5		32 5 19
	9	5	52 5,0		33 51 18
	8	5	52 53,5		32 9 23
	8	5	53 48,5		33 21 52
	8	5		54 1,2	33 37 17
	7. 8	5	54 51		33 15 30
	7. 8	5		55 28,5	32 26 18
	8	5	55 11,5		32 14 39

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Février.					+ 1′ 46″
à 32° aj. 12″0	8. 9	5	55 20		32 5 8
34 11,4	8	5	58 6,0		33 56 13
	7. 8	5	58 22,5		32 52 49
	8. 9	5	59 21,5		33 13 16
69 f¹ Ori.	6	6	0 8,6	0 37,3	32 39 0
	9	6		2 27,5	33 41 22
	9	6	2 37,7		33 28 22
	8	6		3 17,5	32 44 0
	8	6	3 25,5		32 20 4
72 f² Ori.	6	6	3 30,5	3 59,3	32 37 12
	8	6	5 13,7		32 54 13
	9	6	6 17,5		32 47 41
	9	6		6 33	33 2 12
	9	6	7 37		32 33 45
	7. 8	6	7 46,5		32 43 39
	6. 7	6		8 46,3	34 5 18
	9	6	8 30,0		34 3 0
	8	6	9 14		34 1 43
	9	6	10 31,5		33 51 38
	9	6	11 16,3		32 52 58
	8. 9	6	11 36		33 37 18
	8	6	12 18,5		32 52 6
	7. 8	6	12 58,4	13 27	32 39 26
	7	6	13 41,3		33 59 30
	8	6	14 12		33 33 36
	7. 8	6	14 47	15 15,3	33 11 0
	7. 8	6	15 28	15 56,5	33 48 53
	9	6	16 3,5		33 0 26
	7	6	16 34,3	17 3,3	32 27 30
	8. 9	6		18 47,6	34 11 15
	9	6	19 26		32 56 50
19 Gémea.	8	6	19 38,5		32 49 50
	7. 8	6	19 44,5		32 46 50
	8	6		20 11,5	33 15 42
	8	6	20 29		32 58 27
	8. 9	6		22 15	34 5 4
	8	6	22 34,5		33 55 0
	7. 8	6	23 7,5	23 36,5	33 20 9
	8	6	23 56		32 13 0
	7. 8	6	24 4,5		31 51 49
24 γ Gém.	2. 3	6 25 18	25 46,6	26 15,5	32 15 11
	9	6		26 29,5	32 40 0
	8. 9	6		27 7	33 26 13
	9	6	28 8,5		33 32 38
		6		28 43,5	32 54 42
	9	6		29 34,5	32 7 18
	7	6	29 27	29 55,3	32 14 23
	9	6	30 57,5		32 29 17
	8. 9	6	33 40,5		33 8 4
	8. 9	6		34 14,3	32 48 0
	8. 9	6		34 34	32 19 50
	9	6		35 38,3	32 21 42
	9	6		36 27,5	33 48 52
	8	6	36 31		34 0 35
	9	6	37 23		33 56 43
33 Géme.	6. 7	6	37 56,4	38 25	32 23 30
	8	6	38 15,7		32 8 20
	9	6	38 43,5		32 22 54
	8	6		39 55,3	33 30 35

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Février.					+ 1′ 45″	23 Février.					+ 1′ 44″
à 32° aj. 12,0	8	6	42 5,5	42 33,5	33 49 15	13 ζ pe. C.	6	7		41 26	46 31 51
34 11,4	8	6	42 42		33 56 42	à 46° aj. 11,9	8.9	7	42 37		47 28 28
	7	6		43 17	32 44 0	48 12,1	9	7	43 13,5		47 57 15
	9	6	43 29		32 53 15		8.9	7	43 51		46 42 31
	9	6	44 26,5	44 55	34 3 33		9	7	44 11,5		47 27 45
	8	6		47 41,5	32 30 30		9	7	45 45		45 57 16
	8	6	47 58,5	48 23,5	32 36 20		7	7	46 37,3	47 5	47 8 48
41 Géme.	7	6	48 28,5		32 28 0		9	7		47 35	47 58 23
	7.8	6	48 35,5	49 4:	33 0 34	13 Navire.	4	7 51 3,6	51 30,5	51 58	45 55 55
	7	6	50 29		33 11 48	Hydre.	8	7	53 46,5		47 16 49
	8	6		51 59,3	34 11 35		8	7	54 55		47 32 37
	8.9	6		52 39,3	33 50 45		7	7	55 2,5		46 4 12
	8	6	52 34,5		33 38 55		8	7		55 33,5	47 22 50
	7.8	6	53 51		34 2 38		7.8	7		58 34,5	47 28 7
	7.8	6		54 37	33 20 8		8	7		58 37,8	47 45 50
		6	55 24,5		32 42 30		9	7		59 34,5	47 53 0
	8	6	56 12		32 58 0		9.10	8		1 2	46 56 10
	8	6	56 23		32 58 23		9	8		1 3	46 56 42
	7.8	6	56 29,5		32 22 10		8.9	8		3 13,7	46 48 38
45 ο Gém.	6	6 56 3,5	56 31	56 59,5	32 34 13		8	8	3 8,5:	3 36	46 56 42
	8	6 59 1,5	59 29		33 9 30		8	8	3 57,5:	4 25,4	47 2 27
à 46° aj. 11,9	9	7		0 21	46 30		8.9	8		5 15,3	46 9 53
48 12,1	8	7		1 5,7	46 50 39		8	8	6 53,6	7 21,5	47 2 22
Licorne.	8.9	7		2 9,5	48 0 30		9	8	10 16		47 3 55
	8.9	7	1 54,5		47 53 40		8	8	10 35		47 6 0
	8.9	7	2 14,5		47 46 6		7.8	8		11 54,3	46 1 0
	8.9	7	4 17		46 49 43		9	8		12 34,5	46 18 12
	7.8	7 5 24	5 51		46 34 22		8	8		13 36,5	48 6 0
	8	7		6 50,4	46 4 50		7	8 14 39	15 6	15 33,4	46 34 35
	8.9	7	7 55		46 31 5	Hydre.	8	8	16 50,3		47 19 10
	8	7	8 8		46 39 27		9	8	17 3		47 37 35
	8.9	7	8 21		46 48 11		9	8	17 31		47 14 22
	7.8	7		10 20,5	48 2 5		7.8	8	17 37,3		47 53 51
	9	7	11 11		46 53 9		8	8	19 10,5		47 51 43
	7	7	11 48	12 15,7	47 43 33		7.8	8	19 18,5	19 46,5	48 6 53
	8.9	7	12 44		47 52 22		8	8	20 21,3		46 47 39
	8	7		13 43,7	46 26 10		8	8	20 56,5		46 58 55
	8	7	16 36	17 3,6	46 57 18		8	8 22 44,5	23 11		46 32 7
	9	7	17 23		46 54 30		9	8	24 3,3		46 37 54
	9	7	17 36,5		46 48 50		7.8	8		24 58,5	47 45 6
	8.9	7	18 23,5		46 53 53		7.8	8 27 15	27 42		47 24 42
	8.9	7	19 9		47 49 15		9	8		29 12	46 56 14
	9	7		19 3	47 41 20		7	8		30 2	46 10 30
pet. Chien	8	7 20 40	21 7		47 13 8		8	8	30 36,3		47 8 4
7 δ pe. C.	6	7	21 21,3	21 48,8	46 28 18		8.9	8	34 7		46 22 15
	9	7	21 36		46 39 48		7	8		35 14	47 52 38
	9	7	23 31		47 31 5		8	8	35 41,3	36 8,7	47 25 30
	9	7	23 33,5		47 15 45		8	8		37 25	47 59 24
	8.9	7	24 38,5		47 49 30		9	8		37 25,5	48 2 37
	8	7 26 30,5	26 57		46 25 55		8	8	37 34,5		47 30 35
	8	7 27 25	27 52		47 51 4		7.8	8		39 22,7	46 34 43
α Procyon	1	7 28 2:	28 29,4	28 56,5	43 4 23		8.9	8	40 26,5		47 35 8
	8	7		32 34,5	46 43 47		8.9	8	42 51		46 7 55
	7	7	32 28		48 8 41		7	8 42 42	43 9	43 36,5	46 13 10
	8	7 35 26	35 53		46 27 44		9	8	43 46,3		45 57 15
	8	7	36 29,6		47 23 57		8	8	44 12,3		46 1 30
	9	7	36 53,4		47 30 8		8.9	8	45 16,7		47 9 2
	8	7 37 52,3	38 19		47 38 44		7	8	47 27	47 54,5	46 29 17
		7	40 16,5		48 13 13		8	8	48 54		46 36 45

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Février.					+ 1′ 44″
à 46° aj. 11″9	9	8	49 52,6		47 51 47
48 12,1	8	8		50 53,3	46 44 23
	8. 9	8 51 46	52 13		47 36 16
	8	8	53 56,5		46 5 48
	8	8		54 28	47 5 19
	9	8	54 21,5		46 58 39
	6. 7	8 55 52	56 18,7	56 46,3	46 32 8
	7. 8	8		57 11	47 23 47
	7	9 0 25	0 51,5	1 19,3	47 41 24
θ Hydre.	4	9 3 9,3	3 36	4 3,7	45 38 33
24 Février.					+ 1′ 45″
66 Eridan.	6	4	56 29	56 56,5	53 44 22
	7. 8	4		57 7,5	54 14 53
67 β Erid.	3	4 57 10,5	57 37,3	58 5,1	54 9 39
à 54° aj. 14,3	8. 9	4	58 59		55 30 37
56 14,7	8. 9	5		1 25	55 5 9
Ther. 6°	6. 7	5 2 10,4	2 37,4		55 6 30
Ba. 28 p. 4l.	8	5 3 13,5	3 40,5		55 47 45
Rigel.	1	5 4 5,3	4 32,4		57 14 43
	8. 9	5		5 30,0	55 50 49
	8. 9	5	6 50,5		55 58 13
20 τ Orio.	4	5 7 3,4	7 30		55 52 26
	8	5		8 40,5	54 41 0
	8	5		8 51,5	55 15 49
	8	5		9 54	53 54 0
	8	5	9 49		54 13 39
	7	5	10 13		54 23 11
28 η Orio.	3	5	14 2,7	14 30,5	51 23 54
	8	5	15 46		55 21 6
	7	5		16 17,5	54 30 35
	8. 9	5	16 34,5		55 29 0
	8. 9	5		17 52,5	54 14 20
	8. 9	5	18 23		54 20 10
	8	5	18 53,5		54 25 13
	8. 9	5	18 57,3		54 46 0
	8	5	20 5,7		54 57 23
		5	20 50,5		55 9 22
	7. 8	5	21 13,5	21 41,5	55 40 23
36 υ Orio.	6	5	21 52		56 15 40
	8. 9	5		22 4,5	56 0 37
	8. 9	5	22 0,5		55 40 7
	7. 8	5	23 57,5		55 58 15
	8	5 24 23,5	24 50,5		54 57 15
	7	5 24 25,5	24 52,3		54 56 53
ι Orion.	3. 4	5	25 15		54 51 14
	8	5	25 42		54 34 15
	8	5	26 25		54 35 17
	7	5		26 30,5	55 0 12
	7	5	27 17		54 52 15
	7	5	28 30	28 57,6	55 30 6
49 d Orio.	5. 6	5		29 16,5	56 8 10
50 ζ Orio.	2	5		30 45,3	50 51 52
	8. 9	5	31 16,5		55 50 56
	7	5 32 20,5	32 47,6		55 42 20
	9	5	34 12,3		55 39 14
	7. 8	5	34 27		55 45 47
	8. 9	5		36 54,5	55 49 51
	8. 9	5	37 9		54 28 47

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Février.					+ 1′ 45″
à 54° aj. 14″3	8. 9	5		38 6	55 19 2
56 14,7	8. 9	5	38 12,5		55 41 30
	8. 9	5	38 25		54 42 30
	8. 9	5	39 52,5		54 46 6
55 Orion.	6	5 40 52,2	41 19,3	41 47	56 22 52
	7. 8	5	43 30	43 57,5	54 33 30
	9	5	44 6,7		54 24 44
	8	5	47 31,3		54 55 48
	9	5	47 47		54 38 9
	7. 8	5	49 40,5		55 25 15
	7	5 51 40	52 7,3		56 6 0
	9	5	53 18,0		55 12 0
	6	5 53 39,3	54 6,5		55 30 41
	9	5	54 7,5	54 34,3	55 28 9
	9	5	55 50,3		55 25 21
	8	5		56 28,5	56 6 24
	7	5		57 16,3	54 59 22
	8. 9	5	58 13		54 7 16
	9	5 58 3	58 29,3		54 6 30
	8. 9	5	59 5		54 7 38
	9	6		0 33,5	55 52 40
	7	6	0 54		55 31 18
	8	6	0 58,3		56 3 10
	8. 9	6	1 27		55 44 15
	6	6	1 43,3		55 18 52
	8	6		4 17,5	55 34 40
	7	6		4 20,5	56 0 6
5 Licorne.	4. 5	6		5 9,7	55 1 24
	8. 9	6	5 36,7		54 57 9
	9	6	6 17,5		55 12 40
	9	6	6 41,5		54 55 41
	8. 9	6	6 55,3		54 51 27
	8. 9	6	7 1,0		54 58 52
	7. 8	6	8 5,5	8 33	54 23 13
	8	6	9 50,5		55 58 22
	8. 9	6		10 38,5	54 39 51
		6	10 50,5		55 24 42
	8. 9	6	11 35,5		54 25 18
		6	11 58,5		54 10 15
	9	6	12 17,3		53 59 24
	8. 9	6		13 1,5	54 7 40
	8	6	14 35,3		54 12 10
	9	6		15 23,7	54 33 4
	8	6	16 9,3		56 3 15
	7	6 16 14,5	16 41,5		56 12 5
	8. 9	6 18 10	18 37		55 39 4
	7. 8	6 18 16,5	18 43		55 42 46
11 Licor.	6. 7	6 18 17,3	18 43,6		55 42 54
	8. 9	6	20 36,5		55 6 10
	6. 7	6 21 45	22 11,7	22 39,3	54 31 49
	8	6		24 3,7	55 51 35
	9	6	24 34		54 47 45
	9	6	25 35		54 31 11
	8. 9	6	26 0,5		54 27 13
	6	6		26 48,5	53 51 17
	9	6		28 13	55 42 53
	7. 8	6	30 9,5		54 58 13
	9	6		30 51,5	56 2 30
	7. 8	6	30 58,5		56 11 36

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Février.					+ 1′ 45″	24 Février.					+ 1′ 45″
à 54° aj. 14,3	7·8	6	31 17		55 47 15	à 54° aj. 14″3	7	7		28 5,5	56 4 45
56 14,7	8·9	6	34 48,5		54 32 42	56 14,7	7	7		28 10	55 18 37
	8	6	35 46,7	36 14,5	55 39 30		8	7	29 37,5		54 35 16
	7·8	6		36 20,6	55 56 7		8	7	30 44,3		55 3 18
	9	6		36 57,3	55 9 40		9	7	30 51,5		55 15 35
	9	6	39 30,5		54 51 9		8	7		31 12	55 37 50
	9	6	40 0		54 43 53		7·8	7	31 37		55 29 7
	8	6	40 10,7		54 46 7		8	7	32 18,5		55 39 22
	9·10	6	41 15,5		54 42 48		8	7	33 44		55 2 15
	7·8	6		42 27	54 12 45		8·9	7	34 50		54 45 45
	6·7	6	42 9	42 36,3	53 53 0		8	7	35 44		55 50 30
	6·7	6	42 11	42 38	53 44 30		5·6	7	35 51	36 19	55 5 0
	7	6	43 56,5		54 24 38		7·8	7	38 5,5		54 4 47
	8·9	6	44 2,5		54 34 30		8	7	40 22,5		54 5 51
	7·8	6	44 9		54 56 43		7·8	7	41 21,6	41 49,5	55 16 23
	9	6		45 23,5	55 11 30		8·9	7	42 8,5		55 5 30
	9	6	48 21		55 2 43	Licorne.	6	7		42 59,5	53 42 48
	9	6	48 35		54 53 43		8·9	7 45 15	45 41,7		54 47 49
	8	6		49 44,5	55 58 52		9·10	7	45 52,5		54 42 10
	7·8	6		50 36,5	54 21 17		8·9	7		46 54,5	54 21 45
	8	6	50 32		54 40 48		6	7		48 4,2	46 3 0
	8	6	51 13,3		54 58 13		8·9	7		48 38,5	54 40 0
	8	6	51 24,5		54 50 3		9	7	49 22,7		54 53 2
	6	6	51 44	52 11,7	54 14 37		9·10	7		50 0	55 33 7
	7·8	6	51 56		54 32 30		9·10	7	49 54,5		55 36 10
Licorne.	6	6	53 50,6	54 18,5	53 50 6		9	7	50 30,6		55 20 30
	8	6	56 45,5		53 58 9		6	7 51 46	52 12,6		54 34 50
	7	6	59 21		54 31 42		7	7 52 6,5	52 33,5		54 33 54
	8	6	59 40,3		54 13 10		9	7		55 3	55 26 0
	9	6		59 49,5	54 9 42		9	7	55 37,5		55 30 42
	9·10	7		1 8,0	54 17 20		9	7		57 52,5	54 21 37
	9	7	1 37		54 8 30		9·10	7	58 59		54 55 0
	8	7	1 56		53 55 0		9	7	59 50,3		54 20 18
	8	7		3 10,4	55 37 0		8	8		0 22,5	54 57 14
	9	7	4 14		55 58 43		7·8	8 0 20	0 46,5		54 57 20
	9	7		4 43,5	55 50 13		8	8		1 47	54 13 30
	8	7	4 55,3		56 8 13		8·9	8		1 53,5	54 17 43
	9	7	6 15		55 24 34		8·9	8		3 7	55 23 52
	9	7	6 46,5		55 29 20		8	8	3 21,5		54 47 25
	8	7	6 53		55 58 20		9	8		4 20,5	55 2 43
	6·7	7	7 22,5	7 50,3	55 7 36		9	8	4 55,5		55 6 0
	8	7	10 4,5		54 30 15		9	8	5 23,0		55 18 38
	8	7	10 20,5		55 1 53		9	8	5 37,6		55 31 17
	8	7	10 38,0		54 34 0		8	8	9 4,5	9 32,5	55 43 53
	8·7	7	11 22		54 19 30		9·10	8		9 23	55 40 37
	6	7	11 48		54 24 20		8	8		10 43,5	54 47 40
	8	7	12 13		58 59 49		9	8		10 47,5	54 40 10
	7	7	15 38,3		54 10 55	Licorne.	6·7	8 11 48,5	12 15,5		54 20 18
	9	7	16 34		54 16 22		8	8	12 35,5		54 51 5
	8	7	18 14,3		55 33 6		6·7	8	12 44	13 12	55 42 0
	6	7 18 52	19 19		55 56 52		8·9	8	13 46,5		55 25 0
	8·9	7	20 13		55 21 12		7·8	8 14 36,5	15 3,6		55 19 0
	9	7		20 30,5	55 3 48		8	8 6 12,3	16 39,4		54 20 39
	8	7	20 35,5		55 6 10		7	8	17 2,7		54 32 49
	8	7	21 29,3		55 10 11		8·9	8		18 1,6	55 21 25
	8·9	7	21 51		55 5 0		8·9	8	18 18,3		55 28 47
	8	7	22 32,3		55 14 13		8·9	8	18 39,3		55 40 49
	8	7	23 21,5		54 35 56		8	8	20 11,7		55 10 0
	9	7	25 48		55 37 12		8·9	8	20 22,5		55 17 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Février.					+ 1′ 45″
à 54° aj. 14.3	9	8	23 40		54 22 0
56 14,7	8. 9	8		24 13	54 35 45
	9	8		24 39,3	54 42 4
3 Hydre.	6	8		25 46,7	56 5 19
	9	8	27 5,5		54 34 20
	9	8	27 35,5		54 55 15
	7. 8	8	27 39,5		54 54 28
	9	8	27 49		54 44 13
	7	8	28 5,4		54 45 30
	8	8	28 42,5		54 56 30
	9	8	30 23,5		54 47 48
	9	8		30 54	55 53 34
	8. 9	8		31 50,5	54 49 34
	9	8	33 10		55 9 0
	9	8	33 23		55 17 39
31 Licor.	4. 5	8	33 27	33 55	55 18 30
	7. 8	8	35 2,7		55 2 48
	8. 9	8	35 37,5		55 1 45
	8	8		36 33	54 33 38
	8. 9	8	36 44,5		54 49 16
	6. 7	8	37 48,5	38 16,5	54 37 0
	9	8		39 19,5	55 3 57
	9.10	8		39 30,0	55 9 40
15 Hydre.	6	8 40 53,5	41 20,6	41 48,3	55 13 19
	8	8 44 15,5	44 42,5		55 51 2
17 Hydre.	6	8 44 50,7	45 17,5		56 0 0
double.	8. 9	8		47 45	55 26 5
	8. 9	8		48 13,7	54 57 52
	9	8	48 49,5		54 2 30
	8	8 50 43,5		51 38,5	55 56 0
	8. 9	8	55 28,5	55 56,5	55 36 2
	9	8		56 44	55 14 50
	9	8	57 35		55 7 20
	7. 8	8	57 45		55 47 30
	8	8	59 2		56 9 44
	8	9	0 1,8		54 8 23
	8	9		2 2	54 57 13
	8	9	2 8		54 54 15
21 Hydre.	6	9 1 42,3	2 9,3	2 37,5	55 5 3
	7	9		5 38	56 26 38
	7. 8	9	5 52,3		56 18 35
23 Hydre.	6	9		6 49,6	54 18 45
	8	9 9 1	9 27,5		53 56 30
	8	9 10 3,5	10 30,6		55 40 24
	7. 8	9		12 30,7	54 0 8
	8. 9	9		13 20,6	55 39 5
	9	9		13 36	55 36 30
	7. 8	9		15 35,5	54 20 7
α Hydre.	2	9 16 55,4	17 22,3	17 50,4	56 35 0
	8	9		18 24,5	55 38 30
	8. 9	9		18 32,5	56 0 30
	8. 9	9		19 43	55 24 47
	8	9	21 8,3		56 3 15
	8. 9	9	21 30,5		55 24 16
	9	9	22 9,5		55 38 5
	6. 7	9	23 2,2	23 29,5	55 5 40
33 Hydre.	6	9	24 10,7		53 48 52
	9.10	9	24 51,5		54 59 16
	9	9	26 31		54 55 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Février.					+ 1′ 45″
	9	9	27 30		54 3 18
	8	9 29 54	30 21,5		54 46 16
25 Février.					+ 1′ 43″
β Eridan.	3	4 57 9,8	57 36,7	58 4,5	54 9 40
	6	4		58 48,5	57 44 15
69 Eridan.	4	4 58 42	59 10,3	59 37,5	57 49 30
	7	5	0 17,5		56 39 0
à 56° aj. 15″3	7. 8	5	2 56		57 6 56
58 15,7	6	5 3 5,0	3 32		57 11 45
Rigel.	1	5 4 4,3	4 31,5	4 59,3	57 14 46
	7. 8	5 6 3,3	6 30,4		56 14 19
	8	5	6 49,4		55 58 15
τ Orion.	4	5 7 2,3	7 29,6	7 57,2	55 52 30
Ther. 18°	7. 8	5		8 27,5	57 15 17
Bar. 28 pou.	7. 8	5	9 16,5		56 22 8
4,1 lig.	9	5	9 46,0		56 9 10
	9	5		10 12	55 57 7
	8	5		10 50	57 2 30
	9	5		10 50,5	57 1 57
	8	5	11 10,5		56 29 30
	8. 9	5	11 41,5		56 40 10
	9	5	12 4,5		56 27 52
	9	5	12 32		56 36 0
	7	5		13 46,5	57 25 5
	8	5	13 43		57 17 17
29 e Orion	4. 5	5	13 54:	14 22,5	56 48 15
	8	5	15 16,5:	15 44,5	56 41 20
	8	5	17 42,6	18 17,5	57 18 20
	7	5 18 15,5	18 42,5		57 21 5
	7	5		19 48	56 14 0
	6. 7	5	20 16,5	20 44,5	56 24 12
	8	5 21 35,5			56 0 38
36 υ Orion	4	5 21 24	21 51	22 18,5	56 15 42
	7	5	23 56,5		55 58 15
	7	5	24 42,6		56 13 42
44 ι Orion	3. 4	5	25 14,7	25 42,5	54 51 15
	8	5	26 1,6		56 20 10
	8	5 27 9,5	27 36,5		57 7 51
	8	5 28 13,5	28 40,5		57 23 49
49 d Orion	9	5 28 21,5	28 48,5	29 16	56 8 9
	8	5	30 29	30 57	56 34 38
	8. 9	5		31 27	56 58 10
	9	5		32 48,5	57 2 30
	8. 9	5	33 24,7		56 47 24
		5	34 30,5	34 58,3	56 38 23
	7. 8	5 37 33	38 0		57 12 13
	8. 9	5 37 43,5	38 11		57 15 45
55 Orion.	6	5 40 51,3	41 18,5	41 46	56 22 55
	8	5	41 52		56 10 18
	9	5	42 16,5		56 14 11
	7	5 44 2,5	44 29,5		57 15 30
	8. 9	5 45 7,3	45 34		56 18 30
	8. 9	5	45 32,5		56 30 46
Orion.	9	5	45 44		56 28 35
	7. 8	5		47 22,7	57 13 12
	9	5		48 9	56 29 0
	9	5		48 15	56 12 7
	9	5	49 6,5		56 28 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1′ 43″
à 56° aj. 15,3	8.9	5	49 39		56 52 4
58 15,7	7	5 49 33,5	50 0,5	50 28	56 55 41
	7.8	5	52 6,5	52 33,5	56 6 3
	9	5		55 28	56 44 7
	9	5	55 8,5		56 49 7
Licorne.	8	5	56 20,5	56 48	57 8 17
	9	5	57 2,5	57 30,5	57 2 20
	8.9	5	57 44		57 26 0
	7	5	58 44	59 12,3	56 42 48
	7	5	59 7		57 4 41
	8.9	6		1 34,5	56 27 53
	8	6	2 13,5	2 42,5	56 5 5
	8.9	6	2 46,5		56 3 30
	8.9	6	3 5,5		56 12 47
	7	6	3 52,5	4 20	56 0 7
	9	6		5 4,5	56 11 23
	8	6	4 53		56 27 8
	8.9	6	7 1,0		56 33 51
	9	6	7 37,5		56 37 22
		6	8 55,5		58 6 55
	7	6 8 42,3	9 9,5		57 18 42
	8.9	6		10 12,5	56 59 45
	7.8	6	11 41,5		56 56 57
	8	6	11 58	12 26	56 56 30
	9	6	14 2,3		57 46 13
	9	6 14 44,5	15 11,5		57 25 8
	8.9	6	15 25		57 47 10
	7	6		16 19	56 35 19
	8	6	15 56,7	16 24,5	57 6 20
	9	6	18 3,5		56 11 7
	8	6	18 36,7		57 8 53
	8.9	6	18 48,5		57 9 30
	9	6	19 58,5		56 58 10
	6	6	21 49	22 17	56 49 15
	9	6		22 34	55 58 12
	8	6		22 38,3	56 4 20
	8.9	6		23 6,5	56 10 11
	8	6	23 35,5		55 51 37
	9	6		25 48,5	56 1 18
	9	6		26 50	57 27 42
	7.8	6 27 4,5	27 31,4		56 52 14
	9.10	6		28 4,7	57 17 35
	8	6	27 52,5		57 24 54
	7	6	30 58,5		56 11 36
	9	6	31 8		56 36 48
	9	6	31 8,3		56 36 35
	8.9	6	31 37,3		56 35 30
	6.7	6	31 59,3		57 46 44
	7.8	6 35 25	35 52,5	36 20,3	55 56 8
	8	6	36 34	37 1,5	57 30 37
Licorne.	6	6	37 39,0	38 7,6	57 35 7
	7.8	6		38 45,5	56 20 23
	9	6		40 31,7	56 22 17
	7	6 40 13,3	40 40,0	41 7,5	56 36 49
	8	6 42 37,3	43 4,5		56 19 37
	8	6 44 40	45 7		57 2 54
	8.9	6	45 20		57 11 30
	8	6	45 31		56 58 0
	7.8	6	46 34		56 52 35

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1′ 50″
à 56° aj. 15″3	8	6	46 37,5		56 43 40
58 15,7	7	6	46 58		56 43 15
	8	6	47 9,5		57 5 0
	8	6	47 14		57 36 13
	8	6	48 9	48 37	57 33 48
	8.9	6	49 32		56 45 0
	8.9	6	49 36		56 55 10
	6	6	50 22,7	50 50,5	56 56 0
	8.9	6	51 7		56 48 30
	8	6	51 15,7		56 43 26
	8	6	54 32,5		56 56 45
	8	6	54 42		56 38 0
	8.9	6	55 19,5		57 21 0
	8	6		56 3,5	57 13 47
	9	6		56 18,5	57 18 19
	9	6 58 31	58 57,5		56 25 35
	9	6 58 36			56 15 30
	8	7	0 29,3		56 20 53
Nuages.	8	7		5 22	56 8 15
	8	7	6 9,5		56 19 55
	8.9	7	6 59,5		57 10 51
	8.9	7	8 15		56 50 13
	8	7		9 0,7	56 1 17
	7.8	7		9 49,5	57 13 6
	8	7	10 17,5		56 58 52
	9	7	10 23,3		56 46 10
	8.9	7	10 41		56 51 0
	7.8	7	11 16,5		57 17 45
	6.7	7	12 2,5	12 30	57 24 10
	9	7	12 40		57 22 20
	9	7	16 8		57 30
	9	7	16 54,7		56 2 18
	9	7		18 38	56 51 19
	9	7	18 46		56 38 40
Licorne.	6	7		19 46	55 56 56
	8	7	20 2,7		56 54 12
	8	7		21 4	57 26 20
	8	7		21 50,5	57 7 13
	6.7	7 21 39	22 6,3	22 34	57 14 52
	8	7 23 30	23 57,4		56 0 4
	8.9	7		26 12	56 42 27
	7	7	26 12,5	26 40	56 40 12
	7.8	7	27 37		56 4 45
	9	7		28 16,5	56 18 52
	7.8	7	27 57	28 25	56 28 33
	6	7 30 3,6	30 30,7		56 31 17
26 Licorne	4.5	7 30 50	31 17,3	31 45	57 53 0
	9	7	34 42		56 42 41
	9	7		35 48,5	57 9 41
	8	7	36 47,5		57 7 43
	9	7	39 58		57 34 9
	6	7	40 9,7	40 37,5	57 28 41
		7	41 20,5		57 41 39
	9	7	41 47		57 35 30
	9	7	41 55		57 29 0
	9	7		42 25,5	57 56 30
	9	7	43 40		57 30 2
	8	7	43 57		57 36 0
	9	7		44 58	56 37 34

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1' 43"
à 56° aj. 15,3	8.9	7	46 15,3		56 15 37
58 15,7	8	7 46 45	47 12,5	47 40,5	56 3 54
	9	7	49 3,5		56 48 10
	8.9	7	49 44		57 21 40
	9.10	7	50 22,7		57 21 17
	8	7 51 13,5	51 40,5		56 50 16
	9	7		52 12	56 27 30
	7.8	7 52 59	53 25,7		56 24 47
	8.9	7	54 59		57 7 12
	8.9	7	55 34		56 40 45
	9	7		56 33,3	55 59 6
	9	7 57 4,5	57 31,6		56 47 45
	5.6	8 0 58	1 25	1 52,6	55 58 30
	9	8	2 7		56 44 5
	8.9	8 3 35,3	4 2,5		57 3 0
	8	8		7 7,5	57 14 7
	7	8	6 43,5	7 11,5	57 11 38
	9	8	7 20,5		57 16 38
	7.8	8 10 40	11 7,5		56 13 20
	8	8	11 24,5		56 21 15
	9	8	12 46		56 43 52
	8.9	8	13 42		56 37 15
	8.9	8	14 0,0		56 33 15
	8	8	14 21		56 40 19
	9	8	14 23,5		56 28 50
	8	8		16 16,5	56 55 40
	7.8	8	15 59,5		56 39 30
	8.9	8		17 10,5	56 36 22
	7	8	18 13,5	18 41	56 56 50
	7.8	8	18 48,5	19 16,3	57 52 44
	9	8	24 4		56 24 15
3 Hydre.	6	8 24 51,5	25 18,6	25 46,2	56 5 23
Licorne.	9	8	26 36		57 48 51
	8.9	8 27 23,5	27 50,5		56 50 6
	7.8	8 27 25,3	27 52	28 20,5	56 58 33
	8.9	8		30 2,7	57 17 15
	7	8 30 28,5	30 55,3	31 23,2	57 8 10
	8.9	8	31 2,5		56 56 0
	8	8		32 8,5	56 38 30
	8.9	8	32 5,5		56 39 45
	7	8	32 22		56 34 39
	9.10	8		33 16,3	56 36 37
	8	8	34 40,3	35 7,7	56 19 15
	7.8	8	36 26,5	36 54,5	56 42 15
	9	8	36 32		56 32 0
	8	8	38 4		56 1 46
	8.9	8 38 59	39 26,3		56 40 0
	7.8	8 39 4	39 31,5	39 58,5	56 41 14
	8	8 40 45	41 12,5		57 10 4
	8.9	8 41 9	41 36		57 10 0
	9	8		41 26,5	57 28 17
	7.8	8		44 33,5	56 47 45
17 Hydre.	6	8	45 17,4	45 44,9	56 0 2
Licorne.	8	8	49 11		57 0 25
	7.8	8 49 44,3	50 11,5		57 7 33
	7	8	50 36,5	51 4,5	57 12 9
	7	8	50 53,4	51 21	57 13 44
	7.8	8		52 13,5	56 22 41
	9	8		53 0	56 59 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Février.					+ 1' 43"
à 56° aj. 15,3	9	8	52 59		56 59 36
58 15,7	9	8	55 41,5		56 31 45
19 Hydre.	6	8 58 3,5	58 30,6		56 34 23
20 Hydre.	6	8 58 57,3	59 24,5		56 46 4
	9	8		59 51	56 36 15
	9	9		0 0,5	56 24 45
	9	9		0 29,5	56 36 30
	9	9		1 4,5	56 51 55
	7.8	9	4 40,7		56 43 13
	7.8	9	5 9,0		56 26 40
	8	9	5 20,5		56 42 12
	8	9		5 37	57 1 21
	7.8	9		6 19	56 18 36
24 Hydre.	6	9	6 29	6 56,5	56 42 7
	8.9	9	8 10		56 50 0
	9	9	9 9		56 18 9
	8	9		10 38,5	57 33 10
27 Hydre.	6	9		10 46,5	57 29 54
	8	9	12 41,5		57 46 22
29 Hydre.	7	9 16 35,5	17 2,7		57 8 43
α Hydre.	2	9	17 21,3	17 49,0	56 35 0
27 Février.					+ 1' 46"
β Éridan.	3	4	57 35	58 2,6	54 9 41
Rigel.	1	5 4 2,3	4 29,4	4 57,1	57 14 46
à 58° aj. 17"5	8.9	5		27 14,6	59 26 0
60 17,7	9	5	27 44,5		59 19 30
	7	5 29 8,5	29 35,6		58 37 34
Orion.	8.9	5	30 34,9		59 20 52
Ther. 5°5	9	5	30 47,5		59 17 20
Bar. 28 pou.	7	5 30 26,7	30 54,3	31 22,5	59 19 16
3 lig.	8	5	32 43,4	33 11	59 32 0
	8	5		34 51	58 54 21
	9	5	35 39,5		59 39 17
	7	5 37 8,5	37 35,6		59 24 45
	8.9	5	37 15,5		59 30 40
53 κ Ori.	3	5 37 22,6	37 50	38 18	58 32 54
	9	5	38 49,4		59 1 52
	8	5	42 8		58 40 14
	9	5	44 56,3		58 1 30
	8	5	45 12,5		58 39 14
	9	5	46 44		59 29 2
	8	5	47 13	47 41	59 41 7
		5 48 3,5	48 31,2		59 41 57
	8	5	48 41,5		59 39 48
1 Licorne.	8	5		49 31,7	58 12 26
2 Licorne.	7	5	49 8,5	49 36	58 22 47
3 Licorne.	6	5	51 59,5	52 27,5	59 24 21
	6	5	55 34	56 2	59 2 9
	9	5		56 50,5	59 40 21
	6	5 56 36,5	57 4	57 32,2	59 57 24
4 Licorne.	6.7	5 58 9,5	58 36,5		59 55 15
	8.9	6	0 44		60 37 38
	9	6		1 39,5	59 32 13
	7.8	6		2 15,6	59 0 42
	8	6	2 35,7		59 14 43
	8	6	2 58,5		59 2 35
	8.9	6	3 27,5		59 23 40
	9	6	3 46		59 34 12

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Février.					+ 1′ 46″
à 58° aj. 17″5	8. 9	6		4 40,5	59 55 32
60 17,7	9	6	5 3,5		59 53 2
	9	6	5 55,5		59 34 32
	8	6	6 28,7		58 40 22
	9	6		7 23,5	58 48 0
	9	6	7 54,7		58 42 56
	8	6		10 50,5	59 26 34
	7. 8	6	10 27		59 35 55
	9	6		10 59,5	59 8 22
	8	6		12 15,5	58 23 43
	7	6	13 41,5	14 9,5	58 34 38
	6	6	14 24,5	14 52,3	60 13 30
	8	6		15 53,3	59 37 30
	8. 9	6		16 52,5	58 43 50
	9	6	18 0,5		60 18 6
	8	6	18 8,5		59 56 18
	7. 8	6	19 41		60 8 6
	8. 9	6		20 45,3	59 25 10
	9	6		21 2,5	59 15 40
	9	6		21 20,5	59 4 35
	6	6	22 58,5	23 26,5	59 49 18
	7. 8	6	24 44	25 11,3	59 52 32
	7	6	26 6,5	26 34,4	60 0 50
	7. 8	6	27 2,5	27 30,5	60 3 45
	9	6	29 15		59 53 35
	9	6	30 13,4		58 55 51
	8. 9	6 31 10,5	31 37,5		59 55 30
	6	6	31 57,5	32 25,4	57 46 43
	7. 8	6	32 45,5	33 13,5	59 21 30
Sirius.	1	6 35 26	35 54	36 22,6	65 14 7
Licorne.	6	6	36 44,6	37 13,0	58 48 48
	9	6		38 12	59 37 17
	7. 8	6	38 8		59 41 25
	9	6	38 42,5		59 25 45
Voie lactée.	7. 8	6	41 29,5	41 58	59 41 0
	7	6	42 13,5	42 41,5	59 46 0
	8. 9	6	42 48,5		59 39 43
	8. 9	6	43 28		59 46 53
	7. 8	6 43 31,3	43 58,5		59 49 6
	9	6	44 45,3		59 56 23
	9	6	45 19,5		59 58 45
	8	6		45 54,5	58 44 13
	9	6		46 7,7	58 46 4
	8. 9	6		47 32,5	59 31 45
	6. 7	6	47 17,5		59 21 42
	8	6	47 30,5		59 29 0
	6. 7	6	48 7,5		59 19 15
Plusieurs ét.	6. 7	6		48 42,5	58 51 0
de 9.e grand.	6. 7	6 51 31,5:		52 26,5	59 23 50
	6. 7	6	52 0,5		59 49 0
	8	6	52 54,0		59 57 48
	8	6	53 17,5		59 42 24
Licorne.	8	6	53 24		59 38 44
	7. 8	6		54 59,5	58 57 30
	6. 7	6	55 56,8	56 24,5	59 9 22
	9	6	56 44,5		59 56 35
	5. 6	6	56 51	57 19,3	59 47 9
	8	6	57 6,7		59 49 6
	6. 7	6 58 58,5	59 26	59 53,5	58 49 36

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Février.					+ 1′ 46″
à 58° aj. 17″5	8	7	0 35		58 38 17
60 17,7	8	7	1 21,5		59 0 45
	7	7	1 26,5	1 54,5	58 54 0
	6	7	3 16,5	3 44,7	59 42 45
	8	7		3 29	60 3 46
	7	7		4 46,5	58 24 22
	6	7		5 1,3	58 46 20
	6	7	5 49	6 17	59 2 0
	8. 9	7		6 32,5	59 42 23
	8. 9	7	6 48		59 55 55
	9	7	8 14,5		59 5 45
	8	7	8 21		59 50 0
	8. 9	7	8 40,6		59 37 43
	9	7		9 53,5	59 53 35
	8. 9	7	13 19		58 28 47
	8. 9	7	15 32,3		59 42 52
	9	7	16 35,7		59 20 37
	8	7	16 52,5		59 27 7
	8	7	17 9,6		59 45 42
	9	7	17 30,0		59 53 9
Licorne.	6	7	18 1,5	18 29	59 56 57
	8	7	18 25		59 39 19
	6	7		19 54,3	58 42 48
	8	7	20 49		58 9 28
	7. 8	7	21 1,7		58 29 12
	8. 9	7	24 15,5		59 36 18
	9	7	24 51,5		59 29 18
	8. 9	7		27 15	58 59 26
	7. 8	7	28 16,5		58 57 33
	9	7	28 49,5		58 53 23
26 Licor.	4. 5	7 30 48,5	31 15,6	31 43	57 53 0
Double.	8	7		32 50,5	59 12 24
	9	7		32 54,5	59 16 0
	8. 9	7	34 7,6		59 37 48
	8. 9	7 35 3,7	35 31		58 28 30
	8	7 36 16	36 43,4		59 59 40
{ Navire.	5. 6	7		38 36,7	60 29 48
Licorne.	7	7	39 13		59 28 42
	7. 8	7	39 16:	39 44,5	58 47 45
	8	7	39 27		59 43 30
	6. 7	7	41 0,5	41 29	59 24 55
	8. 9	7	41 23,5		59 27 30
	8. 9	7	42 1,7		59 18 24
	8	7	43 12,5	43 40,7	59 54 10
	8	7	44 5,5		58 50 9
	7. 8	7	45 22		59 25 15
	7. 8	7	45 35	46 3,5	58 55 47
	9	7	46 1,0		58 56 25
	9	7		47 17,3	59 7 28
	9	7	47 28,5		59 1 50
	8	7	48 8		59 8 30
	9	7	49 5		59 46 4
	9	7	49 15		6 3 12
	9	7		54 51,5	58 33 12
	8	7	55 29	55 56,5	58 20 57
	9	7	56 23	56 51	60 3 10
	9	7	56 34,5		59 47 40
	9	7	57 44		59 52 21
	6	7 58 34	59 1,2	59 29,3	59 33 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Février.					+ 1′ 46″
à 58° aj. 17″5	8	7	59 17,7		59 47 22
60 17,7	8	7	59 40		59 38 15
	9	8	1 13	1 41	59 57 45
	8. 9	8	1 59		59 41 15
	7	8	9 14	9 42,2	58 20 16
Licorne.	6. 7	8	11 37,5	12 6	59 12 10
	6. 7	8 11 30	11 57		58 54 20
	7. 8	8 14 15,3	14 42,5		59 40 10
	9.10	8	14 36,5		59 39 12
	7	8	16 0,5	16 28,5	58 39 23
	8	8	16 44:	17 12,5	59 54 42
	7. 8	8		19 14,5	57 52 46
	8	8		20 18	58 35 43
	8	8		21 18	59 55 15
	9	8	23 58,5		60 19 10
	8	8	24 19,5		60 27 6
	9	8		25 22,5	59 2 0
	9	8	25 34,5		58 53 40
	7. 8	8	25 52	26 20,0	59 23 30
	8. 9	8		26 32	59 42 10
	6. 7	8	28 4	28 32	59 50 5
6 Hydre.	5. 6	8		30 35	60 33 30
Double.	7. 8	8 30 17	30 44,5		60 15 3
Licorne.	8	8	30 46		60 0 30
	6. 7	8 31 45	32 12,5	32 40,3	60 2 23
	6	8 35 37,5	36 5,3		59 4 11
	6. 7	8 35 39,5	36 6,5	36 34,5	58 53 30
	9	8	39 2,0		58 55 4
	6. 7	8 38 52	39 19,5		58 56 11
	7	8 38 57,5	39 25	39 52,5	59 4 12
	9	8		40 41	59 11 9
	9	8	41 47,5		59 10 41
	8	8		43 19,5	59 45 13
	7	8 43 0	43 27,2	43 55,3	59 25 39
	6. 7	8 44 9	44 36	45 4,5	59 24 27
	6. 7	8 44 47,5	45 15,0		59 23 51
	8	8	46 1,0		59 10 40
	8	8	46 29		59 7 12
	9	8	48 34,5		59 20 45
	8	8	50 6,5		60 28 10
	8	8	50 20,3		60 15 0
	7. 8	8	50 33		60 8 50
	9	8		51 52,5	59 42 33
	9	8		52 45,5	58 54 21
	8	8	54 55,5		59 41 30
	9	8		55 26	59 22 47
	8. 9	8	55 56		59 19 53
	9	8	57 12		58 43 2
	8. 9	8	57 37,5		58 28 23
	8	8	58 14		59 55 17
Licorne.	8	8	58 16,5		59 59 40
1.er Mars.					+ 1′ 50″
	8	5	34 57,5		61 40 0
53 χ Ori.	3	5 37 21	37 48,6	38 16,7	58 33 0
à 60° aj. 19,1	8	5	41 34,5	42 2,5	60 30 22
62 19,3	8. 9	5	44 11	44 39	61 14 25
	8. 9	5	45 17,2	45 45,5	61 46 36
Orion.	7. 8	5		47 7,5	60 6 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 50″
	8	5	49 40,5		61 39 15
à 60° aj. 19,1	8. 9	5	49 44		61 31 12
62 19,3	7	5 50 9	50 36,7		61 42 39
Ther. 5°5	8. 9	5	51 40		61 50 12
Bar. 27 pou. 11,5 lig.	8. 9	5	52 34,5		61 50 17
	9	5	52 54		61 45 20
	8	5	56 16,5	56 44,7	62 2 0
	8. 9	5		57 25	60 44 53
	7. 8	5	57 10,7	57 38,6	60 50 52
4 Licorne.	7. 8	5	58 35,6	59 3,5	59 55 19
	8	6		0 4,5	61 54 24
	9	6		0 41,5	61 18 37
	8. 9	6 1 31	1 58,5		61 21 30
	9	6	4 11,5		59 55 32
	9	6 4 59	5 26		60 39 30
	7. 8	6 5 10,5	5 38	6 5,8	60 38 43
	7. 8	6	6 56	7 24,5	60 46 42
	9	6	7 34		60 6 40
	9	6	9 35,5		61 15 15
	9	6 10 46	11 13,5		60 23 30
	7	6 10 51,3	11 18,7		60 31 51
	6	6 11 10,5	11 38	12 6	60 29 9
	6	6	14 23	14 51	60 13 35
	6. 7	6	14 39,5		61 39 30
	9	6		15 41	61 55 14
	7. 8	6	18 19	18 47,7	61 50 18
	7. 8	6	18 37		61 43 45
	8	6 18 26,7	18 54,6		61 43 22
	7	6 20 27	20 54,5		61 48 47
	7	6	20 47,3		60 4 50
	6	6	21 38,5		61 3 6
	8	6	21 41		61 13 13
	7	6		23 25	59 49 22
	8	6 24 51,4	25 18,5		61 14 32
	7. 8	6	26 5,6	26 33,5	60 0 55
	8	6	27 1,0		60 3 49
	7	6	27 59,5		61 36 23
	8. 9	6		30 9,5	60 39 28
	8	6	31 12	31 40,2	60 47 45
Sirius.	1	6 35 24,6	35 52,6	36 21,3	65 14 8
	9	6	37 21,5		60 46 53
	8	6 38 17,4	38 45	39 13	61 25 7
	8	6	39 32,5	40 0,5	61 14 32
	8	6	40 18,3		61 32 2
	8	6	40 24	40 52,5	61 9 18
	8. 9	6 42 3,5	42 30,7		61 46 34
	8	6 42 41	43 8,4	43 36,3	60 42 41
14 θ gr. Ch.	5	6 43 58,7	44 26,6	44 54,5	60 35 17
	9	6	45 9		60 15 52
	9	6	45 13,5		60 19 7
18 μ gr. C.	5	6	46 29,5	46 58	62 35 0
	9	6		48 22	60 52 9
	9.10	6	49 25		60 47 37
	9	6	49 51,5	50 19,5	60 29 48
	9.10	6	50 16		60 31 42
	9	6	52 23,5		61 1 4
	8	6	54 16,5	54 44	60 47 30
	9	6	54 51		60 37 40
	8. 9	6	55 30,5		60 49 24

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 50″
à 60° aj. 19″1	8	6		56 26,5	61 18 20
62 19,3	7. 8	6	56 49,5	57 18	60 53 12
	9	6	57 14		60 43 30
	9	6	57 27		60 40 50
Rouge.	7..8	6	58 15		60 24 35
	9	6		59 2,5	60 20 13
	8. 9	7	0 19		60 16 40
	8. 9	7	0 56		60 8 43
	8	7	1 29,3	1 57,5	60 30 24
	8. 9	7		2 13,3	61 32 13
	9	7	3 9,0		60 50 21
	9	7	6 14,5		61 30 18
Il n'y a pas	7. 8	7	7 17,6	7 45,8	60 28 20
d'étoiles.	8. 9	7 14 13	14 40,5:		60 36 30
	9	7	15 11,3		60 44 21
	9	7		16 35,5	60 24 17
	9	7	16 21		60 28 20
	9	7		17 43	60 37 12
	9	7		18 3,7	60 45 7
	9	7		18 14,5	60 48 28
	8	7	19 34,8	20 3,3	61 31 21
Licorne.	9	7		21 35	61 32 39
	9	7		22 16	61 9 7
	9	7	23 25,5		61 47 7
	7	7		25 16,5	62 14 8
Procyon.	1	7 27 56,7	28 24:	28 51,5	43 4 18
	9	7	29 57,5		60 50 24
	9	7	30 52		60 39 14
	8. 9	7	32 10,5	32 38,5	60 10 57
	9	7	33 3,5	33 31	60 59 30
	8. 9	7	35 10	35 38,7	60 4 42
	8. 9	7	36 42		59 59 43
	7	7		37 24,5	60 58 50
5 Navire.	6	7 37 40	38 7,5	38 35,5	60 29 52
	9	7	38 40		60 31 0
	7	7	39 42,7	40 11	61 38 40
8 Navire.	7. 8	7	41 52		61 6 9
9 Navire.	4. 5	7		42 31,5	62 9 39
Licorne.	7	7	42 43,3		62 8 10
	8. 9	7	43 48,7		60 32 15
	9	7	45 10,7		61 33 0
	7. 8	7	45 56,5	46 25	61 59 52
	9.10	7	46 5,3	46 34,3	61 56 0
	9	7		48 30,5	60 7 6
	8	7 49 28	49 55,5		61 6 53
	9	7	52 17		61 1 45
	8	7	55 44,5	56 13	61 47 42
	7	7 57 47	58 15,0:		61 43 4
19 Navire.	4. 5	8	1 25,5	1 53,6	61 7 35
Licorne.	9	8	2 54		61 40 15
	9	8	3 10,5		61 41 39
	7. 8	8	5 45		61 48 13
	6	8 7 59,5	8 26,5	8 55,0	60 44 45
	7	8	10 1,5	10 30,2	61 1 12
	8. 9	8		11 14	61 47 37
	8	8 11 45	12 12,5		61 55 17
22 Navire.	6	8	12 55,3	13 23,5	61 12 13
Licorne.	7	8 14 39,5	15 6,5		60 54 24
	5. 6	8 16 21	16 48,5	17 16,5	60 40 10

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 50″
à 60° aj. 19,1	8. 9	8	16 54,3		60 23 24
62 19,3	9	8	18 26	18 54,7	60 47 43
	8. 9	8	19 32,5		60 58 10
	7	8	20 33,7		61 35 18
	8	8		21 1,7	60 45 17
	9	8		24 25	60 19 12
	8	8	24 18		60 27 11
	9	8	25 11,7		60 9 30
	8	8	26 29,7	26 57,5	61 15 0
	6	8		28 6,7	60 40 48
	8	8	27 51,5		60 37 45
		8	27 57,5		60 47 53
	7	8	29 18,6	29 47	60 49 27
6 Hydre.	5. 6	8	30 5,6	30 33,5	60 33 30
	7. 8	8	30 43		60 15. 6
	8	8		31 12,5	60 0 35
		8	32 11		60 2 26
	7. 8	8	33 41,5	34 9,5	62 6 30
	8	8	35 48,3		61 20 39
12 Hydre.	5	8 36 0,5	36 28	36 56,4	61 36 19
Licorne.	9	8		37 56,3	61 31 52
	8	8	37 41		61 34 53
	9	8	39 6,4		60 47 6
	8	8	39 42,7		66 30 6
	9	8		41 29,5	61 43 23
	8	8	41 14,5		61 46 14
	6. 7	8	42 34	43 2	61 16 10
	7. 8	8		42 51	60 50 25
	9	8	43 53,3		61 18 45
	8	8 45 22	45 49,5		62 3 45
Il n'y a pas	8	8	46 18	46 46,7	61 55 35
d'étoiles.	8	8	50 5,5		60 28 12
Hydre.	8. 9	8	50 19		60 15 6
	7. 8	8	50 31,7		60 8 48
	7. 8	8	53 12,5	53 40,6	62 0 4
	8	8	54 42,5		61 14 50
	9	8	55 14,5		61 5 15
	9.10	8	55 41		60 54 30
	7	8	57 15,7	57 44	61 17 30
	9	8		58 4,5	60 39 36
	6	8 58 41,5	59 9	59 36,8	60 20 12
	8	9		0 11,6	61 49 57
	8	9		1 23,5	60 37 37
	8. 9	9		2 13,5	60 9 8
	8. 9	9	1 57,5		59 48 0
2 Mars.					+ 1′ 52″
à 26° aj. 19″1	8	5	30 26,5		26 15 7
28 18,5	9	5	30 33,5		26 13 28
Orion.	8	5		30 55,5	26 27 54
Ther. 6°	8	5	33 23		27 10 45
Bar. 27 pou.	7. 8	5	33 32,5		27 35 30
11,5 lig.	8	5	33 36		27 37 21
	7. 8	5	35 12,5		27 57 35
	8	5	35 38		27 50 12
218 Mayer	6. 7	5	35 56,5		28 1 43
	9	5	35 58,5		28 2 50
	8	5	36 45,5		27 45 30
	9	5		37 32,7	27 35 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mars.					+ 1′ 52″	2 Mars.					+ 1′ 52″
à 26° aj. 19″1	9	5	38 22		26 22 54	à 26° aj. 19,1	9	6	29 21		27 26 52
28 18,5	8	5		41 15,5	27 20 5	28 18,5	9	6	31 36,5		27 42 8
	8	5	41 7,5		27 43 0		7.8	6	32 6	32 35,3	27 55 44
	9	5	41 27		27 2 7		7.8	6 31 59,5	32 28,5		27 45 37
	8	5	42 31,5		27 27 34		9	6	34 2		27 54 26
	8.9	5	42 47,5		27 47 15		7.8	6	34 41	35 11	26 24 36
	8.9	5	45 59,5		27 21 7		7	6	35 17,5	35 47,5	26 54 54
	8	5	46 18		27 37 6		8.9	6	36 23		27 14 13
	7	5 46 40,5	47 9,5	47 38,6	27 14 18		8	6		37 3,5	28 2 11
	9	5		47 19	27 5 15		9	6		37 50	26 31 11
	9	5	48 36		26 17 35		9	6	40 57,3		26 51 34
141 Taur.	7	5	49 7	49 36,5	26 25 52		7.8	6 41 26,3	41 55		27 24 38
Orion.	8	5	50 8,5		26 46 52		7.8	6	42 28,5		27 0 6
	8	5	50 31		26 27 17		9	6	42 37		26 56 35
	8	5	50 37,5		26 29 0		9	6	42 44		26 58 21
	8	5	51 36		27 19 35		8	6	44 24		27 35 43
	8.9	5	52 10		27 25 20		8	6	45 24		28 5 26
	8.9	5	52 37		27 11 12		8.9	6		46 8	27 18 12
	8.9	5	52 48		27 25 40		8.9	6	45 42,5		27 26 47
	8	5		54 40,7	26 55 15		8	6	46 32	47 1,5	27 28 40
	8	5	54 37		26 42 0		8.9	6	47 9		27 30 45
	8	5	55 7		26 55 50		8	6 47 54,5	48 23,4		26 31 39
	7.8	5		55 21,5	27 58 50:		8	6 48 55		49 53,5	26 29 58
	7.8	5	55 34		27 30 20		7.8	6	49 36,7		26 44 24
	7	5		57 28,5	26 36 18		7.8	6	49 46,5		26 26 22
	7.8	5 58 19,5	58 48		27 13 15		8	6		51 15	27 21 30
	7	5	58 57	59 26,5	27 52 45		8.9	6	51 9,5		27 5 10
	7	5	59 19,7		26 54 54		8	6	51 44		27 55 56
η Gemeau.	4.5	6 1 49	2 18	2 47,6	26 15 42	43 ζ Gem.	4	6	51 44,7	52 14,3	27 57 26
	9	6	3 36,5		27 3 40		8	6		53 46,5	27 31 27
	9	6	4 18,5		26 35 10		8	6	55 56,7		27 38 24
	8	6	4 47		26 36 42		8	6		56 37,5	26 33 40
	8	6 5 43,3	6 12		27 34 2		8	6		57 11	26 42 24
	8	6	8 4,7		27 38 52		8.9	6		57 28	26 54 37
248 Mayer	7.8	6	8 47		27 36 12		8.9	6	57 40,7		27 2 15
249 Mayer	8	6	8 54		27 32 12		7	6	57 44,2	58 13,7	27 13 30
	9	6	9 15,5		27 29 30		8.9	6	59 22		26 47 23
μ Gemea.	3	6 9 52,5	10 21,5	10 51,3	26 12 32		8	7	0 15,5		27 31 7
	7.8	6	12 59	13 28,6	26 15 26		7.8	7		0 51,5	27 7 56
	8.9	6	13 40,5		25 59 35		7.8	7	3 6	3 35,3	26 30 23
	9	6	13 48,5		25 58 20		9	7	3 8		26 18 55
15 Gemea.	7	6	15 21,5		27 54 43		8	7 4 29,5	4 58		27 43 7
16 Gemea.	6.7	6	15 33,5		28 12 22		8	7		5 44,5	27 10 30
	7	6		16 11,3	27 32 38		8	7 6 27	6 56		26 25 48
	7.8	6 17 18	17 46,5		26 8 50	55 δ Gem.	3	7 7 11,5	7 40,3	8 9,8	26 28 10
	8	6		18 56	26 53 4		8	7 9 12,5	9 41,4		25 47 47
	7.8	6	19 26	19 56	26 29 52	56 q Gem.	6	7		10 8	27 59 54
	8.9	6	21 23,5		26 20 0		8	7		11 14,5	27 52 55
	8	6	21 31	22 0,5	26 33 15		9	7	11 3,5		27 43 36
	8	6	21 34,5	22 4,5	26 32 51		7.8	7		12 15	26 58 30
	8	6	22 58,5		27 14 10		8	7		13 46	27 55 48
	8.9	6		23 40,5	27 46 30		9	7		13 46,3	27 55 42
	8	6	24 56,5		26 30 30		7	7	14 39	15 8,5	28 9 43
	8	6 25 20,5	25 50		26 47 50	3 β p. Chi.	3	7	15 51,4	16 19	40 7 15
	7	6	26 33,5	27 2,7	26 37 0	Gemeaux.	8	7		17 20,5	27 28 10
	9	6	26 58,5		26 38 40		7.8	7	17 55,5		27 37 10
	9	6	27 19,5		26 25 28		7.8	7	18 20,7	18 50,5	27 54 44
	8.9	6	28 16,5		27 42 3		7.8	7	18 43,5		27 57 35
	8	6	28 39		27 59 38		9	7	19 32,5		27 47 25

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
2 Mars.					+ 1′ 50″	2 Mars.					+ 1′ 50″
à 26° aj. 19,1	8. 9	7		20 31,5	27 17 24	11 ε Hyd.	4	8 35 17,4	35 44,2	36 12	41 39 12
28 18,5	7	7		20 42	26 59 5	à 40 et 42°	8	8 36 26	36 53		41 24 8
	9	7	21 40		27 15 50	ajout. 17″0	8	8	37 37		41 29 26
	9	7	21 44,5		27 24 40	13 ρ Hyd.	4. 5	8	37 51		42 13 38
	9	7	22 38		27 4 6		7	8 38 25,6	38 52,7		41 30 50
	9	7	23 51,3		27 52 45		7	8	38 41,6		41 2 53
	8. 9	7	24 37,5		27 53 15		9	8	41 8,5		41 8 43
	7	7	24 50,3	25 19,5	28 12 36		8. 9	8	42 6,5		40 16 22
Procyon.	1	7 27 56,5	28 23	28 51,0	43 4 15		8	8	42 49,5	43 17,5	41 41 48
	8	7		29 40	26 14 13	16 ζ Hyd.	4	8 43 55,5	44 22,5	44 50	42 5 48
	7. 8	7	30 18	30 47,5	26 7 23		7. 8	8	45 28,3	45 56,2	41 22 39
309 Mayer	6. 7	7	30 56,5	31 26,5	25 56 51		9	8	46 40		40 4 13
	7. 8	7		32 28,3	28 8 0		9	8	46 43		39 57 15
79 Geme.	6. 7	7	32 54,6	33 24,5	28 1 11		7. 8	8	47 35,3		39 48 28
	8	7	33 49	34 19	27 12 39		8	8	48 14		40 36 23
	8. 9	7		35 59	27 23 18		9	8	48 51,5		40 22 52
	8	7	36 28,6		27 31 32		6	8 51 11,5	51 38,5		40 43 4
	8	7 38 10	38 39		26 3 51		7	8 51 42,7	52 9,7	52 37,5	41 12 0
84 Geme.	7	7	40 37	41 7,5	25 58 10	Il n'y a pas	7. 8	8 55 53,5	56 20,3	56 48,5	41 9 43
	7	7	41 56,5	42 25,7	27 11 20	d'étoiles.	8	8		56 58	40 30 45
85 *l* Gem.	6	7	43 29	43 58,5	28 24 13		9	8	57 31		40 22 13
	7. 8	7	44 50,5	45 19,8	27 19 4	Hydre.	7	8	57 55,5	58 23,4	40 28 52
	7. 8	8	0 7,6		41 49 45		8	8 58 30	58 57		40 28 5
Hydre.	8. 9	8	0 23,5		42 7 39		7. 8	9	2 22,6		42 9 48
à 40 et 42°	7. 8	8	0 31,5		42 2 40		9	9	2 34,5		42 1 30
ajout. 17″0	7. 8	8	2 40,7	3 8,5	40 28 22		8. 9	9	3 4,3		42 3 18
	8	8	3 41,5		41 23 0		9	9	3 41,5		41 48 15
	8	8		4 46,5	40 33 43		8	9		5 21,5	41 25 47
	8. 9	8	4 54,5		40 29 12		7	9		7 11,7	40 1 12
	8. 9	8	5 31		40 48 12		9	9		7 45,6	40 53 32
	8	8	5 35		40 49 4		9	9		11 46	41 39 10
	7	8		7 20:	41 57 15	404 Mayer	7. 8	9	12 24	12 51,7	40 13 52
	7. 8	8 8 43	9 10,5	9 38	40 10 17	Hydre.	7	9	13 29,6	13 57,5	41 35 26
	9	8		10 9,5	41 20 34		7. 8	9	14 21,5	14 49,5	41 40 50
	9	8		10 17	41 40 20		8	9 15 7,5	15 34,5		41 24 24
	8. 9	8	11 25,5		41 27 22	Double.	7. 8	9	16 18,5		41 41 30
	7. 8	8 11 54,5	12 22		41 21 2		7. 8	9	17 15,3	17 43,4	42 1 30
	9	8 12 37,3			40 26 36		9	9	18 22		40 15 20
	9	8		13 1	40 37 36		7	9	19 3	19 30,6	42 16 34
	9	8		13 20	40 43 5		7	9 21 3	21 29,7	21 58	40 51 15
	8	8	13 15,6	13 43,5	40 31 20		7	9	23 36	24 3,7	39 43 30
Hydre.	6	8	14 44	15 11,8	40 35 30		8	9		26 0,5	40 46 52
	7. 8	8	15 32,5		40 30 8	10 Lion.	5	9 25 45	26 12,3	26 39,6	41 4 9
	7. 8	8		16 18,3	40 55 48		9	9	27 29,6		41 27 20
	8	8	17 13,7		40 59 54	14 ο Lion.	3. 4	9 29 34,5	30 2,0	30 29,5	38 0 0
	7	8	17 23,5	17 51,5	41 10 38	17 ε Lion.		9 33 28,4	33 58	34 28,5	24 6 44
	8. 9	8	20 4		41 7 42						
	7	8 24 19	24 46		41 29 17	13 Mars.					+ 1′ 40″
	8	8 24 19,3	24 46,3		41 29 7	à 14° aj. 33,6	7	6		20 23	15 39 33
	8	8	26 3,7		40 39 52	16 32,8	8	6	21 48		16 5 45
	9	8	26 11		41 23 45		9	6		22 46	16 1 56
	8	8	26 25,5		41 22 52	Gemeaux.	9	6	23 18,5		15 56 2
	8	8	28 3,5		40 31 48	Therm. 5°	9	6	24 56,5		15 24 2
	6. 7	8	28 13,3	28 41	40 5 5	Bar. 28 pou.	7	6	25 1		15 38 13
	7	8		29 35,3	41 32 10	o lig.	8. 9	6		25 33,5	15 26 23
	8	8	29 13,5		41 25 22		8	6	26 55		15 37 14
	8. 9	8		29 47,5	40 57 52		8	6 28 2	28 34,5		14 32 27
	9	8 33 13,7	33 40,7		40 27 35		7. 8	6 28 26,5	28 59		14 30 33
10 Hydre.	6	8	33 58,5	34 26,5	42 24 0		7	6		29 29	16 4 42

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
13 Mars.					+ 1′ 46″	13 Mars.					+ 1′ 46″
	9	6	30 11		14 27 30		7.8	7 40 52,5	41 24,5	41 57,4	16 0 45
à 14° aj. 33″6	8	6	32 8,6	32 41,5	15 35 30	à 14° aj. 33″6	8	7	42 18,3	42 51,5	13 55 32
16 32,8	8.9	6	33 36		15 30 17	16 32,8	9	7	43 10		14 0 10
	6	6 35 22	35 53,6	36 26,6	15 59 38		7	7	44 1,3	44 34,3	15 37 50
	8	6	36 59,3		15 50 42		8	7	44 25,0		15 20 39
	8.9	6	38 17,5		14 47 50		8	7	45 33		14 24 25
θ Gemeaux	4	6	38 50	39 23,3	14 37 33	13 Navire.	4	7 50 48,3	51 15	51 42,5	45 55 26
		6	39 1,5		14 54 12	Gemeaux.	8.9	7		53 1,3	15 49 39
	7	6	40 53,5		16 4 13		8.9	7	53 36,5		15 49 53
	8	6	40 56		15 34 47		7.8	7	54 42,5		14 12 30
	6	6 42 34	43 6,4	43 39	14 53 13		7.8	7		56 43,3	14 51 22
	8	6	45 44		15 29 56		8	7	57 38,5		14 43 30
	9	6		46 9,5	15 0 10	Lynx.	6.7	7 57 48,5	58 20,5	58 53,5	15 44 0
	8.9	6	46 3,5		15 19 6		7.8	8	0 55,5		14 16 22
	8	6	47 48,5		14 46 39		8	8		1 18	14 39 36
	9	6	49 29,5		15 14 25		7	8	2 27	3 0	16 2 0
	9	6	50 2		14 13 42		7	8 4 41	5 13,5	5 46,5	14 51 43
	6	6 51 41	52 13,6	52 46	14 2 56		9	8	6 3,7		15 41 49
	8	6	52 56,5		14 45 30		9	8	6 47,0		15 52 30
	6	6	53 27,5	54 0,7	14 30 30		8	8	8 5,6		15 43 5
	6.7	6	54 19,3	54 52,5	14 40 53		7	8		8 39,6	14 15 2
	7	6 54 26	54 58,3	55 31,2	14 34 44		7.8	8	10 32,6	11 5,5	15 52 57
	8	6	56 58,5	57 31,5	15 53 3		8.9	8	11 37,6		15 55 0
	9	6	57 32,5		15 53 3		9.10	8	13 39,5		15 57 40
	9	6	58 28		14 20 30		9	8	13 41,3		15 55 56
	8.9	6	58 50		14 14 38		8	8		15 16,7	14 37 45
	8.9	7	2 18		16 2 27		7.8	8	14 54		14 28 25
	7.8	7 2 51,7	3 24		15 22 10		9	8	15 31		14 25 40
	9	7	3 43,5		15 25 38		7	8	15 53		15 27 46
	7.8	7	6 6,5	6 39,5	14 50 39		8	8	18 59	19 31,6	15 58 16
Gemeaux.	8	7	7 30		14 25 33		7.8	8	19 47,8	20 21	14 42 27
	8	7	8 39,5		15 13 23		8	8	24 36		15 50 0
	8	7	9 12		15 6 32		7.8	8	24 47,4		15 53 55
	8	7	9 33,6	10 6,5	15 15 55	1 p. Lion.	6.7	8 24 31	25 3,5	25 36:	15 19 6
	9	7	10 43,5		15 23 53	2 p. Lion.	7	8	26 18		15 35 52
	7.8	7 11 41	12 13,4		15 34 5	3 p. Lion.	7	8	26 41,5		15 23 0
	9	7		12 54	14 59 51	4 p. Lion.	6.7	8		27 41,5	16 10 6
	8	7	15 3,5	15 36,6	15 22 23		7.8	8	29 7,8		13 54 4
	9	7		15 56,5	15 27 45		7	8 30 34,7	31 6,7	31 39,5	16 2 3
	8	7	19 21,3		14 27 8		8	8	32 15	32 47,8	14 51 11
	8.9	7	19 34		15 32 9		7.8	8		33 20,5	14 30 7
	8.9	7		20 26,5	15 46 7		9	8		34 8,7	14 56 33
Castor.	2	7 20 33	21 4,8	21 37,2	16 29 50		7.8	8 36 4	36 36,6		14 21 18
	8.9	7	22 34,5		15 32 30	5 p. Lion.	6.7	8 36 47,5	37 20,3	37 53,3	14 47 0
	7.8	7 24 7	24 39,3		15 11 9	51 σ¹ Can.	6	8 38 55,4	39 27,2	40 0,3	15 35 32
	9	7		24 58	14 39 39		8	8	40 42,5		15 0 13
	8.9	7		25 18,5	14 39 50		7.8	8	41 51	42 24,5	15 18 38
Procyon.	1	7 27 46,7	28 13,6	28 41,5	43 4 20		8	8 42 57,5	43 29,7		14 47 21
Gemeaux.	8.9	7		30 27,5	15 54 12	59 σ² Can.	5.6	8	43 49,6	44 22,7	15 8 8
à 14° aj. 33″6	8.9	7	31 11		15 59 56		9.10	8	44 10		15 8 55
16 32,8		7 31 50,3	32 20,6	32 52,0	20 18 39		7.8	8	45 38		15 40 21
	8	7	33 37,3	34 10,5	15 19 22	64 σ³ Can.	5.6	8 45 58	46 30		15 37 11
	7.8	7	34 30,5		15 28 13	66 σ⁴ Can.	6	8		48 55	15 46 51
	8.9	7	34 45,0		15 3 30		7	9		1 3,8	47 41 25
	6.7	7 36 52,5	37 24,5	37 57,5	15 5 5	23 θ Hydr.	4	9 2 54,5	3 21,3	3 48,5:	45 38 34
	8	7	38 23		14 27 22	à 46° aj. 26,7	7.8	9	4 11		45 53 15
	8.9	7	39 26,5	39 39,5	14 44 8	48 26,9	6.7	9 5 20,5	5 47		47 14 9
	8.9	7	40 3,5		15 35 55		7	9 6 12,5	6 39,5		47 24 20
	8	7	40 20		15 58 5		8	9	7 22,5		47 14 58

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Mars.					+ 1′ 46″
à 46° aj. 26,7	8	9	9 33,5		47 40 7
48 26,9	7	9	9 44,5	10 12	47 46 11
	8	9	12 58,5	13 26,5	46 30 53
	9	9	13 56,5		46 26 8
Hydre.	9	9	15 5,5		47 20 0
	7.8	9 19 13,5	19 40		46 39 51
	7	9	20 35,7	21 3,4	46 27 10
	6	9		22 12,5	46 2 56
	8.9	9	23 57,7		47 15 7
	8	9	24 57		47 42 12
	7	9		27 13	46 12 22
	8	9	27 22,7		46 3 40
Sextant.	6.7	9		31 59,5	48 10 0
	6	9	35 28,3	35 55,5	46 5 17
	8	9 35 11,5	35 38,5		46 9 22
	7.8	9 38 55		39 48,5	47 45 38
	7	9	39 21,5		48 5 35
	6.7	9		41 48,5	47 46 52
	8	9	43 40,7	44 8,5	46 54 21
Il n'y a pas d'étoiles.	8.9	9		44 37	48 2 0
	9	9	51 59		46 20 42
	7	9 56 13,5	56 40,3		46 54 5
Regulus.	1	9	57 6,9	57 35,4	35 51 25
Sextant.	8.9	10		4 35,5	46 58 53
	8	10	5 57		46 0 3
	8	10 8 21	8 47,6		48 0 0
23 Sextant	6.7	10	10 6,3	10 33,5	45 30 0
24 Sextant	6	10 12 11	12 37,4	13 5,4	48 40 57
26 Sextant	6.7	10 15 21,5	15 48		48 45 47
	7.8	10	16 2,7		47 55 19
	7	10 18 23,3	18 50,4		46 16 18
30 Sextant	5	10		19 55,3	48 24 9
	8.9	10	27 24,5		46 30 37
	8.9	10		31 12,5	48 30 9
	8	10	38 52,5	39 20,2	46 47 18
	9	10	39 15,3		46 44 10
	8	10		40 44,5	46 56 40
	6	10 40 54,5	41 21		46 42 13
	6.7	10		42 13	47 55 45
55 Lion.	5.6	10 44 22	44 49		46 59 16
	8	10		45 15	47 36 7
57 Lion.	6.7	10	45 19		47 17 23
	7	10		46 46,3	48 1 54
	8.9	10		46 58,5	47 53 17
	7.8	10 49 46,5	50 13,5	50 41,0	47 40 15
	7.8	10	51 42,5		47 48 30
62 *G* Lion.	6	10 52 19,5	52 46,7	53 14	47 42 52
	8	10 52 44	53 11		47 48 37
	7.8	10 54 43,5	55 10,5		46 30 0
	7.8	10	55 42,5		45 49 48
65 Lion.	6	10	56 6,5		45 45 2
14 Mars.					+ 1′ 49″
à 50° aj. 28,3	8	6		57 4,5	51 27 48
52 28,9	8	6	57 9,5		51 52 0
	8	6		58 1,5	51 41 10
Licorne.	8.9	6		58 2,3	51 46 51
Therm. 4°	8	7		0 22,5	50 19 35
Ba. 27p. 11l.	8	7		1 1,5	51 28 53

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 49″
à 50° aj. 28,3	8.9	7	1 35,5		51 29 21
52 28,9	8.9	7	1 54		51 25 30
	8	7	2 4		51 38 49
	8.9	7	3 44		50 14 30
	8	7	4 20,5		51 17 6
	8	7	4 50		50 19 8
	8	7	6 16,4		50 2 23
	8.9	7	6 33,5		50 14 30
	8.9	7	7 7,6		50 25 42
	8	7	7 24,4		51 33 41
	8	7	8 25,3		50 5 57
	8.9	7	9 0	9 27,5	52 2 51
	8.9	7	10 31		51 47 38
	8	7		11 12	51 43 12
Licorne.	6.7	7	11 39	12 6,5	51 24 22
	9.10	7	11 39,5		52 21 38
	7.8	7		15 42,3	50 39 26
	9	7	15 51,5		50 35 18
	9	7	16 39		51 38 30
	8	7	17 3,5		51 28 24
	7	7	17 19,5		51 16 57
	8.9	7	17 32,3		51 29 50
	7	7	20 16	20 43,3	50 33 9
	7	7		22 33,4	50 24 50
	8	7 24 52,5	25 19		51 44 0
	7	7	25 26		51 31 21
25 Licorn.	5.6	7	26 42,4	27 10	52 28 8
	8	7		27 34,5	50 57 9
	8	7		28 24,3	49 48 21
	8	7	29 15	29 42,5	50 13 15
	9	7	29 46,5		50 10 25
	9	7	30 21,5		51 30 19
	9	7	31 33,5		51 51 25
	8.9	7	31 34,5		51 51 16
	8.9	7		33 59,7	51 34 41
	8	7		36 1,5	52 16 42
	8.9	7	36 7		52 0 30
	8.9	7	36 8		52 12 10
	8	7	37 9,5		51 50 22
	7.8	7 39 26	39 52,7		51 53 45
	9	7		40 24,5	51 37 10
	8.9	7	40 10		50 47 30
	8.9	7	40 19,5		51 25 10
	7	7	41 28,6		51 25 47
	8	7	41 53,0		50 54 43
	8	7 43 7,7	43 34,5		51 49 37
	7.8	7	43 52		51 4 38
	9	7		44 21	51 14 19
	8	7	44 49,6	45 17	50 28 2
	9	7		46 0,5	51 42 43
	8	7	46 16		51 43 23
	8	7		47 14,2	51 12 53
27 Licorn.	5	7	49 6,8	49 34,4	51 56 12
	7	7	50 3	50 30,6	51 8 8
28 Licorn.	5	7		50 53	49 38 30
	9	7	51 20,5		50 31 53
	8	7	51 56,5		50 38 35
	9	7	52 50,0		51 42 40
	9	7	53 33		51 37 40

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 49″	14 Mars.					+ 1′ 49″
à 50° aj. 28,3	9	7	53 41,5		51 47 4	à 50° aj. 28,3	8.9	8	53 46,5		52 1 36
52 28,9	7	7	54 20	54 47,5	51 43 54	52 28,9	8	8	54 20,5		51 59 19
	7.8	7	55 43	56 10,6	50 37 27		7.8	8	54 25		51 46 51
	8	7		56 33,5	49 52 38		8.9	8	54 53,4		51 34 20
29 Licorn.	5	7 57 28,2	57 55	58 22,5	51 12 16		7	8		56 13	50 36 0
	9	8		0 1,5	51 28 53		6.7	8	57 17	57 44,5	50 28 0
	9	8		0 7	51 49 30		7	9		0 18	51 24 30
	8.9	8		1 3,4	50 48 55		8.9	9	1 3,5	1 31,3	51 7 19
	8.9	8		2 32	50 50 15		7	9	1 57,5	2 25,6	51 0 24
	9	8		2 47,5	50 40 13		8	9	4 31		51 56 3
	7.8	8	3 46,6	4 13,7	52 1 27		9	9		4 52,5	51 44 58
	6.7	8		6 57,3	51 32 51		8	9	5 50,6	6 18	50 39 14
	8.9	8		7 1	51 23 54		7.8	9 6 45,7	7 12,7	7 40,5	51 20 30
	7.8	8	6 48		51 17 23		7	9	8 22,6		50 24 42
	9	8		8 38	51 30 0		9	9	9 11		50 5 6
	8	8	9 21,5		50 57 27		9	9		10 44	50 55 5
	9	8	9 41,5		50 48 18		7.8	9	11 0,7	11 28,3	50 44 18
	9	8	11 11		51 5 39		8.9	9	11 11,5	11 38,5	50 45 8
	8	8 11 47	12 13,8		51 7 2		6.7	9	14 13,4	14 40,6	52 12 52
	8	8		12 41	51 7 7		8	9 15 38,5	16 5		50 25 53
Licorne.	8	8	13 18,5		51 6 48	α Hydre.	2	9 16 40,6	17 7,6	17 35,4	56 35 0
1 Hydre.	6	8	13 59	14 26,6	51 54 14	31 τ′ Hyd.	5	9 17 55,5	18 22,5	18 50,4	50 41 26
	9	8	14 37		51 59 6		7.8	9 17 55,8	18 22,7		50 40 20
30 Licorn.	4	8 14 35	15 2,3	15 29,5	52 3 15		7	9		20 27,5	51 58 55
2 Hydre.	6	8	15 49,8		52 7 48		7.8	9	20 36		51 14 17
Licorne.	6	8	17 45,5	18 13,5	50 39 21		7.8	9	21 4,5	21 32	51 17 54
	7.8	8	19 35,3	20 2,5	50 30 46		8	9	21 29,5	21 56,7	51 25 36
	8	8	20 26,5		50 8 3		8	9	23 40		51 40 45
	9	8	20 37		50 39 0		7	9 23 23,5	23 50,5	24 18	51 23 39
	7.8	8 21 31	21 58	22 25,5	51 18 6		9	9	24 33		51 10 30
	7.8	8	22 49,5	23 17,4	51 5 41	Sextant.	6.7	9	25 42,7	26 40,3	50 40 38
	8	8	23 44,5		50 50 0		6	9 26 35,5	27 2,3	27 29,5	51 3 56
	7.8	8 23 28,5	23 55		50 52 8		8	9	27 46,5		50 49 30
	9	8	25 52,6		51 37 0		6.7	9	28 19	28 36,5	50 43 54
	7.8	8	28 47,7	29 15,3	52 7 23		8	9		28 46,5	50 33 41
	9	8	30 21,4		50 6 6		8	9	31 22	31 49,6	51 52 55
	7	8	31 27,5	31 55	51 8 5		9	9	31 42		51 58 22
	8	8	32 14,5	32 41,7	50 46 41		8	9	35 14,0		50 58 50
	9	8	33 14		50 20 30		7.8	9	35 17,7	35 46,3	50 28 0
Double.	6.7	8	34 37	35 4,5	50 40 30		7	9	35 59		51 5 8
	8.9	8		36 15,5	51 17 15		7.8	9	36 12,6		51 14 18
Hydre.	5.6	8		36 57	49 57 52		9	9	37 59		50 34 42
	7.8	8		38 10	50 35 0	6 Sextant.	6	9	40 31,7	40 59,4	52 5 55
14 Hydre.	5.6	8 38 14,3	38 41	39 8,6	51 30 0		7	9	42 59,6		51 42 46
	8	8		39 36,6	51 13 32		8	9		44 14,7	50 28 0
	7	8	39 45,5	40 12,8	52 14 38		9	9	45 23,5		51 39 13
	8	8	40 56,5	41 24	51 20 0		9	9	45 44,3		51 40 44
	6.7	8	44 17,7		51 35 38		9	9		46 54	52 3 47
	6.7	8	44 40,5	45 8	51 10 54		9	9	46 41		51 45 18
	6.7	8	44 57,3		50 49 43		7	9	48 16,5	48 44,7	50 51 22
	7.8	8	47 24,5		51 36 13		6.7	9	48 33	6	50 54 39
	9	8	48 43,6		51 0 19		6.7	9 49 47,7	50 14,5		51 1 18
	7.8	8	49 13,5	49 40,5	50 34 6		9	9		51 33,3	50 6 8
	7.8	8 50 5,5	50 32		50 34 23		9	9	51 40		49 57 47
	8	8	50 41,5		51 22 52		8	9	52 54,6		51 18 29
	8	8	51 31,5		50 56 20		6.7	9 54 1,5	54 28,3		51 20 20
	7	8	51 39,5		50 22 32		7	9 54 9,5	54 36,5	55 4	51 11 50
	9	8	52 52,5		50 25 0		8	9	56 14		51 6 3
	8	8	53 37,5		51 45 8	Régulus.	1	9 56 39,5	57 6,6	57 35	35 51 21

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	PASSAGES. Milieu.	PASSAGES. Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	PASSAGES. Milieu.	PASSAGES. Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 49″	15 Mars.					+ 1′ 47″
Sextant.	8.9	9		58 16,5	51 57 30	Sirius.	1	6	35 41,5	36 10,5	65 14 12
à 50° aj. 28″3	8	9	58 45,3		51 45 25		6	6		37 16,3	63 6 39
52 28,9	7	10	0 14,5		50 13 19	11 g. Chi.		6		37 33,6	63 0 40
	8.9	10	3 10,6		51 55 20	à 62° aj. 30,0	8	6		40 25,5	63 37 0
	7.8	10	3 56,5	4 24	50 40 30	64 30,2	8	6		41 36,6	62 49 45
	8	10	5 3		49 49 13		8	6	42 19,5		61 46 40
	8	10		6 17,0	50 23 45		8	6		44 24,5	61 44 42
	8	10		6 28,5	50 35 23		8	6		45 28,0	62 42 8
	8	10		7 41,0	51 36 55	18 μ g. Ch.	4	6 45 50,5	46 18,1	46 46,5	62 35 3
	8	10		8 0,3	51 40 15		8.9	6		49 46,5	63 29 13
	9	10	8 52		51 29 30		8	6	50 8,5		63 32 34
	7	10	10 51	11 18,5	51 38 34		8	6	50 40,5		63 46 40
	8	10	11 54,7		51 31 17		7.8	6	50 56,3		63 54 53
25 Sextant	6	10 12 15,7	12 42,5		51 51 10		8.9	6	51 8,5		63 49 55
	6.7	10 12 21	12 48	13 15	51 25 18	23 γ g. Ch.	3	6 53 36,5	54 4,3	54 32,6	64 8 4
	8	10		15 7,6	50 15 33		8	6 55 20,5	55 48		63 21 49
	8	10		15 57,5	51 49 28		8	6	55 58,7		62 19 0
27 Sextant	6	10	16 3,5	16 30,5	52 9 37		8	6	57 34,5		62 32 14
	8	10	17 10	17 37,5	50 29 2		9	6		58 22,5	63 45 0
	6	10		18 26,3	51 30 36		7	6 59 24,5	59 52,3		63 43 3
28 Sextant	5	10	18 42	19 9,7	50 30 22		8.9	7		1 4,3	63 14 15
	8	10		19 32,7	51 40 47		9	7	2 9,0		63 50 17
	8.9	10		19 54,5	51 27 42		8	7	3 2,7		63 57 38
	9	10	20 41		51 30 24		8	7		3 44	63 20 40
	8	10		21 14,5	50 37 53		8	7		3 55,3	63 33 16
	8	10	21 20	21 47,5	50 25 4		8.9	7		3 59,5	63 2 17
	8	10		22 16,3	51 56 37		7.8	7	5 21,7	5 50	63 3 11
	8.9	10		24 1,5	51 27 12		8.9	7	6 3,5		62 56 36
	6	10 23 37,6	24 4,7	24 32,3	51 38 46		8	7	6 12,3		62 23 15
	9	10	26 55,5		51 38 18		8	7	6 18		62 57 15
	9	10	27 50,5		50 15 8		7.8	7	7 19,5		63 17 17
	7.8	10	31 9,6	31 37,3	51 49 3		7.8	7		7 45	62 25 45
	7	10	32 40,3	32 27,5	49 54 53		7.8	7	8 7,5		62 19 43
	9	10		33 27	50 55 43		8.9	7	10 1,5		63 41 12
	9	10		33 34	50 47 7		6	7	11 9,5	11 38	62 46 56
	8	10 37 18	37 44,6		50 51 19		9	7	11 24,5		62 46 48
40 Sextant	6	10 38 4,6	38 31,6		51 45 17		9	7		12 42	63 13 25
	8	10		39 47,5	50 56 0		9	7		12 43	63 8 0
	6	10 39 51,5	40 18,5	40 46	50 49 13		8	7		14 16	62 30 40
	8.9	10		41 36	51 50 47		8	7		15 13,3	62 23 20
	8	10	42 3		51 38 20		7	7	15 19	15 47	62 9 18
	8.9	10	42 55,5		52 1 37		7	7	16 5,7		62 34 42
	8	10	43 15		51 45 45		9	7	16 12,7		62 31 48
	8.9	10		44 28,5	50 34 13		9	7	18 27,5		62 45 43
	8.9	10	45 10,7		50 36 34		9	7	19 24,5		63 25 4
	7.8	10	48 0,6		49 57 10	gr. Chien.	6	7 19 9,6	19 37,5		63 22 0
	7	10 48 46,8	49 13,6		51 11 20		8.9	7	20 31,3		63 22 39
61 Lion.	5	10 50 34	51 1,0	51 28,5	50 11 47		7	7 21 5	21 33		63 20 16
	9	10	50 32	50 59	50 10 40		8.9	7		22 0,5	63 40 13
	7	10	52 39,5		50 20 49		6.7	7 23 4,3	23 31,5		62 42 12
	8	10 53 28,5	53 55,2		50 13 18		5.6	7	23 58,2	24 26,6	62 53 12
	6	10 57 0	57 27,4	57 54,6	49 36 30		7	7		25 5,5	62 14 11
	7	10		58 7,7	49 46 23		8	7		25 31,5	62 31 16
	8	11	0 35	1 3	50 9 10		7.8	7	25 30	25 58	62 24 0
	6.7	11 4 56	5 22,5		51 10 10		8.9	7		26 11,5	62 10 45
74 φ Lion.	4	11 5 26	5 52,6	6 20,5	51 20 45		7	7		26 42	62 50 45
							8	7		27 14	62 50 0
							8	7		27 14,5	62 50 4
							8	7		27 19	62 47 33

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1′ 47″
Beauc. de 8.e	7	7		28 16,5	62 47 10
et 9.e grand.	8	7	29 7,5		62 20 33
Navire.	8	7	29 42	30 10,5	62 13 20
à 62° aj. 30,0	5.6	7	30 36,5	31 4,7	63 35 37
64 30,2	9	7		32 2	63 8 47
	9	7	32 45		62 37 18
	8.9	7	32 50,5		62 40 30
	9	7	33 1,5		62 36 50
Beaucoup de	8	7 34 32,5	35 0,5		63 23 50
9.e grand.	9	7		35 39,3	64 0 30
	9.10	7	35 46,5		63 45 4
	9	7		36 34,5	63 29 10
	9	7		36 58,5	63 22 13
	9	7	38 22		62 23 40
	6.7	7	39 31,7	40 0	61 38 47
	6.7	7		40 14,5	62 22 39
9 Navire.	5	7		42 20,5	62 9 42
10 Navire.	6	7	42 28,3		63 7 30
	7	7	42 32,6	43 0,6	62 8 17
	8	7		43 34	62 20 9
	7	7	45 49,5	46 17,5	63 50 19
	7	7 46 16	46 43,6		63 47 0
	9	7	47 22,7		62 46 35
	8	7	47 23,5		62 51 40
	9	7	47 52,5		62 51 45
	8	7	48 14,5		62 53 49
	8	7	49 52		62 5 48
	9	7	50 20,5		62 5 19
	7.8	7	51 7	51 35,4	62 22 45
	8	7		52 14,5	63 0 0
	8	7	54 55,6		62 10 16
	7.8	7	55 33,5		61 47 45
	9	7		57 28,5	62 30 45
	7.8	7	57 9,5		62 32 15
	7.8	7 58 58,5	59 26,5		63 46 30
18 Navire.	6	8 0 17,5	0 45:		62 0 12
19 Navire.	4.5	8	1 14,6	1 42,8	61 7 40
20 Navire.	5.6	8	3 30,3	3 58,5	63 58 30
	7	8 5 6,5	5 34		61 48 18
	7	8 6 31,5	6 59		63 19 34
	9	8		7 27	63 7 30
	7.8	8 7 39,5	8 7		63 8 37
	6.7	8		9 9,7	62 44 0
	8	8 9 40,5	10 8,5		62 46 40
	7.8	8	10 48,5		62 31 17
	8	8	11 50,5		62 35 20
Licorne.	8	8	14 43,5		62 44 39
	8	8		15 13	63 36 5
	7	8		15 33,4	63 26 10
	6	8	16 0	16 28,5	63 4 7
	6	8 17 3,5	17 31	17 59,5	63 4 0
	8	8	18 31		63 6 38
	7	8		19 26,5	64 11 23
	9	8		19 30	63 59 12
	9	8		19 44	63 53 44
	7	8	21 0,5	21 28,5	63 57 0
	8	8		21 36,5	63 18 3
	6	8 22 9,5	22 37,5		63 8 30
	6.7	8	22 38,3:	23 8	62 31 48

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1′ 47″
	8	8		24 2,5	63 18 40
62° aj. 30″0	8.9	8	23 48,3		62 30 12
64 30,2	8	8		26 47,5	63 13 15
	9	8	27 6		63 10 57
	8	8		27 23	62 51 45
	8.9	8		29 12,5	62 48 41
	8.9	8	28 57		62 45 40
	7.8	8	29 36,4		62 34 17
	7.8	8	30 24,6	30 53,4	62 46 42
Licorne.	7.8	8	31 1,5	31 29,5	62 22 18
9 Hydre.	5.6	8		32 16,6	64 0 40
	7.8	8	33 30,4		62 6 42
	8.9	8		34 22,5	63 7 50
12 Hydre.	5.6	8 35 49,5	36 17	36 45,5	61 36 22
Licorne.	7	8 38 49,5	39 17,4	39 45,5	63 36 30
	9	8		40 8	64 4 30
	8.9	8		41 20	64 5 1,5
	8.9	8		41 59,5	63 26 4
	7.8	8	42 37,5	43 5,7	63 47 8
	9	8	43 24		63 25 0
	8	8	44 0,3		63 36 50
	7.8	8	45 0,6	45 29,5	63 48 24
	6.7	8	45 54,7	46 23	63 27 30
	6	8	48 42,5	49 11	64 9 23
	6.7	8	48 57		63 59 43
	8.9	8		50 25,5	62 32 15
	8.9	8	50 16,3		62 49 20
	8	8	51 29		62 29 41
	7.8	8	53 31,5	53 59,7	62 26 3
	8.9	8	54 6,3		62 16 37
	9	8		56 2	62 34 0
Hydre.	9	8	55 42,3		62 47 0
	7.8	8 58 1,5	58 28,7		63 6 40
	6.7	8	58 44,3	59 12,8	64 14 56
	8.9	9	0 2,3		63 5 0
	7.8	8 59 52,6	60 20,5		62 52 17
	8	9	0 52		63 25 45
	8	9	1 12,7		62 55 0
	7.8	9	2 54	3 22,5	63 22 56
	6.7	9 3 29:	3 56,5	4 25	62 39 11
	8	9	4 35	5 3	62 54 17
	6.7	9 4 51,6	5 19,3	5 46,5	62 58 41
	6	9 6 33	7 0,6	7 28,5	62 31 25
	9	9	7 25,3		62 22 57
	6	9	9 28,5	9 57	63 46 16
	6.7	9 10 22	10 49,5		63 32 49
	7	9 11 57,5	12 25,5		63 9 50
	9	9		13 18,5	63 25 15
	8	9	13 26,5		63 43 47
	7.8	9 14 18	14 46		63 33 40
α Hydre.	2	9 16 40,5	17 7,6	17 35,5	56 35 4
	9	9	18 52,5		63 43 47
	8.9	9 19 40,5	20 8,3		63 31 46
	6	9 19 48,6	20 16,4	20 44,7	63 28 46
	9	9		21 18,6	63 38 43
	7	9	22 41,7		61 54 2
	8	9 26 39,2	27 7,2		62 44 15
	8	9		28 1,5	63 34 55
	9.10	9	28 14		63 39 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1′ 49″
à 62° aj. 30,0	9.10	9	28 18,5		63 30 45
64 30,2	8.9	9	29 22,5		63 50 24
38 χ Hyd.	6	9		30 33,5	62 12 35
	8.9	9	33 31		63 2 24
	9	9		35 10	64 3 48
	7.8	9	36 1	36 29	62 27 5
	7.8	9 40 20,5	40 48	41 16,5	63 43 1
39 υ′ Hyd.	5	9		41 41,7	62 49 30
	9	9		43 40	63 35 10
	7.8	9	48 55		63 50 11
	8	9		51 34,5	63 16 20
	8	9		52 15,5	62 50 47
	8.9	9	51 57,5		62 48 45
	9	9	52 10		62 56 56
Régulus.	1	9 58 38,6	57 6,5	57 34,5	35 51 24
	6.7	9	58 18	58 46,5	63 24 48
	7.8	9	58 51,5		63 17 0
	7.8	10	0 34		63 30 18
	8.9	10 1 29	1 56,3		63 58 13
	8	10 1 32,3	1 59,5		63 52 43
	9	10		3 28,5	63 29 10
	8	10	3 43		62 30 54
	8	10		6 27	63 55 32
	7.8	10	10 31,5	10 59,8	63 16 12
	9	10		15 28,5	62 47 45
	8.9	10 17 0,5	17 28,5	17 56,5	63 40 30
	8	10		18 21,3	64 3 5
	9.10	10		18 38	63 54 45
	7	10	21 13	21 41,5	62 38 13
	8.9	10	22 40		62 30 12
1 φ² Hydre	6	10	25 52,6		64 5 12
2 φ³ Hydre	5	10	28 12	28 40,6	64 36 51
et Coupe.	8	10		28 52,5	63 28 3
	8.9	10		30 51	62 56 30
	8.9	10	31 14		63 24 34
ν Hydre.	4	10 38 39,6	39 7,6	39 36,2	63 55 30
16 Mars.					+ 1′ 74″
23 γ g. Ch.		6 53 36,8	54 3,7	54 32,4	64 8 3
à 64° aj. 30,7	7.8	7 19 15	19 43		65 43 16
66 31,1	8.9	7	19 59		65 57 6
Ther. 5°5	8	7	20 32,7		65 26 40
Bar. 27 pou.	8	7		23 2,8	65 19 51
10,5 lig.	9	7		23 31,5	64 57 18
	7	7	24 31,5	25 0	64 33 8
	7	7	25 36	26 4,7	65 54 26
	8.9	7	25 41,5		65 45 17
	9	7		25 52	65 51 13
	7.8	7		28 53,5	64 23 10
Nuages.		7	29 35,5		64 39 8
686 o Nav.	6	7 38 34,6	39 4,5		74 12 30
8 Navire.	5.6	7 41 13,5	41 40,5		61 6 10
9 Navire.	4	7	41 51,5		62 9 41
10 Navire.	6	7	42 27,7		63 7 30
27 Licorn.	5	7 48 39,5	49 6,2		51 56 16
28 Licorn.	5	7 49 57,5	50 24,6		49 38 33
28 Lynx.	7	7 51 49,3	52 26,5		4 59 22
12 Cancer.	6	7 56 25,5			34 35 22
324 Mayer	8	7 57 28	57 56,4		31 12 33

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Mars.					+ 1′ 47″
13 C. 1712	6	7 58 37,6	59 5,5		33 35 30
15 C. 1712	7	8 0 4,5	0 32,2		34 12 40
329 Mayer		8 1 36	2 4,5		30 32 4
17 β Canc.	4.3	8 4 35	5 2,5		39 0 30
331 Mayer	7.8	8	6 4		39 19 30
19 λ Canc.	6	8 7 26,5	7 55,6		24 9 50
22 Navire.	6	8 12 16,5			61 12 12
25 d² Can.	6	8	13 51		31 6 25
338 Mayer	7	8	16 2,5		24 0 19
341 Mayer	7.8	8	17 4,5		23 48 9
344 Mayer	7	8	19 32,5		29 9 0
347 Mayer	7	8	22 2		34 52 7
35 Cancer.	7	8	23 9		28 32 3
349 Mayer	8	8	23 34		28 21 4
350 Mayer	8	8	24 15,6		32 48 18
351 Mayer	6.7	8		26 7,5	28 50 49
2 p. Lion.	7	8		26 50	15 35 52
3 p. Lion.	6	8	26 41		15 23 0
4 p. Lion.	7	8			16 10 7
42 e Canc.	7.8	8		29 3	28 23 5
362 Mayer	7	8		29 16,7	28 31 22
31 Licorne	4	8 32 44,5	33 10,7:		55 18 35
10 Hydre.	6	8	33 48,5:	34 16	42 24 0
α Pois. vol.	5	8	34 47		81 10 50
371 Mayer	8	8	38 41		30 3 46
54 Cancer.	7	8	39 14		32 43 0
52 Cancer.	6	8	39 19,5		32 3 53
374 Mayer		8 40 47,5			30 41 4
377 Mayer	7.8	8	41 59		33 38 35
378 Mayer	9	8	42 43,5		33 48 24
ι g. Ourse.	4	8 43 54	44 35		89 59 36
383 Mayer	7	8			30 53 47
		8		46 48	29 43 41
388 Mayer	7	8	47 13		29 53 43
389 Mayer		8	47 48,5		34 57 18
69 ν Canc.	6	8 49 50	50 19,7		23 34 14
391 Mayer	7.8	8	53 7		37 9 39
	9	8		59 22	30 57 24
à 30° aj. 29,1	8	9	0 51,3		31 27 38
32 28,7	8.9	9	0 58,5		31 21 21
	8	9	3 12	3 40,5	31 58 25
	8.9	9	3 58,3		30 28 53
	9	9		5 3,5	31 25 10
	8	9	5 50,5		31 15 56
	8	9		7 16	30 43 43
83 Cancer.	6	9	7 9	7 38,3	30 15 15
	8	9		9 18,7	30 50 0
	7	9	9 39	10 8	31 21 23
	7.8	9	10 56,2		29 49 15
	7	9		13 21,5	30 14 12
	6	9		14 17	31 21 26
	8	9	14 52,5		31 14 30
	7	9 17 16,8	17 45		30 16 47
	7	9	19 58,5	20 27,3	32 9 16
	9	9		21 45,5	31 25 43
	9	9	23 2,5		31 28 8
8 Lion.	6	9 24 53	25 21	25 50,3	31 28 17
	8	9	25 27		31 40 52
		9		27 53,5	30 26 4

NOMS dès ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Mars.					+ 1′ 44″
14 ο Lion.	3.4	9	29 51	30 19,3	38 0 0
à 30° aj. 29″1	9	9		31 56,6	30 7 21
32 28,7	9	9	32 17,5:	32 46,4	30 12 52
17 ε Lion.	3	9 33 47,5	34 17,6		24 6 48
Il n'y a pas	7.8	9	37 22,5		29 49 5
d'étoiles.	8	9	38 13,5	38 42	31 20 54
30 η Lion.	3.4	9 55 18,3	55 46,4	56 15,4	31 3 54
Régulus.	1	9 56 38	57 5,5	57 33,7	35 51 23
17 Mars.					+ 1′ 45″
Sirius.	1	6 35 12	35 40	36 8,6	65 14 13
γ Gr. Chi.	3	6 53 35,5	54 3	54 31,5	64 8 4
à 64° aj. 31,7	7	6 57 42	58 10		64 10 51
66 32,3	6.7	6 59 24,7	59 52,6	60 21,4	64 42 23
	7	7 59 44,3	60 12	60 40,6	64 42 20
Ther. + 5°5	7	7		2 18,5	65 47 33
Bar. 28 pou.	8	7	3 1,5	3 30	63 57 40
0,2 lig.	9	7		3 55	65 6 15
	7.8	7	5 3,6	5 32	63 55 22
	6	7	6 31,4	6 55	64 1 38
	9	7		8 11,5	65 47 0
	7	7 8 58,5	9 26,5		65 38 8
	6.7	7	9 42,5	10 11,5	65 56 55
	7.8	7 12 41,4	13 9,5		65 8 11
	9.10	7	13 42,5		64 58 36
	8	7		14 35	64 16 27
	6	7 14 30,2	14 58	15 26,5	64 36 10
	7.8	7	16 20	16 48,4	64 3 22
	8.9	7	17 5	17 33,3	64 17 12
	9	7		17 42,3	64 32 40
		7	18 7,7		64 28 50
	7.8	7	19 42,5		65 43 18
	9	7		20 1	65 53 30
	8	7	19 58,5		65 57 7
Gr. Chien.	8	7	20 32		65 26 40
	8.9	7	20 55,7		65 41 42
	8	7	21 59,5		65 33 50
	8	7	22 33,5		65 19 45
	8	7	23 2,3		64 57 17
	7	7 24 3,2	24 31	24 59,5	64 33 9
	9.10	7	25 22,5		65 51 11
	8	7	25 35,3		65 54 21
	9	7	25 41		65 45 15
	8	7		26 56	65 14 30
	8.9	7	27 47,3		64 1 30
	7.8	7	28 24,3	28 52,6	64 23 11
	8	7	29 34,5		64 39 10
	6.7	7	29 42,7	30 11,5	65 10 47
	5.6	7		31 3,5	63 35 41
Navire.	7.8	7	32 34		64 23 25
	8.9	7	32 46,5		64 16 30
	6.7	7	33 18	33 47	65 22 45
	8	7	34 24,5		65 14 40
	8	7 35 9,3	35 37,2		62 59 42
	7	7 35 10	35 37,7		63 0 0
4 Navire.	6	7	36 4,7	36 33,5	62 52 15
	7	7	37 52,5		64 7 16
	7	7	37 59,5	38 28	64 18 41
	8.9	7	38 32,5		64 9 37

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mars.					+ 1′ 43″
	8.9	7	39 51,5		65 8 41
6 Navire.	6	7	39 59,3	40 28	65 30 30
	9	7		42 14,5	65 18 10
à 64° aj. 31,7	8.9	7		43 0,5	66 3 18
66 32,3	8	7		43 14,5	66 17 22
	8.9	7		44 26,4	65 7 19
	7.8	7	45 48,2	46 16,7	63 50 22
	8.9	7	46 53,5		64 53 5
	7.8	7	46 55,5	47 24,4	64 47 10
	8	7	49 11,5		65 18 10
	8.9	7	49 32		65 5 26
	8.9	7		50 1,5	64 55 42
	7.8	7	50 26,4	50 55,3	65 11 36
	8	7	50 46		65 16 12
	9.10	7	53 3		64 56 25
	9	7	53 34		64 54 42
	8.9	7		54 38,7	64 34 0
	9	7	54 51,5		64 11 30
	9	7	55 13,5:	55 42	64 8 30
	8.9	7	56 6,5	56 35,5	64 37 5
	8.9	7		57 11,7	65 24 41
	8	7	56 55,3	57 23,6	65 30 40
	7	7	57 32,5	58 1,5	65 34 46
	6	7 59 12,5	59 40,2	60 8,5	64 27 4
20 Navire.	5	8 3 1,5	3 28,8	3 57,4	63 58 32
	7	8 4 42,3	5 10,5	5 39	65 27 25
	8	8	6 39,5		64 39 30
	9	8	7 3		64 24 30
21 Navire.	6.7	8 7 5,5	7 33,5	8 2	64 27 13
	8	8		8 41	65 1 33
	9	8		8 53,7	64 58 10
	9	8	9 28,5		65 1 15
	6	8	12 10,3	12 38,6	65 44 4
Licorne.	6.7	8 15 24,2	15 52		65 34 22
	9	8	17 47		64 25 13
	7.8	8	18 57		64 11 25
	9	8	19 0,5		63 59 11
	9	8	19 14,5		63 53 43
	9	8		20 37	64 50 0
	8.9	8		20 50	64 56 44
	9	8		21 57,3	65 7 0
	8.9	8	23 1,5		64 11 48
	9	8	23 17		64 19 55
	7	8 23 12	23 39,5	24 8,4	64 12 50
	8	8	27 15	27 43,5	64 6 38
	9	8	28 34		65 5 15
	8	8	29 15,5	29 44,4	64 7 0
	7	8	30 2,7	30 31,3	65 22 18
	8.9	8	31 3,5		65 24 50
ϑ Hydre.	5.6	8	31 47	32 15,6	64 0 46
Licorne.	9.10	8		33 39	65 15 51
	9	8	33 56,6		65 4 34
	9	8		35 4,3	66 4 11
	9	8	35 50		65 52 47
	6.7	8 37 0	37 28		65 6 10
	9	8	39 38,5	40 7	64 4 30
	8	8	42 6,7		64 56 19
	6.7	8	43 10,8		64 58 43
	6.7	8	45 21	45 49,6	66 15 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mars.					+ 1′ 46″
à 64° aj. 31″,7	8	8	45 52,5		66 16 35
66 32,3	7.8	8	46 56	47 24,6	65 26 52
	7.8	8	48 41,5		65 21 42
	7.8	8	48 49		64 45 20
	7.8	8	49 16		64 30 42
	8	8	49 41,6		65 11 26
	8	8		51 3	64 9 15
	7	8	53 49,2		65 29 12
	7	8	54 45		65 13 20
	8	8	55 22,5		65 19 30
	8	8	58 12		65 50 23
Hydre.	6.7	8	58 43,3	59 12	64 15 0
	7.8	8 59 43	60 10,8	60 39,5	64 49 50
	8.9	9	0 36,3		64 56 23
	9	9	1 46,6		64 46 39
	8.9	9	2 46,8		64 45 30
	9	9	6 40,3		64 47 6
	9	9	7 17:	7 45,5	64 15 55
	8.9	9	8 23,5		64 34 16
	9	9	8 52,5	9 22	64 45 20
	7.8	9	8 55,5	9 24,5	64 44 30
	9	9		10 55,5	65 21 25
	9.10	9	11 30		65 40 26
	8.9	9	11 32		65 41 0
	7	9	12 30		65 49 11
	7.8	9	13 27	13 55,5	64 35 33
	9.10	9	14 12,5		64 16 53
	8	9	15 7,5		64 13 37
	8.9	9		15 52,5	64 0 50
α Hydre.	2	9 16 38,8	17 5,8	17 33,5	56 35 4
	8	9	18 29		64 25 55
	7.8	9	19 23,7	19 52,5	65 24 42
	9	9	20 8,2		65 30 35
Il n'y a pas d'étoiles.	9	9		26 48,5	65 16 11
	9.10	9	27 30,3		64 57 9
	9	9		28 32,5	64 35 50
	8.9	9		29 23,5	66 30 2
	8	9		29 46,3	66 11 12
	8.9	9	29 41		65 56 30
	8	9	31 6	31 35	65 15 15
	8.9	9	33 31		65 17 43
	7	9	34 44,5	35 13,5	65 34 0
	7	9	37 5,6	37 34	65 3 38
	8	9		41 42:	64 24 10
	6.7	9 41 19,6	41 47,5	42 16,3	64 22 22
	9	9		42 58	64 13 26
	8	9		44 29,3	66 5 57
	7	9 44 57	45 24,6		65 17 55
	7	9		47 54,5	64 20 50
	8.9	9	50 3		64 19 30
	7.8	9 50 56,6	51 24,6		65 8 50
	8	9		52 17,6	65 48 22
	7.8	9	53 6,5	53 35	64 59 36
	8	9		54 18	65 54 35
	7	9		54 20	65 54 35
	8	9	54 23		65 44 48
	7.8	9	56 39,8		65 14 48
	8.9	9	56 51,5		65 17 15
	6	9 56 26	56 53,7	57 22,5	64 56 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mars.					+ 1′ 46″
à 64° aj. 31″,7	7.8	9	59 2,5	59 30,7	65 55 50
66 32,3	7.8	10	0 41	1 9,5	64 43 25
	8	10		1 31,5	65 25 39
	7.8	10 5 29,3	5 57		63 55 32
	9	10		7 48,5	65 18 40
	6.7	10 10 22,2	10 50,4	11 19,5	65 45 5
	7	10	11 41,3	12 10,5	65 48 0
	9	10 13 25,5	13 53,3		65 11 47
	9	10 15 10	15 37,5		64 24 5
42 μ Hyd.	4	10 15 17,5	15 45,5	16 14	64 35 35
	8	10		17 18,4	66 0 43
	7.8	10	17 6,5	17 35	66 2 30
	8	10	21 10,8		64 49 30
43 φ′ Hyd.	7.8	10	22 18,5	22 46,7	64 42 0
	9	10	23 31,6		65 34 15
	8.9	10 24 28	24 56,3		64 56 13
Hy. et Co.	8	10	25 29		65 6 48
1 φ²	6.7	10		26 20,5	64 5 13
2 φ¹	5.6	10	28 11	28 39,5	64 36 48
	8.9	10 31 45,5	32 13,5		65 27 8
	9	10		32 42,7	65 17 45
	8	10 35 6,5	35 34,5		64 27 30
3 b′	6	10	36 24,4	36 53,4	65 1 0
4 ν	4	10 38 38,6	39 6,5	39 35	63 55 30
5 b²	7	10	40 38,7	41 7,7	66 2 41
Hy. et Co.	8	10 41 42,5	42 10,5		64 18 1
	8	10		42 39	64 44 7
	7.8	10	42 29		64 59 37
	8.9	10	42 34,6		64 38 42
	8	10	46 14,5	46 43	65 9 0
	8	10	48 45,2		65 19 30
7 α Coupe.	4	10	49 22	49 51	66 0 21
	9	10	50 55,5		64 36 40
	7.8	10	50 56,5		64 38 30
	8	10	51 6		65 3 0
	8.9	10	51 48		64 27 33
	8.9	10	54 11		63 56 48
	7.8	10 55 23,5	55 51,4		64 13 25
Il n'y a pas d'étoiles.	9	11	0 0,5		65 15 15
	8	11		1 1	64 49 11
		11 2 18,7	2 47,5	3 17,5	27 10 49
18 Mars.					+ 1′ 47″
Sirius.	1	6 35 11,5	35 39,1	36 7,8	65 14 10
à 66° aj. 33″,0	8	7		14 5,7	66 10 30
68 33,5	7.8	7	14 44,5	15 13,5	66 45 4
Gr. Chien.	7	7	15 20,6	15 49,7	67 24 32
Ther. + 5°,5	8.9	7	16 25,5		66 31 49
Bar. 28 pou.	8	7	16 29		66 30 50
1,5 lig.	8	7	16 32,5		66 45 17
	6	7	17 32		66 15 12
	7.8	7		18 30	66 52 35
	8	7		18 32,5	66 52 50
	8	7	19 34,5		67 13 10
	7	7		21 3,3	67 53 50
	8	7 21 33,5	22 1,5		67 52 30
	7.8	7	22 42,5	23 12	66 52 50
	8	7	22 49		66 36 53
	9	7	23 15,7		66 53 13

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
18 Mars.					+ 1′ 47″	18 Mars.					+ 1′ 47″
à 66° aj. 33,0	8	7	25 34,5		65 54 30	à 66° aj. 33″0	9	8	15 15		66 53 8
68 33,5	8	7		26 53,6	67 11 32	68 33,5	9	8	16 17,5		67 17 19
	6	7		27 41,6	68 2 37		9	8		17 1	66 12 7
	6.7	7	29 33	30 2,5	67 0 42		8	8	17 2,5	17 31,3	66 18 2
Navire.	6.7	7 30 16	30 44,3		67 59 5		7.8	8	19 19,5		66 52 22
	8.9	7		31 17,5	67 9 17		9	8	19 47,3		67 28 12
	8.9	7	31 41,3		67 18 53			8 20 33,5	21 1,5		67 36 43
	9	7		33 5	67 32 20		7.8	8 21 14,5	21 43		67 41 3
	7.8	7	32 48,5	33 17,5	67 25 15	Navire.	5.6	8 21 22,3	21 50,5	22 19,5	67 47 10
	9	7		33 27,5	67 44 0		9	8		25 27,5	67 3 40
	9	7	34 23		66 54 45		8	8	25 35,3		67 8 0
	8	7	34 37		66 10 26		9	8	26 44		66 6 44
	8	7	35 4		66 0 8		7.8	8	27 12		66 45 56
	8.9	7	36 8		66 44 30		8.9	8	28 31,5		66 9 45
	8	7	36 22,7		67 12 13		6.7	8 28 58,3	29 27,3		67 48 55
	9	7		37 15,7	66 48 5		9	8		30 10,5	66 56 0
	8	7	38 27		67 41 37		8	8	31 38	32 6,7	67 31 22
	9	7	38 36		67 37 15		9	8		32 26	66 23 45
	7.8	7	39 11	39 40	67 27 43		9	8		35 3,6	66 4 12
	6.7	7	40 9,5	40 38,5	67 47 15		9	8	35 49,3		65 52 47
Navire.	6	7 40 5,5	40 34		67 48 15		6.7	8 36 29	36 57,2		66 48 24
	6.7	7		41 57,5	66 31 40		9	8	37 29,5		66 52 35
	8	7	42 8		66 38 2		9	8	37 46		66 45 30
	9	7	42 9,5		66 34 0		8.9	8	38 33		67 4 15
	8	7	42 44,5		66 17 30		9	8		40 32	67 16 13
	8	7		43 0	66 3 27		9.10	8		40 35,5	67 15 7
	7.8	7	44 29		66 35 45		7.8	8	42 27		66 38 48
	8	7	44 30,7		66 23 45		8	8		45 40	66 49 55
	8.9	7	45 0,3		66 31 3		6.7	8		45 49	66 15 48
	9	7		45 44	66 20 4		8	8		45 51,5	66 16 39
	8.9	7	47 5		67 9 13		6.7	8		46 5	64 43 30
	8	7	48 3,5		67 23 18		7.8	8	48 0,5	48 29,5	66 53 47
	8.9	7	48 26		67 30 52		9	8		48 19	67 9 8
	8	7	48 45,5		67 45 15		6	8	49 50,8	50 20	67 12 13
	9	7	49 1,5		67 41 2		7.8	8 50 52	51 20		67 20 13
	8.9	7	49 31		67 34 34		8.9	8	54 9,3		66 31 54
	7.8	7	49 47,2		67 42 19		8	8		55 14	68 3 4
	9	7	51 20,5		67 42 44		6.7	8 56 31,5	57 0,2	57 28,5	66 10 47
	8	7		52 25	66 52 22		9	8 58 38	59 6		66 11 43
	8	7	53 40		66 48 37		6	8 58 41,4	59 9,5	59 38,5	66 18 0
	8	7 54 26	54 54,3		67 12 2		9	9		0 30	67 42 17
	9.10	7	55 2,5		67 59 40		6	9	2 8,3	2 37	67 42 28
14 Navire.	6.7	7	55 7,5	55 36,5	67 56 43		7.8	9	5 21,5		67 32 38
	9	7		55 23,3	67 59 40		7	9 6 3,5	6 32,2		67 24 28
	7	7	55 25,5		68 6 13		7.8	9 7 43,5	8 12,0		66 11 18
	7.8	7	56 53,6		68 2 0		8.9	9	10 7		66 28 18
16 Navire.	5	7	59 24,8	59 54	67 26 37	α Hydre.	2	9 16 38	17 5	17 32,7	56 35 5
	9	8		1 8,3	66 23 18	sous l'Hy.	8.9	9		19 14,5	65 17 24
	8.9	8	1 21,5		66 32 42		9	9	20 16		67 27 53
	8	8		4 6	66 19 19		9	9	22 19,5		67 21 17
	8.9	8		5 15,8	67 48 0		5.6	9 21 53,5	22 21,6		67 17 40
	7	8 5 53,4	6 21,7	6 50,6	67 34 41		8.9	9	24 23		66 38 21
	9	8	7 13		67 20 0		9	9	25 23,3		67 26 28
	8	8	7 54,5		67 7 9		6	9 25 6,5	25 35	26 3,6	67 27 53
	8.9	8	11 7,5		67 25 42		9	9	27 19		66 19 4
	9	8	11 18		67 14 12		7	9	27 58,5	28 27,5	66 53 13
	8	8	11 42,3		67 42 0		8	9	28 15,5		66 51 35
	8	8 13 8,5	13 36,5		67 5 24		8.9	9	29 47,3		67 25 28
	7	8	14 28,3	14 57,4	67 16 16		8.9	9		31 2	66 21 18

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Mars.					+ 1′ 47″
à 66° aj. 33,0 68 33,5	7.8	9 30 58	31 26,5		66 21 15
	8.9	9		34 31,5	67 23 15
	8	9	31 46		67 18 30
	8.9	9	35 37		67 26 8
	9.10	9	35 39,4		67 33 25
	7.8	9	36 4,5		67 34 54
	9	9	37 59,2		66 46 5
	7	9	38 42	39 11	67 9 23
	8	9		39 32	67 29 25
	7	9 40 34	41 2,5	41 31,0	66 30 0
	8	9		41 56	67 30 10
	9	9		42 4,5	67 17 42
	8	9		42 15,3	67 52 43
	7.8	9	43 27,3	43 56,5	67 19 0
	5	9 44 17,3	44 45,5	45 14,4	66 50 9
	8.9	9		46 37	67 32 12
	8	9	49 13:	49 42,5	67 59 22
	6.7	9	49 13,7		68 10 22
	9	9	51 21		66 21 15
	9	9		53 30,7	66 18 13
	9.10	9		54 37,5	67 14 49
	8.9	9		54 45,5	67 13 0
Double.	9	9 55 59	56 27	entre les à	67 6 18
	7.8	9		57 41,5	67 30 22
	8.9	9	57 57,4		67 21 40
	7	9	58 13,4		67 31 52
	7	10	0 20,5	0 49,5	66 23 37
sous l'Hy.	6.7	10	1 5	1 34	66 44 30
	8	10	2 4,3	2 33,3	67 20 20
	6	10	2 27,6	2 56,5	66 55 56
	7	10	2 49		67 28 22
	8	10 4 51,5	5 20,3		66 42 48
	9	10	5 52		66 29 35
	8	10	6 29,7	6 58,5	66 5 22
	9	10		7 45,3	67 15 55
	9	10		9 36,5	66 33 17
	9	10	10 11,5:	10 41,3	66 43 45
	7.8	10	10 31,5		66 49 22
	6	10	11 58,5	12 27,3	67 37 48
	8	10	13 25		67 59 46
	8	10	14 19		66 51 0
	8	10	15 0,5		67 33 30
	6.7	10 14 51,5	15 19,8	15 48,5	67 21 20
19 Mars.					+ 1′ 47″
Sirius.		6		36 6,8	65 14 17
à 68° aj. 34″2	8.9	7		23 58	69 17 21
70 34,4	9	7	24 23		69 8 58
	9	7	24 46,5		69 3 26
Gr. Chien.	7.8	7		25 15,5	68 29 15
The. + 5,7	8	7		25 42,5	69 39 11
Bar. 28 pou.	9	7	26 13,5		70 1 8
1,5 lig.	9	7	26 21		69 49 21
	7	7	27 39,5		69 43 50
	7.8	7 29 1,5	29 28,3		68 35 52
	8.9	7		32 17	69 33 52
	9.10	7	32 11		69 34 53
	9	7	32 23,5		69 41 0
Navire.	8.9	7	34 12,5		69 35 15

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 47″
à 68° aj. 34,2 70 34,4	9	7	36 26,5		68 55 56
	9	7	36 40,6		69 3 19
	7.8	7	37 20,5		69 7 18
	9	7	38 1,5		69 4 47
	9.10	7 39 41,5	40 10		68 25 41
	7	7 39 48	40 16		68 28 53
	6	7 41 50,3	42 18,5	42 48	69 26 41
	7	7	42 21	42 50	68 59 18
	7	7 45 24,5	45 53		67 18 14
	8.9	7	46 0,5		67 21 15
	7.8	7	46 52,4	47 21,5	68 42 43
	9	7		47 39	69 19 3
	8	7	48 24	48 53,5	68 40 22
	9	7	48 45,5		68 50 30
	9	7		50 6,7	68 35 17
	9	7	50 18,5		68 40 56
	8	7	50 53,5		68 18 30
	8	7	52 17,3		69 23 3
	8	7		53 26,5	68 32 30
	9	7		53 53	68 41 50
	9	7	54 12,5		68 59 44
	8.9	7		55 23,5	69 37 30
Navire.	6	7 57 18	57 46,6		68 45 22
15 ι ou ρ	3.4	7	58 18,6	58 48,5	72 29 56
du Navire.	7	7		59 40,3	68 33 42
	8.9	7		59 54	69 53 34
	7.8	7	59 49		69 45 54
	9.10	8		3 6	70 10 20
	9	8		4 11	69 25 0
	9	8	3 50,8		68 45 10
	8	8	5 32		69 50 35
		8		6 2	69 30 40
	8.9	8		6 5,5	68 13 41
	8.9	8		7 35	69 10 47
	6.7	8	7 24	7 53,5	69 29 0
	9	8	9 15,5		69 43 43
	7.8	8	10 0,5	10 29,5	69 24 20
	6	8 11 16	11 44,5	12 13,7	68 13 24
	6	8	15 45,5	16 15,2	69 10 38
	9	8	17 1:	17 30	69 41 3
	8.9	8		18 19	69 6 12
	7	8		18 27,5	68 57 41
	7	8	19 18,5	19 47,6	69 3 46
	8.9	8	19 59,5		69 23 23
	8.9	8	20 36,5		69 0 22
	8	8	21 57,2		69 10 44
	9.10	8	22 23,5		69 54 15
	8.9	8		23 4	68 4 2
	8	8		24 53,7	70 7 30
	8	8		25 48	69 32 53
	8	8	28 15	28 44,5	68 23 32
	7	8	29 41		66 20 30
	8	8 30 22,3	30 50,7		69 4 52
	8	8	31 6,5		68 54 2
	7	8	32 2,3	32 31,6	70 15 20
	7	8	32 20,6		70 5 21
	7.8	8	34 36,6		68 19 17
	6	8	35 17,3	35 46,5	69 13 10
	8	8		37 7,5	68 28 38

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 47″
à 68° aj. 34,2	8. 9	8	37 26		68 22 5
70 34,4	8. 9	8	38 46,6	39 16	69 55 33
Navire.	6. 7	8 39 35,7	40 4,5	40 33,6	69 4 40
	8	8	40 44,5		69 10 30
	9	8	41 3		69 7 0
	8	8		42 5	68 32 44
	9	8	42 3		68 47 36
	9	8	42 42,5		68 33 30
	8. 9	8	44 12,5		68 26 51
	8. 9	8 49 34,4	50 3,0		68 48 36
	7	8 50 27	50 55,5	51 25,5	69 12 37
	8	8	53 20,4	53 49,5	68 32 0
	8	8	55 5,5		69 0 11
	9	8	56 22,3		68 5 0
	7. 8	8	59 22,7	59 52	68 53 30
	8. 9	9	0 17,5		69 22 12
	6	9	2 7	2 36,5	67 42 24
	8. 9	9	3 56,5		68 10 43
	7. 8	9 4 41,7	5 9,8	5 39,3	68 4 0
	8	9	6 7		69 27 30
	7. 8	9	6 23	6 52,5	69 8 10
	8	9	7 34,5	8 4,0	69 16 23
	8	9		11 33,5	68 54 17
	8. 9	9	13 8,5		68 55 7
	6. 7	9 12 55,5	13 24	13 53	68 57 22
	7. 8	9 15 34,5	16 2,7		68 40 9
α Hydre.	2	9 16 37	17 4	17 32	56 35 0
sous l'Hyd.	6	9		17 57	70 14 12
	7. 8	9	18 48,5		68 42 6
	8	9	19 5		68 20 13
	6	9	19 18,5	19 47,8	68 39 0
	8	9		21 6	68 52 21
	8. 9	9	21 48,5		69 14 7
	5. 6	9 22 49,5	23 18,3	23 47,5	69 0 11
	7	9 22 55,5	23 24,3		69 16 36
	9	9		25 15	68 58 27
	7. 8	9 25 59,5	26 28,5	26 57,6	69 20 22
	8	9 26 44	27 12,5		69 16 30
sous l'Hyd.	8	9 30 15,2	30 43,5		69 26 42
	8	9	32 30,7		68 59 30
	8	9 33 18,4	33 46,5		69 0 40
	8	9 34 48,5	35 16,7		68 31 30
	8	9		35 48,5	68 16 37
	8	9 36 42,5	37 11		69 32 45
	9	9		39 32	69 16 43
	8	9 40 14,5	40 42,5		68 36 19
	9	9		41 9,5	68 54 54
	8	9	41 1	41 30,7	68 54 7
	8	9		46 11	68 33 56
	8. 9	9		47 0	69 4 30
	8	9	47 43,5	48 12,7	68 59 51
	7	9 48 44	49 12,6		68 10 17
	8. 9	9		49 41,7	67 59 15
	7	9 52 1,3	52 29,5		68 13 44
	9	9		53 16,5	68 38 10
	8	9	53 7,5		68 44 0
	7. 8	9	56 1,6	56 30,5	68 44 42
	8. 9	9		56 55	69 4 50
	7	9	57 0	57 29,3	69 3 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 47″
à 68° aj. 34,2	9	10		0 9,7	69 28 0
70 34,4	8. 9	10	1 49		69 3 55
	7	10	6 35,3	7 5	68 26 30
	9	10	6 37,5	7 7,3	68 15 56
	8	10		8 11 :	68 47 38
	9	10	8 56,4		69 44 0
	8. 9	10	12 56,5		69 2 11
	8	10	13 24		67 59 45
	9	10	14 30		69 16 54
	8	10	15 22,5		69 42 11
	8. 9	10		16 32,8	68 44 49
	8. 9	10		16 50,5	68 12 19
	9	10		18 10,5	69 28 50
	9	10		18 15	69 26 50
	7. 8	10		19 54,5	69 59 15
	7	10		19 58,5	69 47 17
	7. 8	10	24 26,5	24 56	69 56 4
	9	10	27 20		68 1 40
	9	10	28 25,2		68 18 14
Hydre.	9	10	29 9,3		68 34 44
	8	10 31 32	32 0,5		68 19 30
	8. 9	10		35 58,4	68 41 8
	8	10	37 29		68 3 13
	9	10		38 25	68 53 12
	8. 9	10 40 22	40 50,5		69 13 42
bien rouge	6. 7	10	41 12,5	41 41,6	68 57 23
	7. 8	10		43 9,5	68 19 5
	6. 7	10 44 16	44 44,3	45 13,6	68 21 57
	7. 8	10		46 56	69 43 43
	7. 8	10 47 0,5	47 29,4	47 58,5	69 42 50
	8. 9	10 48 28,5	48 57		68 44 26
	8	10	51 19,5		69 31 51
	8. 9	10	51 35		69 50 19
	8. 9	10	51 40,5		69 34 13
	8	10 53 33	54 1,5		68 48 41
	7	10	56 2,5	56 31	68 51 3
	7. 8	10 57 10,7	57 39,5	58 9	69 12 6
	9.10	10		58 25	68 28 11
	8	10	58 32,5		68 11 45
11 β Cou.	4	11 0 31 :	1 7,8	1 37,7	70 29 41
	6. 7	11		2 31	69 25 34
	7. 8	11		6 9	68 21 54
	8	11	6 52,3		68 26 18
	7. 8	11		7 41,6	69 48 48
	8	11	8 50		69 6 11
	8. 9	11		9 38,5	68 39 3
	9	11	9 46,3		68 20 45
	9	11	10 45,5		68 7 2
	9	11	11 8		68 10 30
	7. 8	11	12 18,5	12 48	68 17 35
	8	11	13 12,5		68 55 39
	7. 8	11		14 16	69 45 6
	8. 9	11		15 21	68 53 34
	8	11	15 35,5		69 3 49
	6. 7	11	15 54,5	16 23,4	69 1 12
	8	11	19 2,4	19 31,6	69 0 4
	8	11		21 16	68 38 12
	6	11	21 6,5	21 36	68 26 23
	8. 9	11		23 23	68 12 19

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Mars.					+ 1′ 48″
à 68° aj. 34,2	7.8	11 23 59	24 27,5		68 12 55
70 34,4	8	11	26 11	26 39,8	68 37 11
	8	11 27 40,7	28 9,3	28 38,6	68 49 43
	7	11		34 5,6	68 20 57
	8	11	34 40		69 7 21
β Lion.	2	11 37 44	38 12	38 40,6	33 6 16
β Vierge.	4	11 39 10,5	39 37	40 4,5	45 53 47
Coupe.	8	11	40 42	41 11,5	69 17 6
	8.9	11 43 12		44 10	69 32 30
	8	11	44 59		69 18 0
	7.8	11	45 3	45 32,5	69 49 48
	9.10	11		46 5,5	69 42 12
	9	11	49 34,5		69 31 30
	6	11 49 18,5	49 47,3	50 16,5	69 29 0
	7	11		50 57	68 18 40
	7.8	11	51 7		68 27 19
1 α Corb.	4	11	57 23,2	57 53	72 21 52
2 ε Corb.	4	11 58 40	59 9	59 38,5	70 15 51
21 Mars.					+ 1′ 49″
à 70° aj. 35″9	8	7		31 34,5	70 21 54
72 37,2	7	7	32 4	32 34	70 39 0
Navire.	7.8	7	32 27,2	32 56,5	70 43 2
The. + 5,2	7.8	7		33 4,0	70 7 38
Bar. 28 pou.	7.8	7	32 59,5	33 28,7	70 36 7
5 lig.	8	7		33 52	70 28 15
	8	7	36 45,3		71 32 56
	7.8	7	36 48,3		71 25 45
	8	7	37 9,5		71 53 10
	8.9	7	37 31,5		71 29 6
	8	7		39 43	70 17 25
	7.8	7 40 16,5	40 45		72 4 0
	9	7	41 21,3		70 19 42
	9	7		42 25,5	71 17 48
	7.8	7	44 21		71 34 6
	7	7	44 22	44 52	71 26 30
	7.8	7	45 43	46 13	71 42 48
	8	7 46 41,5	47 10,6		71 14 48
11 ε Navi.	4	7 47 2,7	47 31,7	48 1,5	71 7 17
	8.9	7		49 25,5	71 14 45
12 Navire.	6	7 49 17,8	49 46,7	50 17,2	71 32 25
	8	7		51 14,3	71 34 40
	7.8	7	51 55		70 33 38
	8.9	7	51 58		70 33 30
	8	7	53 11,5		70 33 57
	8	7	54 36		69 35 25
	8	7	55 37		70 38 39
	8.9	7	56 59,5		70 25 45
	9	7		57 30	70 14 30
	8.9	7	57 51		70 14 56
15 ι Navi.	3.4	7		58 46,6	72 29 55
	7	7	58 59,5	59 29	71 48 30
	9	7		59 53,5	71 43 57
	8.9	8	0 21		71 0 3
	7	8	0 51		70 43 4
	8.9	8	0 59		71 3 25
	7.8	8	3 52	4 21,5	71 41 0
	8	8	4 11		71 7 11
	8	8	6 2,5	6 32,7	71 47 55

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Mars.					+ 1′ 49″
à 70° 4 35″9	7	8		7 44,5	70 2 30
72 37,2	8.9	8	7 53,3		69 59 15
	9	8	8 20		69 57 18
	7	8 9 16	9 44,5		68 19 6
	8	8		10 25,5	71 56 30
	7.8	8	10 41		71 36 15
	8	8	10 47		71 30 5
	8	8	10 50		71 55 25
	8.9	8	13 7,3		70 16 7
	7.8	8 15 0	15 29		71 48 52
756 la Ca.	6	8 15 11,5	15 41		72 10 10
	9.10	8	15 44		72 10 10
	7.8	8	17 33,4		71 22 0
	7	8	17 43,5	18 13,5	71 33 5
	7.6	8	19 8,5	19 38,3	71 10 47
	8	8 23 8,6	23 37,5		70 25 17
	8	8	23 44,3		70 33 13
	7.8	8	25 32,5	26 2	70 20 15
	8.9	8		27 19,7	71 39 45
	8.9	8	28 12,7		71 57 10
Navire.	6	8 29 10,3	29 39	30 8,7	70 45 17
	7.8	8	32 0,5		70 15 20
	7.8	8 31 50	32 18,7	32 48,5	70 5 20
	7.8	8	32 59		70 26 34
	7	8 34 41,3	35 10,5	35 40,5	71 49 49
	8.9	8	37 5		70 44 10
	8.9	8	40 27,6		71 58 37
	8	8	41 27		70 23 0
	8	8	43 47,4	44 17	71 0 30
	9	8	44 2		71 2 45
	7.8	8		45 24,8	71 31 58
	6.7	8 45 53,3	46 22,4	46 52,4	71 49 25
	9	8	47 11	47 41	70 31 40
	9	8	49 1		71 47 17
	8	8	49 53,5		71 9 39
	7	8		50 45,5	70 41 5
	9	8		51 14,7	70 28 18
	8	8 59 27	59 55,6	60 25,5	70 33 38
	6.7	9	0 42,4	1 11,6	71 7 52
	8.9	9	1 0		71 3 33
	7.8	9 3 35,4	4 4,4	4 33,6	70 49 0
	8	9	5 5,5		70 13 17
	7.8	9	5 55,5	6 25,5	71 25 48
	8	9		7 5	71 3 55
	8.9	9	8 1,5		70 51 53
	9	9	8 21		70 54 42
	8	9	8 25		70 36 17
	7	9	9 21,7		70 28 52
	8	9	10 32,5		71 23 55
	9	9	10 39		71 20 25
	8	9		11 38,5	72 0 50
	8.9	9	12 10,4		72 2 40
	9	9		13 13,5	70 26 15
	8	9		15 34,5	71 43 45
	7	9 16 26,3	16 55,7	17 25,5	72 4 0
	5.6	9		17 55,3	70 14 14
	7.8	9	18 3,7		70 25 45
	6.7	9	20 2	20 31,7	71 14 11
	9	9	21 1		71 23 55

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Mars.					+ 1' 49"
à 70° aj. 35"9	8	9	21 41,5		71 23 22
72 37,2	9	9	22 6,3		71 13 0
	9	9	23 11		71 40 53
	6	9		24 15,7	70 44 54
	7	9	25 33,5	26 3,3	70 33 40
sous l'Hy.	4.5	9 30 56,5	31 25,3	31 55,2	71 26 50
	8	9	32 16		71 33 40
	5	9	32 28,7	32 58,5	71 46 54
	7	9	34 42		70 36 7
	7.8	9		35 14	71 12 30
	8	9		35 15	71 25 12
	7.8	9		35 32,5	71 19 48
	7	9		36 51	70 29 48
	8	9	38 37,5	39 7,5	70 31 0
	7	9		39 19,5	69 51 30
	6.7	9	41 6,5	41 36	70 50 49
	8	9	42 38	43 8	71 33 0
	8	9	43 18	43 47,5	71 30 13
	9	9		44 5,3	71 55 40
	6	9		45 1,5	70 18 37
	8	9	45 5		70 9 30
	8	9	46 35,3	47 5	71 54 55
	6	9 48 39	49 8,4	49 38,3	71 45 25
	7.8	9 50 41,5	51 10,5	51 40	70 57 8
	7	9		52 14,5	71 36 25
Regulus.	1	9 56 34,5	57 2,2		35 51 20
sous l'Hy.	8	9		59 33,6	71 20 53
	7.8	10 3 16,5	3 45	4 15	70 51 12
	6	10		4 33,5	71 35 8
	7	10 6 58	7 27		71 38 16
	8	10 8 12,5	8 41,5		70 56 33
	9	10 8 27,5	8 56,5		70 55 30
	7	10	9 39,5	10 8,5	70 43 47
	7.8	10	10 4		70 51 42
	6	10	11 20,5	11 50,5	71 27 53
	6.7	10		13 20,2	72 4 55
	8	10		13 57,5	71 13 0
	7.8	10	15 33,5	16 2,6	68 4 45
	8.9	10	18 46,3		69 59 43
	7.8	10	19 23,3		69 59 17
	7	10	19 27,2	19 56,5	69 47 13
	8	10	20 52	21 21,7	71 54 40
	8	10	22 11	22 40,5	71 20 6
44 Hydre.	5.6	10 23 17,2	23 46,5	24 16,5	71 28 28
	6.7	10		25 12,5	70 54 9
	7.8	10 26 4,5	26 33,5		70 23 24
	8	10		27 49,5	71 6 13
	7.8	10 28 54,5	29 23,5	29 53	70 15 9
	8	10		30 11,7	71 20 25
	7.8	10		33 3,3	71 15 47
	7	10		34 39	71 41 47
	8	10	35 48	36 18,4	71 8 25
Il n'y a pas	8.9	10		44 10,5	70 52 15
d'étoiles.	8.9	10	44 41		70 37 8
	9	10		46 11	70 34 43
8 ι Hydre.	6	10	51 57,5	52 28,5	74 29 42
9 χ Hydre.	5	10		55 26	74 57 37
990 la Cai.	6	10	55 29,5		74 57 6
11 β Cou.	3.4	11 0 37,5	1 6,3	1 36	70 29 41

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Mars.					+ 1' 49"
	8	11	3 7,5	3 37,5	70 40 11
à 70° aj. 35"9	7.8	11 4 39,5	5 9		70 35 11
72 37,2	8	11	7 10,5	7 40	69 48 45
	7	11		8 30,7	72 0 17
	9	11	10 16,5		70 52 13
	7	11		13 10,5	71 22 2
	7	11		14 37,7	70 29 40
	8.9	11	15 34,7		70 20 11
	8	11	16 40,7		71 49 30
	8	11	16 48,5		71 44 30
	7	11	17 42,5		71 28 48
	7	11	22 15,3	22 45	71 5 45
	9	11	23 4,5		71 6 13
	7	11 25 32,4	26 1,5	26 31	72 5 6
	9	11		27 10	70 52 33
Il y a beauc.	6.7	11	28 13,5	28 43,5	72 21 7
de sintillat.	6.7	11 30 41	31 10	31 40,3	72 1 42
α Corbeau	4	11	57 21,6	57 51,3:	72 21 50
2 ε Corbe.	4	11 58 38,7	59 8	59 37	70 15 51
22 Mars					+ 1' 47"
77 κ Gem.	4.5	7 31 7,7	31 37,4	32 8,3	23 56 30
4 ω^2 Canc.	6	7	48 54,3	49 24,8	23 10 41
à 22° aj. 34"4	8	7	59 45,5		21 59 42
24 33,6	9	8	0 51,5		23 30 30
17 β Canc.	4.3	8 4 30,5	4 57,6	5 25,5	39 0 31
Ther. + 5,5	7	8	6 26,4		24 1 0
Bar. 28 pou.	8.9	8		7 17	23 12 55
5 lig.	8	8	7 6		23 26 8
19 λ Canc.	6	8	7 53		24 9 49
	8.9	8	9 23		22 15 20
	8	8	9 54,5		22 26 22
	8	8		12 1	21 42 18
24 υ^1 Can.	7.8	8	13 59		23 37 22
Double.	8.9	8	13 59,3		23 37 14
28 υ^2 Can.	6	8 15 29,3	15 58,5		24 0 19
341 Mayer	7	8 16 31	17 1,3	17 32,4	23 48 17
	8	8	18 30,5		22 24 10
30 υ^3 Can.	6	8	18 54,7	19 25	24 3 30
	8	8	19 38:	20 9	24 0 9
32 υ^4 Can.	6.7	8	20 24,5		24 2 53
	7.8	8		21 55,5	22 53 51
	8.9	8	22 41,5		22 16 34
	7	8	23 28		24 4 23
	7.8	8	23 58,3		22 11 6
	8	8	25 1,3		21 52 48
	7.8	8	25 25,5		22 3 25
	9	8	26 31,5		23 6 55
	8	8		29 46,7	38 16 25
43 γ Canc.	4	8 30 29,5	30 59,5	31 28,6	26 37 26
	6	8 32 43,5	32 11,3		38 0 7
ε Lion.	3	8 33 15,5	33 45,3		24 6 48
	7	8 34 38	35 5,5		39 35 54
14 Mai.					+ 1' 48"
β Lion.	2	11	38 10		33 6 21
31 Hydre.	5.6	11 49 25,5	49 53,6	50 23,4	67 18 50
ϖ Corbeau	4	11 56 51,5	57 20,7		72 22 9
31 d^1 Vier.	6	12 30 41,5	31 8,5	31 36,5	40 53 2

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 48″
à 40° aj. 31″6	8	12	32 49,5		40 8 5
42 32,0	8. 9	12		33 59,8	40 50 17
32 d² Vier.	6	12	34 50,5	35 18,4	40 1 16
Ther. 13°	7	12 35 45,5	36 12,5		41 44 27
Bar. 28 pou.	7. 8	12 39 4,5	39 31,5	39 59,4	41 28 9
2 lig.	9	12	40 20,5		40 15 25
	8	12 42 43	43 10		40 56 38
	9	12		43 58	41 31 12
43 δ Vier.	3	12	44 51,3	45 18,8	44 18 6
	7. 8	12 48 6,5	48 33,5		41 12 5
	9	12		49 49,3	41 43 4
	8	12	50 50		40 41 47
	9	12		51 51,3	40 26 0
	8. 9	12	52 12,5		40 43 8
	8	12	54 58	55 26	40 34 10
	6. 7	12	58 2,5		42 28 22
	8	12	58 51		41 44 22
	8. 9	12		59 41,3	40 17 10
	7. 8	13	0 46,7	1 14,5	40 56 0
	9	13	1 48,3		40 42 15
	9	13	4 40		40 14 5
	7	13	5 39,7	6 7,5	41 13 22
60 σ Vier.	5	13 6 23,5	6 50,5	7 18,5	42 15 47
	8	13	8 1,4		40 33 3
α Vierge.	1	13	13 56,6		58 53 33
	7. 8	13	15 42,5		42 2 19
	8	13		16 29,5	40 17 44
	6. 7	13 18 47,5	19 14,5		41 44 32
	6	13	19 18,5		40 31 34
	8	13		20 9,9	40 20 22
	8. 9	13	19 48,5		40 16 2
	8	13	21 35,5		41 24 30
	6. 7	13	22 25,2	22 53	41 54 20
Il n'y a pas	6. 7	13	25 14,5	25 42,4	39 28 21
d'étoiles.	8. 9	13	34 50,5		40 21 30
	6	13 35 56,3	36 23,2	36 51	41 25 47
	9	13	38 31,5		41 17 0
	6. 7	13	38 49	39 17	41 26 48
	8	13	40 28,5		40 32 50
	8	13	41 28,5		41 47 40
	7. 8	13	43 46,3		40 15 30
	8	13	44 13		40 7 43
	8	13	45 16,5		40 19 21
	7	13 46 58,3	47 25,4		40 20 52
	8	13	48 45,5		42 6 34
	8. 9	13 50 7,6	50 34,5		41 59 48
	6	13 52 34,5	53 1,6	53 29,5	40 16 37
	7. 8	13	54 5		40 49 47
	7	13 55 21	55 48	56 15,5	40 49 30
	7	13	58 36	59 4,4	40 27 9
	8	13 59 39,3	60 6,3		42 2 16
	7. 8	14	3 18,5		40 43 35
Arcturus.	1	14	5 52	6 21,5	28 34 0
Vierge.	9	14	8 34		40 30 5
	7. 8	14		9 28	41 58 3
	7. 8	14	13 23,5	13 51,5	42 3 19
	6	14	13 34,5	14 2,5	42 3 30
	8	14 15 1,5	15 28,5	15 56	40 39 0
	7	14		16 32,5	41 56 41

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 48″
à 40° aj. 31″6	7. 8	14		15 52	41 55 15
42 32,0	9	14	18 1,5		41 52 37
	9	14		19 58,3	41 36 34
	8	14		22 18,5	41 0 48
	7	14	22 24,5	22 52,5	40 58 7
	8. 9	14	23 50		40 22 6
	8. 9	14		24 41,3	41 47 21
	8	14	28 18,3		40 0 20
	7. 8	14	29 32,5		40 35 3
31 Bouvier	5	14 30 43	31 10,3	31 38,2	39 46 9
	8	14	32 28		40 19 15
Double.	8. 9	14	34 18,7	34 46,5	40 14 23
Vierge.	7	14	36 14	36 41,5	40 39 52
	6	14 37 51,5	38 18,5	38 46,5	41 59 35
	7	14		39 42	39 58 12
	8	14	42 11		40 11 20
	9	14	43 5		40 16 38
	7	14 44 24	44 51		41 11 22
	9	14	45 43		41 49 14
	8	14	47 16,5		40 19 6
	8. 9	14		49 50,5	41 23 15
	8	14	50 7,5		41 57 37
	8	14 52 55,5	53 22,5		40 5 15
	8	14		55 9	41 42 13
	9	14	56 26,5		41 39 3
	7	14 56 34,7	57 2		41 44 48
Serpent.	6. 7	15 4 56	5 23	5 50,8	41 34 49
	7. 8	15	7 11		40 2 30
	8	15		10 55	40 23 0
	9	15	11 57		40 15 16
	9	15	13 2,7		40 25 50
	7. 8	15	14 32	14 59,5	40 17 20
	7. 8	15	17 11,3		41 59 11
	8. 9	15	18 9,5		41 10 21
	8	15	21 15,4		40 17 40
	8	15		24 51,5	41 18 15
	8	15	25 1,5		42 3 21
	7. 8	15	25 34	26 1,8	41 56 20
	8	15	28 10,5		41 53 40
	9	15	28 25,5		41 59 38
	8. 9	15		29 38	41 8 55
	8	15	30 11,8		41 7 24
	7. 8	15	31 51,0		40 19 45
	7. 8	15		32 53,2	41 15 56
α Serpent.	2	15 33 19	33 45,8	34 13,5	41 43 55
	9	15		35 12	40 39 34
27 λ Serp.	4. 5	15 35 37,7	36 5		40 48 24
37 ε Serp.	3	15 39 44	40 10,9	40 38,6	43 42 20
40	7	15	44 21,5		39 37 4
	9	15		50 17	41 24 28
43 Serpent	6	15 52 46	53 13		43 14 56
	8. 9	15		54 21	40 51 50
	9	15		54 37	40 35 10
	6. 7	15		55 45,7	40 9 0
	9	15	58 21,5		41 36 45
	6	15 58 14	58 41	59 8,7	41 50 21
	8. 9	16		1 28,5	40 48 15
	9	16	1 38,5		40 31 33
	7	16	3 27	3 54,3	41 17 12

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 48″
12 Hercu.	6. 7	16		4 50,3	40 25 35
à 40° aj. 31,6	7. 8	16 5 37,5	6 5		40 15 19
42 32,0	8. 9	16		6 46	40 35 40
	7. 8	16	7 16,7		40 33 47
	8	16	8 12		41 2 26
	8	16	9 0,6		41 7 36
	8	16		11 26,7	41 39 0
21 o Herc.	6	16	13 47,3	14 14,7	41 22 43
	7. 8	16	21 12,5		40 4 12
	9	16	21 16,5		40 4 0
	8	16		23 3	41 45 8
	9	16		23 5,7	41 49 25
33 Hercu.	7	16 26 2,5	26 29,5		41 16 30
	7. 8	16	33 14,5		41 47 37
41 Hercu.	6. 7	16	34 36		42 19 2
45 e Herc.	6	16 36 49,3	37 16,3		43 11 0
47 k Herc.	5	16 39 30,5	39 57,5	40 25,3	41 11 52
vap. blanc.	7. 8	16	43 48		40 1 51
18 Mai.					+ 1′ 49″
à 56° aj. 37,3	8	15	0 22,5	0 50	56 51 40
58 37,9	8	15 1 57	2 24		57 31 2
	8. 9	15	3 6,4		56 14 36
27 β Bala.	2	15 5 2,5:	5 29,6	5 57,5	57 25 14
	7. 8	15	7 7,3	7 34,7	56 26 30
597 Mayer	7	15	7 50	8 18	57 11 28
Ther. 17,3	7. 8	15	8 29		56 41 58
Bar. 28 pou.	7. 8	15	9 45,5	10 13	56 51 47
1,4 lig.	8. 9	15	10 10		56 42 50
	7. 8	15 15 41,3	16 8		57 1 36
	7. 8	15	16 35		57 24 30
	8. 9	15	16 37,5		57 25 10
	9	15	16 55,3		57 14 40
	9	15	18 46,3		56 8 30
	8	15		22 5,5	56 10 48
	6	15	22 53,4	23 21,4	57 17 10
	9	15	24 17,7		57 4 56
	9	15	25 22		56 40 41
	8	15	26 4,5		57 9 40
	7	15 26 40,3	27 7,4		56 54 52
Double.	7	15	27 7,4		56 54 42
	9	15	27 35,5		56 41 15
	8	15	29 32		57 13 54
	8	15	29 22		57 7 18
	8	15	29 27,5		56 52 20
	8. 9	15		30 43	56 46 41
	8	15 31 42,7	32 10		57 27 18
	7. 8	15	36 2,6		57 38 17
	8	15		40 49	56 34 3
	9	15	42 47,5		56 45 47
	7	15 43 41,5	44 8,7		56 50 7
	8. 9	15	46 57,7		57 12 23
	8. 9	15	47 41		56 57 24
	9	15	47 42		56 55 11
50 Balance	6	15 48 47,3	49 14,5	49 42,4	56 37 20
	7. 8	15 50 41,7	51 8,5	51 36,5	56 42 50
	8	15	51 43,5		56 42 4
	8	15	54 26		57 0 5
	8. 9	15		56 41,5	56 33 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Mai.					+ 1′ 49″
à 56° aj. 37,3	7. 8	15	57 28	57 56	56 27 57
58 37,9	8	15		58 55	56 30 14
	7	15 58 47	59 14		56 33 15
16 Scorp.	6	16 0 4,5	0 31,4	0 59,6	56 48 28
	8	16 1 39	2 6		57 28 5
18 Scorp.	4. 5	16 3 32,3	3 59,5	4 27,5	56 37 3
	9	16	5 11		56 42 40
	8. 9	16		7 42,5	57 21 26
	6. 7	16	10 41		57 2 40
	7. 8	16 14 36,5	15 3,5	15 31	57 3 7
3 υ Ophi.	4. 5	16 15 46,5	16 13,5		56 42 5
	6. 7	16 16 48	17 15		56 27 30
	7	16	19 44,5	20 12,5	56 15 52
	7	16 22 31,6	22 58,5		56 30 30
	8. 9	16	23 47:	24 15,5	56 17 56
	8. 9	16		24 49	57 6 53
	7	16 24 26,5	24 53		57 13 22
	8. 9	16	25 17		57 15 14
	6	16 26 43,3	27 10,5		56 59 49
	7. 8	16	27 57	28 25	57 55 43
	6. 7	16	29 20,8	29 48,5	56 42 0
	8	16	31 57,5		56 31 10
	8	16	37 20,5		57 21 11
	8. 9	16		39 47,5	57 2 17
	8	16	40 19,5		57 18 10
	8. 9	16	43 32,5		56 49 18
Il n'y a pas	8	16		48 24:	56 26 0
d'étoiles.	8. 9	16		53 23,5	56 12 17
	9	16	57 4,5	57 32,5	56 9 13
	9	16	58 20,7		57 2 43
	9	17		2 22	57 49 33
	8. 9	17		2 59	56 57 12
α Hercule.		17 4 22	4 49,7		34 10 42
Ophiucus.	8	17	8 23		56 35 4
	7. 8	17		14 13,3	57 25 41
	8	17	14 10,5		57 16 22
	6	17 15 57,6	16 25		56 48 48
	8	17		18 33,7	56 38 8
	8	17	19 22,5		56 34 21
	9	17		22 37	56 33 25
α Ophiuc.	2	17 24 30,3	24 57,3		36 5 25
	8	17	25 45,5		56 41 30
57 μ Oph.	4	17	26 12,5		56 46 39
	8. 9	17	26 30,5		56 47 40
	9	17	26 33,5		56 46 0
Il n'y a pas	6	17		32 41	55 46 8
d'étoiles.	8	17 32 33	33 0,5		56 6 0
	7. 8	17	34 53		56 40 47
	9	17	35 30		56 46 36
	7	17	41 21,3	41 49	56 38 33
	8	17		42 20,5	57 26 40
	6. 7	17	43 21,3	43 49	56 28 30
	9	17		44 2	56 13 3
64 ν Ophi.	4	17 46 47,5	47 15	47 42,6	58 31 47
22 Mai.					+ 1′ 49″
à 8° aj. 43,9	9	13		57 47,5	9 25 30
10 43,9	8	14	0 29,5	1 4,5	10 31 10
Arcturus.	1	14 5 19,8	5 48,6	6 17,5	28 33 56

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1' 49"
	7	14	7 25,5	8 2,5	8 7 30
Bouvier.	9	14		9 36	7 57 41
	8	14		10 28,5	9 6 33
à 8° aj. 43"9 10 42,9	7	14	10 45,5	11 20,8	9 5 5
	8.9	14	12 5		8 53 45
The. 16°6	7.8	14 13 58,5	14 34	15 10,4	8 33 6
Bar. 28 pou. 3,5 lig.	6.7	14 15 55,5	16 29,6	17 5,7	9 30 0
	7.8	14	20 4,5	20 40,5	8 17 11
	8.9	14	20 51		9 2 39
γ Bouvier.	3	14 22 37,6	23 12,3	23 47,7	9 36 50
	8	14	25 37,5	26 12,7	9 54 30
	9	14		26 35,5	8 29 28
	7	14 30 36	31 11	31 46,5	9 44 35
	7	14 31 37	32 11,5	32 47	9 47 54
	8	14	33 31,5		8 32 22
	8	14	36 58,7		10 13 15
	6	14	40 26,5	41 2,5	10 9 43
	7	14 42 27	43 2,3	43 38	8 52 11
	7.8	14 46 23	46 58,5		8 20 14
	8	14	47 16,5		8 20 30
40 Bouvier	6.7	14 50 33	51 8		8 44 21
	7	14		51 33,3	8 21 36
42 β Bouv.	3	14 53 0,5:	53 35,5	54 12,5	7 37 11
	9	14		55 8	9 8 56
	7.8	14	56 14,5		9 25 0
	8	15	1 31,6	2 7,5	9 3 51
	9	15	3 33		9 22 30
	8.9	15	3 35,5		9 22 30
	7.8	15	4 1,5		9 3 39
	8.9	15		5 5,6	9 23 0
	6	15		5 45,5	9 47 4
	7	15	6 33	7 8	9 45 30
	8.9	15		10 59	8 27 33
	8.9	15	13 22,5		7 55 7
	9	15	14 16,5		8 34 9
	6	15	14 25	15 0,8	8 30 18
	7.8	15	16 1,7	16 36,8	9 53 52
	6.7	15 19 42	20 17,3	20 52,6	9 23 2
	8	15	21 59,5		8 12 25
	8.9	15	22 11,7		8 25 20
	7.8	15	23 37	24 13,6	8 26 43
	9	15	[illegible]5 6,3		9 40 8
6 μ Co. B.	5	15 26 32	27 6,6	27 42,5	9 7 30
54 φ Bou.	5.6	15 29 15	29 50,4	30 26,5	7 47 46
	8	15 32 4,3	32 38,3	33 14,5	9 26 19
	8	15	33 18,5		9 36 2
	8	15		33 27,5	9 57 38
	7.8	15 37 3	37 38,5		8 0 0
	9	15		38 36	9 4 5
	9	15	38 25		9 19 51
	8.9	15 43 3,5	43 38,4		8 27 54
	8.9	15	47 14,5	47 51	8 26 0
	8	15	48 13,4		8 47 39
	6	15 49 4,5	49 39,4	50 15,5	8 32 5
	6.7	15 52 26,5	53 1,3	53 37	9 3 48
	6.7	15	54 16	54 52,5	8 13 30
	6.7	15	57 15	57 51	9 6 20
	9	16		0 4,5	9 26 13
	9	16		0 8,5	9 7 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1' 49"
à 8" ajo. 43"9 10 42,9	8.9	16		1 31	8 13 26
	9	16	2 0,5		8 10 32
	6	16 3 43	4 17,3	4 53,5	9 13 56
	9	16	5 6	5 42	8 56 50
	9	16	8 21,5		9 55 43
	8	16	8 53		9 39 55
	8.9	16		11 0	10 2 26
	5.6	16	1[illegible] 16,3	12 52,3	8 36 54
	8	16 15 36,5	16 11,5		9 42 5
	7.8	16 15 54,5	16 29		9 52 0
	8	16		19 53,5	9 30 38
	9	16	20 56		8 35 10
	7.8	16		25 36	8 16 10
	9	16		28 47,7	8 15 4
	6.7	16 29 54,5	30 29,5	31 5,6	8 49 35
44 η Herc.	3	16 34 40,6	35 15	35 50,8	9 30 4
	8.9	16	37 57	38 33	9 3 30
	9	16	38 1,5	38 37,5	9 17 24
	8.9	16	40 2,5		9 0 15
Il n'y a pas d'étoiles.	9	16		44 30	9 57 5
	8	16	47 21		7 46 33
	8	16 48 33,5	49 8,5		8 23 7
	8	16		51 30,5	8 47 10
	7	16	52 34		9 24 58
	8	16	52 43,5		8 9 30
	7.8	16	52 58,5		9 36 3
	8	16		54 1,5	8 58 12
	8	16		54 59,5	8 48 7
	8	16		55 32,5	8 26 49
	8.9	16	59 28,5	60 4	10 2 46
	7	17	0 28:	1 3,6	8 1 46
	6	17 1 41	2 16,2	2 53	7 46 50
	8.9	17		4 42,5	9 18 25
	7	17 5 22,3	5 57	6 32,3	9 35 14
	8	17	9 28,6		9 7 50
	6.7	17	10 53	11 28,5	9 47 23
Hercule.	6	17 13 47,5	14 22,2		8 38 11
	8.9	17		14 57	8 31 22
	7	17	16 31	17 6,5	10 2 36
	9	17		17 31	9 39 20
	9	17		17 46	9 26 40
	8	17		17 48,5	9 25 5
	8.9	17		21 8,7	8 22 52
	7	17 22 37,5	23 12	23 47,5	9 46 30
α Ophiuc.	2	17 24 29,7	24 57,3	25 25,4	36 5 30
Hercule.	7.8	17	27 29,5	28 6,5	7 46 23
23 Mai.					+ 1' 46"
α Corbeau.	4	11 56 49,1:	57 19	57 49,4	72 24
ε Corbeau.	4	11 58 35,8	59 4,3	59 34,2	70 16 10
8 Balance.	6	14 38 24,5	38 52,5		63 56 7
		14 38 35,5	39 3,5	39 32	63 58 44
13 ξ' Bala.	6	14	42 46,3	43 14,5	59 51 20
à 54" aj. 37"0	9	14		44 33,5	61 10 8
56 37,6	8	14	45 56,5		60 36 27
Therm. 16°4	8	14	46 6,5		60 24 20
Bar. 28 pou.	7	14		51 12,5	55 33 55
3,8 lig.	7	14		51 33,8	55 49 52
	8.9	14	52 12,5		55 34 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Mai.					+ 1′ 46″
à 54° aj. 37,0	8	14		53 16,3	54 53 0
56 37,6	8	14	54 11,5		55 0 50
	8	14		57 17	55 53 54
	8.9	14 58 8	58 35		54 44 0
	9	14	59 17		55 33 51
27 β Bala.	2	15	5 29,5	5 57,5	57 25 19
		15 9 19,5	19 46,5		54 40 17
	8	15	10 11,5		54 53 5
	8	15	12 3,5		54 40 10
	9	15	13 30		54 21 12
	8	15	13 43,5		54 19 10
	8.9	15 16 24,5	16 51,7		54 31 8
	8.9	15		17 30,5	54 5 22
	8.9	15	17 36		54 21 24
	8.9	15	18 41		54 56 10
	9	15	19 6		54 42 37
	8.9	15		20 53,3	55 15 6
	8.9	15 24 24,5	24 51,5		54 29 40
	9	15		25 55	55 53 45
	8.9	15	26 37,5		55 47 35
	9	15		27 50,5	54 26 38
	9	15	27 41,5		54 9 8
	8.9	15	30 22		54 34 49
	9	15		31 18	55 47 46
	7.8	15 33 38,5	34 24		54 17 47
	6	15 34 56	35 23,4	35 50,8	54 16 38
Pas d'étoiles.	9	15		42 10	55 50 12
Ophiucus.	9	15		42 31,5	55 39 15
	9	15 45 8,5	45 35,3		55 10 12
	8	15 45 14,5	45 41,3		55 1 36
	8	15	47 9,5		54 54 40
	6.7	15 47 45,6	48 12,7		55 30 38
	8	15	48 24,5		55 14 13
	8	15	48 35		55 20 0
	9	15	49 49,5		55 11 9
	7	15	51 41,5	52 9	54 3 36
	8	15 53 35	54 1,6		54 31 34
	6.7	15 53 52,4	54 19		54 31 41
	6.7	15	54 36,3	55 4	54 22 36
	9	15	58 5		54 58 40
1 δ Ophi.	3	16 2 41,2	3 8,2	3 36:	51 57 42
	8.9	16		4 9	55 38 10
	7.8	16	5 26,5	5 54,3	53 46 48
2 ε Ophiu.	3.4	16 6 33,3	7 0	7 27,5	52 59 14
	7.8	16		8 9	55 9 35
		16 11 2,7	11 29,5		55 31 7
	9	16	14 14,6		54 13 12
		16 15 44,3	16 11,6	16 39,5	55 55 11
	6.7	16	18 58,4	19 26	55 51 26
		16	19 33,7		55 53 9
	7.8	16	20 18		55 22 15
	8	16 22 35,5	23 2,5		54 29 53
	8.9	16	24 16,5		54 38 53
	6	16 26 7	26 33,7	27 1,6	54 55 0
Pas d'étoiles.	7.8	16	28 3,6		55 53 47
23 Ophiu.	6	16 42 42,5	43 9,5	43 36,6	54 36 30
	7.8	16		44 6	55 6 26
	8	16	44 22		54 35 0
	9	16 47 59,5	48 26,5		56 0 35

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Mai.					+ 1′ 45″
à 54° aj. 37,0	8	16		50 9,5	55 30 51
56 37,6	7.8	16	50 5	50 32,5	55 13 28
	8	16	51 29:	51 57,3	54 50 52
	8	17	3 44,5		55 45 0
α Hercule.	2.3	17 4 22,5	4 50,5		34 10 45
Ophiucus.	6	17 8 5	8 32		54 29 0
	8.9	17		9 21,5	54 5 10
	9	17	11 14		54 54 43
	7	17	11 31	11 59,3	55 41 33
	9	17		12 24,7	54 1 52
	9	17	12 51,3		53 55 21
	7	17 14 2,3	14 29		55 11 7
	6.7	17	18 20,5	18 48	54 32 20
	6	17	22 3:	22 31	54 3 0
	8.9	17 23 35,5	24 2,5		54 35 0
	7	17	24 14		54 46 30
57 μ Oph.	4	17 25 46	26 13	26 40,8	56 46 42
	6	17 31 47	32 14		55 46 8
	8.9	17	33 0,7		56 6 0
	9	17		39 48,5	54 3 30
		17 40 43	41 10		54 52 36
	7	17		41 40,7	53 59 50
	9	17	41 27		54 5 18
	7	17	41 47		54 40 4
	8.9	17		45 4,5	55 25 17
	9.10	17	45 26		55 26 7
	9.10	17	45 34		55 26 43
	8.9	17		48 21	54 52 42
Serpent.	9	17		49 19,5	55 23 15
	8	17	50 55,5		54 31 12
	7	17		51 48,5	54 8 36
	9	17		53 55,7	55 8 51
	8	17	56 35		55 55 48
	9	17		57 33	55 28 32
	8	17	58 9		54 28 12
	6	17 59 35,3	60 2,4	60 30	54 2 0
	7.8	18		0 56,3	54 27 22
24 Mai.					+ 1′ 44″
	8.9	14		7 39,6	46 43 8
Vierge.	9	14		8 23	46 36 24
à 46° aj. 35,2	6	14		9 13,3	47 28 44
48 35,4	7	14	9 33,4		47 40 50
	6	14	12 19	12 46	46 36 21
	7	14	15 2,5		46 53 17
	8	14	16 6,5		46 44 16
	8	14		18 27,3	46 15 28
	6	14	18 56	19 23	47 3 51
	9	14		24 55	46 13 42
	9	14	24 51		47 40 0
	8	14	25 3,5	25 30,7	47 41 32
	6.7	14	26 38,5	27 7	45 38 8
	8.[illegible]	14		31 23,5	46 18 17
	7.8	14	32 22,5		46 6 26
109 Vierg.	4	14 34 58,5		35 53,3	46 2 58
	7	14		36 39,5	46 58 25
	7	14		37 3,3	45 51 39
	8	14	38 47		46 26 54
	7.8	14		39 33,5	47 57 33

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 44″	24 Mai.					+ 1′ 44″
à 46° aj. 35″2	8	14	39 36,3		47 59 8	10 λ Oph.	4	16 19 40	20 6,5	20 34	46 22 0
48 35,4	6. 7	14	40 3,5		48 12 56	à 46° aj. 35,2	8	16		22 31	46 16 23
	8. 9	14	40 6		47 59 15	48 35,4	9.10	16	25 0		47 9 53
1 Serpent.	6	14 46 8,5	46 35,3	47 3	48 8 43		7. 8	16 24 47	25 14		46 59 30
	8. 9	14		49 48,5	47 27 10		9	16		26 17,5	46 20 45
2 Serpent.	6. 7	14 50 25	50 51,5		48 8 0		9	16	26 18,5		46 19 23
	8	14		51 17,5	47 16 50		9	16		27 53	47 3 30
	9	14		52 7,3	46 59 0		6. 7	16 29 58	30 25		47 9 15
	7. 8	14	52 29		47 6 32	14 Ophi.	6	16	30 52	31 19,5	47 13 28
	9	14	54 38,5		45 59 20		8	16	31 15,5		47 9 42
	8	14	56 28,5		47 59 6		7. 8	16	33 56	34 23,5	46 4 57
	8	14	57 4		48 4 20	16 Ophi.	6	16		35 4	47 24 0
	8	14	58 6,2		46 19 50		8. 9	16		35 29	47 26 0
	8	14		59 15,3	47 18 0		8	16		36 17,5	46 6 30
	7	15		2 7,3	48 24 48		7. 8	16	36 21	36 49	46 11 15
	8. 9	15		4 29	46 46 7	19 Ophi.	6	16		36 34	46 21 48
4 Serpent.	6	15	4 54,5	5 23	47 40 20		8. 9	16		37 3,8	46 16 10
	7. 8	15	5 3		47 14 30		7. 8	16		38 59	47 32 40
	7	15	7 29,3		47 6 43	21 Ophi.	6	16 40 6,5	40 33,4	41 1	47 13 52
5 Serpent.	5. 6	15	8 23,5	8 51,4	46 15 45		8	16	42 32,5	43 0	47 6 30
6 Serpent.	6	15 9 42	10 9		47 20 32		9	16	43 14		47 19 45
	7	15		12 34,5	47 36 21		8	16	45 14,6		47 2 51
	9	15	13 49,5		47 25 25		9	16	45 30,3		46 50 20
	9	15		14 41,6	47 4 4		8	16		50 47,3	45 56 26
	9	15		15 34	47 47 12		6	16 53 55,5:	54 22,5	54 50,2	47 47 30
10 Serpe.	5. 6	15 17 22,7	17 49,7		46 14 55		8. 9	16	55 41,5		47 51 56
	9	15	18 36,5		46 15 10		9	16	57 49		46 57 10
	9	15	18 46,3		46 20 22		7. 8	16		59 47,5	48 3 19
	7. 8	15	20 49,5		47 12 54	α Hercule.		17 4 22,3	4 49,6	5 18	34 10 44
	6. 7	15 23 48,3	24 15,7		46 26 48	Ophiucus.	6. 7	17		5 54,3	47 21 20
	9	15	24 43		46 39 36		6	17		6 7,3	46 22 45
	6. 7	15	24 57,5		46 53 36		7	17	6 48,3		46 41 49
	8. 9	15	26 46	27 14,5	46 42 15		7	17		9 26,5	46 26 43
	8	15		27 53,3	47 11 19		7	17	10 18,3	10 45,5	47 9 42
	7. 8	15 30 39	31 6,5		47 41 10		8	17	10 24		47 2 3
α Serpent.	2	15 33 16	33 43	34 10,5	41 45		9	17	12 41	13 8	47 7 12
37 ε Serp.	3	15 39 41	40 9	40 36.	43 44		7	17 15 11,5	15 37,5	16 5	47 47 30
	8	15	43 39,3		46 3 13		6	17	17 54,5	18 21,7	48 17 43
	8	15		44 52,5	48 6 48		7. 8	17 19 32	19 59,5		47 30 53
	9	15	47 37	48 4,3	47 38 12		7	17	20 41,5		46 58 3
	8	15 47 44	48 11,3		47 37 3		8	17		22 2,5	46 35 17
	8	15	49 8,5	49 35,5	47 35 41	α Ophiuc.	2	17	24 57,4		36 5 33
	8. 9	15		49 52	48 4 35		8. 9	17 27 48	28 16		46 37 15
	9	15		50 16,5	47 51 45		7	17 27 52,5	28 20,3		46 38 55
	8	15		52 34	46 31 54	60 β Ophi.	3	17 32 26,5	32 53,5	33 21	44 8 32
	7	15	53 35,5	54 3	47 33 40		7	17	33 48,5	34 15,5	46 7 30
	8	15 54 58	55 25		46 32 0	61 Ophi.	7	17	33 49,5	34 17,5	46 7 30
	8. 9	15		56 3	46 9 52		7	17	35 31,3		47 40 5
	7	15 58 21,3	58 48,3		47 26 16	62 γ Ophi.	3	17 36 42,3	37 8,8	37 36	46 0 36
	7	15		59 49	46 39 34		7	17	38 30,7	38 58	46 46 13
Il n'y a pas d'étoiles.	6. 7	16	6 53		46 47 51		8. 9	17		39 46,5	46 30 2
	8. 9	16	10 11		47 40 50		8	17 40 41	41 8,5		47 38 25
	9	16	10 55		47 44 20		7	17 40 46,4	41 13		47 37 43
	8	16	11 18,5		47 48 55		6	17	41 44,5		47 26 13
	8. 9	16		13 58	47 4 30		8	17		43 2	46 4 43
	8	16	13 44		47 10 0		7	17	44 49,5	45 16,5	46 41 0
	9	16		14 55	47 6 32		6	17		45 51	48 5 25
	9	16	15 41		47 33 40		7	17 46 36,5	47 3,5	47 30,6	46 31 0
	6	16		16 30,5	45 59 25						

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mai.					+ 1′ 41″	25 Mai.					+ 1′ 41″
η gr. Our.	3	13 38 3,5	38 45,3	39 29	88 29 22	à 52° aj. 37,4	8	15		27 7	53 32 42
à 52° aj. 37,4	9	13	58 40,3		52 51 33	54 38,0	8.9	15	29 30		53 46 0
54 38,0	8	13	59 19,3	59 46,5	53 17 30		9	15	32 22		53 8 40
	7	14		0 11,5	53 48 40		8	15	33 13,5		51 59 18
Vierge.	7	14	0 28,5		53 41 50	Balance.	6	15	35 22,5	35 50	54 16 41
Ther. 19°	7	14	0 38,5		53 58 4			15	36 56		52 57 0
Bar. 28 pou.	8.9	14	0 48,5		53 42 40	30 Serpe.	6	15 37 17	37 43,7		51 59 18
2 lig.	9	14	2 45		53 42 50	32 μ Serp.	4	15 37 59,8	38 26,5	38 54,1	51 36 6
564 Mayer	6.7	14	3 11,4	3 38,5	53 47 52		7	15	38 44		52 5 35
99 ι Vierge	4	14 4 19,5	4 46,5	5 14,3	53 49 37		9	15	42 24,5		52 40 15
Arcturus.	1	14	5 49	6 18,5	28 34 7		8.9	15	43 11		52 53 34
	8.9	14	6 42,5		53 49 38		8	15		46 16,5	53 36 0
	8	14 8 4	8 31		53 0 19	50 Balan.	6	15 48 47	49 14,3	49 42	56 37 30
	7.8	14 9 40	10 7		53 4 42		7	15		50 56	51 59 17
	8.9	14		12 22	54 6 8		7	15	51 28,5		51 52 50
	9	14		14 4,5	51 54 12		8.9	15	53 43		52 42 45
104 Vierg.	6	14 15 42	16 9		53 59 56		7.8	15 54 36	55 3		52 59 44
	7	14 17 8,6	17 35,5	18 3	53 6 25		8.9	15		58 38,8	52 49 16
	9	14		18 25	52 49 30		9	15		59 48,5	52 59 37
	7	14		19 18,5	52 8 14		8	16		0 26,5	52 15 10
	7.8	14	19 21		51 57 24		6	16	1 40,5		52 29 22
	8.9	14		24 4,5	52 33 18		7	16	2 10,5		52 19 20
	8	14		24 58	53 10 28	1 δ Ophi.	3	16 2 40,6	3 7,5	3 34,8	51 57 43
	9	14	25 8		53 0 12		7.8	16 4 59,3	5 25,5		53 46 53
	8	14		26 15	52 11 30		6	16	5 39,5	6 6,7	52 14 30
	7.8	14		27 6	53 27 38		7	16	6 29		52 19 26
	8	14	27 44:	28 11,5	53 42 8	2 ε Ophi.	3.4	16 6 32,5	6 59,3	7 27	52 59 16
107 μ Vie.	4	14 31 19,5	31 46,3	32 13,8	53 34 8		7.8	16 10 50	11 17		52 33 5
	9	14		33 36,5	53 29 50		9	16 10 52	11 19		52 31 50
	8	14 36 19,5	36 46,5		53 27 0		8	16		14 45,5	52 11 30
		14 38 24,5	38 52,5		63 56 7		8.9	16 17 20	17 46,5		53 47 30
α Balance.	2	14 38 35,6	39 3,6		63 58 51		9	16		17 53,5	53 47 12
	8	14 42 16,5	42 43,5	43 11	53 32 0		7	16	22 6,7	22 34,3	52 37 11
16 Balance	5	14 45 33	45 59,5	46 27,3	52 32 0		8	16		23 1,5	53 25 10
	8.9	14		45 37	52 35 0		8	16 25 2	25 28,5		53 57 23
	8.9	14		45 37	52 18 50		7.8	16		30 32	52 36 50
Il n'y a pas	8	14	46 31,5		52 0 28		7.8	16	31 55,2		52 33 15
d'étoiles.	9	14	54 28,0		52 22 21		8	16	34 6,5		52 27 15
	7	14		58 47	53 24 35		6.7	16		37 59,3	52 56 32
	8.9	15	0 27		53 30 23		7	16 40 41	41 8,2		53 35 52
	7.8	15		2 18	51 43 18		7	16 41 58,5	42 26		52 46 12
	8	15	3 8,5		53 58 54		7.8	16 42 23	42 50	43 17,5	52 47 22
	6	15		4 0,5	53 32 21		7	16	43 8,8		52 37 15
	7	15	6 25,3		53 14 52		8	16		47 28	52 49 7
	8.9	15	7 44		52 35 54		8	16 48 4	48 31		52 42 15
	6.7	15	9 19,3	9 46,5	53 10 38		8.9	16	48 38		52 49 48
	8.9	15	10 52		53 40 9	30 Ophi.	5.6	16 49 19	49 45,8	50 13,5	52 42 25
	7	15 13 19,5	13 46		53 59 35		8.9	16		50 52	52 15 42
	8.9	15	14 5		53 48 50		7.8	16	53 53,5		53 30 36
	8.9	15	15 19		53 44 11		8.9	16	56 42,5		52 50 36
	8	15	15 48		53 53 51		8	16	57 25,5		53 43 0
	8	15		17 29,5	54 5 23		6	16		58 5,7	52 24 3
	9	15		18 21	52 41 32		8	17 59 56	60 23		53 10 45
	9	15		20 11,5	52 46 45		8	17	1 27,3		52 35 45
	9	15		20 20	52 27 45		8	17		3 32,5	52 42 58
	6	15 22 34,5	23 1,6		53 48 17		8.9	17		3 44,5	53 2 13
	8	15	25 5		53 57 17		8	17	7 37,5		52 52 53
	7	15	25 31		54 8 45		7.8	17	8 32		52 37 36
	9	15	25 44		54 2 52		8	17		9 21	54 5 16

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Mai.					+ 1′ 41″
à 52° aj. 37,4	8	17	12 50,6		53 55 25
54 38,0	5	17 14 48,5	15 15,5	15 43	53 41 41
	6.7	17 18 33	19 0	20 27,6	53 0 0
	9	17	21 43,5		51 59 45
	9	17	22 11		52 4 48
	9	17	22 59		53 38 10
α Ophiuc.	2	17 24 30	24 57,3		36 5 34
	9	17		26 58	52 25 43
	9	17		28 49,3	53 38 32
	8	17		28 51,3	53 28 32
	9	17 30 35,5	31 2,7		53 27 23
	6.7	17 30 45,3	31 12	31 39,5	53 32 17
60 β Oph.	3	17	32 52,6		44 8 37
18 Juin.					+ 1′ 44″
à 12° aj. 50″6	9	15	53 22		13 22 56
16 48,8	8.9	15	54 46,5		13 33 40
Couronne.	7	15	55 44,5	56 17,8	14 4 22
Ther. 14°2	8	15	56 42,8		14 1 16
Bar. 28 pou.	8	15	57 34,5	58 9	11 43 54
0,5 lig.	8.9	15	59 49		12 40 23
Hercule.	7.8	16	0 28,4		12 43 27
	7.8	16 2 23,5	2 57		12 15 46
	7.8	16	3 25	3 58,5	13 53 17
	7.8	16	5 5,5		13 5 26
	7	16	7 40		11 45 0
	8	16		8 15,5	12 26 0
	8.9	16	8 8,8		12 13 12
	8.9	16	8 56		12 36 32
	7.8	16	9 35	10 9,5	12 36 48
	8	16	11 5,5	11 38,5	14 3 18
	9	16	13 8:	13 42	12 25 49
	7	16	15 3,5	15 37,5	12 43 20
	9	16		17 58,5	12 19 0
	7.8	16 20 58,5	21 31,7	22 5,3	13 9 50
	6.7	16 22 16,5	22 49,5	23 23	13 8 40
	8.9	16	24 37		13 17 58
	8	16 25 24,5	25 57,6		12 53 16
	9	16	27 45,3		12 19 39
	7.8	16 27 52,3	28 25,5		12 21 22
	8	16		32 9,7	12 53 50
40 ζ Herc.	3	16 32 20:	32 52	33 24,5	16 50 14
	8	16		33 59,5	13 49 45
44 η Herc.	3.4	16 34 34	35 8,5	35 43,6	9 30 5
	7.8	16 37 7,7	37 41		12 48 38
	7.8	16 40 4,5	40 38		12 31 51
	9	16	41 5,5		12 26 17
	8	16	42 3,3		12 25 11
	8	16		44 39	12 58 52
	9	16		45 25,5	13 34 15
	8	16	46 10	46 43,5	13 21 0
	8.9	16 48 31,5	49 4,5	49 38,5	13 12 21
	8.9	16	50 6		13 46 40
	9	16 50 37	51 10		13 38 15
	9	16	51 57,5	52 31	14 8 20
	7.8	16	51 58,5	52 32,3	14 10 8
	8.9	16		53 24,5	13 2 18
	8.9	16	53 33,5		12 58 15
	8	16	54 30,3		12 44 13

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Juin.					+ 1′ 44″
à 12° aj. 50″6	6.7	16	55 25,5	55 59,5	13 6 30
16 48,8	6.7	16	55 46,4	56 20,5	13 44 8
	7.8	16 58 5	58 37,5		13 12 50
	6	17	0 3	0 36,7	12 36 35
	7.8	17 4 21	4 54		13 24 16
	8	17	5 21		13 8 30
	8	17	6 29		12 12 30
	8.9	17	7 24		13 22 20
Hercule.	7	17		8 5	13 52 25
	7.8	17 9 18,5	9 52	10 26	12 30 0
	9	17 11 34,5	12 8		12 55 13
	7.8	17	12 26,5	13 0,5	13 14 5
	7.8	17	13 40,8	14 15	12 47 30
	9	17	16 1,5		12 9 54
	9	17	16 56		12 53 14
	9	17	18 14,5		13 57 0
	6	17 18 9,5	18 41,5	19 15,5	13 56 35
	8	17	19 11		14 0 35
	7.8	17 20 52,3	21 25,5	21 59,5	13 42 41
	8.9	17	23 33	24 7,5	12 5 52
	8	17	24 29	25 4	12 53 26
	8	17	25 43		14 7 38
	7	17 26 9	26 42	27 15	13 55 30
	8.9	17		28 4	12 32 37
	7.8	17 28 51	29 24		13 53 25
	6.7	17 30 33	31 6		15 58 12
	8.9	17		31 44	14 51 30
	8	17 34 29	35 2		15 43 54
	7	17 35 32,5	36 4,5	36 37,3	15 29 40
	6	17 39 14	39 46,4	40 19,4	14 22 40
	8	17		40 44,7	14 56 19
	8	17		41 43,5	15 33 23
	8	17 43 22,5	43 54		14 52 13
	9	17 43 24,5	43 56,5		14 50 47
	8.9	17	44 10		14 33 24
	8	17	45 57,5		14 6 3
	9	17	46 6,5		14 3 30
	7	17 48 40,6	49 12,7		15 23 0
	8	17 48 50,5	49 22,5		14 56 20
	6.7	17		50 22,3	16 8 20
	6.7	17		53 56,5:	15 29 48
	9	17	55 16		16 2 45
	8	17 56 8	56 39,5		15 32 17
	9	17	57 28		15 18 7
	7.8	17		59 42,5	14 0 38
	9	18		0 51,6	15 36 7
	6	18 3 1,6	3 33,5	4 6,3	15 24 40
	7	18 3 26,5	3 58,5		15 34 4
	9	18	6 6,3		15 4 55
	9	18	6 19,5		15 1 48
	8.9	18	7 53,3		13 55 3
	8.9	18	8 22,5		14 4 6
Lyre.	7	18	8 55,3	9 28,5	15 20 58
	7.8	18 10 4,7	10 37	11 9,5	15 50 40
	8.9	18	10 55		15 40 13
	7.8	18	12 56	13 29,5	16 1 15
	7.8	18	13 3,5	13 36	15 57 55
	8.9	18	13 44,5		15 51 30
	7.8	18	16 3,5		14 25 25

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Juin.					+1′ 44″
à 12° aj. 50″6	8	18	16 18,5		14 39 12
16 48,8	9	18	17 17		14 41 21
	9	18		19 27	14 14 44
	9	18	20 40		16 0 20
	8	18	21 11		15 58 37
	8	18	21 17,5		16 13 12
	8.9	18	22 1,5		15 34 50
	7.8	18	23 3,5		15 19 10
	8.9	18	23 37		15 4 11
	7.8	18	26 1,5		14 31 10
	8	18	26 20		14 33 51
	6	18 26 34	27 6,5		14 30 55
	6	18	28 23	28 56,3	15 30 36
α Lyre.	1	18	29 16,3	29 51,8	10 12 57
	7.8	18	32 7,7	32 40,8	15 18 30
	7.8	18 32 57,3	33 29,5		14 54 15
	7	18	34 2		14 15 36
	9	18	34 4		14 15 36
	8	18	34 13		14 27 7
	8	18 35 16	35 48,3		14 29 33
	8	18	37 17		14 48 38
	7	18	37 41		14 30 20
	7.8	18 38 32	39 5		14 55 50
	8.9	18	39 21,5		14 46 36
		18		40 49	15 15 54
	7.8	18	41 10		15 20 30
10 β Lyre.	3	18 41 16	41 48	42 21:	15 40 55
	8	18 41 17,5	41 49,5	42 23	15 41 36
	7.8	18		43 24	14 39 22
11 δ¹ Ly.	6	18 45 16,7	45 50,5	46 25	12 5 30
12 δ² Ly.	4	18 46 3,6:	46 36,5	47 11	12 10 13
	6	18 48 6,7	48 38,3		16 10 0
	7.8	18	49 13		16 5 22
14 γ Lyre.	3	18 50 3	50 34,3:	51 7,5	16 23 48
	7	18 50 10,5	50 43		15 58 15
	7.8	18		52 42	15 21 7
	7	18	52 40	53 12,5	15 17 37
	6.7	18	53 32	54 5	15 28 45
	7	18 55 9	55 42,3	56 15	14 57 30
	7.8	18 55 30	56 2,5		15 1 34
	8.9	18	58 32,5	59 8	15 28 33
	8.9	18	59 20,5		15 5 0
		18		59 54	14 44 12
	7.8	19	0 34	1 8	14 32 30
	9	19	0 50		14 32 49
Lyre.	7	19	0 51,3		14 32 44
	9	19		1 6	14 32 30
24 Juin.					+1′ 46″
à 6° aj. 53,4	8	17	29 57	39 33,5	7 40 53
8 52,6	9	17		32 9,5	7 46 37
Hercule.	9	17		32 30,5	7 39 26
The. 14°	7.8	17	33 59,5		7 3 16
Bar. 28 pou.	8	17	33 35,5		7 41 8
2 lig.	8.9	17	36 22		7 6 21
	9	17	38 2		6 8 30
	7.8	17	40 45		8 9 0
	8.9	17		41 27	6 10 49
	8.9	17	41 47,3		6 21 51

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Juin.					+1′ 46″
à 6° aj. 53,4	8	17		43 24,5	6 47 41
8 52,6	9	17	43 57,5		6 59 53
	7.8	17	45 47,5	46 25,3	6 33 18
	8	17 47 17,5	47 53,5		7 18 11
	7.8	17	50 51,2	51 28	6 47 28
	8	17	52 19,5		7 4 0
	9	17	52 45		6 47 11
	9	17	53 6,5		6 41 12
	8	17		54 11	7 19 37
	8.9	17	54 28,5		6 27 37
	8	17	57 7		6 43 42
Hercule.	6.7	17 57 13,5	57 50	58 26,5	6 53 10
	8	17	58 47,5		7 25 56
	8.9	17 59 21,8	59 57,5		7 16 40
	7.8	18 0 2	0 38	1 15	7 12 15
	7.8	18		1 22	7 55 38
	8	18		2 9,5	6 12 37
	9	18	4 35		7 48 37
	6.7	18 4 49	5 24,5		7 42 55
	8.9	18		5 59	7 28 51
	7.8	18	5 51		7 23 6
	6	18 7 53:	8 28,5	9 6	6 43 14
Lyre.	9	18	9 27		7 50 38
	6.7	18	9 49,5	10 26	7 57 13
	8.9	18		12 6,3	6 19 51
	8	18		12 19,5	7 58 15
	8	18	12 38		6 54 5
	8.9	18	12 57,4		6 53 55
	8	18	14 34,5		7 41 44
	8	18	14 49,7		6 37 20
	7	18 16 25,6	17 2,5	17 39,5	6 27 15
	9	18	18 13		7 36 47
	9	18 21 35,5	22 11		7 29 30
	7	18 22 36,5	23 12	23 48,5	7 58 35
	8	18 22 48	23 23,4		8 27 45
	7	18 23 2,5	23 38		7 51 0
	8.9	18	24 8,5		8 35 20
	8.9	18	27 22		7 24 7
	7.8	18	27 57,5		7 23 56
Double.	8	18	28 52,3		7 42 10
α Lyre.	1	18	29 14,5	29 49,5	10 12 55
	7	18	32 10	32 46,4	8 3 45
	8	18 33 8,5	33 44,5		7 5 14
	8	18		34 49,7	7 37 0
	8	18 36 47,4	37 23,5		6 29 9
	9	18	37 50,4		6 22 50
	8	18		38 57	7 37 18
	6.7	18	38 52,5	39 29	7 35 16
	8	18		39 41,5	7 20 30
	7.8	18		43 59	6 8 25
	8	18	44 27	45 4	7 35 30
	8.9	18	44 32		7 19 7
	6.7	18	44 45,3	45 21,6	7 40 30
	7	18		46 29,5	8 4 12
	8	18	46 49,5		7 50 40
	6	18 46 56	47 31,5	48 8	7 28 8
	7	18		48 54,6	7 1 2
	9	18	48 38		6 52 4
	7.8	18	50 9,5		6 58 22

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Juin.					+ 1′ 47″
à 6° aj. 53″4	7. 8	18	52 15,3		6 4 56
8 52,6	7	18	52 47,5		5 50 46
	6. 7	18	53 33,4		6 50 23
	8	18		53 46	7 24 55
	8	18		54 22,5	7 41 15
	7	18	54 17,5		7 36 56
	8. 9	18	56 28		7 8 24
	7. 8	18	58 6		6 56 35
Lyre.	6. 7	18	58 51,5	59 27,5	7 42 42
	8. 9	18	59 12,5		7 36 45
	9	19		0 8,5	7 30 30
	8. 9	19	0 39	1 15,5	7 24 30
	7. 8	19 2 32,5	3 8,5	3 45,7	6 32 40
	7. 8	19		4 10	7 22 15
	8	19	4 44,5		7 18 56
	7	19		5 24,5	7 54 55
	9	19	6 25,5		7 25 12
	7	19	9 39	10 15	7 54 43
	9	19	10 17		7 46 21
	9	19	11 7,6		7 34 18
	8. 9	19	11 55,5	12 32,5	7 57 53
	8	19	12 3,5	12 39,5	7 55 0
	9	19		13 35,5	8 6 43
	8. 9	19		13 41	8 15 56
	7	19	15 40,7	16 18,5	6 13 53
	6	19	16 39,8	17 17,4	5 49 18
	8	19	18 8,5		6 25 19
	8	19	18 39:	19 17	6 53 42
Cygne.	7. 8	19	19 57,5	20 34,3	6 59 43
	8. 9	19	23 8,7		6 4 30
	8	19	23 19,4		6 12 9
	7	19	23 55,5	24 32,5	6 15 27
	9	19	25 31		7 46 45
	8. 9	19	25 46		7 55 11
	7	19	26 43,5		7 49 43
	6. 7	19	26 46:	27 23	7 19 44
	7. 8	19	28 53	29 30,7	7 22 23
	8	19		30 23,5	6 0 50
	8	19	30 32	31 10	6 4 25
14 Cygne.	6	19	31 58,5	32 35,7	6 27 48
	6. 7	19	33 15,5	33 52,3	6 12 30
	8	19		34 12,8	7 8 43
	6	19	36 7,5	36 44	7 31 34
18 δ Cyg.	3. 4	19 37 7,5	37 45,5	38 23,7	4 10 44
	7. 8	19	39 49,5		6 50 0
	8	19	40 6,4		6 59 48
	8. 9	19	42 4,5		6 25 0
	8	19 43 31,5	44 7		7 59 4
	7. 8	19	45 53,5		7 59 9
	8	19	46 6		8 6 54
	8	19	46 50,7		7 52 48
	8	19		47 53,7	7 29 38
	8. 9	19 48 36:	49 11		7 18 49
	7	19 49 40	50 15,3		7 5 55
	8 9	19	50 31,5		6 50 5
	8. 9	19	50 56,4		6 58 30
	7. 8	19 51 57,5	52 33,3		7 9 10
	8	19	53 15,5		7 21 54
	7. 8	19 53 22,3	53 57,5	54 34,4	7 33 32

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Juin.					+ 1′ 47″
	6. 7	19	55 19,5	55 56,4	7 54 38
à 6° aj. 53″4	8. 9	19	56 41		7 11 25
8 52,6	9	19		58 2	7 49 42
	8	19	57 47,3		8 6 53
	7. 8	19 59 39,5	60 16		7 1 15
	8	19 59 47,5	60 23,4	1 0,5	6 47 58
	8	20	1 25		7 10 43
	8. 9	20	2 2		6 52 18
37 γ Cyg.		20 13 31:	14 6	14 41,7	9 12 16
1er Juillet.					+ 1′ 45″
à 10° aj. 58″4	8	17	37 6,7	37 42	10 24 8
12 57,6	6. 7	17 38 17,5	38 51,3	39 25,5	12 33 39
Hercule.	8	17	40 26,5		10 30 15
Ther. 17°	7. 8	17	41 2,5	41 36,7	11 40 39
Bar. 28 pou.	7	17 42 1,6	42 35	43 9,5	11 54 21
1 lig.	8	17		43 40,5	11 2 38
	8	17	43 23,5		10 18 45
	8. 9	17		45 8,5	10 4 38
	7. 8	17	45 1,0	45 35,7	9 56 37
91 θ Herc.	3	17 47 48	48 22	48 56,5	11 31 50
	7. 8	17	49 12	49 46,5	11 55 38
	7. 8	17	50 7		10 42 12
	7. 8	17		51 5	11 55 13
	8	17	52 0		10 31 0
	9	17	55 44,3		10 32 2
	8	17 56 26	57 0,5		10 59 18
	8	17 57 45,3	58 19,5	58 54	11 3 9
	8	17	59 2,5		11 2 0
Lyre.		18	0 4	0 38,0	12 25 34
	7	18	1 58,4	2 33,5	10 21 47
	8. 9	18	3 58,5	4 32	10 58 6
	8. 9	18	4 35,3		11 12 0
	8. 9	18		5 28	10 15 45
	6	18		5 57,5	10 5 30
	9	18	7 2		11 27 35
Petits nuages	8	18	9 21		11 51 12
blancs.	8	18	11 13		11 14 2
	8. 9	18	11 47,7		11 24 23
	8. 9	18	12 30,5		11 16 44
	8. 9	18		13 52,5	11 57 49
	7. 8	18	14 27	15 2	12 0 20
	8	18	15 37		10 36 43
	7. 8	18 15 23,5	15 57,5	16 33	10 34 23
	7. 8	18 17 3	17 37		10 29 0
	8. 9	18	18 57,5		11 29 25
	8	18	20 47		11 41 11
	8. 9	18	22 4,5		11 53 18
	8	18 21 42,5	22 16		11 43 35
	7. 8	18	24 59		11 31 47
Lyre.	7	18	26 22,5	26 57,5	10 31 57
Nuages.	7	18 27 3,5	27 37:	28 13,5	10 4 45
α Lyre.	1	18 28 33,4	29 7,4	29 43,0	10 12 47
6 Lyre.	5	18	36 51	37 25,5	11 24 54
7 Lyre.	6. 7	18 36 53,3	37 27,5		11 25 35
10 β Lyre.	3. 4	18 41 8,5	41 40,5	42 13,5	15 40 49
Double.		18 41 10,3	41 42,7		15 41 27
11 δ Lyr.	6	18		46 16,7	12 5 26
12 δ² Lyr.	4.	18 45 55	46 28,5	47 3	12 10 6

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juillet.					+ 1′ 45″
13 ε Aigle.	3.4	18 49 7,5	49 35		34 0 20
17 ζ Aigle.	3	18 54 48	55 15,5		35 14 11
17 Lyre.	6	18 58 18,7	58 50		16 37 22
18 ι Lyre.	5	18	59 7,7		13 1 36
	8.9	19 2 26	3 0,5		9 58 25
1 Flèche.	6	19 5 13	5 42		27 55 25
1 Renard.	5	19	6 38,5		27 46 12
21 β Lyre.	5	19	8 23,5		11 2 12
28 A Aigle	6	19		9 50,3	36 47 49
3 Renard.	6	19 13 10			22 55 48
30 δ Aigl.	3	19 13 59,6	14 26		46 4 54
32 ν Aigle.	5	19	15 18		48 51 21
35 c Aigle.	6	19 17 28,3			47 15 20
6 Renard.	4	19 18 54	19 23,5		24 33 0
8 Renard.	6	19	19 36,7		24 27 12
6 β Cygne.	3.4	19 21 9	21 39,3		21 16 15
		19 21 11	21 41,3		21 16 0
38 μ Aigle	4	19	23 22		41 50 47
41 ι Aigle.	3.4	19	25 22,5		50 31 30
11 Cygne.	6	19 27 2	27 34,6		12 18 52
50 γ Aigle.	3	19	35 48		38 40 45
53 α Aigle	2	19 39 37	40 4	L'horloge	40 27 51
		19	43 56,5	a été avan,	42 11 12
60 β Aigle	3.4	19	44 31,5	d'une mi,	42 53 42
14 Juillet.					+ 1′ 48″
à 58° ôt. 5,0	9	17	40 56,5		58 42 29
60 4,7	8	17 41 38,5	42 5,5		59 6 7
702 Mayer	7	17		43 24,3	60 4 25
64 ν Ophi.	4	17 47 31	47 58,2	48 26,4	58 31 47
Ther. 21°	8.9	17 49 56,5	50 23,5		59 0 19
Bar. 28 pou.	9	17	51 57		59 [illegible] 23
o lig.	8	17	53 11		59 41 50
	7.8	17 53 53,7	54 21,3		59 48 46
	8	17	57 9,7	57 37,8	59 21 21
	7.8	18		0 3,5	59 50 25
	8	18 4 43,4		5 38,5	58 39 25
	6.7	18	6 20,5	6 48,5	58 36 30
	8	18	8 27,5		59 47 42
	8.9	18	8 38		58 45 15
	7.8	18	8 40,3	9 8,7	60 9 0
	9	18	11 24,7		59 12 12
Écu de So.	6.7	18 11 28,5	11 55,6		59 5 53
Il n'y a pas	8	18		18 8,7	59 7 53
d'étoiles.	8	18	19 23		59 46 50
	6	18 19 49,5	20 16,6	20 44,7	59 42 52
	9	18	21 10		58 17 42
	9	18		22 22,5	59 38 0
	8	18	23 28,5		59 27 30
	5.6	18	23 51,6	24 20	59 54 51
	9	18	24 58		59 49 20
α Lyre.	1	18 29 32,6	30 7	30 42,4	10 12 45
20 ο Aigle.	7	18		31 44	58 1 41
Ecu de So.	9	18	32 53,7		59 8 15
	9	18	33 32		59 25 40
	8.9	18	33 33	34 1	59 35 49
Double.	7	18	34 44		59 29 0
	8	18	34 56,5		59 16 55
	9	18	35 18		59 19 23

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Juillet.					+ 1′ 45″
à 58° ôt. 5,0	6	18	35 38	36 6	59 7 15
60 4,7	9	18	36 55		59 8 12
	8.9	18	38 5		59 58 50
	7.8	18		38 53,5	59 23 17
	6	18 39 27,7	39 54,8		58 47 33
	9.10	18		41 1,6	59 48 7
	8.9	18		41 58	59 14 7
	9.10	18	41 46,5		59 22 15
	8	18	42 8,5	42 36,6	59 14 48
	9	18	42 46		59 17 30
	7	18	43 48		59 32 58
	9.10	18		44 13	59 45 15
γ Lyre.	3	18 50 53,5	51 25,4	51 58	16 23 41
Antinous.	8.9	18	53 51		57 44 12
à 14° ôt. 0,5	7	18 54 41	55 8,4	55 36,2	58 43 12
16 1,3	8.9	18		59 26,3	14 42 22
Lyre.		19	0 11		14 44 0
	7.8	19	1 24	1 58,5	14 22 15
	9	19	1 39,5		14 32 38
	7.8	19	1 41,5		14 32 38
	9	19		1 56,5	14 22 15
	8	19	3 26		15 48 56
	8	19	4 47		14 46 13
	8	19	5 54,5		14 40 15
	8.9	19	6 20		14 45 3
	7.8	19	6 48		14 56 30
	7.8	19	7 5		14 36 0
	7	19 8 39	9 11,5		16 2 21
	8.9	19	10 44,5		15 2 23
	7.8	19	11 1,6		15 33 53
	9	19	11 36		14 58 22
	8.9	19	12 45		15 0 15
	8.9	19	13 20		14 44 24
	9	19	13 49		14 49 47
	8	19	13 59,3		14 54 9
	6	19		15 34	15 40 32
	7.8	19		16 2	16 8 0
	6	19	15 58,5	16 31	15 59 15
	7	19 17 29,5	18 2	18 34,5	15 1 0
	9	19		17 46	14 59 19
	8.9	19	18 51,5		14 55 40
	7.8	19		20 7,3	14 2 20
	7.8	19		20 11,5	14 21 27
	8	19		21 47	14 37 33
	8	19	22 39		14 55 35
	8.9	19	22 50,5		15 5 42
Lyre,	8	19 23 29	24 1,3		14 46 0
8 Cygne.	6	19 23 45	24 17	24 50,4	14 47 10
	8	19		25 25	14 57 30
	8	19	25 47		15 10 4
	8	19	26 38,5		14 58 45
	7.8	19 27 3	27 35,4		15 3 8
	7	19	27 53	28 26,4	14 34 0
	6.7	19	28 41,5	29 15	14 2 40
	7	19 29 41	30 13,5		14 14 30
	7.8	19	30 26		15 22 30
	7	19	30 34,5		14 0 17
	8.9	19	30 52		15 21 42
	6	19	32 10	32 43,5	15 17 40

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Juillet.					+ 1′ 50″
à 14° ôt. 0,5	8	19		33 12,5	14 7 45
16 1,3	8.9	19		33 19	14 1 42
	8	19	35 27		14 52 0
	6	19	36 16,5	36 49	15 7 47
	7	19	37 4,5	37 37,3	14 52 56
	8	19	37 54,5		15 40 22
	7	19		38 54	14 17 21
17 χ Cyg.	6	19		39 19,5	15 33 5
Changean.	7	19 40 38	41 10		15 52 33
	7	19		41 45,5	14 0 26
	8.9	19	42 40,5		14 57 45
	8.9	19	42 52,3		14 56 13
	8.9	19		44 12,5	15 21 5
	7.8	19	44 6,3	44 39,5	15 15 30
	8	19	45 9,5		15 8 42
	8	19	45 41,4		15 23 10
	7	19	46 11		14 45 12
	7	19	46 28,3		15 33 30
	7.8	19	47 25,3		14 26 35
21 η Cyg.	4	19 48 12,6	48 44,9	49 18	14 15 48
	8	19	49 38		14 19 12
	8	19		51 8	14 56 0
	8.9	19		51 21	14 50 40
	8.9	19	51 49,5		14 52 5
	9	19	52 28,5		14 58 50
	8	19	52 46		14 54 8
	8.9	19	53 54,5		14 47 15
	8.9	19	54 24		14 54 0
	8.9	19	54 37,7		14 40 0
		19	56 7,5		14 30 30
	8	19	54 54,5		14 23 23
	8	19	57 45,6		14 24 0
	8	19	57 58		14 28 24
	8	19	58 33		14 0 15
	8	19	58 57		14 15 36
	8	19	59 4		14 21 40
	8	19	59 52,5		14 39 30
	6.7	19	59 58,4	60 32	14 58 26
	9	20 1 10	1 42		14 41 4
	8	20	1 48	2 21	15 51 40
	7.8	20		2 18	15 43 20
	8	20	2 47		15 46 30
	8	20	2 49,7		15 46 41
	7.8	20		3 24,5	15 33 15
Beaucoup de 9.e grand.	8	20		4 19,5	15 26 21
	8	20	5 42,5		14 30 25
Beaucoup de	8	20	6 35		14 26 0
9.e grand.	8.9	20	6 38,5		14 32 30
	8.9	20	7 32,5		14 47 9
Cygne.	6	20		8 7,5	15 41 37
	8.9	20		8 35	15 30 30
	.8	20		9 1,5	15 35 30
	7.8	20	8 51		15 29 2
	7.8	20	9 8		15 17 45
	7.8	20	10 6		15 19 56
35 m Cyg.	7	20		11 28	14 27 35
Nuages.					

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Juillet.					+ 1′ 52″
α Lyre.	1	18 29 28,5	30 2,6	30 38,3	10 12 45
à 10° ajo. 3″0	8	18 32 12,5	32 47		11 0 10
12 2,6	8	18		33 8	11 28 30
Ther. 22°	6.7	18		33 52,7	10 37 44
Ba. 28 p. 2 l.	7.8	18	35 12,5	35 47,3	12 27 7
	6.7	18 35 55	36 28,5	37 2,5	12 27 25
6 ζ Lyre.	4.5	18	37 46,7	38 21,5	11 24 52
7 Lyre.	6	18	37 48,5	38 23,5	11 25 30
	8	18	40 58,3		11 57 30
10 β Lyre.		18 42 2,6	42 55	43 8,4	15 40 40
	7.8	18 43 52,5	44 26,5		10 25 30
	7.8	18	45 0,0		11 32 10
	8	18	45 56		11 44 25
	9	18	46 19		11 35.12
11 δ¹ Lyr.	5	18		47 12,4	12 5 19
12 δ² Lyr.	4	18 46 50	47 23,4	47 58	12 10 0
	7.8	18	50 13,5		10 16 39
	6	18 50 30,5	51 4,5	51 39,5	11 49 0
	8.9	18	51 20		10 43 41
	6.7	18		52 57	9 52 14
	8	18		53 57	11 5 49
	8	18	55 9		11 17 22
	8.9	18	57 23		11 0 16
	8.9	18		58 28,5	10 22 19
	7.8	19		1 27	10 12 3
	7.8	19	1 19	1 54,7:	9 58 36
	7	19	2 42,5	3 17,4	11 20 30
	9	19		3 44,5	11 3 21
		19		4 50,3	10 21 30
	8.9	19	6 33		10 7 7
20 η Lyre.	6	19	6 50,5	7 25,5	10 0 42
21 θ Lyre.	6	19	9 18,5	9 53,4	11 2 7
	8	19	10 27		11 33 47
	8.9	19	11 41,5		11 35 30
	6.7	19	11 51,5		11 44 8
	6.7	19	12 29,5	13 4	11 50 33
	8.9	19	15 10		11 18 38
	6.7	19 14 57,8	15 31,3	16 6	11 37 5
	8	19	17 17,5		12 1 0
	9	19	17 54,5		12 5 6
	8	19	18 5,5	18 39,5	11 57 48
	8	19		19 38,5	10 24 5
	6.7	19	20 27,5	21 2,4	11 16 42
	8	19	24 9		10 50 11
	8	19		25 11	11 13 10
	6.7	19	26 31	27 6	10 29 17
	6.7	19	29 46,5	30 21,8	10 52 47
	.7	19 29 35,3	30 9,6		10 40 19
55 η Aigle.	3.4	19 41 45,5	42 12,4		48 18 12
	7	19		42 50,5	10 36 30
19 Cygne.	6	19	43 21,3	43 56,5	10 36 30
Nuages.	5.6	19	44 51,4		42 11 4
60 β Aigle	3.4	19 44 59,4	45 26,4	45 53,5	42 53 33
24 Juillet.					+ 1′ 59″
à 62° aj. 5″8	7	18	3 15,3	3 44	64 12 49
64 6,1	8	18 3 54,2	4 22,5		63 45 33
Écu de So.	8.9	18	4 37		63 28 56
	8	18	5 46,6		63 41 22

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Juillet.					+ 1′ 59″
à 62° aj. 5″8	9	18	7 2,0		62 38 33
54 6,1	8.9	18	7 2,5		62 39 0
	8	18	7 22,3		62 23 35
The. 18,5	8.9	18		7 52,5	62 50 36
Bar. 28 pou.	7	18	9 21	9 49,8	64 5 19
3 lig.	8	18	9 24		63 50 9
	8.9	18	10 32,8		63 57 22
	8	18	10 33,3		63 57 11
	8	18	11 44,3:	12 13	62 28 0
	8.9	18 13 7	13 35,3		64 0 10
	7.8	18 13 29	13 57		64 2 7
	8	18	15 23		62 44 40
	5	18 17 6,5	17 34:	18 2,7	63 27 55
	6.7	18 17 41		18 37	63 29 9
	7.8	18	20 42,5		64 5 35
732 Mayer	6.7	18 20 36	21 4	21 32,3	63 46 55:
736	6	18	21 59,5		63 46 25
	6.7	18		22 28	63 38 30:
	8	18	22 55,5		63 29 42
	8.9	18	23 17		63 37 49
	8.9	18	23 43		63 37 0
	7.8	18		24 53,5	63 0 0
	8	18		25 7	62 46 10
	8	18		25 12	62 40 15
	7.8	18	26 23		62 25 3
	7	18	26 30	26 58,3	62 56 51
		18		27 48	62 43 33
	7	18 34 42,5	35 10	35 38,4	63 26 10
	8	18 36 58	37 25		62 54 3
	9	18	38 33		62 16 12
Écu de So.	6.7	18	38 59	39 27,3	62 34 38
	8	18	39 31		62 27 10
	8	18 41 18	41 45,5		63 19 45
	9	18		42 54,5	62 48 40
	8	18	42 38,3	43 6,5	62 38 50
	7	18	44 6,5		63 43 10
	8	18	44 12,5		63 50 37
	7	18 44 40		45 36	63 53 25
		18		46 24,4	62 8 25
	8	18		47 27,5	63 48 30
	7	18		48 2,5	61 38 7
Sagittaire.	6	18	47 55,5	48 23,5	61 53 15
	8	18		51 53,5	63 56 30
	8.9	18	52 39		63 24 7
	9	18		53 13,7	62 51 0
	8	18	54 18,7		63 43 44
	8	18	54 51		62 22 45
	8	18	54 54,3		62 32 12
	8	18	55 38,5		62 44 56
	9	18	56 15		62 7 40
	8	18	56 25		62 19 5
	7.8	18	56 57,6	57 26	62 2 48
	8	18	57 33		61 57 5
	7	18	57 53,5		62 33 0
	8	18	59 40		63 8 49
768 Mayer	7	19	0 18,3	0 46,8	63 41 21
	8	19	1 15,7		63 20 55
	7.8	19	1 50		63 33 17
	7	19	2 27	2 55,5	63 9 45

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Juillet.					+ 1′ 59″
à 62° aj. 5,8	8.9	19 5 25	5 53		63 37 56
64 6,1	9	19 6 24	6 51		62 57 23
	7.8	19	7 6	7 34,3	63 40 30
	7.8	19	8 0		63 17 40
	7.8	19	8 33,4	9 1,7	63 35 46
	8.9	19	9 51		62 17 17
	8	19		10 40,2	63 11 4
	8	19	10 52:	11 21	62 53 15
	9	19	11 8		63 16 55
	8	19	11 10,5		63 11 35
	8.9	19	12 54,5		63 46 50
	8	19	13 48,5	14 17	63 41 36
Sagittaire.	6	19 14 21,5	14 49,4	15 18,2	63 43 24
	8	19		15 49,5	63 18 45
	7.8	19 16 36,5	17 4		63 20 39
	9	19	18 11,5		63 5 8
	8	19	18 18,5		63 11 39
38 μ Aigle	4	19 23 43,4	24 10,3		41 50 32
9 Renard.	6	19		26 7	29 28 0
	6.7	19	27 30		72 38 25
53 Sagitt.	6	19 27 18	27 47,5		72 38 39
45 ι Aigle.	6	19 29 46,5	30 13,5		49 52 30
β Flèche.	4	19	32 54,3	33 23	31 47 23
50 γ Aigle	3	19	36 35,5	37 4	38 40 25
α Aigle.	1.2	19 40 24,5	40 51,6	41 19,5	40 27 30
12 Renard	6	19 41 47,7	42 16,5	42 46,3	26 42 13
à 26° aj. 5,2	8	19		43 14,5	27 1 45
28 4,6	8	19	43 23,5		27 17 5
Renard.	8	19	43 52		26 52 0
	8	19	44 37		27 0 30
	8	19	45 26,7		26 44 17
	7.8	19	45 56		26 54 3
	8.9	19	46 26,3		26 49 53
	8.9	19	47 14		27 16 30
	8	19	48 37		27 35 6
2 Flèche.	4	19 49 13,5	49 41,4	50 10,8	29 51 17
14 Renard.	7	19		50 54,5	26 15 0
	8.9	19		50 58,5	26 21 19
	8	19		52 0,5	26 54 51
	8	19	51 54,5	52 24,5	26 37 50
	8.9	19	52 8		26 30 40
	8	19	52 59,3		27 4 56
	7	19	53 30,5		27 12 40
	7	19	54 51		26 25 37
	8	19	55 20,5		25 58 45
	8.9	19		55 57	26 46 25
	8	19	55 59,5		26 55 8
	7	19	56 11		26 10 0
	7	19	56 55		26 34 48
	8.9	19	57 19,5		26 20 11
	8	19	57 24		26 12 43
	8	19	57 49,5		26 40 11
	7.8	19 59 21,5	59 50,5		27 13 56
	8.9	20		0 13	27 46 6
	8	20	1 19,5		27 15 11
	8.9	20	2 0		27 29 13
	6.7	20 1 57	2 26		27 31 30
	9	20		3 2,5	27 22 30
Renard.	9	20		3 6,5	27 26 18

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Juillet.	·				+ 1′ 59″
α¹ Capric.	4	20 5 51,6	6 19		61 54 40
α² Capric.	3	20 6 15,5	6 42,8		61 56 50
β Capric.	3	20 9 3,7	9 32	10 0,3	64 11 35
Renard.	8	20		11 5,3	26 26 15
à 62° aj. 5″8	8	20	11 46,3	12 15,5	27 9 35
64 6,1	8.7	20	12 38,5	13 8,5	26 35 41
	8.9	20		13 3,5	26 20 26
	8.9	20		13 41,5	26 39 40
	7.8	20	16 10,5		27 58 7
	6.7	20	16 39,5	17 8,8	28 3 0
	8	20	18 38,5		27 13 43
	7.8	20	19 13,5		27 19 38
	9	20	19 38		27 25 26
	8.9	20	19 48		27 21 35
	8	20	20 0		27 26 12
	9	20	20 8		27 31 42
	8.9	20	21 4		27 39 30
		20	22 26		27 25 50
	7.8	20 22 2,5	22 31		27 35 20
	8	20	23 6		27 28 21
Renard.	8	20	24 9,5		27 20 24
6 β Daup.	3	20 27 32,7	28 1	28 29	34 54 23
29 Renard	5	20		29 54,4	28 18 36
α Dauphin	3	20		30 39,5	33 36 0
α Cygne.	2	20 33 42,7	34 20,5	34 58,7:	4 15 16
25 Juillet.					+ 1′ 58″
à 20° aj. 7″6	7	16	56 42	57 13,5	19 50 30
22 6,8	8	16		57 53,5	20 26 17
Hercule.	7.8	16	59 21		20 24 48
Ther. 19°	8	16	59 33,5		21 24 3
Bar. 28 pou.	7.8	16	59 45,5		21 26 12
2 lig.	7	17	0 14,5		20 17 52
	8	17 4 30,5	5 1,3		20 37 48
65 δ Herc.	4	17 6 8,3	6 37,5	7 8	23 43 17
	7	17	7 47,4	8 18,5	21 26 10
	9	17		8 52,5	21 59 55
	8	17	8 47,5		21 52 7
	8	17	10 11,5	10 42,5	21 38 57
	7	17	11 13	11 44	21 18 25
	7	17		11 48	20 34 0
	8.9	17		12 25	20 7 41
	6.7	17	13 28,5	14 0	19 50 42
	7.8	17	14 41,3	15 12,4	20 45 6
	9	17	17 15,5		21 50 40
	6.7	17 17 17,5	17 47,5	18 18,5	21 44 50
	8	17 18 52,5	19 22,6		21 51 7
	9	17		19 54	21 37 38
	8	17	20 32	21 3,5	21 54 20
	8	17		21 38,7	20 45 37
	8.9	17		21 57,5	21 7 43
	9	17		22 57	21 27 0
78 Hercu.	6	17	23 46	24 17,5	20 14 50
	8.9	17		26 14	21 59 30
	8	17		26 59,5	20 27 26
	6.7	17 27 32,8	28 3	28 34,4	20 29 26
	7.8	17	30 54,5		21 37 52
	8	17	30 59,5		21 55 38
	6.7	17	33 54,2	34 25,3	21 3 33

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Juillet.					+ 1′ 58″
à 20° aj. 7,6	7.8	17	35 16,6	35 47,5	21 41 6
22 6,8	8.9	17	36 42		21 5 55
86 μ Herc.	4	17 37 55,4	38 25,6	38 56,5	20 57 43
	8	17		39 20	20 38 0
	7.8	17	39 45		19 58 20
	8.9	17	39 49		20 5 25
	8	17	42 12,5		20 30 30
	9	17	42 57		21 33 12
	8.9	17	42 58	43 29,5	21 40 47
	8	17	43 45		21 53 54
	8.9	17	44 13		21 44 55
	7.8	17	44 22		21 33 34
	8.9	17	45 57		21 24 45
	8	17	46 21,5	46 52	21 9 0
	8	17	49 40,5		20 31 36
	7.8	17	50 2	50 32,5	21 23 9
	8.9	17		51 41	20 32 35
	9	17		52 4,5	20 39 30
	7.8	17		52 46,3	20 4 26
	9	17	52 52,4	53 23,5	20 16 13
	9	17		54 13,4	21 52 38
	8.9	17	54 45		21 59 34
	9	17	55 6		21 53 48
	7	17	55 41	56 12	22 9 23
	7	17	56 28,4		23 44 51
	8	17	57 2,5		21 15 11
	8	17		57 57	20 8 0
103 ο Her.	4	17 59 2	59 32	60 4	20 4 0
à 0° aj. 14″3	8.9	18	14 16,5		0 48 7
2 13,3	8	18		15 47	1 54 30
	8.9	18		17 19	0 33 23
	8.9	18	19 5		1 21 30
	7.8	18	19 31,6		2 2 28
	8	18	20 38,5		2 7 24
	8	18 24 20,5	25 1,2		0 39 16
	9	18	26 0,5		0 51 0
Lyre.	1	18 29 23,5	29 58,3	30 34	10 12 37
39 ο Sagit.	4	18 51 56,8	52 25,6	52 55,5	70 52
40 τ Sagit.	4	18	54 6	54 37,3	76 48
	6.7	19 15 16,3		16 21	15 59 8
		19			15 40 5
		19 31 17,5	32 0		15 17 35
17 χ Cyg.	5	19 38 4,5	38 36,6		15 32 53
θ Aigle.	3	20	0 47,3	1 15	50 12 40
		20 14 40,2	15 18,4	15 57,3	3 40 2
	6.7	20	26 38,7	27 17,6	4 19 47
	8	20	27 9,2		4 23 3
α Cygne.	2	20 33 43	34 20,6	35 0	4 15 17
ε Cygne.	3	20	37 53,2		15 35 43
26 Juillet.					+ 1′ 46″
Au n. du zé.	8	18		1 30,5	89 22 15
à 86° aj. 16,6	8.9	18		1 32,5	89 18 53
88 15,5	6.7	18	1 50,0		89 8 0
et prenez le complément.	7.8	18 3 49	4 31,5		88 27 5
Dragon.	8	18	7 32		86 9 0
Ther. 21,4	8	18 9 33,5	10 16		87 54 30
Bar. 28 pou.	8.9	18		11 28,5	87 15 45
1 lig.	9	18		11 57,5	87 33 22

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juillet.					+ 1′ 46″
à 86° aj. 16,6		18	11 48		87 39 34
88 15,5	7. 8	18 13 50	14 34,5		86 15 0
	6. 7	18	14 56,5	15 40,5	87 33 17
	7	18 15 46,3	16 28,5		87 36 37
	7	18	17 13,5		87 21 21
	9	18	18 46,5		87 17 34
	9	18		20 3,5	87 23 35
	8. 9	18		22 24,5	86 56 20
	8. 9	18		23 41	87 54 38
	8	18	23 48		87 0 8
	7	18 26 35,5	27 18,7		86 51 0
	9.10	18	27 59,5		86 34 34
Cat. bor.	9	18 28 19,5	29 2	29 47,5	86 37 13
des 1000 ét.	6	18 28 22	29 5,5	29 50,3	86 37 13
circom. con.	7. 8	18	31 33,5	32 18	86 6 40
des t. 1797.	7. 8	18	32 45		87 2 47
Cat. bor.	7	18	34 0	34 44,5	86 39 15
	8	18 34 15,5	34 58,7	35 42,8	86 48 30
	8. 9	18	36 38,5		87 53 10
Cat. bor.	6	18 41 13	41 57,8	42 43	86 3 0
	9	18		44 1,7	87 21 40
	8. 9	18	45 32		87 11 7
	5. 6	18 46 4	46 48	47 33,3	86 6 8
	8	18 46 22,5	47 6,4		85 59 42
	8	18	49 38		86 22 18
	8. 9	18		50 28	87 46 19
	8	18	51 53		87 34 49
	8	18	51 58		87 21 50
	9	18		54 15,8	86 55 0
	9	18	55 35,3		86 50 0
	6	18 56 22,3	57 6,5	57 50,5	86 50 52
	8. 9	18		58 32,7	87 31 37
	9	18		58 52,5	87 36 7
	8. 9	19		0 36,5	86 21 51
	8	19	1 55,5		87 28 36
Cat. bor.	6	19 2 43,5:	3 27		86 42 42
	8. 9	19	4 16		86 33 15
	8. 9	19	6 5	6 49	87 7 43
	9	19		7 31	86 31 10
	8	19	8 46		85 57 10
x Cygne.	3. 4	19 11 26,5	12 10,6	12 56,5	85 49 15
	8	19	13 31		86 56 27
	7	19		17 11,5	86 49 41
	8	19	17 6,5		87 5 7
	8. 9	19	18 9		86 38 30
	9	19	20 20,5:	21 5,5	86 49 10
7 Cygne.	5. 6	19 21 29,5	22 13	22 58,3	86 54 26
	8. 9	19		23 47	86 28 17
	9	19	24 43,5		86 39 45
10 ι Cygne	3. 4	19	24		87 31 0
Cat. bor.	6	19	28 51		88 0 45
	8	19	29 41,5		87 55 30
	8. 9	19	30 41,5		87 11 15
	8. 9	19	31 18		87 43 45
	8	19	31 53,5		86 58 27
	7. 8	19	32 40		88 2 30
	8	19	33 30,5		88 10 36
	8. 9	19		34 10,5	87 26 42
	8. 9	19	34 33,5		87 11 26

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juillet.					+ 1′ 46″
à 86° aj. 16,6	8	19 37 14	37 56,5		86 44 20
88 15,5	7. 8	19 37 45,5	38 28,3		86 41 37
α Aigle.	2	19 40 24,5	40 52	41 19,5	40 27 43
	9	19	42 19		87 25 20
	8. 9	19	43 49,5		86 16 30
20 Cygne.	5. 6	19 44 33,5	45 17,4	46 1,7	86 20 32
	8. 9	19	46 32,5		87 20 36
	8	19	46 37	47 22	87 3 33
24 Cygne.	5	19 49 24,6	50 8	50 53	86 54 52
	8	19	51 59		88 3 57
	6. 7	19 52 54,5	53 38		87 18 48
	9	19	54 13		87 5 30
	8	19	54 17:	55 2	87 13 26
	9	19	56 0		86 19 20
	8	19	57 38		86 48 43
	8	19		58 25,5	87 39 0
	9	19	58 30		87 37 32
	8	19	59 2		87 48 57
	6. 7	19	59 21,5	60 6,5	87 33 30
α Cygne.	2	20 33 43,3	34 20,7	34 59,7	4 15 29
8 Août.					+ 1′ 50″
à 64° aj. 19°9	7. 8	18	26 35,5		65 15 34
66 20,7	8. 9	18	27 8,3		63 59 33
Écu de So.	8. 9	18	30 17,5		64 49 20
Ther. 18°5	9	18	30 29		64 52 23
Bar. 27 pou.	7. 8	18		31 11,5	64 29 25
10,5 lig.	8. 9	18		31 51,5	65 45 25
	8	18		32 16	65 49 48
	9	18		38	64 27 45
	8. 9	18		35 59,5	64 58 15
	7. 8	18	37 25,3		65 43 18
	9	18	37 31,3		65 54 17
	7. 8	18 40 31,4	40 59,5		65 24 0
	8. 9	18		41 29	64 21 0
	9	18	41 17,5		64 27 7
	6	18 42 18,4	42 46,5	43 15	64 37 50
	8	18		43 46	64 46 47
	8. 9	18		47 36	64 54 35
	8. 9	18	47 39,5		65 9 36
	8. 9	18	48 2,5		64 45 15
	8	18		50 32	65 55 0
	8. 9	18		51 0,5	65 39 42
Sagittaire.	8	18	52 47,5		65 56 0
	8	18 52 44	53 12,4		65 56 30
16 λ Aigle.	3	18 54 43	55 10,8	55 38,4	53 58 23
Sagittaire.	8	18 58 40,5	59 8,5		65 1 30
	9	18	59 30		64 19 10
à 52° aj. 19°4	8. 9	18		59 53	64 26 50
54 19,6	9	19		1 9	53 0 3
Antinoüs.	8. 9	19	2 1,5		52 40 42
	8	19	2 6,5		53 6 56
	9	19		2 43,5	52 35 11
	8	19	3 19,5		52 38 4
	8. 9	19	3 52		52 31 20
	8. 9	19	4 8,5		52 28 3
	8. 9	19	4 15		52 29 36
	8	19		4 59	52 5 18
	8. 9	19		6 21,5	53 48 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Août.					+ 1′ 50″
à 52° aj. 19″4	8	19 7 27,5	7 54,5		52 55 49
54 19,6	9	19	8 30,5		54 1 35
	7	19 9 19	9 46	10 13,6	53 40 0
	8.9	19	10 42,5		53 59 0
	8	19	11 0,5		53 54 23
	7	19	11 35,6	12 3,4	52 53 28
	7	19	13 57	14 24,5	54 4 6
	8.9	19		14 56,3	52 55 6
Antinous.	7.8	19 16 21,5	16 48,2	17 16	54 0 51
γ Aigle.	3	19	36 21,6		38 40 42
9 β Capri.	3	20 8 49,5	9 17,2	9 46:	64 11 47
Cat. bor.	6	20 27 47	28 30,6	29 15	87 39 36
à 86° aj. 30″2	7	20 30 18,5	31 1,6		86 33 3
88 29,0	8	20 31 18	32 1,8		87 9 7
α Cygne.	2	20 33 34	34 12	34 50,6	4 15 22
	8	20	39 37,5		86 46 47
Cat. bor.	7	20	40 1		86 33 30
	8	20	40 42		86 57 15
	6.7	20	41 21		87 9 0
	6.7	20		42 51	87 39 30
	8	20	43 35,5		86 59 12
	7.8	20	44 32	45 17,5	87 10 53
	8	20 53 43	54 25,5		87 28 30
	8.9	20	55 41		87 2 23
	9	20	55 48		86 57 10
	9	20	56 17		86 50 20
	6.7	20	57 8,5	57 54	86 20 17
	7.8	20		58 31:	87 13 35
	8	20	58 55	59 39,5	87 0 33
	8	21	0 26	1 10	88 7 45
	7.8	21	0 39	1 22,4	88 3 0
Cat. Bor.	6	21 2 48,3	3 32,8:	4 18	86 4 54
	7	21	4 56,3		85 54 11
	8.9	21	5 47		87 49 30
	8.9	21	6 28		86 59 17
	7.8	21	7 6,8	7 51,4	86 56 43
	8	21 9 8,5	9 52		86 29 33
	8	21	10 49,8		87 11 30
	7	21 11 37,5	12 20,5	13 5,5	87 21 0
	6.7	21		13 28	86 37 0
Double.	7	21		13 44,4	86 42 10
	8	21	14 19,3		86 23 25
	7	21	16 43,5	17 27,5	88 1 52
	8	21		17 39,5	87 14 30
	8.9	21	17 58		87 13 4
	8	21		19 24	86 50 2
	7.8	21	19 20		86 56 56
	6.7	21	19 37	20 22	86 48 0
	8	21		21 38,3	86 24 45
	7.8	21	22 41		86 46 17
Cat. bor.	6.7	21	23 7,5	23 52,5	86 45 7
	6.7	21	24 11		87 5 30
Cat. bor.	7	21		24 42,4	87 31 10
	8.9	21		25 45,3	86 57 43
	8.9	21		25 46,5	86 52 52
Cat. bor.	7	21	27 1,5	27 45	88 1 18
	8.9	21		28 13	87 25 12
	9	21		29 4	86 53 35
	8	21	28 45		86 54 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Août.					+ 1′ 50″
à 86° aj. 30″2	8.9	21	30 5		86 53 33
88 29,0	8	21		30 35	86 21 4
	9	21		30 41,5	86 19 50
	7.8	21	31 19,5		86 9 15
	8	21	31 46,5		85 57 27
	8.9	21	32 28,5		86 20 23
	7.8	21 33 51,5	34 34,5	35 18,5	87 27 5
	8	21	35 46	36 31	87 10 24
	7	21 36 54,5	37 37,3		87 29 0
Cat. bor.	8.9	21	37 50,3		87 21 43
	8	21	38 56,5		87 37 49
	8.9	21		39 42	87 15 0
	8	21	40 37,5		86 40 14
	9	21	41 31		86 21 23
Cat. Bor.	7	21		43 8,2	87 4 4
	6.7	21 45 3	45 47		85 46 36
	8	21 47 1,5	47 44,5		87 15 5
	7	21	47 53,5:	48 38,5	86 32 12
	8.9	21	48 45		86 21 30
	8.9	21	49 6		86 19 17
	6.7	21	53 57		86 54 48
	8	21 54 59	55 42		87 4 48
	8.9	21		56 34	86 35 20
	9	21	57 21,4		86 17 38
	7.8	21	58 6		86 10 53
	8	21	58 56		86 39 32
		21 58 44,3			86 30
	6.7	21	59 28,3	60 14	86 30 10
15 Sept.					+ 1′ 55″
		19		9 43,5:	89 5 50
Près du zénit		19 11 31,5	12 12,5		89 36 55
Ther. 14°	7.8	19	14 13		88 51 13
Bar. 28 pou. 4 lig.		19 16 21,5	17 2,5:	17 45	88 56 5
		19	18 11,4	18 53,5	88 58 5
45 Aigle.		19			49 52 38
50 Aigle.		19 35 20,7	35 47,6	36 15,5	38 40 27
	6.7	19 38 20,5	38 51		21 26 47
	7.8	19 38 23	38 53		21 36 4
11 Renard.	6	19	39 56		21 33 53
α Aigle.		19			40 27 36
19 Cygne.		19		43 1	10 36 15
60 β Aigle.		19 44 4,5	44 31,5		42 53 27
24 ψ Cyg.		19	49 18	50 2,5	86 54 35
à 86° aj. 66″7	8.9	19	57 30		85 57 0
88 65,3	9	19	58 2,5		86 10 52
Cat. bor.	6	19 59 3,5	59 47,5	60 33,5	86 14 34
Impr. dans la	9	20	1 32		87 40 20
con. des t.	8	20	2 50	3 33,5	87 44 4
de 1797.	8	20	4 0	4 44	87 1 45
	8.9	20	5 5,5		87 44 5
	6	20	5 49,5	6 33:	87 57 22
	8	20	6 43	7 26	87 55 49
	7.8	20	7 1,5	7 44	88 11 23
	7.8	20	9 14		86 56 0
	7.8	20	9 35		87 26 20
	8	20	9 43		87 20 0
	8	20	9 59		87 2 30
	8.9	20	11 33:		87 34 45

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1' 55"
à 86° aj. 66"7	8	20	12 17,5	13 1,6	87 28 15
88 65,3	6	20	14 4	14 49	85 51 36
	8	20		15 16,7	87 2 48
	8.9	20		15 42	87 13 10
	8	20	17 10	17 56	86 56 11
	8	20	18 41		86 36 37
	8	20	19 11		86 20 58
	8	20	20 5	20 39:	86 40 50
	8.9	20		21 23,5	86 27 17
	8.9	20	22 49,5		86 7 25
	7.8	20	23 36	24 20	87 12 0
Cat. bor.	6	20 23 45,4	24 28,5	25 13,4	87 11 27
	8	20	26 38		86 42 10
	7.8	20		26 43,5	86 28 40
	7.8	20	26 57,5		86 40 52
	8	20	27 9		86 40 50
	8	20	27 52		86 54 30:
Cat. bor.	5.6	20		28 36	87 39 27
	6.7	20	30 23	31 7,7	86 32 48
	7.8	20		31 52	87 31 0
	8	20		32 9	87 8 55
α Cygne.		20	33 31,8	34 10,5	4 15 8
à 14° aj. 57,9	8	22		0 6	14 40 15
16 57,2	7	22	0 17,7	0 50,5	14 35 20
	9	22 2 0,5	2 32,7		15 1 53
	5	22 2 22	2 54,5		15 12 9
	8	22	5 50		14 15 10
	8	22	6 37,5		15 17 40
	8	22	7 4		14 26 53
	7.8	22 8 49,3	9 22	9 55	15 16 55
	8	22	10 34	11 8	14 48 33
	7.8	22	12 47	13 19,5	16 14 6
	9	22	12 49		16 7 0
	9	22	14 3		15 13 55
	9	22	14 36		15 12 55
	8.9	22	15 47,5		15 11 22
	9	22	16 18		16 18 8
	8.9	22	17 33	18 5	15 50 24
	9	22	18 52,7		15 18 20
	7.8	22	19 35		13 54 16
	6	22	19 42	20 15,5	14 7 9
	8.9	22	21 37,5		15 11 0
	8	22	22 28		15 37 17
	7.8	22		23 25,5	15 14 48
	6.7	22 25 28,3	26 0,4	26 33,5	14 16 35
	7	22 26 8,3	26 41,2		14 12 25
	9	22	27 41,3		14 27 10
	9	22	29 16		14 27 42
	9	22	30 7		14 18 30
	9	22	31 57,5		14 45 15
	8.9	22	32 52		14 32 20
	8	22	33 32	34 5,5	15 56 40
	8.9	22 34 31	35 3,6		15 33 10
	8	22	35 45	36 17,5	14 12 28
	9	22	36 29		14 26 21
	8	22	40 0,5		14 48 33
	9	22	40 31		15 25 15
	7.8	22 40 11,5	40 44	41 16,7	15 30 3
	8	22	41 47,3		14 20 16

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Sept.					+ 1' 55"
à 14° aj. 57,9	7	22	42 13.	42 45,5	14 32 53
16 57,2	8	22	43 38,7	44 11,5	15 40 30
	8	22	44 18		15 38 42
	8	22	45 46		14 11 49
	8	22		46 48	15 32 56
	8	22 47 59,2	48 31	49 3	15 49 36
	9	22	49 24		16 2 18
	9	22	50 50,3		15 23 0
	7	22	51 21,5		15 17 3
	8	22	51 59	52 32	15 16 45
	8	22	52 30		15 16 42
53 β Péga.		22	53 4	53 35	21 49 25
	8.9	22		55 51	14 37 55
	8	22	56 29		14 51 7
	6.7	22	56 32	57 5,5	14 16 15
	9	22	57 53,4		14 50 50
	6.7	22 59 0	59 31,5	60 4	16 8 22
	8	23 3 22	3 55		14 53 47
	9	23	4 10,5	4 44	14 57 53
	8	23		5 47	15 13 36
	8.9	23	6 9		14 57 43
	7	23	7 0,0	7 33	15 52 8
	7.8	23	8 0		13 49 50
	6.7	23	8 42		14 5 39
	6	23	8 44	9 [illegible],5	15 7 36
	9	23		9 42,7	15 10 47
	9.10	23		11 3	14 28 42
	8	23	13 28:	14 1,6	14 35 36
	8	23 18 29,3	19 2	19 35	14 54 52
	7	23	19 54,5	20 27,5	16 5 30
	7	23	20 40,0		16 13 48
	7	23	21 35,5	22 8	16 11 19
	7.8	23 23 6	23 38,5	24 11	15 34 33
	8	23 25 34	26 7		14 8 6
	7.8	23 25 58	26 30,5		14 7 5
	9	23	26 59,5		14 21 12
	9	23	27 30		14 24 12
	8	23	27 41		14 24 0
	7	23		28 9,5	14 54 0
	7	23	28 50,5		14 58 35
	7.8	23		30 34	13 57 52
22 Sept.					+ 1' 47"
à 38° aj. 55"4	8.9	19	56 21		38 47 15
42 55,0	9	19	56 36,5		38 46 18
	6.7	19	57 9,5	57 37,5	39 59 0
	6	19	58 3,6	58 31,7	38 39 35
	8	19	58 48,3		38 36 8
	9	19		59 13,7	38 28 15
	8	20 1 2,5	1 29,5		38 29 0
	8.9	20	1 54		38 8 40
	9	20		2 27,5	38 1 56
	8	20		3 22	39 40 14
	6.7	20 3 48,3	4 15,5		38 56 23
	6.7	20	4 45,5	5 13,5	39 15 48
	8.9	20		5 52	38 53 0
	8.9	20		6 11,5	38 37 15
	8.9	20	7 41		39 46 32
	8.9	20	8 15,5		39 14 15

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Sept.					+ 1′ 46″
à 38° aj. 55,4	8	20	8 19,5	8 47	39 20 20
42 55,0	8	20	9 25		39 7 26
	8. 9	20	9 51		38 37 22
	9	20	10 3		38 40 52
	8	20	11 1,5	11 29,5	38 26 51
	8	20	12 36		39 28 35
	6	20	12 48,5	13 16,5	39 5 0
	7. 8	20		13 8,5	38 21 40
	6	20 14 37,5	15 4,5	15 32,3	39 23 52
er. + 1′ 40″	8. 9	22	11 36,5		39 52 54
	8. 9	22	12 45,5		38 42 22
	7. 8	22 13 18,3	13 45,5		40 1 11
	8. 9	22		14 53	38 18 13
	8. 9	22	15 32		38 27 10
	9	22		15 59,5	38 15 32
	8. 9	22		16 40,3	38 33 6
	9	22	18 37		39 28 6
	7. 8	22	19 28	19 56	39 9 46
	8	22	20 47,5	21 15,4	39 4 44
	9	22	23 5		38 32 25
	7	22	25 39,5		39 31 21
	7	22		26 17	42 4 0
	7. 8	22	27 25		40 35 48
	8	22		28 15	41 29 0
	9	22	27 56,5		41 28 7
	8	22 30 39	31 6		41 47 3
44 η Péga.		22 32 1	32 31,5	33 3,5	19 39 0
Pas d'étoiles.	7. 8	22 37 8	37 35,5	38 3,0	42 1 34
à 16° aj. 61″7	8	22	46 41	47 13,5	17 41 44
18 61,0	9	22		47 54	16 10 36
	8	22	49 5,7		16 22 23
	9	22	49 34:	50 6,5	16 27 13
	8	22	50 56,5		17 17 15
	8. 9	22	51 19,5		17 12 30
53 β Péga.		22 52 29,6	52 59,5	53 30,6	21 49 38
	8	22	54 23		16 31 12
	8	22	55 32,7		16 37 26
	7	22 56 16	56 47,7	57 19,5	17 4 58
	9	22 56 16,3	56 48,2	57 20	17 5 6
	6. 7	22,	59 27	60 0,2	16 8 30
	8. 9	23	0 41		17 12 22
	7. 8	23	1 11,5	1 43,7	17 14 50
	9	23		4 5,7	17 24 12
	8. 9	23	5 11	5 43,5	16 51 0
	8	23		6 23	16 1 50
	8	23	6 47,5		16 40 17
	7	23	6 55,2		15 52 22
	8	23	7 28,5		16 24 36
	9	23	7 39,3		16 13 48
	7. 8	23	7 51,0		16 11 35
64 Pégase.	6	23 10 31,5	11 3	11 35	18 6 38
67 Pégase.	7	23 12 20	12 51		17 23 43
	6	23 13 25,5	13 56,8	14 29	17 32 27
	9	23	14 25,3		17 27 22
	9	23		15 28	17 54 0
	8	23	16 5,6	16 37,5	17 24 30
	7. 8	23	16 55,5	17 27,5	16 58 8
	8. 9	23	18 17,5		17 15 47
	7	23	19 50,4	20 22,5	16 5 38

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1797.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
28 Sept.					+ 1′ 41″
à 16° aj. 61″7	7	23	20 36	21 8,8	16 13 56
18 61,0	7	23	21 31	22 3,6	16 11 30
73 Pégase.	6	23		24 11,5	16 26 18
	7. 8	23	23 58		18 5 50
	7	23	24 29		17 44 12
	6. 7	23	25 29,5	26 1,5	17 1 48
	7. 8	23	28 46	29 19,3	14 58 46
	9	23	29 40,3		17 18 53
	7. 8	23	30 12,3	30 44,5	17 22 34
	7	23 31 28,5	32 1	32 34	15 11 17
	8	23 34 11,5	34 43		16 38 55
	8. 9	23	34 49		16 52 50
	9	23	35 27		16 31 50
	8	23	37 40		18 12 45
	9	23	37 46,5	38 11,7	17 53 52
	9.10	23	38 42,5		17 54 26
	9.10	23	39 4,5		17 46 45
	8. 9	23 40 27,5	41 0		15 54 55
	8	23	41 56,5		17 32 4
	8	23		42 17	17 52 30
	8/9	23		42 28,5	18 2 0
	7. 8	23	43 5		18 2 27
	7. 8	23		44 39,5	17 3 0
	7	23		45 24	16 27 17
	8. 9	23		46 0	16 44 13
	8. 9	23	47 27,5		16 11 34
Double.	7. 8	23 47 39,5	48 11,4	48 44	16 12 52
		23	49 57		16 47 12
	8. 9	23 54 42	55 14		16 17 20
α Andro.		23 56 27,2	56 57,7	57 29	20 50 37
	7. 8	23 58 34,2	59 6	59 38,5	16 48 47
	8	23		59 52,5	17 42 3
	8. 9	0		0 40	16 15 50
	8. 9	0		0 45	16 1 20
γ Pégase.		0	1 54,6	2 22,6	34 45 13
29 Sept.					+ 1′ 50″
Lyre.	1	18 29 19	29 53	30 28,5	10 12 34
γ Aigle.		19 36 6,7	36 34	37 2,6:	38 40 30
α Aigle.		19 40 23	40 49,8	41 18	40 27 34
Cat. bor.	5	20 20 17,4	21 5,4	21 55:	82 50 33
		20		25 6	87 11
Cat. bor.	5. 6	20 24 31	25 15	25 59:	87 11 30
α Cygne.	2	20 33 40:	34 18	34 56,5:	4 15 9
Cat. bor.	5. 6	20 39 25	40 8,3	40 53,3	86 33 15
Cat. bor.	5. 6	20	46 17	47 5,0	84 31 39
à 86° aj. 20″8	9	21	55 51,6		87 4 36
88 19,7	8	21		56 42	86 35 0
Ther. 14°	9	21	57 28,5		86 17 17
Bar. 27 pou.	7	21	58 12,5	58 58,4	86 10 33
11 lig.	8	21		59 49	86 39 12
L'horloge a	6. 7	21	59 36,7	60 21,5	86 29 45
été avancée	9	22	3 1		87 24 12
d'une minu.	8. 9	22	3 16		87 30 0
	7. 8	22 2 56	3 39,7		87 22 56
	9	22	5 34		87 15 12
	8	22	5 38,5		87 25 30
	8	22	6 22	7 5	86 52 48
	7. 8	22 9 47,4	10 30,6		87 10 20

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.					+ 1′ 50″
à 86° aj. 20,8	9	22 10 14	10 57		87 9 25
88 19,7	8	22	11 36,7		86 57 2
	9	22	11 50		86 57 35
3 Lézard.	5. 6	22 14 35,5	15 18,6	16 2,6	87 36 0
Beaucoup de	8. 9	22	16 36		87 42 37
9.e grand.	8	22	17 24		87 24 18
	8	22	18 12,5		87 29 10
	9	22	18 58,5		86 44 36
	8. 9	22	19 31		86 52 45
	8	22	20 9,5		86 59 7
	9	22	20 47		87 5 0
	8. 9	22	20 57,5		86 49 38
Lézard.	8. 9	22	21 9		87 21 38
Cat. bor.	7	22	21 29,5		87 26 15
	7	22	23 57,3:	24 44	85 49 15
	9	22	27 12,5:	27 57,6	86 39 41
9 Lézard.	5	22	28 47	29 30,6	88 18 54
	6. 7	22 31 1,5	31 45,7	32 31	86 1 30
Lézard.	6. 7	22 33 1,6	33 45,5	34 31 :	85 58 0
	8	22 35 6	35 50,5		86 7 15
	7	22	36 5,4		87 21 42
	7	22	36 51,8		86 54 22
	8	22		37 35	86 30 20
	8	22	37 59,5		86 14 40
	8. 9	22	38 10		86 5 0
	9	22	38 17		86 7 42
Beaucoup de	7	22	38 34		86 30 4
petites etoi.	8	22		40 54,5	87 54 53
	7	22	41 50		87 50 12
	7	22	42 11,4	42 55,2	87 37 12
	7. 8	22		43 37,5	86 51 43
	8	22		47 12,7	87 16 22
Trophée.	8. 9	22	48 26		88 14 0
Cat. bor.	6	22 49 23,5		50 51,5	87 15 0
	7	22	50 7,5		87 35 50
	8	22	52 39,5		87 3 49
	8	22	53 38		86 39 39
Céphée.	7. 8	22	54 18,5		86 36 15
Cat. bor.	6	22 57 11,5	57 54,8	58 39,3	87 5 42
	7. 8	23 1 3,5	1 46,5		86 51 24
	8. 9	23	2 40		86 34 30
	8. 9	23	2 44		86 43 30
	8. 9	23		3 35	87 6 12
	8	23		3 51,4	86 48 3
	9	23	5 11		87 48 27
Trophée.	8	23	5 42		87 34 12
Cat. bor.	5. 6	23	7 12	7 56,5	86 41 46
	8	23	9 28,5		86 41 30
Trophée.	7. 8	23 12 22	13 7		85 42 12
Cat. bor.	6. 7	23 13 16	14 0,5	14 46,5	85 53 55
	6. 7	23 15 11	15 54,3		86 56 57
	7	23	16 3		86 34 10
	8	23	16 16,5		86 45 13
Ther. 14°	7. 8	23	16 37,5		86 45 52
Nuages.	7	23	19 5	19 50	86 16 0
3 Novem.					+ 1′ 56″
de 40 à 42°	7. 8	22		9 0,5	41 56 42
aj. + 1″7.	6	22	10 46,7	11 14,4	41 37 47

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Novem.					+ 1′ 56″
de 40 à 42°	8	22		11 41,5	41 11 36
aj. + 1″7	8	22		12 20,3	40 7 10
	7. 8	22	12 29,2		39 52 37
	7. 8	22	12 59,3	13 27,3	40 21 42
	8. 9	22		13 52,6	40 31 39
	7	22	14 38		40 0 54
	7	22	14 43,2		41 5 10
	7	22	16 9,5		41 55 15
	7. 8	22	17 3	17 30,8	40 54 10
36 Pégase.	6	22 18 32,5	18 59,8	19 27,5	40 42 9
	7. 8	22	20 47,6	21 15,8	41 24 30
	7. 8	22		21 29,4	40 30 55
	9	22		21 51,5	40 36 48
	8	22	23 48,5		40 38 30
	8. 9	22	23 59,2		40 24 52
	8	22	26 41,5		42 3 43
	7. 8	22 27 51	28 18	28 45,5	40 35 33
	8	22		29 7	41 28 40
	9	22		29 17,3	41 27 48
42 ζ Péga.	3	22 30 53,2	31 20,4	31 48,3	39 1 27
	7	23		28 41,5	0 55 52
	8. 9	23	28 58,5		0 45 50
	6	23	31 27	32 8,5	0 25 21
	7. 8	23 36 6,5	36 46,4		1 8 42
	8	23	37 21,4		0 38 42
	9	23	38 9,5		0 4 17
	9	23		39 13,5	1 22 15
	9	23	39 0		1 29 45
	7. 8	23 41 54,5	42 34,3	43 14,6	1 27 30
	8	23 43 28,5	44 8	44 48,5	1 18 32
	8	23	44 5,5		1 0 42
	8	23	45 12,5		1 0 30
	6. 7	23		46 8,7	1 43 4
	8	23	47 0,5		1 39 37
	8. 9	23	47 11		1 52 13
	6	23 50 11,5	50 52,3	51 34	89 57 37
à 2° aj. 10″6	8	23	51 44		0 10 13
0 11,6	6. 7	23 52 33,3	53 13,5		1 30 15
88 12,6	8	23	53 38,5		89 57 15
	7. 8	23	53 39,5	54 21,5	0 4 18
	8	23	54 50,5		0 10 10
	7. 8	23	55 24		0 19 11
	8	23	58 23		0 5 4
22 Andro.	5	23 59 4,5	59 42,5	60 21,3	3 52 8
	9	0		0 54,5	1 49 45
	6	0 0 38,5	1 17,5		1 47 23
	8	0	1 28,3		1 45 32
	7	0	2 19	3 0,6	0 1 0
	7. 8	0	2 36	3 18,7	0 13 5
	6. 7	0 5 26,3	6 6,7		0 28 45
	6	0	6 22,5	7 2,7	1 59 35
Androm.	8	0	7 32,5		0 25 46
Cat. bor.	6. 7	0 8 34	9 14		1 4 22
	6	0 8 59	9 39		0 58 14
	8. 9	0		10 19,5	0 45 0
	7. 8	0	14 6,5		1 53 24
	8. 9	0	14 49,5		0 16 55
	8. 9	0	15 13		0 32 51
	7	0	15 22	16 3,5	1 53 51

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Novem.					+ 1′ 56″
à 2° aj. 10,6	7	0		16 51,5	89 57 7
0 11,6	7.8	0	17 54,7	18 35,5	1 31 19
88 12,6	8	0 20 6,6	20 46		1 16 38
	7.8	0		23 53,5	2 1 13
	7	0	24 36,5	25 17,5	0 54 40
	7.8	0	25 3,7	25 44	1 22 35
	8	0	26 41		1 38 10
	6	0	27 52,5	28 34	0 24 30
	8	0	28 16,4		0 21 23
	9	0	28 38		0 34 53
19 ξ Cassi.	5.6	0	30 40,3	31 22,5	89 25 0
20 π Cassi.	5.6	0 31 32	32 11		2 54 0
	6.7	0	33 6		2 3 48
22 o Cassi.	5	0 32 41,3	33 20,8	34 1	1 38 30
	8	0	36 54		0 12 30
	7	0	38 11,4	38 51	2 9 23
	8	0		39 21,5	0 31 30
	8	0		40 19	1 42 45
	8	0	40 16,5		1 51 42
	8	0		40 57,5	0 56 8
	8.9	0		42 4,5	0 28 30
	7.8	0	41 42	42 23,5	0 15 49
	8	0	43 15,3		0 30 46
Cat. bor.	6.7	0		44 10,2	1 14 20
	7	0	45 29,5		87 50 30
	7	0	46 4,5		87 46 41
	7.8	0 47 39,5	48 18,7		1 53 22
	6.7	0	49 39,5	50 19	0 21 54
	8.9	0		50 21	0 26 20
	7.8	0	52 6,7	52 47	1 2 30
	8	0	52 34,5	53 16	0 10 40
	7	0	55 18,5	56 0	0 1 48
	8	0		57 22,5	1 28 43
	7	0	57 55,3		0 50 39
	8	0	58 36,5		0 36 51
	7	0	58 54	59 34,7	0 44 0
	8	1		0 20,4	0 16 20
	8	1	1 20	2 1	0 36 49
	7	1	2 31	3 12,5	0 27 42
Cat. bor.	6.7	1 3 43,4	4 23	5 3,5	1 48 22
	8	1	5 36		0 8 2
	7.8	1	5 40,5	6 22,4	0 52 42
	6.7	1	9 35,5	10 17,5	89 45 35
	8	1		10 6	1 48 3
	8	1		12 15,5	1 30 3
	8.9	1	12 1,5	12 42	1 35 20
	9	1	12 46		1 33 34
	8	1		14 18,4	0 38 35
48 Andro.	5	1	15 28,4	16 6,6	4 27 30
	8	1		16 32,3	2 7 0
49 ξ Andr.	5	1	17 53	18 32,5	2 51 27
	7	1		19 16,6	0 31 13
	8	1		22 40	0 17 45
And. C. b.	6.7	1 23 19,3	23 59		1 7 56
51 ν² And.	5	1 24 48,5	25 28,3	26 9,5	1 13 10
	7.8	1		25 0,5	1 32 25
	7.8	1	25 13		1 26 30
	8.9	1	27 0		1 35 42
	8.9	1	28 18,5		0 34 0

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Novem.					+ 1′ 56″
à 2° aj. 10′6	8	1	28 24		0 44 37
0 11,6	8.9	1	29 7,5		0 32 30
88 . 12,6	8	1	30 2		1 25 38
Cat. bor.	7	1	30 35,5		1 19 35
	8	1	31 11,4		0 11 9
	7.8	1	31 39:	32 18,5	1 37 43
	9	1	35 16,7		1 38 41
	9	1	35 40		1 27 53
	9	1	36 35,5		0 24 15
	9	1	37 10,4		0 34 15
	8.9	1	37 34		1 18 43
	8	1	39 36		0 1 30
And. C. b.	7	1 39 57	40 37		0 22 35
	8.9	1	41 18		0 30 54
	8.9	1	43 12	43 53	1 19 16
3 Persée.	6	1 44 56	45 36,4	46 18	0 36 33
	8	1	46 46,6		0 20 0
	8.9	1	53 5		0 38 16
α Belier.	2	1 55 15,5	55 44:	56 14	26 18 34
	9.10	1		57 36	1 10 54
	8	1	58 41		0 10 51
	8.9	1	59 27		89 59 40
	8	1	59 50		0 23 32
	8.9	2	0 59,5		0 40 45
	9	2	1 15,5		0 41 12
	7	2	1 39,0	2 20,5	0 59 18
10 Nove.					+ 1′ 54″
18 Andr.	5.6	23	29 14,6	29 56,5	89 27 50
à 0° aj. 8′9	8	23	32 42		88 30 40
88 9,9		23	34 53,5		89 20 57
Ther. 8°	7.8	23 35 18	35 59		89 16 35
Bar. 28 pou.	8	23 35 26,3	36 7,5		89 9 0
4,6 lig.	8	23	36 50,6		88 47 36
And. C. b.	7	23 39 28	40 10,4	40 53,3	88 19 6
	7	23 41 13	41 54		89 49 33
Cat. bor.	7	23	43 18,6	44 2	88 25 10
	8.9	23 44 [illegible],6	45 5,5		89 41 56
	8.9	23	45 14		89 37 13
	7	23 47 17	47 47,5	48 29	89 30 30
	8	23 48 12	48 52,5		89 24 47
	9	23 48 19	48 59,5		89 26 0
	7.8	23		49 52,5	89 6 36
	8	23	52 12		88 28 10
	7.8	23		52 38	89 26 35
	8	23	53 40:	54 22,5	89 57 12
	7.8	23	53 42		0 4 15
	8.9	23	55 41		89 25 17
	9	23		56 23	88 34 30
	8.9	23	57 49,6		89 41 48
	9	23	58 25,5		0 5 7
	8.9	23	59 15		88 31 12
	8	23	59 49,5	0 33,5	88 1 46
	9	0		0 52,5	88 45 50
	7	0 1 41	2 21,5	3 3	0 0 57
	7	0	2 38,5	3 20,5	0 13 3
	8.9	0	3 44		89 38 16
	8	0	4 49,5		89 53 27
	6	0 6 12,6	6 54,5	7 37,5	88 30 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Nove.					+ 1′ 54″
à 0° aj. 8″9	8	0	8 9,3	8 52	89 14 45
88 9,9	8.9	0	8 58,5		89 12 23
	9	0	10 26:	11 8,5	89 16 10
	6	0	13 16,5	13 59,7	87 55 12
	7.8	0 15 32	16 13	16 54,5	89 57 3
	8	0	19 57	20 39	89 41 0
	8.9	0	21 24,7		88 44 52
	8.9	0	21 53		89 26 30
	9	0	22 28		89 49 11
	9	0	23 29		89 42 37
	9	0		24 5,5	88 29 0
	8	0		24 41,7	88 5 21
	8	0	27 6,5		88 39 37
	8.9	0	27 25,5		88 32 19
	5	0	28 43		88 3 0
19 ξ Cassi.	5	0 30 2	30 42,6	31 25	89 25 0
Cat. bor.	7	0 35 45	36 27,4		88 28 41
25 υ Cassi.	5	0	37 18,3	38 1,3	88 57 15
	6.7	0	39 18,4		88 24 43
Cat. bor.	6	0	39 56,5		88 20 55
Cat. bor.	7	0	50 28,5	51 11,4	88 52 22
	9	0		50 41	88 51 47
	8	0	50 59,3		88 6 40
	9	0	52 28		88 41 0
Cassi. C. b.	7	0	52 53	53 35,5	88 53 48
	7.8	0	58 33	59 15,5	88 53 10
	9	1	0 13,5		88 22 15
	8	1	0 46	1 29,6	88 17 23
	8.9	1	3 17		88 9 5
	8.9	1 7 24:	8 6,7		88 3 2
	8	1 7 40,6	8 23		88 17 23
	7.8	1	9 39,5	10 21,6	89 45 34
	9	1	10 8,7		88 6 18
	8.9	1	11 48,5	12 33,5	88 42 12
Brouillard	9	1		13 38	88 11 37
And. C. b.	7.8	1 15 49	16 31,3	17 15	88 11 14
φ Andro.	4	1 30 14,5	30 55,7	31 38,5	89 9 17
11 Nove.					+ 1′ 54″
à 86° aj. 12″0	8	23	13 49		87 49 18
88 11,0	9	23	14 4,5		87 51 48
Therm. 8°	7	23	16 3,6		86 56 50
Ba. 28 p. 4 l.	8	23	16 12,5		86 34 0
	8.9	23	16 27		86 45 0
Trophée.	7.8	23	16 47,5		86 45 35
Cat. bor.	7.8	23	19 14,4		86 15 47
	8.9	23	19 31		86 31 40
	8	23	19 46		86 47 20
	9	23		19 57,5	86 50 38
	8	23		22 19,5	87 31 10
	8	23	22 42,5		86 38 5
	7	23		23 37,5	86 14 45
Beaucoup de	8.9	23 24 17	24 59,5		87 19 20
8.e et 9.e g.	8.9	23	25 7,5		87 15 30
	8.9	23	25 30		87 32 26
	7.8	23	25 37,5		87 38 38
	9	23	26 5,5		87 39 5
	9.10	23	27 51,5		87 41 30:
	9	23		28 44,5	87 15 22

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Nove.					+ 1′ 54″
à 16° aj. 12″0	8.9	23		28 52,5	87 6 54
88 11,0	7.8	23	30 50,5		87 22 34
	8	23	31 26,5		87 30 14
	6.7	23	33 5,3	33 48,5	87 59 58
	7.8	23	33 13		87 41 26
	9	23	38 15,5		86 40 8
Beaucoup de	9.10	23	38 50,5		86 44 20
9.e et 10.e g.	9.10	23	39 29,5		86 37 35
	9.10	23	40 3,5		87 2 8
	9	23	40 57,5		87 50 55
	9.10	23		41 31,5	87 43 0
	9	23		42 35,5	86 46 10
	9.10	23	42 59,5		86 51 8
	9	23	43 10,5		86 49 10
	6.7	23	45 14,5	45 57,7	87 12 30
	8	23	46 11		86 13 48
	8	23		46 59,5	85 59 0
	8	23 47 34,5	48 18,5		86 33 20
	8.9	23	48 26		86 16 12
	8	23	48 38,5		86 41 27
	7	23	48 48,5	49 34,5	86 22 45
	9	23	50 40,5		86 46 36
	10	23	50 48,5		86 44 20
	8.9	23	52 36,5		87 28 41
	8	23	52 58		86 37 50
	7	23	55 1,6	55 46	86 46 17
	8.9	23	55 29		86 40 0
	7.8	23 56 18	57 1,5		87 10 10
	8.9	23	57 7		86 50 12
	8	23	58 55		86 41 25
		23	59 3,5		86 7 43
		23		59 11	86 9 40
	8.9	23	59 10		86 24 55
	8.9	0	1 30,5		86 31 42
	7	0 1 39,5	1 23,6	2 9	86 19 12
	9	0	2 54,5		87 17 0
	8	0	3 33		87 4 56
	7.8	0	4 17		87 18 7
	8	0		5 8,7	86 22 25
	8	0 5 26,5	6 9,5		86 41 57
	8	0	7 21		87 31 33
	7.8	0	8 4,5		87 46 2
	8	0		8 28,5	87 0 53
	8.9	0	10 58		86 27 30
	8	0	11 20,5		86 20 23
	8.9	0	12 21,5		87 13 51
	8	0	13 10,6		86 6 55
Cassi. C. b.	6	0 13 19,5	14 3	14 47,7	86 53 35
	8.9	0	14 12		87 6 4
	8	0 16 4,5	16 47,3		86 58 49
	9	0	17 26		86 54 0
14 λ Cassi.	5	0 19 44,3	20 29,4		85 24 48
Cat. bor.	6	0		21 14,5	87 5 47
	8.9	0		21 38,4	86 56 4
	7.8	0	22 53,5		85 52 3
	7	0 23 21	24 6,7		85 44 0
	7.8	0	24 15,5		86 26 45
Cat. bor.	5.6	0 25 1	25 45,5		85 46 0
17 ζ Cassi.	4	0	25 34,7	26 20,5	86 2 10

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Nove.					+ 1′ 54″
	7	0 29 5,7	29 48		87 43 48
19 ξ Cassi.	5. 6	0 30 0,5	30 41,8	31 23,6	89 25 0
	7. 8	0	31 10,6		87 35 30
13 Nove.					+ 1′ 59″
78 Pégase.	6	23 33 18,5	33 48,8	34 20	20 34 5
à 18° aj. 2,8	8	23 34 46,3	35 17,5		18 11 50
20 2,0	9.10	23		36 13,5	19 17 5
Ther. 7°	8. 9	23	38 17,6		19 24 19
Bar. 28 pou.	8	23		39 9,7	18 12 21
3 lig.	8. 9	23		41 11	18 19 2
	9	23		41 25,3	18 8 45
	8. 9	23	42 43,5		17 52 10
	7	23 42 23,5	42 55		18 1 30
	8	23		44 9	19 9 50
	8. 9	23	44 3		18 2 0
	8. 9	23		44 59,5	18 36 17
	7. 8	23	45 47	46 18,7	18 51 11
	9	23	47 45,5		19 57 16
	8. 9	23	48 26,5:	48 59,5	19 6 57
	8	23 49 35,3	50 6,5		18 42 23
	8. 9	23	50 27,3:	50 59,5	19 32 17
	8	23	51 8	51 39,5	19 11 53
	9	23	52 28,5		19 36 0
	8	23 53 57	54 27,7		19 50 55
	7. 8	23	54 46		19 36 11
	6	23 55 36,5	56 7	56 38	20 54 13
α Andro.	2	23 57 26	57 56	58 27,3	20 50 12
	7	23	57 35,3		20 5 53
	8	0	0 21		19 14 57
	8	0	0 51,5		19 29 13
88 γ Péga.	2	0 2 23,5	2 51,4	3 20	34 44 48
	6. 7	0 4 4,5	4 35,5	5 7,5	18 23 57
	7. 8	0	6 34:	7 5,7	18 51 38
	8	0	7 27,5		18 38 30
	8. 9	0	7 45,5		18 58 10
	5. 6	0	8 3,6	8 35,6	18 25 3
	6	0 9 18,7	9 49,5	10 21,5	18 59 52
	7. 8	0 9 24,5	9 55,5		18 57 42
	6. 7	0	12 14	12 45,6	20 28 39
	9	0	13 26		18 44 36
	6. 7	0	14 2,3	14 34	18 33 30
	8	0		14 59,5	20 5 0
	8. 9	0		15 12	19 50 15
	9	0		15 36	19 58 0
	9	0		16 50	18 58 3
	7. 8	0		17 0	18 45 15
	8	0	17 44		19 2 11
	8	0	19 2		19 46 7
	7	0	19 46		17 45 8
	7	0	19 57		17 47 33
		0	21 15		19 24 20
	7. 8	0	23 25,3	23 57	18 16 58
	9	0		25 6	19 42 25
Double.	8	0	25 15,5	25 47	19 54 33
	8	0		26 19	20 5 3
	8. 9	0	27 5		17 42 30
δ Andro.	3	0	28 30,6	29 2	19 3 30
	8	0	30 1,5:	30 53,5	18 48 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					+ 1′ 59″
à 18° aj. 2,8	7. 8	0	31 59,5		19 48 55
20 2,0	9	0	32 28		19 42 30
	8. 9	0	34 34,3		18 14 57
	8	0	34 46,5		19 34 53
	7	0	35 32	36 4,3	18 58 17
	7. 8	0	35 35	36 7,4	18 57 53
	7. 8	0		39 26,7	19 27 47
	8	0 41 15,3	41 46		19 18 24
	7	0	42 12	42 43,4	19 33 45
	7. 8	0	44 24,5	44 56	19 14 50
	7. 8	0	45 58,3	46 30,5	18 0 45
	8. 9	0	46 59,7	47 31	19 35 11
	7. 8	0	48 55,3	49 27,5	18 2 57
	8. 9	0	50 26,3		18 5 23
69 σ¹ Pois.	5. 6	0 51 13	51 44	52 16	18 5 44
	8. 9	0	51 51,5		18 19 7
	7. 8	0	53 0,7	53 32,3	18 23 43
	9	0	55 21		18 46 42
78 Poiss.	6	0 56 18,3	56 49,5	57 21,6	17 52 49
	8. 9	0	57 36,5		18 12 9
	7. 8	0		58 14	19 29 2
	8. 9	0	58 12,5	58 44	19 40 0
	8. 9	0		58 48,5	19 26 45
82 G Pois.	6	1		0 29	18 28 0
83 τ Poiss.	4. 5	1	0 31:	1 3	19 47 52
à 54° aj. 1,2	6	1	1 51	2 23	19 49 20
56 1,8	7	2 42 41	43 8		54 52 40
	7	2 44 6,5	44 33,5		54 57 15
3 η Eridan.	4	2 46 4,5	46 31,6	46 59,5	58 30 6
	6	2 48 3,7	48 30,6		52 23 35
5 Eridan.	6	2	49 28,5		52 4 30
7 Eridan.	6. 7	2	50 39,5		52 29 7
	6. 7	2 51 41	52 8		56 5 8
9 ρ² Erid.	5	2	52 45,5	53 13,5	57 16 52
10 ρ³ Erid.	4	2	54 19,5		57 11 30
	5. 6	2 56 5,5	56 32	56 59,7	55 40 18
	8	2	57 15		54 57 56
	9	2	59 58,5		54 55 38
	8	3	0 34,3		54 57 52
	8	3		1 11	56 5 40
	9	3		1 16	56 8 30
	9	3	2 45,5		54 41 30
	7. 8	3		4 23	56 12 52
	7	3	4 42,7		56 15 25
13 ζ Erid.	4	3 5 32,5	5 59,5	6 27,6	58 22 11
α Persée.	2	3 9 8,5	9 49,6	10 31,7	89 41 22
	9	3		12 9,5	54 41 21
	8	3	12 8		54 39 57
	8	3	15 1		54 50 13
	7	3		15 43,3	54 10 26
	9	3	16 57,5		54 14 55
	9	3	17 15		54 24 18
	8	3	18 17,5		54 4 0
	6	3	19 44,3		56 17 50
17 Eridan.	4. 5	3	20 34,4	21 2	54 34 16
	8. 9	3		21 27,5	55 7 22
18 ε Erid.	3	3 22 55,5	23 23	23 51	58 56 25
	8	3	24 19 :		56 0 8
	8	3		25 31	54 22 39

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					+ 1′ 59″
	7	3	25 55	26 22,7	54 36 0
21 Eridan.	6	3 28 34	29 1		55 4 38
22 Eridan.	5.6	3 30 10	30 37	31 4,5	54 40 0
à 54° aj. 1,2	8	3	31 8,5		54 44 43
56 1,8	8	3	31 42,5		54 41 30
	8	3	32 39,5		54 3 17
δ Eridan.	3.4	3	33 32,7	34 0,5	59 14 47
24 Eridan.	5	3			50 36 27
	9	3	37 43,5		54 20 40
	7	3	37 45		54 15 54
	8	3		40 46	54 29 38
29 Eridan.	6.7	3	42 29,5	42 57,3	54 27 52
30 Eridan.	5.6	3	42 41,5	43 9,5	54 46 11
	8.9	3	44 30,7		55 15 5
	8	3		45 35	54 22 30
	7.8	3		46 14	53 55 12
	8.9	3		46 43	54 32 47
	8.9	3		47 14,3	55 0 52
	9	3	47 35		54 57 15
	8.9	3	48 7		55 8 23
	6	3	48 53,5	49 21,5	54 50 30
	8	3	52 17		55 20 44
	9.10	3 53 14			55 17 6
	8	3	54 1,5		55 24 40
	7.8	3	54 33		55 41 47
	8.9	3	54 42,5		55 41 40
	8	3	55 24,5		55 41 39
	8	3		55 47,5	55 45 45
	6.7	3	57 32,3	58 0,5	55 21 12
37 Eridan.	6	4 0 2,7	0 29,7	0 57,5	56 15 11
38 ο Erid.	3.4	4 1 31,5	1 58,6	2 26,5	56 10 0
	6.7	4	3 1,3	3 29	55 42 8
40 *d* Erid.	5	4 5 29,5	5 56,7	6 24,5	56 46 5
	8	4	6 40		56 1 52
	6.7	4	7 25		55 46 18
	9	4	9 20,5		55 48 51
	6	4 10 15	10 42		55 31 45
	7	4 11 7,5	11 34,5		55 21 15
	6.7	4 11 15,5	11 42,5	12 10	55 34 3
42 ξ Erid.	4	4		14 4	53 1 8
	9	4		15 1	55 50 30
	7.8	4		15 48,5	54 55 15
	8	4	16 44,5		54 11 34
	7.8	4		17 51,5	55 6 6
	9	4	19 21,5		54 55 10
	8	4		20 9,7	53 50
	7.8	4	21 2		54 12 5
	7.8	4	21 13		54 55 39
	7.8	4 21 54,5		22 49	54 16 16
	6.7	4 23 19	23 45,7		54 32 0
	6.7	4		24 8,5	56 13 7
46 Eridan.	5.6	4	24 2,5		55 57 57
	6	4	24 22,5		56 3 37
	8	4		25 48,5	53 57 17
	9	4		25 52	53 51 10
51 *C* Erid.	4	4			51 41 6
	7	4	31 13,5	31 41	55 56 25
	6	4 32 17	32 44		54 56 41
	6	4	33 14,5	33 42	55 39 15

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					+ 1′ 59″
à 54° aj. 1″2	8	4	34 33,5		55 24 11
56 1,8	8	4	35 5,5		55 14 7
		4	36 9,3		56 9 17
	5.6	4	38 35,4	39 3,3	54 49 16
	8.9	4	38 55,3		55 0 20
	8	4		40 17	55 34 15
	8.9	4			54 31 18
	8	4 42 21,5		43 16	54 25 39
61 ω Erid.	4	4 42 29,5	42 56,5	43 24,3	54 35 40
	7.8	4	44 29,5		54 33 9
	7.8	4	45 39,5		55 13 55
	8	4	46 7		54 26 56
62 *b* Erid.	5.6	4	46 25,7	46 53	54 17 43
	8	4	47 42		54 52 0
	8.9	4	47 48		55 6 50
	7	4	48 0		55 13 3
	8	4		50 53	55 17 46
	7	4	52 3,5		54 35 45
	8.9	4 53 38,3	54 5		54 56 13
	7	4	54 23,5	54 51	55 7 0
66 Eridan.	6	4 56 18,5	56 45 :	57 12,5	53 43 50
67 β Erid.	3	4 57 26,5	57 53,3	58 21	54 9 11
α Chèvre.	1	5 1 1,3	1 39,5	2 19	3 2 35
β Rigel.	1	5 4 21	4 48	5 16	57 14 10
20 τ Orio.	4	5 7 19,3	7 46,4	8 14	57 52 0
5 λ Licor.	4.5	5 9 46,5	10 14		62 10 46
β Taure.	2	5 13 59	14 29,4	15 0,7	20 23 24
19 Déce.		Hor. remi.			+ 1′ 57″
à 6° aj. 24″2	9	0	2 33,5		8 19 37
8 23,8	8.9	0	2 47,5		8 11 48
Ther. 8°	8.9	0	3 7		7 57 21
Bar. 28 po.	9	0	3 51,5		8 10 41
3,7 lig.	6.7	0	5 22,7	6 0	6 20 36
26 Andro.	6.7	0	7 41	8 18,5	6 8 52
	9	0	8 29		6 15 34
	8.9	0	9 5		6 0 42
	8	0	9 29		6 14 37
	9	0	9 57,5		6 13 27
	9.10	0	11 19,3		7 20 43
	8	0 11 58,5	12 34		7 52 42
	6	0 16 23,6	17 0,6	17 38	5 32 22
	9	0		18 12	7 33 0
	9	0		20 26	6 33 15
	6.7	0 20 35	21 11	21 48	6 26 13
	8.9	0	21 28		6 42 42
	8	0	22 31		6 15 57
	8	0	22 45		6 54 38
	8.9	0	22 55,5		6 34 30
	8	0		24 23	7 13 57
	8.9	0		24 33,7	6 52 17
	8	0	26 23,5		7 24 15
	9	0	26 27		7 13 0
	9	0	27 41		6 1 43
	9	0	28 12,5		6 17 24
	9	0	28 49,5		6 27 43
	7.8	0 30 18,3	30 55,3	31 32,5	5 59 17
	9	0	32 1,7		6 10 52
	8.9	0	33 21,3		7 25 30

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1' 56"
à 6° aj. 24,2	9	0		34 9	6 28 26
8 23,8	8	0	33 59		6 31 15
γ Andro.	4	0 37 43,6	38 18,8	38 54,6	8 50 18
	7	0	41 57,5	42 34,5	6 32 45
	8	0	42 32,5		6 37 0
	8. 9	0	43 33		7 39 41
	8. 9	0		44 12,5	7 14 33
	6	0	44 50,5	45 27,4	6 56 0
	8. 9	0	46 19,5		6 3 11
	7. 8	0	48 56,5	49 33,7	6 47 39
	8. 9	0	50 0,5		5 48 0
	8	0 50 37,7	51 14	51 51	6 34 0
	9	0	52 34		6 33 56
	7. 8	0	53 11,5		6 37 33
	8. 9	0	53 15,5		6 33 23
	8. 9	0		54 13,5	7 14 10
	7	0	55 26,7		6 22 30
41 d Andr.	5	0	56 3,6	56 41	5 57 16
	8	0	56 14		7 3 8
44 Andro.	6	0 57 54	58 29,5		7 48 42
	8. 9	0	58 49		7 45 30
	8	0		59 26,5	6 57 9
	8	1	0 0,5		7 39 53
	9	1		0 34,5	7 50 10
	8	1	3 11,5		8 5 10
	8	1		3 44	6 30 10
	8	1	3 47,5		6 44 44
	6. 7	1	4 30,5	5 7,6	6 56 42
	8	1		5 50,5	7 49 40
	7	1	6 8,6		6 36 12
	7	1	8 12		6 22 18
	7. 8	1		8 24,5	6 40 20
	7	1		8 40	7 54 30
	8	1	9 0,5		6 38 43
	6. 7	1		10 42	6 17 43
	6. 7	1 11 33,6	12 9,3		6 44 0
	9	1	13 2		6 35 15
	6	1	14 4,5		6 24 43
	7	1	14 27		6 10 41
	7	1		14 43,3	7 33 30
	8	1	16 7,5		7 5 8
	7	1		16 59,5	7 35 41
	7	1	17 13		7 34 54
	8	1	18 47		6 14 35
	8	1	22 24		6 5 8
	8. 9	1	23 1		7 27 33
50 υ' And.	5	1 24 0,5	24 35,6	25 11,7	8 25 32
	8	1	25 31		6 10 52
	8	1	26 12,5		5 42 20
52 λ And.	6	1	26 52,6	27 31	5 27 47
	6. 7	1	28 11,6	28 48	6 32 43
Nuages.	6	1 28 32	29 1,5	29 44,5	7 13 17
57 γ And.		1 50 33	51 9	51 45,5	7 27 47
Aldébaran	1	4 23 35	24 2,6	24 31	32 43 5
à 10° aj. 24"4	6	4 27 10,7	27 44,6	28 19,7	10 56 9
12 24,0	8	4 28 0,5	28 33,5		10 49 45
	7	4 28 11,5	28 45,3	29 20,5	10 47 25
	6. 7	4 29 56,5	30 30,7	31 5,6	10 57 16
	9	4		33 22,7	11 50 15

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1' 57"
	8	4 34 59	35 33,3		11 51 3
1 f Coch.	5. 6	4 35 22,7	35 56,6	36 31,8	11 41 54
	7. 8	4	36 51,5	37 26	11 25 31
2 G Coc.	5. 6	4	38 44,8	39 19	12 28 5
à 10° aj. 24"4	9	4		42 28	10 27 47
12 24,0	9	4	42 23		10 28 0
	7	4 43 54,5	44 28		11 48 43
4 ω Dou.	5	4 44 36	45 10	45 45,3	11 14 42
	9	4		46 55,5	10 19 40
	8	4	47 30,5		10 20 30
	9	4	49 8		11 53 7
	8	4	49 37,5		11 51 4
	7. 8	4	52 23	52 58	10 35 7
	8. 9	4	53 32,3		11 28 13
	9	4		54 33,5	11 6 45
	8	4	54 22		11 11 2
	8	4	55 38,3		11 24 27
	8	4			9 48 18
	7	4		58 5,5	11 43 45
11 μ Coc.	5	4	59 13,5		10 35 10
	7	4		59 50,5	12 2 15
Chèvre.	1	5	1 21,5	2 1	3 2 31
	8	5		4 37,5	11 24 7
	9	5	5 19,5		10 54 11
	8. 9	5	5 55		11 8 0
	7	5	6 36		11 36 0
	8	5	8 27	9 1,5	11 21 15
	8	5		10 12	11 50 0
	8. 9	5	10 25,5		11 21 25
21 σ Coc.	5. 6	5 9 59	10 32,5		11 38 5
	8. 9	5	10 50		11 30 47
	8. 9	5	10 52		11 45 43
112 β Ta.	2	5	13 11,3	13 42,5	20 23 24
	8	5		14 42,5	10 46 23
	8	5	14 51		11 13 32
	8	5	15 33,7		11 3 43
	8	5	15 58		11 20 50
	8. 9	5	16 37,5		11 10 39
	7	5		17 46,5	10 40 0
	8	5	17 57		10 54 11
	8	5	18 20		10 56 27
	7. 8	5	21 16		11 3 56
	8	5	21 20,5		10 56 55
	8	5	22 37,3		10 37 7
	7. 8	5 23 30,5	24 4,3		11 12 34
	8. 9	5	24 46		11 12 40
	7. 8	5	24 50,8		10 58 30
	7	5	25 23,3		10 57 35
	7	5 25 7	25 41		10 59 23
	8	5	27 16		10 45 5
	8	5	28 3,5		10 44 16
	7	5 27 58	28 32		10 44 5
	8. 9	5	29 14,5		10 50 48
	8. 9	5	29 47,5		10 40 30
	8	5	30 38,5		10 25 17
	8. 9	5		31 14,5	11 20 32
	7. 8	5	31 36		11 15 30
	7. 8	5	31 44,7		11 35 15
	8	5	40 43,5		23 47 51

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Déce.					+ 1′ 57″
à 22° aj. 20,4	8.9	5	41 5		22 26 53
24 20,1	9	5		41 45	23 19 38
37 θ Coch.	4	5 44 59,5	45 33,5	46 8	11 37 57
	7.8	5		46 33	23 4 6
	8	5 49 30,7	50 0,2		22 56 18
	7	5	50 38	51 9	22 17 41
	7	5	51 22,5		23 22 25
	8.9	5	52 14		23 0 48
	8	5	53 28,3		22 17 3
	8	5	54 6,4		22 3 12
	7.8	5	54 23,3		22 7 22
	8.9	5		55 33	22 24 9
	8	5		56 27,5	23 7 5
	9	5		56 43	23 17 5
	8	5	58 0,5		22 46 22
	9	5	58 17		22 51 7
	9	5	58 52		22 47 53
	8.9	6	2 0		23 31 12
	8	6	2 36:	3 6,7	23 25 51
	8	6	5 11,5		22 19 5
	8	6	5 54,7		23 24 0
	9	6		6 27	23 13 3
	9	6	6 35		23 3 45
	8	6	7 44,5		23 7 42
	7.8	6		8 19	23 33 0
13 μ Gem.	3	6 9 55,7	10 24,8	10 54,7	26 12 23
	8.9	6	11 15		23 18 15
	9	6	11 47,5		23 57 30
	7	6	11 56,5	12 27,5	23 40 18
14 Geme.	7.8	6		13 45,5	27 4 3
Ther. 7,7	8.9	6	15 54,5		23 4 43
30 Déce.					+ 1′ 55″
à 0° aj. 29,8	8.9	1	19 39		89 2 15
88 30,6	8	1 22 54	23 36,5		88 6 22
Ther. 5°5	9	1	23 46,5		88 11 12
Bar. 28 pou.	8.9	1	25 23		[illegible]9 52 8
1 lig.	8	1	27 20		88 55 48
	8.9	1	27 39		88 50 15
	6.7	1 29 44	30 26,5	31 10	88 19 36
	8	1		34 59	89 5 0
Per. C. b.	6	1	37 34,5		87 53 12
2 G Persée	6	1 38 10,5	38 52,5	39 35,5	89 1 48
	6.7	1	39 29,5		88 20 53
Cat. bor.	7	1	41 27,7		89 31 10
	7.8	1	42 18,3		88 7 34
	7	1	44 45,7	45 27,5	0 9 54
	8.9	1	47 58,5		89 38 0
	8.9	1	48 48,5	49 30,5	89 26 0
	8	1	50 20,7		89 17 44
	6.7	1 51 13,5	51 54,6		89 8 51
	8.9	1	53 4,5		88 27 45
	8	1	54 2		88 41 21
	8	1	55 29,4		88 42 41
	7	1	56 58,3		88 43 30
h Per. C. b.	5.6	1 59 2,3	59 44,2	60 27	88 41 52
	8	2	3 52,5		55 0 50
67 Baleine	6	2 6 4,3	6 31,5		56 9 17
	8	2		8 27,3	54 36 18

NOMS des ÉTOILES. 1797.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Déce.					+ 1′ 55″
80 Mayer.	7	2	9 9	9 36,5	54 4 45
Nuages.	7	2		13 24	55 54 44
54 — 56°	8	2	18 35,3		55 9 9
+ 22″,1	7	2		20 25	54 44 0
à 22° aj. 23,3	7	2 46 2,7	46 31,6		25 29 42
26 21,7	8.9	2	48 1,5		24 22 42
	8	2	49 19		24 29 30
	8	2	50 11		26 11 15
52 Belier.	6	2 52 45,7		53 45,3	24 21 3
	9	2		54 23,3	24 10 20
	8	2 55 17	55 46,3		25 54 22
	7.8	2	56 38		24 13 15
	8	2	57 57,3		24 18 27
	8	2		58 27	24 55 40
	8	3		0 23	24 3 52
	8	3 15 26,3	15 56		23 15 0
	9	3 16 1,3	16 30,5		22 12 33
	8	3	18 31,3		22 24 2
	7	3	24 40,5		23 29 4
	8.9	3		27 29,5	22 34 5
	8.9	3	27 35,5		22 30 48
	8	3	27 41,5		22 35 30
	8	3	29 57		22 53 40
	7	3	30 40		23 47 3
	7.8	3	31 15,5		23 4 56
	8.9	3		31 41	23 41 34
	8.9	3		31 54,5	23 43 43
	8.9	3	33 5,5		23 50 40
	8	3	33 32		24 3 13
	8	3	34 28,5		23 48 50
η Pléiades.	3	3	35 8	35 38	25 20 25
101 la C. z.	6	3 37 19,5	37 49,3	38 19,7	23 51 7
	8	3	38 46		23 4 40
	8	3	39 25,3		23 25 45
	8	3	39 37,3		23 11 48
	8.9	3	41 1,0		23 41 30
	7	3	41 3,5	41 33,5	23 44 22
	8	3		42 59	22 21 11
	8	3	44 42	45 12,3	24 7 30
	7.8	3 45 55,3	46 25,5		22 12 12
	6	3		58 41,0	22 22 10
τ Taur. su.	5	3		30 16,3	26 15 11
20 Janvier					+ 1′ 55″
1798.	7.8	3	14 44,5		54 0 7
à 52° aj. 20,4	7.8	3	14 56,5		54 10 30
54 21,2	8	3		18 5	51 59 27
	9	3	18 12,5		52 43 21
17 Eridan.	4.5	3	20 14,7	20 42,3	54 34 28
Ther. 6,4	7.8	3	21 12,7	21 40,3	52 59 39
Bar. 28 pou.	8	3	21 58		52 48 15
6,5 lig.	8.9	3	2[illegible] 9,3		53 28 48
	8	3	2[illegible]6,5		52 42 40
	7	3	24 26		52 53 38
	7	3		30 38,7	51 46 54
	7.8	3 31 53,5	32 20,3		54 3 30
	8	3	37 14,5		51 59 50
	6.7	3 37 3,5	37 30,3		52 17 36
	8	3		38 41,5	53 50 51

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Janvier.					+ 1′ 55″
à 52° aj. 20″4	7. 8	3		40 20,7	53 18 35
54 21,2	8	3	41 40		52 50 0
	7	3	41 42		53 0 23
	7	3	42 36		53 46 40
	8. 9	3	42 48,5		52 42 22
32 Eridan.	5	3	43 48,7	44 16,3	52 21 39
	7	3		45 54,5	53 55 17
	7. 8	3	48 9		52 2 20
	6. 7	3	48 15		53 3 8
	9	3		49 56	53 54 13
	8	3	51 52		53 53 22
	8. 9	3		52 21,3	53 40 21
	7	3		54 8	53 57 53
de 36 à 38°	8	3		56 10,5	37 5 37
+ 17″9	6	3	57 27,6	57 55,8	35 57 18
	8	3		59 19,5	37 16 30
	8	4	1 22,5		38 9 51
	7	4		2 46,5	36 34 48
	7	4	2 43,5		36 58 48
	8. 9	4		3 23,5	36 53 42
γ Taurea.	3	4 7 32,7	8 0,6		33 40 47
	7	4 11 22,5	11 50		37 54 37
	9	4	12 16		37 46 18
	8	4		12 58	36 18 52
	7	4		13 12,5	37 7 41
	8	4	13 7		36 22 50
	6	4 15 35,3	16 2,5		38 3 35
	7. 8	4 15 48,5	16 16		37 32 5
	7. 8	4	16 55,3		37 36 8
	6. 7	4	22 9,4	22 37,5	35 59 30
Aldébaran	1	4 33 34,5	24 2,6	24 31	32 43 2
	7. 8	4		25 19,5	37 49 13
99 c′ Tau.	5	4 26 6,5	26 34,8	27 3,3	36 42 45
	7. 8	4	27 33,5		36 12 50
93 c² Tau.	6	4	28 31,5		37 1 5
	8. 9	4	31 5		36 53 34
	7. 8	4	31 15,5		36 58 53
141 la C. z.	6	4 32 29,5	32 56,8	33 25,5	38 2 56
	6	4	34 30,5	34 58,5	37 28 55
	6. 7	4	40 9	40 37	35 30 21
	8	4	41 7	41 38,5	36 46 20
	7. 8	4 42 41	43 8,5		36 47 34
6 G Orion	5. 6	4	43 18,5	43 45,5	37 43 18
9 o² Orion.	4. 5	4	44 43,6	45 12	35 37 25
	8. 9	4	48 53,5		36 32 45
	8	4	49 6		36 31 0
	8	4	50 1,5		36 46 7
	7. 8	4		50 46,5	37 44 20
	7. 8	4	51 28,5	51 56,5	37 3 8
	8. 9	4		52 17	36 26 0
	8. 9	4		53 30	36 24 10
	8	4	53 38,5		36 18 35
	8. 9	4		54 10,5	36 5 50
67 β Erid.	3	4 57 7,5	57 34,6	58 2,3	54 9 15
Chèvre.	1	5 0 42,6	1 21		3 2 30
Rigel.	1	5 4 2	4 29		57 14 22
	7	5 8 28,4	8 55,5		38 8 0
	7	5 9 15	9 42		37 54 30
	8	5		10 31	36 21 4

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Janvier.					+ 1′ 56″
de 36 à 38°	7. 8	5 11 57	12 24		37 55 30
+ 17″9	7. 8	5	13 10		37 28 9
24 γ Orio.	2	5	14 0,5	14 28	42 39 0
	8	5	16 20	16 48,5	36 4 42
	7	5	17 13		36 25 20
	7	5 17 41,3	18 11,7	18 39,5	36 42 37
	8	5	19 27	19 54,7	36 52 40
34 δ Ori.	2	5 20 55,5	21 20,5		49 15 37
		5	23 46,7		38 42 45
		5		24 11,5	39 1 9
	8	5		25 26,5	37 6 37
Rouge.	7. 8	5	25 33,5		37 54 33
	7	5	28 15		35 54 32
50 ζ Orio.	2	5 29 47,8	30 14,7	30 42,3	50 51 36
	8	5		32 46,5	37 30 27
	7. 8	5		33 20,5	36 1 10
	7. 8	5		33 32,5	36 29 37
	8	5	33 43,5		36 7 0
		5		35 15	36 22 41
	7	5	35 35	36 2,7	36 33 15
	7	5	36 24,5	36 53	36 28 25
134 Taur.	6	5 37 27,5	37 54,5		36 14 0
	7. 8	5		37 40	36 53 26
	8	5	39 30,5		37 22 40
	6	5 41 10,3	41 38		37 2 43
	8. 9	5	42 21,5		36 25 39
	7	5	42 57,5		37 5 37
	8	5	43 3,2		37 22 16
	8	5	44 28,5		37 19 46
	6. 7	5	45 15		37 19 30
	8	5	46 25,5		35 57 38
	8. 9	5	46 42		35 51 14
	7	5	47 14		37 1 52
	8	5	47 49,5		36 21 50
	7	5	48 30,3		36 13 13
	8	5	51 0		36 9 0
	7. 8	5	51 36,5		36 12 0
	9	5	51 26		36 13 15
	6. 7	5	51 51		37 8 9
	8	5	54 23		36 19 32
		5	54 58,5	55 26,3	38 2 57
	8. 9	5		55 41	36 47 12
	8	5	56 6		37 47 14
	8. 9	5	58 48,5		37 7 36
	8	5	59 23,5		36 47 0
	6. 7	6	1 42,3	2 10,5	38 7 25
	8. 9	6	2 56,5	3 25	36 57 50
	8	6		3 20,5	36 56 53
73 k¹ Ori.	6	6			36 12 20
74 k² Ori.	6	6	4 49	5 17	36 29 30
	8	6		5 59	36 46 12
	7. 8	6	7 18	7 45,5	37 34 22
	8. 9	6	8 11		37 43 38
	7	6 8 50	9 17,5		36 58 23
	8. 9	6	9 21		37 8 30
	7	6	10 5,5		35 51 50
	6	6	10 58,6	11 26,7	36 9 6
	8	6	11 15		36 21 36
	8	6		12 34,3	37 47 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Janvier.					+ 1′ 58″
de 36 à 38°	7.8	6	13 2,6		37 27 15
+ 17″9	7.8	6	13 50		37 28 15
	8	6	14 5		37 30 30
	7.8	6	14 9,5		37 29 4
	7	6	14 21		37 34 46
	7	6 17 2	17 29,4		37 40 7
	8.9	6	17 40	18 8	37 45 8
	8	6	18 13		38 1 17
	6	6 19 10,5	19 37,3		37 25 42
	7	6	20 4,7		36 53 8
	6	6	20 14,5	20 42,5	37 8 4
	6.7	6	20 49,5		36 59 57
	8	6	22 52		35 49 10
	7.8	6	23 28,5		35 59 30
	8.9	6		23 48,3	36 7 27
	6.7	6		26 36	37 47 36
		6	28 23,5		36 57 24
Saturne.		6	29 31,3		26 6 24
	8.9	6		31 38	36 51 11
	8.9	6	33 30		37 51 30
31 ξ² Ge.	4.5	6		34 7,7	35 42 19
32 Geme.	6	6	34 15,5		35 55 0
	8	6		38 21,5	36 30 30
	7.8	6	38 27,5	38 55,5	36 31 49
	8.9	6		39 49,5	36 55 10
	8	6	40 27,5		37 47 48
	7	6	41 47		37 58 57
	6.7	6	41 53,5		37 34 9
	8.9	6	42 24		36 32 43
	8	6	42 58,5		37 30 49
	8	6		43 50,4	36 35 48
	8	6	44 34,5	45 3,5	35 59 45
	8.9	6		45 25,3	36 10 50
	6.7	6	45 51	46 19,5	36 38 44
	8	6		48 47	36 44 25
	7	6	49 36		36 45 36
43 ζ Gem.	3.4	6	51 40,5	52 17,3	27 57 22
	6	6		52 37	37 34 20
	8	6		52 39	37 45 10
	8	6	54 18		37 17 15
	8	6		56 48,3	35 55 53
	7.8	6		57 29,4	37 34 30
	8	7		0 52	37 58 11
	8	7		1 32,5	38 17 0
	6.7	7	2 22	2 50	37 47 0
	8.9	7	2 36		37 53 38
55 δ Gem.	3	7 7 14,5	7 43,5		26 28 10
	8.9	7 11 54	12 22		37 43 38
	7.8	7	12 32,3		37 31 15
1 pet. Chi.	6	7		13 55	36 45 15
	6	7	15 2		37 48 30
	6.7	7	15 13		37 24 20
3 β pe. Ch.	3	7	15 53,7	16 21,7	40 7 8
	7	7 17 15	17 43		36 49 24
	8.9	7	17 51,5		37 52 21
60 pe. Ch.	6	7		19 43,5	36 23 40
Castor.	2	7 20 46,5	21 18,5	21 51,3	16 29 51
	7.8	7		22 28	36 22 18
	7	7	22 39,5		37 48 44

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Janvier.					+ 1′ 59″
de 36 à 38°	8	7	22 47		37 33 20
+ 17″9	8.9	7		25 48	36 17 30
Procyon.	1	7 27 58,5	28 25,5	28 53,5	43 4 16
Pollux.	2	7 32 4	32 34	33 5,7	20 18 42
	8	7 33 55	34 22,5		37 55 50
	6	7	34 51	35 19	36 33 24
	8	7		38 9,7	37 30 30
	8	7	38 57,5		37 48 7
	8.9	7		42 41	37 36 14
	7	7	44 24,5	44 52,5	37 50 27
	8.9	7		45 36	37 14 9
23 Janvier.					+ 1′ 56″
α Persée.	2	3 8 49,3	9 30,0	10 12,3	89 41 21
à 16° aj. 23″1	6.7	3	11 31,4	12 4,4	16 0 24
18 23,3	8	3	12 34,7		17 48 28
Ther. 5°7	8.9	3	13 40,5		17 42 48
Bar. 28 pou.	8	3	15 13,6	15 46	16 43 4
6,5 lig.	8	3	20 10,5		16 9 5
38 o¹ Pers.	6.7	3 21 33,5	22 5,3	22 37	17 29 3
	6.7	3	22 43	23 15,4	17 49 10
	9	3		24 9	17 58 7
	6.7	3	29 23,5	29 56	16 31 48
	4.5	3 30 46,5	31 18	31 50,5	17 10 37
23 δ Erid.	3.4	3 32 46,5	33 13,8	34 41,6	59 15 0
	7	3	34 47,7		17 15 24
η Pleiades.	3	3	35 10,6	35 40,6	25 20 30
	8	3	36 5,5		17 10 53
	6.7	3	39 7,5	39 39,5	18 15 50
	7	3		40 6,5	17 1 22
ζ Persée.	3	3 40 33,5	41 5	41 37,4	17 32 30
	8.9	3	45 45,7		16 39 0
	8.9	3		47 13	18 2 34
	8.9	3	47 48		16 58 40
	9	3		48 49	17 7 36
	8.9	3		49 57	16 59 0
	7	3 51 0	51 32	52 4,5	16 48 41
	7	3	52 29	53 1,6	17 52 48
	7	3	53 28,4	54 1	16 59 22
	8	3 54 35	55 6,5		16 54 25
	7	3 56 0	56 31,5	57 3,5	17 42 46
	8	3	58 34	59 6,5	17 48 3
	9	3		59 34	17 9 48
	6.7	3	59 44,5	0 17,5	16 48 48
	7.8	4	2 45,5	3 18,5	17 38 18
	9	4	2 49		17 37 40
	8	4		3 10	17 56 10
	8	4		5 32,3	16 55 50
	6.7	4 6 25,7	6 57,5	7 29,5	17 21 43
54 γ Taur.	3	4	8 1,3	8 29,5	33 40 49
	7.8	4	9 18		16 50 20
	5.6	4 12 23,4	12 54,4	13 26,5	17 50 41
Aldébaran	1	4 23 34,6	24 2,8	24 31,5	32 43 8
à 58° aj. 20,2	8	4		29 3,5	58 33 3
60 20,5	8	4	33 18,5		58 48 22
	7	4 37 49	38 16,5	38 44	58 40 8
	8.9	4		41 15	58 42 0
	9	4	41 12,5		58 55 11
	8	4	42 42		59 37 43

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
23 Janvier.					+ 1′ 56″	23 Janvier.					+ 1′ 56″
à 58° aj. 20,6	8	4	49 27,5		58 16 38	de 34 à 36°	7	5	59 3,7		35 6 18
60 20,8	6.7	4	49 32		59 27 45	+ 17″6	6	5 59 10,7	59 44,5		35 8 17
63 Eridan.	5.6	4	49 56,5		59 21 47	70 ζ Orio.	5	6		0 38,5	34 34 0
	8	4	51 57,5		59 44 50		7	6	0 30		35 5 17
	7	4		52 4,5	60 1 53		8	6	1 47		34 44 42
	8	4	55 33,4		58 54 30		8	6		2 55,5	34 19 0
	7.8	4	56 18,5		59 29 46	Double.	7.8	6		2 59,5	34 16 17
Chèvre.	1	5 0 43,5	1 22	2 1,6	3 2 30		6.7	6		3 23,3	34 10 38
	7.8	5		2 35,5	60 0 30		6.7	6		3 52	34 54 40
	6.7	5	3 31		57 11 30		7	6		6 16	34 41 21
Rigel.	1	5 4 2,7	4 29,7	4 57,5	57 14 27		6.7	6	6 18,5		34 21 49
20 Orion.	4	5	7 27,5	7 55,5	55 52 11		8	6	7 10		34 57 47
	8.9	5	8 49		59 31 15		8	6	7 10,7		34 38 49
	8	5	9 30		59 45 43		7	6	7 43		35 18 19
	8	5	9 31		59 45 43		8.9	6		8 14	35 17 25
	8	5	9 52		60 2 44		6	6	10 6	10 34	35 51 55
β Taureau	2	5 12 39,3:	13 10,5		20 23 24		6	6	10 59,5	11 27,5	36 9 7
	8	5		14 11	59 24 47		7.8	6	11 47,3		34 40 40
	6	5 14 42	15 9,5	15 37,5	59 18 52		8	0	12 8,5		34 36 13
	8	5	15 58,5		59 16 0		6.7	6 13 12	13 39,6		33 59 15
	7.8	5		16 13	58 32 10		7	6	13 56	14 25	34 37 0
β Lièvre.	3	5 18 45,5	19 14,5		69 42 23		8.9	6	14 10,8		34 30 37
	7	5 20 37,5	21 5,0		59 1 14		6.7	6		15 26,5	35 35 47
α Lièvre.	3	5	23 27,8	23 57	66 45 32		8.9	6		18 45	34 11 11
	7.8	5	24 37,5		59 26 24		6	6	21 50,6	22 18,5	34 30 39
	8.9	5		25 25	58 51 0		8.9	6	22 6,5		34 22 23
de 34 à 36° + 17″6	7	5	28 15,5		35 54 34		8.9	6	23 50,5		35 26 15
	7	5		31 41,7	34 44 24		8	6	24 10,5		35 58 51
	6.7	5 32 55,3	33 22,7	33 51	36 1 7		7	6	24 21		34 57 49
	8	5	33 44,5		36 6 56		8	6	26 54,5		35 54 24
131 Taur.	6	5 34 58	35 25,5	35 54,4	34 24 25	Saturne.		6 28 9,0	28 37,9	29 7,9	26 6 21
133 Taur.	6	5		36 27,3	34 59 43		8.9	6		30 29	34 13 0
53 κ Ori.	3	5 37 23,5	37 50,6	38 18,5	58 32 42		7.8	6		30 33	34 24 48
135 Taur.	6	5	38 42	39 10,8	34 34 30	30 ξ¹ Gem.	6	6 31 51	32 18,5	32 46,7	35 23 17
	7.8	5	39 1,5		34 26 13			6 33 6	33 33		35 16 34
	7.8	5	39 6		34 50 0	34 ξ² Gem.	5	6	33 39,6	34 8	35 42 25
137 Taur.	6	5 40 9	40 36,5	41 5	34 42 2	32 Geme.	7	6	34 16,5		35 54 57
	7	5	43 9		34 38 20		8	6		36 57,5	34 0 27
	8	5		43 28,5	35 0 22	35 Geme.	6	6	38 44,5	39 12,7	35 10 30
	8.9	5		43 31	35 0 55	38 e Gem.	5.6	6 42 30,3	42 57,5	43 25,5	35 23 8
	8.9	5	44 8		34 51 15		8.9	6		44 53	34 3 37
	7	5	44 13		34 54 9		8	6 45 53,5	46 21,5		34 19 25
	7	5	45 44	46 13	34 47 10		9	6 45 59	46 25,6	46 55	34 19 25
	8	5		46 18	35 8 17		8	6 46 0	46 27	46 56,5	34 18 9
	8	5		48 7	35 6 10		8	6	49 0		35 48 54
	8	5		50 16,3	35 41 43		8.9	6	49 2		35 47 56
	8	5	50 42		35 52 12		7.8	6	50 41,8		35 56 55
	8	5	50 48		35 31 45		6	6	52 15	52 43,3	35 55 45
	7	5	50 53		35 47 40		7.8	6	53 48,7	54 17,5	34 2 35
	8	5	52 25		35 44 16		8	6	55 17		35 6 13
	8.9	5	52 37		34 57 7		7.8	6	58 15		35 20 50
	7	5	53 9,7		34 24 43		7	6	59 27	59 55	33 9 23
	8	5		54 7,5	34 13 53		7.8	7 0 32	0 59,5		33 18 14
	8	5	55 4		34 35 13		6.7	7	1 42,4	2 10,5	34 42 53
	7.8	5	55 21		34 21 0		8	7	2 16,5		34 30 6
67 ν Orio.	4.5	5 55 17,5	55 45	56 13,5	34 1 46	57 δ Ge.	3	7 7 15,3	7 44	8 14	26 28 8
	7.8	5		57 14	34 49 18		8.9	7		9 52,5	35 21 47
	8	5	58 6		35 0 11		8	7	9 43		35 16 36
	7.8	5	58 35,3		34 58 0		9	7		11 1	34 27 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Janvier.					+ 1′ 56″
1 pe. Chi.	6	7	13 27,5	13 57	36 45 12
de 34 à 36°	8	7		14 25,3	35 20 53
+ 17″6	7. 8	7	14 20,5		34 19 4
	7	7	15 37,3	16 6	36 27 30
3 β p. Chi.	3	7		16 22,7	40 7 10
	8. 9	7 17 6	17 33,5		35 31 21
	7	7 17 8,5	17 35,5	18 4,5	35 38 40
Double.	7. 8	7		19 14,5	34 32 4
	8	7	18 52		34 33 16
		7	20 24,5		35 43 40
Castor.	2	7	21 19,3	21 51,9	16 29 54
	7. 8	7	22 59,5		36 4 30
	6. 7	7	26 8,5		34 1 30
	6. 7	7	26 9,5	26 38	34 19 11
Procyon.	1	7 27 59,5	28 26,3	28 53,5:	43 4 17
	6	7	30 15	30 43	34 51 58
Pollux.	2	7 32 5	32 35,5	33 6,7	20 18 42
1.er Févri.					+ 1′ 55″
à 20° aj. 19″2	7	3	44 45,5	45 16,4	24 7 42
24 18,4	7	3 45 58,5	46 28,5	46 59,5	22 12 19
Therm. 6°	8	3	48 45,5		21 46 47
Bar. 28 pou.	9	3		49 55	23 28 7
8 lig.	8. 9	3	49 46,5		23 28 16
	8	3	50 10,5		23 28 0
	9	3	51 43,5		23 58 48
	8. 9	3	52 26,5		23 56 17
	7. 8	3	53 31,5		23 9 40
41 Taure.	5. 6	3	53 54,6	54 25,8.	21 46 10
	7. 8	3	56 6,5	56 37	23 29 8
44 *P* Taur.	6	3 57 43,9	58 13,6	58 44,5	22 52 17
	9	3	58 36.		22 21 4
	8	4	0 32,5		20 13 13
	8. 9	4 1 15,3	1 45		21 22 37
52 φ Tau.	5	4 7 8	7 37,7	8 8,7	21 57 25
	7. 8	4	8 31,4		21 57 30
	8. 9	4		10 35,3	20 54 15
	8. 9	4	10 53,3		21 6 22
	8	4		12 2,5	20 16 32
	7. 8	4 14 59,5	15 29,5	16 0,5	21 29 48
	6	4	16 33,3	17 4,5	21 52 0
	9	4	16 57		21 59 30
	6. 7	4		17 57,5	21 8 21
	5. 6	4 21 10,5	21 41	22 12,5	20 17 15
Aldébaran	1	4 23 37	24 5	24 33,5	32 43 8
	8. 9	4	25 33		20 30 49
	9	4	26 41,5		20 26 40
	6	4 27 52	28 22,3	28 53,5	20 36 9
	9	4	28 50		20 33 22
3 *i* Cocher	3	4 42 59	43 30,8	44 3,6	15 59 0
4 ω Coch.	6	4 44 38,5	45 12,5		11 14 44
à 32° aj. 15″5	8. 9	4		46 51	33 20 10
34 15,1	8. 9	4		47 21,5	33 30 45
101 Taur.	7	4	47 53,5	48 22	33 12 30
	7. 8	4	49 32	50 0,6	33 22 30
	9	4	50 11		32 55 26
11 χ′ Ori.	5	4 52 18,5	52 46,5	53 15	33 41 53
	8	4	53 30		33 51 42
	9	4	55 6,5		32 58 17

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D M. S.
1.er Févri.					+ 1′ 55″
à 32° aj. 15,5	7	4 54 46	55 14		33 9 26
34 15,1	7	4	56 15,5	56 44	33 14 0
15 χ² Ori.	5	4 57 25	57 53	58 21,5	33 28 55
Chèvre.	1	5 0 43,7	1 22,3		33 2 32
	7	5		3 9,5	12 59 17
à 12° aj. 22″2	8	5	4 5,7		13 51 15
14 21,6	7. 8	5	4 23		12 25 10
	7	5	5 29,5		14 9 15
	7. 8	5	6 12,5		12 22 0
	7. 8	5	6 15,5		13 15 16
	8. 9	5	6 34,5		12 24 30
	7. 8	5	8 16		12 49 52
	6. 7	5	9 53,6	10 27,5	12 3[illegible] 30
	6	5 10 15	10 48,6		12 49 7
β Taureau	2	5 12 42,3	13 12,5	13 44	20 23 27
γ Orion.	2	5		14 30,7	42 39 5
	6. 7	5 15 18	15 51,5		13 37 2
	9	5 15 21,5	15 54,5		13 53 10
	9	5	16 20,5		13 34 13
	7. 8	5		17 57,5	12 12 30
	8	5	17 51		13 29 40
	7	5	18 54,4	19 28,5	12 39 30
	8	5	19 42		12 31 0
	8	5	20 34,5		13 33 33
	8	5	23 21		14 8 46
	7	5	24 4	24 37,3	13 21 0
	8	5	24 26		12 59 46
	8	5	25 25,5		13 18 18
	8	5	25 53,7		13 17 17
	8	5		26 41	12 56 8
	7	5 27 29,5	28 2,5	28 36	13 18 16
	8. 9	5	28 58,3		13 33 0
	9	5	29 17,5		13 41 51
	8	5		31 47	13 45 26
	8	5		31 49,3	13 47 44
	6. 7	5	34 4,6	34 38	13 44 50
31 υ Coc.	5	5	36 54,5	37 29,3	11 35 7
	7. 8	5 39 4,6	39 37,5		12 44 52
	6. 7	5		39 56	11 32 47
	7. 8	5	40 51,5		12 37 20
	7	5	41 45,5		11 55 44
	8	5	42 28		11 58 42
α Orion.	1	5 43 32,5	43 59,7		41 26 53
37 θ Coch.	3. 4	5 45 1,6	45 35	46 9,7	11 37 55
	8	5		46 22	12 48 13
	8	5		47 8,5	13 31 56
	8	5	47 11,5		13 35 0
	9	5	47 35,6		13 37 55
	8. 9	5	48 20,5		13 30 3
	8. 9	5	49 2,7		12 18 32
	9	5	49 47,6		13 40 53
	6	5 51 43,2	52 16	52 49,5	13 24 46
	7	5	53 13,7		13 35 53
	6. 7	5	53 25		12 32 11
	6. 7	5	53 56,5		12 44 34
	7. 8	5	54 30,5		13 39 47
	7	5	55 12,8	55 46,3	13 54 35
	6. 7	5 58 49,5	59 23,6	59 58	11 37 19
	7. 8	5	59 55		11 27 32

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Févri.					+ 1′ 51″
à 12° aj. 22,2	8.9	6 1 6,5	1 39,5	2 13,8	12 37 30
14 21,6	7.8	6 1 7,5	1 40,3	2 14,5	12 37 21
	6.7	6	3 40		13 36 48
	6.7	6 4 28	5 0,8	5 34,6	13 32 40
	9	6	6 0,4		12 32 17
	8	6 6 29	7 2,4		12 25 51
	8.9	6	8 5,0		13 30 45
	7.8	6 8 45	9 18		13 12 43
13 μ Gem.	3	6 9 58,6	10 27,4	10 57,2	26 12 27
	8	6		13 39,7	13 17 8
	8	6	13 53		13 21 52
	8	6		14 34	12 30 30
	9	6		14 45,5	12 39 30
	7	6		15 23,5	12 12 53
	8.9	6		16 17,5	12 5 53
	8.9	6	17 4		13 51 24
	8	6	17 58,3		12 5 30
	6	6	18 47	19 21	13 23 30
	6	6	18 53,6	19 27,5	13 37 21
	9	6		23 4	13 26 52
	8.9	6	23 53		13 53 0
	9	6	24 26		13 49 5
Saturne.		6 25 45,4	26 14,5	26 44,3	26 3 28
	6.7	6		28 15,5	12 42 38
	6	6	29 8,5	29 43,2	11 25 17
	8.9	6	29 55,3		13 22 54
	6.7	6		30 49,3	12 31 23
	8.9	6	33 35,3	34 10	11 58 30
	8	6	34 25	34 58,5	13 20 30
	8	6	36 15,5		12 12 0
	6.7	6	36 23,5	36 57	13 31 55
34 θ Gem.	4	6	39 6,5	39 39,6	14 37 30
	8.9	6	41 57,7		13 44 17
	7	6 49 34	50 7,4	50 41,6	12 13 16
	8	6	50 54,5		13 0 5
	6	6 51 57,7	52 30,6	53 3,8	14 2 54
Nuages.	7	6 54 56	55 29,5	56 4	11 56 48
δ Gemea.	3	7 7 17	7 46	8 15,7	26 28 13
5 Février.					+ 1′ 50″
à 2° aj. 25″2	8.9	3		57 3,7	3 57 32
4 24,0	8.9	3 59 56,7	60 25,5		3 1 54
Ther. 6°	8.9	4	1 13,5		3 12 30
Bar. 28 pou.	9	4 1 42,3	2 21,5		3 6 23
6 l.	8	4 1 46	2 25,2		3 7 4
	9	4		3 50,5	3 43 47
53 d Pers.	6	4 5 54	6 33,5	7 13	2 49 5
	8	4	10 30		3 9 21
	8.9	4	10 50		3 3 53
	7.8	4	12 17,2	12 56,6	2 25 20
	9	4	12 51,5		2 21 17
	8.9	4		16 5,5	3 7 25
	8	4 18 27,3	19 6		3 37 30
	7.8	4 18 35,7	19 14	19 54	3 20 41
	8.9	4	20 57,5	21 38	1 53 45
	8.9	4	20 58,5	21 39,5	1 52 50
	7	4 22 25	23 58,5		3 0 30
Aldébaran	1	4 23 36	24 4		32 43 9
	7.8	4 29 27,5	30 6,6		1 44 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Février,					+ 1′ 50″
Chèvre.	1	5 0 43,3	1 21,7	2 1	3 2 33
à 14° aj. 23,0	7	5		3 9	14 49 2
16 22,4	7	5 4 7,5		5 12,7	15 16 47
17 Cocher	6	5	5 21		15 17 45
18 Cocher	7.8	5	5 42,5		15 3 30
19 Cocher	6	5 5 48	6 20		15 5 3
	8	5		7 40	14 46 12
	9	5 10 52	11 24,0		14 9 0
	7.8	5 10 52,3	11 24,5		14 9 33
	9	5		12 11,5	14 50 30
	7	5		12 20,0	14 49 42
	6.7	5	13 3,6		14 36 57
24 φ Coc.	5.6	5	13 53,1	14 26,4	14 31 35
	8	5	14 4		15 3 30
	7	5	14 23		15 13 38
	7	5	14 39		14 18 14
	7.8	5		16 40,5	15 39 0
	8	5		17 13,5	14 47 25
	9	5	17 43,5		13 57 23
	8	5	17 56,5		14 6 13
	8.9	5		19 0	14 32 40
	6.7	5	19 50,5		14 14 55
	8	5	20 19		15 33 34
	9	5		20 59	14 45 14
	8.9	5	23 20,5	23 53,5	14 8 45
	6.7	5	24 5	24 38	15 23 45
	8.9	5		25 12	14 46 34
	9	5	26 5,5		14 25 13
	8	5	26 17,5		14 39 21
	9	5	26 28		14 40 52
	8.9	5	26 38,5		14 23 34
	7.8	5		28 4,5	15 1 9
	9	5	29 10		15 33 23
	7	5	29 19		15 36 50
	6	5	30 45,3	31 15,4	25 43 0
	8	5	33 21		25 9 38
	7.8	5 34 43,3	35 13		24 12 43
216 Mayer	8.9	5 34 45	35 14,7		24 14 18
	8.9	5	35 52,5		24 21 13
132 Taur.	4.5	5 35 49	36 18,3	36 48,5	24 19 37
à 24° aj. 19,1	9	5	38 57,7		24 57 15
26 18,6	8.9	5	39 4,7	39 45	25 39 5
	7	5	39 15,5		25 29 48
	8	5		39 37	25 57 55
	8	5	40 53		24 35 5
		5	44 15,5	44 45,5	24 36 23
37 θ Coch.	4	5	45 33,6	46 8,3	11 38 0
	8	5		46 20	25 41 30
	8.9	5	46 36,5		26 2 9
140 Taur.	7	5	47 55,3		25 56 11
	8.9	5	48 30		25 59 48
	7.8	5	48 32,3		25 31 52
	7.8	5	48 51,4		25 7 45
	8.9	5	48 53,3		25 5 45
H Geme.	4.5	5 57 2,5	51 31,8	52 1,7	25 33 5
	8.9	5	53 25		25 17 45
2 Gemea.	7	5	54 11	54 41	25 10 8
	8.9	5		55 3	25 45 8
	8	5		55 56,5	25 3 47

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
5 Février.					+ 1′ 49″
à 24° aj. 19,1	8.9	5		56 2	24 56 22
26 18,6	8.9	5	55 51		25 25 45
3 Gemea.	6	5	57 9,5	57 39,4	25 40 51
4 Gemea.	7	5	57 56	58 26,4	25 47 30
	7.8	5	59 21		25 34 30
6 Gemea.	6	5	59 45,7	60 15,7	25 52 15
	8	6	1 29,3		24 47 0
	8.9	6	1 29,5		24 49 3
7 η Geme.	4	6	2 23	2 52,6	26 15 35
8 Gemea.	6	6 3 9,7	3 39,4	4 9,4	24 47 25
9 Gemea.	6.7	6	4 20,4	4 50,3	25 1 0
10 Geme.	7.8	6		6 46,5	25 8 41
11 Geme.	7.8	6	6 42,5	7 12,5	25 16 40
12 Geme.	7.8	6		7 17,7	25 28 19
	8	6	7 31,5		25 4 17
	8	6	9 10,5	9 40,7	24 58 17
13 μ Gem.	3	6 9 57:	10 26,2	10 56,4	26 12 30
	8.9	6		11 28	25 38 23
	8	6	11 49,3	12 19,4	24 25 0
	7	6	12 40,5		25 0 22
184 C. zo.	7	6	12 55,5	13 25	25 16 24
183 C. zo.	6.7	6	16 57,5	13 27,5	25 23 17
	8.9	6	18 2,5		25 9 8
	6.7	6 24 15,5	24 44,7		24 4 0
Saturne.		6	25 17,7		26 2 17
	7	6		25 45,5	25 8 7
	6.7	6		27 18	24 3 13
27 ε Gem.	3	6 30 41,3	31 10,7	31 41,5	23 29 46
	7	6	32 25	32 55	25 47 4
	8.9	6	32 32,5	33 2,5	25 49 49
	7	6	32 46,5		24 58 26
	6.7	6	33 35,5		25 14 49
34 θ Gem.	4	6 38 33,3	39 6	39 39	14 37 32
	6	6		39 55	24 59 8
	8.9	6	41 6		25 48 8
	7	6	42 4,5	42 34,5	24 19 22
	8	6	42 59,5	43 29,5	24 33 39
	7	6		44 49,5	23 55 12
Ther. 6,2	8	6	45 17,7		25 39 30
6 Février.					+ 1′ 51″
γ Baleine.	3	2 32 6,0	32 32,6	33 0,5	46 25 41
α Baleine.	2	2 50 59,0	51 26,0	51 53,6	45 30 56
à 46° aj. 17,3	7	3 58 26	58 52,5	59 20,5	46 1 15
48 17,5	7.8	4	0 22,5		47 1 12
Ther. 5°7	8.9	4 2 7,3	2 34		46 27 38
Bar. 28 pou.	8	4	3 41		47 39 57
7,5 lig.	9	4	3 56,7		45 57 15
	7.8	4	4 16,3	4 43,7	46 4 39
	7.8	4	6 30		46 46 57
	8	4	7 46,5		46 50 2
	8	4	7 53		46 9 25
	8	4	8 10		47 31 55
	8.9	4	8 14,5		47 33 17
	8	4	8 48,5		46 18 38
	7.8	4	10 22,5		48 6 7
	6.7	4	10 58,5	11 26,5	46 53 42
	7.8	4		12 35,4	46 23 20
	8.9	4	12 52:	13 19,5	46 14 44

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Février.					+ 1′ 51″
à 46° aj. 17,3	7.8	4		14 55:	46 47 17
48 17,5	8	4	14 38		47 3 30
	7	4	15 14,7		48 14 27
	6	4	16 13,5	16 41	47 11 14
	6	4	17 17,7	17 45,5	47 24 23
44 Eridan.	5.6	4		18 16	47 52 50
	8	4		18 29,5	46 53 10
Aldébaran	1	4 23 35,5	24 3,6		32 43 10
49 Eridan.	5.6	4 26 5,3	26 32	26 59,5	48 13 30
51 Eridan.	4	4	27 8	27 35,5:	51 41 16
53 Eridan.	3.4	4	28 35,8	29 4,7	63 29 49
	7	4 30 56,5	31 22,5	31 50,8	46 12 40
	8.9	4		32 36,7	46 46 46
	8	4		34 18,5	45 59 0
	8	4	35 13,5		46 5 30
	7.8	4	35 24		45 54 54
	9	4	35 47		46 1 35
	6.7	4 37 11,5	37 38,5	38 6	46 27 42
	8	4	38 46	39 13,6	46 57 53
	7	4 39 36	40 3	40 30,5	48 0 42
	7.8	4		41 56	47 38 30
5 d Orion.	5.6	4 rouge.		43 1,7	46 38 28
	7	4	43 11,8		47 34 39
8 ζ Orion.	4	4	43 27	43 54,5	46 42 14
	7	4	45 16,7		47 30 47
	8	4	45 24		47 5 30
	8	4	46 5,3		47 36 40
	8	4	47 26		47 27 4
10 Orion.	4.5	4 47 21	47 47,6	48 15,3	47 24 39
	7.8	4	51 15,5		47 30 0
	9	4	51 16,5		47 29 50
	8.9	4		53 17,3	46 32 35
	8.9	4	54 11,5		46 27 0
Rouge.	6.7	4	54 40,6	55 8,5	47 54 53
	8	4		55 36	47 14 21
	7.8	4	56 35,5		48 5 30
67 β Erid.	3	4	57 35,7	58 3,5	54 9 20
	6	4		58 31,7	45 51 22
Chèvre.	1	5 0 43,7	1 22	2 1,6	3 2 35
	6	5		3 12,5	47 5 10
	7.8	5		4 54,3	47 29 20
	8	5	5 25,5		47 17 0
	6.7	5	5 55	6 22,5	47 5 21
21 Orion.	5.6	5 7 55:	8 22	8 49,5	46 25 41
	7.8	5	8 59,3	9 27	46 30 16
	6.7	5	9 54	10 21,6	46 28 33
	8	5	11 47,3		46 23 48
	7	5	11 55,5		46 12 39
	8	5		12 8	46 1 38
	8	5		13 30,5	46 55 20
	6.7	5	13 47,7		46 48 52
25 ψ Orio.	5	5	13 58,5		47 9 16
34 δ Orio.	2	5 20 57,3	21 23,8	21 51,6	49 15 41
11 α Lièv.	3	5	23 28,6	23 57,3	66 45 37
46 ε Orion	2	5		26 7,6	50 8 37
à 62° aj. 19,4	9	5	28 44,3		63 15 20
64 20,1	7.8	5	32 30,7		61 53 18
	8	5	35 0,3		61 39 45
14 ζ Lièv.	4	5 37 0,8	37 28,6	37 57	63 41 42

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Février.					+ 1′ 51″
x Orion.	3	5		38 19,3	58 32 45
à 62° aj. 19,4	7. 8	5		39 36,5	63 10 45
64 20,1	6	5	40 6	40 34,4	63 20 34
α Orion.	1	5 43 31,4	43 58,3		41 26 55
37 θ Coch.		5 45 0,5	45 33,7	46 8,5	11 38 0
16 η Lièvr.	4	5	46 52,5	47 20,8	63 0 15
	8	5	49 18		63 1 22
	8	5	50 13		63 31 12
	8. 9	5	50 35,5		63 52 26
	9	5	51 19,5		63 48 30
	6	5 52 35,7	53 3		63 17 41
	9	5	54 22		62 44 50
	7	5	54 36,3		62 28 50
	7	5	54 40		62 52 37
	7	5	55 2		62 49 17
	8	5	55 21		62 32 30
	8	5 59 10,5	59 38		61 59 12
	7. 8	6		0 5:	62 49 52
	7	6		1 17,5	63 49 7
	8	6	2 54,5		62 22 20
	5	6	6 10	6 38,4	62 27 10
	8	6	7 20,2		63 51 6
	8	6	9 18		63 33 40
	6	6	9 20	9 49	63 44 37
	8	6		9 27,5	63 19 4
	7	6	13 48,8		63 31 45
	6	6	14 17,7	14 46	63 45 47
	8	6	14 54,7		63 31 30
	8	6	15.30,5		63 11 20
	8	6	15 39		63 49 34
	8	6		16 30,6	62 48 48
	6. 7	6	17 12,5	17 41	63 16 54
	8. 9	6	17 54,4		63 59 30
	8	6	18 10		63 58 42
	8. 9	6	19 43,5		62 53 0
	9	6	20 15		63 1 35
	7	6	21 1		63 36 49
	8. 9	6		21 26,5	63 45 44
	7. 8	6	23 48,5	24 17	63 27 33
	9	6	24 28,5		63 26 12
	9	6	27 7		62 25 15
	8	6		28 48,5	63 4 52
	5	6	29 43,2	30 11,7	62 45 50
	9	6		32 6	62 24 54
	8. 9	6	31 54		62 33 20
	7	6	33 26,5	33 54,5	62 17 51
Sirius.	1	6 35 26,5	35 54,7	36 23,4	65 14 2
	6	6		36 57,4	63 28 46
	7	6	37 1		63 6 23
11 g. Chi.	4. 5	6	37 17,5	37 47	63 0 30
	5. 6	6 39 1	39 28,4	39 56,8	63 42 50
	7. 8	6	40 10,5		63 36 38
	8	6		41 1	63 0 0
	8	6	40 52		62 40 45
	8	6	41 21,5		62 49 38
23 γ g. Ch.	3	6 53 49,4	54 17,4	54 46	64 7 50
à 12° aj. 23″4	7. 8	6	58 25	58 59,5	12 22 13
14 22,8	8	7	0 18,5		12 56 30
	7. 8	7 2 54,5	3 27,6		12 28 30

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Février.					+ 1′ 51″
à 12° aj. 23″4	8	7	4 21,3	4 54,5	13 31 0
14 22,8	7	7 4 42	5 15,4		13 18 26
	7	7		6 11	13 55 0
	8. 9	7	8 5,3		13 33 0
	9	7		8 45,5	13 45 25
	7	7 9 51,3	10 25	10 59	12 7 43
	8. 9	7		15 6	13 20 0
	7. 8	7		15 40,5	13 58 53
	8	7	15 46		13 36 45
	7. 8	7	15 48:	16 21,8	13 15 8
	7	7 17 42,3	18 15,5		12 48 6
	7. 8	7	18 27		12 14 16
	8	7	19 34,2		12 35 55
66 α Cast.	2	7 20 48	21 19,7	21 52,5	16 29 53
	8	7	22 48,5		12 57 37
70 π¹ Ge.	6	7 24 21	24 53,7	25 27	13 19 42
71 π² Ge.	5	7 25 1,6	25 34,5	26 8	13 46 54
Procyon.	1	7 28 0	28 27,3		43 4 22
	6	7		29 47	14 21 24
	8. 9	7 31 35	32 7,7		13 47 10
78 β Poll.	2	7	32 36	33 7,4	20 18 43
	8	7		34 3,6	13 22 26
	9	7	37 0,5		14 20 35
	6. 7	7 37 53,5	38 26,5	39 0,6	12 8 40
	6. 7	7 37 58,5	38 32,3	39 6,5	12 2 39
	9	7	40 46,7		13 32 20
	7. 8	7	41 19,6	41 52,5	13 40 24
	8. 9	7	42 25		13 50 21
	7. 8	7	42 33		13 55 41
	8. 9	7	43 24,6		14 0 17
	8	7		45 20,5	13 20 50
	7. 8	7	45 55,5		13 36 8
	6	7	46 13,5	46 47,5	12 12 0
	6. 7	7	48 22,8	48 56,5	12 51 34
	7	7 49 27,8	50 1,5	50 36,3	11 55 15
	8. 9	7		50 54	12 50 35
	8. 9	7		51 42,3	13 25 8
	9	7	52 23,4		13 39 43
	8	7 52 56	53 28,5		13 28 30
	7. 8	7	56 7		12 32 7
	6. 7	7	56 37	57 11,4	12 46 7
	9	7	59 14		13 46 48
	9	7	59 57		13 37 22
	9	8		1 20,5	12 58 45
	9	8	1 10	1 44	12 46 42
	8	8	2 57,7		12 39 30
	7	8 3 48,7	4 22,5		12 28 39
	8. 9	8 5 29,5	6 2,5	6 36,5	13 10 4
	7	8 5 35,5	6 9	6 42,5	13 9 12
	7	8	6 23	6 56,5	12 59 45
	8. 9	8	7 46,6		12 51 39
	9	8	9 41,3		12 41 36
	6	8 11 10,6	11 43,7		13 9 46
	9	8	12 58,5		13 57 38
	7. 8	8	13 32,5		13 49 48
	8	8		14 29,0	12 20 50
	7. 8	8	14 26		12 2 18
	7	8	14 39,5		12 16 20
	8. 9	8	14 47		12 12 23

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Février.					+ 1′ 51″
à 12° aj. 23,4	8.9	8		16 59,5	13 11 0
14 22,8	7.8	8 17 44,6	18 17		13 11 0
	9	8	19 21,3		13 34 57
	7.8	8 19 8,5	19 41		13 45 15
Il n'y a pas	8	8		20 49,5	12 20 32
d'étoiles.	7	8 25 37	26 10		12 35 55
	8	8	27 47		11 55 39
	8	8	27 54,5	28 28,6	12 8 30
	7.8	8	29 22,5	29 56,0	13 54 17
7 Février.					+ 1′ 51″
à 66° aj. 20″1	9	5 29 25,5	29 53,6		66 44 30
68 20,9	7	5 29 33,3	30 1,5	30 30,5	66 44 2
Therm. 6°	8.9	5 29 33,5	30 1,7		66 45 22
Bar. 28 pou.	8.9	5 31 46,5	32 14,7		66 36 40
8,5 lig.	6.7	5	32 58		66 25 23
α Orion.	1	5 43 30,6	43 57,7	44 25,5	41 27 0
28 Février.					+ 1′ 54″
γ Taureau.	3	4		8 22,3	33 40 54
Aldébaran	1	4 23 26,8	23 55		32 43 8
112 β Tau.	2	5 12 32	13 2,3:	13 33,5	20 23 26
à 66° aj. 28″6	8.9	5	15 46,5		67 41 37
68 29,4	8	5		18 23,5	68 3 30
Therm. 6°	7.8	5		19 3	66 57 56
Bar. 28 pou.	8	5		20 3,5	66 22 56
3,3 lig.	8	5	19 42,5	20 11	66 16 45
	8.9	5		21 51	67 33 18
	8.9	5	22 23,7		67 39 25
	8.9	5		23 4,3	66 42 42
11 α Lièv.	3	5	23 20,2	23 49	66 45 40
	8	5	24 53		67 16 4
	7	5	24 57	25 26,5	67 44 30
	8.9	5 29 17,5	29 45,3		66 44 30
	7	5 29 25	29 53		66 45 22
	8	5 29 25,5	29 53,5		66 44 12
	9	5 29 28,5	27 57,5		66 46 30:
	8	5	32 6,5		66 36 45
	6.7	5	32 50		66 25 25
	6	5		34 31	67 26 30
	7:8	5	34 43,3	34 12,5	67 9 56
	8.9	5		40 13	66 54 52
15 δ Lièv.	3.4	5 41 40,3	42 8,5	42 38	69 41 0
	7.8	5	42 56	43 25	67 53 45
α Orion.	1	5		44 17,5	41 26 56
	9	5	45 5		66 36 16
	7.8	5	46 18	46 47	67 47 0
	8	5	47 25		67 6 45
	6.7	5	48 12,2	48 40,6	66 52 17
	9	5	48 52,5		66 48 5
	8.9	5	52 30		67 18 47
	8	5	53 4,4		67 21 23
	8.9	5	53 17,4		67 11 27
	8	5 54 36	55 4,3		67 47 5
	7.8	5		55 53	66 44 18
	8	5		55 57	66 51 34
	6.7	5 59 30:	59 58,6	60 27,5	66 53 4
	8.9	6	2 14		66 11 35
	6.7	6 2 54,5	3 22,5	3 51,7	66 30 20
28 Février.					+ 1′ 54″
à 66° aj. 28,6	8	6	4 52		66 12 40
68 29,4	9	6		5 47,5	66 49 0
	5.6	6		6 26,4	67 12 10
	7.8	6 7 7,8:	7 35,3	8 4,5	67 19 44
	6.7	6	8 28	8 57	67 54 12
	8.9	6		9 28	67 7 43
	7	6	10 16,5		66 14 6
	9	6	10 22		66 17 7
	9	6	10 35,5		66 23 34
	8	6		12 9	66 39 30
	8	6	12 16,5		66 51 35
β g. Chien	2	6 12 51,0	13 19,5	13 48,2	66 39 0
	8	6	13 51		66 54 47
	7	6		14 42,3	67 41 2
	7	6 16 43,5	17 12	17 41	67 59 48
	8.9	6		18 16	66 20 20
	6	6	19 12,2	19 40,6	66 7 56
	8	6		20 26,3	66 28 30
	6	6		21 24,3	67 52 8
	6	6	22 33,5	23 2	66 42 38
	7.8	6	23 23		66 21 12
	8	6	25 12	25 41	67 26 41
	7	6		26 6	68 16 42
	8	6	27 5		68 6 56
7 ν² g. Ch.	3.4	6 26 55	27 23	27 52,5	67 52 23
8 ν³ g. Ch.	4.5	6		29 0,5	66 51 21
	7	6	29 41,3		66 47 53
	7.8	6	30 37,3		65 54 15
	7.8	6 34 57,5	35 25,7		67 38 12
Syrius.	1	6	35 46,5	36 14,5	65 14 5
	7.8	6	38 10	38 39	66 4 56
	8.9	6	39 55		67 1 27
	6.7	6	40 49	41 17,5	65 51 7
	5	6	40 53,5	41 22	65 38 44
	7	6		42 18	67 34 0
	5	6 43 31,5	44 0,5	44 29,3	67 34 33
	6	6 43 33,5	44 2,3		67 28 39
	8	6		45 40	66 27 21
	6.7	6	47 44	48 13,5	67 57 30
	8	6	48 48		66 18 4
	9	6	49 21		66 9 6
	7	6 50 31	50 59		68 18 27
	7.8	6	51 34,3	52 3,3	67 56 56
	7.8	6	52 30,5		66 8 50
	9	6	52 37		66 12 17
	7.8	6	53 14		66 5 0
	8	6 58 37	59 5	59 34	67 4 35
	6	7 0 18,3	0 46,5	1 15,5	67 9 0
	8	7	0 48		67 1 0
	8	7		1 53,5	66 30 24
	6	7		2 24,5	65 47 32
	8	7		3 15	66 56 14
	8.9	7	4 56,5:	5 25,7	66 52 42
	9	7		8 38,5	67 13 17
	6	7	9 41	10 10,5	67 42 0
	4.5	7 12 22,5	12 50,7	13 20	67 25 18
	6.7	7 14 23,3	14 51,4		66 44 56
	6	7	15 27,5	15 56,5	67 24 22
α Castor.	2	7 20 39,4	21 11,3	21 43,5	16 29 51

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Février.					+ 1′ 54″
β Pollux.	2	7 31 57	32 27,5	32 58,6	20 18 44
à 16° aj. 30,4	8	7		34 17,3	16 23 19
18 29,6	8	7	35 26,5		17 24 57
	6.7	7 37 7,3	37 39	38 11,8	16 42 5
	7.8	7 37 13,5	37 45	38 17,7	16 41 55
	8	7 39 35	40 6,5	40 38,7	17 35 56
	8	7		40 59	15 58 6
	7.8	7	41 30,7	42 3,5	16 0 51
	7.8	7 42 32,5	43 4	43 37,5	16 35 50
	8.9	7	44 43,5		17 49 7
	8.9	7	45 56,5		17 33 38
	8	7	46 45,8		16 41 7
	8	7		48 59,0	16 7 16
	9	7	49 23,3		16 4 42
	8	7	52 34,5		15 49 37
	7.8	7	53 43		15 50 0
	8	7	54 24,4	54 57	16 41 27
	8.9	7		55 14,5	17 48 5
	8.9	7	56 0,5:	56 33	17 40 56
	8	7	56 16,5		17 53 30
	8	7	58 18,5		16 55 23
	9	7		58 53	16 49 20
	8	7		59 36,7	17 22 40
	8.9	8		0 21,5	17 46 43
	8	8	1 53,5		16 23 6
	7	8	2 33	3 6	16 2 0
	8	8	3 57,5		17 52 0
	8.9	8	5 26,5		16 23 22
	8.9	8	6 28		17 28 48
	8	8	9 48,3	10 20,8	16 35 45
	7	8	10 58,5	11 31	16 58 24
	7.8	8		12 16,7	15 55 7
	8.9	8		14 20,5	15 56 8
	7.8	8		15 6,3	17 36 45
	8	8		17 0	16 6 7
	9	8	18 18		16 13 13
	7	8	19 5		15 58 22
	7	8	24 42		15 50 6
	9.10	8	24 44,5		15 48 43:
	7	8	24 53,5	25 26,5	15 54 0
	8	8		27 8,5	16 4 15
4 p. Lion.	6	8 26 43,5	27 15	27 47,5	16 10 12
	6.7	8	31 13:	31 45,5	16 2 13
46 Cancer.	6	8		32 58	17 23 45
	6.7	8	39 21,5	39 54	18 12 46
	6.7	8 39 41,5	40 12,3		18 6 5
57 ι² Canc.	5	8	41 23	41 55,5	17 28 46
	8.9	8		42 17	16 3 30
ι gr. Ourse	4	8 44 4,5	44 45,3		89 59 43
	8	8		47 46	16 34 4
	9	8		48 39	17 54 42
	7.8	8	50 22,8		17 55 30
	6.7	8 54 19,6	54 51,2	55 23,4	16 48 38
	8.9	8	55 30,5:	56 13	17 47 11
	8.9	8	55 42	56 19,5	17 41 36
	8	8		57 27	17 17 25
	5.6	8 57 23	57 54,3	58 47	17 2 14
	8.9	8	59 41		17 41 45
	8	9	1 45,5		18 2 36

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Février.					+ 1′ 54″
à 16° aj. 30,4	7.8	9	4 44,7	5 17,3	16 40 41
18 29,6	6	9	8 55,5	9 28,5	15 42 0
α Hydre.	2	9 16 45	17 12	17 40	56 35 5
	7.8	9	20 31	21 3,5	17 21 30
	8.9	9	22 20,5		16 53 49
	7.8	9	22 58,5		16 50 17
	5	9 23 40,5	24 12	24 35,3	16 45 15
	7	9	24 56,5		16 57 30
	8	9		26 40	17 9 9
	7.8	9	26 23		17 45 38
	5	9 28 34,3	29 6,2	29 38,5	16 37 35
	6	9	30 21,5	30 53,5	17 47 18
15 f Lion.	5	9	31 11,3	31 43,2	17 55 8
	6.7	9 36 50,7	37 22,5	37 54,7:	16 48 10
	7	9	38 21	38 53,5	16 29 18
	8.9	9	39 17		16 26 24
	7.8	9	40 3,4	40 36	16 20 0
Ther. 5,8	8	9 41 34	42 5,5	42 37,5	17 10 37
1.er Mars.					+ 1′ 54″
9 β Lièvr.	3	5 18 36,5	19 5,5		69 42 38
	8	5	20 23		69 59 22
10 Lièvre.	7	5 21 30,2	21 58,8		69 48 10
à 68° aj. 30,2	9	5	23 17		68 2 35
70 31,0	8	5	24 7,8	24 36,5	68 13 38
	8.9	5		25 2,5	68 21 45
Therm. 7°	8	5	26 34,5	27 4,2	68 52 3
Bar. 28 pou.	8	5	27 35,5		68 38 51
3,5 lig.	8	5	27 46,8		68 46 30
	8.9	5	27 46,8		68 50 36
	8.9	5	29 6		69 5 0
	8.9	5	29 31,7		69 1 12
	7.8	5 30 6	30 34,2		69 20 10
	9	5 30 6,6	30 34,6		69 20 14
	7.8	5	31 28,3		69 11 32
	8.9	5		33 52,5	69 2 20
	8.9	5	34 9		69 4 15
	8	5	34 27		69 14 8
	7.8	5	34 34,5		68 32 8
	7.8	5	34 51,6		68 26 50
	6.7	5	35 17		69 0 26
	8.9	5	37 32		69 53 8
	8	5 38 29,2	38 58		68 53 2
	7.8	5	39 57	40 26,2	68 15 26
	8.9	5	40 45,2		69 11 41
15 δ Lièv.	4	5 41 39,5	42 8,4	42 37,6	69 41 9
	9	5 42 0,5	42 29		69 40 41
	7	5 44 15,3	44 43,3		68 28 10
	7.8	5	45 15,3		68 31 55
	7	5 46 35,3	47 4,3		69 56 30
	9	5	47 49		68 2 17
	7.8	5	48 29,3		68 11 55
Double.	8.9	5	49 17		68 58 23
	9	5		50 27,3	69 8 12
	8.9	5		52 50,5	69 26 19
	8	5	52 57,5		68 29 0
	8	5	55 34		68 16 12
	8	5	57 40,4		68 42 25
19 Lièvre.	6	5	58 24,7	58 53,7	67 56 7

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 51″
à 68° aj. 30,2	8	5		59 23	68 11 41
70 31,0	8	6	0 37	1 6	69 15 15
	8.9	6		1 59,5	69 6 8
	7.8	6 4 35,5	5 4		68 15 32
	9	6		5 18	68 20 26
	6	6		6 26,5	69 0 6
	8	6	6 20		68 13 15
	9	6		7 35,5	68 4 26
	5.6	6 8 32,5	9 1,3	9 30,3	68 40 48
	6	6	9 51,3	10 20,6	69 37 55
	8.9	6 11 55,5	12 24,3		68 32 12
β g. Chien	2	6 12 50,3	13 18,5	13 47,5	66 39 8
	7	6	14 34	15 3,3	68 28 15:
	8	6		14 53,3	68 51 48
	9	6		16 8,4	69 19 30
	7.8	6	16 37,6	17 7,4	69 38 45
	8	6		17 41	68 50 49
	8	6	18 1,5		69 5 13
		6		18 49,3	68 7 15
		6	19 2		68 27 33
	8	6	19 57		66 29 30
	8.9	6	20 41,5		68 53 10
	8	6	21 18		66 33 53
	8	6	22 12	22 41,3	69 16 20
	7	6	23 24,5		69 39 43
	6	6 23 49,5	24 18,5		69 33 28
	8	6		24 48	68 46 32
	7.8	6		24 51	69 11 15
	8.9	6	24 35,5		68
	8	6		26 2	68 35 6
	8	6		26 5,5	68 16 42
	7.8	6	27 4,5		68 7 0
7 ν² g. Chi.	4	6	27 22,7		67 52 30
	8	6		28 41,5	68 24 51
	7.8	6	31 19		69 59 23
	6.7	6	32 17,7		68 54 50
	6.7	6	32 44,7	33 14	68 50 38
	8.9	6	33 49,5		68 44 38
Sirius.	1	6	35 45,8	36 14,5	65 14 8
une vingtaine	8	6		37 2,3	69 25 48
de 9 10°	8	6		37 16,5	69 21 2
	8.9	6		37 23,5	69 19 48
	8.9	6		37 26	69 11 8:
12 ρ g. Ch.	6.7	6	37 52,5		69 35 9
	9	6	40 26,5		69 44 15
	7.8	6 41 6,4	41 34,5	42 4	69 23 17
	7	6 41 14	41 42,5	42 12,5	69 27 42
	8	6	43 31,5		69 43 38
15 π¹ g. C.	5.6	6	44 19,5	44 48,7	68 45 50
17 π² g. C.	6.7	6 45 21,3	45 49,8		68 56 15
	9	6 45 23	45 51,8		68 56 55
19 π³ g. C,	5	6	46 22,5	46 51,6	68 40 11
	7	6	47 43,5		67 57 34
	8.9	6		48 52,5	69 34 8
		6		50 1,5:	69 7 43
	8	6		50 20,5	69 18 18
	8	6		50 34,5	69 40 48
	6.7	6	51 22,5		69 8 42
	7.8	6	51 29,5		69 10 54

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 54″
à 68° aj. 30″2	8	6		53 48	68 16 2
70 31,0	9	6		54 21	69 14 43
	7.8	6	55 4		69 40 12
	8	6	55 5	5 34,5	69 55 30:
	7	6	55 41,5		69 28 48
	6.7	6	55 57,5		69 56 8
	7	6 58 41	59 9,5	59 39	69 19 42
	8	7		1 44	68 44 7
	6	7	2 29	2 58,5	69 20 13
	7.8	7		5 44,3	68 26 3
	9	7	5 43		68 26 5
	8	7	6 18		68 33 53
	8	7		7 16	69 43 5
	7	7	7 53		69 36 44
	8	7	8 12,5		69 37 15
	9	7	8 21,5		69 51 41
	8	7	8 48		69 46 50
	9	7		9 53	68 33 11
	9	7		9 56	68 31 50
	8.9	7	10 22,5		68 23 22
	6.7	7	10 50,3	11 19,5	69 7 8
	6.7	7	11 39,2	12 8,5	69 3 35
	9	7	12 29,5		68 49 10
	7	7	13 7,3	13 36,3	68 54 40
		7		14 8	69 53 12
		7		14 36,5	68 37 47
		7	14 34,5		68 35 30
	8.9	7	15 48,5		69 33 0
	7	7	15 54,5		69 33 53
	8.9	7	16 33		69 20 42
	7.8	7	16 58,5		69 17 30
	8	7	18 20,5		69 31 24
Castor.	2	7 20 38,5	21 10,6	21 43	16 29 53
	8	7	22 35,6		69 17 26
		7	23 21		69 0 50
	8.9	7		23 19	68 54 36
	8.9	7	23 30		69 9 0
	9	7		24 23	69 3 30
		7	25 25		69 39 18
Procyon.	1	7 27 51	28 17,9	28 45,6	43 4 24
à 8° aj. 33″1	6.7	8 43 43,5	44 18,5	44 54	9 47 12
10 32,1	6	8 47 29,3	48 5		8 19 16
	7.8	8		49 23,5	9 22 37
	6.7	8	50 17,5	50 52,6	9 17 12
	9.10	8	51 11		9 27 27
	8.9	8	51 24		9 30 30
	7.8	8	52 26,5		9 34 50
17 G. o. H.	4	8	53 5,7	53 41	9 34 7
	6	8		53 57,3	9 44 26
	8	8 56 45	57 21		8 12 56
	8	8		57 58,5	9 39 35
à 52° aj. 27,6	7.8	9		0 18,5	54 8 38
54 28,0	7.8	9	1 26,3	1 54,4	52 32 9
	8	9		2 15,5	52 42 5
	9	9		2 56,3	53 9 33
	8	9	4 0,0	4 27,5	53 28 5
	8	9 5 17	5 43,5		52 29 57
	8	9 5 25	5 51,5		52 22 5
	9	9	7 11		53 31 43

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 54″
à 52° aj. 27″6	7.8	9	9 16,8	9 44,4	53 56 40
54 28,0	8.9	9	10 4,5	10 32	53 4 13
	7.8	9	11 52,3		54 0 14
	7.8	9	12 17		52 59 0
	9	9		12 45,5	52 47 48
	8	9	13 21,4		53 18 4
	7	9	13 27,3	13 55	53 24 20
	8.9	9	13 30:	13 58	53 15 0
28 *A* Hyd.	6	9 14 23,6	14 50,4	15 17,6	53 3 8
α Hydre.	2	9 16 44,4	17 11,4	18 39	56 35 8
	6	9		18 45,7	53 59 4
	6.7	9	18 55,5	19 23,4	52 10 0
	8	9	19 37,5		53 55 20
	7	9	20 4		51 59 12
	6.7	9	20 22		53 34 55
	7.8	9	21 17	21 44,5	52 59 40
	8	9	22 40	23 7,5	52 19 15
	8.9	9	23 27,5		53 0 15
	7.8	9 24 0,3	24 27,5		52 47 35
	7.8	9	24 33	25 0,6	53 16 13
	9	9	25 21,5		53 17 0
	9	9	25 30		53 18 45
	8	9	27 10,5	27 37,5	53 3 40
	7.8	9	28 19,5		51 54 23
	8	9	28 40,4		52 16 13
	8	9	29 0,5		52 6 17
	7.8	9 33 27,5	33 54,3	34 21,8	52 32 7
	8.9	9	35 40		53 56 55
	8	9		36 37,5	53 5 37
	8.9	9	36 32,5		53 42 0
	7.8	9	36 42,5	37 0,0	53 46 13
	8	9	38 28,5		52 44 30
	9	9	38 48		52 45 7
6 Sextant.	5.6	9 40 9	40 35,7	41 3,4	52 6 7
	8	9 43 27,3	43 54,3		52 17 13
	8.9	9.	44 9,5		53 23 34
	7	9 44 33,5	45 0,5	45 27,5	52 49 20
	8.9	9	46 45,5		53 37 40
	8.9	9	46 41		53 1 35
	7.8	9	49 27	49 54,5	52 50 56
	8	9		50 44	52 6 0
	8	9	51 9,5		52 57 40
	8.9	9		51 43,5	52 12 10
	8.9	9	52 15,7		53 45 18
	6.7	9	52 20,5		53 26 45
	8	9 56 3,3	56 30		53 23 0
Régulus.	1	9	57 11	57 39	35 51 37
	8	9	59 48	60 16.	53 16 47
	8.9	10	2 36,5		53 1 22
	6.7	10 2 27,3	2 54,2		52 53 17
	6.7	10 2 42	3 8,5		53 1 22
	8.9	10	3 21		52 44 52
	8	10	5 23		52 53 37
	8	10	5 40		53 37 32
	9	10	8 49		53 25 26
	6.7	10		9 21,5	52 53 33
	8	10		9 25	53 0 57
	6.7	10	10 6,5		53 10 7
	6	10	10 29,3		53 12 13

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mars.					+ 1′ 54″
à 52° aj. 27″6	7.8	10	11 44	12 11,8	52 12 33
54 28,0	7	10	13 0	13 26,7	52 42 23
27 Sextant	6	10 15 40	16 7,3	16 34,5	52 9 52
	8.9	10		16 55.	52 20 52
	8.9	10		17 22	52 12 35
	8.9	10		17 58	52 35 42
	6.7	10 21 23	21 50,3	22 17,8	53 50 12
	6.7	10		23 6,4	53 7 0
	6.7	10 24 19,5	24 46,3	25 14,2	53 7 13
	8	10		29 5	53 57 38
	8	10	32 21,3		52 9 7
	7.8	10	33 15		53 49 16
	8	10 35 5,6	35 32,7		53 29 58
	7.8	10	36 8,5		53 7 11
	7	10 38 2	38 28,4		53 8 30
	8	10 38 19	38 45,5		53 13 15
	9	10		40 31,5	52 28 16
	7	10	40 36,5		52 28 8
	8	10 44 36,3	45 3,4	45 30,6	53 16 16
	7.8	10 47 44	48 11		52 24 0
	8.9	10		50 0,7	53 31 33
	9	10	50 26,7		53 24 20
	7	10	52 4		54 6 20
	7	10	54 0,5	54 27,7	51 55 42
	9	10		55 27	53 6 15
	9	10	55 19,5		53 5 22
	7.8	10 59 58,5	60 26		53 30 30
Ther. 6,9	7.8	11 0 6,5	0 33,5		53 10 22
2 Mars.					+ 1′ 54″
β Lièvre.	3	5 18 35,3	19 4,0	19 33,5	69 42 35
	8	5	31 25	31 55	71 32 20
12 Lièvre.	5	5 32 43	33 12,3	33 42	71 15 30
à 70° aj. 31″2	6	5 34 11	34 40,3		70 18 23
72 31,8	6	5 34 14,3	34 43		70 9 34
Ther. 7,7	6.7	5	35 45,5	36 15	70 31 48
Bar. 28 pou.	7.8	5	36 56,5		72 0 8
4,8 lig.	8	5	38 7,3		70 24 17
446 la C.	6	5 40 26	40 55	41 24,7	71 49 3
15 δ Liév.	4	5	42 6,8	42 36,4	69 41 7
	6	5		42 59,5	71 45 41
	8.9	5		44 49,5	71 12 2
	6.7	5 46 19	46 47,5	47 17,5	70 30 7
	8	5	47 9,3		70 18 39
	7.8	5		49 58,4	70 20 5
	8.9	5 51 18	51 46,8		70 44 5
	7.8	5 53 34	54 3,4		72 0 2
	7.8	5		54 8,0	70 34 0
478 la C.	5.6	5 57 5,4	57 34,5	58 4,4	71 52 16
	7.8	5 57 24,5	57 53,5		71 51 10
	5.6	5 59 27,5	59 56,5	60 26,3	71 10 36
	7.8	6	0 39,0		70 52 12
	6	6	0 47	1 16,7	71 31 30
	8	6	2 13,6		71 34 5
	9	6	2 40		71 48 8
	9	6	2 47,5		71 32 22
	8	6	3 31.		71 6 50
	8	6	3 32:	4 1,5	71 17 38
	8.9	6	5 32,7		70 56 40

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mars.					+ 1′ 54″
à 70° aj. 31″2	9	6	6 39		70 54 42
72 31,8	6. 7	6 7 32,5	8 1,7	8 31,3	71 24 45
	7	6 7 37,4	8 6,3	8 35,5	71 5 5
	9-10	6	9 41,3		71 40 38
	8	6	9 54,5	10 24	70 44 30
	6. 7	6	10 35,5		70 48 18
	8. 9	6		12 36	71 2 3
	9	6	12 30		70 53 30
	9	6	13 15		70 56 12
	8	6		13 56,3	71 16 57
	9	6		15 14	71 53 0
	8	6	15 58,6		70 38 0
	7. 8	6 17 56,5	18 25		70 47 13
	7. 8	6		19 27,5	70 27 30
	7. 8	6	19 8,5		70 39 51
	7	6	20 23,7:	20 54	71 14 30
	7	6	21 36		70 58 4
	6. 7	6 21 53,5	22 22,4	22 51,7	70 3 8
4 ξ^1 g. Ch.	5	6		23 24	72 3 20
	8. 9	6	24 17		71 41 56
5 ξ^2 g. Ch.	5	6 25 34,3	26 3,5	26 33	71 35 18
	7	6	27 39,5	28 9,4	71 13 48
	8	6		28 21,5	70 52 55
	9	6		29 44,7	71 22 24
	6. 7	6	30 39,5	31 9,5	72 17 39
	9	6 31 48	32 17		70 48 25
	7. 8	6 31 55	32 23,5		70 41 56
	8	6	33 6,5	33 36,3	71 2 0
	7	6	33 43,7		71 1 26
	9-10	6	33 44,7		71 2 39
Sirius.	1	6	35 44,4	36 13	65 14 10
	6. 7	6		36 55,5	72 2 4
	9	6	37 26		71 42 56
	8. 9	6	38 1		71 14 50
	8. 9	6	38 13		71 37 0
	8. 9	6		39 40	70 28 12
	8	6		43 20,5	70 50 47
	8	6	43 46,5		71 35 0
	6. 7	6	45 1,5		73 4 0
16 o^1 g. C.	4	6 44 42,5	45 12	45 42,8	72 42 40
	7	6	45 15,7		72 27 22
	6	6	46 45	47 25	71 27 50
	7	6	48 9,5		70 43 14
	8	6		49 3,6	71 40 15
	7	6 50 1,5	50 30,6		70 6 40
	8	6		51 30	71 30 35
	7	6		51 43	70 37 25
	8	6	51 24,5		71 8 49
	7. 8	6		53 10	71 59 43
	7. 8	6		53 0	71 57 10
	7. 8	6		53 22	71 48 8
	7. 8	6	53 9	53 39	71 59 22
24 o^2 g. C.	3. 4	6	54 2,7		72 19 12
	6	6	55 39,5		70 30 43
	8	6	57 21,7		71 53 54
	6. 7	6	58 23,3		72 18 17
	7. 8	7 1 42,7	2 11,6		72 15 17
	8. 9	7	3 9		70 36 45
		7 3 49	4 18		71 6 42

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mars.					+ 1′ 54″
à 70° aj. 31″2	6	7	4 43,5	5 13,5	71 20 40
72 31,8	7	7	5 26,5		71 22 30
	8	7	5 59		71 12 34
	5	7 7 4,5	7 33,7	8 3,5	71 44 20
	7	7 7 6,5	7 35,7	8 6	71 44 12
	7. 8	7	9 4,5	9 34,3	70 45 30
Double.	7	7	10 11		70 27 43
	7. 8	7	11 13,5		70 29 42
	7	7		12 17	71 15 21
	6. 7	7 14 41	15 11	15 40,7	71 18 5
	6	7	16 9,5	16 38,8	70 20 12
	8	7 17 3,7	17 32:	18 2,5	71 27 35
	6	7 17 24,5	17 53,5		71 27 42
	6. 7	7	18 35,5	19 5,5	71 14 0
	9	7	19 28,7	19 58,5	70 10 38
	9	7	20 11		70 14 17
	9	7	20 16		70 13 42
	8. 9	7		20 28	70 12 10
	5. 6	7			71 23 15
	5	7 24 24,3	24 53		70 38 41
	8	7	25 14,5	25 44,2	71 48 55
656 n Na.	7	7	25 15	25 44,7	71 48 55
Procyon.	1	7 27 49,3	28 16,4	28 44	43 4 24
	7	8	29 11,5	29 45	13 54 11
à 12° aj. 34″6	8. 9	8		31 12,3	13 3 40
14 33,8	7. 8	8 34 26,5	34 59,2	35 32,5	13 29 0
Il n'y a pas d'étoiles.	8	8 36 7,7	36 41		12 41 35
	7 8	8		37 31,5	13 2 17
Double.	6. 7	8	37 27,7	38 1,5	13 0 42
	7. 8	8	37 42,3		13 15 6
	8	8	37 57,5		13 20 48
	7. 8	8	39 38,5		13 19 11
	6	8	40 36,3		12 31 30
	7. 8	8	40 42,5		13 11 38
	7. 8	8	40 56,5		13 0 11
	7. 8	8	42 9		12 56 11
	7. 8	8	42 48,5		12 39 12
	7	8	43 49,5	44 23,5	13 1 39
	6	8	45 9,3	45 43,5	12 14 42
	8	8	46 2,5		13 5 54
	7. 8	8	46 34		13 12 52
	8	8	47 7,3		13 10 26
	7. 8	8	48 28		12 10 26
	8	8 50 37,5	51 10		13 29 7
	8. 9	8	51 37,3		13 37 18
	9	8		52 11	13 26 15
	8	8	53 26,5		13 7 37
	8. 9	8	53 33,5		12 41 13
	7	8 54 41:	55 14,8	55 49	11 42 0
		8		56 6	12 38 57
246 Caille	5. 6	8		56 25,5	14 7 20
	7. 8	8	56 59,5	57 33,2	12 35 36
	7	8 58 13	58 46,5		12 31 4
	8	9	0 19		12 53 19
19 gr. Ou.	5. 6	9 1 41,3	2 14,4	2 47,8	13 21 26
		9	3 51		12 50 5
	5. 6	9 4 49,5	5 22,4		12 36 47
	7	9	5 54,6		12 17 41
	8	9	7 46		13 47 30

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mars.					+ 1′ 54″
40 Lynx.	4	9 7 36,3	8 9,5	8 42,6	13 34 43
à 12° aj. 34″6	8.9	9	8 17,5		13 31 53
14 33,8	6.7	9		11 26,5	13 24 30
	8.9	9	11 4		13 9 56
	7.8	9	11 25	11 58	13 36 42
	7.8	9		13 13	12 53 16
	8	9		13 21	12 41 5
	8.9	9		15 14	13 8 49
	7.8	9		18 35,2	13 43 37
8 pe. Lion.	5	9		19 12,6	12 49 41
	7.8	9	21 23		13 7 0
	7	9 22 21,5	22 54,6		13 8 26
	8	9	23 29		13 54 12
	7	9		24 19,5	12 13 30
	7	9		24 35,7	12 19 8
	6	9 26 6	26 38,6:		12 40 10
	6	9	27 9		12 34 37
	8	9	29 44		12 53 36
13 p. Lion	6	9	29 55,6	30 29,5	12 48 30
	6.7	9	31 1	31 34,5	13 48 10
	7.8	9		32 4,7	13 10 42
	8.9	9	32 0,5		12 55 39
	6.7	9 35 52,4	36 24,7	36 58,5	13 47 51
	6.7	9	37 37,2	38 12	12 0 30
	8	9	39 54,3		12 45 22
	6.7	9 40 25	40 58,2	41 32,4	12 53 23
	9	9	41 50,3		13 5 55
	8	9		44 18,4	12 32 11
	9	9		45 22,5	12 41 55
Nuages.	7	9	45 13,3		12 44 20
9 Mars.					+ 1′ 55″
α Orion.	1	5 43 14,2	43 41,5	44 9,1	41 26 59
17 Lièvre.	6	5 54 53,3	55 21,4		65 16 6
à 64° aj. 36,2	7	5 56 33	57 1		65 17 30
66 36,6	8	5		57 26,3	65 44 19
Ther. 10°	7	5		58 55	64 40 11
Bar. 28 pou,	8	5	59 25,7		64 28 7
0,8 lig.	6.7	6	1 40,6	2 9	64 32 45
	7	6 3 13,6	3 41,5		64 7 43
	9	6	3 24,7		64 14 26
	8.9	6	3 58		64 11 50
	8.9	6	5 11		65 9 33
	7.8	6 5 52,5	6 25		65 40 32
	6	6 6 2,5	6 30,5	6 58,7	65 20 52
	5.6	6 7 37,5	8 5,5		65 32 13
	8	6	11 18		65 40 52
	9	6	11 32		65 23 0
	8	6	11 42,5		65 30 31
β g. Chien.	2	6	13 11,2	13 40	66 39 3
	7.8	6		14 33,3	65 9 42
	7.8	6	14 42	15 11	64 54 55
	9.10	6		15 12	64 54 55
	8	6	16 54		65 16 50
	8	6		17 51,5	65 40 30
	5.6	6 18 35,5	19 3,6	19 32,5	66 8 0
	7.8	6	20 2	20 30,6	65 40 25
	8	6	20 47,5	21 16,5	65 36 0
	8	6		25 8	64 39 22

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 55″
à 64° aj. 36,2	8.9	6	24 51,5		64 40 35
66 36,6	8	6	25 52,5		64 38 36
	7.8	6	26 10,3	26 38,5	64 44 15
	8	6	27 21,7		64 59 12
	8	6	28 7		65 38 11
	8.9	6	28 22,7		65 50 42
	6.7	6 28 30,5	28 58	29 27	65 29 30
	7	6		32 47	64 36 45
	7.8	6	33 14		64 20 6
	7.8	6	33 31		64 26 0
	7.8	6	34 0,5		64 38 43
Sirius.	1	6 35 10,5	35 38,5	36 7	65 14 11
	8	6		36 56,5	65 4 0
	7.8	6	38 2		66 5 0
	8.9	6	38 34		65 48 10
	8	6	39 8		64 46 50
	6	6		39 40,3	63 43 0
	7	6	40 41		65 51 10
	6	6	40 45	41 13,7	65 38 48
	7.8	6 42 37,3	43 5		64 45 55
	7.8	6 45 1	45 28,6		64 14 40
20 ι gr. C.	4	6 46 2,5	46 30,7		65 35 20
	9	6	47 18	47 47	65 36 37
	7	6	47 25,3		65 37 42
	7	6	47 53,5		65 25 12
	7.8	6		49 10,5	64 34 53
	8.9	6	52 25,5		65 18 10
	7	6	53 9,5		65 12 8
23 γ gr. C.	3	6 53 32,8	54 1	54 29,5	64 8 0
	8.9	6	55 7,3		64 46 30
	8	6	58 8	58 36,3	64 10 55
	6.7	6 59 23	59 51		64 42 25
	7	6 59 42,5	60 10,5		64 42 21
	6.7	7 2 39	3 13,5		9 35 43
64 Cocher	5.6	7	3 54,3		7 35 23
à 8° aj. 40″5	7	7	4 25	5 0,5	9 47 37
10 39,5	8	7	5 36,5		8 32 30
	8	7		7 21,3	9 21 41
	8	7	7 37,5		9 18 21
	6	7	7 44,5	8 20,4	9 27 14
66 Cocher	5	7	9 27	10 4	7 46 13
	8.9	7		10 14	9 18 30
	7	7 12 20,6	12 56		9 6 38
	6.7	7 12 35,5	13 9,6		9 45 34
	8	7	15 36,5		9 58 27
	6.7	7	15 50,5	16 25,4	10 14 34
	6	7 16 56,5	17 31,3	18 6,5	8 30 32
	8.9	7	18 19		9 21 12
Castor.	2	7	21 2,5	21 35,4	16 29 48
	6.7	7	22 46,7	23 22,5	8 21 17
	8	7		23 38,5	9 30 50
	7	7		24 1	9 30 6
	9	7	25 3,5		9 34 33
	5.6	7		26 32,8	10 1 25
Procyon.	1	7 27 43	28	28 37,5	43 4 25
76 c Gem.	6	7 30 39	31	31 40,8	22 33 36
	7	7 47 47,5	48 16		29 25 30
	6.7	7	48 27	48 55,5	28 27 11
17 β Canc.	4.5	8 4 33,3	5 0,5	5 28,6	39 0 36

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 55″
	7.8	8 16 35,3	17 10,3	17 44,5	9 51 36
4 δ Hyd.	4	8 25 57,5	26 24,5	26 52,5	42 24 25
à 38° aj. 32°,9	7	8 31 45,5	32 13		38 44 58
40 32,8	7.8	8 32 56	33 24,5		29 16 10
	8	8	33 38		28 3 37
	8	8	34 32,3		38 7 45
	7	8	35 7,5		39 36 5
	7.8	8 37 36	38 3,3		39 12 4
	8	8	38 37,5		39 47 26
	6.7	8		41 19	39 58 55
	9	8		42 1	38 51 21
	8.9	8	46 13		38 46 7
	6	8 45 47,7	46 15,3	46 43 :	38 39 8
	8	8	47 22,5		39 48 38
	7.8	8	47 54,4	48 22,4	39 3 0
	8.9	8 50 47	51 14,5		39 32 12
	8	8	52 14,5		38 7 24
Il n'y a pas d'étoiles.	7.8	8	55 36,3		39 40 27
	7	8	55 44,5	56 12,5	38 20 7
Il n'y a pas d'étoiles.	6.7	9		0 31	39 0 50
	9	9	2 8,5		39 55 4
	9	9	3 47,5		38 13 8
	7.8	9		6 37,4	39 35 38
	7	9	6 31,4		40 1 24
	8	9	6 47		39 43 44
	9	9	8 10		39 41 0
	8	9	8 38,7		39 46 45
	9	9	9 33		39 41 15
	8	9	10 23	10 51	39 44 44
	8	9		13 38,5	38 34 12
	8	9	13 26		38 25 22
	8	9	13 47,5		38 27 50
	8	9		15 5,5	39 8 33
	7.8	9 16 9,3	16 36,5		39 38 32
2 ω Lion.	5	9	17 5,3		38 52 42
3 Lion.	6	9 16 43	17 10,3		39 44 45
6 h Lion.	5	9 20 7,6	20 35	21 3,2	38 12 30
	8.9	9 21 27,8	21 55,3		38 45 0
	7	9 22 56	23 23,4	23 51	39 43 40
	7	9 26 40,3	27 7,4	27 35	40 11 41
	8.9	9		28 18	39 25 42
	7	9	28 53,4		39 37 18
14 θ Lion.	3.4	9 29 21,7	29 49	30 17	38 0 12
	8.9	9	31 42,3		39 4 55
	8	9	32 27	32 54,5	39 56 0
	8	9 33 29,3	33 56,5		39 9 24
	7	9 33 32	33 59	34 27	39 0 10
	6.7	9 35 33,4	36 0,5	36 28	39 18 26
	7	9		36 53,2	37 48 14
	7	9	39 39,7	40 7,5	39 44 33
	9	9		40 15,5	39 47 19
	8.9	9		41 25	39 45 0
423 Mayer	7	9 42 24,6	42 51,8	43 19,5	39 47 6
	8	9	44 20		39 45 15
	6	9		45 9,4	40 10 40
10 Sextant	5.6	9	45		38 55 25
11 Sextant	5.6	9 46 25	46 52,5	47 20,5	39 32 4
29 π Lion.	4	9 48 32	48 58,7	49 27,3	39 47 57
	8	9		50 13,3	38 53 23

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 55″
à 38° aj. 32,9	8	9	52 2,7		39 36 24
40 32,8	6.7	9		52 44	37 56 19
430 Mayer	7	9	53 51	54 18,5	39 50 30
	8	9	55 5,7		39 53 0
31 A Lion.	4	9 56 10,7	56 38,3		37 49 30
Régulus.	1	9	57 4	57 32	35 51 35
	7	9		58 43,5	38 13 51
41 γ Lion.	2	9 7 46	8 14,7	8 44,5	27 57 13
34 μ g. O.		9	9 35	10 12,7	6 18 33
31 p. Lion	5	9	15 30,6	16 5,6	11 4 48
32 p. Lion	6	9	17 36,7	18 12,5	8 51 48
49 g. Our.	6	9 48 14,3	48 49,5	49 25,3:	8 31 27
51 g. Our.	7	9	52 35,5	53 1,5	9 29 27
Herschel.		11 6 16,5	6 43,5	7 11,3	42 15 51
		11		10 30	42 42 15
12 Mars.					+ 2′ 0″
à 44° aj. 36,3	9	8	55 30,5		45 11 7
46 36,5	8	8	55 31,3		45 11 7
Ther. 7°7	6.7	8	56 9,5		45 25 10
Bar. 28 pou.	8.9	8	57 42,5		44 2 10
0,2 lig.	7.8	8	58 23,5		45 2 54
	9	9		0 53,5	44 12 23
	6	9 0 36,3	1 3,2	1 30,6	44 7 0
	7.8	9	2 15		44 9 14
22 θ Hydre	4	9 2 47,5	3 14,4	3 41,6	45 38 36
	8	9	4 4,4		45 53 18
	7.8	9	6 6	6 33,5	45 17 10
Il n'y a pas d'etoiles.	7	9		10 30,5	45 0 46
	8	9		10 33	44 32 8
	9	9 11 40	12 7		44 26 30
	7.8	9 11 41	12 8		44 26 45
	7.8	9		13 0,5	45 32 6
	7.8	9 14 26	14 53,5		44 54 27
	8	9		15 49,7	45 25 48
	8	9	16 49,3		45 5 13
	8	9 18 21	18 47,6		45 43 36
	7	9 19 33,5	20 0,6		44 50 35
	8.9	9	20 6,7		44 16 23
	6	9	21 38	22 5,6	46 3 0
	8.9	9		22 49	44 6 10
	8.9	9	23 24:	23 52,3	44 21 35
	7.8	9	24 35,5	25 3,5	45 16 15
	9	9		26 11	44 49 22
	8	9		26 50,5	46 1 27
	6.7	9		27 6,6	46 12 25
	7.8	9	27 16		46 3 39
	7	9	28 32,6	29 0,6	44 42 2
	8.9	9	29 51,5		44 6 0
	8.9	9		31 26,5	45 49 30
	7.8	9	31 13		45 34 30
	6.7	9	32 21,5	32 49	45 15 28
	8.9	9	33 7		44 26 15
	7	9	33 31,4		44 31 50
	8	9	33 50		44 30 35
	8	9	34 36,5		44 19 53
	8.9	9	34 58		44 26 12
	6	9	35 21,5		46 5 20
	8	9	35 31,5		46 9 27

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Mars.					+ 2′ 0″
à 44° aj. 36,3	8	9		36 44,8	45 33 33
46 36,5	8	9	39 0,5:	39 28	46 4 15
	8	9	39 28		46 2 11
	7	9	40 22,5		44 29 39
	8	9	40 59		45 2 20
7 Sextant.	6	9	41 10,2	41 37,3	45 24 45
	8	9	41 45,5		44 53 53
	7.8	9	43 10,7		44 31 30
	8	9 44 28	44 54,7		45 3 3
	7.8	9 45 35	46 1,6		44 30 40
	8	9		46 51,6	45 44 22
	8.9	9 47 51	48 17,7		44 52 37
	6	9		49 5,5	44 27 30
	8.9	9	50 57,0		43 57 12
	8	9	51 7,5		43 54 7
	8	9	51 35,5	52 3,5	44 9 50
	7	9	52 31,5	52 59,5	43 51 43
13 Sextant	6	9		53 31,5	44 37 25
	7.8	9 54 19,5	54 46,5		44 26 10
	8	9	55 5		44 16 40
	7.8	9		55 32,5	45 23 42
	7.8	9	55 25,5		44 20 45
	8.9	9		56 31,7	44 8 8
	7	9	58 23		45 26 41
	8	9	58 35,5		45 27 54
	8.9	9	59 39		45 52 39
	9	10	1 44		44 41 40
	8	10	1 58,4		44 39 10
	7	10	2 10		44 44 5
	7.8	10	3 0,5		44 38 0
	8.9	10 4 40	5 7		44 15 9
	7	10	5 50,5	6 17,8	46 0 5
	8	10	7 29,5		46 13 25
	8	10	9 26		44 10 10
23 Sextant	6.7	10	9 59,5	10 27	45 30 3
	8	10	12 42		45 9 7
	9	10	12 44		45 8 7
	6	10	13 10,3		45 24 55
	6.7	10	13 23,4	13 50,5	45 23 25
	6.7	10	14 55,5		44 51 5
	6.7	10	15 4,4	15 31,7	43 50 54
	6.7	10	16 27,5	16 55	44 12 45
	7	10	17 1,6		44 27 35
	7	10	17 55,5	18 23	45 7 30
	8.9	10	18 15,5		44 57 23
	8.9	10	18 54,5		44 42 14
31 Sextant	6.7	10		19 56:	45 37 8
	6	10	20 33,8		44 55 23
	8	10	22 53,5		45 8 26
	9	10	23 14		44 59 30
	7	10	23 33,5		45 59 51
	6	10	24 4,6	24 32,4	45 33 30
	7.8	10		25 27	45 0 50
Il n'y a pas	9	10	29 54,6		44 11 15
d'étoiles.	8	10 30 43,5	31 10,4		44 57 9
34 Sextant	6	10	31 35,4		44 10 8
	8	10	32 23		45 49 35
	8	10	32 26	32 54	45 35 0
	7.8	10		33 31	44 31 20

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Mars.					+ 2′ 0″
	6.7	10	33 58		44 26 16
36 Sextant	6	10	34 8,6		45 15 18
à 44° aj. 36,3	7	10	36 28		45 13 22
46 36,5	8.9	10	36 56		45 5 10
	8	10	37 9		45 17 1
	8.9	10	37 20		45 15 23
	8.9	10	37 30,5		45 21 5
	7	10	39 54,5	40 22	44 8 46
	7.8	10	40 12		45 0 16
	7	10 41 17,5	41 44,5		45 37 6
	8	10 42 24,3	42 51		44 30 41
	8	10		43 18,3	45 4 15
	9	10		46 15,3	44 16 41
	7.8	10 47 22	47 48,5		45 59 25
58 *d* Lion	5	10 49 4,5	49 31,5	49 59,5	44 6 15
	7.8	10 49 9,5	49 36		43 59 0
	7.8	10	51 18	51 46	45 31 46
467 Mayer	7	10 52 30,8	52 58		44 4 38
	7.8	10 55 9,3	55 36,3		45 49 51
65 Lion.	5.6	10	55 59,5	56 27,3	45 45 10
	7.8	10	57 12,5		44 10 40
	7.8	10	57 27	57 54,5	44 29 19
	7.8	10 58 17	58 44	59 11,5	45 15 18
	8	10 59 54	60 20,7		44 11 38
	8.9	11	0 34,3		45 10 15
	6	11	2 54,5	3 22	45 27 5
	8	11	4 18,3		45 38 0
Herschel.		11 5 44,3	6 11,4	6 39	42 12 46
75 Lion.	6	11			45 41 0
76 Lion.	6.7	11	7 56,5		46 2 41
	8.9	11	8 44	9 12	44 4 41
	8	11	9 48,5		44 50 8
	7	11		10 25	45 16 23
79 Lion.	5.6	11	13 4,5	13 31,6	46 17 9
82 Lion.	6.7	11 14 13,5	14 40		44 23 21
80 Lion.	6.7	11	14 51,5		43 49 56
83 Lion.	7	11 15 28,3	15 55,5		44 41 23
	8	11 15 29,4	15 56,5		44 41 49
84 τ Lion.	4	11	16 57	17 24,5	44 50 7
	8	11	16 58		44 51 41
	7	11	17 27,5		44 54 18
Ther. 7,3	9	11	18 1,5		44 57 17
14 Mars.					+ 1′ 55″
à 58° aj. 40,6	7	8		58 55,7	58 44 11
60 40,8	8.9	9		0 23	59 35 43
Ther. 8°	8	9	1 10,3		59 27 13
Bar. 28 pou.	7.8	9	1 52		59 3 10
3 lig.	7.8	9		2 6	59 48 18
	8	9	2 9,3		59 28 0
		9	3 0,5		59 11 43
	9	9	6 0		58 58 36
	6	9 6 3	6 29,8	6 58,3	59 3 20
25 Hydre.	7	9	7 5	7 33	59 54 50
	8	9 8 9	8 36,5		59 6 18
	6.7	9 8 40,5	9 7,6	9 35,3	59 15 48
	8.9	9	13 4,3		58 45 4
	7	9 13 58,5	14 26	14 53,5	58 51 55
α Hydre.	2	9 16 32	16 59,3	17 27	56 35 11

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisième fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 55″
à 58° aj. 40,6 60 40,8	6.7	9 20 34,5	21 2,6		59 58 7
	6	9		21 35	58 27 48
	6.7	9	21 25		58 17 10
	7	9	21 41		58 45 15
	7.8	9	21 59,4		59 5 44
	6	9 23 56	24 23,2	24 51	60 1 8
	7.8	9	25 17,3		59 50 35
	7	9	26 1	26 28,8	59 10 15
	8.9	9	26 22		59 1 12
	7.8	9 27 44	28 11,5		59 41 7
37 Hydre.	6	9 28 47,5	29 15		58 27 24
	8	9		29 41,7	58 39 17
	6.7	9 29 20,5	29 47,6	30 15,7	58 36 5
	8	9		31 23	58 33 3
	8.9	9	32 6		58 45 30
	8.9	9	34 14		59 32 11
	7.8	9	35 9,3		59 13 16
	7	9 36 4,5	36 31,5		58 23 21
	6.7	9 36 9,5	36 36,7		58 36 36
	9	9		36 43	59 46 15
	7.8	9		36 45	59 48 11
	6.7	9 38 35	39 2,6	39 30,5	59 38 33
	8	9		40 51	59 35 18
	5.6	9 40 40,5	41 7,8	41 35,6	59 11 27
	7	9 44 12,5	44 39,8		58 52 39
	9	9	45 20		59 5 26
Il n'y a pas d'étoiles.	8.9	9 51 52,5	52 19,5		59 3 0
	9	9	52 29,3		58 59 55
	9	9		52 58	59 17 24
	7.8	9	54 6	54 34	59 32 45
		9		55 11,5	59 1 10
	7.8	9	59 2		59 42 0
	6.7	9	59 21,5		59 54 3
41 λ Hyd.	4	9 59 36	60 3,6	60 31,5	60 9 9
	8	10	1 42		58 56 16
	9	10	2 14		59 0 4
	6	10 3 52	4 19,5		59 48 24
	6	10 4 9,5	4 36,5	5 4,6	59 35 0
	7.8	10		5 28	58 58 45
	5.6	10	5 31,5	5 59	59 59 45
	8	10		6 39,7	59 30 54
	7	10	7 7	7 35,8	59 51 58
	5.6	10 8 13,5	8 41	9 9,4	60 18 41
	8.9	10	12 21		59 3 30
	8.9	10	15 45,5		59 50 48
	7.8	10 19 24,8	19 51,5		58 34 12
	7.8	10		20 53	59 31 15
	6.7	10	21 20,5	21 48,3	59 10 48
	8	10		23 57	59 1 42
	9	10		24 13	59 1 6
	8	10	23 55		58 52 42
	6.7	10	25 34	26 2	58 20 0
	6	10	26 31	26 58,5	59 29 45
	7.8	10	27 15,8	27 44	59 15 26
	8	10		27 53	58 57 50
	8.9	10		32 57,5	58 47 58
	8	10		34 29	58 38 42
	8	10	35 0,5		58 36 0
	7	10	35 3,7	35 31,5	58 26 52

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisième fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mars.					+ 1′ 55″
à 58° aj. 40″6 60 40,8	9	10		36 51,3	59 44 48
	8	10	37 26		59 53 37
	9	10	37 28		59 51 20
	8.9	10		39 17,5	59 41 12
	7	10 41 6	41 33		58 50 2
	7	10	42 3	42 30,6	59 9 0
	6.7	10	43 13,4	43 41,4	60 9 16
	8	10		44 22,5	59 15 45
	7.8	10	44 29,5	44 57,5	59 50 30
	7.8	10 46 16,5	46 44	47 12	58 48 21
	8	10		47 54	60 6 15
	7.8	10	49 31		59 29 47
	8	10	49 58		59 50 56
	7	10	50 4,5	50 32,5	59 47 30
	7	10	50 39,5		59 46 10
	5	10 52 1,2	52 28,4	52 56,4	59 0 19
	8	10	54 8		59 27 42
	6	10	54 45,4	55 13,5	58 47 19
	8	10	55 15,5	55 43,3	58 53 38
	9	10	58 18,7		59 4 16
	7	10	58 31	58 59	59 22 42
	7.8	10	59 23		59 3 18
	8	11	0 15,5		58 57 56
	9	11	9 11		58 47 12
	8	11		13 46	58 48 37
ε H. et C.	4	11 13 17,5	13 44,5	14 12,5	58 32 43
16 χ Hyd.	5.6	11	16 19	16 47	60 2 24
	7	11	16 39,5		60 6 52
	6.7	11 20 55,6	21 23	21 50,6	60 4 30
	6.7	11 23 34,5	24 1,5	24 29,5	59 45 52
	6.7	11	24 39,5	25 7,5	60 4 52
	9	11		26 23	60 1 25
	6	11	26 25	26 52,7	60 1 0
	8.9	11		32 3,5	59 51 24
	8	11	43 42		58 43 8
	7.8	11	45 45		58 23 15
	6	11	45 58	46 26	59 46 28
	8	11		46 52,5	59 28 17
	8.9	11	47 34	48 1,5	59 14 40
	6	11	49 42,5		58 5 17
	7.8	11	51 25,5		59 36 5
	7.8	11	51 29,5		59 38 22
	8.9	11	51 55,5		59 28 48
	6	11 55 19,7	55 47,4	56 15	59 54 26
	8.9	11		56 49	58 24 34
	7	11	58 22		59 30 50
	9	11	58 26,5		59 31 4
	8	12		0 39	59 45 49
	7.8	12	1 22		59 19 39
	7.8	12 3 39,4	4 6,7	4 34,5	57 55 35
	8.9	12	5 10		59 41 15
	8	12	10 3,5		59 8 43
	8	12		11 55,7	59 13 42
	8.9	12		12 6	59 18 45
	6	12 11 46,5	12 14		59 28 57
	5.6	12 13 39	14 6,6	14 34,6	59 16 47

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mars.					+ 1′ 56″
ajout. 38,6	7	9	0 39	1 6,5	42 31 5
Ther. 8°	6.7	9		1 28	44 7 7
Bar. 28 p. 3 l.	7.8	9	2 12,5		44 9 15
Il n'y a pas	8.9	9		4 4,5	43 45 49
d'étoiles.	7	9 8 8,3	8 35	9 3	42 44 39
	8.9	9	11 9		43 35 12
	7	9 11 56,7	12 23,5	12 51,5	42 43 41
	8	9	13 11,5		43 10 47
	9	9		14 16	43 56 0
	8	9	14 9		43 39 25
	8	9	16 57	17 25	42 1 43
Nuages.	8	9	18 44,7	19 12,3	42 16 45
Régulus.	1	9	56 57,7		35 51 34
8 Avril.					+ 1′ 54″
On a rac-	8	8	58 27,5		44 2 18
courci le pen-	8	8	59 24,5		42 47 17
dule.	6	9 1 21	1 47,7	2 15,5	44 7 3
à 42° ôt 8″2	7	9	2 51,5		42 10 5
44 8,4	6.7	9		3 27	44 9 45
Ther. 11°5	7.8	9	4 24		43 45 51
Bar. 28 pou.	7.8	9	4 27,5		43 32 6
5 lig.	6.7	9	9 22	9 49,7	42 44 37
	8	9 10 24	10 51		42 26 56
	7.8	9	10 38,3		42 22 23
	8	9		12 23,5	43 35 12
	6.7	9	13 11	13 39	42 43 45
	7	9 [illegible]	13 58,5	14 26	43 10 50
	7.8	9 [illegible]		15 3	43 56 0
	7.8	9	14 56,5		43 39 13
30 α Hyd.	2	9 17 18,3	17 45,4	18 13,3	56 35 13
	7.8	9 19 5	19 32		42 16 48
	8	9	22 39,5		43 44 37
	9	9		23 42,3	42 23 55
	9	9	24 23,6		42 39 59
	8	9		25 8	43 52 22
	7.8	9		25 29	44 0 9
	7	9	25 38,7		43 23 49
2 Sextant.	5	9 27 36	28 3		43 15 4
	8	9		29 44,5	43 36 59
	9	9	29 55,5		43 32 29
	8	9	30 54,5		43 11 30
	8.9	9	31 34,7	32 2,5	42 55 3
	9	9	32 26,3		42 51 55
	9	9	33 55		42 57 24
	8.9	9 36 43,5	37 10,5		42 19 8
	9	9	37 45	38 12,5	42 55 2
	9	9	39 18,3		43 46 29
4 Sextant.	6	9	40 7,6	40 35,4	43 31 19
	8	9	42 46,5		43 19 41
	9	9	43 38,5		42 54 34
9 Sextant.	6.7	9	43 41,5	44 9,3	42 54 55
	9	9		44 52	43 50 4
	8	9 45 46,7	46 14		43 48 39
	6	9 46 0,5	46 27,5		43 36 29
	8.9	9		46 54,5	43 53 7
	7	9 47 56,5	48 23,5	48 51,5	43 2 12
	7.8	9		49 45,5	42 37 25
	8	9		52 19,5	43 54 15

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Avril.					+ 1′ 54″
à 42° ôt. 8,2	8	9	52 50,5		43 10 5
44 8,4	6.7	9	53 16,5	53 44,3	43 51 48
	9	9	54 6		42 45 0
	6.7	9 53 56,3	54 23,2	54 50,8	42 49 42
14 Sextan.	6	9 55 50,5	56 22,5	56 50,3	42 12 51
Régulus.	1	9 57 17,5	57 45		35 51 34
16 Sextant	6.7	9	58 48,5	59 16,4	41 39 4
à 26 ôt. 7″3	7	10 0 32,5	1 1,4		27 42 9
28 6,7	7.8	10	2 8	2 37,5	26 23 51
437 Mayer	6	10 2 59,3	3 28	3 57,8	26 38 35
	7.8	10	6 55,3		25 53 45
	8	10	6 46,7		27 48 14
γ Lion.	2	10 8 27,5	8 56,6	9 25,5	27 57 8
	9	10		15 45	27 30 42
Il n'y a pas	7.8	10 15 33,5	16 2,5	16 31,5	27 21 14
d'étoiles.	8	10		17 17	27 39 35
34 p. Lion	5.6	10 21 25	21 58		12 47 23
47 ρ Lion.	4	10	22 19,4	22 47,3	38 27 56
	7	10		23 28,4	27 28 14
	7.8	10	24 24		26 23 26
37 p. Lion	4	10 26 50,6	27 22,6	27 55,4	15 47 35
	8.9	10	28 26		26 9 25
	7.8	10	30 35		27 12 22
	5.6	10 33 0	33 28,7		27 59 46
	8	10		34 54,5	26 32 56
	8	10		37 8	25 50 32
	8.9	10	38 12,5		26 51 16
	8	10	40 46	41 16	27 26 27
	8	10		43 38,8	27 12 21
	8	10 43 18,5	43 45,5		26 58 0
	7	10 45 46,7	46 25,5	46 55,7	25 55 11
	7.8	10		47 3	26 35 41
	8	10	47 52		26 29 41
	6.7	10	47 57,5		26 13 30
	8.9	10		48 37	26 3 46
60 ζ Lion.	5.6	10	[illegible]	52 9	27 33 5
	7.8	10	54 29,7		26 55 19
	7	10	56 16,7		27 14 23
	8.9	10		57 2,5	26 36 32
	7	10	56 50,5		26 34 16
	8	10	57 45,3		26 40 40
	8	10	57 48,3		26 38 13
	6.7	11	0 14,3	0 44	26 22 57
469 Mayer	7	11	3 11		27 34 44
68 δ Lion	2.3	11 2 59,4	3 28,3	3 57,5	27 11 0
	7.8	11 3 20,5			27 41 0
54 g. Our.	4	11 7 3,3	7 35,5	8 8,4	14 37 14
	7	11 8 30,5	9 1,5		26 59 0
	7.8	11	9 31		25 47 30
	7.8	11	10 26	10 56	26 50 55
	7	11 13 28,7	13 57,6	14 27,4	27 5 0
	8	11	14 35,5		27 17 0
	8	11	15 12,5		27 41 46
	8	11		16 13,5	27 18 12
	7	11	15 58,5		27 10 53
	7.8	11	17 43	18 12,5	27 37 56
	9	11		18 56	27 44 47
63 χ g. O.	4	11 34 37	35 18		89 55 14
94 β Lion.	2	11 36 25,5	36 53,5		33 6 30

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Avril.					+ 1′ 54″
5 β Vierge	3	11	40 19,6	40 47	45 54 7
	6	11	45 34,6		12 21 6
gr. Ourse.	6	11 45 20	45 53,4		12 14 43
à 12° ôt. 1″8	7.8	11	46 4,5		12 47 17
14 1,0	6.7	11 49 3,5	49 36	50 9,8	13 39 30
Lévriers.	5.6	11 50 46,7	51 20,5	51 54,5	11 38 42
	8	11	52 21		11 57 51
	7	11		54 57	12 7 24
Il n'y a pas	7	11	54 51		13 56 17
d'étoiles.	7	12 0 46	1 19		13 25 38
	8	12	2 23		11 55 47
	9	12	7 25,7		12 9 38
	7	12 10 33,5	11 7	11 40,8	13 0 19
Il n'y a pas	8	12	18 27,6		13 4 25
d'étoiles.	7	12 18 46	19 19,3	19 53	12 59 44
	8.9	12	20 36,7		13 11 7
	8	12		21 14	13 56 55
	9	12	21 43		13 47 0
	8	12	22 42		11 52 0
	8	12	23 30,3		13 32 17
	5.6	12		24 17,5	14 27 5
	6.7	12		24 26	14 18 57
	8	12		26 20	13 38 36
	8.9	12	26 25,5		13 46 52
	7.8	12 28 21,5	28 54,5		13 7 35
	9	12	29 30,5		13 29 32
	7	12 29 47,3	30 20,3		13 32 21
	7.8	12 30 31	31 3,5		13 36 3
	6.7	12 32 1,7	32 34		14 0 43
	8	12 32 26,5	32 52,5		13 53 30
	9	12	32 46		14 6 43
	8	12	34 14		13 21 33
	8	12	35 5,5		12 4 0
	7	12		36 33	14 9 56
	8	12	39 20,5		13 45 55
	7.8	12 39 2,6	39 36,5		12 23 32
	8.9	12		41 14	11 59 16
9 Avril.					+ 1′ 54″
à 60° ôt. 6″7	5.6	8 59 9,3	59 36,4	60 4,6	60 20 32
62 6,9	7	9		0 39	61 50 18
Hydre.	8	9	1 23,3		60 37 56
Ther. 12°	8	9	2 13		60 9 26
Bar. 28 pou.	9	9		6 4,5	60 49 42
4 lig.	7	9	6 8		61 5 30
	7	9		7 25,5	61 47 38
	9	9	7 16		61 48 51
26 Hydre.	5	9 9 41,5	10 8,9	10 37	59 55 28
	7.8	9		10 50	61 15 10
	8.9	9		11 43,5	61 45 14
	8	9	12 18,7		61 28 39
	9	9	13 21,6		61 45 39
	9	9	16 49		60 43 39
	8	9 17 0,5	17 27,5		60 50 0
α Hydre.	2	9	17 46,3	18 14	56 35 17
	8	9	19 20	19 48	61 29 12
	7	9		20 11,5	61 39 15
	7	9	21 49,5	22 17,5	59 58 19
	9	9	22 30,5		60 11 48

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Avril.					+ 1′ 54″
à 60° ôt. 6″7	6	9	23 20,5		61 25 18
62 6,9	7	9		23 48,7	61 54 20
	6.7	9 24 43	25 10,5		60 1 16
	7.8	9	26 4,4	26 32,5	59 50 45
	9	9		27 7	61 27 27
	8	9	27 32,5		61 33 57
	9	9	27 30	27 58,5	61 39 43
	9	9		29 22,5	61 38 12
38 κ Hydr.	4	9 30 16,5	30 44	31 12,4	62 12 52
	8.9	9		31 49,5	60 58 38
	7	9		32 32,5	60 29 42
	9	9	32 30		60 47 55
	9	9		33 0,5	60 56 20
	8	9		33 56,5	61 46 30
	8	9	33 52		61 34 8
	9	9	34 30		61 35 50
	8.9	9	34 31,5		61 54 25
	9	9 37 0,7	37 28,3		61 54 0
	9	9	38 6,5		60 26 40
Sextant.	9.10	9	38 19		60 26 27
	8.9	9	40 16		60 39 24
	8.9	9		41 4	60 8 10
	9.10	9		41 27,5	60 9 45
	8	9		42 4,5	61 34 54
	9.10	9		42 9	61 58 55
Hydre.	7.8	9	42 11		61 55 50
	9.10	9		43 47,5	61 0 47
	9	9	44 45,5		60 46 10
	7.8	9 44 24,5	44 51,8	45 20,4	60 47 5
	9.10	9	46 9,5		61 19 8
	7	9 46 22,7	46 56,5		61 18 10
	8.9	9		47 38,5	60 31 10
	8	9	48 25,6	48 54,5	60 57 57
	7.8	9		49 18,5	61 46 25
	8	9	49 12		61 58 34
	8	9	49 41,7		61 34 20
	8.9	9	51 19		61 59 12
	8.9	9	52 8,3		60 43 30
	7	9	52 55,5		61 7 17
	9	9	53 40,5		60 41 43
	7.8	9	53 54,3	54 22,5	60 41 54
40 υ² Hyd.	5	9 54 56,5	55 24,4		60 53 0
	9.10	9	55 42,5		60 47 43
Régulus.	1	9 57 18,5	57 46,4	58 14,5	35 51 36
	8	9	59 17		61 0 3
	7	9 59 11,3	59 38,5	60 6,7	61 10 13
	6	10	0 21,5	0 50	60 37 0
	8	10	1 1,3		60 50 0
	9	10		2 43	61 21 51
	9.10	10		5 21,7	61 21 12
	7	10 6 33	7 0,5	7 28,3	60 53 23
	9	10	8 5		61 18 58
	7	10	8 36,5	9 4,8	61 5 26
	6	10	9 28,4	9 56,5	60 18 45
	9	10	10 36,5		61 34 15
	6.7	10 11 1,5	11 28,8	11 57,3	61 34 0
	6.7	10	12 24	12 52	61 11 18
	6.7	10 13 4,5	13 31,5	14 0,0	61 9 12
	8	10	13 47		60 16 2

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
9 Avril.					+ 1′ 54″
à 60° ôt. 6,7	9	10	14 11		61 5 47
62 6,9	7. 8	10 15 36,8	16 4,4		60 54 22
	8	10 18 49,4	19 16,8		60 12 4
	6	10		21 39,6	61 20 56
	6, 7	10		23 51	61 9 42
	6. 7	10 25 4,2	25 31,5		60 36 30
	7	10	25 47,5	26 15,5	60 45 11
	7	10		26 23,5	61 42 22
	8	10	26 43,4		61 35 37
	8	10	26 55		61 49 15
	8. 9	10		27 27,5	61 17 25
Rouge.	5. 6	10	27 41,5		61 7 55
	6	10	28 58,5	29 26	60 11 32
	7	10	29 45,5	30 13,5	60 44 25
		10	30 35		61 1 17
	8. 9	10	30 41,5		61 15 15
	9	10	31 3,5		60 50 13
	8. 9	10	31 4		60 52 25
	6. 7	10	32 18,5		61 31 4
	6	10 32 13	32 40,7		61 42 49
	7	10 36 4,7	36 32	37 0,5	61 11 40
	8	10	37 34,6		61 42 27
	8	10	40 3		61 45 0
	8. 9	10 40 58,5	41 26,3		60 32 42
	7	10	44 0,6		60 9 20
	8	10	44 23,3	44 51,5	61 28 47
	9	10	44 35,5		61 43 10
	8	10 49 4,3	49 31,5		61 53 1
Coupe.	5. 6	10 49 48,6	50 16,5	50 44,5	61 47 36
	8	10		51 12	60 21 12
	7. 8	10		51 22,5	60 16 20
	8	10	51 29		60 27 30
	6	10	53 39	54 7,4	61 8 30
	9	10		54 47,7	61 52 48
	9	10	55 11		61 55 14
	8. 9	10	56 15		61 50 45
	7	10	56 32		61 7 15
Coupe.	6	10	56 42,5	57 10,5	60 42 14
	8. 9	10		57 43,3	61 21 44
	9	11	0 17,4		62 0 5
	8	11	0 50		60 48 49
	8	11	2 7		61 49 15
	7	11 2 22,5	2 50		61 37 37
	9	11	3 18,3		61 30 0
	8	11		4 29,5	60 29 30
	9	11	5 2,3		59 59 18
	8	11	5 33		59 58 15
	6. 7	11	5 38	6 6,5	60 17 12
	9	11	6 45		60 21 46
12 δ Hyd.	4	11 8 54,5	9 22,3	9 50,6	62 28 40
et Coupe.	8	11	10 12		61 34 26
	8	11	11 7,5		61 46 15
	8	11	11 30		60 23 25
	8	11	11 56,5		60 53 55
	8. 9	11		15 27,5	60 14 0
	6. 7	11	15 51,4	16 19,5	61 26 6
16 χ Hyd.	6	11 16 38,7	17 6,7	17 34,4	60 2 30
et Coupe.	9	11	17 17,5		60 9 0
	7. 8	11	17 27		60 7 5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
9 Avril.					+ 1′ 54″
à 60° ôt. 6,7	8. 9	11	18 36,3		59 59 30
62 6,9	7	11 20 6	20 33,5		60 43 42
	7	11 21 43,4	22 10,5		60 4 38
	8	11		24 38,7	60 32 38
	8	11		24 50,5	61 29 6
	7	11		25 55	60 5 0
	9	11	26 35	27 3,5	60 2 53
	9	11	26 43	27 11	60 1 42
	7	11 26 45,3	27 12,8		60 1 13
24 i H. C.	6	11	28 32	29 0,5	60 53 2
Il n'y a pas	6. 7	11 28 54,5	29 22	29 49,7	60 51 5
d'étoiles.	6	11	38 25 :		33 24 13
94 β Lion.	2	11	38 54,5	39 23,4	33 6 33
95 β Vier.	3. 4	11 39 53,3	40 20,5		45 54 8
	7. 8	11		41 21	60 59 38
	7. 8	11 41 52,3	42 19,5		61 48 0
	9	11		44 2,7	60 14 0
	8. 9	11	44 38,5		60 25 3
30 η Hyd.	4	11 45 22,7	45 50,6	46 19,4	64 48 52
et Coupe.	6. 7	11	46 44	47 12,6	61 24 52
	8. 9	11		48 16,6	61 46 45
Il n'y a pas	8	11		55 13,7	62 11 53
d'étoiles.	8	11		56 15,6	60 59 4
	6. 7	11	56 34,6	57 2,7	59 54 39
1 α Corb.	4	11	58 5,6		72 22 22
	8	11	59 7,5		60 36 26
2 ε Corbe.	4	11	59 51,6		70 16 21
	8. 9	12		0 38,5	61 50 49
	8	12		3 10	60 27 37
	9	12		4 38	60 41 3
	7	12	5 14		61 44 23
	7	12	5 33,5		61 29 9
	7	12 7 51,3	8 18,5		62 4 30
	7. 8	12	8 42,7	9 11,3	61 12 40
	6	12	9 50,5		69 49 52
5 ζ Corbe.	5	12	10 13,5		69 52 12
Pas d'étoiles.	8	12	17 41	18 10	62 7 17
7 δ Corb.	3	12 19 5	19 32,8		64 10 40
67 α Vier.	1	13 14 14,4	14 41,4	15 9,5	58 53 50
68 i Vier.	5. 6	13 15 43,5 :	16 11,3	16 39	60 26 40
69 Vierge.	5	13	16 49,3	17 17,5	63 42 37
10 Avril.					+ 1′ 53″
	6. 7	9 17 1	17 17,7		57 9 10
α Hydre.	2	9 17 19,7	17 46,8	18 14,6	56 35 15
à 56° ôt. 6,8	8	9		18 50	57 57 0
58 7,2	8	9		19 3,5	57 54 40
Ther. 13°	7. 8	9		19 6,3	57 7 12
Bar. 28 pou.	8	9	20 50,5		56 15 48
4 lig.	8. 9	9	20 2,5	20 31,5	56 19 40
	8. 9	9	21 18,3		56 30 54
	8. 9	9	21 32,5		56 3 43
	8. 9	9	21 46		56 5 12:
	6	9	23 12,5	23 40,5	56 24 50
	8	9 25 20,5	25 47,5		56 29 27
34 Hydre.	6	9	28 4,5	28 32,3	57 19 12
14 o Lion.	3. 4	9 30 4,8	30 32	31 0,3	38 0 12
	6. 7	9	35 34	36 1,7	56 21 20
	8	9	37 59,5		56 21 42

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Avril.					+ 1′ 53″
à 56° ôt. 6,8	6.7	9	38 11	38 38,5	56 2 8
58 7,2	6	9		39 23,5	57 47 0
	6	9	39 26,5	39 54,5	56 41 58
	9	9	41 30,8		56 25 21
	7.8	9 42 9,4	42 36		57 5 9
	7.8	9		42 42,5	57 42 11
	6.7	9 43 6	43 33	44 0,6	57 45 20
	9	9		44 25	57 57 8
	6	9	45 53	46 20,7	56 40 56
	8	9	46 49		57 5 36
	8	9	47 11	47 38,5	57 25 45
	8.9	9	47 13,5	47 41	57 13 6
	8.9	9 50 15,5	50 42,3		57 26 41
	7.8	9 52 51,5	53 18,5		57 23 0
	4.5	9 53 22,5	53 49,6	54 17,5	57 23 54
	7.8	9		54 26,5	57 58 34
	8	9		54 54,5	56 59 13
	7	9	55 36,5		57 22 5
Régulus.	1	9 57 19,4	57 46,6	58 15	35 51 37
17 Sextant	6	9 59 45,6	60 12,6	60 40,6	56 13 6
18 Sextant	5.6	10 0 33,5	1 0,7	1 28,5	56 13 30
	8.9	10		1 51,5	57 12 34
	8	10	3 13,5		55 48 27
	7	10		3 48	56 14 53
21 Sextant	6.7	10	4 12	4 39,5	55 47 41
22 Sextant	5.6	10	7 43	8 11 :	55 51 46
	8	10 8 49,3	9 16		57 7 23
	6	10 9 38	10 5,4		56 50 36
	7.8	10	10 57		56 20 57
	8	10	10 59	11 27	57 47 36
	7	10	11 14	-	56 29 41
	6.7	10	12 47	13 15	57 10 38
	8	10		15 29,5	57 34 12
	8.9	10		17 36	56 59 43
	8	10		17 51	56 54 50
	7	10		19 1,7	57 39 3
	8.9	10		20 5,5	56 53 42
	7.8	10	21 48	22 15,5	56 42 53
	8	10		22 43,5	55 57 32
	8.9	10		23 48,5	57 7 51
	7	10	24		57 39 30
	8	10	25 52,5		56 17 14
	8	10	26 44,7		56 27 50
	6.7	10 26 36	27 3		56 35 30
	8.9	10		28 9	57 28 13
	7.8	10		30 45	56 47 35
	9	10		31 34,5	56 35 17
	6.7	10 32 1	32 28,2	32 56	56 28 17
	9	10		35 16,5	57 40 34
	8	10	36 12,5		57 27 6
	8	10	36 51,7		57 7 53
	9	10	37 42		57 14 2
	8	10	38 7,5		57 42 30
39 Sextant	7	10	38 58,5		56 49 55
	5.6	10 39 17,3	39 44,5	40 12,4	57 34 55
	8.9	10		40 19	57 58 57
	8	10		41 24,5	56 47 10
	8.9	10	41 38,3		56 35 45
	7	10	44 44,4		56 6 45

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Avril.					+ 1′ 53″
à 56° ôt. 6,8	7.8	10	44 51		57 48 30
58 7,2	7	10 49 54	50 21,4	50 48,7	57 12 30
	7	10	51 14	51 42	57 29 7
	7.8	10	52 3,4		57 34 6
	6.7	10	52 30,7	52 58,5	57 42 23
	8	10		53 26	56 6 15
	7.8	10	53 55,3		56 47 34
	8	10 54 47,5	55 14,7		58 0 0
	7.8	10 56 41	57 8		57 45 47
	7.8	11	0 26,5		56 43 32
	8	11	0 30,5	0 56,5	57 7 9
	8	11	1 52,3		57 35 0
	8	11		1 59	57 35 48
	8	11	2 10		57 11 13
	7	11	2 24		57 50 45
	6.7	11	4 8		56 1 40
	8	11		4 19,4	57 58 5
	8.9	11		9 7,3	57 49 30
	8	11	10 8		56 33 30
	6	11		10 56,5	57 59 11
	6.7	11 11 56,5	12 23,5	12 51,5	56 32 4
	7	11	13 42	14 9,5	58 6 42
	8	11 14 33,5:	15 0,5		56 9 56
	7	11	16 11,5	16 39,3	57 33 48
	8	11	16 46,5		57 37 41
	7.8	11		17 38,7	56 33 30
	9	11	17 6		57 55 30
	6.7	11	19 32	20 0,3	57 44 45
	8	11		23 6	56 37 48
	9	11	23 19		56 48 47
21 θ Hydr.	4	11 26 7	26 34,7	27 2,4	57 28 57
et Coupe.	8	11	27 49,7		57 30 50
	7	11 29 4,5:	29 31,5	29 59,5	57 8 38
	6.7	11	30 28	30 55,5	56 5 0
	6	11	31 38,7		56 45 23
	7.8	11	32 40,3		57 1 10
	7	11	32 49,5		56 47 52
	6	11 33 18,5	33 46	34 13,6	56 48 26
	9	11	34 35		56 49 53
	6	11 37 48,4	38 15,5		57 58 48
94 β Lion.	2	11	38 56,2	39 24,5	33 6 33
5 β Vierge	3	11	40 21	40 48,5	45 54 7
	7.8	11		41 21	56 58 53
	9	11		45 9	57 5 0
à 36° ôt. 10,4	8	12		2 19,7	36 23 40
38 10,4	8	12	2 39		36 34 23
	7	12	3 5,5		36 49 52
	7	12		3 35	36 10 10
	8	12		6 4	36 49 8
	8.9	12	9 1		37 5 40
	8	12	9 48,5		37 12 0
	8.9	12		10 2	37 39 36
	7	12	10 3		37 47 39
	8	12 11 41,7	12 9,5		37 50 25
	8.9	12	12 16,5		37 44 36
	9	12		14 53,5	36 31 15
	7.8	12	15 27,3		37 56 7
	9	12		17 54,5	36 33 12
	9	12		18 14,5	36 22 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Avril.					+ 1′ 53″
à 36° ôt. 10″4	9	12		19 53,5	36 33 12
38 10,4	7	12		20 57	37 58 18
	8	12	21 36,4		37 25 7
20 Vierge.	6	12 22 33	23 0,5	23 28,5	37 23 46
	7	12 23 51,5	24 19		36 46 4
	8	12	24 36		36 23 32
	7	12	24 49,7		36 51 23
	7	12	25 9,5		36 8 45
	8	12	26 0		36 17 5
	8. 9	12		26 54	36 57 45
	7	12	27 36	28 4,3	37 6 40
27 Vierge.	6	12 31 7,5	31 34,5		37 16 14
	6. 7	12	31 47,5		37 48 45
30 Vierge.	5	12	31 50,5	32 18,7	
	7	12 32 48	33 15,3		37 35 45
	8. 9	12		34 29,8	36 46 43
33 Vierge.	5. 6	12		36 46,5	38 8 17
34 Vierge.	6	12	37 15		35 44 42
41 Vierge.	6	12 43 24,7	43 52,4	44 20,6	35 17 22
	8. 9	12		44 57	36 13 53
	6. 7	12 45 6,7	45 34,4	46 2,5	36 13 0
	7. 8	12	46 48	47 16,5	37 12 8
	8. 9	12		48 48,5	37 57 25
	8	12	49 15,5		37 42 40
	7. 8	12		49 55,8:	37 2 56
	7. 8	12	51 26,5		36 35 46
47 ε Vierg.	3	12 51 51	52 18,6	52 46,7	36 45 39
	7	12 53 37,5	54 4,7	54 32,7	36 29 25
	9	12	54 10,7		36 25 0
	9	12		55 59,5	37 20 5
	8. 9	12		56 0,5	37 28 0
	9	12		57 48,5	36 26 52
	8	12	57 30		36 35 0
	6	12	59 16,5	59 44,7	37 42 16
	8	13	1 33		38 7 12
	7. 8	13	2 12,5		36 30 36
	6	13		3 10	36 10 30
	5. 6	13	4 38	5 6,5	36 24 5
59 e Vierg.	5. 6	13 6 29,3:	6 56,6	7 24,7	38 19 30
	9	13	8 56		37 54 13
	7. 8	13 9 18	9 45,4		38 2 44
α Vierge.	1	13 14 15	14 42	15 10	58 53 47
71 Vierge.	6	13 18 56,8	19 24		36 56 21
79 ζ Vier.	3	13 24 7,8	24 34,5	25 2,5	48 21 38
η g. Ourse.		13 38 54,2:	39 35,7:	40 19,7	88 29 51
11 Avril.					+ 1′ 52″
à 4° ôtez 7,9	8	9 45 49,5	46 27,5		4 34 23
6 6,9	7	9	47 39	48 17	5 32 16
Ther. 12,5	9	9	49 0		4 45 30
Bar. 28 pou.	7. 8	9	49 4,5		4 51 15
4 lig.	8	9	49 27,5		5 3 8
	6. 7	9	51 4,7	51 42,4	5 50 30
	8	9		52 46	5 28 26
	8	9	54 33,5	55 41,5	5 33 4
Régulus.	1	9			35 51 39
	7	9	59 20,5		6 5 43
	9	10		0 42	4 17 21
	8	10	1 19,5		5 56 26

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Avril.					+ 1′ 52″
à 4° ôtez 7″9	8	10	1 44,5		6 0 37
6 6,9	7. 8	10	3 19,5		5 56 40
λ g. Ourse.	3. 4	10 4 21,5	4 58,5	5 36,8	4 54 0
	7	10 5 48,5	6 25,6	7 4,5	4 45 38
	6	10		7 14,5	3 45 0
25 ρ Lion.	6. 7	10 8 25	9 2		5 57 30
	6	10	10 14,7		6 34 4
μ g. Ourse	3	10 9 46	10 22,4	10 59 5	6 18 25
	8	10	13 13,5		5 4 45
	6	10 14 57,7	15 33,7	16 9,5	6 11 19
	8. 9	10		16 37	4 48 42
	7	10		20 16	4 31 18
	7. 8	10	20 29,5	21 8,5	3 36 10
	9	10	21 25,3		6 2 55
	8	10 22 39	23 15,5		5 54 30
	6. 7	10 22 43,5	23 20		5 52 12
	8. 9	10 23 17	23 43		5 52 12
à 62° ôt. 6,1	9	10		30 41	64 3 54
64 6,5	7. 8	10		30 50,7	64 6 30
	7. 8	10		31 45	62 6 0
	9	10		32 22	63 49 45
	9	10	33 15,5		62 28 43
	8. 9	10	34 0		62 31 42
	9	10	36 27,3		62 52 10
		10	36 37,5		62 46 0
	6. 7	10 37 21	37 48		62 59 30
Double.	7	10 37 22,5	37 50		62 58 13
	7	10 37 26	37 53		62 50 30
	7. 8	10		38 17	63 21 15:
4 ν Hydre	4	10	39 47,5	40 16	63 55 47
et Coupe.	7. 8	10		41 33	62 37 0
	7	10	43 41	44 9,5	63 9 42
	7. 8	10	45 58,5	46 27	64 5 22
	8	10	46 56,5		62 36 48
	6	10 49 12,3	49 40,3	50 8,6	64 3 46
	7. 8	10		50 29,5	63 8 23
	6. 7	10	51 3,6	51 31,5	63 29 54
	8	10	52 13		63 23 52
	9	10	52 26		63 14 12
	8	10	53 39,5		63 35 55
	8	10	54 42		62 37 53
	8. 9	10	56 10,7		63 41 10
	9	10	56 44,3		63 32 10
	8	10	57 12		63 15 0
	7	10	57 29,3		63 4 8
	9	10		58 22,5	62 20 13
	8. 9	10		59 8	63 15 33
	9	11		0 46	62 9 17
	8	11		2 36,5	61 49 18
	6. 7	11	2 51		61 37 40
	7. 8	11	4 16		63 7 37
	8	11		6 13	64 7 30
	7	11	6 50,5		62 11 52
12 δ Hyd.	4	11 8 55,3	9 22,6	9 51,5	62 28 41
et Coupe.	8. 9	11	10 11		62 27 15
	8	11	12 43,7		63 50 54
	7	11 15 14,5	15 41,5		62 13 13
	7. 8	11 16 42,4	17 10		63 19 2
	9	11	17 49		63 32 17

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Avril.					+ 1′ 52″
Il n'y a pas	6.7	11 17 44,5	18 12,5		63 33 57
d'étoiles.	6	11 22 44,5	23 12,4		63 57 6
	6.7	11	24 0,8		63 43 12
à 62° ôt. 6″1	6	11	29 46	30 14,5	62 8 35
64 6,5	7	11	33 24,7	33 53	62 42 46
	8.9	11		36 0,5	63 44 44
	8	11 37 18	37 45,5		63 7 44
94 β Lion.	2	11 38 29	38 56,5:	39 25,6	33 6 32
	6.7	11 39 43,5	40 11,5		63 31 50
5 β Vierge	3	11	..	40 48,6	45 54 7
	7.8	11	42 21		61 47 47
	8	11	43 4		63 20 23
	8	11	43 31,5		63 16 48
30 η Hydr.	4.5	11 45 24	45 52	46 20,6	64 48 46
et Coupe.	7.8	11 47 55	48 22,5		62 46 42
	8	11	48 35,7		62 31 40
	8	11	52 54		64 7 5
Pas d'étoiles.	8	11	54 49		62 11 47
2 ε Corbe.	4	11 59 23,3	59 51,8		70 16 17
	9	12		1 2	62 36 0
	8	12	8		63 15 33
	9	12	8 5,5		63 27 13
	7	12	42,4	9 30,5	63 56 50
	8	12		10 8,5	62 43 50
	8.9	12	10 6		62 30 0
	8	12	10 37,5	11 5,5	63 27 38
	6	12 11 32,4	12 0	12 28,4	63 13 15
	7.8	12		13 6	62 19 56
	7	12	15 42,5	16 11	62 36 55
	8	12	16 16		62 39 22
	6	12 17 1,5	17 29		64 18 0
	7.8	12 17 50,5	18 18,3		63 40 30
	7.8	12	18 44,7		64 3 37
7 δ Corb.	3	12 19 6	19 33,5	20 2,5	64 10 37
	7	12 21 0	21 27,4		63 23 0
8 η Corbe.	4.5	12	21 48,5	22 6,7	63 51 48
	7.8	12	24 15,5		64 1 37
	7	12	26 28,7		63 14 54
	8.9	12	26 31,5		63 23 50
	9	12		27 47,5	62 31 48
	8.9	12		30 47,5	63 49 23
	7	12	31 53,4		62 45 32
	7	12	32 0,8		62 55 4
	8.9	12	32 24,5		63 8 36
	8	12		35 5,3	63 43 30
	8.9	12		35 34	63 11 27
	7.8	12	35 35,5		63 13 2
	7.8	12	36 5		63 7 17
	7.8	12		38 33	63 24 23
	6.7	12	39 18,5	39 47,3	63 34 0
	7	12	39 21	39 49,2	62 45 55
	8	12 42 5,5	42 32,5		62 18 34
	7	12	42 42,7		62 39 23
	6	12 44 57,6	45 25,5	45 53,5	63 1 9
	7	12	45 59,5	46 28	62 38 25
	8.9	12	46 20,5		62 48 9
	7	12	47 37,5	48 6	62 40 44

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Avril.					+ 1′ 55″
à 30° ôt. 11″1	8	9	31 19,5		30 43 56
32 10,7	8.9	9		35 29,5	29 59 48
	8	9	38 54,7		31 2 8
Pas d'étoiles.	7	9 46 12,5	46 40,8	47 9,6	31 23 43
Ther. 13°	9	9	49 3,7		31 41 38
Bar. 28 pou.	8	9	49 47	50 15,5	30 17 3
1 lig.	8	9	52 48,5		29 37 6
431 Mayer	6	9 54 25,6	54 53,5	55 22,6	32 4 32
30 η Lion.	3	9	56 29,2	56 57,7	31 4 5
Régulus.	1	9 57 20	57 47,5	58 16	35 51 35
	8.9	9		59 23,5	31 53 22
	8.9	9	59 54		31 46 45
	8	9	59 56,7		32 6 52
	9	10		1 26	30 32 42
	8	10	1 31		30 30 30
438 Mayer	7.8	10		4 13	31 40 30
	9	10		4 52,3	30 57 8
439 Mayer	7	10		5 55,4	30 4 16
	8	10		7 40,5	30 37 12
	8.9	10	7 30,7		30 24 40
	7	10	8 9	8 38	30 5 51
	8.9	10 11 20,5	11 48,7		31 3 10
	8	10 13 56	14 24		30 15 50
	7.8	10	16		30 33 54
	7	10	17 59,3	18 28	30 39 0
	9	10		19 29	30 48 9
	7.8	10 20 52	21 20,5		29 47 11
	8	10		25 57,5	31 53 7
	8.9	10	25 53,5		31 43 51
455 Mayer	7.8	10		27 35,5	30 29 9
50 Lion.	6.7	10 27 46	28 14		31 38 7
	9	10	28 19,6		31 46 55
	8	10	28 56		31 44 34
Il n'y a pas	7.8	10 30 1	30 48,8		30 53 36
d'étoiles.	8	10		34 58	31 24 45
	7	10 35 35,5	36 4	36 32,5	31 12 23
	9	10		37 17,6	30 49 21
	6.7	10 38 21,5	38 49,6	39 17,6	30 35 58
	8	10	41 27,6	41 56,5	31 38 50
	8	10	42 7		31 25 24
	8	10		43 6	30 45 45
	8.9	10	46 2,5		30 4 42
	8	10	47 7	47 35,5	31 58 8
	8.9	10	48 26		30 0 36
	7.8	10 48 5,5	48 33	49 2,7	29 54 47
	8.9	10		49 45	31 20 35
	8	10		51 38,7	30 22 9
	6	10		56 41,4	29 59 0
	6.7	10	58 11	58 40	30 30 38
	8.9	10	59 14,5		31 51 0
	7	10 59 8	59 36	60 4,7	31 48 15
70 θ Lion.	3	11 3 21,3	3 49,3	4 18	32 16 43
	8.9	11 6 25	6 49,3		30 45 19
	8	11	7 49,5		31 43 54
	7.8	11	8 13		31 14 35
	7	11	9 43		30 35 21
	6.7	11	10 0,6	10 29,5	30 23 40
	8	11		10 16,5	30 58
	6.7	11	12 5		30 16 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Avril.					+ 1′ 55″
à 30° ôt. 11″1		11	13 14	13 43,5	30 33 37
32 10,7	8	11	14 3,5		31 49 7
	6.7	11		14 30,5	30 21 41
81 Lion.	5.6	11	15 14,5		31 14 43
β Lion.	2	11 38 28,5	38 56,3	39 25	33 6 34
β Vierge.	3	11	40 21,4	40 49	45 54 9
	6.7	12		27 15,3	50 0 10
	6.7	12	28 47	29 14,5	48 32 38
29 γ Vier.	3	12 31 9,4	31 35,8	32 3,5	49 8 30
	6	12 32 59	33 25,6		49 15 56
à 48° ôt. 8″8	8.9	12	33 31		49 7 45
50 9,2	8.9	12	34 14		49 11 0
	8	12	36 22		48 31 4
	8	12	36 30		48 21 35
	7.8	12	37 57,5	38 25	48 3 22
	9	12	38 47		49 12 5
	8.9	12		41 1	48 26 45
	7.8	12 41 34,7	42 2		48 37 44
	6.7	12 45 2,6	45 29,4	45 57	47 39 0
	6.7	12	46 15,6	46 43	48 39 20
	8.9	12	46 31,4		48 33 13
	8	12	48 17		48 45 37
	9	12	48 39		49 38 56
	7.8	12	48 48		49 47 10
	7.8	12	49 55	50 24	48 53 50
	7	12	54 28	54 55,6	48 26 37
	8.9	12	56 42		49 37 24
	8.9	12	59 54		48 20 22
	8	13	0 33		48 8 30
	7	13 2 5,7	2 32,5		49 59 30
	7	13	3 1,7		50 16 47
	6	13 5 47,3	6 14,3	6 42	49 7 13
	8	13	7 15,3		49 25 4
	6	13	7 20	7 48	48 24 35
	7.8	13 11 32,3	11 59		47 48 35
		13	12 19,3		48 19 9
	8.9	13	13 33,5		48 27 39
	7.8	13	14 12		48 3 39
α Vierge.	1	13		15 10,6	58 52 47
	6	13	16 1,5	16 29	48 56 24
	7	13	18 4,7		48 34 9
	9	13	18 44		49 1 8
542 Mayer	6.7	13	19 3,6		49 6 51
	8.9	13	19 35		49 9 0
	7.8	13		20 29,5	49 38 53
	7.8	13	21 37		50 5 19
	7	13	22 43,3	23 11	50 10 53
	7	13	24 9,5		48 4 42
79 ζ Vier.	3	13	24 35	25 1,7	48 21 40
	9	13		26 10	48 43 45
	7	13	26 6,5		48 41 36
	8.9	13	27 39,5		49 51 21
	9	13		28 41,5	48 46 5
	7	13 32 19	32 45,7		48 59 12
	6.7	13	37 2,5		54 29 16
88 Vierge.	6.7	13	37 53,5		54 37 17
	8.9	13		39 14,7	49 22 54
	8	13	39 4		49 43 15

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Avril.					+ 1′ 55″
	8	13 43 28		44 28	49 45 52
90 *P* Vier.	5.6	13 44 4	44 30,6	44 58	49 18 18
	8.9	13	45 16		49 15 15
Il n'y a pas d'étoiles.	9	13		45 52,5	49 6 30
	8	13 50 54,5			49 54 4
	8.9	13	52 16,5		50 0 57
	8	13	52 29		49 45 10
	8	13	52 36,5		50 12 0
	9	13	54 44		48 48 47
	8.9	13	55 4,7		48 44 42
	8	13	57 30,5		48 1 25
	7.8	13	57 41,3		47 53 35
	7	13	59 43,6	60 11,5:	48 29 30
Arcturus.	1	14 6 10,8	6 39,5	7 8,7	28 34 26
21 Avril.					+ 1′ 56″
	6	10 12 14	12 42,5	13 11,7	67 38 8
à 66° ôt. 9,0	8.9	10		13 43	67 12 7
68 8,6	8	10		14 38,3	68 0 10
	8	10		15 32	66 51 30
Nébuleuse	8	10		15 41	66 24 37
Ther. 11°	7	10	16 3,7		67 21 45
Bar. 28 pou. 2 lig.	8	10		18 2	66 1 12
	6.7	10		18 18,5	66 2 48
	6	10		19 31,5	67 16 48
	8.9	10		20 47,5	66 41 28
	9	10		23 15	66 48 6
	8	10	23 6		66 56 45
	6	10 25 32,5	26 0,5		66 18 52
2 φ^1 Hydr.	5	10 28 26,5	28 54	29 22,6	64 37 10
	9	10	33 49,3		66 35 52
	8	10	34 40,3	35 9,5	66 52 9
	7	10 36 21,3	36 49	37 18,2	67 29 4
4 ν H. et C.	4	10 39 22,3	39 49,9	40 18,4	63 55 45
5 b^2 H. C.	6.7	10 40 54,5	40 22,6	41 51,4	66 3 0
6 b^3 Hydr.	5	10 43 17,5	43 46		67 50 14
et Coupe.	7.8	10	44 46		67 56 42
	6	10 48 42,5	49 10,5	49 40	67 18 18
	8.9	10		49 59,5	67 11 12
α Coupe.	4	10		50 34,6	66 0 45
	6.7	10	50 54,5		67 2 51
	8	10		52 28,3	67 45 25
	6	10 53 39,8	54 8	54 37,3	67 20 50
	7.8	10	56 3		68 6 0
	7.8	10		59 24,5	67 44 53
	6	10	59 7,5	59 37	67 6 30
	7.8	11	2 5		67 50 19
	5	11	2 39	3 8	66 11 18
	8	11	2 46,5		66 21 55
	9	11 4 46	5 14,3		67 17 20
	6.7	11 4 58,5	5 26,7	5 56	67 19 19
	8.9	11	10 16,7		67 15 15
13 λ Hyd.	5	11 13 2,5	13 30,7	13 59,5	66 27 21
et Coupe.	7	11 14 51,3	15 19,4	15 48,6	66 16 57
	7	11	16 8		68 15 12
	8	11	17 5,5		66 52 22
	9.10	11		23 9	66 32 30
	7	11	28 5		65 51 41
	5.6	11 31 33,5	32 2,3	32 31,5	67 57 14

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Avril.					+1' 56"
21 ζ H.C.	4	11 34 14	34 41,5	35 11	66 0 49
β Lion.	2	11 38 31,5	38 59,5	39 27,8	33 6 31
β Vierge.	3	11 39 56,5	40 23,5	40 51	45 54 9
	5.6	12	59 19,8	59 47,5	37 42 17
à 38° ôt. 13"2	9	13		1 30,5	38 55 53
40' 13,2	8.9	13	4 12		37 57 49
	8	13 5 21,5			38 42 45
	6.7	13	5 52,7		39 47 50
	8	13	6 8		38 31 42
59 e Vierg.	8	13	6 59,3	7 27	38 19 30
	8	13		10 7,5	39 5 52
	7	13	10 4		39 15 13
	7.8	13	10 39,4		39 29 51
α Vierge.	1	13	14 44,6	15 12,5	58 53 48
	7.8	13 17 53,5	18 20,7	18 48,5	38 17 42
	9	13	19 42,7		39 22 23
	7	13	20 49,8	21 18	38 26 34
	8	13	22 8,5		38 47 13
	8	13	23 48,7		39 11 0
	9	13	24 9,6		38 59 5
	9	13	24 27,5		38 51 55
	8.9	13	24 29,5		38 50 3
	7	13	26 2,3	26 30	39 28 38
	8.9	13		26 54,6	37 56 43
	8.9	13	27 16		38 3 25
	8.9	13 28 57,2	29 24,5		38 23 20
	8	13		31 37,5	38 41 55
	6	13 32 1:	32 28,5	32 56,5	39 23 19
	8.9	13	35 27,5		38 56 55
	7	13 35 6,5	35 33,8	36 2	38 43 35
	8.9	13		38 30	39 47 35
	6.7	13 38 17,5	38 44,6	39 12,6	39 50 8
	6	13	39 58,5		39 23 23
	8	13		42 9,5	39 27 25
Il n'y a pas	6	13 51 7,4	51 34,6	52 2,6	38 55 49
d'étoiles.	7	13 51 15	51 41,7	52 6,3	38 31 34
	6	13	52 51,5	53 19,5	38 3 19
	7.8	13	53 57	54 24,7	39 20 33
	8	13 56 1,5	56 28		37 56 40
	8	14	2 3,5	2 30,8	39 26 21
	7	14		3 29,4	39 50 36
	7.8	14	4 23,4	4 51,5	39 58 30
	8.9	14	5 8,5		39 50 13
	8	14		5 54,5	38 25 13
Arcturus.	1	14	6 39,7	7 9	28 34 23
	7	14 10 10,5	10 37,5	11 5,5	39 17 22
Double.	5	14 13 13,5	13 40,7	14 8,6	39 26 6
	6	14	14 17,5	14 45,6	39 38 17
	6	14	14 36,5		39 47 40
	7	14 16 37,5	17 5	17 33	39 30 35
	7	14	17 23,5		37 54 33
	8	14 18 46	19 13		38 43 37
	8.9	14	19 25		38 50 47
	8.9	14		19 48	38 20 55
	8	14	19 49		38 30 13
	9	14		20 57,5	38 35 6
	8.9	14	21 41,5		39 1 8
	8	14	21 56		39 17 35
	8	14	21 59		39 36 14

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Avril.					+1' 56"
à 38° ôt. 13 2	8	14	24 1		39 35 26
40 13,2	7.8	14	25 18,5	25 46,5	38 1 52
	7.8	14	26 20,7	26 48,7	38 9 33
	9	14	27 21	27 49	38 40 54
	8.9	14	28 20,5		39 0 5
	8.9	14	29 6		40 0 37
	8.9	14 30 7	30 33,5:	31 2,5	38 3 0
	9	14	30 37		38 9 0
	7	14		31 27,7	38 57 15
31 Bouv.	5	14	31 57,6	32 25,6	39 46 28
	9	14		33 1	39 50 35
	7	14	33 14	33 41,5	39 51 52
α1 Balance	6	14 39 14,5	39 42,5		63 56 10
α2 Balance	2	14 39 26	39 54	40 22,6	63 58 50
23 Avril.					+1' 52"
α Hydre.	2	9 17 23,5	17 50,5	18 18,5	56 35 20
Régulus.	1	9 57 23,4	57 50,9	58 19,3	35 51 39
467 Mayer	6.7	10 53 21	53 47,8		44 4 54
χ Hydre.	5	10 55 13,5	55 43,5		74 58 14
χ2 Hydre.	5	10 55 47,5	56 17,5		74 57 45
	8.9	10		57 56,5	54 31 26
	6.7	10 59 48,5	60 15,5	60 43,4	55 5 10
Pas d'étoiles.	9	11	5 34		53 51 11
à 54° ôt. 11"5	6	11 6 29,3	6 56,3	7 24	54 50 3
56 11,2	8.9	11	7 0,5	7 28,2	54 50 16
Ther. 11°	9	11	8 24,5		55 25 30
Bar. 28 pou. 0 lig.	8.9	11	9 20,3		55 16 11
	9	11		11 31,5	54 35 7
	8	11	12 29,3		55 46 0
	8.9	11	12 45,5		55 47 11
	8	11	13 49	14 16,5	54 50 24
	9	11 15 2,5	15 29,3		55 32 30
1011 Cail.		11	15 44	16 17,5	83 38 45
18 H et C.	6	11 22 29	23 0,5	23 32	78 43 9
1024 Cail.	5.6	11 26 6	26 37,5		81 10 33
23 H. et C.	6.7	11	27 4,5		80 35 49
22 Hydre.	8.9	11			82 15 0
β Lion.	2	11 38 31	38 59	39 27,6	33 6 32
41 Cheve.	5	12 57 10	57 40,6	58 11,8	20 6 12
à 20° ôt. 9"8	6	12	58 25		20 10 23
22 10,6	8.9	12	59 13,5		20 7 30
43 Chevel.	4.5	13 2 8	2 38,5	3 10	19 54 34
	7	13	4 24,3		22 2 22
	8	13 6 24,5	6 54,8		19 59 19
	8	13		7 22,5	21 49 14
	8	13 8 18	8 48,5		21 27 12
	7.8	13 8 41	9 11,5		21 23 0
	9	13 8 50,5	9 20,7		21 25 45
	7.8	13 12 3,3	12 33		21 45 14
	7.8	13 12 43	13 13		21 38 18
	8.9	13 12 47,5:	13 18,5		21 54 50
	7	13	14 24	14 54,6	22 12 25
	8	13	16 2,5		22 12 32
	8.9	13	16 17,6		22 4 35
	8	13	18 36,6	19 8	20 55 16
	8.9	13	20 31	21 2,5	20 5 34
	9	13	21 8		21 6 49
	7	13	21 42	22 13,6	21 22 41

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.					+ 1′ 52″
à 20° ôt. 9″8	7.8	13 22 2,5	22 32,6	23 3,5	21 10 6
22 10,6	9.10	13		23 47	21 55 11
	8	13	23 50,5		21 25
Double.	8.9	13	24 6,5		21 29 54
	8	13	27 27,4		21 54 0
	8	13	28 39,3	29 10,5	20 58 30
	7.8	13		29 40,7	20 29 42
	9	13		30 31,7	21 13 30
	7	13	30 12	30 42,5	21 5 48
	9	13	30 49,5		21 18 23
	8.9	13	33 50		20 20 22
	7	13 34 31,5	35 2,4	35 33,5	20 12 30
	7.8	13 36 14	36 44,7		20 34 15
	7.8	13	37 12		20 36 13
	6	13	37 32,5	38 3,6	22 5 34
η g. Ourse.	3	13 38 58,7	39 40,6		88 29 45
Double.	7	13		40 35,5	20 49 13
	8	13	42 7		20 40 44
	8	13		44 30:	19 59 16
	7.8	13		44 34,5	20 10 15
	7.8	13		44 58,5	20 19 10
	7	13 46 35,4	47 5,5		21 54 2
9 Bouvier.	5	13	47 33	48 4,4	20 19 40
	8.9	13	48 16,5		21 24 6
Double.	7	13	50 1	50 31,6	22 0 38
	9	13		51 21	20 34 0
	8	13	51 4		20 41 30
11 Bouv.	6	13 51 42,5	52 13,3	52 44,3	20 26 48
	6.7	13	54 31,3	55 2,6	20 19 41
	6.7	13	55 44,6	56 15,5	22 1 0
	9	13	55 48,5		21 59 40
	7.8	13 57 0,6	57 31,3		20 7 11
	8.9	13 58 36,5	59 7		21 18 35
	8	13 58 42,5	59 13	59 44	21 4 23
	7.8	14 0 4	0 34,3		20 57 30
	7.8	14		1 14	22 0 23
	8	14		1 44	21 15 10
	7.8	14 4 48,5	5 19		21 10 8
	8	14	5 51,5		21 20 24
Arcturus.	1	14 6 13,4	6 41,6	7 11	28 [illegible] 23
	8.9	14		8 1	22 13 3
	8.9	14	7 44		21 55 33
	8.9	14		8 51,6	20 35 30
	9	14	9 0		20 28 10
	8.9	14 10 37,5	11 7,7		21 53 19
	6	14 11 22,3	11 52,3	12 22,8	21 48 21
	7.8	14		12 12,5	21 18 30
	7.8	14	15 5		20 37 11
	6	14 14 45	15 15,4	15 46,4	20 28 45
	9	14		16 48,3	21 44 0
	6.7	14 16 35,6	17 5,6	17 36,3	21 37 47
	7.8	14	17 41,3		21 41 41
	8	14	18 15,5		21 35 25
	7.8	14	19 12,3		21 18 43
	8	14	19 49,5		19 36 54
	7.8	14	19 51,5		19 36 53
	6	14 23 5	23 35	24 6,4	21 14 12
	9	14	24 34,3		20 30 17
	9	14	26 17		20 32 4

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Avril.					+ 1′ 52″
à 20° ôt. 9″8	6.7	14 27 14	27 44,4	28 15,6	20 26 37
22 10,6	8	14 30 7,3	30 37,6		21 7 44
	8	14	31 35	32 6,4	22 7 47
	9	14	32 15,5		21 49 35
	7.8	14	33 6,5	33 37,4	21 57 41
34 Bouvier	5	14 34 14,5	34 44,5	35 15,5:	21 25 15
	8	14		35 14	21 17 27
36 ε Bouv.	3	14 35 51,8	36 22	36 53	20 52 56
	7.8	14	37 27,5		20 28 42
	7.8	14	37 45,7		22 0 37
	8.9	14 38 52	39 22,5		20 25 5
	8.9	14 40 13,4	40 43,5	41 14	21 54 38
	6.7	14 43 46,4	44 16,5		21 30 54
	7.8	14		44 45,5	20 29 8
	8	14 45 38,3	46 8		21 29 2
	8.9	14	46 41,7		20 23 50
	8	14	48 16,5		22 3 43
	7	14 49 8,7	49 38,7		21 10 55
	9	14	50 35,5:	51 7	20 42 47
	9	14		51 33	20 43 47
	7	14	51 22		20 50 53
	6.7	14 54 11,3	54 41,5		19 44 56
	7	14	55 16,5	55 47	21 58 40
43 ψ Bou.	5	14	55 59,5	56 30,5	21 4 22
	7.8	14 57 20	57 50,3		21 35 17
46 b Bouv.	6	14 59 23	59 53	60 24	21 43 56
Il n'y a pas	6.7	15	7 11,3	7 42	22 25 4
d'étoiles.	7.8	15	8 24	8 54,5	22 18 22
	7.8	15		9 35,6	21 3 0
	6	15 9 24	9 54,3	10 25,5	21 14 6
	8	15		12 29,5	20 19 43
	6.7	15	14 29	15 0,5	20 1 53
	6.7	15	18 15	18 46,3	19 58 22
	7.8	15		19 6,5	20 49 41
	7	15	20 24	20 55,3	20 58 26
	8	15	21 2,5		21 0 48
	8	15	21 38		20 54 13
	7.8	15		22 35,4	20 27 30
	8	15	22 54		20 46 51
	8.9	15	25 31		21 25 12
	7.8	15	25 45		21 37 12
α Couron.	2.3	15 20 50	26 20,5:	26 51,3	21 24 45
	8	15		26 53	21 13 24
	8.9	15	28 48,5	29 20	21 22 56
	8	15	31 13		20 31 41
	9	15	32 28		20 22 9
	8	15 32 56	33 26,3		20 9 54
8 γ Cour.	4.5	15 33 57,5	34 27,6	34 58,7	21 52 18
24 Avril.					+ 1′ 50″
à 52° ôt. 12,1	9	12		39 17	59 51 18
60 11,3	9	12	39 3		59 37 23
524 Mayer	7.8	12 40 38	41 5,5	41 33	58 1 58
The. 12°	5.6	12 43 33,3	44 0,6	44 28,5	59 20 43
Bar. 28 pou.	7	12 45 55	46 22		59 38 40
1 lig.	6	12 46 24	46 51,7	47 19,6	59 45 51
44 k Vier.	5.6	12	49 29	49 56,4	51 31 15
	8	12	51 3	51 30,6	58 51 32
	7	12	51 51,7	52 20	59 48 55

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Avril.					+ 1′ 50″
à 52″ ôt. 12,5	7.8	12 52 48,7	53 15,6		59 17 0
60 11,3	8.9	12		55 47,3	60 4 38
49 G Vier.	5	12 57 5	57 32,3	58 0	58 27 8
	7.8	12		58 33	59 28 15
	6.7	12		59 22,5	57 15 18
50 Vierge.	7	12		59 52	58 2 42
	8	13	0 29		57 49 14
	9	13		1 23	58 49 20
	6.7	13	1 18	1 46,3	58 56 22
	8.9	13	3 27,7		59 54 42
		13		3 56	59 16 30
56 Vierge.	8	13	4 23		58 5 23
	7	13	4 34		59 4 30
	8	13	4 36,5		59 4 12
	8.9	13		6 2	58 57 42
	6.7	13	6 58		59 12 34
58 Vierge.	7.8	13	7 5,5		58 16 24
	7.8	13	8 24,5		59 44 5
	7.8	13	9 2,5		58 52 42
	7	13		9 46,7	59 24 4
62 Vierge.	6	13 9 29	9 56,5		59 2 3
	8	13	11 10,3		59 28 37
	8.9	13	12 54,5		58 46 30
	7.8	13	13 32,5	14 0	58 36 18
α Vierge.	1	13 14 19	14 46,6	15 14,5	58 53 52
	8.9	13 16 1,5	16 28,5		54 2 49
Il n'y a pas d'étoiles.	7.8	13	16 36,7		53 40 30
	7	13 18 19,3	18 46,5		53 42 13
72 l′ Vier.	6	13 19 39,6	20 7	20 34,5	54 13 18
	7.8	13	21 34		53 46 0
74 l′ Vier.	4.5	13	21 41,2	22 8,8	54 0 30
	8.9	13		23 41,3	53 25 10
80 β Vier.	5.6	13 24 47,5	25 14,6	25 42,4	53 9 44
	8	13		27 26	53 39 23
	8	13	28 57,5	29 25,5	53 27 30
	7.8	13		30 36,5	53 20 7
	9.10	13	31 35		52 18 33
	9	13		32 30,6	53 27 45
	9	13	32 22,5		53 22 40
549 Mayer	6.7	13 33 10,5	33 37,5	34 5,3	53 16 34
	8.9	13		34 54,5	53 56 30
	7	13	34 38,3	35 6,3	53 47 0
	8	13	36 3	36 30,5	53 39 33
	8.9	13	38 9,3		52 21 22
	8.9	13		39 26,5	53 25 13
η g. Ourse.	3	13		40 24,5	88 29 43
Vierge.	7.8	13 42 50,7	43 17,4		53 58 52
	8.9	13	43 51		53 34 23
	8	13	44 26,5		52 15 35
	7.8	13	44 37		53 40 43
	8	13	44 40,5		53 31 47
	8.9	13	45 9		52 10 43
	7.8	13		46 17,5	52 25 25
	8	13	47 20,7		53 17 23
	8.9	13		48 9,5	52 11 47
	7	13 48 41	49 8,5	49 35,5	53 13 24
	8.9	13	50 32		53 1 30
	9	13		51 0,5	52 54 3
	8.9	13		51 51,5	53 29 5

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Avril.					+ 1′ 50″
à 52° ôt. 12″1	9	13		52 37,5	52 43 4
60 11,3	8	13	52 43,5	53 11,3	52 45 55
	6	13	53 55,5	54 23	53 12 13
	7	13		54 55	54 22 34
	8.9	13		54 58	54 18 7
	7.8	13 56 0,3	56 27		53 20 30
	8	13	56 33,3	57 0,6	52 48 36
	8	13	57 46		52 34 39
	9.10	13	58 5		52 23 50
	8.9	13	59 33		52 51 41
	7.8	14	0 12		53 17 42
	7	14		1 3,7	53 48 47
	7	14	1 20,8	1 48,5	53 42 0
	7	14	1 31	1 58,5	53 58 13
	8.9	14	1 41		53 42 55
	8	14 3 10,6	3 37:		53 43 0
564 Mayer	6	14	4 3,7	4 31,3	53 48 4
99 ι Vierge	4	14 5 12,3	5 39	6 6,8	53 49 42
Arcturus.	1	14	6 41,6	7 10,7	28 34 24
25 Avril.					+ 1′ 52″
ôtez 14″7	8	12	57 30,7		43 46 50
	6.7	12 58 25,3	58 52,3		42 28 43
Ther. 12°	7	13 2 14,5	2 41,5		43 39 34
Ba. 28 p. 1 l.	9	13	3 5,7		42 35 40
	7.8	13 4 38,5	5 5,4		43 12 48
	8.9	13	6 3		43 5 15
	8	13	6 6		43 46 13
	7.8	13		7 33,5	42 34 30
60 σ Vier.	5	13 7 13,5	7 40		42 16 5
	9	13	7 53,6		42 9 0
	8	13	8 19,7		42 15 18
	8	13		10 8,5	42 16 40
	7	13	10 37,5	11 5,3	42 54 53
64 Vierge.	6	13 11 47,5	12 14,6		42 35 10
α Vierge.	1	13 14 19,6	14 46,7	15 14,8	48 53 47
	7	13	16 32,5	17 0,3	42 2 33
	8.9	13		19 32	43 16 30
	7	13	19 16	19 43,5	43 53 0
	6	13		20 31,5	41 44 54
	8.9	13	21 27,3		43 28 20
	8	13	21 58,5		43 32 51
	6.7	13		23 48,7	41 54 43
	8.9	13		24 20,5	43 50 0
	9	13		24 29	43 50 36
78 Vierge.	5.6	13	24 9,5	24 37,4	44 6 13
	8	13 28 38		29 33	42 12 37
	8	13 31 23,5	31 50,5		43 0 17
	8.9	13	31 55,6		43 5 43
80 ο Vier.	6	13 32 43,5	33 10,3	33 38	44 14 19
	7	13 35 47,5	36 14,5	36 42,3	42 40 15
	8.9	13 37 31,5	37 58,5		43 56 35
η g. Ourse.	3	13	39 41,6		88 29 44
Vierge.	6	13		41 0	42 18 4
	8.9	13	42 27,8		43 54 12
	8.9	13		44 28:	42 59 6
	8	13		45 26	41 53 47
	7.8	13 46 0,5	46 27,5		42 31 0
	9	13	47 31		42 34 24

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 52″
ôtez 14″7	7	13 47 37,3	48 4	48 33,4	42 41 43
	8	13		50 3,6	42 6 56
	8	13		50 26,5	43 14 37
	8	13		50 37	43 32 43
	8	13		50 42,5	43 7 8
	8	13	51 30,5		43 42 12
	7	13	51 40,5		43 34 11
	8	13	53 22,3		43 35 47
	6	13	54 3,5	54 31,5	42 55 39
	8.9	13	54 51		43 3 46
	8	13	54 59		42 25 4
	8.9	13	55 12,3		42 28 18
	8	14	0 3	0 30,7	43 49 28
	8	14	0 55,7:	1 23,5	42 2 33
	8	14	1 5		43 26 37
	8.9	14	2 28		43 59 7
	7.8	14	3 34,3		42 27 10
Arcturus.	1	14 6 13,5	6 41,5	7 11	28 34 22
Vierge.	8	14	7 49,5		44 7 44
	7	14	8 35,3		44 11 19
	8.9	14	8 59		43 58 15
	8	14	9 8,5		43 41 13
	7.8	14	9 50,6		43 51 42
	9	14	10 54	11 21,6	43 34 55
	8	14 12 42,5	13 9		43 35 41
	7.8	14		14 41	42 3 42
	5.6	14		14 52,3	42 3 44
	7	14		15 42,5	42 16 6
	9	14	16 7		42 23 56
	8	14	17 28,3		42 36 58
	8	14	18 5		43 39 45
	6.7	14	19 3	19 30,5	44 10 34
	6	14 20 28,3	20 54,7	21 22,4	43 7 36
	6.7	14 22 47,3	23 13,6	23 42	42 34 46
	8.9	14	23 52		43 25 0
	8	14	24 30,5		43 43 50
	9	14	25 9,5		43 38 36
	8	14	25 20		43 49 41
	8	14	28 34,6		43 4 0
	7.8	14	30 17,5		42 51 39
	8.9	14 32 15,5	32 42		43 16 16
	7.8	14 32 17	32 44		43 26 52
	8	14 34 59	35 26		43 25 6
	8	14 35 27	35 54		43 24 0
	9	14		36 49	42 44 25
	8	14	36 57		43 0 10
	9	14		37 42,3	43 3 55
	9	14	38 18		43 0 18
Vierge.	6	14		39 36	41 59 54
	9	14		40 16	43 14 45
Balance.	6.7	14 43 56,5	44 24,4		41 43 53
	8	14	46 33,8		43 44 58
	8	14	47 2	47 30	43 58 47
	7.8	14	47 5,5	47 33,5	43 49 54
	6	14 49 7,2	49 34,4	50 2	43 25 21
	8.9	14	50 30,5		42 1 0
	8	14	50 57,5		41 57 46
	7	14	53 32,5		43 10 11
	7.8	14		54 49	42 30 48

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Avril.					+ 1′ 52″
ôtez 14″7	8	14		54 49	42 30 42
	8	14		56 32	44 1 30
	7.8	14		56 37	43 46 47
	7	14		57 1	42 27 48
	6	14	57 55,5	58 23	42 31 15
	7.8	14		58 55	44 5 21
Balance.	6.7	14	59 37	60 4,7	44 9 30
	7.8	14	59 56,5		44 19 13
27 Avril.					+ 1′ 50″
94 β Lion.	2	11 38 32,2	39 0,3		33 6 30
5 β Vierge.	3	11	40 25,3	40 53,1	45 54 10
à 10° ôt. 9,5	6	13 3 54	4 27,5		10 51 20
12 10,5	8	13	6 23		11 8 30
	9	13		8 55	10 55 54
Lévrier.	6.7	13 10 4,5	10 38	11 12	11 40 10
à 44° ôt. 14″9	7	13	10 43,5	11 17,5	11 22 50
46. 14,7	8	13		12 8,3	11 4 35
	6	13		12 46,5	9 53 51
19 Hevel.	5.6	13	14 55	15 29,5	10 43 26
The. 13°	8	13		16 37,5	10 19 40
Baro. 28 p.	8.9	13	18 32,7		12 1 13
1 lig.	9	13		20 43,5	11 27 19
Lévriers.	7.8	13 21 48,5	22 22,7		11 17 27
Vierge.	8	13	23 51,5		44 37 48
78 Vierge.	5	13		24 38,3	44 6 18
	8.9	13	25 56,6		45 5 8
	7	13		28 12,3	45 23 18
	8	13	30 26		45 36 47
	9	13		31 17	45 39 48
	9	13	31 1,7		45 41 49
	8.9	13	32 9		45 35 22
84 o Vier.	6	13	33 11	33 38,5	44 14 24
	8	13	35 36,3	36 3,5	44 16 47
η g. Ourse.	3	13 38 59,3	39 42		88 29 41
Pas d'étoiles.	8.9	13		44 2	44 10 40
Vierge.	7.8	13		44 40	44 38 54
	7.8	13	45 20		44 32 0
	6.7	13 46 16,5	46 43,5	47 11,3	44 49 26
	7.8	13	48 9,6		45 1 50
	7.8	13 49 55,5	50 22,5	50 49,8	45 8 35
93 τ Vier.	5	13 51 11,5	51 38,3	52 5,6	46 16 36
	7.8	13	52 54,5	53 22,5	44 16 30
	8	13	54 22		45 13 19
	6.7	13 54 12,5	54 39,2	55 6,7	45 32 0
	6.7	13 59 4,5	59 31,5		45 2 40
42 Hevel.	5	14 1 51,5	2 18,5	2 46	45 26 18
	8	14	5 7		45 3 23
	6.7	14		5 25,5	44 31 10
	6.7	14		5 53,7	44 43 45
Arcturus.	1	14	6 42	7 11,7	28 34 23
Vierge.	8	14	7 50		44 7 54
	7	14	8 35,5	9 3,8	44 11 21
	8.9	14	8 59,5		43 58 18
	8	14	10 13		45 55 30
	7.8	14 12 18,5	12 45	13 12,5	45 36 10
	8.9	14	15 28		43 56 15
	7.8	14	17 2,5	17 30,5	46 10 25
	7.8	14	17 53,3		44 16 14

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Avril.					+ 1′ 50″
à 44° ôt. 14′9	7	14	18 37,5		45 46 23
46 · 14,7	8	14		19 9,5	44 7 56
	6.7	14	19 3,3	19 30,5	44 10 38
	9	14 20 53	21 20		44 23 49
	8	14 21 39,5	22 6,3	22 34	44 12 10
	7	14 22 37,3	23 4,3		44 14 55
27 γ Bouv.	3	14	24 7,5	24 43	9 37 15
Vierge.	8	14		26 11	44 26 47
	9	14		27 17	45 4 45
	6.7	14		27 59,3	45 38 21
	8.9	14		28 46	45 53 45
	8	14	31 25,5		44 29 0
	9	14	32 11,5		44 2 46
	8.9	14	32 19		43 59 47
	8.9	14	32 56,5		43 53 42
	8.9	14		35 15,5	45 55 7
109 Vier.	4	14 35 51,5	36 18,3		46 3 5
	7.8	14	36 23 :	36 51 :	44 26 30
	7.8	14	37 27,8	37 55,6	45 54 45
	8	14	38 36,5		44 39 34
	7.8	14 39 26	39 53		44 5 11
	8	14 39 33,5	40 0,5		44 1 55
	8	14 41 29	41 56		45 57 4
	8.9	14		43 41	45 14 42
Balance.	7	14		44 10,5	45 49 0
	8	14		44 39	45 49 50
	8	14	44 59,5		45 33 20
	7.8	14 46 9,5	46 36,3		45 3 40
	7	14 50 41	51 8	51 36	45 5 35
	8	14	52 1,5		44 38 17
110 Vier.	5.6	14 52 30,5	52 57,7		45 54 43
	8	14		55 47,5	45 59 35
	7	14	56 34		45 0 18
	6.7	14	57 11		45 39 11
	8	14 58 1	58 27,7		44 5 26
	7	14 59 10,3	59 37		44 9 30
	8	14	59 56,5		44 19 12
	7.8	15	1 36,5	2 4	45 12 12
49 δ Bou.	3	15 7 1,5	7 33,3	8 6,5	14 44 33
28 Avril.					+ 1′ 51″
β Lion.	2	11 38 32,5	39 0,6		33 6 32
5 β Vier.	3	11 39 58,8	40 25,9	40 53,5	45 54 10
	8.9	12	58 0,5		44 28 3
à 44° ôt. 14′8	9.10	12	58 47,7		45 30 47
50 13,6	8	12	58 58,5		45 33 48
Ther. 13°	7	12	59 8		44 34 53
Bar. 27 pou. 9 lig.	8.9	13	1 26,5		44 33 32
	8.9	13	2 22,5		45 4 30
	9	13		3 27,5	45 27 18
	9	13		5 54,5	44 30 35
	7	13	5 33,3	6 1	44 41 0
	8	13	8 24		43 59 12
	6.7	13 8 26	8 53,5		44 3 7
	7	13	9 8,3	9 36	44 1 0
	7	13	10 15,5		44 27 10
		13	10 42,6	11 9,6	44 47 55
	7.8	13	11 37,4		44 53 12
	7.8	13	12 1,8		44 59 7

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.					+ 1′ 51″
à 44° ôt. 14′8	8	13		14 6,5	42 47 3
50 13,6	8	13		14 8,5	44 47 0
α Vierge.	1	13	14 47	15 15	58 53 54
Pas d'étoiles.	7.8	13 17 49,5	18 17,5		45 31 0
78 Vierge.	5.6	13 23 43	24 10		44 6 15
79 ζ Vier.	3	13	24 39,7	25 7	48 21 46
	8	13		58 3	48 1 30
	7	13	57 46		47 53 45
	7	13 59 22	59 49		48 29 30
	6.7	14 0 19,5	0 46,5		47 2 34
	8	14	1 18,5		46 16 17
	6	14	1 32,3	1 59,6	46 29 12
	6	14 3 5	3 31,6	3 59,2	48 41 15
99 *l* Vierg.	4	14 5 13,3	5 39,9	6 7,6	53 49 50
Arcturus.	1	14	6 42,6	7 12,6	28 34 21
	8.9	14	8 5,3		46 43 15
	7.8	14 8 49	9 15,5		49 57 53
102 υ¹ Vi.	5	14	9 23,5	9 50,8	50 7 38
	7	14		10 54,5	47 41 0
103 υ² Vi.	6.7	14	11 49,5	12 17,3	49 51 36
	6.7	14	12 41,5	13 9	48 30 43
	7	14		14 52,5	50 13 21
	8	14 15 30,5		16 24,5	48 34 30
	8	14	17 11		49 37 35
	8	14	17 49,7		49 39 17
105 φ Vie.	4.5	14	18 3,4	18 30,5	50 7 2
	8	14	21 53,5	22 21,4	49 41 30
	8.9	14	24 40		49 19 20
Il n'y a pas d'étoiles.	7	14 30 53	31 20		49 58 10
	9.10	14	34 56		49 2 20
	6	14 34 37,3	35 4	35 31,5	49 21 37
	6.7	14	36 11		48 46 53
	8	14		36 22,3	49 15 37
	7.8	14	37 29,3		48 13 23
	6	14 38 28	38 47,5		48 48 7
	8	14	38 54,5		49 4 17
11 Balance	5.6	14 40 21,5:	40 47,7	41 15,5	50 15 5
	8.9	14 43 14	43 41		48 23 40
	8	14 43 17,4	43 44		48 22 23
	7	14	46 24,7	46 52,6	44 33 45
1 Serpent.	5.6	14	47 28	47 55,3	48 9 0
	8.9	14	48 4,5		47 52 43
	8.9	14	49 48,5		48 3 51
2 Serpent.	6	14 51 17,5	51 44,5	52 12,3	48 8 13
	8	14		54 45	48 54 38
	8	14		55 55	49 19 24
	8.9	14		56 34,5	49 52 45
	9	14	58 8,5		49 4 52
	8.9	14	58 34,5		48 59 45
	7.8	14	59 51,5		48 54 11
	8	15	0 7,5		49 5 6
	7	15	2 32	2 59,5	48 25 0
	6.7	15 3 32	3 59	4 26,5	49 21 43
	8.9	15	3 50,5		49 55 30
	8	15		5 26,7	49 13 3
	9	15	6 12,5		48 13 6
	7	15 7 6,5	7 33		49 2 15
	6	15 7 54	8 20,7		48 31 0
	7.8	15		8 48	48 50 15

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.					+ 1′ 51″
à 44° ôt. 14,8	9	15		8 52,5	48 39 15
50 13,6	8	15	11 2		48 17 40
	7.8	15	11 23,5		48 56 21
	8.9	15	12 29		49 36 19
8 Serpent.	6	15 13 8	13 34,8	14 2,5	49 5 39
	7	15	14 15,5		48 37 17
	7	15	15 36,5	16 4	49 20 5
•	8	15		18 7	48 42 15
	8.9	15 21 29,3	21 55,5		47 56 12
11 Serpent	5.6	15 22 22,5	22 49,4	23 17,4	49 17 36
	7.8	15 24 18,3	24 45		48 15 49
	7.8	15 25 29,5	25 56,7		48 3 15
α Couron.	2	15	26 23	26 54	21 24 50
	8	15		27 49	49 1 45
	7.8	15	28 58,3		48 26 27
	8	15		29 50,5	49 12 0
	8	15	30 17,3		49 3 0
α Serpent.	2	15 34 9	34 36	35 4	41 44 12
25 A Ser.	8	15 35 27,5	35 54,3	36 21,6:	49 57 49
	7	15 36 48,3	37 15	37 42,8	48 26 8
	7	15		39 13,3	49 10 32
	8.9	15		41 14,5	49 7 58
	7.8	15	42 27		49 13 3
	8.9	15		42 52	49 31 10
	8.9	15		44 5,7	47 53 47
	8	15	45 17		48 6 55
	8	15		47 13,4	49 9 43
	7.8	15	46 53,5		48 57 6
	8	15		48 3,6	48 18 5
	7	15 51 32,5	51 59,5	52 27	49 2 51
	7.8	15 52 11	52 37,5		48 38 36
	8	15		53 14,5	49 52 50
	7.8	15 54 7,5	54 34,5	55 2	49 23 47
	7.8	15 55 41,3	56 8,5		48 36 38
	8	15	56 15,3		48 26 32
	9	15	57 27		49 11 49
	8	15	57 53,3		49 17 20
	7.8	15		58 29	48 45 0
	8.9	15	59 47		49 52 25
	9	16		1 10	48 49 5
	9	16	1 55		48 27 0
	7.8	16 1 38	2 4,7		48 22 54
	7	16	3 5,6	3 33	48 47 35
	7	16		3 56	49 45 10
	7	16		4 59,5	48 40 50
	8	16	4 50,5		48 32 30
	7.8	16	5 8,5		48 55 24
	8.9	16		5 18	48 52 12
	7	16		6 37	49 56 18
Il n'y a pas	7	16 11 4,5	11 31		48 14 4
d'étoiles.	7	16 12 31	12 58		49 10 30
	8.9	16 12 36,5	13 3,4		49 0 52
	8	16 12 38	13 4,5		48 53 0
	8	16		18 5,3	48 6 18
Serpent.	6	16 18 12,3	18 39		48 17 2
	8	16	19 7		48 5 40
	7.8	16	19 55,3		48 28 27
	8	16		20 21,5	49 8 54
	8.9	16	20 34,5		48 30 23

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Avril.					+ 1′ 51″
à 44° ôt. 14″8	7.8	16	21 45		48 24 5
50 13,6	8.9	16	22 14,5		48 9 30
	8.9	16	23 27,5		49 38 13
	9	16	23 37		49 33 13
	9	16 24 49,4	25 16,5		48 26 30
	7.8	16	25 51,5	26 18,5	48 47 30
	7.8	16	27 15,5		42 47 35
	7.8	16		28 11,7	48 20 3
	6	16	31 2,2	31 29,3	49 24 0
	9	16	31 47,5		49 5 54
	8	16 32 21	32 48		48 20 0
	7	16 33 7,4	33 34		49 11 46
	7	16 33 43,3	34 10,5		48 58 13
	7.8	16	34 52		49 1 55
	7.8	16	35 4:	35 32	49 24 43
	7.8	16	35 37		49 10 55
	8	16		36 40,5	49 46 48
	8	16		39 31	48 26 13
	8	16	39 15,5		48 30 57
	9	16		40 24,7	49 41 30
	8	16	40 55		48 54 45
	8	16		41 46,5	48 8 56
	6.7	16 42 37	43 4	43 31,4	48 24 0
	7.8	16		43 47	49 39 12
Ophiuc.	6	16		44 25,4	50 4 4
	8.9	16	45 20,7		48 22 25
30 Avril.					+ 1′ 52″
15 Lévrie.	6	13 0 0,5	0 35,6		9 12 13
16 Lévrie.	6.7	13 0 21,5		1 32,3	9 0 50
17 Lévrie.	6	13	0 58,3		9 14 30
à 8° ôt. 8,1	7	13	3 57	4 33	9 27 30
10 9,7	8.9	13		5 11	9 31 45
Therm. 14°	7.8	13	9 33,5		7 51 10
Bar. 28 pou,	8	13	10 59,5		9 23 4
3 lig.	7.8	13	11 10,5	11 46	9 35 24
	6.7	13	12 11:	12 47,5	9 53 54
	9	13		12 47,5	9 56 28
	8.9	13	14 21,8		8 7 13
	7.8	13	14 32,6	15 9,5	8 19 52
	8	13		17 24,5	9 55 13
	8	13	23 47,3		8 29 0
	8.9	13	24 21,5		8 25 24
	6	13 25 1,5	25 37,4	26 13,5	8 59 54
	9	13	29 21,5		8 36 7
	7.8	13 28 51,5	29 26,5	30 2,5	8 36 0
	8.9	13		30 36,7	9 24 22
1 l Centa.	4.5	13	34 19		80 44 40
1164 ζ Ce.	6	13	35 14,5		83 55 10
3 Bouvier.	6	13 37 4,5	37 34,5		22 5 31
207 g. O.	6.7	13		38 20,5	9 17 51
208 g. O.	6	13	38 28		9 15 37
η g. Ourse	3	13	39 41		88 29 42
5 υ Bouvi.	4	13			32 0 24
212 g. O.	7	13 41 47,5	42 20,5		13 2 15
213 g. O.	6.7	13 41 52,5	42 25,3		13 8 36
214 g. O.	6	13	43 3,3		13 22 0
à 54 ôt. 12″4	8	14	0 6,5		54 23 50
56 12,0	8	14 3 26	3 53		54 54 12

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Avril.					+ 1′ 52″
	7.8	14	5 16,5		55 30 54
99 ι Vierg.	4	14	5 39,5		53 49 47
Arcturus.	1	14	6 42,3	7 11,3	28 34 20
à 54° ôt. 12,4	7	14	7 31,3		55 49 18
56 12,0	6.7	14		7 58,5	55 23 10
	7.8	14		8 44,5	54 52 17
	9	14	8 58		55 3 48
568 Mayer	6.7	14	9 30,3	9 57,6	54 36 25
	7	14	11 35,3		55 57 22
569 Mayer	7	14	12 11		55 37 50
	9	14		13 15,5	54 24 10
	8	14	14 20,5		55 2 40
104 Vierg.	6	14 16 35,5	17 2,6	17 30	54 0 6
106 Vierg.	5.6	14 17 49,5	18 16,5	18 44,4	54 47 6
	8	14	19 52		54 57 38
	8.9	14	22 52,5		55 26 5
	7.8	14 22 28	22 55		54 50 11
	7.8	14 22 48	23 15,3		54 46 15
γ Bouvier.	3	14	24 7,8	24 43,3	9 37 13
	8	14 27 41,5	28 9:	28 36	55 4 30
	8	14	30 34		54 22 53
Nuages lége.	6	14	33 45	34 13	56 11 17
	8	14	34 49		55 7 42
	7.8	14	34 54		54 40 30
	7	14		36 10,6	55 44 7
	8	14	35 54,3		55 19 38
	7.8	14		38 41	55 3 16
	8	14	39 35		55 6 55
	8.9	14	41 34		55 21 17
	9	14	42 42:	43 10	55 11 57
	8.9	14	42 43,5	43 11	55 10 38
	7	14	43 55,6		56 21 13
	7.8	14	44 44		55 15 39
	8	14	45 56,5		54 20 49
	7.8	14	46 42,6	47 10,5	54 29 18
	8	14	48 9		54 24 30
β Bouvier.	3	14 53 54,5	54 30	55 6,8	7 37 34
à 42° ôt. 14,9	6	14		58 23,5	42 31 22
44 14,9	8	14	59 18		42 49 23
	8	15	0 32,5		43 54 40
	7.8	15	2 23,7	2 51,5	43 42 47
	7.8	15	3 46,3		42 59 43
	8	15 4 21,5		5 4	43 3 4
3 Serpent.	6	15 4 58,3	5 25,3		43 6 30
27 β Bala.	2	15	6 22,2	6 49,9	57 25 26
	8	15	9 9		43 30 34
	8	15		11 58,6	42 41 17
	6.7	15	12 17	12 45	42 28 36
	7.8	15 13 1,5	13 28,3		42 1 45
	9	15	15 56		42 7 15
	8	15	16 12,6	16 40	42 8 19
	7	15		17 29,6	42 51 10
	7	15 18 1,5:	18 29		41 59 33
	8	15		19 8,5	42 32 40
	8	15	19 23,5		42 5 26
	7.8	15	20 43,5		42 50 30
	8	15	22 13		44 2 36
	8.9	15		22 55	42 16 50
	7	15 24 19,4	24 46,4		43 23 19

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Avril.					+ 1′ 52″
à 42° ôt. 14,9	9	15	25 0	25 27,5	42 45 13
44 14,9	8	15	25 51,7		42 3 40
	7	15	26 24		41 56 35
α Couron.	2	15		26 53,3:	21 24 49
	8	15	28 16,8		43 2 20
	8.9	15	28 17,5		43 6 24
	9	15		31 34,5	42 36 0
	8	15		31 47	42 38 0
	8	15	32 41,6		43 7 10
	8	15	33 5		42 59 52
α Serpent.	2	15 34 8,6	34 35,7	35 3,5	41 44 14
	6	15	35 40,5	36 8,5	42 43 0
	9	15		36 37	42 50 12
	7	15		37 1,6	42 3 19
	7	15	38 2	38 29,5	43 52 22
	8	15	39 36,7		43 8 0
	7	15 40 5,5	40 32		42 13 40
37 ε Serp.	3	15	41 1,3	41 28,6	43 47 42
	7.8	15	43 33,3	44 1,5	43 56 32
	8	15	44 10		43 45 48
	6	15	44 42	45 10,5	42 54 37
	7	15	44 58,5		42 59 30
	8	15	45 23,5		43 7 53
	7.8	15		46 28,4	43 52 19
	9	15	47 2		43 52 30
Serpent.	6.7	15 48 17,3	48 44,4	49 12	43 27 42
	8.9	15	50 48		43 29 50
3 Hercule.	5.6	15 50 38,5	51 5,7		43 48 11
Serpent.	8.9	15		51 33,3	43 37 4
	8	15 53 15	53 42		43 10 40
43 Serpent	6	15 53 36	54 30,5		43 15 11
	8	15		54 59	42 11 9
	7	15		55 8	42 13 48
	8	15	54 51,5		42 2 30
	7	15 56 15,7	56 42	57 10	42 50 15
	7.8	15	58 59,5	59 27	42 51 15
	6	15		59 58,6	41 50 38
	9	16	1 13		42 55 5
9 Hercule.	5.6	16 3 6	3 32,6	4 0	43 15 32
	6.7	16	4 34	5 2	42 17 48
2 Mai.					+ 1′ 54″
Il n'y a pas	7.8	13 1 24,8	1 57,5	2 30,7	14 16 13
d'étoiles.	6	13	2 41,5	3 15,5	15 39 13
à 14° ôt. 8,5	8.9	13	4 10,3		16 4 9
16 9,3	6.7	13		5 1,3	15 12 35
Ther. 14°	7.8	13		8 36,5	15 15 15
Bar. 28 pou.	7	13	8 56,5		16 7 0
2 lig.	8	13		9 44	14 58 8
	7.8	13	9 31,5		15 34 45
	8.9	13		11 21	15 0 19
	8	13	12 12,5		14 27 35
α Vierge.	1	13 14 19,5	14 46,6	15 14,5	58 53 53
	7.8	13		15 45,6	15 40 23
	7.8	13 16 13,5	16 44,5		15 53 46
	8	13		16 25,7	14 24 49
	8	13	18 51,5		15 11 0
	7.8	13	19 31	20 4,5	14 5 56
	7.8	13	19 38,5	20 11	14 33 18

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mai.					+ 1′ 54″
	8	13	20 21,5		14 36 0
à 14° ôt. 8,5	8	13	20 57		14 29 16
16 9,3	7.8	13	22 7	22 39,5	15 15 17
	6	13 23 49	24 22,6		14 6 53
	8.9	13		25 4	15 22 45
	7	13	24 45,3		15 25 52
	9	13	25 7	25 39,5	15 18 10
	7	13 28 8,5	28 41	29 15	14 2 42
	8	13 28 36	29 8,5		14 1 46
	7.8	13 30 58	31 30,5	32 4	15 57 7
	8.9	13 31 0,5	31 32,5	32 6	14 54 51
89 Vierge.	5.6	13 38 38,4	39 7,2		65 54 24
η g. Ourse.	3	13	39 38,6		88 29 42
209 g. O.	6	13	39		16 37 2
1174 η Ce.	6	13	41 50,5		83 21 9
8 η Bouvi.	3	13	45 20,5		29 23 45
562 Mayer	5.6	13 59 34,5	60 2,6	60 30,7	64 7 42
	8	14		0 53	64 51 2
à 64° ôt. 11″6	8	14		1 29	65 42 30
66 11,0	8	14		3 48	65 17 50
	7.8	14 4 34	5 2		63 55 17
Arcturus.	1	14	6 42,4		28 34 20
	7.8	14	9 33,5	10 2,5	65 22 45
	8	14	10 0,3		65 19 47
	7	14 12 39,5	13 7,4	13 35,6	63 57 50
	8	14		15 33,5	64 10 3
	8	14	16 1,5		65 31 12
	8	14		17 45,5	65 10 0
	8	14		18 16:	64 50 20
	8	14	17 50		64 57 10
	8	14	18 22		64 59 33
	7.8	14 20 35,5	21 3,5		64 14 45
	8	14	21 22		65 45 55
	9	14		22 24,3	64 12 40
	9	14	22 41,3		64 12 0
	7	14		23 35,7	64 42 33
	8.9	14	27 27,7		65 46 33
	8	14 27 54	28 22		65 47 23
	8.9	14		29 11,4	64 29 54
	7	14		30 5,5	64 7 3
	8.9	14	31 14,3		65 44 5
	8.9	14		31 57,5	64 30 50
	8	14	33 29,5		64 47 45
	7.8	14 34 9	34 37		64 40 0
	7	14	34 49	35 18	65 37 12
	7	14	37 28,8	37 57,5	65 16 15
8 Balance.	6	14 39 17	39 44,5		63 56 10
α Balance.	2	14 39 28,5	39 56,3	40 24,7	63 58 55
	7	14		40 59	65 43 37
	8.9	14	41 2		65 46 13
	8.9	14		41 26,7	65 27 12
	8.9	14		43 59	64 20 50
	9	14	43 45,5		64 29 15
	7	14	45 17,5	45 46	64 45 37
	8.9	14	45 58,5		64 16 22
	8	14	46 5,5		64 28 42
	9	14	46 37		64 22 40
	6.7	14		47 29	65 24 49
	8.9	14		47 45	65 12 48

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Mai.					+ 1′ 54″
à 64° ôt. 11″6	6.7	14 51 30,5	51 58,5		65 36 42
66 11,0	7.8	14	52 30		64 34 32
	8	14		53 51,5	65 53 22
	9	14	54 8,5		65 52 0
21 γ¹ Bala.	5	14	55 35,5	56 4,3	64 15 10
22 γ² Bala.	6	14	55 46,3	56 15	64 28 50
	7.8	15	0 46		64 37 30
	6.7	15		1 15	64 10 23
	7	15 0 48	1 16:	1 45	64 25 40
	8.9	15	3 1		65 32 18
26 Balance	6	15 2 55	3 23	3 51,9	65 47 14
δ Bouvier.	3	15 6 59,6	7 31,9	8 5,6	14 44 30
	7.8	15		8 41,3	66 19 35
28 Balance	6	15 9 11,3	9 39,5	10 8,5	66 11 50
	7.8	15		12 51,5	64 37 10
	8.9	15	14 15		65 9 21
	8	15	16 28,7		64 33 25
32 ζ¹ Bala.	6	15 16 37,5	17 5,6	17 31,6	64 47 14
33 ζ² Bala.	7	15 17 54,5	18 22,5		65 31 2
34 ζ³ Bala.	5.6	15 19 2,6	19 30	19 58,7	64 41 33
35 ζ⁴ Bala.	4	15 21 16	21 43,9		64 56 36
	7	15	22 45,6		65 4 48
	7	15 23 18,3	23 46,5	24 15	65 14 9
	7.8	15 24 55,7	25 23,7	25 53	65 7 0
	8	15 26 0	26 27,6		64 50 20
	7	15	27 25,6	27 54,4	65 46 30
	8.9	15	29 28,5		64 52 30
617 Mayer	6.7	15 31 10,5	31 38,2	32 7	64 8 30
	7	15	32 43		65 0 14
44 η Bala.	4.5	15	32 56,5	33 24,5	63 48 27
	8.9	15	33 0,5		64 2 0
	7	15		35 5,5	65 5 33
	7	15 35 8	35 37		65 15 15
	6	15		39 0,7	66 3 30
	7	15		39 11	66 17 46
45 λ Bala.	4	15 41 21	41 49,5		68 19 50
46 θ Bala.	4	15	42 33,3	43 1,6	64 54 42
	8	15		46 0	64 1 12
	6	15		46 27	64 13 17
48 ψ Bala.	5	15		47 34,7	62 28 30
	8	15	47 59,3		65 29 0
49 Balance	5.6	15 48 45	49 13,3		64 42 48
	8	15		52 47	64 37 6
β Scorpio.	2	15		54 23,5	68 1 14
	7.8	15		54 24	68 1 0
	7.8	15	55 38		64 22 33
	7.8	15	55 46		65 10 15
	8	15	56 57		65 22 5
21 Mai.					+ 1′ 57″
α Vierge.	1	13 14 23,5	14 51	15 19	58 53 50
à 66° ôt. 15,4	8	14	0 54		66 50 32
68 14,8	8	14	3 6,5		68 2 5
Ther. 14°	6	14		5 3	66 2 10
Ba. 28 p. 5 l.	7	14 6 4	6 32		67 48 0
Arcturus.	1	14		7 15	28 34 15
	6.7	14		8 14,5	66 33 23
	7.8	14	8 34	9 2,5	66 22 5
	8	14 9 26,7	9 55		67 10 53

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Mai.					+ 1′ 57″	21 Mai.					+ 1′ 57″
à 66° ôt. 15,4	9.10	14	10 32,5		67 11 36	à 66° ôt. 15″4	8	15	36 4,5		66 14 0
68 14,8	8.9	14		11 1,7	67 31 45	68 14,8	8	15	37 48		66 51 15
	7.8	14		13 30,5	67 39 15		7.8	15	40 18		67 5 48
	8	14	13 28		67 32 18	45 λ Balan.	4	15 41 25,5	41 54	42 23,6	68 19 50
	7.8	14 14 0	14 28,3		67 49 25		7.8	15	42 36		67 7 10
	7	14 14 2,4	14 30,5		67 49 40	625 Mayer	6	15 43 9	43 37,5	44 6,4	67 33 16
	9	14	15 41		66 41 8		8	15		51 18,3	67 39 17
	8	14 19 42,5	20 10,5	20 40,5	67 51 0		7	15	51 40,5		68 2 45
	8	14	23 8,5		67 24 15		8	15	52 17,5		67 47 7
	8.9	14		23 43	67 6 45		7.8	15	52 33,5		67 58 36
	8.9	14 27 14,5	27 42,4		67 50 20		6.7	15 53 14	53 42,5		66 45 15
	7.8	14 29 52,8	30 21,3		67 49 58	8 β Scorp.	2	15	53 59	54 28	68 1 15
	8	14		31 17,5	66 34 43		7.8	15	53 59,7	54 28,5	68 1 0
	7	14	31 42,7		67 13 22		7.8	15	54 18,4		67 53 48
	8.9	14	34 52,5		66 53 9		8	15	55 56,3		66 9 40
	8	14	35 0		66 54 7		8	15		56 29,3	66 35 38
	7	14 37 52	38 20,5		67 50 5		7	15	56 46,5	57 15,3	66 28 0
8 Balance.	6	14 39 21,5	39 49,4		63 56 10		6.7	15	57 38,5		67 13 38
9 α² Balan.	2	14 39 33	40 0,7	40 29,5	63 58 55		8	15		58 23,5	67 41 18
10 Balance	7	14		41 18	66 17 50		6	15		59 3,5	66 34 30
	8.9	14	42 31		67 5 42		8	15	59 55,5		66 21 30
	7.8	14		44 25,5	67 57 38	638 Mayer	7.8	16	0 32	1 1	66 41 35
	7.8	14	45 13,2	45 42	66 53 0	14 ν Scorp.	4	16	0 33	1 2	67 42 15
	8.9	14	47 26,5		67 41 13		8	16	0 41		67 18 30
	9	14		48 43	67 22 22		7.8	16	0 54,5		67 49 30
	8.9	14	48 35		67 16 17		7	16	1 17		67 44 55
	8	14		49 45	66 35 50		6.7	16	3 17,4	3 46	66 47 12
	8.9	14	50 24,5		66 46 40		8	16	4 55,5	5 25	66 51 38
	7	14	52 3,5	52 32,2	65 36 42		7	16	8 9,5		67 6 23
	8	14	55 5,5		67 21 48		8	16	9 4,5		66 58 20
	9.10	14		55 35	67 7 50	4 ψ Ophi.	5.6	16		13 3,7	68 19 50
	9.19	14		55 41,5	67 5 18	7 χ Ophi.	5.6	16 15 8,3	15 36,3	16 5,5	66 46 0
	8.9	14	58 13,5		66 0 45		8	16		17 8	66 10 0
	8	14 58 37,5	59 5		66 3 40		7	16	17 22,3	17 51	66 18 18
24 ι¹ Bala.	4	15 0 31,7	1 0,5		67 47 50		8	16		18 44,5	66 59 30
	7	15		1 30,5	67 6 52		8	16 19 48,5	20 16,5		66 2 47
25 ι² Balan.	6	15	2 6,5	2 35,5	66 39 22		8.9	16		23 56	66 39 0
	7	15	3 9,3		66 58 16	653 Mayer	6.7	16 26 35	27 3:	27 32	66 35 0
	6.7	15	3 20,7		66 26 45		7	16		27 35	67 11 18
	7.8	15	8 14		67 12 12	655 Mayer	7	16 29 24,5	29 52,3		66 26 2
	6	15	8 36,5		67 35 12	24 Scorpi.	5.6	16 29 42,7	30 10,7		66 7 15
	7	15		8 46	66 19 30		7.8	16 32 8,4	32 36,5		66 55 47
28 Balanc.	6	15	9 44,5	10 13,4	66 11 52		7	16 33 30,3	33 58,5		67 31 48
	8.9	15	10 8		66 15 48		8	16	35 8		65 59 30
	7	15	14 40		66 34 36		8	16		37 30,5	67 40 36
	6	15		16 0,7	68 4 0		9	16	37 43		67 40 0
	9	15	18 7,5	18 36,3	67 28 30		8	16		38 28,3	67 20 24
	7	15 19 20	19 48		66 54 50		8	16 39 9,5	39 37,5		67 36 17
606 Mayer	5.6	15	21 18,5	21 47	67 45 12		8.9	16		40 26,4	66 21 43
	8	15		21 45,5	67 29 12		8.9	16		41 17,4	67 46 48
	8	15 25 31	25 59		66 26 22		8	16 42 2	42 30	42 59,5	66 24 33
	6.7	15	27 7		68 0 43		8	16	43 34,7	44 4	67 24 18
	7.8	15	27 39,5	28 8,7	67 50 16		8.9	16	44 34		66 21 0
	8.9	15	28 28,5		67 49 25		8.9	16	45 7,7		66 34 40
	7	15	28 33	29 2,5	67 59 48		8.9	16	45 40	46 9:	66 22 35
43 κ Balan.	4	15 30 8	30 36,3		67 47 35		8	16	45 43	46 12	66 15 48
	8	15		31 5	67 34 43		6.7	16 47 47,5:	48 15,8		66 42 8
	9	15		31 30,5	67 36 26		8.9	16		48 45	66 40 45
	7	15	34 4,3	34 33	67 14 25		8.9	16	49 52		67 24 15

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Mai.					+ 1′ 57″
29 Ophiu.	6.7	16 49 51	50 19	50 48	67 21 17
à 66° ôt. 15″4	8	16	51 43,6		67 57 50
68 14,8	8	16		53 27,3	66 37 35
	7.8	16	53 20	53 49,5	66 26 46
	7.8	16	54 19,5		66 36 20
	7.8	16	55 52		67 46 54
	8.9	16	56 10		67 42 3
	8.9	16		57 17,7	66 52 45
	8	16		57 26,5	66 40 25
	8	16	57 37,5		66 45 39
	9	16	58 31,7		66 31 30
	6.7	16		59 8,5	66 56 43
	8.9	17	0 2,7		66 51 23
	9	17		1 24	67 3 50
	9	17		1 43,4	66 7 0
	8	17 2 27,5	2 55,7		65 59 52
	8	17 4 47	5 15		66 27 15
	9	17	5 12,5		66 40 47
	9	17	5 31		66 31 20
	8	17	7 55,5		67 30 15
	6	17	8 24,7	8 53,7	66 18 45
	6.7	17		9 28,5	67 53 4
	9	17	10 16		66 53 40
	8	17	11 7,3		66 16 27
	8.9	17	11 55,3		66 32 43
	6.7	17 12 36	13 4,5	13 33,3	67 1 30
	8.9	17	13 48,3		66 51 48
	8.9	17		16 31,7	66 56 15
	9	17	17 4		66 53 42
	8.9	17		17 35,5	66 35 33
	8.9	17	18 11,5		66 24 43
	8.9	17	18 16,5		66 12 0
	8	17	18 29,3		66 25 8
	8.9	17		19 58,5	65 59 3
689 Mayer	6.7	17	21 31		66 7 1[illegible]
	7.8	17	21 54,5		66 57 43
	8	17		22 58,3	66 27 43
	7	17	23 1,5		66 50 55
	7.8	17	24 43,6		66 29 44
	8	17	25 26,5	25 56	67 37 34
	8.9	17		28 6	66 5 53
	9	17		30 13,5	67 18 8
60 β Ophi.	3	17 33 23,5	33 50	34 18	44 8 27
22 Mai.					+ 1′ 56″
à 68° ôt. 15″5	7	14 19 19,7	19 48,3	20 17,5	68 35 30
70 14,9	8.9	14 20 29	20 57,5		68 49 23
	9	14	21 29,3		69 4 47
	8.9	14		23 10,5	68 54 53
575 Mayer	6.7	14		24 16	68 19 34
Ther. 14°	7	14	24 58,3	25 27,5	70 3 49
Bar. 28 pou.	8	14	25 53		70 1 36
4 lig.	9	14	26 44,5		68 19 10
	7	14	27 43,4	28 13	70 13 15
	8	14	28 42		69 34 15
	7	14	30 21,6	30 50,5	67 50 0
	8.9	14	31 25,7		69 6 0
580 Mayer	6.7	14 34 32,6	35 1,5		69 5 19
581 Mayer	6	14 35 34,5	36 2,7	36 32	69 14 46

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1′ 56″
8 Balance.	6	14 39 21,6	39 49,5		63 56 10
9 α² Balan.	2	14 39 33,4	40 1,3	40 29,5	63 58 57
à 68° ôt. 15,5	7.8	14	42 31,5		67 54 55
70 14,9	7.8	14 43 28,5	43 57		67 57 38
Double.	6	14		46 28	69 16 19
	9	14	48 32		69 8 30
	8.9	14		49 9,6	69 56 46
	8.9	14		51 40,5	69 59 0
	9	14	51 29		69 48 12
20 γ Bala.	3	14		53 1,6	73 14 43
	6	14	55 6		70 0 46
	8.9	14	56 9		68 41 30
	6.7	14	58 33,3	59 2,6	68 31 0
	8.9	15		0 13	70 4 26
	9	15	4 26,5		68 57 20
	8	15 6 3,7	6 32		68 44 50
	8	15	7 0,5		68 53 20
	8.9	15		7 52,3	69 8 5
	8	15	8 30		68 54 2
	8	15		13 42	68 1 0
	6.7	15	14 42,4		69 26 12
	9	15	15 45		68 47 50
	7.8	15		17 24,5	69 16 26
	6	15 18 45,5	19 13,8		68 48 8
	8	15		19 45,5	69 57 4
	7	15 20 13,5	20 42,4		70 2 34
	8.9	15		21 3,3	68 42 40
	9	15		22 49,5	68 38 0
	8.9	15	23 47		69 6 0
	7.8	15	24 39,5	25 9	69 50 3
	8	15	27 6	27 35,5	69 42 5
	8.9	15	28 14,5		69 7 28
	8	15		29 45	69 42 52
43 κ Bala.	4.5	15		31 6	67 47 37
	8	15 35 27,6	35 56		68 36 13
	8.9	15		36 32	69 32 13
	7.8	15	38 25,5		69 38 15
	8	15	39 2	39 31,5	69 0 0
	7.8	15	40 2,6	40 32,5	68 44 39
45 λ Bala.	4	15 41 26,3	41 54,5	42 23,5	68 19 52
	9	15 44 3,7	44 32		69 41 42
	8	15	44 52,5		68 57 0
	7	15	45 40,5		69 39 48
	6	15	46 10	46 39	69 9 45
	7.8	15	47 0,0		69 4 36
	8.9	15	47 29		69 12 13
	8	15		48 10	68 7 17
	8	15		48 11	68 7 37
	7	15	49 34	5 3,7	69 20 47
	7.8	15 51 12,5	51 40,6	52 10	68 2 44
	7.8	15 52 5,7	52 34	53 3	67 58 35
β Scorpi.	2	15 53 31	53 59,5	54 28,5	68 1 14
	7.8	15 53 31,4	54 0	54 29	68 1 0
	7.8	15	54 18,5		67 53 50
9 ω¹ Scor.	5	15		55 46,5	68 53 15
10 ω² Sco.	5.6	15	55 51	56 20,5	69 5 15
	8.9	15	55 53		69 9 40
	9	15	57 3		68 59 0
	8.9	15	58 3		68 50 47

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mai.					+ 1′ 56″
638 Mayer	7	16	0 32,3		67 41 36
14 ν Scorp.	4	16 0 4,7	0 33	1 2,5	67 42 13
à 68° ôt. 15″5	7	16	2 6,3		69 38 52
70 14,9	6	16	2 54,4	3 23,7	69 21 26
	8	16	4 20	4 49,5	68 20 10
	6	16 5 0	5 28,5	5 58	68 22 6
		16 7 7,5	7 36		68 29 27
	8	16	8 32,5	9 2	68 19 17
	7	16	8 34,5	9 4	68 20 7
Double.	8	16	8 58,5	9 28	68 23 47
	9	16	9 39,5		68 13 0
4 ψ Ophi.	4. 5	16 12 6,5	12 34,7	13 4,2	68 19 53
Antarès.	1	16 16 46,5	17 16	17 46,6	74 43 48
9 ω Ophi.	5	16 19 59	20 27,4		69 47 46
Pas d'étoiles.	8. 9	16		21 18,7	69 5 0
654 Mayer	6	16 28 29	28 57,5	29 26,7	68 47 46
657 Mayer	5. 6	16	30 19,5	30 48,5	68 18 14
	8. 9	16		31 9,5	68 26 30
	8	16		31 10	68 33 45
	8	16		31 18	68 32 27
	7. 8	16		32 28,7	69 9 43
	8	16 34 52	35 20,5		68 29 42
	9	16	36 12,7		68 16 36
	9	16		37 2	69 20 44
	9	16		37 40,5	68 28 18
	9	16		39 49	68 15 18
662 Mayer	6	16 41 18,5	41 47	42 16,5	68 50 30
	6. 7	16		44 17,4	70 0 17
665 Mayer	6. 7	16 45 1	45 29,3	45 58,5	67 59 10
Double.	7. 8	16 48 16	48 45	49 14,5	69 54 55
	7. 8	16	49 35	50 4,4	68 54 2
	8	16	50 21,5		69 3 45
	8. 9	16		52 35,5	68 52 0
	7. 8	16	52 17	52 46,5	68 57 8
671 Mayer	6	16	53 4,7	53 34	68 58 30
	7	16		54 27	69 45 43
28 Scorp.	6	16	54 25,5	54 55	70 2 45
	7. 8	16 56 24	56 52,3		68 42 48
	8. 9	16	57 45		69 16 30
	7. 8	16	58 15		69 11 0
	6. 7	16 58 53	59 22		69 9 23
	8	16		59 52	69 19 56
	7	16	59 41		68 56 12
	6. 7	17		1 21	70 7 16
	8	17	3 9	3 38	69 29 43
	9	17	4 53	5 22	67 52 36
	9	17	7 5		69 11 15
	9	17 6 41,5	7 10		69 2 45
	8	17	8 18		68 15 24
	8	17	8 21		68 31 55
40 ρ Ophi.	4	17	9 11	9 40,5	69 39 28
	7. 8	17	10 8,4	10 38	69 7 45
	8	17	11 0		68 47 30
	8	17	11 15,7		68 46 58
	8	17		12 8	68 1 10
	8	17		14 20	68 19 18
	7. 8	17		15 23,5	70 3 9

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 55″
à 44° ôt. 19,9	7. 8	14		59 1	44 5 20
46 19,7	6. 7	14	59 42,6	60 10,5	44 9 33
Ther. 14°	7. 8	15	0 2,3	0 29,5	44 19 12
Bar. 28 pou.	7	15 1 15	1 42		45 12 10
3 lig.	9	15	2 21,6		45 38 15
	7. 8	15	3 0,5		44 29 44
	9	15	4 40		44 49 30
	9	15	7 57,5		44 16 40
	9	15		8 12,3	44 24 43
5 Serpent.	5. 6	15 8 54,5	9 21,5	9 49,6	46 15 52
	8. 9	15		10 24	44 43 47
	8. 9	15	12 54,5	13 22	45 52 29
Pas d'étoiles.	8. 9	15		13 47,5	44 27 46
	8	15	18 25		45 14 12
Pas d'étoiles.	7. 8	15 23 5,3	23 32,6	24 0	44 47 17
5 α Couro.	2	15 25 58,4	26 28,5		21 24 38
	8. 9	15		28 23,5	44 29 42
	7. 8	15	29 16,5	29 44	44 39 54
	8	15		31 20,4	43 58 8
	8. 9	15 32 22	32 49		44 39 12
	7	15 33 30,5	33 57		45 42 40
23 ψ Serp.	6	15	34 14		45 38 0
α Serpent.	2	15	34 41,3	35 9,3	41 44 6
	9	15		36 44,7	44 2 12
	7. 8	15 37 39,2	38 6		44 37 38
	8	15	38 23,5		44 43 35
	7	15 39 36	40 3		45 40 35
	8	15	40 6,5		45 23 0
34 ω Serp.	6	15	40 27		45 58 50
37 ε Serp.	3	15 40 39,7	41 6,6		43 42 32
	9	15		42 57,5	44 11 50
	8	15	43 39	44 6,5	43 56 30
	9	15	43 43,5	44 11,3	44 5 39
	8	15		45 6,3	44 54 11
	8	15	46 6,5		43 52 12
Double.	7. 8	15 47 3,7	47 30,5		44 48 15
	9	15	47 58,5		44 50 3
3 Hercule.	6	15 50 44,5	51 11,4	51 38,7	43 48 7
	9.10	15 52 16	52 43		45 28 19
	8	15 52 21	52 47,5		45 34 19
	8	15	54 9,6		44 30 32
43 Serpent	6	15		54 36	43 15 9
	9	15	55 17,5		45 12 18
	8. 9	15	55 23		45 11 0
	9	15	55 57		45 19 18
	7. 8	15		58 12,7	44 50 32
	8. 9	15		58 44	45 32 0
	6	15	59 15,3	59 42,6	44 48 15
	8. 9	16		0 3	45 43 0
	7. 8	16 0 22,5	0 49,5		45 38 36
	8. 9	16	1 20,5		45 21 2
9 Hercule.	6	16 3 10,6	3 37,6		43 15 24
δ Ophiu.	3	16	4 5,6	4 33,5	51 57 43
4 Juin.					+ 1′ 55″
η g. Ourse.	3	13 39 5,6	39 47,8	40 31,5:	88 29 30
à 70° ôt. 17,6	7. 8	14		30 26	70 31 8
72 16,4		14	31 9,5	31 39	71 19 41
	8	14	32 35,5		71 59 10

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Juin.					+ 1′ 55″
à 70° ôt. 17°6	7	14	33 0,3		72 2 13
72 16,4	8	14	33 30,5		71 47 13
Therm. 17°	8	14	34 33		70 19 36
Bar. 28 pou.	6	14	34 51,5		71 3 53
4 lig.	7. 8	14	35 17,5		70 19 15
	6	14	37 58,5		72 10 24
	8	14	38 35		72 8 37
	8	14	38 57		72 21 10
	7. 8	14	39 55,3		71 47 15
	7. 8	14	40 32,5		72 12 36
	7. 8	14	41 17		72 3 0
		14		41 30,5	71 53 10
	7	14	42 33		71 54 43
12 Balance	6	14 42 26,5	42 55,5		72 34 43
	8	14		45 39,3	72 12 10
	7. 8	14		46 41,5	70 6 6
	7. 8	14	47 26		70 21 22
20 γ Bala.	3	14 52 4,4	52 33,7	53 4,3	73 14 53
	7	14	53 56		70 59 30
	8	14	54 26,5	55 19	70 57 3
	7	14	54 49		71 18 9
	7	14	55 49	56 19	72 10 32
		14	57 3,5		70 5 18
	7. 8	14	57 30,5		71 3 25
	6	14		58 54,2	71 52 32
	8	14	59 46,5		70 4 35
	6	15 1 19,7	1 49,0	2 18,7	72 0 41
	9	15	2 7		71 54 48
	8	15	3 44,5	4 14,5	70 55 56
595 Mayer	6	15 4 32,3	5 1,6	5 30,7	70 25 7
	7	15		5 48	72 1 37
	8	15	7 4,6		72 16 8
	8	15	7 38		72 17 15
		15 7 39	8 8,5	8 38,5	72 17 36
	8. 9	15		9 33	70 17 30
	8. 9	15	9 44,5	10 13,5	70 15 15
	8. 9	15 10 10			70 22 52
	8	15		11 26,5	71 1 0
	7. 8	15	11 17,5		70 56 19
	8. 9	15	12 29,5		70 23 53
	8. 9	15	12 45,5		70 46 12
	7	15	13 34,5	14 4	70 5 41
	7	15	14 0		69 59 0
	8	15 17 49,5	18 18,5		72 6 30
	7	15 19 5,7	19 35		71 43 24
	9	15		20 2,5	71 30 0
	6. 7	15	20 40,3		71 57 15
	8. 9	15	20 59,3		71 59 54
	8. 9	15		22 12,5	71 32 35
	8	15		23 54,6	72 14 17
	7. 8	15	24 59	25 29	72 5 4
	8. 9	15	25 1	25 31	72 9 0
	6	15	26 16,2	26 45,7	71 14 7
		15	27 12,5	27 48,5	71 9 3
	6	15 27 20	27 49	28 19	71 15 6
	8	15		28 46	71 34 17
42 Balance	5. 6	15	29 10,6		71 55 21
	7. 8	15	30 19,5		71 23 0
	7. 8	15	30 31		71 9 5

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Juin.					+ 1′ 55″
à 70° ôt. 17°6	7. 8	15	32 37,5	33 7,5	72 30 49
72 16,4	8. 9	15	33 38		71 1 0
	6. 7	15	34 10,5	34 40,5	70 52 52
	7	15 36 18,7	36 48,3	37 18	71 58 12
	9	15	37 12		71 49 23
	7	15	39 3,3		71 24 12
	7. 8	15	39 32,5	40 2,6	70 46 34
	9	15	39 51		70 44 43
1317 f Sc.	5. 6	15 41 45	42 14,6		72 8 7
	7	15 42 37,3	43 6,5	43 36,4	70 55 48
	8	15	45 10		71 21 22
	6. 7	15	46 10,7	46 38,5	71 42 7
7 δ Scorp.	3	15 48 15,3	48 43,8	49 13,8	70 48 38
	7	15	50 22,5		70 10 38
	7	15	50 37,0	51 6,5	70 53 0
	8	15		51 35,5	71 22 41
	8	15		53 3	70 7 35
	7. 8	15	53 36,3		71 52 30
	6	15 53 54,5	54 23,5	54 53,5	71 48 57
	7. 8	15	55 17		70 4 55
	8. 9	15	55 43,5:	56 12	70 16 42
	10	15	56 59	57 29,7	71 54 19
	8	15	57 42,5		71 24 15
	8	15	57 44,5	58 14,5	71 10 39
	7. 8	15	58 44,3		71 20 8
Antarès.	1	16 16 49,2	17 19	17 49,5	74 44 0
9 Juin.					+ 1′ 51″
α¹ Balance	6	14 39 24,2:	39 52,5		63 56 18
α² Balance	2. 3	14 39 35:	40 3,2	40 31,5	63 59 0
13 ξ¹ Bala.	6	14	43 45,7	44 13,5	59 51 37
à 60° ôt. 18,9	8. 9	14	45 4,5		61 10 11
62 18,6	7. 8	14	45 8,5	45 36,5	61 51 55
Ther. 18°	8	14		46 21	62 4 16
Bar. 28 pou.	8	14	46 55,5		60 36 36
3 lig.	7. 8	14	47 5,6	47 33,5	60 24 36
	8	14	48 0:	48 28,5	60 44 37
	7. 8	14 51 57,5	52 25		60 50 48
	7. 8	14 55 22,5	55 50,5	56 18	60 54 30
	7. 8	14	57 27,2		60 3 23
	7. 8	14	58 15,6		59 48 5
	8. 9	14	59 9		60 59 24
	7. 8	15	0 28,5		61 4 21
Pas d'étoiles.	8	15	5 45		61 15 13
	7	15	6 2,5	6 30,3	61 4 40
	9	15	7 39,2		60 58 6
	8	15 8 55,3	9 22,5		61 14 30
	9	15 10 20,2	10 47,5		60 8 38
	9	15		12 52	61 58 37
	9	15	13 5,5		61 50 20
	8. 9	15		14 11,5	60 58 20
Pas d'étoiles.	8. 9	15		19 39,6	60 51 53
	8. 9	15	20 32,4		61 4 50
	9	15		22 55	61 6 43
38 γ Bala.	3. 4	15 24 7,5	24 34,6:	25 3,5	62 53 42
5 α Couro.	2	15	26 29,6		21 24 40
	6. 7	15	30 22:	30 50,6	62 6 0
	6. 7	15 31 49,6	32 17,5	32 45,4	61 11 18
24 α Serp.	2	15 34 16	34 43		41 44 11

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Juin.					+ 1′ 51″
à 60° ôt. 18,9	6.7	15		38 0	61 39 30
62 18,6	6.7	15	40 42,5		62 18 10
	7.8	15		41 35,5	60 42 41
	6	15 44 48	45 16	45 43,8	62 35 3
48 ↓ Bala.	4	15 46 46	47 13,6	47 42	62 28 33
	7.8	15		48 0,5	61 38 25
	9	15		48 31,7	61 22 18
	8.9	15	49 27,3		61 19 25
	8.9	15		50 36,7	60 32 50
	7.8	15	51 56		62 1 42
	7.8	15 53 9,7	53 37	54 5	60 5 2
	7.8	15		56 14,5	60 8 36
	6.7	15	56 8,5		62 18 30
	7.8	15	56 26		61 17 23
11 Scorp.	6	15	56 44	57 12,5	60 59 5
	7	15	58 29		61 17 53
	7.8	15		58 58,5	60 37 22
	7.8	15		59 27,5	61 8 4
17 Scorp.	5.6	16	3 1,3	3 29	60 6 16
	8.9	16	4 10,4		59 59 13
	7	16		5 7,5	60 57 10
	7	16	6 53,4	7 22	61 39 10
	7	16	7 3,3		61 43 30
	8.9	16	8 47		60 25 22
	6.7	16	9 33,5	10 1,7	61 12 23
	8	16	10 25,3		61 24 20
Ophiucus.	8.9	16	13 24		61 56 20
	9	16	16 14		60 25 7
	6.7	16		17 58,3	61 43 45
	7.8	16	18 26		61 54 13
	6.7	16	21 14,4	21 42,3	60 46 38
	7.8	16	22 15,6		61 8 56
	7.8	16	22 35,8	23 4,3	60 54 48
	7.8	16	25 45	26 13,6	62 5 9
	8	16	26 38	27 6	60 14 24
	8.9	16	28 16,5		60 42 50
	7	16	30 15,5	30 43,5	60 13 36
	9	16		31 8	60 10 23
	8.9	16		34 1,7	60 40 41
	8	16		36 15,5	61 45 4
	7.8	16	39 10,4	39 38	60 48 35
	7.8	16 41 50,3	42 17,5		60 6 55
	8.9	16	42 40,6		60 11 42
	6	16 43 18,8	43 46,5		60 14 35
	9	16		46 59,5	60 42 0
	7.8	16	47 6,5	47 34,5	60 32 48
	9	16		48 44	61 40 10
	7	16		50 36,8	62 1 42
	9	16		51 57,7	60 22 57
	8.9	16	52 47		61 21 10
	6.7	16	53 31,3	53 59,5	61 10 0
	7.8	16	55 24,3	55 52,5	60 55 3
		16 57 2,5	57 30,5	57 59	60 32 49
	6	16 59 17	59 44,5	60 12,7	61 13 23
Pas d'étoiles.	8	17	2 14,6		61 15 47
	8.9	17	6 53,7		60 52 20
53 ν Serp.	4	17 9 20,7	9 48,3		61 25 13
	8.9	17		9 50,5	61 31 0
	7.8	17	9 58,5		61 39 22

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Juin.					+ 1′ 51″
à 60° ôt. 18,9	8.9	17	11 44		61 19 22
62 18,6	8	17	13 7,5		60 17 22
	8	17		14 7,6	61 53 8
47 Ophiu.	6	17	16 2,5	16 30,6	61 6 42
	7.8	17	16 50	17 18	60 47 40
	7.8	17		19 23,3	59 45 50
	7	17	20 25,5		59 35 40
	7	17	21 46,7	22 14,7	62 6 40
	6	17	23 52,6	24 21	59 93 4
α Ophiuc.	2	17 25 30,4	25 57,6	26 25,7	36 5 30
	6	17 26 49,5	27 17,5		59 35 4
	8	17	28 24,5	28 53	62 18 39
	6.7	17		29 27,5	60 8 0
	8	17	29 51	30 19,5	61 35 10
56 o Serp.	5	17 29 56,5	30 24	30 52,5	61 32 39
β Ophiuc.	3	17		34 20,7	44 8 26
10 Juin.					+ 1′ 56″
à 50° ôt. 19,5	9	15		0 14,7	50 26 38
52 19,3	7.8	15 1 3,5	1 30		50 17 10
Balance.	8	15 2 33,5	2 50,5		51 43 19
Ther. 17°.	7	15 3 52,3	4 19,4	4 46,6	51 24 8
Bar. 28 pou.	8	15		5 19	50 27 10
5.l.	8.9	15		9 57,5	50 50 0
	6.7	15	10 44,4	11 11,8	50 27 52
	9	15	18 23		50 6 30
	9	15 21 16,5	21 43,3		50 36 58
	8.9	15		22 47,5	49 53 22
	8	15	23 28,5		51 24 40
	8.9	15		24 35,4	50 49 45
	8	15		24 50	51 3 15
		15	26 5,3		50 38 10
α Couron.	2	15	26 30	27 1,4	21 24 34
Balance.	8	15	27 34,5		51 43 33
	8	15	28 37,4		49 54 52
	9.10	15	30 23,5		50 8 30
	8	15	31 17		50 46 21
	9	15	33 9,5		49 52 40
	9	15	33 28,5		50 4 37
α Serpent.	2	15	34 42,8	35 10,7	41 44 5
25 A Ser.	6	15	36 1	36 28,6	49 57 42
	9	15	37 8,5		50 46 46
30 Serpent	6	15 38 16,5	38 43,5		51 59 16
32 μ Serp.	4	15	39 26,3	39 54	51 36 5
	8	15		39 28	51 24 12
36 b Serp.	6	15	41 6,5	41 34	51 16 6
	7.8	15	43 13,6		51 12 55
	6.7	15	45 49	46 17,2	50 21 39
	8	15		47 20,5	51 12 33
	7.8	15		49 13	51 17 15
	6.7	15	51 28,5		51 59 16
	7.8	15	52 29,5		51 52 48
	8	15	52 40,5		50 41 55
	6	15 54 29	54 56	55 23,4	51 45 55
	7.8	15 54 43,5	55 10		51 35 37
	8	15	56 11,5		51 34 12
	9	15	56 47		51 29 45
	8	16	57 27,3		50 53 53
	8.9	16	59 23,5		51 48 7

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Juin.					+ 1′ 56″
à 50° ôt. 19,5	5.6	15 59 11,5	59 38,5	60 5,5	51 43 24
52 19,3	7	16	2 41	3 8,0	49 59 3
	7.8	16 3 36,5	4 3		51 44 40
δ Ophiu.	3	16 3 40,3	4 7,5	4 35	51 57 45
	6.7	16	6 16,5		49 56 13
ε Ophiuc.	3.4	16 7 32,8	7 59,5	8 27	52 59 14
	8	16	9 47,5		51 19 35
	8.9	16	11 10,5		50 10 30
	6	16 12 5,5	12 32	12 59,8	50 23 34
	8	16	13 35,5		50 35 0
	9.10	16	14 57		50 38 30
	7	16	15 31		50 48 38
	8	16	15 43		50 47 33
	8	16	16 48		51 19 27
	9	16	16 50		51 13 49
	8.9	16	18 26		50 39 0
	8.9	16		20 57	52 1 39
	8	16	21 37		50 36 49
	8	16	21 38,5	22 6,5	50 22 45
	8	16		24 10,5	52 9 12
		16	25 5:	25 33	50 36 10
12 Ophiu.	6	16 25 40	26 6,7	26 34,5	50 40 53
	8.9	16		27 17,5	51 2 19
	8.9	16		27 19.	51 1 43
	8	16	28 13		50 48 40
	7.8	16	29 13,5		51 29 44
	8	16		29 45,6	52 0 30
	7	16	[illegible] 57,8		51 13 42
	8	16		32 7,5	50 32 42
	7.8	16		32 7,5	50 31 13
	8.9	16	32 3		50 33 50
	7.8	16	32 26,5		50 34 40
	8	16	34 18		51 32 15
	7	16	34 59	35 26,7	51 21 55
	8	16	36 25,5		51 36 55
		16	36 52	37 9	51 31 10
	6	16	40 11,7	40 39	51 5 25
	7	16 41 29,5		42 23,7	51 14 44
Ophiucus.	6	16 43 38,3	44 5		50 3 57
	8	16	45 26		50 55 0
	7.8	16 46 19,5	46 46,4	47 13,5	50 31 15
	7	16	47 26,4	47 59	51 29 18
11 Juin.					+ 1′ 53″
α² Balance	2	14	40 3,6	40 32,5	63 58 55
à 62° ôt. 18,9	7.8	15 0 26,5	0 54		64 10 20
64 18,7	8	15	1 31,5		63 43 57
Therm. 17°	8.9	15		2 20,3	62 48 49
Bar. 28 pou.	8.9	15	2 59,2		62 2 45
3 lig.	7.8	15	3 29,5	3 58	62 14 6
	8.9	15		5 22	62 43 18
	7.8	15	10 2		63 25 15
29 o¹ Bala.	6.7	15	10 5		63 35 56
	8.9	15		11 23,3	63 12 45
30 o² Bala.	7	15	12 7,3	12 35,5	63 11 25
	8.9	15		13 6,3	62 24 24
	8	15	13 13,5		62 22 12
	9	15		15 9,5	63 30 33
	9	15		16 36,3	63 51 5

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juin.					+ 1′ 53″
à 62° ôt. 18,9	7.8	15 17 13,3	17 41,3	18 9,5	63 46 40
64 18,7	6.7	15	19 38		64 41 30
	8.9	15		20 34,5	63 55 55
	8	15 22 42,3		23 38,5	62 19 43
γ Balance.	3.4	15 24 7,5	24 35	25 3,6	62 53 38
	8.9	15		25 24	63 37 17
	8	15	27 5,5		62 38 34
614 Mayer	7.8	15	27 34,7	28 3	62 37 43
	8.9	15		28 2,5	62 11 7
	8	15	28 57,3	29 23,5	62 10 35
	7	15 29 55,3	30 22,6	30 50,7	62 5 50
44 η Bala.	6	15 32 36	33 4		63 48 20
	7	15		33 55	63 10 21
α Serpent.	2	15		35 11,4	41 44 3
	8	15		38 2,3	61 39 25
	8.9	15		39 35,3	62 10 42
	6.7	15 40 15,3	40 42,7	41 11,3	62 18 11
	9	15		42 47,7	62 53 15
	8.9	15 44 16,5	44 44,4		63 20 13
	6	15 45 5	45 32,7	46 1,5	63 0 53
	9	15		47 32,5	62 34 19
48 ψ Bala.	4	15 47 46,5	48 14		62 28 26
	8.9	15	48 9,5		62 38 45
	8	15 49 36,5	50 4,5		62 37 47
	8	15 51 28,6	51 56		62 1 40
	8.9	15	55 34,6		62 32 10
Scorpion.	6.7	15	56 9	56 37,3	62 18 20
	7.8	15 56 53,5	57 21,5		62 0 11
	8.9	15	59 57,7		62 37 45
	9	16	1 23,6		61 59 40
	7.8	16		2 36	63 22 25
		16 4 14		5 10	63 51 40
	7.8	16		6 43,5	63 36 10
	6	16 7 29,5	7 57,5		63 9 24
	9	16		9 50,5	61 58 12
	9	16	13 24		61 56 20
	7	16	17 31	17 59	61 43 40
	7.8	16	18 26,5		61 54 12
Ophiucus.	6	16 18 15,5	18 43	19 11,5	62 53 0
	9	16	19 28,5		62 52 40
	8	16	22 48,5		62 48 52
	8	16	25 18		63 0 3
	7.8	16	25 45,5		62 5 4
	8.9	16 26 45,7	27 13,3		63 2 55
	8	16 31 49	32 16,5		62 25 33
	9.10	16	32 45,3		62 25 53
	8.9	16	33 39,3		62 28 47
	8	16		35 15,6	61 45 0
	8	16	37 5,7		63 46 27
	6	16		37 48,5	63 19 30
	8	16		41 25,3	63 14 5
	7.8	16	47 4		62 50 0
	6.7	16	47 33,6	48 1,7	63 20 0
	9	16	47 49		63 29 30
	7	16	50 9	50 37	62 1 34
	7.8	16 54 57,5	55 25,3	55 53,5	62 26 0
	8	16	58 2	58 30,5	63 49 45
Ophiucus.	7.8	17	0 50,6	1 19	63 8 40
64 α Herc.	3	17 5 23,3	5 51	6 1[illegible]5	64 10 40

NOMS des ÉTOILES 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Juin.					+ 1′ 57″
Arcturus.	1	14 6 23	6 51,3	7 20,8	28 34 12
Pas d'étoiles	9	15		16 22	24 2 38
dans la zone.	9	15		18 47,5	24 31 25
	8	15	18 52		24 38 40
à 24° ôt. 19,6	9	15	19 36		24 26 45
26 20,4	8. 9	15	19 37,5		24 34 24
Therm. 18°	8	15	19 57,3		24 25 11
Bar. 28 pou.	7. 8	15	21 31,4	22 1,4	24 17 30
1 lig.	7. 8	15 21 17,5	21 47		24 21 11
	9	15	23 4,5		25 35 10
	7. 8	15 23 4,5	23 33,5		25 32 15
	8	15 24 48,6	25 18,0		24 40 45
	8	15	25 50		24 29 12
	8	15	25 56,5		24 54 53
α Couron.	2	15		27 1,5:	21 24 34
	8. 9	15	28 20	28 50	24 17 13
	8. 9	15	29 22,5		25 39 22
	7. 8	15 29 30,3	29 59,3		25 28 2
	8. 9	15	30 25		25 29 40
	8	15	30 28,3		25 12 46
	8	15	33 2,4	33 32	25 49 42
α Serpent.	2	15	34 44		41 44 4
	7. 8	15	35 33	36 2,5	25 49 22
	8. 9	15	37 15		24 30 12
	6. 7	15 39 35,5	40 53		25 45 55
	7. 8	15	40 32,6	41 3	24 56 20
	7. 8	15	41 20		24 30 57
	8. 9	15	41 47,5		25 0 45
	8. 9	15		42 44,7	25 42 56
	7. 8	15	42 40,7	43 10,7	25 52 23
	7. 8	15		47 0	26 4 0
	8	15 51 18	51 47,5		23 56 30
	7. 8	15		52 11	25 14 6
	8. 9	15		53 6,7	25 23 8
44 π Serp.	5	15 53 29	53 58	54 28,2	25 25 11
	7. 8	15 53 56	54 25		25 25 ::
	9	15	55 16		25 39 32
	9	15	56 19,7		25 36 0
10 Hercu.	6	16	3 24,5	3 54,5	24 47 3
	9	16	4 28,5		26 1 3
	9	16	6 34		25 55 45
17 Hercu.	7	16		8 32	25 10 38
18 Hercu.	8	16		10 9,5	24 42 10
	7. 8	16	12 53,3		26 4 53
	8	16	13 0,5		25 20 3
	8	16		16 59,5	25 57 19
	8	16	20 45:	21 15,5	25 27 42
27 β Herc.	3	16 21 26,5	21 55	22 25	26 52 15
	7	16	22 57,4		26 10 16
4 Scorp.	6	16	30 14,6		66 7 17
ζ Hercule.	3	16 33 28	33 58,5		16 50 13
η Hercule.	3	16 35 43,3	36 17,7		9 30 7
45 e Herc.	5	16 37 47,3	38 14,5		43 11 0
Hercule.	6	16 40 13	40 41		35 11 3
23 Ophiu.	6	16 43 43	44 9,7		54 36 22
ε Hercule.	3	16	52 55		17 34 51

NOMS des ÉTOILES 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Juillet.					+ 1′ 45″
à 60° ôt. 34″6	7. 8	17	28 50,5		59 55 55
62 34.4	8	17	29 15,0		60 8 0
	9.10	17		29 40,0	59 46 26
	8	17		30 35,5	61 35 10
56 o Serp.	5	17	30 24,2	31 8,4	61 32 41
The. + 17°	6. 7	17	33 0,3	33 28,8	62 11 6
Bar. 28 pou.	8	17	34 8,0		62 14 17
2 lig.	8. 9	17 35 5,6	35 33,0		62 0 12
	8. 9	17 35 6,0	35 33,4		62 0 2
	8	17		39 39,3	61 19 23
	8. 9	17		49 9,0	60 52 42
	9	17	42 14,3		61 7 56
702 Mayer	6. 7	17 43 1,6	43 29,0	43 57,0	60 4 26
	7	17	44 15,5	44 43,4	60 22 23
	8	17	46 58,0		60 17 5
	9	17		47 32,0	60 26 13
	8. 9	17	47 59,3		60 37 22
	8	17 48 31,5	48 58,5		61 6 40
	9	17	49 5,7		60 54 43
	7	17	49 40,0	50 8,5	61 45 9
	8	17	51 9,0		61 55 8
	9	17	51 17,0		61 49 5
	7. 8	17		52 7,0	61 5 39
	7	17	53 43,7		59 41 45
	8	17	54 23,5		60 17 45
	9	17	55 31,0		61 25 30
	9.10	17		56 6,0	61 37 13
	7. 8	17	58 19,0	58 47,4	60 33 0
	6. 7	17 58 37,3	59 4,5	59 32,6	60 32 12
	7. 8	18		0 36,0	59 50 25
	6. 7	18	0 49,5	1 17,5	60 7 51
	8	18	4 0,0		60 3 12
	8. 9	18	4 27,3		61 20 12
	8	18	4 28,5		61 22 26
	9	18	6 37,0		61 4 55
	7	18 6 15,5	6 43,0		61 34 17
	6. 7	18	7 12,0		61 43 17
	7	18	7 22,5		61 5 45
	7	18		8 34,5	61 18 28
	8. 9	18		9 26,0	61 22 20
	9	18		9 33	61 21 40
	8	18	11 8,5		60 47 21
	8	18 11 29,0	11 56,0		60 44 0
	6	18 12 3,0	12 30,0		60 53 27
	7	18 12 8,5	12 35,5		61 10 42
	7. 8	18	13 15,0		61 27 50
	8. 9	18	13 28,0		61 6 43
	9	18	13 28,6		61 5 48
	8. 9	18		14 23,0	61 21 40
	8	18	15 29,3		62 15 0
	9	18		16 3,0	61 52 56
	8	18	17 50,0	18 18,0	61 54 0
	8. 9	18	18 7,0	18 35,0	61 51 54
	9	18	19 14,5	19 43,0	61 51 22
	8. 9	18 20 2,0	20 29,3		60 48 17
	7	18	20 44,5	21 13,0	60 55 41
	9	18		21 48,0	60 34 12
	6	18	22 43,0		63 46 36
	6	18	24 25,0	24 53,0	59 54 45

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Juillet.					+ 1′ 45″
à 60° ôt. 34″6	9	18	25 31,0		59 49 15
62 34,4	8. 9	18		26 16,5	60 55 13
	7	18 26 22,7	26 50,0		61 17 32
	9	18		27 15,0	61 37 41
	8. 9	18		28 31,6	61 0 15
	8	18	28 44,0		61 12 10
α Lyre.	1	18 30 4,5	30 38,6	31 13,6	10 12 37
	9	18.	31 51,0		60 5 3
	7	18 32 26,0	32 53,0		60 18 39
	9	18	32 59,5		60 28 25
	7. 8	18 33 58,0	34 25,5		60 26 10
	9	18		35 4,0	61 34 10
	8	18	34 49,0	35 17,5	61 34 19
	7. 8	18 37 14,5	37 41,8		60 23 18
	8	18	38 46,0		60 47 33
	8	18		42 15,5	60 39 12
	8. 9	18	42 21,0		60 27 26
	8	18	42 36,5		60 22 28
	8	18	43 46,5		60 37 24
	7	18	45 45,5	46 14,0	60 21 37
	8. 9	18	46 3,0		60 28 20
γ Aigle.	1	19	37 18,7	37 46,6	38 40 35
α Aigle.		19 41 8,0	41 35,2	42 3,0	40 27 38
β Aigle.		19 45 35,6	46 3,0		42 53 35
α^1 Capri.		20 6 35,3	7 2,7	7 31,3	61 54 40
α^2 Capri.		20 6 59,2	7 26,6	7 55,0	61 57 0
α Cygne.	1	20	35 4,5		4 15 18
22 Octob.					+ 2′ 9″
à 70° ôt. 35″9	7	22	8 4,5		70 30 37
72 35,0	8	22		9 57	71 47 17
47 Verse.	5. 6	22	11 4,5	11 34,6	71 22 7
Th. + 10°8	8. 9	22	13 18,0		70 23 55
Bar. 28 pou.	7	22		14 16,0	71 22 45
2 lig.	7. 8	22	18 18,0		71 51 38
	8	22 20 13,5	20 42,5		72 47 15
	8	22	23 53,0		72 29 0
59 υ Vers.	5. 6	22		24 44,7	70 30 18
	8	22	25 30,4		70 44 24
	7. 8	22	26 23,5		70 53 56
	8	22	27 8,3		70 11 14
	8	22		28 27,5	72 32 40
	8. 9	22	28 39,5		72 26 32
	8. 9	22	29 5,0		72 35 15
	7	22	32 39,5	33 9,5	71 28 28
	6	22 39 12,0	39 40,5	40 10,0	70 7 0
	6. 7	22	44 35,7	45 6,0	72 11 30
	9	22	45 41 :	46 11,0	70 22 15
	8. 9	22 46 25,0	46 54,0		70 11 2
	7. 8	22 46 55,5	47 24,5		70 7 7
	8	22		50 43,6	72 22 25
	6	22 50 37,3	51 6,6		72 37 51
	7. 8	22	51 17,7		72 15 40
	6	22	52 34,0	53 4,0	70 42 42
	8	22		54 28,0	72 4 50
	8	22 54 42,0	55 12,0		72 25 3
88 C^2 Ver.	4	22	59 17,2	59 46,8	71 1 51
	7	23	6 44,0	7 13,5	71 3 56
	8	23	7 4,6		70 33 7

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Octob.					+ 2′ 9″
	7. 8	23	9 55,0	10 25,4	72 41 10
98 b^1 Ver.	4	23 12 30,1	12 59,0	13 28,5	69 58 6
à 70° ôt. 35,9	7	23	14 2	14 32,0	71 38 21
72 35,0	8. 9	23	14 45,0		71 18 49
	8	23		15 24	72 22 13
	6. 7	23 16 4	16 32,8	17 3	71 36 43
	8	23		17 28	72 35 35
	8. 9	23	20 2,7		72 31 55
	7	23	20 15		71 45 37
	9	23	20 30		71 52 58
100 b^3 Ve.	6. 7	23		22 13,4	71 14 45
	8	23	21 50,5		71 7 40
101 b^4 Ve.	5	23 22 50,5	23 19,5	23 49,3	70 47 38
	8	23	29 20		71 48 7
	7. 8	23	29 44,8		72 24 40
	6. 7	23 39 6,8	39 35,5	40 5,4	71 30 0
	9	23	40 25,5		70 46 10
	7. 8	23		41 14,5	70 7 16
	8	23	43 51		70 24 17
	7. 8	23 44 54	45 22,4	45 52,4	71 15 57
	8	23		46 17,5	70 50 34
	6. 7	23 46 55,3	47 24,6	47 54,0	70 43 18
	6	23	53 13	53 42,8	69 56 55
	6	23 57 34,4	58 3,8	58 33,3	72 23 29
à 14° ôt. 34,1	7	0 0 14,0	0 45,8	1 18,2	16 47 53
16 35,1	8	0		1 32,0	17 41 11
	8. 9	0	3 55,5		17 22 15
	6. 7	0 3 40,5	4 13,0	4 45,0	16 43 17
	9	0	4 11,5		16 35 30
	7. 8	0	5 16,5		16 53 50
	6	0 8 15,0	8 46,0	9 18,0	18 24 33
	6	0 10 19,5	10 51,2		17 0 53
	7. 8	0 10 27,5	10 59,0		16 56 40
	8	0		16 11,0	15 48 26
	7	0 16 9,0	16 40,5		15 44 23
	7	0 17 55,0	18 29,0		16 7 55
	6. 7	0 17 57,5:		19 0,0	17 29 10
	7. 8	0	18 35,5		16 17 30
	7. 8	0	20 28,3		17 44 35
	7. 8	0	20 39,4		17 47 8
	6	0	21 21,0	21 54,5	16 20 20
	9	0	22 18,5		16 28 8
	9	0	23 7,4		16 29 20
	8	0	24 7,5		18 16 28
	8. 9	0 25 43,7	26 15,0		16 16 20
29 π And.	4. 5	0 26 13,5	26 45,5	27 18,4	16 12 0
	9	0	26 45,7		16 12 36
31 δ And.	3	0 28 41,5	29 12,7	29 44,0	19 2 53
	7. 8	0	31 55,0		17 18 8
	7	0 33 8,7	33 40 :	34 13,0	16 36 12
	9	0		34 43,0	16 17 40
	8	0		35 19,0	16 13 7
	7. 8	0	38 40,3		16 59 0
	8	0		40 9,0	17 41 25
	8	0		40 36,0	16 50 54
	8	0	40 36,5		16 51 17
	8	0	41 35,0		17 54 12
	8	0	41 38,0	42 10,5	17 32 15
	8. 9	0	43 12,0		16 23 35

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Octob.					+ 2′ 9″
	7. 8	0	43 51,0	44 23,0	17 0 52
à 14° ôt. 34,1	8	0	45 41,5		17 33 30
16 35,1	8	0		47 12,3	18 0 13
	7	0 48 13,5	48 44,6	49 17,0	17 26 37
	6. 7	0 48 36,5	49 8,0		17 24 14
	8	0		50 24,7	17 5 10
69 σ¹ Pois.	5	0 51 55,3	52 26,2	52 58,3	18 5 15
	7. 8	0	54 13,5		16 42 27
	7. 8	0 54 55,0	55 26,7		16 43 42
76 σ² Pois.	5. 6	0		56 17,2	17 47 27
78 Poiss.	5. 6	0 56 49,3	57 31,3	58 3,5	17 52 21
43 β And.	2	0 58 32,6	59 5,0	59 38,5	14 15 34
	7	0		59 56,0	16 0 23
	8. 9	1		1 8,5	17 22 2
	8	1	1 59,8		17 40 15
	9	1	2 21,0	2 53,0	17 48 22

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
22 Octob.					+ 2′ 9″
	7. 8	1	2 22,5	2 54,0	17 48 20
à 14 ôt. 34″1	6	1 5 12,0	5 43,5	6 16,0	16 45 6
16 35,1	8	1		7 1,5	18 7 16
	6. 7	1	6 52,5	7 24,5	18 7 55
	7. 8	1		8 34,5	16 7 0
	7. 8	1		8 49,0	16 21 23
	7. 8	1	11 35,0	12 7,4	18 9 38
	7. 8	1	12 20,0	12 52,0	18 1 24
	8	1		13 4,0	16 34 35
	8	1		14 31,5	17 51 35
	9	1		14 53,0	17 59 12
	9	1		15 27,0	17 52 40
	9.10	1	15 31,0		17 57 0
	7	1	17 3,0	17 35,0	17 53 8
α Belier.	2	1 56 1,0	56 30,3	57 0,0	16 18 5

OBSERVATIONS DES ÉTOILES DU CÔTÉ DU NORD.

Suite de celles qui sont dans les Mémoires de l'Académie pour 1789 et 1790.

OBSERVATIONS DE L'ANNÉE 1790.

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Avril					+ 1' 20"
Chèvre.	1	5	1 42,5	2 18,5	86 53 37
	8	8		17 51	53 54 39
à 52° ôt. 70,9	4. 5	8		18 30	54 1 53
54 59,8	8	8 21 59	24 8,3	26 21,5:	52 6 38
	9	8		25 31	53 44 45
	7	8	39 53,5	42 2	52 25 35
	9	8 50 54:	52 59	55 4,7	52 39 0
77 Dragon	6	9 8 29,3	10 22,5	12 17	53 49 49
The. + 3°	8. 9	9		16 28,8	53 18 20
Bar. 28 pou.	8	9	17 4	19 6,7	53 0 20
0,4 lig.	8	9 18 25	20 24,2	22 22,2	53 23 41
	8	9 23 10,7	25 27,8		51 39 30
	6. 7	9		34 1,2	51 29 53
	7. 8	9 46 7,5	47 59,5		53 50 46
	7	9 53 9	55 14,3	57 22,6	52 32 54
	9	10	12 42	15 34	49 28 51
	7	10 20 54	22 46,3	24 40,2	53 55 30
28 Céphée	6	10 24 2	26 0,5	27 57,8	53 23 12
29 ρ Céph.	5. 6	10 26 56	28 53,3	30 52	53 21 34
	7. 8	10	39 54,2		50 48 35
	8	10 40 52:	43 6,7	45 22,3:	51 46 17
	8	10	41 23,2		53 41 17
	7. 8	10 45 47,5	48 2,5	50 17,5	51 50 53
	9.10	10 49 34	51 46,5		51 59 7
	8	10	50 35		53 19 5
	9	10	53 17	55 12	53 43 36
	8	10 54 16,5:	56 32:	58 46:	51 53 18
	7	10 56 24	58 44	61 5	51 27 6
	9.10	11 1 46,5	4 4,5	6 22	51 36 7
	8	11 2 0,5	4 16,5	6 34,5	51 40 12
	7	12	15 11	17 22,5	52 12 46
	8	12 33 12,6	35 5,5	36 59,5	53 46 54
	7	12		47 7,7	51 41 46
	6	12 50 54	53 3,5	55 14	52 12 57
44 Céphée	5. 6	12 53 46	55 51,5	57 58,3	52 33 2
Hévé.	6	12 57 35,5	59 44	1 53	52 18 55
	8	13 3 6	5 4,5	7 6	53 11 9
	6	13 4 58,5	6 54,2		53 28 52
2 Avril.					+ 1' 20"
Chèvre.	1	5	1 43,2	2 19	86 53 36
1 κ Céph.	4. 5	8	16 40,9		54 1 57
à 54° ôt. 62"4	8	8	43 9,7	44 54	55 1 34
56 56,6		9	4 17,8		54 28 50
	7. 8	9 12 59	14 30		55 39 52

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Avril.					+ 1' 20"
à 54° ôt. 62"4	7. 8	9 23 17	24 56,5	26 39,5	55 27 46
56 56,6	7	9		26 48,2	54 55 3
The. + 1° 3	8	9 28 27,5	30 7,6	31 48,5	55 37 12
Bar. 28 pou.	9.10	9 29 57	31 36	33 15,5	55 43 15
1,4 lig.	7. 8	9	48 0,9	49 55,5	53 50 44
	7	11 22 0,7	23 49,2	25 39,5	54 22 4
γ Céphée.	3. 4	11 30 4,5	31 50,7:	33 39,3	54 38 22
	7	11 41 18	43 4,6	44 52	54 39 48
	8	11	48 14,5	50 23,5	52 30 3
	8. 9	11		49 17	55 57 17
	8. 9	11	53 24,3	55 37,6	51 59 28
	6	11 57 5,3	59 10,8	6 27,6	52 33 20
	6. 7	12	5 32,7	7 16,8	55 19 0
	8	12	7 37	9 15,5	55 59 26
	7	12	15 13,5	17 25	52 12 50
	6. 7	12	18 44,3	20 27	55 15 12
	8	12		29 7	55 28 0
	7. 8	12 35 20,7	37 8,2	39 1	54 17 18
	7. 8	13 33 36,5	35 28,5:	37 22	53 56 52
	9	13	38 25,6	40 34	52 26 15
	6. 7	13 41 29,6	43 20,5	45 12,6	54 12 50
	9.10	13	42 21	44 21	53 13 11
47 Cassio.	6	13	45 40,3	47 27	54 50 23
49 Cassio.	5	13	46 55,6	48 33	56 0 21
	7	13	50 52,6	53 1,5	52 25 12
	7. 8	13 52 13	54 15,4	56 18,2	52 55 17
	9	13		52 46	52 25 12
	9.10	13		59 27	54 20 57
	8. 9	14	0 27,5	2 21	53 49 47
	8	14 3 18,8			55 56 21
	8	14 9 54	12 3,5	14 12,5	52 19 8
	7	14	13 27,5	15 8,7	55 19 30
	9	14		30 59,2	53 19 30
	8	14	33 22,8	35 7	55 27 7
47 Céphée	7. 8	14 34 22	36 6,3		54 53 48
Hévél.	6	14 38 2,3	40 7,7	42 15:	52 32 12
	7. 8	14 46 39:	48 33,5	50 28,8	53 44 21
	7	14	51 16,3	53 19	53 2 16
	5	14	55 22	57 13	54 9 39
	9	15 3 53:	5 47	7 41,5:	53 50 42
	7	15 19 41,5	21 35,5	23 31,5	53 40 13
	9	15 21 18,5	23 15,2	25 12	53 27 22
49 Céphée	5	15 34 42,5	37 7,5		51 1 9
Hévél.	7	15		44 31	52 40 8
	7	15	51 23,7	53 20,6	53 24 52

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Avril.					+ 1′ 20″
à 54° ôt. 62″4	6.7	15	55 12	56 53	55 32 25
56 56,6	7	16	12 38,7	14 52,8	51 54 0
	7	16	18 17,3	20 4:	54 55 8
	5.6	16 20 14,5	21 54,3	23 34,7	55 39 49
	7.8	16		27 46,2	55 46 50
	8	16 29 12,5	31 7,5	33 4	53 41 51
	7	16 44 34	46 18,6	48 3,5:	54 55
19 Giraffe	5	16		51 44	52 9 14
Hev.	6	16	54 31,5	56 35:	52 56 30
	6	16	57 19	59 19	53 2 9
	6	16	58 30,5	60 29	53 21 26
	8	17	6 8	8 12:	52 55 15
3 Avril.		Près du zén. *			+ 1′ 20″
Chèvre.	1	5 1 7,2	1 43	2 18,5:	86 53 31
	6	8	13 26,5	14 2,5	87 28 15
34 Lynx 6.	5	8 26 21,6	26 58,4	27 34,5	87 40 49
à 86° ôt. 33″6	8	8		38 5,5	87 49 42
88 29,4	6	8		38 59,5	87 12 41
	7	8 42 9,2	42 45,8	43 22	87 40 41
	5	8 42 28,5	43 5,3	43 41,5	87 32 53
	7	8 45 2,5	45 38,8	46 14,8	87 39 51
χ g. Ourse.	4	8 49 5	49 42,3	50 19,5	89 5 53
	8	8 57 43,5	58 19,5	58 55,6	86 47 41
	6	9 3 14	3 51,3	4 28,5	88 48 18
	7	9	5 37,6	6 14,9	88 55 18
Ther. + 4°	6.7	9 7 24,2	8 0,9	8 36,6	87 22 25
Bar. 28 pou.	8.9	9		12 38	86 38 26
1 lig.	8	9	14 30,5	15 7	87 46 50
41 Lynx.	5.6	9 14 45,5	15 22,2		87 38 8
	9	9 14 48,5	15 25	16 1,5	87 36 43
	6.7	9 19 22,5	19 58,7	20 35,3	87 33 22
	8	9	20 49	21 25:	87 19 55
	9	9	24 41	25 17	87 57 48
	9	9	28 1,5	28 37,5	86 3 28
	9	9 30 12,5:	30 47,5	31 24	86 46 30
	9	9		43 34,8	87 17 22
	7	9 44 33,2	45 10,5	45 46,5	87 31 49
	8	9	49 48	50 25	88 39 21
	8	9 49 42	50 19		88 19 30
	8	9 53 58	54 34,5	55 10,4	87 11 56
	6.7	10 15 50	16 26,5:	17 2,4	87 24 6
	8	10		18 21,5	88 2 41
	8	10 19 53,7	20 29,2	21 4,7	86 22 46
	7.8	10 22 48,4	23 25,5	24 2	87 51 28
	7	10 32 51	33 27,7	34 4,2	87 47 15
	8.9	10		35 23,5	86 19 44
	8	10 36 41	37 16,5	37 52	86 9 33
	7	10 46 50,6	47 26,5	48 3	87 26 35
	5.6	10	48 39,8	49 16	87 46 16
	8	10 54 49,5		56 0,7	86 22 12
	8	10		54 58,5	86 33 16
ψ g. Ours.	3.4	10 57 45,5:	58 22	58 57,5	86 45 24
	8	11		4 30	87 19 47
	8.9	11 7 4:	7 40	8 15,5	86 48 53
	7.8	11	9 25,8	10 1,8	87 16 16
	9	11 11 11,5	11 49,3	12 24,5	87 5 51
	7	11 16 25,5	17 [illegible],5	17 37,5	86 50 40
	7	11	16 59	17 35,5	87 9 23

* Ce sont les complémens des distances au zénit, du côté du midi, que marque le quart de cercle.

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D M. S.
3 Avril.					+ 1′ 20″
à 86° ôt. 33,6	7	11 26 16	26 51,5	27 27,5	87 0 0
88 29,4	7	11		28 48,2	87 23 30
	8.9	11	29 6	29 42	87 26 30
	9	11		31 36	86 28 57
	9	11 33 7,7	33 44		86 46 35
	7.8	11	56 8,5	56 45	88 34 42
	8	11		58 50,5	86 11 50
4 Avril.					+ 1′ 20″
Polaire.	2	0	44 7		39 17 55
Chèvre.	1	5 1 7,3	1 43,5	2 19,4	86 53 27
	6	12		57 34,3	87 31 4
à 86° ôt. 34″9	9	13 5 42	6 17,5		87 25 0
88 31,5	9	13	7 56		86 4 27
	6	13 17 10,5	17 47,5	18 24,2	88 14 53
	9	13		19 32,4	86 55 10
Ther. + 4°	7.8	13 21 12,2	21 49	22 25,5	87 56 45
Bar. 28 po.	8	13 24 53	25 29,8	26 6,7	87 48 10
1 lig.	9	13		28 16,5	87 12
	9	13	32 6,5	32 42,2	87 10 45
	7	13 34 40,8	35 17,5	35 53,8	87 41 13
	9	13 39 57,5	40 33,2	41 9,5	87 20 30
	8	13		49 33,3	86 26 8
Bouvier.	5.6	14	0 7,9	0 42,5	85 58 57
	8.9	14	1 15,7	1 50,8	85 52 6
Bouvier.	7	14 7 53,5	8 30,8	9 7,2	87 39 54
	7	14	21 51	22 27	86 19 34
	10	14	23 59,5	24 35,5	87 39 1
	9	14	31 35,5	32 12:	87 21 49
	8	14	34 1,5:	34 38	87 27 3
	6.7	14 36 45,5	37 22,2	37 58,5	87 12 6
38. h² Bo.	6	14 41 46,2	42 22,6	42 59,5	88 7 11
	8	14	44 28,5	45 4	86 55 20
	8	14		48 7,2	87 16 38
	7.8	14 50 10	50 46,2	51 21:	86 26 16
	7	14 52 44	53 10	53 46	86 32 56
	9	15	5 27,6	6 3	85 54 0
	7	15 11 6,5	11 43	12 19,3	87 30 19
	7	15 13 45,5	14 22,3	14 58,5	87 33 0
	6	15 16 59,5	17 35,5	18 11,5	87 8 30
	8	15	19 6,5	19 42,5	87 48 33
	8	15 23 15	23 51,5	24 28	88 13 57
	7.8	15 27 42	28 17,7	28 53	85 53 38
	5.6	15	32 5,7	32 42,5	88 37 6
	7	15 32 15	32 52		88 44 14
	9	15	36 31	37 7	86 47 13
	9	15 39 25	40 1,5	40 37	86 48 16
	7	15	41 38,2	42 14,5	87 30 24
	7.8	15	43 34	44 9,8	86 17 17
	7	15	53 59,5	54 35	86 0 13
6 υ Herc.	5	15 56 13	56 49,5	57 25,6	87 44 57
	8	16		2 37	87 3 56
	8	16 5 51,2	6 28,2	7 4	87 52 44
	9	16 6 15	6 52		87 33 27
22 τ Her.	5	16 13 22,6	13 59,7	14 36	87 56 35
	9	16 17 54,5	18 31,5	19 8	87 33 0
	9	16		20 7,4	86 59 4
	8	16		21 35,5	86 33 14
	6	16 25 26,5	26 3	26 39	87 10 19

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Avril.					+ 1' 20"
à 86° ôt. 34,9	8.9	16	32 56,5	33 33,2	87 56 11
88 31,5	9	16		39 24,5	87 46 8
	8	16 39 40,5	40 17,5	40 53,5	87 33 10
52. Herc.	5	16 43 4	43 40,3	44 16,5	87 28 40
	7	16 48 14,7	48 51	49 28	88 0 30
Chèvre.	1	17 1 6,2	1 42,2	2 18	85 10 49
Hercule.	8	17		5 54	87 56 48
	7.8	17 7 20,5	7 56	8 32,5	86 44 46
	8	17	8 57		86 33 22
	9	17	10 40	11 15,5	86 7 12
74. Herc.	5	17	14 59,6	15 35,5	87 34 33
	8	17 15 16,2	15 52,5	16 28,7	87 34 3
	8	17	22 54,5:	23 30,5	87 21 48
	7	17		33 14,5	86 48 8
85 ι. Herc.	5	17		34 43	87 14 55
	6.7	17 37 59,3	38 35		86 15 25
	7.8	17 44 44	45 19,5	45 55,5	87 5 6
	6	17 45 3,5	45 38,8	46 14	86 5 24
	5	17		47 22,5	87 49 41
	6	17	49 17,3	49 53	86 22 56
	4.5	17 50 46,5	51 22,4	51 58	86 30 24
	5	17	53 27,5	54 3,5	86 32 6
	4.5	17 53 56	54 31,8	55 7,4	86 38 27
5 Avril.					+ 1' 20"
Chèvre.	1	5 1 9,6	1 45,5	2 21,3	86 53 25
χ gr. Our.	4	8 49 7,8	49 44,8	50 22	89 5 47
à 88° ôt. 32,0	9	8	56 9,5	56 46,5	88 58 16
90 30,6	8	8 59 19	59 56,2	60 33,5	88 57 50
B. 28 p. 0,4l.	7	9	5 40	6 17	88 56 17
Ther. + 4°8	7	9 20 23	21 0	21 37,5	88 56 15
15 pe. Lio.	6	9	35 32	36 8,5	88 6 46
	9.10	9	44 26,5	45 3,2	88 1 4
	8	9 49 13	49 50,5	50 27	88 29 15
gr. Ourse.	8	9 49 44,5	50 21,5		88 19 28
	8	10		5 3	88 28 40
	7	10	6 30,5	7 7,8	88 55 43
	7.8	10	17 46,5	18 23,5	88 2 39
	8	10	19 17,5	19 54,8	89 4 5
	8	10	31 42	32 18,7	88 25 27
	8.9	10 31 33	32 10,3	32 47,2	88 25 42
	9	10 38 49:	39 26,5	40 4,5	89 1 40
	8	10	42 5,5	42 43,5	89 54 17
	7.8	10	49 45,3	50 22,3	88 48 30
	7	10 58 21	58 59,3	59 37,2	0 3 6
gr. Ourse.	9	11 1 9,5	1 47:	2 23,5	88 28 57
	9	11 3 51,6	4 29:	5 5,5	88 7 9
	6.7	11 18 48,8	19 26	20 3,6	88 56 5
63 χ	5	11		36 3,5	0 3 49
65	6.7	11 44 3	44 40,5	45 17	88 46 0
	7.8	11 44 9,5	44 46,5	45 23	88 45 37
	7	11 47 33,2		48 50,3	0 3 20
	9	11	56 45	57 22	0 10 0
6 Avril.					+ 1' 20"
Chèvre.		5 1 9,5	1 45,5	2 21,5	86 53 23
Ther. + 7°					
Ba. 27 p. 9 l.					

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Avril.					+ 1' 32"
gr. Ourse.	9	11	56 56		89 26 7
Polaire.		12 43 9	56 15	9 37	42 55 8
qu. gr. O.	8	13		25 43	89 57 52
à 88° ôt. 38,4	7.8	13 30 34,5	31 13,8	31 52	0 5 15
90 36,2	8	13		33 8,2	88 28 16
Bar. 27 pou.	8	13 38 42,5	39 21,5	39 59	89 54 19
11,7 lig.	7	13 45 38	46 16,2	46 54	0 1 55
Th. + 3°5	7	13 50 28,4	51 6,2	51 42,9	88 44 42
	6	13 53 55,5	54 32,1	55 8,4	87 53 50
	7.8	13	57 44	58 20,5	88 43 18
	7	13 59 56	60 35,2	61 13,3	0 20 10
	7.8	14 5 53,2	6 29,7	7 6,8	88 26 0
19 λ Bouv.	4.5	14 8 27	9 4	9 40,5	88 10 47
	8	14		18 12,5	89 54 37
	6.7	14 26 28	27 6,2	27 43	88 50 0
	8.9	14	30 6,7	30 45:	0 15 22
	7.8	14 44 42	45 19	45 55,6	88 28 4
	8	14	47 52,2	48 28,8	88 34 34
Ent. le Bo.	7	14 52 41,3	53 17,6	53 53,3	86 32 50
et Hercu.	7	14 55 48,2	56 24:	57 0,2	86 35 34
44 Bouvier	5	14		58 7,8	89 32 55
47 Bouvier	6	14		59 44,5	0 5 19
	9	15	11 26,5	12 4	89 38 22
	9	15 13 45	14 22,5	15 0	88 48 38
	7	15 18 22	18 59,2	19 36,5	88 55 40
	6	15 31 35,5	32 13,2	32 50,5	88 37 6
	7	15 32 22,5	32 59	33 36,5	88 44 13
	9	15		35 9,5	89 51 10
	8	15	41 3	41 40	88 45 42
	7.8	15	47 11,6	47 48,5	87 47 19
	9	15	52 39,8	53 16:	88 50 47
	7	15	56 59,5:	57 37,5	88 56 39
	7	16 0 46,3	1 24,2	2 2	89 11 31
11 φ Her.	5	16		3 28	86 36 52
	9	16	5 40		89 13 33
	9	16	6 0		89 26 5
	9	16		10 15,2	88 41 27
	9	16	17 45:		89 14 33
	7.8	16	21 13,4	21 51	89 32 54
	8	16 24 20,5	24 59	25 36,3	89 32 56
	7	16		31 21,5	88 9 58
	9.10	16 42 55,2	48 33	44 9,5	89 17 20
	7	16 47 28,4	48 6,2	48 43	88 52 49
	8	16 50 16,5	50 53	51 30,5	88 49 33
	9	16		54 11	88 47 44
	9	16		54 22	88 47 55
	8	16	57 21	57 58,2	88 27 28
Chèvre.	1	17 1 11,8	1 47,2:	2 23,5	85 10 51
77 Hercul.	6.7	17 21 11	21 48,6	22 26,5	89 33 48
	8.9	17		28 29	89 9 34
	8.9	17 30 2,5	30 40,9:	31 18	89 43 14
82 y Her.	6	17 30 8,2	30 46,2	31 24,3	89 50 9
	9	17	34 13		88 29 4
	9	17		34 54,5	89 41 4
	7	17	42 9,3	42 47	88 48 43
	7	17 42 23,2	43 0,7	43 37,5	88 46 56
88 ζ Her.	7.8	17	45 12,5	45 50	89 34 42
	7	17 57 6,5	57 44,5	58 22,7	89 25 20
	5	17 57 40	58 18	58 55,5	89 34 55

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Avril.					+ 1′ 32″
à 88° ôt. 38″4	7	18	0 3,5	0 41	89 14 46
90 36,2	7	18	3 47,5	5 24,5	88 12 40
	6	18 6 5,5	6 42,5		89 22 5
	8	18 6 20	6 58		89 28 0
	7	18	7 21		89 11 35
	6	18 9 57,5	10 34,5	11 11,5	88 37 3
	6	18		12 10,2	89 25 10
	6	18		12 20,2	89 9 24
Ent. Herc.	6	18	14 8,5	14 46,2	89 36 3
et le Drag.	4.5	18 16 9	16 47,3	17 25,5	0 9
19 Avril.					+ 1′ 26″
α Polaire.	2	0 31 9	44 22		39 17 48
Chèvre.	1	5 1 15	1 51	2 27,3	86 53 26
Ent. Herc.	8	15 38 19,5	39 1,7	39 44	4 41 17
et le Drag.	8	15 38 40,5	39 23,3	40 5,6	4 45 52
à 4° ôt. 29,1	7	15 45 29	46 11,4	46 53,5	4 39 46
6 26,3	9	15		51 23,2	5 46 3
Ther. + 3°	9	15	54 46,5		4 52 12
Ba. 28 pou.	6	15 56 33,5	57 15,7	57 57,6	4 37 44
2 lig.	9	16 3 54	4 37,2	5 19	4 34 50
	9	16	5 50		4 42 45
	7.8	16 10 28,5	11 11,3	11 53	4 53 6
	9	16	16 32,8	17 15,5	5 59 57
16 Dragon	6	16 31 3,2	31 45	32 27	4 26 52
17 Dragon	5.6	16 31 5,8	31 48	32 29,5	4 28 21
	7.8	16 44 22,7	45 5		4 24 17
	8	16 47 8,5	47 51,5	48 34,5	5 48 12
	7.8	16 56 15,5	56 57,5	57 38,5	4 1 54
Chèvre.	1	17 1 11,8		2 23,5	85 10 44
Tête du D.	9	17	12 25,5	13 7	4 8 15
	7	17	21 18,5	22 0	4 6 6
	8	17	27 40,2	28 23,5	5 37 51
	9.10	17	28 1,5		5 38 11
	7	17 39 23,5	40 6,3	40 49	5 0 55
	9	17 41 53		43 18	4 46 51
	7.8	17	45 15,5	45 58,2	5 22 32
	8.9	17	53 51,5	54 34,5	5 48 32
	8	17	56 14,7	56 56,2	3 58 53
	5	18 5 59,5	6 41,5	7 25,3	5 20 56
	6	18 11 20,5	12 2,5	12 44	4 20 41
29 Avril.					+ 1′ 30″
Chèvre.	1	5 1 15,5	1 51,5	2 27,5	86 53 23
gr. Ourse.	9	10 19 17	20 1	20 43,8	5 47 0
à 5° ôt. 27″7	7	10 20 12,7	20 56,5	21 39,3	5 41 42
7 24,9	9	10	22 44,4	23 27,5	5 58 20
Ther. + 3°	6	10 25 43,3	26 26,9	27 10	5 52 48
Bar. 28 pou.	9	10	28 29,2	29 12,5	5 50 23
3 lig.	9.10	10	38 10,2	38 52,5	4 29 44
gr. Ourse.	7	10 39 38,5	40 20,5	41 3	4 47 53
	9	10		45 25,5	4 25 15
	7	10 46 37,5	47 19,5	48 1	4 7 26
	8	10 48 53,5	49 36		4 57 0
	9.10	10	51 7,3	51 49	4 31 41
	8	10 53 21,5	54 4,2	54 46	4 39 42
	8.9	10		55 38	5 55 57
	8.9	11		2 38,5	5 11 45
	8	11	2 53,2	3 35,5	5 12 38

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Avril.					+ 1′ 30″
à 5° ôt. 27,7	7	11 3 41	4 24	5 6	5 1 56
7 24,9	8	11 13 55,5	14 37,5	15 19,5	4 24 27
	9.10	11	30 39,7	31 21	4 16 0
	8	11	32 59	33 40,5	4 40 47
	9	11		36 22,5	4 13 28
γ gr. Our.	2	11 42 27,6	43 11,3	43 54,5	5 59 0
	8.9	11 54 38,5	55 21,5	56 3	4 13 24
	8.9	11 58 26,2	59 10	59 52,8	5 41 30
	9	12 0 42	1 26	2 9	5 42 58
	9	12 0 43	1 27	2 9,7	5 43 5
1 Lévriers.	7	12 4 0,7	4 44	5 27,2	5 43 29
	7	12 6 50,3	7 33,5	8 17,5	5 28 57
5 Lévriers.	5.6	12 13 35,5		14 59,2	3 50 53
	7	12 20 34,5	21 17,5	21 54	5 20 54
	9	12		35 54,2	4 2 34
	9	12 37 33	38 16,5	38 58,5	5 7 55
ε gr. Our.	3	12 44 23,4	45 10,5	45 56	8 13 26
	8	13 3 41,5	4 23,5	5 5	4 8 17
ζ gr. Our.	3	13 15 8,5	15 53,3	16 37,5	7 8 47
	7.8	13 19 19,3	20 2	20 43,6	4 57 33
	9	13		22 4,8	5 23 14
82 gr. Ou.	6	13 31 9,2	31 52	32 34	5 6 25
	7.8	13	32 33	33 15,5	5 17 58
	7.8	13	33 46,5	34 29	5 22 41
	7.8	13		34 45,2	4 57 38
	7	13	36 16	36 58	4 14 48
86 gr. Ou.	6	13		47 19	5 53 13
Main du B.	8	13		52 26,3	5 15 8
	8.9	13	59 43	60 25	5 26 8
	8	14		9 7,8	4 38 17
	9	14	12 0	13 43,5	6 1 56
	8.9	14 14 40,7	15 24	16 7	5 36 16
	8	14 17 59,7	18 43,2	19 26	5 39 46
	9	14	20 50,5	21 33,3	5 22 14
	9.10	14	22 37	23 21	5 44 27
	6.7	14 31 20,5	32 4,3	32 48	6 3 20
	8.9	14		33 55	5 28 12
	9.10	14	35 3,5	35 45,5	4 40 16
	8	14		36 21,5	4 1 34
	9	14	36 4,5	37 45	3 55 58
	8	14 43 24,7	44 6,7	44 49	4 24 11
	8.9	14	46 3	46 45,5	4 34 24
	9	14 49 0	49 43	50 26	5 37 34
	9	14		51 46,5	5 22 7
	9	14	51 57	52 40	5 36 36
	9	14 53 5	53 48,5	54 31,2	5 49 57
	8	14 53 6,5	53 49,7	54 32,5	5 49 12
pr. du Dr.	9	15 0 26,8	1 10		5 14 56
	9	15	1 52,5	2 34,5	4 55 21
	8.9	15 2 13,5	2 56	3 39,3	5 11 15
	7	15	21 20	22 3,2	5 52 44
	7	15 29 29,5	30 13	30 56	5 44 40
		15	32 37,5	33 21	6 19 21
	6	15 36 58	37 40	38 21,6	4 9 5
	8	15	39 23,2	40 5,4	4 45 50
	8	15	[illegible]	39 44,2	4 41 20

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Avril.					+ 1′ 30″
Queue de	6	13 31 19,5	32 7	32 54,3	9 23 36
la gr. Our.	8	13		38 40,5	8 4 43
	7	13 56 54	57 41	58 27,6	8 33 52
à 8° aj. 33″5	7. 8	14		9 38	8 48 39
10 36,3	8	14	13 36,2	14 23,5	9 16 10
Ther. + 9°	7. 8	14 18 58,2	19 44,3	20 31	8 6 10
Bar. 27 Pou.	8	14	29 47,5	30 34,8	8 43 55
10 lig.	8. 9	14 32 52,7			9 44 18
	8	14 33 40		35 17	9 59 24
	8. 9	14	42 39	43 26,7	8 53 38
	8	15 1 34	2 22,5	3 10,3	9 35 4
	8	15 5 5,5	5 5,1	6 36	7 56 19
	7. 8	15 6 8	6 53,7	7 40:	7 57 19
	9	15	7 38		8 1 30
	9	15	23 30,5	24 17,8	9 16 55
	6. 7	15 33 11	33 59,5	34 46,4	9 43 40
	7. 8	15 45 33,7	46 21	47 8	8 53 43
θ Dragon.	3	15 56 35,5	57 24,4	58 13,5:	10 15 7
	9	16	1 41,5	2 27,5	9 16 34
	9	16 3 22,5	4 9	4 56	8 32 46
	8	16 11 37	12 23,5	13 10,5	8 33 13
	9	16 13 51	14 38,5		9 12 44
	8	16	22 38,2	23 25:	9 50 4
qu. du Dr.	8	16 23 23:	24	25 59	9 49 24
	8	16 26 9,5	26 57	27 45,5	9 24 35
	8	16 26 24	17 12,5	28 0,5	9 20 5
	7. 8	16 30 32,5	31 20	32 7,8	9 19 54
	9	16 35 7:	35 55,5	36 42,5	9 38 55
	9	16		38 21,5	8 42 9
	5	16 40 1,2	40 47,7	41 33,8	8 16 53
	7. 8	16 42 57	43 44,2	44 30,5	8 58 49
	8	16 43 17,2		44 52,5	9 18 8
	6	16 54 13,3	54 59,5	55 46	8 7 17
Chèvre.	1	17 0 13	0 48,9	1 25	85 10 46
	7. 8	17 7 8,8	7 56	8 44,2	9 20 11
Dragon.	8	17	9 37,5	10 27	9 53 20
	8	17 10 5	10 53,6	11 41,5	9 48 19
	7	17 18 26	19 13	19 59,4	8 19 29
	9	17		25 11,3	8 24 0
	6. 7	17		27 36,5	9 9 18
	7	17 28 46	29 33,2	30 20,4	8 49 17
	8. 9	17 35 15,5	36 2,2	36 49,2	8 38 13
	7	17 35 48,5	36 35,3		8 32 9
	8	17 45 48,5	46 38,2	47 26,2	10 13 0
32 ξ Drag.	4. 5	17 48 36,2	49 22,5	50 8,5	8 1 51
	7	17 58 3,5	58 52	59 40,5	9 44 23
	7	18 4 2,7	4 49,2	5 37:	9 3 49
Dragon.	7	18	10 59	11 45	9 3 13
	7	18 16 13	17 1	17 49	9 40 55
39 *b*	4. 5	18 19 28,3	20 16,7	21 4,5	9 48 12
45 *d*	4. 5	18	28 24,5	29 10,1	8 0 36
4 Mai.					+ 1′ 30″
β gr. Our.	2	10 47 47,2	48 34	49 20,5	8
α gr. Our.	2	10	50 2,7	50 57,4	14 0 2
Crepuscu.	9	10 58 44,5	59 48,5	60 52	17 57 44
gr. Ourse.	7. 8	11		3 24,5	17 10 8
à 14° aj. 37″1	9	11		6 7,5	16 25 27
18 42,7	6. 7	11 8 35	9 35,5	10 35,7	16 35 47

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mai.					+ 1′ 30″
à 14° aj. 37,1	8	11 13 28		15 38	16 28 30
18 42,7	8	11	16 3,6		15 50 34
	7	11	21 18,2	22 20,5	17 31 53
3 Dragon.	6	11 28 48	29 55,2	31 1,7	19 1 24
	9	11 31 42,3	32 43,8		17 14 47
Ther. + 8°	7. 8	11 33 51,5	34 52,3	35 52,7	16 40 43
Bar. 28 Pou.	9	11		43 24,3	17 30 25
2 lig.	7	11 43 44,4	44 47,5	45 49,5	17 31 50
	7. 8	11 49 2,5	50 5,2	51 6,9	17 13 45
	9.10	11 ----		53 18,5	17 29 30
	9	11	57 5		16 10 19
	8	12 0 1	1 2	2 2,4	16 45 11
	7. 8	12	3 7	4 11,5	18 23 44
	9.10	12	5 55		15 54 44
	8	12	8 12,2	9 14,5	17 39 11
	8	12 13 36,7	14 36,7	15 35,5	16 5 12
	9	12	13 48,2	14 47,5	16 4 40
	10	12 17 2,5	18 5	19 9	17 45 17
Ent. g. O.	8	12 19 43,6	20 47,5		18 10 39
queu. Dr.	9	12	21 48,2	22 47,5	16 2 14
α Polaire.	2	12 42 13	55 23,5	68 41,5:	42 55 20
Dragon.		16		21 29,6	16 6 42
	9	16		32 20,7	12 1 0
	8	16 34 0	34 54	35 45,5	12 42 20
	10	16	36 44		13 50 50
	8	16 37 18,8	38 14,5	39 8,9	13 49 43
	9	16	41 1,6	42 53,5	12 28 30
	7. 8	16 51 15	52 8,7	53 2,5	13 33 15
	7. 8	16 52 46	53 41,5	54 35,7	13 48 45
α Chèvre.	1	17 0 16	0 51	1 28	85 11 8
Dragon.	8	17		6 0	12 32 37
	6. 7	17	10 11	11 6,5	14 14 5
	7	17 13 33,5	14 25,5	15 17	12 0 51
	7. 8	17	14 0,5	14 51,5	12 3 41
	9	17	28 54		12 56 55
26 Dragon	5. 6	17 31 23,2	32 16,9	33 10,4:	13 9 19
	7. 8	17 45 56,7	46 52,2	47 47,5	13 58 47
	8	18 20 12	21 6	22 0,5	13 46 48
14 Mai.					+ 1′ 30″
Chèvre.	1	17 0 16,5	0 53	1 29	
Dragon.	7. 8	17	30 58,2	31 48,5	11 21 26
à 9° aj. 30,1	8. 9	17	33 23,5	34 13,2	10 45 24
12 34,0	9.10	17	36 2,5	36 51,5	10 2 12
Ther. + 9°	10	17		37 3,5	9 56 30
Bar. 28 pou.	9	17	38 32	39 22,2	11 33 47
1 lig.	9	17 40 36,5	41 28,5	42 20:	11 47 0
	9	17	41 42,5	42 33,5	11 30 48
	8. 9	17	43 39	44 28	10 26 44
	8	17 45 54	46 43	47 32	10 13 16
	7	17 48 32,7	49 23,8	50 14,3	11 33 40
	8	17	50 47,6	51 39,2	12 12 8
	9	17 54 52,3	55 41,2	56 29	9 53 48
	9	17	56 50,2		10 39 13
Dragon.	9	17		57 10	10 18 6
	9	18		1 17	11 14 30
	9	18 3 19	4 9	4 57	10 3 34
	9	18 3 42	4 30,7		10 6 38
	6. 7	18 7 14,3	8 5,5	8 55,7	11 28 53

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Mai.					+ 1′ 30″
à 9° aj. 30,1	8	18 7 42,5	8 33		11 40 45
12 34,0	9.10	18	12 5	12 55	10 52 43
	10	18		13 5	10 57 25
	9	18	16 51	17 41	11 3 46
39 b Drag.	5.6	18 19 32,8	20 21	21 9,5	9 48 22
	8.9	18 19 37	20 26	21 14	9 49 5
	7.8	18 22 29,2	23 19,8	24 9,5	10 42 0
	7	18 23 29,5	24 18,8	25 8	10 32 10
	9	18	25 22	26 12,5	11 24 26
2 Juin.					+ 1′ 30″
46 d Cassi.	6	13 38 51,8	39 57,4	41 4	63 27 4
α Dragon.	2	13 57 9,5	58 9,8	59 9,4	16 30 21
γ Persée.	3	14 48 47,5		50 10	78 22 46
Ent. p. O.	5	14		54 46	17 53 36
et le Dra.	8	14	56 44	57 50,3	19 2 30
à 18° aj. 36″5	9	14	59 26	60 34,5	19 50 46
20 38,9	9	15	2 50	3 52,5	17 40 9
	8	15 3 40	4 43	5 46	17 42 40
Ther. + 10°	7.8	15 6 48,3	7 57,4	9 5	19 41 35
Bar. 28 pou.	5.6	15 10 33,6	11 41,5	12 49	19 16 6
2 lig.		15		14 4,5	58 29 23
	9	15		16 35	17 57 5
Pr. des pat.	9	15		17 3	17 52 13
pe. Ourse.	7.8	15 31 27,2	32 36	33 44,5	19 37 45
	7.8	15	45 48,5		17 35 46
		15 40 17	41 50,7	43 26	56 31 11
		15 43 57	45 21,8	46 48,2	58 7 46
	9	15	48 32,7	49 36,2	18 11 0
	7	15	58 58,4	60 6:	19 19 53
	6	16		6 21	19 29 6
	9.10	16		9 21	19 1 40
	7	16 10 0	11 6,3	12 12,2	18 47 44
	9	16 12 6	13 13	14 18:	18 53 30
	9.10	16 14 42,5			18 51 45
Dragon.	9.10	16		18 28,2	18 53 8
	7.8	16		25 19,5	18 39 46
	7	16 26 12,4	27 18	28 23,5	18 37 15
	8	16	31 33,5	32 37	18 18 42
	9	16 31 20,5		33 29,6	18 17 13
	8.9	16	40 7	41 12	18 33 34
	8	16		43 40,5	19 34 56
	9	16 44 24,2	45 33	46 42,5	19 14 50
	8	16	47 27,2	48 35,2	19 19 18
	8	16 47 54	49 1,5	50 8	19 4 15
	8.9	16 50 6		52 19	19 6 16
	8	16 50 33	51 41		19 17 27
	9	16 53 58,5	55 6,2		19 24 15
	7	16 54 15,5	55 21,5	56 28,7	18 55 20
	9	16	55 32	56 39,5	19 19 39
	9	16	58 6,5		20 7 52
	8	16 58 25	59 35		20 6 5
	9	16	58 43,2	59 54,5	20 24 26
	9	17	9 44	10 48,3	18 11 19
	9	17		13 35,7	18 58 45
	8	17 13 52,5	14 58,5		18 44 9
	9	17 17 56,5	19 2,5	20 8	18 36 30
	7	17 23 59,5	25 5,5	26 1,1	18 36 7
	9	17	28 39,5	29 47	19 46 41

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
2 Juin.					+ 1′ 30″
f 27 Dra.	5	17 31 5,5	32 13,4	33 21	19 23 10
à 18° aj. 36,5	9	17 33 37	34 44,7		19 22 0
20 38,9	8.9	17 35 50	36 59		19 43 33
	8.9	17 35 58,5	37 6	38 15,5	19 36 45
28 ω Dra.	5	17 36 25,6	37 35,6	38 44,5	19 58 19
	8	17	41 9,5	42 14	18 21 52
	9.10	17 43 45,5	44 51,5		18 35 47
	9.10	17 45 3,5	46 11	47 16,5	18 48 55
	8	17 48 19	49 27,7	50 35,7	19 30 51
	8	17		51 15,7	19 51 17
	8	18 3 46,2	4 50		18 2 17
	9	18 6 36	7 40,5		18 29 10
Dragon.	9	18	9 7:	10 15:	19 3 33
	9	18		11 12	18 51 13
	9	18 13 0	14 8,5	15 18	19 41 10
37	6	18 14 44,5	15 53,5	17 2,5	19 47 50
38	7	18 16 26,3	17 35,7	18 44,3	19 46 35
	7.8	18	19 31,8	20 36,5	18 27 10
13 Juin.					+ 1′ 30″
γ gr. Ou.	2	11	42 10,2	42 53,4	5 59 13
η gr. Our.	3	13 38 9,5	38 49,2	39 28,3	1 29 38
α Persée.	2	15 8 23,7	9 1,5	9 39,6	81 55 9
à 2° aj. 28″2		15		13 57	58 29 22
4 30,9	8.9	15 39 31,5	40 13,5	40 54,7	3 55 43
	8.9	15 40 5,2	40 46		3 45 23
Dragon.	8.9	15	41 8,5	41 49,2	3 56 35
Ther. + 8°	9	15 44 16,5	44 56,5	45 37	2 35 49
Bar. 28 pou.	9	15		44 35	2 39 0
4 lig.	10	15	47 18	47 59	3 11 54
	7	15 52 2,5	52 42	53 21,2	1 36 47
	8.9	15 53 2,2	53 41,5		1 37 19
	8.9	15		56 4	3 50 33
	7	16 2 18	2 57,6	3 37:	1 51 51
	9	16	4 52,5	5 34,5	3 48 52
	7	16 13 57	14 38,5		3 40 18
	7.8	16 18 4,4	18 46,2	19 27,5	3 54 6
	7	16 21 35,2	22 16		3 11 15
	7	16 22 15			3 0 3
	8	16	22 59,5		3 20 39
	9.10	16	25 28,5	26 8,5	2 43 13
	7.8	16 27 42,3	28 23,9	29 5,2	3 48 21
	7.8	16 32 34,7	33 15	33 55,3	2 22 24
Dragon.	9	16 37 28,2	38 9,2	38 49,4	3 3 49
	10	16	39 19,7		2 55 50
	8	16 45 1:	45 42	46 21,5	2 15 19
	7	16 49 39,5	50 19,2	50 58,3	1 30 10
	8	16	51 43	52 23,6	3 21 15
	9	16	53 36	54 17,5	3 45 24
	7.8	16	55 57,5	56 39	4 2 20
Chèvre.	1	17 0 11,2	0 47,1	1 23	85 11 30
	7	17		5 56	3 47 55
	8.9	17	10 36,5	11 17,5	3 10 11
	8	17 11 55	12 36,5		3 48 44
	8	17 12 5,5	12 47,2	13 28,2	3 41 30
Dragon.	9	17	14 34	15 14,7	3 13 30
	9	17		15 28,9	3 1 7
	8	17	19 7	19 47,5	2 0 46
	8	17		19 31,5	1 45 0

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Juin.					+ 1' 30"
à 2° aj. 28'2	10	17	21 46,5	22 27,2	3 11 45
4 30,9	10	17	22 45		3 19 11
β Dragon.	3	17 24 32,8	25 14	25 55,3	3 35 22
	9	17 30 39	31 20,2		2 19 37
	9	17	31 15:	31 55,5	2 20 46
	6.7	17 35 25,4	36 6,5	36 47	3 3 12
	9	17	37 0,5	37 41,5	3 17 53
	9.10	17	39 0,7	39 41	3 0 27
	10	17 39 16,5	39 56,5		3 0 25
	10	17		40 37	3 9 47
30 Dragon	5	17 42 58,5	43 38,3	44 17,8	1 57 53
	8.9	17	45 16,5	45 56,5	2 25 42
	9	17	46 16		2 17 55
	9	17 47 37,7	48 19,8	49 0,5	3 33 30
33 γ Drag.	2	17 50 37	51 17,6	51 57,5	2 38 50
	8	17 56 18,5	56 59,2	57 39	2 46 10
	7	18 0 47,5	1 27,3	2 6,8	1 55 20
	9	18 1 42	2 21,8	3 1,5	1 59 18
	9	18 4 19	5 0,5		2 59 17
	8	18	5 45	6 25	2 49 20
Dragon.	8	18	6 45	7 27	3 23 30
	9	18 8 50	9 31,8	10 13	3 37 24
	7	18 13 55	14 35	15 15,5	2 23 19
	7.8	18 15 26,8	16 7,2	16 47,5	2 20 4
	7.8	18	16 51:	17 32	2 34 13
	9.10	18	18 25	19 5,5	2 39 35
	9.10	18	18 57		2 33 0
	9.10	18 20 37,5	21 18,2	21 59:	3 0 14
	8.9	18	23 26	24 6,5	2 56 22
	8	18 26 16	26 56,3		3 5 30
20 Juin.					+ 1' 30"
	6	15		32 39,7	2 14 36
	5	15 35 57,3	36 39,5	37 20,8	4 9 25
Dragon.	9	15 39 23	40 4	40 43	2 35 0
à 2° aj. 28'7	8	15		41 48	3 51 30
4 31,7	8	15 43 13,5	43 54	44 34	2 39 0
Ther. 15°	8	15 44 15	44 56	45 35,7	2 35 51
Bar. 28 pou.	9	15	46 17	46 58	3 11 54
6 lig.	6	15 52 1,2	52 41	53 20,2	1 36 53
	8	15 53 1	53 41		1 37 23
	9	15	55 42,2	56 23,2	3 3 43
	9	15	58 25,5	59 6,5	3 45 57
	9	15 58 19	59 1	59 42	3 45 14
Dragon.	9	16		1 8,5	4 0 50
	9	16	2 8		4 1 5
	8	16	3 0,8	3 40	2 24 53
	9	16		3 24,5	2 32 17
	9	16 8 4,5	9 26		3 40 54
	9	16		9 3	3 37 49
	7	16	18 45,5	19 26,5	3 54 6
	7.8	16	19 13,5		3 19 38
	7	16 21 34	22 15,5		3 11 19
	7	16	22 55	23 35,5	3 0 6
	8	16	22 59,5	23 40	3 20 38
	9	16	25 27,5	26 7,5	2 43 16
Dragon.	7.8	16 27 39,5		29 0:	2 32 16
	6	16	28 23		3 48 18
	7.8	16 30 30,5	31 11,7	31 52:	3 48 32

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Juin.					+ 1' 30"
à 2° aj. 28'7	7.8	16 32 34	33 14,7	33 54,6	2 22 21
4 31,7	7.8	16 37 27	38 8	38 48,5	3 3 44
	7.8	16		39 6,5	3 26 26
	8.9	16	39 20	40 0:	2 55 40
	7	16 43 22	44 4	45 7	4 24 40
	7.8	16	45 41	46 21	2 15 20
	8	16		45 56,5	2 37 9
	8	16 47 39,5	48 20,5		2 30 19
	8	16	49 27,5	50 8,4	3 25 55
	6.7	16	50 59,4		4 9 30
	7.8	16	51 42,5		3 21 16
	9	16 51 56	52 38		3 14 50
	9	16		54 17	3 45 23
	6	16 55 15	55 57,4	56 38,5	4 2 25
	9	16		57 24,2	3 22 35
	8	16		57 43,5	2 22 19
	8.9	17		9 2,5	3 40 38
	7.8	17	11 25,5		4 8 40
	8.9	17	12 36	13 17,5	3 48 38
	8.9	17	12 46	13 28	3 41 32
	8	17		15 14	3 13 39
	8	17		15 27,7	3 1 0
	8	17 18 12	18 51,5		2 0 47
	7	17 18 27	19 6,7		1 45 4
	9	17 21 5,2	21 46		3 11 43
β Dragon.	3	17 24 32,3	25 13,2	25 54	3 35 26
	8.9	17	27 5		3 52 30
	8.9	17	27 18	27 58,5	3 22 25
	8.9	17 30 34	31 14		2 20 41
	8.9	17 30 39	31 19	31 58	2 14 44
	9	17 32 58	33 38,5		2 57 41
	6	17 35 25	36 5,8	36 45,7	3 3 14
	8.9	17 36 19	37 0,5	37 40,5	3 16 53
	8.9	17	38 59,5		30 0 30
	9	17 39 15,5		40 37	3 0 23
	9	17	39 55,5		3 9 48
	8.9	17		41 41	3 41 26
30 Dragon	5	17 42 57,5	43 37,5	44 16,9	1 57 56
	8	17	45 16,2	45 56	2 25 46
	8	17	46 15		2 17 54
		17 46 37,2	47 18,5		3 33 28
	9	17	49 52		2 39 47
γ Dragon.	2	17 50 36,3	51 17,0	51 56,6	2 38 51
	8	17	52 54	53 35,4	3 22 11
	8	17	55 15,2	55 56,3	3 59 19
	8	17	56 58,5	57 38,8	2 46 7
	9	17 58 48	59 30	60 10	3 0 8
	7	17 59 35,2	60 16		3 3 17
	9	18	0 24		3 7 13
	8	18		3 12,7	3 7 36
Chèvre.	1	5 0 15,9	0 51,6	1 27,5	86 53 22
21 Juin.					+ 1' 30"
20° aj. 26'5	6	15		6 10,2	0 29 53
2 29,3	5	15		8 8,5	1 48 22
prè. du Bo.	7	15 11 50,5	12 30,5	13 10	2 6 27
Ther. 18°	9	15	16 57,5	17 36,7	1 23 59
Bar. 28 pou.	6	15 21 41,5	22 19,3	22 56,5	89 34 14
5 lig.	6.7	15	28 30,5		1 49 52

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juin.					+ 1′ 30″
à 0° aj. 26″5	7	15		29 10,3	1 31 45
à 29,3	9	15		30 14,5	1 55 13
	8. 9	15 30 37,5	31 17,5		1 55 2
	6	15	31 59,5	32 39	2 14 35
	8	15	33 29,7	34 7,2	89 51 37
pr. d'Her.	9	15	48 35	49 14:	1 36 19
	6	15 52 1,5			1 36 51
	9	15		54 20	1 37 27
	9.10	15		54 18	1 33 47
	8	16 0 5,5	0 44,2	1 22,5	0 46 42
	7	16 2 10,7	2 56,5	3 36,3	1 51 54
	8	16		5 15,4	0 44 13
	9	16	6 16,2		1 8 33
	5. 6	16 12 16,5	12 55,3	13 33,7	0 40 38
	9	16 13 22,5			0 41 0
	9	16 19 19,5	19 58,5		0 17 13
	9	16		21 15,5	0 7 12
	9	16	22 44,5	23 23	0 34 17
34 Her.	6	16 23 17,5	23 56,2	24 34,8:	0 [illegible] 12
	7. 8	16 26 19,7	26 59,2	27 38,5	1 43 7
	9.10	16		29 31,5	89 59 36
	6. 7	16	33 24,5	34 3	0 24 46
42 Her.	4. 5	16 32 0,3	33 39	33 17	0 28 27
	7	16 35 50,2	36 30	37 8,5	1 28 21
	8	16 37 59	38 39,2	39 18	1 23 10
	8	16 42 19,2	42 57,5	43 34,5	89 43 56
	9	16		45 22	89 50 9
	10	16	45 52,6		89 44 10
	7	16	50 18,5	50 57,5	1 30 14
	10	16	50 42		1 27 0
	9	16	52 31,5		2 8 50
		16 55 36	56 26		1 1 46
Chèvre.	1	17 0 7,9	0 43,8	1 19,9	85 22 0
	8	17		5 10,2	0 21 35
	9.10	17	5 34,3		0 10 7
	8. 9	17 10 24		11 43,5	1 57 39
	7	17	14 31	15 9,3	89 32 0
	9	17 18 1,2	18 40,5		0 50 45
	9	17	19 51		0 57 52
	9	17 21 6	21 45,5	22 24,2	1 3 10
	8. 9	17	33 29:	24 8,3	1 23 12
Dragon.	8. 9	17 25 23,4	26 3,5	26 43	1 58 0
	8	17		27 56,5	0 37 27
	9.10	17		29 15,7	0 29 0
	8	17 29 55,2	30 34,3		0 42 37
87 χ Her.	5. 6	17		31 23,5	89 50 41
	7. 8	17 33 29,5	34 9	34 47,5	1 1 24
	8	17	39 20	39 59	1 15 49
	9	17 39 38	40 18		1 23 54
	8	17 42 20	42 58,5	43 36,5	0 2 12
	10	17	43 6	43 43	89 55 47
	8	17	44 12		89 35 11
	9	17	44 56	45 33	89 35 16
	9	17	46 56,5	47 36	1 34 20
γ Dragon.	2	17 50 36,5	51 17	51 57	2 38 53
	9	17	53 17	53 55:	0 24 30
	8. 9	17	54 37,7	55 17,5	2 3 52
	8	17 59 6,3	59 45,5		0 27 33
	8	18	0 27	1 5	0 34 36

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Juin.					+ 1′ 30″
à 0° aj. 26,5	8. 9	18	0 28,7	1 7	0 37 51
à 29,3	6. 7	18 0 48,5	1 27,5	2 7	0 48 56
	8	18	4 8,8	4 47,5	1 29 42
	8. 9	18	6 46	7 24,5	0 10 43
	8	18 8 33	9 11,3	9 49,2	0 13 14
	8	18 10 31		11 47	0 9 0
	8	18		11 11	1 35 38
	6. 7	18 13 53,6	14 34,2	15 14,3	2 23 23
	7	18 15 26	16 6,5	16 46	2 19 58
	8	18 18 54	19 33		0 52 53
	8	18 21 8	21 47	22 26	0 49 5
	8. 9	18 25 32,3	26 11,5	26 50	0 52 44
	8. 9	18 37 50,5			0 38 25
	8	18		37 0,5	0 18 55
	8	18		37 43	0 22 12
	9	18	45 53,5		1 56 49
	5. 6	18 46 56,3	47 36	48 15	1 34 54
Dragon.	9	18	47 38,5	48 17	1 31 52
	6	18		49 30	89 44 0
	9	18	50 9	50 48	0 39 34
	8	18 52 41	53 20,5	54 0,5	1 39 12
	6	18	54 31,5	55 10,5	1 22 15
	9	18		57 32,5	0 27 13
	7. 8	18 57 41,5		58 58,5	0 44 15
	9	19	1 17,5		0 45 10
	8	19	1 51,5		0 17 0
		19 3 24	4 4	4 42	0 28 25
	8	19 5 36	6 15	6 53,2	0 35 51
	8	19 5 36	6 15,6	6 54	0 35 58
Cygne.	8	19	8 17,5	8 55,5	0 32 10
	6. 7	19 8 47,5	9 26,5	10 55	0 50 8
	8	19 10 43,2	11 22	12 0,5	0 36 32
	7	19	12 38		0 18 56
	9	19 13 58,7	14 38	15 16,5	1 4 41
	7. 8	19 16 49,5	17 28,8	18 7,7	0 59 47
	8	19	18 37,5	19 16	0 57 45
	9	19	19 33		0 47 20
	8. 9	19 20 9	20 48,8		0 51 0
10 ι Cygn.	4. 5	19 23 17,5	23 57,5	24 37,5	2 25 0
	9	19	25 2,3	25 41	0 53 10
	6. 7	19	25 21	26 0	0 59 33
	9	19	26 3,5		0 50 5
	7	19	28 27,5	29 7,3	1 55 14
	7. 8	19 29 45	30 23	31 2,5	0 54 10
13 θ Cygne	6	19	29 54	30 32,5	0 52 13
	8	19		32 56,5	1 53 19
	9	19	33 7,5	33 46:	1 45 14
	9	19	35 10		1 1 18
	9	19	35 51,5	36 31	1 9 54
16 c′ Cyg.	8	19		36 28	1 10 19
	9	19		38 42,5	1 31 41
	8	19 39 42,8	40 21,5		0 37 10
Chèvre.	1	5 0 16,5	0 51,9		86 53 22
22 Juin.					+ 1′ 30″
à 20° aj. 51″3	8	17	9 32,5	10 43	20 33 50
22 55,2	8. 9	17	13 8	14 18,8	20 40 21
	9	17	18 17		21 57 53
Dragon.	8	17	19 22,5		20 12 16

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Juin.					+ 1′ 30″
à 20° aj. 51°3	8	17 19 47,5	21 1,5		21 4 23
22 55,2	7.8	17	20 37	21 54	22 6 37:
Ther. 20°	8	17 20 58	22 12:	23 24,7	21 6 47
Bar. 28 pou.	8.9	17 27 42	28 52		20 5 44
2 lig.	8.9	17 28 56	30 6	31 15	20 4 0
	8	17 29 46	30 57,5	32 5,7	20 1 5
	9	17	34 29,5		20 1 35
	8	17 34 30	35 40,5		20 2 56
28 ω Dra.	5	17 36 13	37 23	38 32	19 58 30
	9.10	17		37 33	20 3 5
	9	17	40 56,2	42 6,5	20 21 45
	8	17		40 46	20 25 13
	9	17 41 57,5	43 9,5	44 19	20 20 16
	8.9	17 43 27	44 38	45 48	20 16 30
	9.10	17 47 6	48 19	49 31	20 55 47
	7	17	49 54,5	51 3,5	19 51 22
	8.9	17		50 23,5	19 31 9
	7.8	17 54 59,5	56 11,8	57 23,5	20 45 33
	8	18	1 23:	2 31	19 41 54
	9	18	9 12	10 20	19 39 23
	9	18 10 48	12 0,5	13 10	20 18 31
	10	18	13 4		20 25 19
	7	18 14 44,8	16 1	17 16,7	21 52 37
	8.9	18 17 50,3	19 4	20 16	21 2 19
	8	18 20 47,3	22 1,2	23 14	21 5 6
43 φ Dra.	5	18		24 9,5	22 20 36
	9	18 25 59		28 29:	21 24 18
	9.10	18	33 30,5	34 43:	20 54 18
	9	18	37 24		21 24 0
	7	18	44 39,2	45 54,3	21 41 22
	8.9	18		45 20	21 28 3
	9	18	47 57	49 10,7	21 16 6
	9.10	18		53 13	21 11 8
	9	18 53 8	54 22	55 36	21 18 52
52 υ Drag.	5.6	18	56 2,5	57 18,5	22 8 2
	7.8	18	57 56	59 7	20 25 22
	9.10	18 58 9	59 19,4	60 30,3	20 21 11
	9	19 44 57,5		45 16	0 57 16
Cygne.	8	19	44 39		0 17 52
à 0° aj. 26,2	9	19	45 24		1 14 46
2 29,0	9	19		46 15,5	1 6 35
	9	19 48 6,5	48 47	49 25,5	1 23 56
	8	19 49 55,5	50 35	51 14,2	1 28 26
	9.10	19	51 35,5	52 14	1 51 54
	9	19	52 53,8	53 32,2	1 18 20
26 Cygne.	6.7	19 54 22	55 0,8	55 39	0 39 18
	8	19	56 53	57 31	0 51 2
	8	19	56 55	57 33	1 0 25
	9.10	19 58 18,5	58 58,5	59 37,8	0 58 53
	7.8	20 0 9,2	0 47,5		0 45 22
	9	20	2 20	2 59	1 6 4
	9.10	20	3 49	4 28	1 52 13
	9.10	20		4 12	1 50 26
	8	20 5 35,5	6 15	6 54,5	1 57 58
	9	20 6 28:	7 8		1 59 30
	9	20 6 47	7 27	8 6,5	1 44 0
	7.8	20	9 12,3	9 51	0 43 14
	9	20	11 10	11 49	1 37 55
	8.9	20 15 0,5	15 39,5	16 18,2	1 0 11

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Juin.					+ 1′ 30″
à 0° aj. 26,2	9.10	20	16 56	17 35	1 15 0
2 29,0	9.19	20	18 17	18 55	1 3 18
Cygne.	9	20 19 26,5	20 6:	20 45	1 33 0
43 ω Cyg.	7	20	20 14,2		89 49 23
	9	20 22 . 2	22 41	23 19,3	0 53 37
	9	20	24 57,5		89 57 54
	8	20	26 11	26 49	0 15 30
	9	20	26 35		0 32 0
	9	20	27 26,5	28 4,5	0 11 6
	9	20	29 47		0 49 53
	8	20	29 59	30 37,5	0 18 43
	8	20 38 10,5	38 49,2	39 28	1 2 22
	9	20 40 5	40 44,7		1 7 29
	9	20		41 49,5	0 21 16
	8	20 41 58	42 36,5	43 15	0 28 45
	8	20 43 49,5	44 28,2	45 6	0 0 9
	9	20 44 11	44 50		0 1 50
	9	20	44 38,5		0 2 32
	9	20		46 14,5	0 7 49
	7	20 48 32	49 12		1 24 5
	6	20 48 41,5	49 21	49 59,5	1 3 23
	7	20 50 43	51 22,6	52 0,5	0 46 51
	8	20		58 0	1 4 50
	8	20 58 52	59 31,5		1 42 55
	8	20 59 47	60 27		1 52 6
Cygne.	9	21	10 14		1 47 30
Chèvre.	1	5 0 15,1	0 50,5	1 26,9:	86 53 25
26 Juin.					+ 1′ 7″
Chèvre.	1	17	0 44,0	1 2,2	85 11 38
à 24° aj. 62°0	9	17	21 28,2	23 1,5	25 28 22
26 70,6	9	17	24 17,5	25 43,5	24 18 47
	8	17 26 10	27 47		25 57 22
Ent. le pet.	8.9	17		29 9,3	24 13 48
O. et le D.	8.9	17		31 12	24 5 17
	9	17 31 52	33 27,3	35 3	25 45 56
29 Dragon	7.8	17 35 53,3	33 26,7		25 28 22
Ther. + 8°	9	17 39 7,2		42 11,5	25 14 22
Bar. 28 p. 1 l.	9	17	39 24,2		24 18 40
	8	17 41 48	43 14	44 39	24 8 37
	9	17 41 53,5	43 22		24 10 42
	8.9	17	46 2,5	47 30	24 39 50
	9.10	17	49 10,5		25 46 11
	9	17	51 17		24 18 46
	7.8	17 54 56	56 31,8		25 43 9
	9.10	17		59 10,5	24 15 43
Dragon.	7	18	0 15,5	1 52,6	26 18 7
	9	18 15 20	16 53	17 55	25 26 20
	9	18	16 23,5	18 26	25 22 46
44 χ Dra.	4	18 22 27	23 50,8	25 14	23 45 41
	9	18	25 51	26 19,5	25 2 50
	9	18		33 37	24 44 9
	9	18		43 40	23 52 19
	6	18 48 23	49 53	51 22,6	24 57 29
	6	18	51 34,5		25 35 25
50 Dragon		18		53 33	26 17 54

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Juillet.					+ 1′ 22″
31 ψ² Dr.	7	17 43 17	44 40	46 25,5	23 22 9
	8.9	17 43 19	44 41,7	46 3,8	23 22 40
Dragon.	8	17	44 8,5	45 32,4	23 36 38
à 22° aj. 63,1	8.9	17	47 30,4	48 54,3	23 48 54
24 63,9	9	17	50 44,6	52 8,5	23 49 11
	9	17 52 37,4	54 1:	55 23,4	23 38 39
34 ψ³ Dr.	6.7	17 56 27,7	57 49		23 8 35
Ther. 14°	8	18 0 37	1 57,5	3 16	22 44 48
Bar. 28 pou.	8	18 7 22,3	8 41,2	10 0:	22 31 28
2 lig.	8.9	18	11 35,7	12 55,6	23 13 17
	7.8	18	15 55,3		21 52 45
	7	18 20 0,8	21 19,5		22 32 0
43 φ Drag.	4.5	18 21 27,2	22 45,2	24 2,2	22 20 44
44 χ Dra.	4.5	18		25 11,2	23 45 38
	9	18	34 19,5	35 45	24 1 55
		18	37 37		23 28 16
	9	18	39 32,5	40 53	23 11 15
	9.10	18		45 40,5	22 33 12
	8	18 53 38	54 58,2	56 17	22 38 3
52 υ Drag.	6	18 54 39	55 56	57 13	22 8 12
	9.10	19		3 6,2	22 19 25
	8.9	19 5 7	6 33,3		24 10 13
	8	19 8 37,5	9 59,8	11 19,5	23 2 23
	7.8	19	9 12		22 50 56
	8	19 10 54,4	12 14,5	13 9,7	22 52 10
	9.10	19	11 49,5	13 35	23 0 24
	9.10	19	16 6,5		22 2 20
	8	19 17 16,2	18 33	19 53,3	22 4 49
	8	19 21 5,5	22 25,5		22 48 50
	8	19 28 3,5	29 28,4	30 54	24 2 37
	9	19	31 33		22 56 0
23 Juillet.					+ 1′ 30″
α Polaire.	2	12	55 51		42 55 22
à 6° aj. 39″0	8	17	12 43	13 27	6 24 47
8 41,7	8	17	14 58,2	15 43	7 39 17
Dragon.	7.8	17 14 46,5	15 32		7 16 28
	6.7	17 18 18,3	19 4,9	19 50,7	8 20 0
	8	17		25 3,3	8 24 30
23 ν¹ Dra.	6.7	17	27 25	28 9	6 27 39
25 ν² Dra.	6.7	17	27 30	28 14	6 26 58
	7.8	17 31 57,3	32 42,2	33 27	6 59 35
Ther. 14°	7.8	17 33 20,8	34 5,5	34 50,4	7 0 24
Bar. 28 pou.	8	17	35 42,8	36 28,7	8 6 52
2 lig.	9	17	37 28,4	38 13	7 18 23
	9	17		38 55	6 51 12
	9	17		40 27,5	7 24 52
	9.10	17 41 31	42 16,5		7 20 43
	9	17		44 19,3	6 11 17
	8	17	45 17,5	46 4	8 1 2
	8	17 46 37,4	47 23,5	48 9,5:	7 47 6
32 ξ Drag.	5	17 48 28,4	49 14,5	49 59,8	8 2 19
	7.8	17	50 54,8	51 39,2	7 7 34
	10	17		52 12	7 11 10
	10	17	55 53,5	56 39,5	8 5 14
	8	17 56 15	57 1,3	57 46,8	8 5 50
	8.9	17	59 7,5	59 53,3	8 3 15
44 χ Dra.	4.5	18	23 47,4	25 11	23 45 36
	9	18 28 2	29 25		23 22 48

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
à 22° aj. 63″6	9.10	18 33 44	35 7,4		23 16 23
24 64,4	7.8	18 35 37	37 0		23 21 4
	9	18 36 28,5			23 28 16
	7.8	18 37 12			23 12 24
	8	18	38 36	39 55	23 18 35
p. Ourse.	7.8	19		3 55	37 32 8
	7	19 10 28,4	17 13	23 52	37 31 35
	6	20 32 22	50 23	68 15	39 45 47
24 Juillet.					+ 1′ 30″
Chèvre.	1	17 0 4	0 40,6		85 11 55
à 26° aj. 73″6	8	17		32 4	27 20 35
28 82,8	9	17	35 35	37 17	26 53 41
Ther. 14°	9	17 43 39:	45 25	47 8,4	27 7 33
Bar. 28 pou.	8.9	17	48 47,4	50 28,5	26 43 50
3 lig.	9.10	17 49 8,5		53 30	26 41 11
	6.7	17 54 51,8	56 26	57 59,3	25 43 11
35 Dragon	5.6	17 55 39,4:	57 32	59 22,5	28 5 53
	7	17	56 41		28 10 49
	7.8	17 58 31	60 10	61 48	26 18 1
	7	17	59 4,5	60 47	27 8 21
	9.10	18		4 15,6	27 11 35
	9.10	18		6 25,7	26 44 55
	7.8	18 7 35	9 18	10 58,5	26 52 30
	8	18 11 13	12 58,5:	14 42,2	27 12 0
	8.9	18 24 3	25 57	27 47	28 6 55
	8.9	18 26 45	28 27	30 9	26 50 48
	8.9	18		28 54,3	26 32 38
	9.10	18		31 26	26 31 39
	8	18	32 56	34 50,7	28 31 52
	7.8	18 34 26	36 10,5		27 10 43
	8	18	35 25,5		28 5 34
	6	18 36 30,8	38 26	40 21:	28 29 24
	9	18	37 46,4	39 38	28 12 38
	8	18	41 45		26 25 38
	10	18		42 16	26 20 30
	10	18	42 52	44 31,5	26 30 42
	8	18	46 10		28 35 23
	8	18		48 27	26 11 19
	6	18 49 55	51 28,5	53 2	25 35 18
50 Dragon	8	18 50 12,2	51 51	53 28	26 17 56
	8	18 57 35	59 16	60 56	26 37 2
	8	18	59 16,5	60 56,5	26 37 9
56 Dragon	7.8	19 3 28	5 18,7	7 7,6	27 51 41
59	6	19 13 40,6	15 26,4		27 19 21
	10	19	16 46	18 30,7	27 22 6
Céphée.	8.9	19 17 9	18 53		27 36 27
	8	19	20 29		27 2 18
	9.10	19 21 30	23 16		27 24 49
	8	19 22 9,2:	23 54,3	25 40	27 19 55
	8	19 23 27,5		26 59,5	27 30 0
	8	19	25 9		27 10 56
	7.8	19 25 47	27 32	29 16,5	27 15 15
	8.9	19	37 1,5		25 58 39
	8.9	19	37 24	39 2,3	26 15 13
	8.9	19	38 3,2		25 36 36
	8.9	19 42 49	44 32	46 16,5	27 10 22
	8.9	19	44 7	45 48,4	27 1 51
	9	19		49 1,4:	25 55 33
	9	19		52 9,5	28 7 6

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Juillet.					+ 1′ 23″
à 26° aj. 74,2	9	19	54 21,4	56 0,2	26 38 30
28 82,6	9.10	19	54 46		27 49 16
	9.10	19	57 37,5		27 45 53
	9	19 58 55,5	0 39,5	2 21,5	26 59 23
69 Dragon	7	20 2 18,5	4 2,0	5 44	27 0 35
	9	20	13 24		26 43 54
	7	20	13 38	15 30	28 18 40
x Céphée.	5	20	14 21	16 13	28 11 24
	9	20		18 11,5	25 52 19
	10	20	19 7	20 45	26 15 49
	9.10	20 19 26,5	21 5,4	22 40,5	26 12 36
Nuages.	9.10	20	23 6,5	25 47,5	26 31 57
	8.9	20 24 0	26 3,1	27 18	26 28 21
	9	20	27 55,5	29 37	27 4 16
	9	20	28 47		26 56 13
	9	20	30 26		26 34 6
	8	20	38 47		25 56 38
	9	20 39 14		42 30,5	26 14 52
	9.10	20		39 54,5	26 24 22
	8	20	40 56,5		27 11 51
	9.10	20	45 39,5	47 16	25 45 38
	9.10	20	46 1	47 36,4	25 55 45
	9.10	20		49 52,6	26 19 19
	9	20	50 42,7	52 19	26 5 0
	7	20 54 10,3	55 48	57 23	26 13 53
Céphée.	7.8	20 55 21,5	56 58,3	58 34	26 1 13
25 Juillet.					+ 1′ 23″
à 28° aj. 83″5	9	17	34 17,5	36 10,5	28 23 0
30 83,6	9	17 37 41,5	39 35,5		28 20 44
pe. Ourse.	9	17 38 37	40 33,5	42 27,4	28 34 54
Ther. 15°	8	17 47 38,7	49 54,7		30 24 36
Bar. 28 pou.	9	17 49 23,5	51 38		30 21 3
3 lig.	8	17 54 47,5	56 40,3		28 10 52
35 Dragon	5.6	17 55 39,5	57 31,2	59 22	28 5 53
	9.10	17 58 31	0 36	2 39	29 26 51
	7.8	18		0 7,5	29 32 3
	8	18 3 6	5 15	7 21,7	29 47 51
	8	18		3 44	30 28 6
	9.10	18	11 9	13 19	30 7 40
	10	18	11 29	13 39	30 4 17
	9.10	18 12 4	14 18	16 29	30 12 0
	9.10	18 14 39	16 52,3		30 10 20
	9.10	18		18 3,6	29 1 17
	9	18 25 8	27 20,5	29 31	30 4 18
	8	18	25 55		28 6 55
	9.10	18	28 24	30 34,5	29 58 7
	9	18 30 25	32 36,2		30 3 42
	9	18 32 18,5	34 31,7		30 8 26
	9	18 33 25	35 37		30 7 51
	8	18 33 52	36 5	38 17,5	30 10 50
	7	18		40 20,5	28 29 27
	8	18 44 13,2	46 9,8	48 5	28 35 24
	9	18 58 19	0 26,4		29 41 50
	8.9	18 58 50,5	0 59,5		29 40 18
	10	18	59 20,5		29 47 54
	8.9	19 8 3	9 58		28 27 38
	9	19	13 50,5	15 43	28 11 26
	9	19	28 34,5	30 41,5	29 49 37

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Juillet.					+ 1′ 23″
	7	19 30 20,5	32 34,5		30 17 11
à 28° aj. 83″5	8	19		30 56	28 51 15
30 83,6	9.10	19	32 21	34 47	28 49 17
	9	19	35 26,4		30 26 55
Céphée.	9.10	19 36 24,5	38 26,5		29 4 0
Double.	9	19	37 36	39 33	28 55 7
	7.8	19		39 33,6	28 55 7
	9	19 39 9	41 7	43 2	28 41 30
	9.10	19	47 30		29 48 49
	8	19	53 25,5	55 38	30 7 15
	8	19 53 34,5	55 45	57 55	30 1 48
	8..9	19	58 47,5	60 49	29 10 34
	9.10	20		8 23	30 1 7
	9	20	9 45,5	10 54,3	30 3 39
	8	20 9 9	11 23,5		30 10 48
	7.8	20 12 28	14 20,7	16 12,4	28 11 30
x Céphée.	5	20	13 37	15 30,5	28 18 38
	8	20 19,21,7	23 35	23 45	30 6 25
Cephée.	8.9	20	21 16	23 10,2	28 28 36
	9.10	20	31 58,5	33 48	27 58 30
	9.10	20 32 46	34 37,3		28 7 43
	9.10	20	35 43,3		27 49 30
	7.8	20 40 13	42 24	44 31	29 47 45
	9	20 41 9	43 18		29 38 55
	9	20 41 58	44 3		29 24 50
	9	20 46 16,5	48 19		29 9 30
	8.9	20	50 32	52 34	29 34 25
	9	20 53 38	55 38		28 31 9
	9	20	57 37		28 33 13
	9.10	20		59 8,5	28 51 18
	9.10	21		0 35,5	29 46 8
	9	21 1 50	3 57,3		29 35 9
	9.10	21 3 35:	5 41,5		29 33 38
	9.10	21	6 2,5		39 49 30
77 Dragon	7	21	8 5,3	9 58,4	28 23 21
26 Juillet.					+ 1′ 23″
à 16° aj. 52″0	9	17 8 42,7	9 46,5	10 49	17 37 52
18 55,0	9.10	17	14 52,3	15 55,5	17 58 39
Dragon.	9.10	17		15 15,5	18 0 37
	7	17 18 17	19 19		16 57 58
Ther. 16°	8	17 18 35,6	20 0,0	21 2,5	17 53 0
Bar. 28 pou. 2 lig.	7	17	24 46,3	25 51,5	18 36 22
Crépuscule	9.10	17		27 8,5	16 23 13
et clair de	9	17	28 29		17 10 22
lune.	9.10	17		29 29	16 23 30
	9.10	17	29 50	30 50,5	16 36 49
	9	17 32 2	33 2,3	34 2,4	16 31 8
	9	17 36 0,5	37 0		16 4 48
	9	17 37 22,5	38 22		16 13 27
	9	17	37 58,5		15 46 16
	9	17	38 37		16 33 45
	9	17	39 42		16 26 26
	9	17 46 2	47 1,8	48 0	15 57 6
	9	17	52 2	53 4,5	17 34 51
	10	17		54 4,5	16 14 4
	9.10	17	55 17,8		15 47 5
	9	17 56 41,5	57 45,7	58 48,7	17 45 56
	8.9	17 59 13,7	0 15,5	1 17,2	17 3 55

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juillet.					+ 1′ 23″
à 16° aj. 52″0	9.10	17	59 36,5	0 39	17 1 17
18 55,0	9	18		2 54,2	15 58 28
	9	18 3 3		5 2,2	16 10 27
	8	18	4 0,5		16 44 23
	7.8	18		5 35	18 2 33
	9	18	5 51,5	6 52,5	16 58 39
	8.9	18 8 9	9 9,5	10 9,3	16 27 12
	9.10	18	8 6		16 24 24
36 Dragon	6	18 10 53,3			15 27 16
	8	18		11 48,3	17 11
	8.9	18	12 31,5		15 48 22
	8.9	18	12 54,5		17 31 35
	9	18	15 22		18 5 30
	9	18	18 51		16 20 40
	9.10	18		20 3	17 48 30
	8.9	18 23 7	24 7,5		16 45 18
	9	18	23 12		16 15 12
	9	18 23 32	24 32,5	25 32,5	16 33 36
	8	18 27 6,5	28 6,3	29 4,5	16 4 30
	7	18 28 45,7	29 46,5	30 45,5	16 24 0
	9.10	18 29 26,5	30 26	31 25,5	16 20 7
	8.9	18	32 51,5	33 53,8	17 18 40
	7	18 33 43	34 43		16 25 41
	8.9	18	35 31,5		17 51 22
	9	18 36 39	37 43,3		18 2 45
	8.9	18	42 42,5	43 41,2	15 42 27
	9	18	44 42,7	45 43	16 53 48
	8.9	18	53 4,7	54 7,8	17 58 20
	6.7	18 53 39,5	54 39	55 38,5	16 6 10
	9.10	18	55 57		15 54 30
	9	18		56 24	15 40 30
		18 59 47,8	0 48,3	1 47,5	16 20 35
		19 0 43,2	1 44	2 43,5	16 23 37
	9	19		3 9	15 49 56
	9.10	19		3 19	15 41 26
	9.10	19		3 38	15 51 8
	9	19		3 44	16 0 39
55 Drag.	7	19 7 6		9 7,5	16 45 16
	6	19 7 25	8 26		16 52 30
		19	8 6,5		17 54 3
δ Drag.	3	19 10 30,2	11 35	12 40:	18 25 0
		19		11 7	17 46 52
	8.9	19	12 52	13 55	17 52 12
	9	19		14 47,5	16 51 57
	9.10	19		16 14,5	17 52 47
	9	19 17 15	18 18		17 42 9
π Dragon.	6.7	19 17 43,7	18 44,3	19 44	16 26 13
	10	19	18 58,5		16 35 18
	9.10	19		21 58,5	16 30 33
	9.10	19	22 3:	23 3	16 18 46
	9	19 28 40	29 41		16 36 55
	9	19	29 8		16 56 0
	9	19		29 18	17 10 55
	9	19		31 55	16 41 12
	8.9	19		32 47	16 11 35
	9	19 34 23	35 23		16 16 12
	9	19 35 48	36 47,8		16 2 15
	9	19 36 9	37 8,5	38 7,8	16 0 11
	9.10	19	38 41		16 13 19

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juillet.					+ 1′ 23″
à 16° aj. 52,0	9.10	19		39 36,4	17 20 23
18 55,0	9.10	19 40 37	41 39		17 9 45
	4	19 43 23	44 27	45 31,5	18 4 52
	8	19	44 31		18 20 23
	9	19		46 46	17 52 52
	9	19 47 9,2	48 13,8		17 52 44
	9	19		49 40	16 7 55
	8.9	19	50 27,5	51 28,5	17 16 56
	8.9	19	50 39		17 38 45
	8	19 51 50	52 52,8		17 18 53
	9	19		53 19,5	17 12 52
	9	19	55 35,5		18 10 54
	8.9	19 55 56,3	57 2	58 5,5	18 1 10
	9	20		0 20	16 25 44
67 ρ Drag.	5.6	20	0 57	2 1,5	18 24 4
	7	20 1 58	3 3,3	4 8	18 32 52
	7.8	20	4 23,7	5 23,5	16 49 20
27 Juillet.					+ 1′ 23″
	8	17		13 7	14 42 23
à 14° aj. 50,0	9	17	14 24,5	15 18,5	13 55 12
16 52,6	9	17	14 29	15 25	13 58 14
	8.9	17	16 12	17 6,7	13 53 19
Dragon.	9	17	17 3	17 58	13 57 18
The. 12°	9	17	18 24	19 23	16 2 55
Bar. 28 pou.	9.10	17 18 30,6		20 29	15 54 40
3 lig.	9.10	17	20 46		14 45 42
	9.10	17	21 40,5		14 38 6
	10	17	23 1	23 58	15 23 19
	9	17 26 13,5	27 11		15 9 46
	8	17 26 41,5	27 39	28 35,5	15 8 45
	8	17 27 15:		29 8,7	15 3 20
	9.10	17	30 19,5		15 32 47
	9.10	17		30 49	15 46 55
	9.10	17 32 33	33 33		15 38 16
	9	17 33 15	34 11:	35 7,5	14 35 18
	9	17	36 59,5		16 4 53
	7.8	17 37 13	38 10		14 53 47
	9	17	37 58,5		15 46 19
		17	44 52,7	45 48	14 19 0
	8	17 45 44	46 39		13 58 50
	8.9	17 46 2,5	47 1		15 57 5
	9	17	47 46		14 14 8
		17 49 21		51 11,5	14 18 37
	9	17	51 5		14 14 5
	9	17	52 24,5	53 21,5	15 19 26
	9	17		54 4	16 9 2
	9	17	54 54,5		15 19 42
	8.9	17	55 45,5		14 58 41
	8.9	17	56 3,5		15 5 24
	8.9	17	56 15,5		15 16 30
	8.9	17	56 17,5		15 16 24
	8	17	58 6,2		14 40 41
	9	18		1 13	14 42 42
	9	18 1 33	2 30,5	3 26,5	14 54 6
	9.10	18	3 39		15 7 54
	8	18 3 50,2	4 47,5	5 44,5	15 18 56
	9.10	18 4 36,5	5 33	6 30,5	14 59 35
	9	18 9 44	10 40,8	11 36,5	14 40 0

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Juillet.					+ 1' 23"
36 Dragon	5	18 10 53,3	11 52	12 49,3	15 27 16
à 14° aj. 50,0	9	18	12 30,5	13 29	15 48 19
16 52,6	9	18	14 15		15 6 57
	9	18	14 45,5		15 34 45
	8	18 17 25	18 23	19 20	15 13 39
	9.10	18		17 59	15 17 9
	8.9	18	20 53		13 47 22
	9.10	18		21 55,5	15 51 11
	8	18	23 28		15 50 15
42 Dragon	5	18	24 31,5	25 32	16 33 32
à 88° aj. 28,9	8	21		31 0,5	88 54 9
90 32,1	8	21		32 27,8	89 13 57
	8	21 32 12	32 47,5		89 22 41
Plusieurs petites étoiles.	8	21	33 41,5	34 19	89 28 44
	7	21 33 54	34 32,8		89 46 27
π Cygne.	4.5	21 37 58	38 35		89 28 20
	9	21	38 26		89 23 8
	8.9	21 40 12,5	40 51	41 28,8	89 50 6
	8.9	21	42 7		89 27 44
	8.9	21	42 25		89 35 30
	8.9	21		44 20	88 41 49
	8.9	21 45 39	46 17		88 20 34
	8.9	21 45 50	46 27,5		88 41 45
	7.8	21	48 35,5	49 13:	88 48 16
	8	21 50 36	51 13,5		89 15 10
Lézard.	8	21	51 55		89 10 40
	9	21	52 54,5		88 25 17
	9	21		53 5	88 18 33
	9	21	54 20		88 42 3
	9	21		55 28,5	88 48 14
	9	21	57 11		89 20 46
	9	21	58 17,5		89 22 46
	8	21 59 21	59 58		88 2 25
	7.8	21	59 19	0 55,7	88 37 14
	8	22	1 48,5		88 0 57
	9	22	2 21	2 58,5	88 46 38
	9	22 3 56,5	4 34,5		89 28 13
	9	22		4 2	89 21 21
	9	22	4 11		89 27 55
	8	22	4 52,5		89 33 46
	9	22	5 58,2		89 26 41
	8	22	8 39	9 16,5	89 12 43
	8	22	11 45:	12 23,5	89 17 3
	9	22		13 39	88 55 24
	9	22		13 59,2	88 54 49
	9	22	14 49,5		88 40 2
	9	22	15 14,5		88 53 27
	9	22 18 47,5	19 25		88 36 9
	9	22	19 34		88 18 48
	8	22		21 41	89 24 56
7 Lézard.	4.5	22		22 49,2	0 20 10
	9	22	23 44,5		89 26 25
	9	22 24 47	25 24,5	26 2,5	88 48 23
	9	22 28 34	29 12,5	29 50	89 35 4
	9	22		30 17	89 8 15
	9	22	32 5	32 43,5	0 7 40
	9	22		34 2	0 10 30
	8	22	34 54,5	36 32,5:	89 26 38
	9	22	36 5,5	36 42,5	88 11 32

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
27 Juillet.					+ 1' 23"
	8	22 38 2,5	38 39,5	39 17,5	89 36 25
à 88° aj. 28,9	9	22 38 56	39 34		89 35 15
90 32,1	9	22	40 25	41 2,3	0 2 8
	9	22	41 31,5		88 38 25
Androm.	8	22	41 39	42 17	88 45 10
	9	22	44 11,3	44 48	88 35 17
	5	22 46 9,5	46 48,4		89 44 44
	6	22	47 23,2	48 0,5	88 41 45
	9.10	22	50 37,7		87 55 43
	9	22 51 28,5	52 5		87 57 33
	9	22 51 32,3	52 9	52 45,5	88 0 11
3 Andro.	5	22 53 41	54 19,3	54 57,7:	0 2 32
	9	22		55 51	89 3 7
5 Andro.	6	22 57 11,2	57 48,2	58 25,8	89 17 4
	8	22	59 21,3		89 38 41
	9	23	0 9,5		89 58 36
	9	23 1 22,5	1 54		89 12 19
7 Andro.	4.5	23	2 31,4		89 23 25
8 Andro.	5.6	23 6 58,5	7 36	8 13	89 0 4
	9	23 8 19			88 54 5
11 Andro.	6.7	23	9 19,5		88 36 16
	8	23	9 27	10 3	88 21 43
	9.10	23	11 50		89 31 16
	9	23	14 58,5		89 37 14
	9	23		16 7	89 32 39
	9	23 17 33,3	18 11,5	18 48,2	88 37 6
	9	23	19 13,3		88 21 20
	9	23	20 59,3		89 28 40
	8	23	24 47,2		0 16 51
	9	23 26 8	26 44,5		88 27 3
	9	23	26 55,5	27 32,5	88 30 25
18 Andro.	6	23		29 9,8	0 26 18
	7	23 30 9,4	30 47,4	31 25	89 28 44
1.er Août.					+ 1' 14"
à 86° aj. 26,6	9	21 53 38,5	54 15	54 51	87 39 54
88 29,6	7	21	56 14	56 49,7	87 21 6
Lézard.	7.8	21 59 20,8	59 57,8		88 2 43
Ther. 10°	8	22 1 12	1 48,8		88 1 16
Bar. 28 pou.	7.8	22	3 11,5	3 47	87 11 30
2 lig.	8	22		3 8,5	87 15 4
	8	22		10 35,5	86 5 19
	8	22	11 47,7	12 23,5	86 8 47
	9	22	14 1		86 46 36
	9	22	16 20,5		87 10 30
	9	22	17 19	17 53,5:	86 37 44
5 Lézard.	4.5	22 19 45,5:	20 23:	21 59	87 46 8
	9	22	20 24	21 1	87 49 34
	9	22	23 42,7		86 7 49
	8.9	22	24 2		86 10 38
	8	22	42		86 37 2
	9	22	27 31	28 6	87 55 50
	8	22		29 23,2	85 52 59
	9	22 32 9	32 45	33 21,3	87 6 14
	7	22 32 1,5	33 37,5	34 14,5	87 12 14
	8	22	36 47,2	37 23,4	86 14 45
	8.9	22 39 8	39 45	40 22,5	87 57 13
	8	22 41 36,7	42 12,7	42 48,5	86 45 25
	8	22	43 9,5	43 45	86 34 8

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Août.					+ 1′ 23″
Trophée	9	22 45 55:	46 31	47 6,5	86 23 18
de Frédér.	9	22	49 1,5	49 38	86 20 19
à 86° aj. 26″6	9	22 51 3	51 39		86 50 14
88 29,6	9	22	52 9		87 1 20
	9	22 56 1,3	56 37,8		86 55 17
	9	22		56 11,3	86 43 23
4 Andro.	7.8	22	57 42		86 23 12
	6.7	22		57 55,2	86 4 2
*	9	23		0 33	87 57 18
	9	23	1 42,2	2 18,3	87 6 8
	9.10	23	4 0,5		86 6 55
	9	23		3 52	86 3 8
Il n'y a pas	9.10	23	14 55		85 57 42
d'étoiles.	8	23 18 26,5	19 2,5	19 38	86 26 28
	9.10	23 19 9,5	19 45,5		86 26 22
	9	23	21 32,3		85 46 53
	8	23	22 26,7	23 2	86 5 48
	8.9	23		23 55,3	86 39 22
	7	23 26 41	27 16,5		86 10 14
16 λ	5	23	26 56,7	27 32	86 27 12
	9	23 29 53,3	30 29,2	31 4,5	86 11 21
7 Août.					+ 1′ 23″
à 24° aj. 69″4	7	20		58 34	26 1 19
26 77,6	9	21		0 43	24 34 45
Céphée.	9	21		0 55	25 12 23
	8	21		5 5	25 48 41
Ther. 19°	8	21		5 12,5	25 54 5
Ba. 28 pou. 2 lig.	7	21 7 46,7	9 20,4	10 52,7	25 29 18
	9.10	21	11 32	12 59,5	24 31 30
	9	21	13 17,5	14 48:	25 2 45
	9	21	14 35,5	15 3,5:	24 51 44
	8	21 22 9		25 23,7	26 10 52
	9	21 27 20	28 45,5	30 10	23 51 18
	9	21	28 12	29 35	23 40 14
	8.9	21 34 0,7	35 33,5	37 5,7	25 23 34
	9.10	21	39 22,3		25 24 49
	9.10	21 41 36	43 5	44 34	24 43 43
	10	21	42 53,5	44 23	24 52 8
	9	21	46 14		25 8 0
	9	21	46 19,5	47 49:	24 55 38
	9	21		48 55,7	24 19 57
79 Dragon	7	21		50 36	23 49 55
	9	21 51 30	53 4,5		25 20 47
	9	21 52 0	53 32,4		25 14 28
	7	21	54 37	56 7,4	25 6 49
	9	21 55 43,3	57 15		25 10 54
	9.10	21	58 28		23 58 38
	8	21	58 43,5	22 0,8	23 55 43
	7.8	21	58 51,7		25 27 46
	8.9	22		0 31	23 57 18
	8	22	3 24,5	4 53,2	24 49 40
	9.10	22 5 46		8 55	25 44 5
	9	22 9 39	11 6,3		24 23 2
	9	22 10 43	12 9,5		24 10 30
	8	22	11 20,2		23 40 34
	8	22 14 3	15 40,5		26 11 23
Céphée.	7	22	14 29,5	16 9,3	26 33 13
	8	22	14 56,7	16 33	26 4 41

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Août.					+ 1′ 23″
à 24° aj. 69″4	9	22	17 41,2		26 11 44
26 77,6	8.9	22	20 21,5	21 49,8	24 52 52
	9.10	22	22 40	24 5	24 10 18
	9.10	22	22 46	24 12,5	24 24 2
	9.10	22	25 31		24 15 12
	8	22 25 37,5	27 4,2	28 28,8	24 6 44
	6.7	22		28 57	26 15 53
	7	22 29 59,9	31 32,4	33 5	25 24 5
		22	30 35		25 23 27
	9.10	22	32 56	34 26	25 16 5
	9	22	33 41,8		25 41 5
	9.10	22	36 14		25 27 27
	8.9	22		37 40	24 21 14
	8.9	22	37 59	39 26,5	24 26 41
	8.9	22	39 11	40 38,7	24 34 13
	9	22	41 38,5:	43 7	24 40 44
	9	22	42 34,5		25 34 20
	9	22	43 21		25 10 14
	8.9	22 45 38	47 7,8		24 36 53
	10	22		48 42	24 32 40
	10	22	50 18	51 53,3	25 54 30
	9	22		50 51	25 56 27
	9	22	53 25		24 52 43
	9.10	22		54 4	24 37 23
	9	22 54 48,5	56 17		24 27 50
	9	22		58 17,5:	25 30 19
	7.8	22	58 40	0 14	25 34 0
π Céphée.	6	22 58 35	0 8	1 40	25 22 20
	7.8	23 4 43,4	6 10	7 36	24 12 25
	9	23	5 25	6 53	24 31 43
	8	23	8 51,3	10 23,2	25 15 22
	8.9	23	10 53,5		23 53 52
	9	23	11 38,2		24 0 39
Céphée.	9	23	11 46,5		23 49 25
	9	23		12 19	24 18 16
	8	23 16 56,5	18 23		24 5 4
		23 17 26			24 30 45
	8	23 17 56	19 34		24 15 0
	7	23 18 11,3	19 43		25 11 18
	8	23	19 23		23 56 47
	9.10	23		25 11	24 11 6
	9	23	26 21		23 52 41
	7	23 27 38	29 10,5		25 14 55
	8.9	23 28 15	29 50		25 42 30
	8.9	23 28 38	30 14,2		25 50 41
	8.9	23	28 54		25 40 39
	8.9	23	31 7,5		25 32 25
	9	23	33 16,5		25 58 25
	9	23 36 31	38 1	39 30:	24 44 40
	9	23		40 17	25 42 48
	9	23	41 12,5	42 45,7	25 29 32
	10	23	41 52		25 27 48
	9	23	42 37	44 12	25 52 43
	8.9	23		45 37,5	24 49 24
	8.9	23	47 45,7	49 14,7	24 45 25
9 Août.					+ 1′ 23
à 30° aj. 98″3	9	17	57 4,5	59 34,6	31 27 11
32 110,3	9	18	1 22,6	3 38,5	30 28 19

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	PASSAGES. Milieu. M. S.	PASSAGES. Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Août.					+ 1′ 23″
40 Dragon	8	18 11 36,2	14 0,5	16 22,2	31 4 30
41 Dragon	8	18 11 42,8	14 7,5	16 31,4:	31 4 44
Pié de Cé.	9.10	18 12 49	15 13,7	17 36,3	31 2 19
à 30° aj. 98,3	9.10	18		15 30,7	30 53 35
32 110,3	9	18		18 58	30 10 24
Ther. 11°	9	18	25 40		30 26 21
Bar. 28 pou.	9	18	27 14	29 23,3	30 4 24
3 lig.	9.10	18	30 11		31 35 30
Crépuscule	9.10	18		32 7,5	31 39 41
nuages blan.	8	18	36 0	38 11	30 11 4
	9.10	18	38 53	41 17	30 34 42
	9	18	40 32	42 50,5	30 44 12
Il n'y a pas	7.8	18 56 12	58 33	0 54,3	30 47 30
d'etoiles.	9	19 18 16,5	20 47		31 28 30
	9	19 19 22,5	21 57		31 29 29
	7	19 30 15,5:	32 31,8	34 43	30 17 17
	9	19 33 2	35 20:	37 37,2	30 27 40
	9	19	45 0,5	47 20,5	30 47 48
	9	19 46 20,5	48 39,2	50 56,5	30 36 54
	9	19 47 56	50 14,7	52 31,2	30 37 34
	9	19	54 12	56 36,5	31 4 8
	8	19		57 52,8	30 2 5
	9.10	20	0 12,5	2 25	30 9 11
	9.10	20	0 48,7	3 2:	30 15 37
	9	20	4 12		31 44 53
	9	20	6 10	8 20	30 1 19
	9	20 6 29,5	8 40,7	10 51	30 3 52
	9.10	20		7 5,5	29 58 58
	8	20 9 5	11 19,7	13 29,8	30 11 4
	9.10	20	13 5,5		31 11 10
	7	20 19 17,7	21 30,7	23 41,5	30 6 45
	8	20 19 38	22 3		30 55 16
	7	20	24 14	26 36	30 58 54
	9	20	24 33	26 54,5	31 1 16
	9	20		30 8	31 35 0
	9	20	33 59	36 12:	30 37 34
	7.8	20 35 4	37 40,4	40 14	31 49 43
75 Dragon	6	20 36 22,5	38 58,3	41 32,4	31 48 40
74 Dragon	7	20 36 46	39 13	41 44,7	31 27 56
Céphée.	7.8	20	46 26		32 22 12
	6	20 52 35	54 57:	57 18,8	30 52 38
	9.10	20	59 36,5		30 48 0
	8	21 8 13	10 45	13 13,5	31 25 30
	9	21 11 0,5	13 27,5	15 54	31 16 28
	9	21 16,18		21 1	31 2 26
	7.8	21 17 15	19 46,5	22 15	31 27 48
	8.9	21	22 45:	23 3	30 34 0
	7	21 26 36	28 57,3	31 14	30 43 30
10 Août.					+ 1′ 23″
à 56° aj. 10,0	9	17	37 5,7		56 39 47
57 12,0	8.9	17	38 6,2	39 37,5	57 8 46
Ther. 14°	9	17	49 12	50 37,3	58 15 13
Bar. 28 pou.	8	17 50 42	52 9	53 34	58 7 18
2 lig.	9	17	54 53	56 29,5	56 12 43
	7	18 9 39	11 8,8	12 39,3	57 17 2
Nuages.	9	18	25 48		56 46 15

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	PASSAGES. Milieu. M. S.	PASSAGES. Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Août.					+ 1′ 23″
à 52° ôt. 4,2	9	18		15 20	56 55 0
57 aj 11,9	9	18 19 59,5	21 25		58 12 16
Ther. 14°	9.10	18		23 35	57 19 7
Bar. 28 pou.	9	18	25 48	27 20:	56 46 8
2 lig.	9	18		30 3	57 29 44
	8.9	18 31 9,5	32 47		55 55 27
	9	18		31 44	55 40 56
	8.9	18	32 0	33 41	55 27 0
	7.8	18 33 58	35 39	37 21	55 26 30
Double.	7.8	18 34 6	35 45	37 25	55 36 44
	10	18		37 27,5	55 36 25
	9	18	40 9,5	41 45,5	56 22 35
Giraffe.	8	18 45 33,5	46 59		58 7 7
	8	18 48 24,5	49 53,8	51 23	57 27 52
	7	18 52 18,5	53 57,8	55 37,3	55 40 23
	8.9	18	56 3,7		56 37 50
	8.9	18	59 28,5		56 53 17
	8.9	19	0 50,5		57 39 12
	9	19	0 58,2	2 26,5	57 39 2
gr. Ourse.	9	20 6 47,8	8 13	9 40	58 8 30
	8	20 6 55	8 22,5	9 50	57 44 27
	9	20	10 49,5	12 22,5	56 56 45
	9.10	20 13 5	14 37,3	16 10,5	56 45 30
	7	20 14 12,2	15 45,3		56 46 3
	8	20 17 53	19 23,8	20 55	57 13 7
	8	20 21 0,5	22 32,5	24 2,5	57 5 4
gr. Ourse.	8	20	24 30,5	25 57	57 58 52
	9	20	27 26,2	29 0,3	56 36 7
	10	20 30 20	31 59,5		55 55 54
	9	20 34 46	36 16,2	37 46	57 14 34
	9.10	20	38 57	40 35,5	56 4 10
	9.10	20 44 46,6	46 23		56 12 22
	8.9	20 46 2,8	47 28,3		57 58 28
	9.10	20 47 39,4	49 5,5		58 1 21
	6	20 52 39,4	54 9,2	55 39,7	57 18 34
	9	20	56 53	58 19	58 3 27
	7	20	57 35	59 12,8	56 13 35
gr. Ourse.	9	21		33 12,5	55 42 56
	10	21	33 45,5	35 24	55 43 17
	9	21	39 14	41 7,5	54 4 11
	8	21 39 58	41 39,5	43 21,3	55 21 8
	9.10	21 44 51,5	46 29		55 47 20
	9	21 50 41,3	52 16,7		56 11 35
	10	21 51 6,3	52 43,3		56 2 55
	9	21 55 2,7	56 50	58 37,5	54 37 50
	9	21 55 56,2	57 41		54 52 34
	9.10	22	3 22	5 12,5	54 26 0
	8.9	22 3 40,2	5 29	7 19	54 22 16
	9	22		7 38,8	55 16 55
Dragon.	8	22	14 0,7		56 15 23
	8	22 14 58		18 11	56 11 54
	5.6	22 14 45	16 34	18 25	54 19 9
	9.10	22 21 1,5:	22 44,6		55 7 10
	9	22 29 47,5	30 27		55 28 39
	8	22 32 13	34 4,5	35 58,2	54 0 22
	9	22 39 34,5	41 14,2	42 55	55 39 7
	9	22	44 14	45 58	55 11 47
	8.9	22		44 25	54 15 55
	8	22 45 33	47 21	49 9,8	54 32 20

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Août.					+ 1' 23''
à 52° ôt. 4''2	8	23 0 19,5	2 8		54 36 24
57 aj. 11,9	8	23 0 56	2 35,5	4 16	55 37 24
Dragon.	8.9	23	4 37	6 23	54 52 20
Giraffe.	9	23		20 46,3	50 2 0
	7	23 21 57,5	24 4,2	26 14,5	52 21 0
	9.10	23		34 23,5	51 43 12
	9	23 45 53	48 26,5		50 20 36
	9	23	50 10,6	52 39,5:	50 51 0
12 Août.					+ 1' 23''
à 52° ôt. 1''4	8.9	18 1 58,3	3 58,5		53 4 46
54 aj. 8,6	8	18		2 25	52 51 18
Giraffe.	7	18 5 42,6	7 44,5	9 47	52 59 30
	9.10	18 14 16,5	16 13:		53 30 10
	9.10	18 19 1	20 55		53 41 50
	8	18	21 32,3	23 36	52 54 23
	8.9	18		25 56,6	52 50 6
Gi. He. 24	5.6	18 27 16,7	29 9,2	31 3,8	53 54 49
14 Août.					+ 1' 23''
	8.9	18		42 18	52 4 23
à 58° aj. 13,2	9	18	43 14		53 45 43
60 17,4	8.9	19	11 8:	13 2	53 52 15
	8.9	19		15 22,7	53 54 36
Giraffe.	9	19 16 43	18 39		53 39 25
Ther. 14°	9	19	20 19,6	22 29	52 24 33
Bar. 28 pou.	9.10	19 24 56,5	26 59	29 0,5	52 58 53
2 lig.	7.8	19 25 17	27 18,7	29 20,7	53 1 38
	8	19 27 39,2	29 41,5	31 45	52 56 42
gr. Ourse.	9	20	49 4,5	50 18,5	61 3 58
	9	20	50 13		61 7 16
	9	20	52 7,5		61 13 17
	9	20	52 30,5		61 10 45
	9	20		58 48,5	60 22 22
	8.9	21 3 39	4 50,5	6 4,5	61 21 32
24 *d*g. Ou.	6.7	21 14 1,8	15 17,5	16 34,3	60 21 45
	9	21	17 40,5	18 56	60 32 33
	9	21	20 9	21 23	60 53 3
	8	21 20 55,5	22 7,4	23 19	61 37 50
	7	21 22 25,2	23 39		60 55 20
	8	21	24 50	26 9	59 43 34
	8.9	21	25 43	27 2	59 52 27
gr. Ourse.	9.10	21	29 25,7	30 36,5	61 39 38
	9	21	32 1,7	33 21	59 55 44
	9	21	32 38	33 58	59 43 32
	9	21	37 9	38 21	61 13 17
	8	21	39 45,7	40 58	61 38 2
	8	21 43 54	44 48,8		61 3 47
	8.9	21	43 59,5	45 12	61 23 10
	8	21 44 13	45 25,7		61 18 47
	9	21		48 20,5	59 52 8
	9	21	50 25		60 9 20
	9	21	51 33		61 38 12
	8	21	52 20,7	53 33,5	61 24 57
gr. Ourse.	8	22		1 38,2	59 0 10
	9	22		1 39	59 0 30
	9	22 3 43	5 8		57 53 4
	9	22	5 31	6 54	58 47 51
	8.9	22 5 40	7 4		58 33 17

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Août.					+ 1' 23''
à 58° aj. 13''2	7	22 37 16	38 33	39 50,5	60 7 52
60 17,4	9	22 40 28	41 46		59 58 18
	9	22 42 31	43 48		60 10 19
	8	22 42 46	44 4	45 21	59 59 33
	9	22 46 13	47 31	48 51	59 39 40
Dragon.	7.8	22 47 26,3	48 44	50 2,8	59 56 25
	9	22 52 7	53 33,5	55 1	58 0 43
	8	22	52 39		57 50 52
	9	22	54 47	55 32	57 55 36
	9	22 56 56,2	58 21,6		58 21 6
	9	22	57 36	59 0,5	58 22 20
	9	22	59 18		58 27 17
	8	22	59 48		58 11 15
	8	23	0 34,4		57 57 15
	9	23 4 50	6 11	7 32	59 0 24
	9	23		9 3,7	58 13 47
15 Août.					+ 1' 20''
à 53° aj. 0''3	9	18	2 10,5	3 57	54 53 28
56 10,0	9	18	4 43	6 35,5	54 8 2
Giraffe.	7	18	7 45,6	9 47,5	52 59 30
Ther. 14°	8.9	18	9 31,5	11 14	55 16 18
Bar. 28 pou.	8	18 12 1'5,5	14 4,3	15 55,9	54 22 14
1 lig.	9	18	13 23,5		55 16 0
	9	18	13 46		55 12 51
24 Gi. He.	5.6	18 27 16,5	29 9	31 3	53 54 13:
	8	18 28 24,5	30 4	31 44,5	55 41 5
	8	18	32 46,5	34 24,5	55 55 30
	8	18 33 59	35 39	37 22,3	55 26 37
	7.8	18 34 6	35 45		55 36 35
Giraffe.	9.10	18		50 45,5	55 35 38
	8	18 52 17,5	53 56	55 38	55 40 18
	8	18 56 48	58 30,7	0 14	55 7 41
	8	19	1 0,5		53 46 49
	9	19 2 21	4 2,3		55 22 21
	9	19	6 9,5	8 5,7	53 52 12
	8.9	19 8 58	10 41,8	12 29	54 53 22
	8	19 12 34	14 17		55 5 43
	9	19	16 9,5		54 34 51
	9	19	17 2	18 47,5	54 51 18
Giraffe.	9.10	19	20 30,5	22 19,5	54 36 14
18 Août.					+ 1' 23''
à 48° ôt. 38''5	8	18		9 59	49 49 36
50 13,9	8.9	18	13 15		48 26 34
Giraffe.	8.9	18	16 26	19 38,4	48 39 34
	8	18 21 41	25 14,4	28 46,5	47 52 21
Ther. 12°	9	18	22 28		47 51 51
Bar. 28 pou.	7.8	18	30 55	34 13,4	48 24 11
3 lig.	9	18	32 36	36 30	47 20 12
	9	18 38 57,5	41 42,5		49 56 7
	8	18 40 15	44 39,6		46 33 14
25 Gi. He.	6.7	18 43 14	46 31:	49 52,7	48 21 19
	8	18	45 1,2	48 4,5	49 31 26
	9	18 52 40,5		59 37	48 3 21
Beauc. d'ét.	7.8	18 55 15	56 0	58 46	49 50 13
de 9e 10e g.	8.9	19	0 55,7	4 38:	47 37 25

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
20 Août.					+ 1' 24"
à 52° aj. 0"0	7.8	21 31 13	33 23	35 35:	52 11 47
54 7.9	8	21		37 44,5	53 31 0
Giraffe.	8.9	21	39 12	41 6	54 4 20
Ther. 15°	7.8	21	53 26	55 50,5	51 8 19
Bar. 28 pou.	9	22		14 11	52 32 36
2 lig.	8	22	15 38	17 37,7	53 18 17
	9	22 18 43	20 39,2		53 35 0
	9	22	22 21,5	24 25,5	52 47 51
	8	22 22 11	24 16	26 23	52 36 30
	7.8	22 32 11:	34 4	35 56,2	54 0 20
	7	22	37 40,3	39 43,5	52 54 30
	6.7	22 40 20,3	42 30,2	44 41	52 13 5
	8.9	22 40 41	42 50,3	45 0,6	52 17 35
	8	22 45 31	47 18,2		54 32 14
	9	22	48 48	50 45,5	53 31 33
	8	22 51 16	53 26,5	55 37,2	52 11 10
à 30° aj. 99.7	9	22 55 4,7	57 12	59 22	52 20 38
32 113.3	9.10	22 56 11	58 19	0 30	52 14 12
Céphée.	9	23 16 1,5	18 12,7	20 23,3	30 7 58
	8	23 16 47,2	18 55		29 45 30
		23	23 13,4	25 34,5	30 57 51
	9	23	25 19,5	27 43,5	31 1 51
	9	23		28 23,7	31 38 15
	9	23	28 40,7	31 6:	31 27 10
	9	23		29 38,3	31 17 59
	8	23	33 3		31 15 14
	9.10	23	35 28	37 52,5	31 8 0
	8.9	23	36 24	38 51	31 19 48
	9	23	37 37	39 52,5	30 30 58
	8	23	41 47	43 53,4	29 47 8
	8	23 43 32,5	45 41	47 46,8	29 42 25
	9	23	46 25	48 51	31 17 54
	8	23 48 31,7	50 46		30 13 51
	9.10	23	53 24		31 1 11
	6.7	23 54 29,5	56 37	58 42,4	29 39 53
	9.10	0 0 34	3 5:	5 38	31 36 48
	9.10	0		6 37,5	30 10 20
	9.10	0		8 17,6	30 25 23
	7	0 10 26	12 36,7	14 46,2	30 0 18
	9	0	15 32	17 59:	31 19 45
	9.10	0 20 1	22 13		30 7 5
	6.7	0	22 52,2	25 37,5	32 26 50
	9.10	0		28 18,5	31 45 4
	9	0 27 31,5	29 57		31 6 35
	8	0 29 24	32 2,8		31 55 57
22 Août.					+ 1' 20"
	8	18	30 28		36 44 57
δ p. Our.	4.5	18 28 49:	35 50	42 44,5	37 40 25
24 p. Our.	6.7	18	43 38,5	51 22:	38 2 21
à 37° 40' aj.	8.9	18	47 17		38 27 12
238"	8.9	18 49 9	55 51	49 2 37:	37 32 15
38° 2' aj. 254"	9	18	59 43		39 17 17
	7.8	19 10 6,5		23 53,5	37 31 42
pe. Ourse,	8	21	34 27	40 53	37 15 30
Giraffe.	7	22		16 30	49 32 17
Ther. 11°	7	22 19 15:	22 1	24 52,5	49 35 47
Bar. 28 pou.	9	22 35 30,5	39 41		46 46 24
4 lig.	8	22	40 29		50 19 19

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Août.	9	22 43 48	47 43,5		47 14 24
à 48° 50' aj.	8.9	22	46 27,7	49 35:	48 56 45
28"7	8	22 48 41,3	52 2,4	55 26,5	48 14 9
à 49° 36' aj.	9	22 49 42,5	52 43,5	55 47	49 1 37
20"5	9	23	0 36	4 56,4	46 37 7
	9	23	2 6		48 59 25
	9	23 11 34	14 38:	17 44,5	48 55 11
		23 13 34	16 41	19 48	48 49 42
25 Août.		Ther. 15°	Ba. 27p.	11 lig.	+ 1' 23"
59 Drag.	6	19		17 4	27 19 34
7 Cygne.	6	19 20 55,8	21 37	22 17	3 1 24
13 θ Cyg.	4	19	30 11,4	30 49,5	0 52 33
20 Cygne.	5.6	19 43 58,6	44 40,3	45 21,3	3 35 40
62 Drag.	8	19	48 0,5	49 21	23 3 26
30 Cygne.		20 5 34,1	6 10,4	6 46,6	87 19 22
31 Cygn.	4	20 5 53	6 29,5		87 14 47
70 Drag.	8	20 9 45	10 43	11 39,6	15 15 5
x Céphée.	5	20 12 5	14 13	16 4,2	28 11 47
	8	20	13 30	15 23,3	28 18 57
θ Céphée,	5	20	25 9,1	26 2,9	13 25 18
	8	20 34 59,2	37 36,5	40 10,5	31 49 51
75 Drag.	6.7	20 37 18,5	38 54,4	41 29	31 48 49
74 Drag.	7	20 37 40,3	39 11,4	41 39,5	31 28 7
f Cygne.	5.6	20 51 32	52 9,2	52 45,8	87 50 32
9 Céphée.	6	21		32 18,5	12 15 7
79 Drag.	7	21 47 42,2	49 7,2	50 31,4	23 50 11
17 ξ Céph.	5	21 55 53,2	56 50,3	57 46,5	14 44 12
	6	22 2 46,3	3 31	4 15,5	6 55 50
23 ι Céph.	5	22 5 50,2	6 35,4	7 20	7 7 55
	7.8	22	8 8,5	8 53	7 18 26
27 δ Cép.	5	22	20 38,3	21 24,4	8 28 28
31 Céph.	6	22	29 28	30 51	23 40 46
β g. Our.	2	22 47 44,2	48 30,8		73 34 20
8 Andro.	5.6	23 6 52,5	7 30,3		89 0 16
	8	23 8 4,5	8 41,8		88 28 57
[illegible] 1 Andro.	6	23 8 36	9 13		88 36 26
	7	23	9 21		88 21 55
λ Cassio.	5.6	0 18 53,5	19 36		4 29 [illegible]
22 ε Cassi.	6	0 31 56,8	32 33,9	33 10,8	88 15 47
24 η Cassi.	3.4	0 35 0,4	35 45,6		7 49 27
25 ν Cassi.	6	0		37 38	0 56 56
26 υ¹ Cass.	5.6	0		42 40,5	8 57 27
28 υ² Cass.	5.6	0	43 30,9	44 18	9 10 8
30 μ Cass.	6.7	0 53 1,5	53 44,5		5 0 40
33 θ Cassi.	5	0 57 1,5	57 44	58 27	5 9 21
28 Août.	8.9	19	3 9	10 58	44 13 23
	7.8	19 9 25,5	15 38:	22 10	44 42 52
Pas d'étoiles,	8	19 40 4	54 42	0 21	45 22 34
Asc. d. 11h.	6.7	23	55 46		44 21 40
53' 8"	7	0 1 23	22 23	44 5:	42 14 53
Asc. d. 12h.	8	0		3 53	42 56 33
14' 1"	8.9	0	8 28		43 0 41
	7	0	13 31	23 32	43 30 30
Ther. 9°	8	0	37 15	45 8	44 13 30
Ba. 28 p. 2 l.	8	0 50 48	7 50	15 50	44 5 49
	8	1 16 33,3	35 51		42 20 45
	8	1 19 53	45 31,4	31 23	45 15 30
	8	1 20 32	25 19		46 6 45

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.					+ 1′ 20″
à 0° ôt. 12″4	8	2	14 9		0 45 4
3 7,6	9	2 18 34,8	19 15,5		2 30 4
	10	2 22 3	22 43,2	23 23	2 9 45
	9	2	26 32,8	27 10,8	89 46 32
θ 13 Pers.	6.7	2		30 52,5	89 27 34
	8	2	38 18		3 15 4
τ 18 Pers.	6	2 39 0,5	39 41:	40 21,8	3 1 12
à 22° aj. 19,0	9	2 51 20	52 48	54 13	24 10 38
24 25,0	9	2	58 34	59 57,5	24 1 41
Renne.	9	3 2 3	3 26	4 49,5	23 33 30
	9	3		6 17	22 33 44
	9	3 7 24,5	8 42	10 0:	22 13 46
	9	3 10 56	12 21	13 44	23 28 47
	9	3 22 53,5	24 9,5	25 28	22 2 51
5 Gir. hev.	7	3	28 20		21 46 56:
	9	3 32 40,5	33 59		22 17 30
	9	3 33 24,5		36 7,5	23 11 52
	9	3 43 35	45 1	46 26,5	24 5 21
	9	3 49 3	50 22,8		22 40 11
	9	3 53 24	54 46	56 6	22 58 21
6 Octobre.					+ 1′ 20″
Céphée.	8	23 9 48,4	10 33,3	11 14,2	7 13 49
à 6° ôtez 2″8	8	23 13 59:	14 44,5	15 29,7	7 31 5
8 ajout. 0,1	9	23 22 22,5	23 8	23 53,8	7 52 47
Ther. 11°	8.9	23 26 40,5	27 23,8		5 50 58
Bar. 28 pou.	8	23 31 13,4	31 59	32 43,5	7 13 47
0 lig.	9	23		34 5	8 1 13
	9	23	35 23		7 20 21
Cassiopée.	7.8	23 36 11,5	36 56,8	37 42	7 25 10
	9	23 42 36	43 20		6 47 3
	8	23 43 0	43 44,3		6 27 15
	8	23	45 13	45 58	7 22 31
8 σ Cassio.	6.7	23 47 51,2	48 34,5	49 17,5	5 43 10
	9	23		49 44	7 38 6
Il y a des	9.10	23		54 4,5	6 53 1
vapeurs.	7.8	23 58 55,5	59 41	0 26	7 7
	8.9	23 59 19	0 4		6 56 8
	8	0	0 54,5	1 41	7 14 5
	8	0	1 53		7 11 23
	8.9	0 5 21	6 6	6 50,6	6 52 30
	8	0	–	10 12,9	6 31 26
	7	0	14 58	15 41,8	6 44 55
	7	0	15 23		6 36 27
	8	0	17 33,4	18 18	7 10 43
	8	0 17 40,4	18 25		7 0 0
	8.9	0 18 35	19 20,5		7 2 16
	8.9	0	19 39	20 24	7 20 5
	9	0	23 43,8		6 3 19
	9	0	25 3		6 6 53
	8.9	0		25 24,5	7 15 46
α Cassio.	3	0 28 4,3:	28 49,2	29 33,2	6 30 51
	9	0	30 51		7 34 19
	8.9	0 33 11,7	33 56	34 40	6 45 15
24 η Cassi.	5.6	0 35 50,5	36 36,8	37 22	7 49 39
	8	0	41 0	41 45,3	7 12 17
	8	0 41 13,8	41 58,7		7 0 3
	9	0	43 1	43 46	7 15 51
	8.9	0	44 19	45 4	7 16 33

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Octobre.					+ 1′ 20″
	9	0		45 32	7 28 53
à 6° ôtez 2,8	8	0 49 5,3	49 50	50 33,5	6 19 38
8 ajout. 0,1	8	0 51 9,5	51 55,5	51 41,5	7 58 45
	8	0	51 50,5	51 35	7 6 56
	8	0	53 33,3		7 45 26
	7.8	0	54 30	55 14:	6 56 35
	8	0 56 16	57 2	57 47	7 21 27
	6.7	0		56 40	8 16 3
	8	0		59 9	6 46 57
	8.9	1	0 32,5	1 17,3	7 35 57
	7.8	1 3 49	4 35,7		7 38 52
	7.8	1 4 14,5	4 58,8		6 39 0
	7.8	1	5 21	6 6,5:	7 49 16
	8.9	1 7 14,5	8 0		6 13 50
	9	1		7 38	6 28 37
	9	1	8 19,5		6 26 0
	8.9	1 10 40,4	11 25	12 9,5	7 13 35
	9	1		15 59,8	7 51 22
Persée.	8	1		20 58,5	5 51 41
	8	1	22 15,7	22 58,5	6 5 30
	9	1 24 32	25 18	26 3	7 27 11
	8	1 29 40	30 24,3		5 56 34
Persée.	8	1	31 12,2		7 9 16
	9	1	32 2		7 14 41
	8.9	1	39 36		7 18 24
	8.9	1		39 37	7 22 10
	9	1	40 3,5		7 37 17
	8.9	1	41 2,5	42 9,5	7 7 0
	8.9	1	41 25,5	42 11	7 10 49
	9.10	1 44 3	44 49,5:		7 52 5
	9	1	44 16,3	45 2	7 57 46
	7.8	1	51 8,3		5 44 12
	9	1	52 5,5	52 51	7 25 17
	8.9	1	53 37	54 23,5	7 8 40
	8.9	1	53 39		7 13 21
	8.9	1	54 48,5	55 33,5	7 9 25
	8.9	1	55 12,5		7 6 49
5 Persée.	8	1		57 52,5	7 46 18
	9	1		59 13,5	7 20 44
13 Octob.					+ 1′ 20″
76 Drag.	5	20	55 35	58 29,2	32 51 54
6 Céphée.	6	21 13 54,7	14 52,5:	15 49,4	15 7 3
π′ Cygne.	4	21 34 10,8	34 49,5	35 29,2	1 22 22
		0	23 41	26 27	32 27 11
Polaire.	2	0 33 0	45 27:		39 18 14
22 o Cassi.	6	0	33 24	34 0,9	88 15 58
η Cassio.	4	0	36 35,5		7 49 38
25 ν Cassi.	5	0	37 14,5		0 57 12
26 υ′ Cass.	7	0	42 42,9		8 57 45
28 υ² Cass.	6	0 43 32,3	44 20		9 10 21
16 Octob.					+ 1′ 30″
α Cygne.	2	20 33 58,8	34 34,5	35 9,7	85 40 17
	8	21 12 23,5	13 31,5		62 39 17
24 gr. Ou.	4.5	21 14 51,5	16 7,3	17 24,5:	60 21 52
Étoi. dou.	9	21	17 4		63 23 20
	7.8	21 21 9,2	22 16,4		62 53 42
28 gr. Ou	8	21 28 59,5	29 58,5		66 29 19

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Octob.					+ 1′ 30″
μ Cassio.	5	0 53 50,2	54 33	56 16	5 0 43
31 Cassio.	6	0		57 38	18 46 43
36 ψ Cass.	5. 6	1 10 8	11 12,5		18 9 3
δ Cassio.	3	1	12 15		10 15 51
39 χ Cas.	6	1 19 35,2	20 23,4	21 10,8	9 16 26
42 G Cass.	6	1 25 33,8	26 45,8	27 57	20 40 20
1 Persée.	6	1 37 44	38 26,8		5 13 39
46 d Cass.	6	1	39 49,4	40 55,4	18 45 57
53 Cassio.	7	1	47 23		15 0 0
4 Persée.	6	1		49 16,5	4 35 27
5 Persée.	6	1 56 18,5	57 5		7 46 8
6 h Persée.	6	1 59 17,9	59 57,5		1 12 33
66 Andr.	6. 7	2 14			0 44 52
11 Persée.	7	2 27 33,5	28 17	28 59,3	5 19 21
		2 36 29,5	37 17	37 51,7	3 15 35
		2 37 34,5	38 15 :	38 56	3 14 47
18 τ Pers.	5	2	39 39	40 19,8	3 1 0
17 Octob.					+ 1′ 30″
à 6° ôtez 0,9	9	2	6 25		7 18 30
8 ajout. 1,9	7	2 6 3,2	7 19		7 23 51
Therm. 10°	9	2	7 25		7 17 56
Bar. 28 pou.	8	2	8 15,5		7 24 7
2 lig.	8	2	8 20		7 32 41
10 Persée.	7	2		11 24,5	6 46 25
	8. 9	2		12 20,4	7 23 45
	8. 9	2		12 42,5	7 50 46
	9	2	13 24,3		7 26 50
	8	2 14 17		15 49	7 59 51
	7. 8	2	16 28,4	17 14	8 12 19
	8	2	17 55,5		7 42 47
	8	2	17 56,5		7 50 44
	8. 9	2	21 52,5	22 36	6 23 44
	8. 9	2	22 7,5		6 6 52
	9	2	24 41,5		7 53 25
	8	2 24 47,5	25 33,2	26 18,2	7 31 14
	8	2		26 56	6 28 56
	9	2		29 10,5	6 43 18
	9.10	2	30 19		6 47 16
	9.10	2	30 21		6 47 16
	9	2	32 4,5		7 54 22
	8	2		32 18,5	7 57 39
	7	2	33 59	34 44	7 16 12
	7	2	34 14,9	35 0,3	7 19 19
η Persée.	4. 5	2		36 26	6 8 20
	9.10	2		37 54,7	7 30 16
	9.10	2		42 1,5	6 26 20
	9	2		43 35	6 7 58
	8	2		44 57	7 56 3
	9.10	2		45 46,5	6 35 12
	9.10	2	46 2	46 46,5	6 40 0
	5. 6	2 48 6	48 52,5		7 52 44
	8. 9	2 49 14,5	49 59,4		6 59 39
	8. 9	2 49 48,5	50 34,3		7 48 10
	7	2	50 57,5		7 40 6
	7	2	51 44	52 26,2	7 19 14
	8. 9	2 56 12	56 56	57 40	6 28 5
	6. 7	2 59 10,5	59 55,8	0 30,9	7 28 7
	8	3.	4 45,2	5 28,5	5 52 55

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Octob.	9	3	6 30,2		5 56 15
à 6° ôtez 0″9	9	3	7 38	8 22	6 29 8
8 ajout. 1,9	9	3 9 39,3		11 11	7 47 9
	8. 9	3	10 24,3		6 30 24
4 Gir. he.	5	3 13 30	14 13,5	14 56,7	5 50 7
Persée.	8	3 13 43	14 26,3		5 45 30
	9	3		16 34,2	6 49 55
	9	3	17 37,5	18 21	5 57 19
	9	3		18 35,5	6 52 33
	7	3 21 17	22 2,4	22 47,5	7 9 8
	7	3	21 31	22 15,5	7 20 55
	7. 8	3	23 34	24 17,5	6 48 14
	9	3		27 23,3	6 50 19
	9	3	29 2,3		6 37 50
	9	3	29 52,5	30 37	6 48 4
Giraffe.	7	3	31 18,4	32 2 :	6 22 35
	7. 8	3	32 47,5		7 34 39
	8	3	32 54,5	33 39,5	7 34 53
	7. 8	3 38 24,2	39 10	39 55,3	7 24 14
	8. 9	3		38 58,2	7 55 29
	7. 8	3 41 16	42 2,5	42 47,7	7 57 2
	8	3 44 8	44 52,8		6 32 56
	9	3	46 22		6 46 22
	7. 8	3	48 18		5 35 36
	8	3	50 24,2	51 9,4	7 16 54
	7. 8	3 57 12,4	57 58,7	58 44	8 1 41
	7. 8	3 59 34,7	0 20,5	1 6	7 45 24
	9	3	59 52	0 38	7 49 0
	8	4	4 7	4 51,5	7 18 24
	7	4 4 12	4 58	5 42,5	7 6 15
	9.10	4	8 43,7	9 29,5	8 6 55
	7	4 8 58	9 44,8	10 31,2	8 12 23
	8	4 16 57,5	17 44	18 30,5	8 5 7
	9.10	4 17 47	18 33		7 57 46
	9.10	4	19 16,5	20 2	8 1 18
	9.10	4	20 47		7 47 0
	9.10	4	21 48,4	22 33,3	7 18 55
	9	4	25 37,2	26 23	7 53 41
	9	4	28 31		7 54 22
	8. 9	4	29 20,7	30 4,5	6 22 5
	8	4 30 20,5	31 4,5		6 19 38
4 Giraffe.	5. 6	4	30 40,4	31 25,3	7 29 3
	9	4		31 39,5	6 45 53
	9.10	4	36 45		6 47 47
5 Giraffe.	6. 7	4	38 4,3	38 47,5	6 0 48
6 Giraffe.	8	4	39 40,5	40 24,4	6 35 17
	10	4	41 40		7 22 15
	8	4 43 50,5	44 35	45 19	6 21 44
	9	4	49 24,5	50 8	6 9 48
	8	4 49 36,5	50 20,7		6 21 19
	8	4 49 46,5	50 31	51 15,5	6 34 30
	9	4	52 40,7	53 26,5	7 53 56
	9	4	56 28,2	57 13,5	7 21 15
Chèvre.	1	4 0 55,5	1 31,6	2 7,3	86 53 23
16 Giraffe.	6	4 4 48,5	5 35,5		8 26 17
	8	4		7 0,5	6 58 53
	9	4 8 23	9 18,5	10 3	7 17 20
	9	4 9 35	10 20,2	11 5	7 11 50
18 Giraffe.	8	4	14 41	15 27	8 10 12
	9	4	16 41,5		7 12 57

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Octob.					+ 1′ 20″
à 10° aj. 5″3	7.8	23	50 45		10 48 6
12 6,9	6	23	50 59,2		11 11 5
	7	23	51 35,5		10 39 56
9 Cassiop.	7	23	53 30,5		12 15 3
Ther. 7°	7	23	54 21	55 11	11 16 36
Bar. 28 pou.	9	23	55 33,3	56 21,2	10 25 12
3 lig.	9	23 57 57	58 50		12 32 54
	7.8	23	59 40,5		9 38 12
	7	0	2 7,5		12 0 14
	8	0	2 54,3		9 57 47
	8	0	3 4	3 53	10 41 0
	8.9	0	4 3,5		10 44 8
	7	0	4 47,6	5 37,5	10 57 50
	7	0		6 37,2	11 29 45
	8.9	0		7 55	11 41 23
	8.9	0		8 6	12 10 0
	8	0	9 24		11 50 35
	8	0	10 17	11 7,5	11 39 30
	7	0 11 42,5	12 33		10 55 55
12 Cassio.	6.7	0 12 28	13 19:	14 9,6	11 47 45
	9	0 14 50,3	15 40		10 28 4
	8.9	0 17 4	17 56	18 48	12 1 55
	7	0		19 33,4	9 56 47
	9	0		22 40,5	10 31 5
	6	0 23 50	24 39		10 17 50
	9	0	23 52	24 41	10 16
	9	0	25 0	25 49	10 29 14
	8.9	0	26 41:	27 30	10 17 51
	9.10	0	28 17		10 10 28
	9.10	0		33 33,3	10 17 7
	9	0	34 59,5	35 49	10 14 54
	9	0		36 56	11 33 50
	7	0 38 0	38 52,2	39 43	11 47 18
		0 40 13		41 53	10 39 9
18 Cas. he.	6	0	40 41	41 31	11 5 55
γ Cassiop.	3.4	0 43 20,5	44 10,5	44 59,5	10 42 19
	7	0 43 27	44 17,5		10 21 10
	9	0	43 40		11 14 30
	8	0	44 41,5		11 24 45
	9	0	47 25,5	48 14,8	10 30 13
	9	0	48 27,5	49 17,8	10 21 11
	8.9	0		48 45,5	10 26 23
	7	0 50 39,5	51 30,2	52 21	11 4 15
	7	0	50 50,5	51 40,2	11 34 40
	9	0	55 25,5	56 14	10 8 24
	9	0	57 5		11 48 4
	9	0		57 13,5	11 32 48
	7	0 59 7	59 57,5		11 42 48
	9	0	59 22,5	0 13	11 53 35
	9	0	59 25,5	0 16	11 47 6
	9	1		2 24,5	10 57 13
	9	1	2 47,5		11 55 25
	9	1	4 45,5	5 36,7	11 44 0
	9.10	1	5 5		11 54
	9	1	5 54,5		11 42 46
	9.10	1	6 16,5		11 35 53
δ Cassio.	4.5	1 11 25,5	12 14,4	13 3,2	10 16 0
	9	1 13 7	13 57		10 19 0
	8	1 14 55,5	15 44	16 32,5	10 4 18

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Octob.					+ 1′ 20″
	8	1	16 46,5		9 49 9
à 10° aj. 5,3	8	1		17 15,7	10 7 13
12 6,9	9	1		18 36	11 35 24
	9	1		18 53	11 25 0
	9	1		18 55	11 33 45
	9	1	22 18,5	23 7,8	10 15 37
		1		24 15	10 44 37
	7.8	1	25 8,5		11 7 56
	7.8	1	27 58,5		11 5 49
44 Cassio.	7	1 28 28	29 17,5		10 36 50
	7	1	28 50		11 28 50
	9	1		33 35	10 44 21
	9.10	1	35 19,5	36 8,5	11 5 48
	9	1		38 52,4	10 25 56
	9	1	39 10		11 4 37
	8	1 40 58	41 49,5		11 22 14
	9	1 41 30,5		43 12,5	11 20 10
	9	1 42 29,5			11 17 16
	7	1	43 50,5		11 47 26
	9	1		46 0	10 6 13
	8	1 46 13	47 2,5		10 3 37
	9	1	46 18	47 6	10 4 22
	8.9	1 48 49,5	49 39		10 21 23
	9	1	50 26		10 27 48
	9	2		2 57,5	11 29 42
	8	2	4 38,5	5 27	10 9 40
	8	2	4 41,5	5 29,5	11 11 41
	9	2 9 24	10 13	11 11,5	10 10 9
	8.9	2 16 2,5	16 54,5		11 55 0
	9	2	16 59		11 38 17
	9	2 20 35	21 24,8		10 4 52
	9	2 21 3	21 52,5		10 17 15
	8.9	2 23 58	24 50,5		11 29 20
	8.9	2	24 35	25 25,5	11 41 19
Messier.	8.9	2	26 33,5		11 48 33
	8	2 30 24	31 13,2	32 2,5	10 47 55
	8.9	2	35 7		10 39 30
	9.10	2	35 14		10 37 30
	9	2	36 53	37 42	10 43 5
	7	2	39 29	40 19,5	11 46 28
	9	2		42 7,5	11 23 23
	8.9	2 42 30	43 20,5	44 11,3	11 33 30
	7.8	2 46 16	47 8:	48 0	12 1 39
	8	2 54 6	54 56		10 56 47
	9	2	54 21	55 12	11 15 49
	8.9	2	57 41,5	58 30.	9 53 0
21 Octob.					+ 1′ 20″
à 4° ôtez 2,9	8.9	23		31 29	5 7 15
6 0,2	8.9	23 33 37,2	34 20		5 10 36
	8.9	23 33 43	34 26		5 27 36
Cassiopée.	7.8	23	34 0,5	34 44,2	5 46 13
	9	23	36 30,5		5 7 16
Ther. 10° Bar. 28 pou.	8.9	23	36 45,5	37 28	4 49 48
0 lig.	9	23	38 22	39 5,5	5 37 4
	9	23	39 17	40 0	5 37 30
	8.9	23	40 25	41 6,5	4 10 9
	8	23 41 41,5	42 23,7		4 14 17
	8.9	23 41 51,3	42 33,5	43 15,5	4 11 16

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Octob.					+1′ 20″	21 Octob.					+1′ 20″
à 4° ôtez 2″9	9	23		44 48	4 30 15	à 4° ôtez 2,9	8.9	1	7 57,3	8 39,5	4 59 35
6 0,2	9	23	44 44		4 33 26	6 0,2	9	1	15 56,5	16 39,3	5 19 0
	6	23 46 0,5	46 44,5	47 27,4	5 40 17		8.9	1 19 29	20 13,8	20 57	5 51 40
	7	23	46 31,4		5 48 20		8.9	1		21 6,5	4 59 23
8 ε Cassio.	5.6	23	48 32,2	49 15,5	5 43 12		8	1	22 13,5	22 57,4	6 5 30
	9	23 51 18,5	52 1	52 43,5	5 32 17		8.9	1	23 22,5	24 5	4 44 48
	8.9	23 52 8,3	52 52	53 34,8	5 30 53		8.9	1	24 16	24 58	5 7 22
	9	23	53 45,8	54 27,4	4 14 27		8.9	1 25 26	26 8,8		4 39 25
	8	23	55 0,3	55 43,2	5 40 26		8.9	1 26 21	27 3,3		4 30 17
	9	23 55 58	56 42		5 37 6		9	1	27 22	28 5	5 0 2
	9	23 56 21	57 4,8	57 47,2	5 32 25		9	1		27 47	4 54 26
	9	23	59 59	0 41,8	5 18 25	Persée.	8	1 29 38,5	30 22,5		5 56 37
	8	0		1 32	5 55 32		9	1	30 56,7	31 39	4 57 10
	9	0 1 25		2 51,3	5 49 27		9	1		32 21	5 13 24
	8	0	3 21	4 4	5 14 53		9	1	32 38	33 20:	5 24 3
	8	0		4 46	4 2 40		9.10	1		34 41,5	5 45 11
	8	0	5 31,5	6 12,5	3 54 43		9	1	34 56,7	35 39,5	5 46 46
	8.9	0		6 27,3	4 37 30		9	1	37 0,5		5 17 47
	9	0		7 0,5	4 56 49		9	1	37 43,5		5 29 15
	8.9	0		7 56	5 27 5		8.9	1	37 57		5 0 23
	9	0	8 33,5		5 36 32		9	1	38 10		5 1 30
	9	0	8 37	9 19	5 38 18	1 Persée.	7	1	38 27,3		5 13 50
	8.9	0	8 49,5	9 32	5 41 46		8.9	1		40 51,8	5 40 58
	8	0	11 42	12 24	4 36 46		9	1	42 5,5	42 47,5	5 40 12
	9	0	11 53		4 15 30		9	1	42 7,5	42 50	5 39 26
	9	0	12 11		4 17 24		9	1	42 28		5 44 46
Cassiopée.	8	0 14 9	14 52	15 35	5 27 33		9	1	45 4,5		5 40 41
	8	0	14 30		4 57 47		9	1	45 44	46 27	5 53 7
	9	0	16 48,5	17 31	5 12 57		9	1	45 46	46 28,8	5 48 48
	9	0		18 49,2	5 19 54	4 Persée.	6	1	48 34,5	49 16,5	4 35 40
	7	0	19 38,5		5 40 43		9	1	49 41	50 22,5	4 48 14
	9	0	20 39	21 22,5	5 57 54		9	1	50 52		4 52 6
	7	0	21 44,3	22 27	4 52 12		7	1	51 6,5	51 44,5	5 44 14
	8.9	0	22 33,2	23 16	4 54 14		8	1 55 36,8	56 18	56 59,8	3 58 12
	8	0	24 1,5	24 43	4 10 41		9	1 58 34	59 15,5	59 57,7	4 21 12
	6.7	0 23 59	24 41	25 22,5	4 8 35		9	2 0 9,8	0 51,5	1 34	4 40 14
ζ Cassio.	4	0	25 30,5	26 11,5	3 52 20		8	2		1 44,2	5 13 30
α Cassio.	3	0	28 46,7	29 31	6 30 52		8	2 5 58,7	6 42		5 33 40
	7	0 32 2	32 43,5		4 8 0		9	2 6 20	7 2,3		4 39 53
	5.6	0 32 49,8	33 32,5	34 15	5 12 8	9 Persée.	7	2	7 57,5		6 0 9
	8.9	0 33 20	34 3,3		4 57 44		8	2	9 30,5	10 13,3	5 31 37
	8	0 33 44,5	34 27,5		5 17 11		9	2 10 7,5	10 50,6		5 25 17
	9	0		35 34,5	5 7 39		7	2 14 10	14 53,3	15 37	5 42 50
	9	0		37 30,4	5 46 58		8	2 15 30	16 15,5		5 44 8
	9	0	41 22		5 37 3		9	2	17 3,3		5 28 15
	9	0	42 7,4	42 50,5:	5 44 9		8	2	17 34,8		5 38 42
	9	0	44 5,5		5 21 47		9	2		19 5,6	5 30 56
	8	0	45 9,4		4 56 45	11 Persée.	6.7	2 27 33	28 16,5	28 59,3	5 19 35
	9	0	45 58,5	46 41,5	5 48 58		8	2	31 55,7		4 18 30
	8	0	51 26	52 8	4 12 30		8	2	32 57,5		5 50 57
30 μ Cassi.	6.7	0 53 50,5	54 33	55 15,4	5 0 57		9	2	33 15,3	33 58	6 0 30
	9	0	55 49	56 31,5	5 9 47		9	2	35 2		5 44 15
	8	0	57 28,3	58 10,5	4 44 42	9 η Hevel.	4	2	35 36,6	36 21	6 8 17
33 θ Cassi.	5	0	58 32,9	59 15,4	5 9 36		8.9	2	44 54,3		5 27 47
	9	1	3 40,5		5 17 40		8.9	2 46 38,5		48 3,5	4 38 45
	9	1		4 25,5	5 33 53	γ Persée.	3.4	2	49 51,2	50 32,5	3 47 54
	9	1	4 38		5 56 15		9	2	52 49,5	53 32,5	5 56 9
	8	1	5 10,5		5 27 44		8.9	2	4 44	5 28,4	5 52 52
	8.9	1 7 40,8	8 23,4		4 39 13		9.10	2 5 46,4	6 30		5 56 15

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Octob.					+ 1′ 20″
à 4° ôtez 2,9	9	3	7 27,5	8 10,5	5 35 17
6 0,2	9.10	3		8 56	4 57 8
		3	9.45		5 3 33
	8	3		11 4,3	4 17 29
4 Gira. he.	6	3		14 56,7	5 50 6
	9	3		15 9	5 45 30
	9.10	3		17 34	5 34 40
	7	3 17 11	17 54	18 37,4	5 22 16
	9	3		22 50	5 35 6
	9	3		30 33,4	5 30 42
	7.8	3	31 18,2	32 2	6 22 35
	9.10	3 41 53	42 36	43 17,5	4 34 30
Persée.	8.9	3 41 57,5	42 39,5	43 21,5	4 29 24
	8.9	3		46 19	4 22 41
Giraffe.	8	3	48 17,8	49 1	5 35 36
	9.10	3	48 29,5		5 30 29
	8	3	50 29	51 11,5	4 32 53
	7.8	3 52 17,5	53 1,3		5 22 47
	9	3	58 3	58 45,9	5 5 24
	9.10	3		59 30,5	5 32 13
12 Gir. he.	6	4	0 34,3	1 16	4 11 25
	9	4	2 30,5	3 12,5	4 6 12
	9	4 3 40	4 24,2		6 7 41
	9	4 3 44	4 28,2	5 11,4	6 6 11
	9	4		5 50,2	4 18 5
	8.9	4 7 9	7 51,2	8 32,3	4 6 41
	8	4 9 16,8	10 1		6 15 57
	9.10	4		10 56	4 6 49
	9.10	4		10 42	4 13 30
	9	4		13 0,2	5 37 58
	9.10	4		22 33,5	4 27 34
2 Giraffe.	6	4 22 50,5	23 32,5	24 14,2	4 9 51
	10	4		24 42	4 9 22
	9	4 24 51,5	25 34:	26 16	4 17 0
	9	4	29 37,5		5 31 20
	9.10	4	29 46,5		5 47 25
	7	4	31 4,5	31 48,5	6 19 43
	9.10	4	33 3,4		4 6 0
	9.10	4 34 20,8	35 4,5	37 47,5	5 38 43
	8.9	4	34 42,5		5 42 0
	8.9	4	36 6,5:		5 47 17
5 Giraffe.	7	4	38 4		6 0 49
7 Giraffe.	5	4 39 56,5	40 38,9	41 21	4 31 6
8 Giraffe.	7	4 42 33,5	43 15		3 56 7
	9	4 42 36,5	43 18,7		4 13 56
	9	4 45 34	46 18	47 1	5 42 57
	9	4 46 26	47 9,5		5 39 56
	9	4	47 39	48 23	5 47 23
	9.10	4	49 17		5 55 53
	9	4		50 11,9	5 12 52
	9.10	4	52 12,3	52 54	4 39 34
11 gr. Ou.	9	4 52 41,5	53 23,4	54 5,8	4 32 21
1712.	9	4	54 51,7	55 33	4 4 20
	8.9	4	55 14,5		4 17 18
	9	4	57 20		4 52 23
	7	4	58 5,3	58 46	4 3 56
Chèvre.	1	5 0 55	1 31	2 7	86 53 22

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Nove.					+ 1′ 20″
Étoil. du 19	6	20 44 15,4	45 8		2 45 2
Août 1789.		20	49 47,5		1 24 39
Ther. 8°		20	49 57		1 3 54
Ba. 28 p. 2 l.		20	50 58,3		0 47 21
		21 3 12	3 54,2		3 50 52
Cygne.		21	5 16,6		4 1 35
		21	9 46		2 44 46
		21	11 13,5		2 44 11
		21 16 27,3	17 7		1 53 47
		21	23 30,5		3 10 34
		21	24 34,3		2 50 10
		21 30 58,4	31 40		3 46 22
		21 34 16	34 56,3		2 28 30
		21 37 19,3	37 59,8		2 26 32
		21	42 46,5	43 26,6	2 51 26
		21	46 7,4	46 49	4 9 0
		21 56 58,5	47 40,8		4 4 41
		21	54 20		3 0 47
		22 56 45,3	57 21,5		86 55 48
4 Andro.	6	22	57		86 23 35
ψ Andro.	5.6	23 35 25,8	36 1,7		86 23 35
		23 49 2	56 21	3 46	44 22 5
		23		59 32,5	29 40 23
pe. Ourse.	7	0	23 0,2		42 15 23
Polaire.	2	0 32 11	45 37	58 50	39 18 24
		0	42 41	48 43	37 8 17
		1 7 16	8 0,6	8 44	6 14 0
		1		9 5	6 25 58
36 ψ Cass	5.6	1		12 19,6	18 9 20
39 χ Cass.	6	1 19 37,8	20 25,4	21 13:	9 16 44
8 Persée.	7	2 2 37,2	3 23,3		8 2 39
7 χ Persée	7.6	2 2 48	3 34	4 19	7 39 44
62 c And.	6	2	6 9,9		87 32 6
9 Persée.	6	2 7 16,4	8 0,3		6 0 16
10 Persée.	7	2 9 58	10 43		6 46 35
		2	11 29	12 13	6 16 17
65 Andro.	5	2		12 38	0 27 0
66 Andr.	6.7	2 13 29,7	14 8,8		0 45 12
a Persée.	4	2 34 55,2	35 39,5	36 23,2	6 8 25
14 Nove.					+ 1′ 20″
à 18° aj. 13″7	9	0	1 54,7	3 0:	18 8 4
20 16,7	9	0	2 19	3 22,5	18 1 14
	9	0 6 20	7 25		18 23 4
	9	0	7 17		18 27 40
Cassiopée.	8	0	8 42	9 47	18 48 35
	9	0		13 31,5	19 56 3
Ther. 0°	9	0	14 46,7	15 53,5	19 43 14
Bar. 28 pou.	8	0 17 37,5	18 47,4		19 45 27
2 lig.	9	0	19 47,5	20 50,5	17 57 53
	9	0	22 14		19 24 9
	9	0	22 51		19 42 21
	9	0 22 44	23 53		19 39 30
	9	0	24 4	25 11,5	19 15 6
	6	0	30 2,5	31 6	18 8 16
	7	0 32 25,3	33 33	34 40	19 18 5
	9.10	0	35 11,5	36 20	19 30 57
	9	0		37 21	18 26 46
	8	0	38 26		18 58 7

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
14 Nove.					+ 1′ 20″	14 Nove.	8.9		57 50	58 59	19 47 0
à 18° aj. 13″7	8	0 38 47	39 56,7		19 56 14	à 18° aj. 13,7	9.10	2		57 54	19 39 11
20 16,7	8	0	39 31,8		18 50 48	20 16,7	8	3	0 5	1 14,8	20 3 51
	7	0 42 20	43 26	44 31,6	18 45 54		8.9	3	1 27,5	2 33	18 47 47
	9	0 45 29,5	46 37,5		19 19 22		9	3		2 44	18 6 3
	7.8	0	47 46,5	48 54	19 20 21		9	3 4 48	5 56,5	7 4,5	19 30 47
	8.9	0 47 54	49 2	50 9	19 13 46		8	3 7 40	8 48,4		19 38 51
	9	0	51 25	52 32	18 59 19		8	3 8 3,5	9 12,5		19 49 38
	9.10	0	53 3	54 8,5	18 49 55		9	3	10 26,5		18 48 28
	7.8	0	55 2,6	56 10,5	19 41 14		8	3	12 36	13 39,4	17 58 5
31 Cassio.	6.7	0	56 33	57 39	18 47 0		9	3	15 11	16 18,5	19 10 30
	8	1	4 3,5	5 6,5	17 49 54		8.9	3	16 39	17 46	18 20 57
	9	1	6 27,5		19 2 3		8.9	3	18 12		18 23 54
	9	1	6 57		18 5 16		9	3		25 34	19 15 3
	9	1	8 3,5	9 8	18 35 13		6.7	3		27 20,5	17 38 36
36 ψ Cass.	6	1 10 8,5	11 13,2	12 17,4	18 9 18		8	3	29 53		17 37 7
38 Cassio.	7	1 14 32,4	15 43,4		20 18 9		8	3	30 16		19 33 28
	8	1	17 7,5		20 3 21		7.8	3	31 14,7	32 20,5	18 58 0
28 Cas. H.	8	1	17 19		18 26 57		8.9	3		33 38,2	18 1 7
	8	1 18 25,5	19 32,5		18 58 58		8.9	3 37 14	38 19,8		18 30 42
	9	1	19 4		18 43 23		9	3	40 46	41 53,2	19 20 46
	9	1	19 17,5		18 30 10		7	3 43 58,2	45 6	46 13	19 14 48
	9.10	1	22 31,3	23 39	19 29 30		8.9	3	49 7,4	50 12:	18 54 33
	8	1 25 14,4	26 21	27 28,3	19 8 25		8	3 50 44	51 51	52 57,4	19 2 52
43 Cassio.	6	1 25 51,4	26 56	27 59,5	18 5 58		8.9	3		53 52	20 3 27
	9.10	1		28 25,5	19 31 0		8.9	3	59 6		18 27 30
	8.9	1	29 8,3	30 15,8	19 33 43		8.9	4 0 6,5	1 11,5		18 19 0
	8.9	1	35 43,8	36 48,5	18 26 17		8.9	4	2 7,5		19 43 25
	9	1	37 11,3		18 15 46		8.9	4	3 23		18 18 33
	8.9	1	38 7,3		19 15 49		8.9	4		4 27,4	18 31 18
	8.9	1	38 37,5		18 14 0		9	4	5 23		18 38 53
46 Cassio.	6	1	39 50	40 55,3	18 46 13	Giraffe.	8	4 6 43,5	7 53,5	9 3,2	20 0 5
	9	1	42 1,8	43 7	18 37 42		8	4 10 58,3	12 3,5		18 16 14
	9.10	1		43 52	19 43 23		9	4		13 26,4	19 49 23
	9	1 45 36	46 44,5		19 41 3		8.9	4 14 45	15 54		18 56 19
	9	1	47 9,4	48 15:	19 3 4		9.10	4		17 16	19 12 13
	9	1	48 50,5	49 56	18 42 45		9	4		18 47,5	19 45 35
	9	1	51 7	52 16	19 59 32		9	4		19 4	19 47 29
	8	1		59 46	17 49 19		8.9	4	19 59		19 46 32
	8	2 4 22	5 29,5	6 35,5	18 54 51		8.9	4		22 11,5	17 58 32
	9.10	2	13 30	14 39	19 48 51		8.9	4		23 13,5	18 50 5
	8	2	17 7,5		17 55 53		9	4		24 54,5	18 28 5
	7.8	2	17 58,5	19 3,5	18 33 23		9	4		25 10,3	18 37 35
Messier.	9	2		18 13	19 9 23		8	4 25 46,5	26 52	27 56,5	18 28 32
	8	2	19 39,4		19 15 2		8	4 28 33,7	29 31,2	30 37,3	18 53 23
	8.9	2	20 40	21 48	19 30 0		8.9	4 30 55,5	32 2,5		18 57 24
	8	2 21 58	23 8		19 54 52		10	4	31 13,5		18 56 40
	9	2 22 45	23 50,5		18 40 30		8.9	4 32 57	34 1,5		18 17 26
	8	2	24 30	25 34	18 16 22		9	4		33 35,5	18 13 30
	8	2 25 10,5	26 17,5		18 51 9		8	4 35 5,4	36 11	37 16	18 31 49
	7	2 25 51,5	26 55,5	27 59,5	18 2 32		9	4 36 2	37 7		18 10 47
	8	2 29 0,5	30 10	31 18,5	19 51 34		8	4 38 23	39 32,7	40 41,5	19 56 9
	9	2 31 34	32 41		19 4 0		7.8	4 42 30,7	43 40,2	44 48,8	19 45 52
	7	2 32 17,4	33 24,5	34 31,3	19 7 33		8	4 49 39,7	50 35,5	51 41	18 30 22
	8.9	2	39 8		19 27 17		7.8	4 51 20,5	52 25,2		18 19 0
	8.9	2		39 11	19 5 23		9	4 51 36	52 41,5	53 47:	18 31 55
	9	2	41 6	42 14,4	19 46 0		8.9	4 52 3	53 7,5		18 11 44
	9	2		44 37	19 30 2		9	4	55 21		19 49 18
	8.9	2		50 52	20 4 5		8.9	4 56 34	57 40	58 46	18 51 18
	8.9	2	54 36	55 42	18 50 23	Chèvre.	1	5 0 57,3	1 33		86 53 34

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Nove.					+ 1′ 20″
		3 13 31,8	14 10,5	14 48,3	0 14 2
34 Persée.	5	3	14 43,3		89 53 46
36	6. 7	3 17 43,4	18 19,3		86 27 41
37 ψ	5	3 21 20,4	21 57,9	22 34,7	88 36 34
48 c	5	3 53 11,2	53 48,6	54 25,3	88 15 49
51 μ	4	3	59 50,9	60 28,2	88 59 11
53 d	6	4 6 10	6 46,5		87 6 30
1 Giraffe.	6	4 14 56,4	15 39	16 21	4 33 41
		4	15 38	16 20	4 33 34
2	5	4 22 52,3	23 34,3	24 16	4 9 50
3	6	4	23 38	24 18,5	3 45 58
4	5. 6	4	30 41,7	31 26,8	7 29 10
9 Incomp.	4. 5	4 32 12,4	33 14,9	34 16,3	17 4 48
5	6	4 37 21	38 5,4		6 0 57
6	6	4 38 57,3	39 42	40 26	6 35 21
7	5	4 39 58,5	40 40,8	41 23:	4 31 11
8	7	4 42 35,4	43 17,5		3 56 12
10	4. 5	4 44 0,5	44 51	45 42	11 14 0
11	5	4 47 13	48 1,5		9 46
12	6	4 47 15,5	48 4		9 49 42
13 Giraffe.	4. 5	4 49 25,6	50 19,5		13 18 3
9 Cocher.	6. 5	4 49 49,5		51 10	2 25 24
14 Giraffe.	5	4 53 9,5	54 4,4	54 58	13 31 38
12 Cocher	6	5 0 40,4	1 16,5		87 17 2
Chèvre.	1	5 0 57,5	1 33,4	2 9,5:	86 53 30
	8	5	4 56		14 16 47
16 Giraffe.	6	5	5 37,5	6 23,5	8 26 19
17 Incom.	6. 7	5	10 23,5	11 8,4	13 59 4
18	6	5 13 56	14 42,5		8 10 13
19	6	5 16 0	16 57,5		15 6 25
39 Gir. in.		5	52 15,5	53 6,5	11 34 55
	9.10	5	22 37	23 43,5	18 57 50
à 18° aj. 13′9	9.10	5		26 55	19 41 27
20 16,8	7. 8	5 29 7,4	30 16	31 23,5	19 29 46
Ther. + 1°	9.10	5	33 25	34 31	18 33 48
Bar. 28 pou.	9.10	5	34 47,3	35 53,8	19 6 57
2 lig.	8	5 37 53,5	38 58	40 2:	18 4 52
	8. 9	5		41 33,5	17 58 21
	9	5 42 1,6	43 6,5		18 1 46
	10	5	43 52,5	44 58,4	18 44 55
	9	5	45 45		19 48 55
	9	5 46 49	47 56,8	49 5	19 31 54
	9	5 50 40,5	51 47,7		18 58 9
	9	5	55 36		19 28 11
	9	6	18 9,7	19 15	18 35 12
	9	6	27 56	29 2	18 44 26
42 Giraffe.	6	6 27 45	28 52	29 58	18 53 11
	8. 9	6	28 39	29 45,4	19 32 7
	9	6	32 14		19 35 9
	9.10	6 33 23	34 32		19 32 16
	9	6		37 31	20 6 22
	8	6		39 34,2	18 41 43
	9	6	41 50	42 56	18 50 19
	8. 9	6	57 50,5	58 54	18 12 20
	9.10	7		0 27	19 7 17
16 Nove.					+ 1′ 20″
à 88° ôt. 13,0	6	3		7 59,2	89 25 54
0 10,2	6	3 8 5	8 43	9 20,5	89 34 41

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Nove.					+ 1′ 20″
à 88° ôt. 13,0	9	3	9 59,5		89 30 35
0 10,2	9	3	10 38		89 37 22
The. + 1°	9	3	10 48		89 41 25
Baro. 28 p.	7	3	11 25,5		89 29 48
0 lig.	6	3 12 52	13 30		89 26 50
	9	3 13 41,5	14 19,5		89 27 33
34 Persée.	5. 6	3	14 43		89 53 50
	8. 9	3	15 16		89 36 13
	7	3 16 14	16 52,3		89 36 13
	7	3	17 9,5		89 47 51
	8	3	18 52		88 21 15
	9	3	19 38,5	20 16	89 1 34
37 ψ Pers.	5	3 21 19,8	21 57,3	22 34,3	88 36 33
	8. 9	3 23 5	23 43	24 21	89 37 43
	8. 9	3	23 31	24 9	89 30 16
39 δ Pers.	4	3 27 44,4	28 22		88 13 55
	8	3	29 24,5	30 2,5	88 58 20
	9	3	30 54	31 30	88 6 38
	9	3	32 15,5		88 3 46
	8. 9	3	34 52,5	35 30	88 27 11
	8. 9	3 38 10	38 48		89 8 15
	8. 9	3 39 51	40 28,7		89 32 0
46 P. 1712	7. 8	3	41 14,2	41 50,5:	88 22 13
	9	3	44 25,5		89 16 20
	8. 9	3 47 44,5	48 22,5		89 22 4
	9	3	48 58		89 11 28
48 Persée.	5. 6	3 53 10,8	53 47,8	54 24,5	88 15 54
	8. 9	3 57 53	58 30,8	59 8,5	89 39 59
51 μ Pers.	6	3	59 50,5	0 27,8	88 59 18
	9	4	12 8		89 25 27
	9	4	21 9	21 45,3	88 1 54
	9	4	21 10,5	21 47	88 2 50
	6. 7	4	26 5,5	26 42,3	89 0 8
Cocher.	9	4	28 27	29 5	88 53 58
	8	4 28 25	29 3,5	29 41	88 53 28
	8. 9	4		30 53,5	88 11 43
	7	4 35 4,5	35 42,3	36 19,5	89 29 14
	9	4	41 44		88 34 9
	9	4	45 57,3	46 34,8	89 37 0
		4		49 19,2	88 33 19
	9	4	51 9,8		89 28 30
Cocher.	9.10	4		51 24,5	89 22 43
	9.10	4	52 34,4		89 25 46
	9	4 53 19,5	53 57,5		89 13 25
	8	4 59 17,4	59 54,8		88 2 17
Chèvre.	1	5 0 57,4	1 33	2 9,2	86 53 34
	8. 9	5		3 28,5	89 48 5
	7. 8	5 4 43,5	5 20,5	5 57,3	87 51 11
	7. 8	5 11 41,5	12 19,4		89 9 7
	8	5	12 21,3	12 58,5	89 18 17
	9	5	13 52,5		88 56 6
	9	5	15 16	15 53	88 50 55
	9	5 16 8,5	16 45		88 8 22
	9	5	18 2	18 38,5	89 13 43
	9	5 19 24,5	20 2,3		89 2 31
	7	5	20 44,3	21 22	88 40 57
	9	5 21 8,5	21 45,2		88 54 38
	9	5	26 4,5		89 27 24
	8. 9	5 27 40	28 17	28 54,5	88 43 7

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Nove.					+ 1′ 23″
à 88° ôt. 13,0	9	5 29 8	29 45,8	30 24	89 59 53
o 10,2	8. 9	5	31 0,5		89 41 14
	8. 9	5		31 58	88 39 14
	9	5		33 4,5	88 0 46
	9	5	35 30,5	36 8,5	89 39 19
	9.10	5		36 30,5	89 46 36
•	9	5	39 33	40 11	0 3 58
	7. 8	5 40 35	41 13,4		0 5 54
	8. 9	5	40 48,5	41 26	88 47 0
	8. 9	5	44 39,5		89 19 40
36 Cocher	6	5	45 20,5		88 59 34
	7	5	45 51,5		0 3 10
	7. 8	5 46 30,5	47 8	47 45	88 54 11
	8. 9	5	47 29,5		89 5 5
	7. 8	5 49 32	50 10,2	50 47,4	89 21 53
	9	5	54 45,5		88 52 33
	7	5 55 0,3	55 37,7		89 3 2
41 Cocher	7	5 55 9,5	55 48,3	56 26	89 51 22
Double.	9	5		56 25,5	89 51 30
	9	5	57 26,5		88 34 10
	8	5 –		59 58,3	89 59 49
Lynx.	7	6 2 56,5	3 34	4 10,5:	88 39 44
	9	6	5 4	5 41,2	88 18 38
	8. 9	6 8 25,5	9 2,5	9 39	88 19 54
	8. 9	6	10 58,5		88 1 28
	8	6	11 48,9		89 59 53
	7	6	12 24		88 37 50
47 Cocher	7	6 14 3,4	14 40,4	15 16,3	87 55 24
	9	6 17 5	17 43		89 37 32
	8. 9	6		18 27	88 28 17
	8. 9	6	19 36,7	20 13,7	89 12 43
	8	6		26 57,5	89 5 26
	8	6	27 6	27 43	89 2 25
	9.10	6	28 45,5		88 59 52
	9	6	30 0		88 22 54
	9	6	30 48		88 36 40
57 Cocher	6. 7	6	31 53,3	32 31,5	0 6 48
Lynx.	9	6		32 58,5	89 19 55
	9	6		38 34	89 50 15
	9	6	39 44	40 22:	89 55 34
	7	6 41 2,5	41 39,2		88 5 2
	9	6	41 52,8		88 39 6
	9	6	45 49		89 47 46
	8. 9	6		47 11,4	88 30 25
	8. 9	6 47 45,5	48 22,5		88 39 48
	8	6 48 2,5	48 39,5	49 17	88 27 17
	7. 8	6		50 18	89 11 13
	9	6 51 29	52 7,4		89 13 7
	9	6 54 59	55 37,7		89 21 45
	7. 8	6 57 10,5	57 48,5		89 3 48
	8	6	58 15,5		88 43 11
	6	6 59 52,5	0 29,7	1 7,2	88 42 56
	9	7		1 37	89 6 14
	9	7	4 40,5		88 27 58
	7	7 9 42,5	10 20,5	10 58	0 3 42
	9	7 9 44	10 22,5	11 0,5	0 1 30
	9	7		12 17	89 34 30
	8	7 12 18	12 57		89 35 7
	7	7 12 44	13 22		89 27 5

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Nove.					+ 1′ 23″
à 88° ôt. 13″0	6	7 12 48	13 26		89 42 49
o 10,2	8. 9	7	17 35,5	18 12,5	88 5 2
	8	7 18 35,5	19 13,4	19 51	89 44 50
Lynx.	8. 9	7 22 23	23 0,3		89 19 52
	9	7	24 13		89 33 23
	7	7 25 16,5	25 54,3		89 43 33
	9	7 35 26,5		36 40,7	88 46 0
	8. 9	7	40 2		89 47 55
	9	7		43 47	88 6 13
	9	7	44 48,5		88 17 40
	9	7	49 13		89 38 28
	9	7 49 24,5	50 3		89 36 6
	8. 9	7 51 43	52 20,5	52 57,8	88 31 38
	8. 9	7 52 39,5	53 17,5		88 39 2
	8	7 56 39,8	57 17	57 54	88 40 10
	7. 8	8	1 26,5	2 3	88 32 51
	9	8 7 51,7	8 30		89 52 39
	8	8		14 14	88 2 43
	8	8 15 32	16 9,5		88 33 15
	8	8		20 32,5	88 57 39
	9	8 22 21,5	22 59,3	23 36,7	88 57 30
	8. 9	8 26 5,5	26 42,7		89 19 54
	7	8 27 58	28 35,5	29 13,5	88 45 32
	9	8		31 44	88 2 22
	9	8 37 2	37 40	38 17,5	89 28 2
	7	8 41 54,5	42 31,5	43 7,5	87 48 23
gr. Ourse.	6	8 42 14	42 51		87 22 33
ι gr. Our.	3. 4	8	44 59,3	45 37	89 58 21
κ gr. Our.	4	8 48 50	49 28	50 5,5	89 5 38
	8. 9	8	53 58,3		89 22 23
	9	9		0 16,5	88 57 35
6 Décem.					+ 1′ 23″
Cassiopée.	7. 8	2 3 55,5	4 50,5	5 45,5	14 1 26
à 12° aj. 1″1	7. 8	2		4 7	14 5 38
14 2,5	7	2	7 8,5	8 2,5	13 59 39
Ther. + 1°	7	2	7 24	8 18,5	13 45 36
Bar. 28 pou.	9	2	7 44,5		13 53 20
5 lig.	7. 8	2 7 35	8 30,5		13 41 48
	8	2	12 2,5		13 3 47
	8	2	12 38,5		12 23 20
	7. 8	2	12 45		13 21 43
	8. 9	2		16 40	13 35 52
	8	2		17 51,5	11 55 16
Messier.	7	2	19 24,5		13 26 9
		2	20 21		13 41 38
		2	20 23:	21 16,5	13 19 21
	7	2	22 54	23 46,5	12 47 45
	8. 9	2	22 59,5	23 52	12 46 44
	8	2	23 55	24 47,5	12 48 34
	7	2	26 19	27 10,5	12 34 23
	7. 8	2 27 24,3	28 16,7		12 28 43
	8	2	29 33	30 25,8	12 57 23
	9	2	32 12		12 59 42
	9	2	33 57,3		13 46 48
	9	2	34 8,5		13 53 12
	7	2 34 42,5	35 37,4	36 31,5	13 39 49
	9	2	36 44	37 39	13 53 50
	6. 7	2 38 43,5	39 34,6		11 46 40

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Décem.					+ 1' 23"
à 12° aj. 1"1	7.8	2 39 2	39 54,8		12 52 15
14 2,5	9	2	43 47		12 59 45
	7	2 46 23	47 15		12 1 52
	8	2	48 20		13 19 12
	9	2	49 33,4	50 26	13 6 20
	8	2	49 57	50 50	12 56 19
	7	2 50 10,4	51 2,8	51 54,5	12 41 11
	8	2 56 52			12 2 17
	8	3 3 21,5	4 13,8	5 6,3	12 20 22
	8.9	3		5 38,5	13 5 37
	8.9	3		5 54,5	13 4 50
	9	3	8 4		13 18 37
	8	3	9 0,4	9 54,5	13 23 45
Messier.	7.8	3 13 50,5	14 43,2	15 35,7	12 39 21
	9	3	15 54		12 37 23
	9	3	16 8,5	17 1	12 33 22
	8	3	18 13,7	19 7,5	13 41 23
	6	3 23 17,2	24 12	25 6,5	13 38 38
	9	3	25 40	26 34	13 32 37
6 Gir. he.	5.6	3 27 1,5	27 56,2	28 50,8	13 47 17
	9	3	29 27,8	30 20	12 55 23
	6.7	3	31 26,8	32 20,8	13 45 28
	8.9	3		33 10,8	12 16 0
	9	3	33 59,5		13 4 33
	8	3	34 26	35 19	12 48 49
	9	3	34 54		13 57 10
8 Gir. he.	5.6	3 38 14,5	39 9		13 33 43
9 Gir. he.	6	3 38 38,5	39 29,5		11 35 56
	9	3		40 24,5	13 15 52
	9	3 42 54	43 47		13 1 25
	9	3	43 2		13 8 43
	9	3 43 52		45 38,5	12 56 13
	8	3	48 1	48 52,5	12 37 49
	9	3	49 10		12 55 34
	9	3	49 36	50 29	12 52 10
	9	3	49 37	50 30	12 51 48
11 Gir. he.	7.8	3 57 45,2	58 38	59 30,5	12 25 33
	9	3	59 5	59 58	12 22 19
	8.9	4	1 1,5		12 10 15
	8	4 4 50	5 42,5	6 35,5	12 38 28
	8	4	11 11,5	12 5	13 20 24
	9	4 14 39	15 33:	16 25	12 32 11
Nuages.	8.9	4	17 55,5		12 1 19
14 Déce.					+ 1' 23"
Cassiopée.	7	0		30 13,8	15 50 45
à 14° aj. 0"8	6	0		30 43,2	16 7 27
16 3,5	8	0	33 10	34 7,5	15 4 18
Ther. + 3°	7.8	0 34 44,5	35 42	36 39	15 6 11
Bar. 28 pou.	9	0	37 10	38 6,4	15 4 3
3 lig.	6.7	0		39 8	14 14 0
Clair de lune	9	0		39 35	14 18 39
	9	0		40 48,5	15 52 45
	8	0	42 33,3	43 28,7	14 32 5
	8	0 43 13	44 9,2	45 4,9	14 31 21
	9	0		45 57	15 23 10
	9	0	47 31,6		15 6 30
	9	0	48 11		15 52 12
	8.9	0		53 32,7	15 58 14

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Déce.					+ 1' 23"
à 14° aj. 0,8	8.9	0		54 26	14 23 51
16 3,5	9	0 56 0,5	56 56,5		14 39 38
	9	0 56 18,5	57 14,5		14 11 0
31 Cassio.	6.7	0 57 10,5			14 12 43
32 Cassio.	6	0	58 15,5		15 1 37
	9	1	4 57,5	5 55,7	15 37 28
	7.8	1 6 22,8	7 19,3	8 15,5	14 40 59
35 Cassio.	9	1	7 1,5		15 6 15
	10	1	8 15		14 41 38
	9	1 12 12	13 8,9	14 5,4	14 44 46
	8	1		14 22,5	16 6 34
	7.8	1	15 37,3		15 12 23
	7.8	1 15 27,5	16 26,6		16 8 12
	9	1	21 31,7		14 11 49
	8	1 22 26,5	23 24	24 20	14 47 25
	8.9	1 22 33,3	23 32	24 30	15 35 14
	9.10	1	25 11,5	26 8,5	15 12 3
	9	1		27 23,5	14 18 49
	9.10	1	30 45		14 37 36
	9.10	1	31 7,5	32 4,5	14 48 49
	9	1 33 27,3	34 24,5	35 21	14 55 12
	8	1 35 24	36 21,5	37 17,5	14 56 2
ε Cassiop.	4	1 38 39,3	39 33,7		13 45 25
	9	1	42 19,4		15 30 11
	6.7	1	44 25,8	45 21,5	14 43 12
	9	1	45 39,5		14 49 20
53 Cassio.	6.7	1 46 33,5	47 31	48 27,5	15 0 23
52 Cassio.	6.7	1 46 48,4	47 44,5	48 40,5	14 29 43
	8	1 48 45,5	49 42	50 37,5	14 29 45
	7.8	1	49 9,5		15 17 46:
	9	1	50 53		14 43 21
	9	1 52 10		54 5,8	15 9 22
	8	1		58 59,5	14 59 17
	8	2 1 9	2 7,3	3 6,3	15 44 25
	8	2	1 28	2 25,4	15 24 16
	7.8	2 3 26,5	4 23		14 29 9
	9	2 3 43	4 41,5		15 55 13
	7.8	2		3 51,5	14 39 8
	9	2		7 14	15 23 55
	9	2 14 8,5	15 6	16 2,4	14 42 43
	9.10	2 17 12	18 9,5		14 58 43
	7.8	2		19 15,8	16 14 25
	6	2 19 45,2	20 45	21 43,7	15 56 38
	10	2		21 54	15 32 17
	9	2		22 8,5	15 31 16
	9	2	28 47,7	29 47	15 57 0
Messier.	9.10	2	30 44	31 40,5	14 55 0
	8	2 32 6,5	33 3	33 59,5	14 52 7
	8	2	34 49,2	35 48	15 52 45
	8.9	2	35 57,7	36 54,4	14 55 5
	9	2	37 26,5		14 33 8
	8.9	2	38 24,5		14 24 43
	7.8	2	39 22,7	40 19	14 35 30
	8	2 39 56,4	40 53	41 48,5	14 40 56
	8	2 46 32,5	47 31,5	48 31	15 50 32
	8	2 47 7,5	48 6,5		15 26 41
	8.9	2 47 24	48 23	49 21	15 45 16
	6.7	2		50 58,5	14 21 9
	8	2	51 57,5		14 31 15

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
14 Déce.					+ 1′ 23″	29 Déce.					+ 1′ 23″
à 14° aj. 0″8	7	2	53 23,4		15 12 20	Cassiopée.	7.8	0		30 33,5	2 10 49
16 3,5	8.9	2	54 22,5	55 20	15 23 49	à 2 ôte. 16″3	7.8	0		31 55,7	2 10 12
	9	2	58 0	58 57,5	15 14 14	4 13,9	9	0		22 9,5	2 24 52
	8.9	2	59 22	0 19,5	15 26 58	Ther. — 2°	9	0	36 32,2		2 15 47
	9	3	0 50,5		15 19 43	Bar. 28 po.	8	0	37 10,5	37 50	2 5 23
1 Gir. hev.	5.6	3	1 48,3	2 47	15 59 49	4 lig.	7	0	39 22,7	40 2,5	1 29 54
	9	3	3 54		15 29 4	Voyez le 19	7	0	40 1,5	40 40,7	1 33 48
	9	3	4 6		15 39 45	Août 1789,	9	0 41 25	42 5,7	42 45,8	2 16 14
	9	3	4 43		15 33 0	mémoire de l'Acad. 1789,	7.8	0		41 46,5	2 40 58
	9	3	6 18,8		15 36 34	pag. 200.	9	0	44 29,6	45 10:	2 29 16
	6	3	6 43,8	7 41	14 56 10		8	0	45 37,3	46 16,5	2 14 12
à 14° aj. 5,9	8	3 13 50,3	14 49,4	15 48,5:	15 56 34		8	0 45 31:	46 11,5	46 51,5	2 8 4
16 8,6	9	3	16 36	17 31	14 17 15		8.9	0	48 32,5	49 12,5	2 8 21
	9	3		19 27,7	15 45 42		8.9	0 48 45	49 25		2 3 21
	8	3	20 19		16 4 26		8	0	51 3,5		1 48 9
	8.9	3	21 40		14 42 16		7	0	52 7,5	52 47,5	2 30 37
	8.9	3		22 39	14 17 52		7	0	55 5	55 45,5	3 30 21
	6	3	24 9,4	25 4	13 38 38	Cassiopée.	8	0	56 12,8	56 54,3	4 14 30
6 Gir. hev.	5.6	3 26 59	27 53,5	28 48	13 47 22		8.9	0 57 19	57 59,3		2 2 46
	9.10	3		29 13,8	15 4 58		8.9	0	58 8,3		1 45 30
	9	3	30 12,6		15 12 14		8.9	0	58 30,5	59 9,8	2 8 37
7 Gir. hev.	6	3		31 27,5	15 58 55		8	1	0 49,3		1 37 19
	9	3	33 35	34 33,5	15 59 58		8	1 7 15	7 55	8 35,5	2 9 38
	9.10	3	36 52,3	37 50,5	15 53 25		8	1 7 29,5	8 9		1 51 41
	9	3	39 26,5	40 25,5	16 4 15		7.8	1 7 46	8 25,5		1 37 20
	9	3	42 49,5	43 45	14 24 16	Voyez le 19	8	1	8 40		2 1 6
	7.8	3	47 11		16 3 0	Août 1789.	9	1		14 41,5	3 10 2
	8.9	3	47 46,8	48 42,3	14 16 27	46 d Cassi.	6	1 38 51	39 57,8	41 3,5	18 46 25
	9.10	3	49 27		14 22 17		8.9	1 41 47	42 50,7		17 40 26
	9.10	3	50 22,5		14 23 10	à 16° aj. 1,5	9	1 42 6,5	43 10,5		17 19 21
	9	3 52 0,5		53 57	15 30 51	18 4,5	8	1 42 28	43 30,5		17 8 25
	8.9	3 59 10,5	60 7,2		14 32 32	Messier.	9	1	44 23,5		17 28 47
13 Gir. he.	6	4	1 5	2 3,5	15 43 45		9	1 56 57	57 59	59 0,5	16 46 47
	9.10	4		2 15	15 28 40	55 Cassio.	9.8	1 57 16,4	58 17,6	59 18	16 39 33
	9	4 3 7	4 5,8	5 4,4	15 50 34	Messier.	9	1	58 47,5		16 27 22
	9	4		7 33	14 17 24		9	2		1 14,5	17 25 21
	8.9	4 9 51,5	10 50	11 48,4	15 41 4		9	2 3 43,5	4 43		15 55 23
	8	4 12 29	13 27,8		15 38 18	35 Cas. he.	5.6	2 11 0,6	12 4,2	13 7	17 34 30
	9	4		15 15,5	15 16 50		9	2	17 4	18 6,5	17 36 18
Giraffe.	9	4	15 24,5		15 9 26		8.9	2	17 16	18 19	17 56 2
	7.8	4	16 52,7		14 55 22		8.9	2 17 54,5	18 58	19 0,5	17 42 15
	8.9	4 19 40	20 37,8	21 35	15 14 14	Voyez le 14	7	2	20 45,4	21 44,5	15 56
	8.9	4	26 27,5	27 22,5	13 58 0		8.9	2	24 39		18 16 40
	7.8	4 29 43,8	30 40	31 35,5	14 21 17		7.8	2 25 59,5	27 4,8	28 7	18 2 45
	6.7	4 31 40,5	32 35,5	33 30,5	14 14 44		9	2	38 32	39 34	16 3 56
	7.8	4 36 12,5	37 12	38 11,5	16 2 17		8	2	48 8		15 27 0
	7.8	4 48 27,3	49 26,2	50 24,5	15 44 51		8.9	2	48 25	49 22	15 49 26
	9	4		50 52,5	14 39 8		9	2		48 32	15 59 34
	8	4	50 57	51 52,5	14 25 34		8	2 57 4	58 4,3	59 5	16 42 35
	9	4		53 25	15 7 16		7.8	2	59 26	0 25,5	15 59 26
	8	4 54 8	55 4	55 58,4	13 58 15	1 Gir. hev.	5.6	3 0 50	1 49,4	2 48,5	15 59 44
Chèvre.	1	4 59 9	1 35,8	2 11,5	86 53 35	Messier.	9	3	24 47		16 24 47
17 Gir. in.	7	5 9 32,3	10 27,6	11 22,5	13 59 47		7	3	26 26,2	27 29	17 38 52
19 Giraffe.	7.8	5 16 3,3	17 1	17 57,5:	15 6 47		9	3 28 58	30 1	31 4	17 37 17
Vapeurs bla.	9	5	21 54	22 49,8	14 17 13	7 Gir. hev.	4.5	3 29 36,5	30 36,5		15 58 56
	8	5	25 38,5		15 46 0	Vapeurs.	9	3	32 43		18 1 25
	8	5	27 29,5	28 26	14 36 14		8.9	3	49 15,6	50 21,5	18 54 51
	7.8	5	29 22	30 16,7	13 49 26		7.8	3 50 52,8:	52 1	53 6,7	19 3 8
	9	5	31 20,6	32 20	16 11 10		8.9	3	57 33		17 40 0

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
29 Déce.					+ 1′ 23″
13 Gir. he.	7	4 0 13	1 11,8	2 10	15 43 49
	8	4		13 17	18 16 28
Nuages.	8.9	4	14 25		15 16 48
	8.9	4	18 16	18 18	17 52 18
3 Janvier					+ 1′ 23″
1791.	9	3	29 9,3	29 57	9 18 33
à 6° ôt. 17,2	6.7	3 36 21,5	37 8,4	37 54,5	8 27 37
10 11,0	7	3 38 27,4	39 16,5		10 7 16
Therm. 0°	9	3	39 39,4		8 24 33
Bar. 27 pou.	9	3 41 32,7	42 18,8	43 4,6	7 57 17
6 lig.	8	3	45 46		9 28 0
Giraffe.	9	3	45 55,5		9 26 33
	9	3 47 15,5	48 3,5		9 11 12
10 Gir. he.	5.6	3	47 23,5	48 11,5	9 40 46
	9	3	49 5,8		9 49 30
	9.10	3	49 17		9 48 20
	7.8	3 51 39,5	52 26,5		9 6 30
	9	3	54 52		9 19 39
	9	3	55 16,5	56 4,5	10 0 30
	7	3	58 16	59 2	8 1 56
	6.7	3 59 26,3	0 13,2	0 59,3	8 26 37
	8	3 59 57,5	0 46,3	1 33,4	9 17 28
	7	4 4 37,5	5 26,5	6 15,5	10 13 30
	8.9	4 5 12,5	6 2,3	6 50,6	10 20 28
	9.10	4	9 0,3		8 7 9
	7.8	4 9 15,5	10 1,7	10 47,4	8 12 43
	7.8	4 17 14,7	18 1,5		8 5 19
	9	4 17 40	18 27,5		9 58 40
	7.8	4	18 6,5		10 3 52
	9	4	20 14	21 2:	10 0 55
	9	4 23 5	23 52,3	24 38	8 36 11
	8	4	23 34,8		8 34 9
	7	4	25 31,5	26 20	10 13 18
	8	4 29 39,6	30 28,5		9 57 45
	8.9	4	30 39,4		10 13 25
	9	4		31 56,5	9 7 10
	9	4 42 36	43 24,5	44 11,5	9 27 9
	9	4	44 30,5		7 55 22
	9	4	46 45		9 39 42
11 Giraffe.	6	4 47 29	48 17,5	49 5,4	9 46 50
12 Giraffe.	7	4 47 31	48 20	49 8	9 49 50
	9	4	51 21,8	52 8	8 13 24
	7.8	4 56 16,5	57 6	57 54,8	10 15 32
Chèvre.	1	5 1 13	1 49		86 53 37
	9	5		4 56,5	10 10 45
16 Giraffe.	7	5	5 53,3	6 39,4	8 26 32
18 Giraffe.	8	5 14 12,7	14 59		8 10 23
	9	5		17 45,4	7 13 13
20 Giraffe.	8.9	5	20 6	20 51,5	7 27 11
22 Giraffe.	8	5 21 0,7	21 46	22 31	7 20 24
	9.10	5 22 52	23 36		6 5 15
24 Giraffe.	7.8	5 24 52,3	25 37,4	26 22,7	7 34 24
25 Giraffe.	8.9	5	27 3		5 51 55
	9	5		27 18,5	6 19 47
26 Giraffe.	8	5	29 13,3	29 58,2	7 7 47
	9.10	5 35 27	36 23		14 20 7
	9	5 45 7,5	46 4,3		15 10 52
	9	5		46 18	14 44 48

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
3 Janvier,					+ 1′ 23″
à 6° ôt. 17″2	8	5	46 50,7	47 45,8	14 33 22
10 11,0	8.9	6		13 39,2	14 0 5
	9	6	20 31,3	21 29	16 15 42
Nuages lég.	9	6 21 44,5	22 42	23 40	15 22 51
	8	6	24 31,8	25 26	14 15 20
	8.9	6	26 26	27 20	13 57 4
8 Janvier.					+ 1′ 23″
Hor. chang.	8	2	1 26		88 55 38
à 88° ôt. 1″8	7.8	2	2 36	3 13,4	87 57 43
0 ajou. 1,4	7.8	2	4 45,5		88 18 11
61 Andro.	7	2 5 13,7	5 51,5		89 1 28
63	5.6	2	7 13,3	7 51	0 18 49
64	6	2 9 58,5	10 37	11 15,4	0 11 42
65	5	2	11 46	12 24,1	0 27 11
Persée.	9	2 13 20,5	13 57	14 34	88 24 49
The. + 3°	9	2 14 17,5	14 54,5		88 28 39
Bar. 27 pou.	9.10	2		14 39	88 22 45
9 lig.	9	2	16 31,8		88 41 23
	8.9	2 19 12,5	19 51	20 28,3	89 42 33
	7.8	2	26 19,5		89 46 44
	6	2 28 31	29 8		88 29 36
	9	2	28 47,5		88 35 23
θ Persée.	4	2		30 39,5	89 27 46
	9	2		32 18,5	89 11 35
	9	2	33 19		89 18 52
	8	2 34 4,5	34 43	35 20	89 25 50
	9	2	35 8	35 45,5	89 32 54
	8.9	2	36 38,5	37 15	88 32 30
	9	2		36 43,5	88 23 52
	8	2	38 31,5		89 4 35
	7	2 38 37	39 14,3	39 51,5	88 49 50
	9	2	40 4,5		88 28 50
	8.9	2	40 28		88 24 37
	8.9	2	40 58		88 31 33
	8.9	2	41 22		88 36 26
	8.9	2	41 31,5		88 36 26
	9	2 43 53,5	44 31		87 57 31
	9	2		47 4	88 22 47
	9	2		47 7	88 10 15
	7.8	2 49 9	49 46	50 22,5	88 8 46
	9	2 50 11	50 48,4	51 25	88 12 21
	9	2	51 12		88 18 55
	4	2 53 26,5	54 5,2	54 43	89 55 51
	8.9	2 57 59	58 35		89 20 19
	6	2 58 23,5	59 0,5		88 30 25
	8	2	59 13,8		89 54 5
Messier.	9	3 5 14	6 4,5		11 38 37
à 10° aj. 15″0	9	3	6 55	7 47	11 53 33
12 17,7	8.9	3	8 28	9 19	11 48 57
	8	3		10 21	10 39 17
	8	3		10 33,5	10 46 40
	7.8	3	11 18,7		10 38 7
2 Gir. hev.	5	3	12 4	12 52,5	10 19 19
	7	3 17 3	17 52	18 41	10 26 43
	9	3		21 27	10 5 10
	9	3	21 41		10 0 17
	7.8	3	22 27	23 15	9 52 2
	6	3 24 34,6	25 24,2	26 13,3	10 24 16

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.					+ 1′ 23″
à 10° aj. 15,0	9	3 27 5	27 55	28 44	10 47 48
12 17,7	9	3	33 9		10 35 18
	7	3 33 33,8	34 23,7	35 13,3	10 48 30
	8.9	3 36 6,2	36 57,4	37 48	11 39 53
9 Gir. he.	5	3 38 22	39 13	40 3,7	11 36 11
10	5	3 46 9	46 57,3		9 40 55
	8.9	3 49 29,5	50 20,4	51 10,5	11 25 8
	7	3	51 40		10 27 18
	8.9	3 52 38,5	53 28,5	54 17,8	10 38 13
	9	3	53 11		10 43 41
	8	3 59 37	0 27	1 17,4	11 4 50
	9	4 2 24,5	3 15,2		11 23 30
14 Gir. he.	5	4 2 39,5	3 30,5	4 20,5	11 20 32
	7	4	5 0,5	5 49,5	10 13 30
	9	4	5 36	6 24,4	10 20 32
	9	4	15 37	16 25,4	10 8 4
	7	4 16 50,5	17 39,4	18 27,8	10 4 0
	9	4 17 13	18 2		9 58 47
	9	4	19 47	20 36	10 0 56
	9	4	27 9,5		10 35 0
	8	4		30 50	9 57 51
	8.9	4		31 1,8	10 13 23
	9	4 33 34	34 26	35 17,5	12 12 3
	7	4 33 48,8	34 41	35 32,5	12 13 50
	7	4	38 54,5	39 42,7	9 53 17
	7	4	42 39,5	43 30,8	11 52 22
	9	4 43 45	44 36	45 26	11 13 6
10 Giraffe.	3.4	4 43 50	44 40,5	45 30,7	11 14 15
	9	4	46 17,4		10 59 5
11 Giraffe.	5.6	4 47 2	47 50,5	48 38,5	9 46 57
12 Giraffe.	7	4 47 4,5	47 53	48 41,3	9 49 57
	7	4	56 39,7		10 15 35
	8	4 57 49,7	58 40,3		11 3 13
Chêvre.	1	5 0 45,8	1 22,5	2 57,6	86 53 37
	8	5	10 56	11 46,4	11 11 37
	9	5 15 46	16 36	17 25	10 42 54
	8.9	5	16 17,5		10 28 34
	9	5	19 21		10 19 52
	8.9	5 21 38,3	22 29,4	23 20,5	11 36 25
	9	5		25 34	10 56 15
	7.8	5 27 50	28 38,5	29 26,3	9 47 52
	8.9	5 27 51,5	28 41	29 29	9 59 32
24 Janvier.					+ 1′ 23″
à 50° ôt. 47″3	7	2 28 51	31 7,5	33 25,5	51 41 8
52 41,3	6.7	2 38 11,5	40 43,2	43 16,5:	50 33 2
Th. + 1°	7.8	2 44 2,5	46 38,6	49 15:	50 26 11
Bar. 28 pou.	6	2 56 49,7	59 1	1 12	52 5 21
8 lig.	7.8	3 41 22,5	44 13,5	47 2	49 39 20
	8	3	42 51,5	44 38:	49 58 48
	8	3	43 5,7	44 50:	49 58 44
	7	3 48 27,5	51 13,5:	53 58,3	49 50 33
18 p. Our.	7	3 49 53,8	52 27,3	55 2:	50 28 53
	8	3	56 22,5	58 59,8	50 21 23
	5	4 36 5,5	38 21,3	40 40,5	51 42 35
	9	4		41 52	50 18 44
	7.8	4 43 27,5	45 54,3	48 22,5	50 54 12
	8.9	4	49 15,5	51 36,5	51 30 36
	6.7	4	50 41,5	52 5,6	51 48 34

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Janvier.					+ 1′ 23″
Chèvre.	1	5 0 45	1 21,6	1 57,6	86 53 34
Cephée.	8	5		4 30	51 16 19
	8	5	33 44	35 59,5	51 7 32
à 50° ôt. 47,3	6.7	5 33 51,5	36 17,5	38 49	50 48 18
52 41,3	8	5	51 57	54 14	51 48 47
Lynx.	7	6		53 49,5	8 47 0
	8	6	53 37,5		9 8 2
à 8° aj. 12″5	8.9	6	53 59,5	54 45,5	8 56 47
10 15,5	8	6 56 25,5	57 12		8 44 8
	8	6 56 42	57 29,5	58 16,7	8 45 9
	8	6	59 16	0 4	9 30 57
	9	6		59 44,0	9 6 58
	8.9	7 5 1,5	5 49	6 36	9 4 26
	7.8	7 6 58,5:	7 45	8 32	8 4 36
	7.8	7 7 6,5	7 53,5	8 39	8 2 57
	9	7		9 58	8 39 4
	9	7		11 31,5	9 10 40
	9	7	11 33,5		9 10 44
	9	7	11 53		9 5 14
	8	7		19 59,5	9 7 5
	9	7	19 32	20 19	9 0 2
	8	7 21 45,5	22 33	23 19,6	8 50 12
23 Lynx.	6	7 22 30	23 17	24 3,4	8 39 35
24 Lynx.	5	7	25 1,4	25 49,7	10 17 22
	9	7	26 35,3		8 24 47
	9	7 27 19,5	28 6,5		8 13 0
	9	7 30 38	31 25	32 11	8 28 56
	8	7 30 42,8	31 29,3	32 15,5	8 23 46
	8	7 34 17	35 4,7		8 38 55
	8	7 35 14	36 2,5	36 52	9 51 0
	8.9	7 37 2,5	37 51,8		10 9 20
52 Giraffe.	7	7 38 28,5	39 15	40 1,2	8 9 21
Lynx.	6.7	7 44 30		46 4,5	8 57 7
	8	7 46 59	47 47	48 35	9 27 56
	6.7	7	52 35,8	53 24	9 57 38
	7.8	7 55 37,6	56 24	57 11	8 15 13
	6	7 56 8	56 54,5		8 10 47
	8.9	7	59 10,4	59 57,4	8 50 36
	8	8 1 24,4	2 11		8 0 15
30 Lynx.	6	8	3 15,3	4 2,5	9 29 43
	8.9	8		4 40	8 42 33
	8.9	8	5 23,7	6 10	8 36 0
	8.9	8	6 50	7 37	9 10 57
	7.8	8		12 58,3	8 27 26
Nuages.	7.8	8 15 58,4	16 47		10 25 6
28 Janvier.					+ 1′ 23″
à 22° aj. 33″5	9	4 2 0,7	3 20,3	4 38,5	22 23 24
24 39,4	7.8	4 7 36,5	8 58,4	10 20	23 10 14
	9.10	4	13 36,5		22 33 5
Giraffe.	9.10	4		15 39,3	22 7 44
The. — 1°	7.8	4 25 40	26 55,5	28 10	21 39 39
Bar. 28 pou.	9	4	37 32:	38 53	23 11 14
3 lig.	7	4 50 33,7:	52 1	53 27,2	24 6 51
	8.9	4 54 28,5	55 48		22 34 35
	9	5		7 7	22 50 10
	8.9	5	14 50,5	14 8,5	22 36 8
	9	5 26 7	27 26,5:	28 43,4	22 18 24
	9	5		42 0,5	23 41 43

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Sept.					+ 1′ 20″
à 0° ôt. 12,4	8	2	14 9		0 45 4
3 7,6	9	2 18 34,8	19 15,5		2 30 4
	10	2 22 3	22 43,2	23 23	2 9 45
	9	2	26 32,8	27 10,8	89 46 32
θ 13 Pers.	6.7	2		30 52,5	89 27 34
	8	2	38 18		3 15 4
τ 18 Pers.	6	2 39 0,5	39 41:	40 21,8	3 1 12
à 22° aj. 19,0	9	2 51 20	52 48	54 13	24 10 38
24 25,0	9	2	58 34	59 57,5	24 1 41
Renne.	9	3 2 3	3 26	4 49,5	23 33 30
	9	3		6 17	22 33 44
	9	3 7 24,5	8 42	10 0:	22 13 46
	9	3 10 56	12 21	13 44	23 28 47
	9	3 22 53,5	24 9,5	25 28	22 2 51
5 Gir. hev.	7	3	28 20		21 46 56:
	9	3 32 40,5	33 59		22 17 30
	9	3 33 24,5		36 7,5	23 11 52
	9	3 43 35	45 1	46 26,5	24 5 21
	9	3 49 3	50 22,8		22 40 11
	9	3 53 24	54 46	56 6	22 58 21
6 Octobre.					+ 1′ 20″
Céphée.	8	23 9 48,4	10 33,3	11 14,2	7 13 49
à 6° ôtez 2,8	8	23 13 59:	14 44,5	15 29,7	7 31 5
8 ajout. 0,1	9	23 22 22,5	23 8	23 53,8	7 52 47
Ther. 11°	8.9	23 26 40,5	27 23,8		5 50 58
Bar. 28 pou.	8	23 31 13,4	31 59	32 43,5	7 13 47
0 lig.	9	23		34 5	8 1 13
	9	23	35 23		7 20 21
Cassiopée.	7.8	23 36 11,5	36 56,8	37 42	7 25 10
	9	23 42 36	43 20		6 47 3
	8	23 43 0	43 44,3		6 27 15
	8	23	45 13	45 58	7 22 31
8 σ Cassio.	6.7	23 47 51,2	48 34,5	49 17,5	5 43 10
	9	23		49 44	7 38 6
Il y a des	9.10	23		54 1,5	6 53 1
vapeurs.	7.8	23 58 55,5	59 41	0 26	7 7
	8.9	23 59 19	0 4		6 56 8
	8	0	0 54,5	1 41	7 14 5
	8	0	1 53		7 11 23
	8.9	0 5 21	6 6	6 50,6	6 52 30
	8	0	—	10 12,9	6 31 26
	7	0	14 58	15 41,8	6 44 55
	7	0	15 23		6 36 27
	8	0	17 33,4	18 18	7 10 43
	8	0 17 40,4	18 25		7 0 0
	8.9	0 18 35	19 20,5		7 2 16
	8.9	0	19 39	20 24	7 20 5
	9	0	23 43,8		6 3 19
	9	0	25 3		6 6 53
	8.9	0		25 24,5	7 15 46
α Cassio.	3	0 28 4,3:	28 49,2	29 33,2	6 30 51
	9	0	30 51		7 34 19
	8.9	0 33 11,7	33 56	34 40	6 45 15
24 η Cassi.	5.6	0 35 50,5	36 36,8	37 22	7 49 39
	8	0	41 0	41 45,3	7 12 17
	8	0 41 13,8	41 58,7		7 0 3
	9	0	43 1	43 46	7 15 51
	8.9	0	44 19	45 4	7 16 33

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Octobre.					+ 1′ 20″
	9	0		45 32	7 28 53
à 6° ôtez 2,8	8	0 49 5,3	49 50	50 33,5	6 19 38
8 ajout. 0,1	8	0 51 9,5	51 55,5	51 41,5	7 58 45
	8	0	51 50,5	51 35	7 6 56
	8	0	53 33,3		7 45 26
	7.8	0	54 30	55 14:	6 56 35
	8	0 56 16	57 2	57 47	7 21 27
	6.7	0		56 40	8 16 3
	8	0		59 9	6 46 57
	8.9	1	0 32,5	1 17,3	7 35 57
	7.8	1 3 49	4 35,7		7 38 52
	7.8	1 4 14,5	4 58,8		6 39 0
	7.8	1	5 21	6 6,5:	7 49 16
	8.9	1 7 14,5	8 0		6 13 50
	9	1		7 38	6 28 37
	9	1	8 19,5		6 26 0
	8.9	1 10 40,4	11 25	12 9,5	7 13 35
	9	1		15 59,8	7 51 22
Persée.	8	1		20 58,5	5 51 41
	8	1	22 15,7	22 58,5	6 5 30
	9	1 24 32	25 18	26 3	7 27 11
	8	1 29 40	30 24,3		5 56 34
Persée.	8	1	31 12,2		7 9 16
	9	1	32 2		7 14 41
	8.9	1	39 36		7 18 24
	8.9	1		39 37	7 22 10
	9	1	40 3,5		7 37 17
	8.9	1	41 2,5	42 9,5	7 7 0
	8.9	1	41 25,5	42 11	7 10 49
	9.10	1 44 3	44 49,5		7 52 5
	9	1	44 16,3	45 2	7 57 46
	7.8	1	51 8,3		5 44 12
	9	1	52 5,5	52 51	7 25 17
	8.9	1	53 37	54 23,5	7 8 40
	8.9	1	53 39		7 13 21
	8.9	1	54 48,5	55 33,5	7 9 25
	8.9	1	55 12,5		7 6 49
5 Persée.	8	1		57 52,5	7 46 18
	9	1		59 13,5	7 20 44
13 Octob.					+ 1′ 20″
76 Drag.	5	20	55 35	58 29,2	32 51 54
6 Céphée.	6	21 13 54,7	14 52,5:	15 49,4	15 7 3
π¹ Cygne.	4	21 34 10,8	34 49,5	35 29,2	1 22 22
		0	23 41	26 27	32 27 11
Polaire.	2	0 33 0	45 27:		39 18 14
22 o Cassi.	6	0	33 24	34 0,9	88 15 58
η Cassio.	4	0	36 35,5		7 49 38
25 ν Cassi.	5	0	37 14,5		0 57 12
26 υ¹ Cass.	7	0	42 42,9		8 57 45
28 υ² Cass.	6	0 43 32,3	44 20		9 10 21
16 Octob.					+ 1′ 30″
α Cygne.	2	20 33 58,8	34 34,5	35 9,7	85 40 17
	8	21 12 23,5	13 31,5		62 39 17
24 gr. Ou.	4.5	21 14 51,5	16 7,3	17 24,5:	60 21 52
Étoi. dou.	9	21	17 4		63 23 20
	7.8	21 21 9,2	22 16,4		62 53 42
28 gr. Ou	8	21 28 59,5	29 58,5		66 29 19

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Octob.					+ 1′ 30″
μ Cassio.	5	0 53 50,2	54 33	56 16	5 0 43
31 Cassio.	6	0		57 38	18 46 43
36 ψ Cass.	5. 6	1 10 8	11 12,5		18 9 3
δ Cassio.	3	1	12 15		10 15 51
39 χ Cas.	6	1 19 35,2	20 23,4	21 10,8	9 16 26
42 G Cass.	6	1 25 33,8	26 45,8	27 57	20 40 20
1 Persée.	6	1 37 44	38 26,8		5 13 39
46 d Cass.	6	1	39 49,4	40 55,4	18 45 57
53 Cassio.	7	1	47 23		15 0 0
4 Persée.	6	1		49 16,5	4 35 27
5 Persée.	6	1 56 18,5	57 5		7 46 8
6 h Persée.	6	1 59 17,9	59 57,5		1 12 33
66 Andr.	6. 7	2 14			0 44 52
11 Persée.	7	2 27 33,5	28 17	28 59,3	5 19 21
		2 36 29,5	37 17	37 51,7	3 15 35
		2 37 34,5	38 15 :	38 56	3 14 47
18 τ Pers.	5	2	39 39	40 19,8	3 1 0
17 Octob.					+ 1′ 30″
à 6° ôtez 0,9	9	2	6 25		7 18 30
8 ajout. 1,9	7	2 6 3,2	7 19		7 23 51
Therm. 10°	9	2	7 25		7 17 56
Bar. 28 pou.	8	2	8 15,5		7 24 7
2 lig.	8	2	8 20		7 32 41
10 Persée.	7	2		11 24,5	6 46 25
	8. 9	2		12 20,4	7 23 45
	8. 9	2		12 42,5	7 50 46
	9	2	13 24,3		7 26 50
	8	2 14 17		15 49	7 59 51
	7. 8	2	16 28,4	17 14	8 12 19
	8	2	17 55,5		7 42 47
	8	2	17 56,5		7 54 44
	8. 9	2	21 52,5	22 36	6 23 44
	8. 9	2	22 7,5		6 6 52
	9	2	24 41,5		7 53 25
	8	2 24 47,5	25 33,2	26 18,2	7 31 14
	8	2		26 56	6 28 56
	9	2		29 10,5	6 43 18
	9.10	2	30 19		6 47 16
	9.10	2	30 21		6 47 16
	9	2	32 4,5		7 54 22
	8	2		32 18,5	7 57 39
	7	2	33 59	34 44	7 16 12
	7	2	34 14,9	35 0,3	7 19 19
η Persée.	4. 5	2		36 26	6 8 20
	9.10	2		37 54,7	7 30 16
	9.10	2		42 1,5	6 26 20
	9	2		43 35	6 7 58
	8	2		44 57	7 56 3
	9.10	2		45 46,5	6 35 12
	9.10	2	46 2	46 46,5	6 40 0
	5. 6	2 48 6	48 52,5		7 52 44
	8. 9	2 49 14,5	49 59,4		6 59 39
	8. 9	2 49 48,5	50 34,3		7 48 10
	7	2	50 57,5		7 40 6
	7	2	51 44	52 26,2	7 19 14
	8. 9	2 56 12	56 56	57 40	6 28 5
	6. 7	2 59 10,5	59 55,8	0 30,9	7 28 7
	8	3.	4 45,2	5 28,5	5 52 55

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Octob.	9	3	6 30,2		5 56 15
à 6° ôtez 0″9	9	3	7 38	8 22	6 29 8
8 ajout. 1,9	9	3 9 39,3		11 11	7 47 9
	8. 9	3	10 24,3		6 30 24
4 Gir. he.	5	3 13 30	14 13,5	14 56,7	5 50 7
Persée.	8	3 13 43	14 26,3		5 45 30
	9	3		16 34,2	6 49 55
	9	3	17 37,5	18 21	5 57 19
	9	3		18 35,5	6 52 33
	7	3 21 17	22 2,4	22 47,5	7 9 8
	7	3	21 31	22 15,5	7 20 55
	7. 8	3	23 34	24 17,5	6 48 14
	9	3		27 23,3	6 50 19
	9	3	29 2,3		6 37 50
	9	3	29 52,5	30 37	6 48 4
Giraffe.	7	3	31 18,4	32 2 :	6 22 35
	7. 8	3	32 47,5		7 34 39
	8	3	32 54,5	33 39,5	7 34 53
	7. 8	3 38 24,2	39 10	39 55,3	7 24 14
	8. 9	3		38 58,2	7 55 29
	7. 8	3 41 16	42 2,5	42 47,7	7 57 2
	8	3 44 8	44 52,8		6 32 56
	9	3	46 22		6 46 22
	7. 8	3	48 18		5 35 36
	8	3	50 24,2	51 9,4	7 16 54
	7. 8	3 57 12,4	57 58,7	58 44	8 1 41
	7. 8	3 59 34,7	0 20,5	1 6	7 45 24
	9	3	59 52	0 38	7 49 0
	8	4	4 7	4 51,5	7 18 24
	7	4 4 12	4 58	5 42,5	7 6 15
	9.10	4	8 43,7	9 29,5	8 6 55
	7	4 8 58	9 44,8	10 31,2	8 12 23
	8	4 16 57,5	17 44	18 30,5	8 5 7
	9.10	4 17 47	18 33		7 57 46
	9.10	4	19 16,5	20 2	8 1 18
	9.10	4	20 47		7 47 0
	9.10	4	21 48,4	22 33,3	7 18 55
	9	4	25 37,2	26 23	7 53 41
	9	4	28 31		7 54 22
	8. 9	4	29 20,7	30 4,5	6 22 5
	8	4 30 20,5	31 4,5		6 19 38
4 Giraffe.	5. 6	4	30 40,4	31 25,3	7 29 3
	9	4		31 39,5	6 45 53
	9.10	4	36 45		6 47 47
5 Giraffe.	6. 7	4	38 4,3	38 47,5	6 0 48
6 Giraffe.	8	4	39 40,5	40 24,4	6 35 17
	10	4	41 40		7 22 15
	8	4 43 50,5	44 35	45 19	6 21 44
	9	4	49 24,5	50 8	6 9 48
	8	4 49 36,5	50 20,7		6 21 19
	8	4 49 46,5	50 31	51 15,5	6 34 30
	9	4	52 40,7	53 26,5	7 53 56
	9	4	56 28,2	57 13,5	7 21 15
Chèvre.	1	4 0 55,5	1 31,6	2 7,3	86 53 23
16 Giraffe.	6	4 4 48,5	5 35,5		8 26 17
	8	4		7 0,5	6 58 53
	9	4 8 23	9 18,5	10 3	7 17 20
	9	4 9 35	10 20,2	11 5	7 11 50
18 Giraffe.	8	4	14 41	15 27	8 10 12
	9	4	16 41,5		7 12 57

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Octob.					+ 1′ 20″
à 10° aj. 5″3	7.8	23	50 45		10 48 6
12 6,9	6	23	50 59,2		11 11 5
	7	23	51 35,5		10 39 56
9 Cassiop.	7	23	53 30,5		12 15 3
Ther. 7°	7	23	54 21	55 11	11 16 36
Bar. 28 pou.	9	23	55 33,3	56 21,2	10 25 12
3 lig.	9	23 57 57	58 50		12 32 54
	7.8	23	59 40,5		9 38 12
	7	0	2 7,5		12 0 14
	8	0	2 54,3		9 57 47
	8	0	3 4	3 53	10 41 0
	8.9	0	4 3,5		10 44 8
	7	0	4 47,6	5 37,5	10 57 50
	7	0		6 37,2	11 29 45
	8.9	0		7 55	11 41 23
	8.9	0		8 6	12 10 0
	8	0	9 24		11 50 35
	8	0	10 17	11 7,5	11 39 30
	7	0 11 42,5	12 33		10 55 55
12 Cassio.	6.7	0 12 28	13 19:	14 9,6	11 47 45
	9	0 14 50,3	15 40		10 28 4
	8.9	0 17 4	17 56	18 48	12 1 55
	7	0		19 33,4	9 56 47
	9	0		22 40,5	10 31 5
	6	0 23 50	24 39		10 17 50
	9	0	23 52	24 41	10 16
	9	0	25 0	25 49	10 29 14
	8.9	0	26 41:	27 30	10 17 51
	9.10	0	28 17		10 10 28
	9.10	0		33 33,3	10 17 7
	9	0	34 59,5	35 49	10 14 54
	9	0		36 56	11 33 50
	7	0 38 0	38 52,2	39 43	11 47 18
		0 40 13		41 53	10 39 9
18 Cas. he.	6	0	40 41	41 31	11 5 55
γ Cassiop.	3.4	0 43 20,5	44 10,5	44 59,5	10 42 19
	7	0 43 27	44 17,5		10 21 10
	9	0	43 40		11 14 30
	8	0	44 41,5		11 24 45
	9	0	47 25,5	48 14,8	10 30 13
	9	0	48 27,5	49 17,8	10 21 11
	8.9	0		48 45,5	10 26 23
	7	0 50 39,5	51 30,2	52 21	11 4 15
	7	0	50 50,5	51 40,2	11 34 40
	9	0	55 25,5	56 14	10 8 24
	9	0	57 5		11 48 4
	9	0		57 13,5	11 32 48
	7	0 59 7	59 57,5		11 42 48
	9	0	59 22,5	0 13	11 53 35
	9	0	59 25,5	0 16	11 47 6
	9	1		2 24,5	10 57 13
	9	1	2 47,5		11 55 25
	9	1	4 45,5	5 36,7	11 44 0
	9.10	1	5 5		11 54
	9	1	5 54,5		11 42 46
	9.10	1	6 16,5		11 35 53
δ Cassio.	4.5	1 11 25,5	12 14,4	13 3,2	10 16 0
	9	1 13 7	13 57		10 19 0
	8	1 14 55,5	15 44	16 32,5	10 4 18

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Octob.					+ 1′ 20″
à 10° aj. 5,3	8	1	16 46,5		9 49 9
12 6,9	8	1		17 15,7	10 7 13
	9	1		18 36	11 35 24
	9	1		18 53	11 25 0
	9	1		18 55	11 33 45
	9	1	22 18,5	23 7,8	10 15 37
		1		24 15	10 44 37
	7.8	1	25 8,5		11 7 56
	7.8	1	27 58,5		11 5 49
44 Cassio.	7	1 28 28	29 17,5		10 36 50
	7	1	28 50		11 28 50
	9	1		33 35	10 44 21
	9.10	1	35 19,5	36 8,5	11 5 48
	9	1		38 52,4	10 25 56
	9	1	39 1.0		11 4 37
	8	1 40 58	41 49,5		11 22 14
	9	1 41 30,5		43 12,5	11 20 10
	9	1 42 29,5			11 17 16
	7	1	43 50,5		11 47 26
	9	1		46 0	10 6 13
	8	1 46 13	47 2,5		10 3 37
	9	1	46 18	47 6	10 4 22
	8.9	1 48 49,5	49 39		10 21 23
	9	1	50 26		10 27 48
	9	2		2 57,5	11 29 42
	8	2	4 38,5	5 27	10 9 40
	8	2	4 41,5	5 29,5	11 11 41
	9	2 9 24	10 13	11 11,5	10 10 9
	8.9	2 16 2,5	16 54,5		11 55 0
	9	2	16 59		11 38 17
	9	2 20 35	21 24,8		10 4 52
	9	2 21 3	21 52,5		10 17 15
	8.9	2 23 58	24 50,5		11 29 20
	8.9	2	24 35	25 25,5	11 41 19
Messier.	8.9	2	26 33,5		11 48 33
	8	2 30 24	31 13,2	32 2,5	10 47 55
	8.9	2	35 7		10 39 30
	9.10	2	35 14		10 37 30
	9	2	36 53	37 42	10 43 5
	7	2	39 29	40 19,5	11 46 28
	9	2		42 7,5	11 23 23
	8.9	2 42 30	43 20,5	44 11,3	11 33 30
	7.8	2 46 16	47 8:	48 0	12 1 39
	8	2 54 6	54 56		10 56 47
	9	2	54 21	55 12	11 15 49
	8.9	2	57 41,5	58 30	9 53 0
21 Octob.					+ 1′ 20″
à 4° ôtez 2,9	8.9	23		31 29	5 7 15
6 0,2	8.9	23 33 37,2	34 20		5 10 36
	8.9	23 33 43	34 26		5 27 36
Cassiopée.	7.8	23	34 0,5	34 44,2	5 46 13
Ther. 10°	9	23	36 30,5		5 7 16
Bar. 28 pou.	8.9	23	36 45,5	37 28	4 49 48
0 lig.	9	23	38 22	39 5,5	5 37 4
	9	23	39 17	40 0	5 37 30
	8.9	23	40 25	41 6,5	4 10 9
	8	23 41 41,5	42 23,7		4 14 17
	8.9	23 41 51,3	42 33,5	43 15,5	4 11 16

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.				Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
21 Octob.					+ 1′ 20″	21 Octob.					+ 1′ 20″
à 4° ôtez 2″9	9	23		44 48	4 30 15	à 4° ôtez 2,9	8.9	1	7 57,3	8 39,5	4 59 35
6 0,2	9	23	44 44		4 33 26	6 0,2	9	1	15 56,5	16 39,3	5 19 0
	6	23 46 0,5	46 44,5	47 27,4	5 40 17		8.9	1 19 29	20 13,8	20 57	5 51 40
	7	23	46 31,4		5 48 20		8.9	1		21 6,5	4 59 23
8 ρ Cassio.	5.6	23	48 32,2	49 15,5	5 43 12		8	1	22 13,5	22 57,4	6 5 30
	9	23 51 18,5	52 1	52 43,5	5 32 17		8.9	1	23 22,5	24 5	4 44 48
	8.9	23 52 8,3	52 52	53 34,8	5 30 53		8.9	1	24 16	24 58	5 7 22
	9	23	53 45,8	54 27,4	4 14 27		8.9	1 25 26	26 8,8		4 39 25
	8	23	55 0,3	55 43,2	5 40 26		8.9	1 26 21	27 3,3		4 30 17
	9	23 55 58	56 42		5 37 6		9	1	27 22	28 5	5 0 2
	9	23 56 21	57 4,8	57 47,2	5 32 25		9	1		27 47	4 54 26
	9	23	59 59	0 41,8	5 18 25	Persée.	8	1 29 38,5	30 22,5		5 56 37
	8	0		1 32	5 55 32		9	1	30 56,7	31 39	4 57 10
	9	0 1 25		2 51,3	5 49 27		9	1		32 21	5 13 24
	8	0	3 21	4 4	5 14 53		9	1	32 38	33 20	5 24 3
	8	0		4 46	4 2 40		9.10	1		34 41,5	5 45 11
	8	0	5 31,5	6 12,5	3 54 43		9	1	34 56,7	35 39,5	5 46 46
	8.9	0		6 27,3	4 37 30		9	1	37 0,5		5 17 47
	9	0		7 0,5	4 56 49		9	1	37 43,5		5 29 15
	8.9	0		7 56	5 27 5		8.9	1	37 57		5 0 23
	9	0	8 33,5		5 36 32		9	1	38 10		5 1 30
	9	0	8 37	9 19	5 38 18	1 Persée.	7	1	38 27,3		5 13 50
	8.9	0	8 49,5	9 32	5 41 46		8.9	1		40 51,8	5 40 58
	8	0	11 42	12 24	4 36 46		9	1	42 5,5	42 47,5	5 40 12
	9	0	11 53		4 15 30		9	1	42 7,5	42 50	5 39 26
	9	0	12 11		4 17 24		9	1	42 28		5 44 46
Cassiopée.	8	0 14 9	14 52	15 35	5 27 33		9	1	45 4,5		5 40 41
	8	0	14 30		4 57 47		9	1	45 44	46 27	5 53 7
	9	0	16 48,5	17 31	5 12 57		9	1	45 46	46 28,8	5 48 48
	9	0		18 49,2	5 19 54	4 Persée.	6	1	48 34,5	49 16,5	4 35 40
	7	0	19 38,5		5 40 43		9	1	49 41	50 22,5	4 48 14
	9	0	20 39	21 22,5	5 57 54		9	1	50 52		4 52 6
	7	0	21 44,3	22 27	4 52 12		7	1	51 6,5	51 44,5	5 44 14
	8.9	0	22 33,2	23 16	4 54 14		8	1 55 36,8	56 18	56 59,8	3 58 12
	8	0	24 1,5	24 43	4 10 41		9	1 58 34	59 15,5	59 57,7	4 21 12
	6.7	0 23 59	24 41	25 22,5	4 8 35		9	2 0 9,8	0 51,5	1 34	4 40 14
ζ Cassio.	4	0	25 30,5	26 11,5	3 52 20		8	2		1 44,2	5 13 30
α Cassio.	3	0	28 46,7	29 31	6 30 52		8	2 5 58,7	6 42		5 33 40
	7	0 32 2	32 43,5		4 8 0		9	2 6 20	7 2,3		4 39 53
	5.6	0 32 49,8	33 32,5	34 15	5 12 8	9 Persée.	7	2	7 57,5		6 0 9
	8.9	0 33 20	34 3,3		4 57 44		8	2	9 30,5	10 13,3	5 31 37
	8	0 33 44,5	34 27,5		5 17 11		9	2 10 7,5	10 50,6		5 25 17
	9	0		35 34,5	5 7 39		7	2 14 10	14 53,3	15 37	5 42 50
	9	0		37 30,4	5 46 58		8	2 15 30	16 15,5		5 44 8
	9	0	41 22		5 37 3		9	2	17 3,3		5 28 15
	9	0	42 7,4	42 50,5	5 44 9		8	2	17 34,8		5 38 42
	9	0	44 5,5		5 21 47		9	2		19 5,6	5 30 56
	8	0	45 9,4		4 56 45	11 Persée.	6.7	2 27 33	28 16,5	28 59,3	5 19 35
	9	0	45 58	46 41,5	5 48 58		8	2	31 55,7		4 18 30
	8	0	51 26	52 8	4 12 30		8	2	32 57,5		5 50 57
30 μ Cassi.	6.7	0 53 50,5	54 33	55 15,4	5 0 57		9	2	33 15,3	33 58	6 0 30
	9	0	55 49	56 31,5	5 9 47		9	2	35 2		5 44 15
	8	0	57 28,3	58 10,5	4 44 42	9 η Hevel.	4	2	35 36,6	36 21	6 8 17
33 θ Cassi.	5	0	58 32,9	59 15,4	5 9 36		8.9	2	44 54,3		5 27 47
	9	1	3 40,5		5 17 40		8.9	2 46 38,5		48 3,5	4 38 45
	9	1		4 25,5	5 33 53	γ Persée.	3.4	2	49 51,2	50 32,5	3 47 54
	9	1	4 38		5 56 15		9	2	52 49,5	53 32,5	5 56 9
	8	1	5 10,5		5 27 44		8.9	2	4 44	5 28,4	5 52 52
	8.9	1 7 40,8	8 23,4		4 39 13		9.10	2 5 46,4	6 30		5 56 15

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
21 Octob.					+ 1' 20"
à 4° ôtez 2,9	9	3	7 27,5	8 10,5	5 35 17
6 0,2	9.19	3		8 56	4 57 8
		3	9.45		5 3 33
	8	3		11 4,3	4 17 29
4 Gira. he.	6	3		14 56,7	5 50 6
	9	3		15 9	5 45 30
	9.10	3		17 34	5 34 40
	7	3 17 11	17 54	18 37,4	5 22 16
	9	3		22 50	5 35 6
	9	3		30 33,4	5 30 42
	7.8	3	31 18,2	32 2	6 22 35
	9.10	3 41 53	42 36	43 17,5	4 34 30
Persée.	8.9	3 41 57,5	42 39,5	43 21,5	4 29 24
	8.9	3		46 19	4 22 41
Giraffe.	8	3	48 17,8	49 1	5 35 36
	9.10	3	48 29,5		5 30 29
	8	3	50 29	51 11,5	4 32 53
	7.8	3 52 17,5	53 1,3		5 22 47
	9	3	58 3	58 45,9	5 5 24
	9.10	3		59 30,5	5 32 13
12 Gir. he.	6	4	0 34,3	1 16	4 11 25
	9	4	2 30,5	3 12,5	4 6 12
	9	4 3 40	4 24,2		6 7 41
	9	4 3 44	4 28,2	5 11,4	6 6 11
	9	4		5 50,2	4 18 5
	8.9	4 7 9	7 51,2	8 32,3	4 6 41
	8	4 9 16,8	10 1		6 15 57
	9.10	4		10 56	4 6 49
	9.10	4		10 42	4 13 30
	9	4		13 0,2	5 37 58
	9.10	4		22 33,5	4 27 34
2 Giraffe.	6	4 22 50,5	23 32,5	24 14,2	4 9 51
	10	4		24 42	4 9 22
	9	4 24 51,5	25 34	26 16	4 17 0
	9	4	29 37,5		5 31 20
	9.10	4	29 46,5		5 47 25
	7	4	31 4,5	31 48,5	6 19 43
	9.10	4	33 3,4		4 6 0
	9.10	4 34 20,8	35 4,5	37 47,5	5 38 43
	8.9	4	34 42,5		5 42 0
	8.9	4	36 6,5:		5 47 17
5 Giraffe.	7	4	38 4		6 0 49
7 Giraffe.	5	4 39 56,5	40 38,9	41 21	4 31 6
8 Giraffe.	7	4 42 33,5	43 15		3 56 7
	9	4 42 36,5	43 18,7		4 13 56
	9	4 45 34	46 18	47 1	5 42 57
	9	4 46 26	47 9,5		5 39 56
	9	4	47 39	48 23	5 47 23
	9.10	4	49 17		5 55 53
	9	4		50 11,9	5 12 52
	9.10	4	52 12,3	52 54	4 39 34
11 gr. Ou.	9	4 52 41,5	53 23,4	54 5,8	4 32 21
1712.	9	4	54 51,7	55 33	4 4 20
	8.9	4	55 14,5		4 17 18
	9	4	57 20		4 52 23
	7	4	58 5,3	58 46	4 3 56
Chèvre.	1	5 0 55	1 31	2 7	86 53 22

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
12 Nove.					+ 1' 20"
Étoil. du 19	6	20 44 15,4	45 8		2 45 2
Août 1789.		20	49 47,5		1 24 39
Ther. 8°		20	49 57		1 3 54
Ba. 28 p. 2 l.		20	50 58,3		0 47 21
		21 3 12	3 54,2		3 50 52
Cygne.		21	5 16,6		4 1 35
		21	9 46		2 44 46
		21	11 13,5		2 44 11
		21 16 27,3	17 7		1 53 47
		21	23 30,5		3 10 34
		21	24 34,3		2 50 10
		21 30 58,4	31 40		3 46 22
		21 34 16	34 56,3		2 28 30
		21 37 19,3	37 59,8		2 26 32
		21	42 46,5	43 26,6	2 51 26
		21	46 7,4	46 49	4 9 0
		21 56 58,5	47 40,8		4 4 41
		21	54 20		3 0 47
		22 56 45,3	57 21,5		86 55 48
4 Andro.	6	22	57		86 23 35
ψ Andro.	5.6	23 35 25,8	36 1,7		86 23 35
		23 49 2	56 21	3 46	44 22 5
		23		59 32,5	29 40 23
pe. Ourse.	7	0	23 0,2		42 15 23
Polaire.	2	0 32 11	45 37	58 50	39 18 24
		0	42 41	48 43	37 8 17
		1 7 16	8 0,6	8 44	6 14 0
		1		9 5	6 25 58
36 ψ Cass	5.6	1		12 19,6	18 9 20
39 χ Cass.	6	1 19 37,8	20 25,4	21 13:	9 16 44
8 Persée.	7	2 2 37,2	3 23,3		8 2 39
7 χ Persée	7.6	2 2 48	3 34	4 19	7 39 44
62 c And.	6	2	6 9,9		87 32 6
9 Persée.	6	2 7 16,4	8 0,3		6 0 16
10 Persée.	7	2 9 58	10 43		6 46 35
		2	11 29	12 13	6 16 17
65 Andro.	5	2		12 38	0 27 0
66 Andr.	6.7	2 13 29,7	14 8,8		0 45 12
η Persée.	4	2 34 55,2	35 39,5	36 23,2	6 8 25
14 Nove.					+ 1' 20"
à 18° aj. 13"7	9	0	1 54,7	3 0:	18 8 4
20 16,7	9	0	2 19	3 22,5	18 1 14
	9	0 6 20	7 25		18 23 4
	9	0	7 17		18 27 40
Cassiopée.	8	0	8 42	9 47	18 48 35
	9	0		13 31,5	19 56 3
Ther. 0°	9	0	14 46,7	15 53,5	19 43 14
Bar. 28 pou.	8	0 17 37,5	18 47,4		19 45 27
2 lig.	9	0	19 47,5	20 50,5	17 57 53
	9	0	22 14		19 24 9
	9	0	22 51		19 42 21
	9	0 22 44	23 53		19 39 30
	9	0	24 4	25 11,5	19 15 6
	6	0	30 2,5	31 6	18 8 16
	7	0 32 25,3	33 33	34 40	19 18 5
	9.10	0	35 11,5	36 20	19 30 57
	9	0		37 21	18 26 46
	8	0	38 26		18 58 7

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Nove.					+ 1' 20"
à 18° aj. 13,7	8	0 38 47	39 56,7		19 56 14
20 16,7	8	0	39 31,8		18 50 48
	7	0 42 20	43 26	44 31,6	18 45 54
	9	0 45 29,5	46 37,5		19 19 22
	7.8	0	47 46,5	48 54	19 20 21
	8.9	0 47 54	49 2	50 9	19 13 46
	9	0	51 25	52 32	18 59 19
	9.10	0	53 3	54 8,5	18 49 55
	7.8	0	55 2,6	56 10,5	19 41 14
31 Cassio.	6.7	0	56 33	57 39	18 47 0
	8	1	4 3,5	5 6,5	17 49 54
	9	1	6 27,5		19 2 3
	9	1	6 57		18 5 16
	9	1	8 3,5	9 8	18 35 13
36 ψ Cass.	6	1 10 8,5	11 13,2	12 17,4	18 9 18
38 Cassio.	7	1 14 32,4	15 43,4		20 18 9
	8	1	17 7,5		20 3 21
28 Cas. H.	8	1	17 19		18 26 57
	8	1 18 25,5	19 32,5		18 58 58
	9	1	19 4		18 43 23
	9	1	19 17,5		18 30 10
	9.10	1	22 31,3	23 39	19 29 30
	8	1 25 14,4	26 21	27 28,3	19 8 25
43 Cassio.	6	1 25 51,4	26 56	27 59,5	18 5 58
	9.10	1		28 25,5	19 31 0
	8.9	1	29 8,3	30 15,8	19 33 43
	8.9	1	35 43,8	36 48,5	18 26 17
	9	1	37 11,3		18 15 46
	8.9	1	38 7,3		19 15 49
	8.9	1	38 37,5		18 14 0
46 Cassio.	6	1	39 50	40 55,3	18 46 13
	9	1	42 1,8	43 7	18 37 42
	9.10	1		43 52	19 43 23
	9	1 45 36	46 44,5		19 41 3
	9	1	47 9,4	48 15:	19 3 4
	9	1	48 50,5	49 56	18 42 45
	9	1	51 7	52 16	19 59 32
	8	1		59 46	17 49 19
	8	2 4 22	5 29,5	6 35,5	18 54 51
	9.10	2	13 30	14 39	19 48 51
	8	2	17 7,5		17 55 53
	7.8	2	17 58,5	19 3,5	18 33 23
Messier.	9	2		18 13	19 9 23
	8	2	19 39,4		19 15 2
	8.9	2	20 40	21 48	19 30 0
	8	2 21 58	23 8		19 54 52
	9	2 22 45	23 50,5		18 40 30
	8	2	24 30	25 34	18 16 22
	8	2 25 10,5	26 17,5		18 51 9
	7	2 25 51,5	26 55,5	27 59,5	18 2 32
	8	2 29 0,5	30 10	31 18,5	19 51 34
	9	2 31 34	32 41		19 4 0
	7	2 32 17,4	33 24,5	34 31,3	19 7 33
	8.9	2	39 8		19 27 17
	8.9	2		39 11	19 5 23
	9	2	41 6	42 14,4	19 46 0
	9	2		44 37	19 30 2
	8.9	2		50 52	20 4 5
	8.9	2	54 36	55 42	18 50 23

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Nove.	8.9		57 50	58 59	19 47 0
à 18° aj. 13,7	9.10	2		57 54	19 39 11
20 16,7	8	3	0 5	1 14,8	20 3 51
	8.9	3	1 27,5	2 33	18 47 47
	9	3		2 44	18 6 3
	9	3 4 48	5 56,5	7 4,5	19 30 47
	8	3 7 40	8 48,4		19 38 51
	8	3 8 3,5	9 12,5		19 49 38
	9	3	10 26,5		18 48 28
	8	3	12 36	13 39,4	17 58 5
	9	3	15 11	16 18,5	19 10 39
	8.9	3	16 39	17 46	18 20 57
	8.9	3	18 12		18 23 54
	9	3		25 34	19 15 3
	6.7	3		27 20,5	17 38 36
	8	3	29 53		17 37 7
	8	3	30 16		19 33 28
	7.8	3	31 14,7	32 20,5	18 58 0
	8.9	3		33 38,2	18 1 7
	8.9	3 37 14	38 19,8		18 30 42
	9	3	40 46	41 53,2	19 20 46
	7	3 43 58,2	45 6	46 13	19 11 48
	8.9	3	49 7,4	50 12:	18 54 33
	8	3 50 44	51 51	52 57,4	19 2 52
	8.9	3		53 52	20 3 27
	8.9	3	59 6		18 27 30
	8.9	4 0 6,5	1 11,5		18 19 0
	8.9	4	2 7,5		19 43 25
	8.9	4	3 23		18 18 33
	8.9	4		4 27,4	18 31 18
	9	4	5 23		18 38 53
Giraffe.	8	4 6 43,5	7 53,5	9 3,2	20 0 5
	8	4 10 58,3	12 3,5		18 16 14
	9	4		13 26,4	19 49 23
	8.9	4 14 45	15 54		18 56 19
	9.10	4		17 16	19 12 13
	9	4		18 47,5	19 45 35
	9	4		19 4	19 47 29
	8.9	4	19 59		19 46 32
	8.9	4		22 11,5	17 58 32
	8.9	4		23 13,5	18 50 5
	9	4		24 54,5	18 28 5
	9	4		25 10,3	18 37 35
	8	4 25 46,5	26 52	27 56,5	18 28 32
	8	4 28 33,7	29 31,2	30 37,3	18 53 23
	8.9	4 30 55,5	32 2,5		18 57 24
	10	4	31 13,5		18 56 40
	8.9	4 32 57	34 1,5		18 17 26
	9	4		33 35,5	18 13 30
	8	4 35 5,4	36 11	37 16	18 31 49
	9	4 36 2	37 7		18 10 47
	8	4 38 23	39 32,7	40 41,5	19 56 9
	7.8	4 42 30,7	43 40,2	44 48,8	19 45 52
	8	4 49 29,7	50 35,5	51 41	18 30 22
	7.8	4 51 20,5	52 25,2		18 19 0
	9	4 51 36	52 41,5	53 47:	18 31 55
	8.9	4 52 3	53 7,5		18 11 44
	9	4	55 21		19 49 18
	8.9	4 56 34	57 40	58 46	18 51 18
Chèvre.	1	5 0 57,3	1 33		86 53 34

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Nove.					+ 1' 20"
		3 13 31,8	14 10,5	14 48,3	0 14 2
34 Persée.	5	3	14 43,3		89 53 46
36	6.7	3 17 43,4	18 19,3		86 27 41
37 ψ	5	3 21 20,4	21 57,9	22 34,7	88 36 34
48 c	5	3 53 11,2	53 48,6	54 25,3	88 15 49
51 μ	4	3	59 50,9	60 28,2	88 59 11
53 d	6	4 6 10	6 46,5		87 6 30
1 Giraffe.	6	4 14 56,4	15 39	16 21	4 33 41
		4	15 38	16 20	4 33 34
2	5	4 22 52,3	23 34,3	24 16	4 9 50
3	6	4	23 38	24 18,5	3 45 58
4	5.6	4	30 41,7	31 26,8	7 29 10
9 Incomp.	4.5	4 32 12,4	33 14,9	34 16,3	17 4 48
5	6	4 37 21	38 5,4		6 0 57
6	6	4 38 57,3	39 42	40,26	6 35 21
7	5	4 39 58,5	40 40,8	41 23:	4 31 11
8	7	4 42 35,4	43 17,5		3 56 12
10	4.5	4 44 0,5	44 51	45 42	11 14 0
11	5	4 47 13	48 1,5		9 46
12	6	4 47 15,5	48 4		9 49 42
13 Giraffe.	4.5	4 49 25,6	50 19,5		13 18 3
9 Cocher.	6.5	4 49 49,5		51 10	2 25 24
14 Giraffe.	5	4 53 9,5	54 4,4	54 58	13 31 38
12 Cocher	6	5 0 40,4	1 16,5		87 17 2
Chèvre.	1	5 0 57,5	1 33,4	2 9,5:	86 53 30
	8	5	4 56		14 16 47
16 Giraffe.	6	5	5 37,5	6 23,5	8 26 19
17 Incom.	6.7	5	10 23,5	11 8,4	13 59 4
18	6	5 13 56	14 42,5		8 10 13
19	6	5 16 0	16 57,5		15 6 25
39 Gir. in.		5	52 15,5	53 6,5	11 34 55
	9.10	5	22 37	23 43,5	18 57 50
à 18° aj. 13'9	9.10	5		26 55	19 41 27
20 16,8	7.8	5 29 7,4	30 16	31 23,5	19 29 46
Ther. + 1°	9.10	5	33 25	34 31	18 33 48
Bar. 28 pou.	9.10	5	34 47,3	35 53,8	19 6 57
2 lig.	8	5 37 53,5	38 58	40 2:	18 4 52
	8.9	5		41 33,5	17 58 21
	9	5 42 1,6	43 6,5		18 1 46
	10	5	43 52,5	44 58,4	18 44 55
	9	5	45 45		19 48 55
	9	5 46 49	47 56,8	49 5	19 31 54
	9	5 50 40,5	51 47,7		18 58 9
	9	5	55 36		19 28 11
	9	6	18 9,7	19 15	18 35 12
	9	6	27 56	29 2	18 44 26
42 Giraffe.	6	6 27 45	28 52	29 58	18 53 11
	8.9	6	28 39	29 45,4	19 32 7
	9	6	32 14		19 35 9
	9.10	6 33 23	34 32		19 32 16
	9	6		37 31	20 6 22
	8	6		39 34,2	18 41 43
	9	6	41 50	42 56	18 50 19
	8.9	6	57 50,5	58 54	18 12 20
	9.10	7		0 27	19 7 17
16 Nove.					+ 1' 20"
à 88° ôt. 13,0	6	3		7 59,2	89 25 54
0 10,2	6	3 8 5	8 43	9 20,5	89 34 41

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Nove.					+ 1' 20"
à 88° ôt. 13,0	9	3	9 59,5		89 30 35
0 10,2	9	3	10 38		89 37 22
The. + 1°	9	3	10 48		89 41 25
Baro. 28 p.	7	3	11 25,5		89 29 48
0 lig.	6	3 12 52	13 30		89 26 50
	9	3 13 41,5	14 19,5		89 27 33
34 Persée.	5.6	3	14 43		89 53 50
	8.9	3	15 16		89 36 13
	7	3 16 14	16 52,3		89 36 13
	7	3	17 9,5		89 47 51
	8	3	18 52		88 21 15
	9	3	19 38,5	20 16	89 1 34
37 ψ Pers.	5	3 21 19,8	21 57,3	22 34,3	88 36 33
	8.9	3 23 5	23 43	24 21	89 37 43
	8.9	3	23 31	24 9	89 30 16
39 δ Pers.	4	3 27 44,4	28 22		88 13 55
	8	3	29 24,5	30 2,5	88 58 20
	9	3	30 54	31 30	88 6 38
	9	3	32 15,5		88 3 46
	8.9	3	34 52,5	35 30	88 27 11
	8.9	3 38 10	38 48		89 8 15
	8.9	3 39 51	40 28,7		89 32 0
46 P. 1712	7.8	3	41 14,2	41 50,5:	88 22 13
	9	3	44 25,5		89 16 20
	8.9	3 47 44,5	48 22,5		89 22 4
	9	3	48 58		89 11 28
48 Persée.	5.6	3 53 10,8	53 47,8	54 24,5	88 15 54
	8.9	3 57 53	58 30,8	59 8,5	89 39 59
51 μ Pers.	6	3	59 50,5	0 27,8	88 59 18
	9	4	12 8		89 25 27
	9	4	21 9	21 45,3	88 1 54
	9	4	21 10,5	21 47	88 2 50
	6.7	4	26 5,5	26 42,3	89 0 8
Cocher.	9	4	28 27	29 5	88 53 58
	8	4 28 25	29 3,5	29 41	88 53 28
	8.9	4		30 53,5	88 11 43
	7	4 35 4,5	35 42,3	36 19,5	89 29 14
	9	4	41 44		88 34 9
	9	4	45 57,3	46 34,8	89 37 0
		4		49 19,2	88 33 19
	9	4	51 9,8		89 28 30
Cocher.	9.10	4		51 24,5	89 22 43
	9.10	4	52 34,4		89 25 46
	9	4 53 19,5	53 57,5		89 13 25
	8	4 59 17,4	59 54,8		88 2 17
Chèvre.	1	5 0 57,4	1 33	2 9,2	86 53 34
	8.9	5		3 28,5	89 48 5
	7.8	5 4 43,5	5 20,5	5 57,3	87 51 11
	7.8	5 11 41,5	12 19,4		89 9 7
	8	5	12 21,3	12 58,5	89 18 17
	9	5	13 52,5		88 56 6
	9	5	15 16	15 53	88 50 55
	9	5 16 8,5	16 45		88 8 22
	9	5	18 2	18 38,5	89 13 43
	9	5 19 24,5	20 2,3		89 2 31
	7	5	20 44,3	21 22	88 40 57
	9	5 21 8,5	21 45,2		88 54 38
	9	5	26 4,5		89 27 24
	8.9	5 27 40	28 17	28 54,5	88 43 7

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Nove.					+ 1′ 23″
à 88° ôt. 13,0	9	5 29 8	29 45,8	30 24	89 59 53
o 10,2	8.9	5	31 0,5		89 41 14
	8.9	5		31 58	88 39 14
	9	5		33 4,5	88 0 46
	9	5	35 30,5	36 8,5	89 39 19
	9.10	5		36 30,5	89 46 36
•	9	5	39 33	40 11	0 3 58
	7.8	5 40 35	41 13,4		0 5 54
	8.9	5	40 48,5	41 26	88 47 0
	8.9	5	44 39,5		89 19 40
36 Cocher	6	5	45 20,5		88 59 34
	7	5	45 51,5		0 3 10
	7.8	5 46 30,5	47 8	47 45	88 54 11
	8.9	5	47 29,5		89 5 5
	7.8	5 49 32	50 10,2	50 47,4	89 21 53
	9	5	54 45,5		88 52 33
	7	5 55 0,3	55 37,7		89 3 2
41 Cocher	7	5 55 9,5	55 48,3	56 26	89 51 22
Double.	9	5		56 25,5	89 51 30
	9	5	57 26,5		88 34 10
	8	5		59 58,3	89 59 49
Lynx.	7	6 2 56,5	3 34	4 10,5:	88 39 44
	9	6	5 4	5 41,2	88 18 38
	8.9	6 8 25,5	9 2,5	9 39	88 19 54
	8.9	6	10 58,5		88 1 28
	8	6	11 48,9		89 59 53
	7	6	12 24		88 37 50
47 Cocher	7	6 14 3,4	14 40,4	15 16,3	87 55 24
	9	6 17 5	17 43		89 37 32
	8.9	6		18 27	88 28 17
	8.9	6	19 36,7	20 13,7	89 12 43
	8	6		26 57,5	89 5 26
	8	6	27 6	27 43	89 2 25
	9.10	6	28 45,5		88 59 52
	9	6	30 0		88 22 54
	9	6	30 48		88 36 40
57 Cocher	6.7	6	31 53,3	32 31,5	0 6 48
Lynx.	9	6		32 58,5	89 19 55
	9	6		38 34	89 50 15
	9	6	39 44	40 22:	89 55 34
	7	6 41 2,5	41 39,2		88 5 2
	9	6	41 52,8		88 39 6
	9	6	45 49		89 47 46
	8.9	6		47 11,4	88 30 25
	8.9	6 47 45,5	48 22,5		88 39 48
	8	6 48 2,5	48 39,5	49 17	88 27 17
	7.8	6		50 18	89 11 13
	9	6 51 29	52 7,4		89 13 7
	9	6 54 59	55 37,7		89 21 45
	7.8	6 57 10,5	57 48,5		89 3 48
	8	6	58 15,5		88 43 11
	6	6 59 52,5	0 29,7	1 7,2	88 42 56
	9	7		1 37	89 6 14
	9	7	4 40,5		88 27 58
	7	7 9 42,5	10 20,5	10 58	0 3 42
	9	7 9 44	10 22,5	11 0,5	0 1 30
	9	7		12 17	89 34 30
•	8	7 12 18	12 57		89 35 7
	7	7 12 44	13 22		89 27 5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1790.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
16 Nove.					+ 1′ 23″
à 88° ôt. 13″0	6	7 12 48	13 26		89 42 49
o 10,2	8.9	7	17 35,5	18 12,5	88 5 2
	8	7 18 35,5	19 13,4	19 51	89 44 50
Lynx.	8.9	7 22 23	23 0,3		89 19 52
	9	7	24 13		89 33 23
	7	7 25 16,5	25 54,3		89 43 33
	9	7 35 26,5		36 40,7	88 46 0
	8.9	7	40 2		89 47 55
	9	7		43 47	88 6 13
	9	7	44 48,5		88 17 40
	9	7	49 13		89 38 28
	9	7 49 24,5	50 3		89 36 6
	8.9	7 51 43	52 20,5	52 57,8	88 31 38
	8.9	7 52 39,5	53 17,5		88 39 2
	8	7 56 39,8	57 17	57 54	88 40 10
	7.8	8	1 26,5	2 3	88 32 51
	9	8 7 51,7	8 30		89 52 39
	8	8		14 14	88 2 43
	8	8 15 32	16 9,5		88 33 15
	8	8		20 32,5	88 57 39
	9	8 22 21,5	22 59,3	23 36,7	88 57 30
	8.9	8 26 5,5	26 42,7		89 19 54
	7	8 27 58	28 35,5	29 13,5	88 45 32
	9	8		31 44	88 2 22
	9	8 37 2	37 40	38 17,5	89 28 2
	7	8 41 54,5	42 31,5	43 7,5	87 48 23
gr. Ourse.	6	8 42 14	42 51		87 22 33
ι gr. Our.	3.4	8	44 59,3	45 37	89 58 21
κ gr. Our.	4	8 48 50	49 28	50 5,5	89 5 38
	8.9	8	53 58,3		89 22 23
	9	9		0 16,5	88 57 35
6 Décem.					+ 1′ 23″
Cassiopée.	7.8	2 3 55,5	4 50,5	5 45,5	14 1 26
à 12° aj. 1″1	7.8	2		4 7	14 5 38
14 2,5	7	2	7 8,5	8 2,5	13 59 39
Ther. + 1°	7	2	7 24	8 18,5	13 45 36
Bar. 28 pou.	9	2	7 44,5		13 53 20
5 lig.	7.8	2 7 35	8 30,5		13 41 48
	8	2	12 2,5		13 3 47
	8	2	12 38,5		12 23 20
	7.8	2	12 45		13 21 43
	8.9	2		16 40	13 35 52
	8	2		17 51,5	11 55 16
Messier.	7	2	19 24,5		13 26 9
		2	20 21		13 41 38
		2	20 23:	21 16,5	13 19 21
	7	2	22 54	23 46,5	12 47 45
	8.9	2	22 59,5	23 52	12 46 44
	8	2	23 55	24 47,5	12 48 34
	7	2	26 19	27 10,5	12 34 23
	7.8	2 27 24,3	28 16,7		12 28 43
	8	2	29 33	30 25,8	12 57 23
	9	2	32 12		12 59 42
	9	2	33 57,3		13 46 48
	9	2	34 8,5		13 53 12
	7	2 34 42,5	35 37,4	36 31,5	13 39 49
	9	2	36 44	37 39	13 53 50
	6.7	2 38 43,5	39 34,6		11 46 40

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Décem.					+ 1' 23"
à 12° aj. 1"1	7.8	2 39 2	39 54,8		12 52 15
14 2,5	9	2	43 47		12 59 45
	7	2 46 23	47 15		12 1 52
	8	2	48 20		13 19 12
	9	2	49 33,4	50 26	13 6 20
	8	2	49 57	50 50	12 56 19
	7	2 50 10,4	51 2,8	51 54,5	12 41 11
	8	2 56 52			12 2 17
	8	3 3 21,5	4 13,8	5 6,3	12 20 22
	8.9	3		5 38,5	13 5 37
	8.9	3		5 54,5	13 4 50
	9	3	8 4		13 18 37
	8	3	9 0,4	9 54,5	13 23 45
Messier.	7.8	3 13 50,5	14 43,2	15 35,7	12 39 21
	9	3	15 54		12 37 23
	9	3	16 8,5	17 1	12 33 22
	8	3	18 13,7	19 7,5	13 41 23
	6	3 23 17,2	24 12	25 6,5	13 38 38
	9	3	25 40	26 34	13 32 37
6 Gir. he.	5.6	3 27 1,5	27 56,2	28 50,8	13 47 17
	9	3	29 27,8	30 20	12 55 23
	6.7	3	31 26,8	32 20,8	13 45 28
	8.9	3		33 10,8	12 16 0
	9	3	33 59,5		13 4 33
	8	3	34 26	35 19	12 48 49
	9	3	34 54		13 57 10
8 Gir. he.	5.6	3 38 14,5	39 9		13 33 43
9 Gir. he.	6	3 38 38,5	39 29,5		11 35 56
	9	3		40 24,5	13 15 52
	9	3 42 54	43 47		13 1 25
	9	3	43 2		13 8 43
	9	3 43 52		45 38,5	12 56 13
	8	3	48 1	48 52,5	12 37 49
	9	3	49 10		12 55 34
	9	3	49 36	50 29	12 52 10
	9	3	49 37	50 30	12 51 48
11 Gir. he.	7.8	3 57 45,2	58 38	59 30,5	12 25 33
	9	3	59 5	59 58	12 22 19
	8.9	4	1 1,5		12 10 15
	8	4 4 50	5 42,5	6 35,5	12 38 28
	8	4	11 11,5	12 5	13 20 24
	9	4 14 39	15 33:	16 25	12 32 11
Nuages.	8.9	4	17 55,5		12 1 19
14 Déce.					+ 1' 23"
Cassiopée.	7	0		30 13,8	15 50 45
à 14° aj. 0"8	6	0		30 43,2	16 7 27
16 3,5	8	0	33 10	34 7,5	15 4 18
Ther. + 3°	7.8	0 34 44,5	35 42	36 39	15 6 11
Bar. 28 pou.	9	0	37 10	38 6,4	15 4 3
3 lig.	6.7	0		39 8	14 14 0
Clair de lune	9	0		39 35	14 18 39
	9	0		40 48,5	15 52 45
	8	0	42 33,3	43 28,7	14 32 5
	8	0 43 13	44 9,2	45 4,9	14 31 21
	9	0		45 57	15 23 10
	9	0	47 31,6		15 6 30
	9	0	48 11		15 52 12
	8.9	0		53 32,7	15 58 14

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D M. S.
14 Déce.					+ 1' 23"
à 14° aj. 0,8	8.9	0		54 26	14 23 51
16 3,5	9	0 56 0,5	56 56,5		14 39 38
	9	0 56 18,5	57 14,5		14 11 0
31 Cassio.	6.7	0 57 10,5			14 12 43
32 Cassio.	6	0	58 15,5		15 1 37
	9	1	4 57,5	5 55,7	15 37 28
	7.8	1 6 22,8	7 19,3	8 15,5	14 40 59
35 Cassio.	9	1	7 1,5		15 6 15
	10	1	8 15		14 41 38
	9	1 12 12	13 8,9	14 5,4	14 44 46
	8	1		14 22,5	16 6 34
	7.8	1	15 37,3		15 12 23
	7.8	1 15 27,5	16 26,6		16 8 12
	9	1	21 31,7		14 11 49
	8	1 22 26,5	23 24	24 20	14 47 25
	8.9	1 22 33,3	23 32	24 30	15 35 14
	9.10	1	25 11,5	26 8,5	15 12 3
	9	1		27 23,5	14 18 49
	9.10	1	30 45		14 37 36
	9.10	1	31 7,5	32 4,5	14 48 49
	9	1 33 27,3	34 24,5	35 21	14 55 12
	8	1 35 24	36 21,5	37 17,5	14 56 2
ε Cassiop.	4	1 38 39,3	39 33,7		13 45 25
	9	1	42 19,4		15 30 11
	6.7	1	44 25,8	45 21,5	14 43 12
	9	1	45 39,5		14 49 20
53 Cassio.	6.7	1 46 33,5	47 31	48 27,5	15 0 23
52 Cassio.	6.7	1 46 48,4	47 44,5	48 40,5	14 29 43
	8	1 48 45,5	49 42	50 37,5	14 29 45
	7.8	1	49 9,5		15 17 46:
	9	1	50 53		14 43 21
	9	1 52 10		54 5,8	15 9 22
	8	1		58 59,5	14 59 17
	8	2 1 9	2 7,3	3 6,3	15 44 25
	8	2	1 28	2 25,4	15 24 16
	7.8	2 3 26,5	4 23		14 29 9
	9	2 3 43	4 41,5		15 55 13
	7.8	2		3 51,5	14 39 8
	9	2		7 14	15 23 55
	9	2 14 8,5	15 6	16 2,4	14 42 43
	9.10	2 17 12	18 9,5		14 58 43
	7.8	2		19 15,8	16 14 25
	6	2 19 45,2	20 45	21 43,7	15 56 38
	10	2		21 54	15 32 17
	9	2		22 8,5	15 31 16
	9	2	28 47,7	29 47	15 57 0
Messier.	9.10	2	30 44	31 40,5	14 55 0
	8	2 32 6,5	33 3	33 59,5	14 52 7
	8	2	34 49,2	35 48	15 52 45
	8.9	2	35 57,7	36 54,4	14 55 5
	9	2	37 26,5		14 33 8
	8.9	2	38 24,5		14 24 43
	7.8	2	39 22,7	40 19	14 35 30
	8	2 39 56,4	40 53	41 48,5	14 40 56
	8	2 46 32,5	47 31,5	48 31	15 50 32
	8	2 47 7,5	48 6,5		15 26 41
	8.9	2 47 24	48 23	49 21	15 45 16
	6.7	2		50 58,5	14 21 9
	8	2	51 57,5		14 31 15

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Déce.					+ 1′ 23″	29 Déce.					+ 1′ 23″
à 14° aj. 0″8	7	2	53 23,4		15 12 20	Cassiopée.	7. 8	0		30 33,5	2 10 49
16 3,5	8. 9	2	54 22,5	55 20	15 23 49	à 2 ôte. 16″3	7. 8	0		31 55,7	2 10 12
	9	2	58 0	58 57,5	15 14 14	4 13,9	9	0		22 9,5	2 24 52
	8. 9	2	59 22	0 19,5	15 26 58	Ther. — 2°	9	0	36 32,2		2 15 47
	9	3	0 50,5		15 19 43	Bar. 28 po.	8	0	37 10,5	37 50	2 5 23
1 Gir. hev.	5. 6	3	1 48,3	2 47	15 59 49	4 lig.	7	0	39 22,7	40 2,5	1 29 54
	9	3	3 54		15 29 4	Voyez le 19	7	0	40 1,5	40 40,7	1 33 48
●	9	3	4 6		15 39 45	Août 1789,	9	0 41 25	42 5,7	42 45,8	2 16 14
	9	3	4 43		15 33 0	mémoire de l'Acad. 1789,	7. 8	0		41 46,5	2 40 58
	9	3	6 18,8		15 36 34	pag. 200.	9	0	44 29,6	45 10:	2 29 16
	6	3	6 43,8	7 41	14 56 10		8	0	45 37,3	46 16,5	2 14 12
à 14° aj. 5,9 16 8,6	8	3 13 50,3	14 49,4	15 48,5:	15 56 34		8	0 45 31:	46 11,5	46 51,5	2 8 4
	9	3	16 36	17 31	14 17 15		8. 9	0	48 32,5	49 12,5	2 8 21
	9	3		19 27,7	15 45 42		8. 9	0 48 45	49 25		2 3 21
	8	3	20 19		16 4 26		8	0	51 3,5		1 48 9
	8. 9	3	21 40		14 42 16		7	0	52 7,5	52 47,5	2 30 37
	8. 9	3		22 39	14 17 52		7	0	55 5	55 45,5	3 30 21
	6	3	24 9,4	25 4	13 38 38	Cassiopée.	8	0	56 12,8	56 54,3	4 14 30
6 Gir. hev.	5. 6	3 26 59	27 53,5	28 48	13 47 22		8. 9	0 57 19	57 59,3		2 2 46
	9.10	3		29 13,8	15 4 58		8. 9	0	58 8,3		1 45 30
	9	3	30 12,6		15 12 14		8. 9	0	58 30,5	59 9,8	2 8 37
7 Gir. hev.	6	3		31 27,5	15 58 55		8	1	0 49,3		1 37 19
	9	3	33 35	34 33,5	15 59 58		8	1 7 15	7 55	8 35,5	2 9 38
	9.10	3	36 52,3	37 50,5	15 53 25		8	1 7 29,5	8 9		1 51 41
	9	3	39 26,5	40 25,5	16 4 15		7. 8	1 7 46	8 25,5		1 37 20
	9	3	42 49,5	43 45	14 24 16		8	1	8 40		2 1 6
	7. 8	3	47 11		16 3 0	Voyez le 19 Août 1789.	9	1		14 41,5	3 10 2
	8. 9	3	47 46,8	48 42,3	14 16 27	46 *d* Cassi.	6	1 38 51	39 57,8	41 3,5	18 46 25
	9.10	3	49 27		14 22 17		8. 9	1 41 47	42 50,7		17 40 26
	9.10	3	50 22,5		14 23 10	à 16° aj. 1,5	9	1 42 6,5	43 10,5		17 19 21
	9	3 52 0,5		53 57	15 30 51	18 4,5	8	1 42 28	43 30,5		17 8 25
	8. 9	3 59 10,5	60 7,2		14 32 32	Messier.	9	1	44 23,5		17 28 47
13 Gir. he.	6	4	1 5	2 3,5	15 43 45		9	1 56 57	57 59	59 0,5	16 46 47
	9.10	4		2 15	15 28 40	55 Cassio.	9. 8	1 57 16,4	58 17,6	59 18	16 39 33
	9	4 3 7	4 5,8	5 4,4	15 50 34	Messier.	9	1	58 47,5		16 27 22
	9	4		7 33	14 17 24		9	2		1 14,5	17 25 21
	8. 9	4 9 51,5	10 50	11 48,4	15 41 4		9	2 3 43,5	4 43		15 55 23
	8	4 12 29	13 27,8		15 38 18	35 Cas. he.	5. 6	2 11 0,6	12 4,2	13 7:	17 34 30
	9	4		15 15,5	15 16 50		9	2	17 4	18 6,5	17 36 18
Giraffe.	9	4	15 24,5		15 9 26		8. 9	2	17 16	18 19	17 56 2
	7. 8	4	16 52,7		14 55 22		8. 9	2 17 54,5	18 58	19 0,5	17 4[illegible] 15
	8. 9	4 19 40	20 37,8	21 35	15 14 14	Voyez le 14	7	2	20 45,4	21 44,5	15 56
	8. 9	4	26 27,5	27 22,5	13 58 0		8. 9	2	24 39		18 16 40
	7. 8	4 29 43,8	30 40	31 35,5	14 21 17		7. 8	2 25 59,5	27 4,8	28 7	18 2 45
	6. 7	4 31 40,5	32 35,5	33 30,5	14 14 44		9	2	38 32	39 34	16 3 56
	7. 8	4 36 12,5	37 12	38 11,5	16 2 17		8	2	48 8		15 27 0
	7. 8	4 48 27,3	49 26,2	50 24,5	15 44 51		8. 9	2	48 25	49 22	15 45 26
	9	4		50 52,5	14 39 8		9	2		48 32	15 59 34
	8	4	50 57	51 52,5	14 25 34		8	2 57 4	58 4,3	59 5	16 42 35
	9	4		53 25	15 7 16		7. 8	2	59 26	0 25,5	15 59 26
	8	4 54 8	55 4	55 58,4	13 58 15	1 Gir. hev.	5. 6	3 0 50	1 49,4	2 48,5	15 59 44
Chèvre.	1	4 59 9	1 35,8	2 11,5	86 53 35	Messier.	9	3	24 47		16 24 47
17 Gir. in.	7	5 9 32,3	10 27,6	11 22,5	13 59 47		7	3	26 26,2	27 29	17 38 52
19 Giraffe.	7. 8	5 16 3,3	17 1	17 57,5:	15 6 47		9	3 28 58	30 1	31 4	17 37 17
Vapeurs bla.	9	5	21 54	22 49,8	14 17 13	7 Gir. hev.	4. 5	3 29 36,5	30 36,5		15 58 56
	8	5	25 38,5		15 46 0	Vapeurs.	9	3	32 43		18 1 25
	8	5	27 29,5	28 26	14 36 14		8. 9	3	49 15,6	50 21,5	18 54 51
	7. 8	5	29 22	30 16,7	13 49 26		7. 8	3 50 52,8:	52 1	53 6,7	19 3 8
	9	5	31 20,6	32 20	16 11 10		8. 9	3	57 33		17 40 0

NOMS des ÉTOILES. 1790.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
29 Déce.					+ 1′ 23″
13 Gir. he.	7	4 0 13	1 11,8	2 10	15 43 49
	8	4		13 17	18 16 28
Nuages.	8.9	4	14 25		15 16 48
	8.9	4	18 16	18 18	17 52 18
3 Janvier					+ 1′ 23″
1791.	9	3	29 9,3	29 57	9 18 33
à 6° ôt. 17,2	6.7	3 36 21,5	37 8,4	37 54,5	8 27 37
10 11,0	7	3 38 27,4	39 16,5		10 7 16
Therm. 0°	9	3	39 39,4		8 24 33
Bar. 27 pou.	9	3 41 32,7	42 18,8	43 4,6	7 57 17
6 lig.	8	3	45 46		9 28 0
Giraffe.	9	3	45 55,5		9 26 33
	9	3 47 15,5	48 3,5		9 11 12
10 Gir. he.	5.6	3	47 23,5	48 11,5	9 40 46
	9	3	49 5,8		9 49 30
	9.10	3	49 17		9 48 20
	7.8	3 51 39,5	52 26,5		9 6 30
	9	3	54 52		9 19 39
	9	3	55 16,5	56 4,5	10 0 30
	7	3	58 16	59 2	8 1 56
	6.7	3 59 26,3	0 13,2	0 59,3	8 26 37
	8	3 59 57,5	0 46,3	1 33,4	9 17 28
	7	4 4 37,5	5 26,5	6 15,5	10 13 30
	8.9	4 5 12,5	6 2,3	6 50,6	10 20 28
	9.10	4	9 0,3		8 7 9
	7.8	4 9 15,5	10 1,7	10 47,4	8 12 43
	7.8	4 17 14,7	18 1,5		8 5 19
	9	4 17 40	18 27,5		9 58 40
	7.8	4	18 6,5		10 3 52
	9	4	20 14	21 2:	10 0 55
	9	4 23 5	23 52,3	24 38	8 36 11
	8	4	23 34,8		8 34 9
	7	4	25 31,5	26 20	10 13 18
	8	4 29 39,6	30 28,5		9 57 45
	8.9	4	30 39,4		10 13 25
	9	4		31 56,5	9 7 10
	9	4 42 36	43 24,5	44 11,5	9 27 9
	9	4	44 30,5		7 55 22
	9	4	46 45		9 39 42
11 Giraffe.	6	4 47 29	48 17,5	49 5,4	9 46 50
12 Giraffe.	7	4 47 31	48 20	49 8	9 49 50
	9	4	51 21,8	52 8	8 13 24
	7.8	4 56 16,5	57 6	57 54,8	10 15 32
Chèvre.	1	5 1 13	1 49		86 53 37
	9	5		4 56,5	10 10 45
16 Giraffe.	7	5	5 53,3	6 39,4	8 26 32
18 Giraffe.	8	5 14 12,7	14 59		8 10 23
	9	5		17 45,4	7 13 13
20 Giraffe.	8.9	5	20 6	20 51,5	7 27 11
22 Giraffe.	8	5 21 0,7	21 46	22 31	7 20 24
	9.10	5 22 52	23 36		6 5 15
24 Giraffe.	7.8	5 24 52,3	25 37,4	26 22,7	7 34 24
25 Giraffe.	8.9	5	27 3		5 51 55
	9	5		27 18,5	6 19 47
26 Giraffe.	8	5	29 13,3	29 58,2	7 7 47
	9.10	5 35 27	36 23		14 20 7
	9	5 45 7,5	46 4,3		15 10 52
	9	5		46 18	14 44 48

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Janvier,					+ 1′ 23″
à 6° ôt. 17″2	8	5	46 50,7	47 45,8	14 33 22
10 11,0	8.9	6		13 39,2	14 0 5
	9	6	20 31,3	21 29	16 15 42
Nuages lég.	9	6 21 44,5	22 42	23 40	15 22 51
	8	6	24 31,8	25 26	14 15 20
	8.9	6	26 26	27 20	13 57 4
8 Janvier.					+ 1′ 23″
Hor. chang.	8	2	1 26		88 55 38
à 88° ôt. 1″8	7.8	2	2 36	3 13,4	87 57 43
0 ajou. 1,4	7.8	2	4 45,5		88 18 11
61 Andro.	7	2 5 13,7	5 51,5		89 1 28
63	5.6	2	7 13,3	7 51	0 18 49
64	6	2 9 58,5	10 37	11 15,4	0 11 42
65	5	2	11 46	12 24,1	0 27 11
Persée.	9	2 13 20,5	13 57	14 34	88 24 49
The. + 3°	9	2 14 17,5	14 54,5		88 28 39
Bar. 27 pou.	9.10	2		14 39	88 22 45
9 lig.	9	2	16 31,8		88 41 23
	8.9	2 19 12,5	19 51	20 28,3	89 42 33
	7.8	2	26 19,5		89 46 44
	6	2 28 31	29 8		88 29 36
	9	2	28 47,5		88 35 23
θ Persée.	4	2		30 39,5	89 27 46
	9	2		32 18,5	89 11 35
	9	2	33 19		89 18 52
	8	2 34 4,5	34 43	35 20	89 25 50
	9	2	35 8	35 45,5	89 32 54
	8.9	2	36 38,5	37 15	88 32 30
	9	2		36 43,5	88 23 52
	8	2	38 31,5		89 4 35
	7	2 38 37	39 14,3	39 51,5	88 49 50
	9	2	40 4,5		88 28 50
	8.9	2	40 28		88 24 37
	8.9	2	40 58		88 31 33
	8.9	2	41 22		88 36 26
	8.9	2	41 31,5		88 36 26
	9	2 43 53,5	44 31		87 57 31
	9	2		47 4	88 22 47
	9	2		47 7	88 10 15
	7.8	2 49 9	49 46	50 22,5	88 8 46
	9	2 50 11	50 48,4	51 25	88 12 21
	9	2	51 12		88 18 55
	4	2 53 26,5	54 5,2	54 45	89 55 51
	8.9	2 57 59	58 35		89 20 19
	6	2 58 23,5	59 0,5		88 30 25
	8	2	59 13,8		89 54 5
Messier.	9	3 5 14	6 4,5		11 38 37
à 10° aj. 15″0	9	3	6 55	7 47	11 53 33
12 17,7	8.9	3	8 28	9 19	11 48 57
	8	3		10 21	10 39 17
	8	3		10 33,5	10 46 40
	7.8	3	11 18,7		10 38 7
2 Gir. hev.	5	3	12 4	12 52,5	10 19 19
	7	3 17 3	17 52	18 41	10 26 43
	9	3		21 27	10 5 10
	9	3	21 41		10 0 17
	7.8	3	22 27	23 15	9 52 2
	6	3 24 34,6	25 24,2	26 13,3	10 24 16

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.					+ 1′ 23″
à 10° aj. 15,0	9	3 27 5	27 55	28 44	10 47 48
22 17,7	9	3	33 9		10 35 18
	7	3 33 33,8	34 23,7	35 13,3	10 48 30
	8. 9	3 36 6,2	36 57,4	37 48	11 39 53
9 Gir. he.	5	3 38 22	39 13	40 3,7	11 36 11
F O	5	3 46 9	46 57,3		9 40 55
	8. 9	3 49 29,5	50 20,4	51 10,5	11 25 8
	7	3	51 40		10 27 18
	8. 9	3 52 38,5	53 28,5	54 17,8	10 38 13
	9	3	53 11		10 43 41
	8	3 59 37	0 27	1 17,4	11 4 50
	9	4 2 24,5	3 15,2		11 23 30
14 Gir. he.	5	4 2 39,5	3 30,5	4 20,5	11 20 32
	7	4	5 0,5	5 49,5	10 13 30
	9	4	5 36	6 24,4	10 20 32
	9	4	15 37	16 25,4	10 8 4
	7	4 16 50,5	17 39,4	18 27,8	10 4 0
	9	4 17 13	18 2		9 58 47
	9	4	19 47	20 36	10 0 56
	9	4	27 9,5		10 35 0
	8	4		30 50	9 57 51
	8. 9	4		31 1,8	10 13 23
	9	4 33 34	34 26	35 17,5	12 12 3
	7	4 33 48,8	34 41	35 32,5	12 13 50
	7	4	38 54,5	39 42,7	9 53 17
	7	4	42 39,5	43 30,8	11 52 22
	9	4 43 45	44 36	45 26	11 13 6
10 Giraffe.	3. 4	4 43 50	44 40,5	45 30,7	11 14 15
	9	4	46 17,4		10 59 5
11 Giraffe.	5. 6	4 47 2	47 50,5	48 38,5	9 46 57
12 Giraffe.	7	4 47 4,5	47 53	48 41,3	9 49 57
	7	4	56 39,7		10 15 35
	8	4 57 49,7	58 40,3		11 3 13
Chêvre.	1	5 0 45,8	1 22,5	2 57,6	86 53 37
	8	5	10 56	11 46,4	11 11 37
	9	5 15 46	16 36	17 25	10 42 54
	8. 9	5	16 17,5		10 28 34
	9	5	19 21		10 19 52
	8. 9	5 21 38,3	22 29,4	23 20,5	11 36 25
	9	5		25 34	10 56 15
	7. 8	5 27 50	28 38,5	29 26,3	9 47 52
	8. 9	5 27 51,5	28 41	29 29	9 59 32
24 Janvier.					+ 1′ 23″
à 50° ôt. 47″3	7	2 28 51	31 7,5	33 25,5	51 41 8
52 41,3	6. 7	2 38 11,5	40 43,2	43 16,5:	50 33 2
Th. + 1°	7. 8	2 44 2,5	46 38,6	49 15:	50 26 11
Bar. 28 pou.	6	2 56 49,7	59 1	1 12	52 5 21
8 lig.	7. 8	3 41 22,5	44 13,5	47 2	49 39 20
	8	3	42 51,5	44 38:	49 58 48
	8	3	43 5,7	44 50:	49 58 44
	7	3 48 27,5	51 13,5:	53 58,3	49 50 33
18 p. Our.	7	3 49 53,8	52 27,3	55 2:	50 28 53
	8	3	56 22,5	58 59,8	50 21 23
	5	4 36 5,5	38 21,3	40 40,5	51 42 35
	9	4		41 52	50 18 44
	7. 8	4 43 27,5	45 54,3	48 22,5	50 54 12
	8. 9	4	49 15,5	51 36,5	51 30 36
	6. 7	4	50 41,5	52 5,6	51 48 34

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Janvier.					+ 1′ 23″
Chèvre.	1	5 0 45	1 21,6	1 57,6	86 53 34
Cephée.	8	5		4 30	51 16 19
à 50° ôt. 47,3	8	5	33 44	35 59,5	51 7 32
52 41,3	6. 7	5 33 51,5	36 17,5	38 49	50 48 18
	8	5	51 57	54 14	51 48 47
Lynx.	7	6		53 49,5:	8 47 0
	8	6	53 37,5		9 8 2
à 8° aj. 12″5	8. 9	6	53 59,5	54 45,5	8 56 47
10 15,5	8	6 56 25,5	57 12		8 44 8
	8	6 56 42	57 29,5	58 16,7	8 45 9
	8	6	59 16	0 4	9 30 57
	9	6		59 44,0	9 6 58
	8. 9	7 5 1,5	5 49	6 36	9 4 26
	7. 8	7 6 58,5:	7 45	8 32	8 4 36
	7. 8	7 7 6,5	7 53,5	8 39	8 2 57
	9	7		9 58	8 39 4
	9	7		11 31,5	9 10 40
	9	7	11 33,5		9 10 44
	9	7	11 53		9 5 14
	8	7		19 59,5	9 7 5
	9	7	19 32	20 19	9 0 2
	8	7 21 45,5	22 33	23 19,6	8 50 12
23 Lynx.	6	7 22 30	23 17	24 3,4	8 39 35
24 Lynx.	5	7	25 1,4	25 49,7	10 17 22
	9	7	26 35,3		8 24 47
	9	7 27 19,5	28 6,5		8 13 0
	9	7 30 38	31 25	32 11	8 28 56
	8	7 30 42,8	31 29,3	32 15,5	8 23 46
	8	7 34 17	35 4,7		8 38 55
	8	7 35 14	36 2,5	36 52	9 51 0
	8. 9	7 37 2,5	37 51,8		10 9 20
52 Giraffe.	7	7 38 28,5	39 15	40 1,2	8 9 21
Lynx.	6. 7	7 44 30		46 4,5	8 57 7
	8	7 46 59	47 47	48 35	9 27 56
	6. 7	7	52 35,8	53 24	9 57 38
	7. 8	7 55 37,6	56 24	57 11	8 15 13
	6	7 56 8	56 54,5		8 10 47
	8. 9	7	59 10,4	59 57,4	8 50 36
	8	8 1 24,4	2 11		8 0 15
30 Lynx.	6	8	3 15,3	4 2,5	9 29 43
	8. 9	8		4 40	8 42 33
	8. 9	8	5 23,7	6 10	8 36 0
	8. 9	8	6 50	7 37	9 10 57
	7. 8	8		12 58,3	8 27 26
Nuages.	7. 8	8 15 58,4	16 47		10 25 6
28 Janvier.					+ 1′ 23″
	9	4 2 0,7	3 20,3	4 38,5	22 23 24
à 22° aj. 33″5	7. 8	4 7 36,5	8 58,4	10 20	23 10 14
24 39,4	9.10	4	13 36,5		22 33 5
Giraffe.	9.10	4		15 39,3	22 7 44
The. — 1°	7. 8	4 25 40	26 55,5	28 10	21 39 39
Bar. 28 pou.	9	4	37 32:	38 53	23 11 14
3 lig.	7	4 50 33,7:	52 1	53 27,2	24 6 51
	8. 9	4 54 28,5	55 48		22 34 35
	9	5		7 7	22 50 10
	8. 9	5	12 50,5	14 8,5	22 36 8
	9	5 26 7	27 26,5:	28 43,4	22 18 24
	9	5		42 0,5	23 41 43

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Janvier.					+ 1′ 23″
	7	6		16 33,7	23 30 0
42 Giraffe.	6.7	6 27 34,6	28 41,7	29 48	18 53 38
Lynx.	9	6 33 9,5	33 53,4	34 36	5 45 37
à 4° ajou. 9,0	9	6 35 21,3	36 3	36 44,8	4 2 0
6 11,7	9	6 39 20	40 3	40 45,6	5 39 0
	7	6 42 17,3	42 59	43 40	3 57 23
	8	6 44 49,5	45 32	46 13,8	4 46 47
	8	6	45 55	46 38,5	5 26 53
	8.9	6	45 58	46 41,5	5 34 21
	6	6 48 12,2	48 54,3	49 36,2	4 10 25
	9	6		50 31	5 54 13
	9	6	51 21		5 33 24
	9	6 51 26	52 11		5 27 24
	7	6 55 16	56 1	56 43,5	5 56 24
	7.8	6 57 26	58 8,2	58 50	4 0 13
	6	7 0 19,5	1 1	1 42,5	3 36 11
19 Lynx.	8.9	7 4 50	5 35	6 18,5	6 46 52
Double.	7	7 4 51,5	5 36	6.20	6 46 37
	9	7	11 59	12 40:	4 43 39
	8	7	20 28,7	21 11,3	5 24 26
	6	7 21 42,7	22 26,5	23 9,5	5 28 40
	8	7 22 5,5	22 47,4		4 8 36
	9	7 24 44	25 25,5		4 5 41
	5	8	7 45,8	8 28,4	4 59 53
	8	8	8 59,2	9 43	5 42 33
	8	8 10 12	10 54,5	11 37,5	5 25 10
	8	8	11 53,3		5 14 55
	8	8	12 43,2	13 26,3	5 39 30
	7.8	8 13 42,5	14 26,5	15 10,2	5 55 12
	9	8 14 14,5	14 58,4		5 53 5
	7	8	16 39,3	17 21,3	4 55 44
	9	8 18 52	19 33,5	20 15	4 1 19
	5	8 21 49	22 32,4	23 15	5 14 8
gr. Ourse.	7	8	23 35,6		4 32 57
	7	8		23 57	4 45 45
	7.8	8 37 0	37 42,3		4 16 13
	8	8 38 48:	39 30,7	40 13	4 41 41
	9	8	39 27		4 51 13
	8	8 47 28,3	48 10,5		5 7 17
	5	8 47 42	48 25,7	49 9,5	6 12 46
	9	8 50 48,3	51 31	52 13,3	4 55 24
	9.10	8	52 52,5	53 34,5	5 12 23
	9	8	53 8,5	53 51	5 14 56
	9	8		55 54,2	4 20 22
	8	8 59 12	59 54,8		4 41 24
	8	8 59 13,3	59 56		4 41 44
18 e g. Ou.	5.6	9 0 9,5	0 53,3	1 36,4	5 59 36
	9.10	9	2 16,8	2 59,5	4 53 39
	7.8	9 4 52,4	5 24,4	6 16,6	4 26 27
41 g. Our.	8.9	9	10 34		6 1 30
	8.9	9	19 11,7		4 28 51
26 g. Our.	5.6	9	20 17,2	20 18,5	4 5 28
	9	9		21 42	5 20 11
	8.9	9	26 2,4	26 44,7	5 25 10
	9	9		27 15	4 40 48
	7.8	9	28 23,3	29 6,5	6 25 37
	9	9 39 29,3	30 12		4 51 33
	8	9	34 0	34 44:	6 20 39
	9	9		35 4,7	6 1 17

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Janviér.					+ 1′ 23″
	8	9		36 7	4 58 30
30 φ g. O.	5	9 36 53	37 36,8	38 20,3	6 9 7
à 4° ajou. 9″0	8	9	41 58,9	42 40,3	4 22 15
6 11,7	9	9	44 48	45 30,5	4 10 46
	6.7	9 49 43,3	50 27,2		6 0 53
	7.8	9	51 14	51 55,5	4 29 42
	8	9 53 2	53 44,7		5 19 43
	9.10	9	54 18,8	55 0,8	5 12 26
	9	9 54 31	55 13		5 10 46
	9	10	5 12		5 55 15
	7	10 5 48	6 31	7 14,4	5 56 17
	9	10	12 33		4 47 52
	9	10	14 10	14 53	5 51 22
	9	10		20 9	5 46 30
	7	10	20 20,8	21 4,4	5 41 20
	9	10	22 9:	22 52,5	5 58 0
	8	10	23 7,8		4 18 14
gr. Ourse.	6	10 25 7,8	25 52	26 34,8	5 52 26
	9	10 27 10,5	27 53:		5 49 53
	8.9	10 27 27	28 11,3	28 53	5 10 37
18 Février.					+ 1′ 23″
à 8° aj. 34″3	9	8	24 53	25 38	8 32 4
10 37,3	9	8	27 14	28 1	9 18 30
	8	8 28 15,5	29 3,8		9 16 46
Pas d'étoiles.	8.9	8 33 46,4	34 34,5		9 24 30
gr. Ourse.	8.9	8	34 53,5	35 42	10 0 35
The. + 1°	8.9	8	37 19,3	38 6	9 10 22
Bar. 27 pou.	8.9	8	38 18,3	39 6,4	9 19 20
6 lig.	7.8	8	40 19,5	41 7	8 47 36
Pas d'étoiles.	7	8	40 32	41 20,3	10 7 18
	7.8	8 55 47,4	56 34,8	57 21,5	8 54 17
17 g. Our.	6	8 58 53,5	59 40,5	0 27,3	8 42 53
	8.9	9	1 33,5	2 21	9 27 32
à 14° aj. 39,7	8	9	1 40,5	2 28,7	9 53 18
16 43,4	8	9	41 2,5	42 0,5	15 28 34
	8	9 46 32,6	47 29,5	48 25,5	14 41 17
	7	9 51 56	52 55,5		16 4 55
	9	9 52 50,5	53 49,5	54 48	15 53 7
	8	9		55 25,5	15 3 30
	9	10		11 48,5	14 16 37
	9	10	13 6,7	14 3,4	15 50 20
	8	10	14 59,5	15 56,8	15 31 38
	8	10 19 51	20 49,5	21 47,8	15 47 1
	9	10		20 9,5	14 35 30
	6	10 27 49	28 46	29 41,7	14 25 9
3 Mars.					+ 1′ 20″
57 Giraffe.	7	8	0 9,8	1 4,7	14 15 11
à 12 aj. 48″4	9	8	1 58,5	2 52,3	13 26 7
14 50,2	9.10	8	2 18,5		13 12 34
69 g. O. 1712	7.8	8	4 16	5 8,3	12 23 39
The. + 1°	9	8	5 14,5	6 9,4	14 4 0
Bar. 28 pou.	9	8	10 3,5		12 55 49
7 lig.	9	8	10 14,5		12 43 47
o g. Our.	4.5	8 11 6,8	11 59,6	12 50,5:	12 31 9
	9	8 19 29,5	20 22		12 16 26
	7.8	8	21 15,5	22 6,5	11 46 22
	8.9	8 22 24,5:	23 20,5	24 16,2	14 3 0

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
3 Mars.					+ 2′ 20″
à 12° aj. 48″4	8	8	24 56	25 48,3	12 46 42
14 50,2	9	8 31 0,5	31 54,5	32 19,5	13 42 14
5 g. Ourse	9	8 34 17,4	35 12,5	36 7	13 50 52
	9	8 39 50,7	40 42,5		12 7 9
	9	8	40 18,5		12 18 2
	9	8		40 22,5	12 14 9
	9	8	41 20		12 3 38
	8.9	8	42 18,5	43 13,2	13 51 38
	9	8		48 0,0	12 55 19
	8	8 54 17	55 12	56 5,5	13 38 0
	9	8 54 19	55 13	56 7,3	13 38 17
	9	8	55 3,5		13 54 8
	9	8	55 52		13 43 29
c g. Ourse.	6	8	56 53,5	57 47,3	13 23 16
24 Cé. he.	6	9	4 3:	21 53	42 27 10
	6.7	9	39 22		44 57 43
p e. Ourse.	8	14	44 1,6	46 35	31 46 54
à 30° aj. 97″4	7	14 54 33	56 45,6	58 56,7	30 7 32
32 112,7	9	15		2 31,5	31 28 15
	9	15	10 55	13 6	30 18 22
	9	15	14 16,5		31 54 39
	9	15 14 48,8	17 31		32 5 17
	9	15	17 47	20 0	30 15 55
	7.8	15 21 42	23 57,2	26 8,5	30 14 46
	7	15 37 20,7	40 4	42 46,0	32 14 17
	8	15 37 30,5	40 16,5	42 59,5	32 14 20
	6.7	15	41 20	44 9,5	32 33 41
	6	15 45 38	48 24		32 22 27
18 pe. Ou.	8	15 51 8	53 45		31 51 37
	7	16	30 15		36 27 36
	5	16 33 44,5	36 1	38 16,4	30 30 18
	8	16	36 30	39 8,5	31 54 2
on a remonté	8	16 40 55,7		45 50,5	31 18 38
la lentille.	6.7	16 46 7,5:	48 22	50 37	30 24 20
7 Mars.					+ 1′ 20″
à 0° aj. 28″8	7.8	6	37 54,2		1 24 34
2 31,8	7.8	6		39 0,6	0 16 8
	9	6 41 4,8	41 42,6		89 52 36
Lynx,	8	6	43 21,7		0 0 48
Ther. + 1°	8	6 44 59	45 39		1 28 42
Bar. 28 pou.	8	6 45 10,5	45 50		2 3 9
6 lig.	8	6 49 54,5	50 33,8	51 12,5	0 53 44
	8	6	54 49,5		1 21 32
	9.10	6	54 31,5		1 20 40
	9	6 54 48	55 23		1 14 20
	9	6	57 0,5		2 0 53
	7.8	6		58 17,5	89 57 20
	9	7 0 28,2	1 6,4		89 56 24
	9	7	1 29,5		1 58 56
	5	7 1 42,5	2 8,5		0 56 38
	8.9	7 5 4	5 43,5	6 22,3	1 38 49
20 Lynx.	8.9	7 5 5,5	5 45	6 24,5	1 38 55
	9	7 9 1,5	9 40		0 12 20
	7.8	7 9 4,5	9 43,5		0 3 55
21 Lynx.	5	7	10 26,5	11 5,3	0 44 3
	6.7	7 12 10,5	12 48,5		89 43 6
22 Lynx.	9	7	13 32,4		1 12 34
	9	7	14 15,5		1 35 21

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Mars.					+ 1′ 20″
à 0° aj. 28,8	9	7		14 31	1 31 0
2 31,8	9	7		15 17,5	1 28 34
	9	7	15 28,5		1 42 42
	8	7	19 0,4		0 19 18
	7	7	21 48,4		0 20 54
	6.7	7	25 16,7	25 54,5	89 43 40
50 Giraffe.		7 27 1,4	27 41,6		2 2 10
	8.9	7	29 8,5		89 59 58
	8	7	32 9	32 47,6	2 22 40
Lynx.	9	7 37 57,8		39 16,5	1 26 9
	9	7	40 42		1 14 37
	7.8	7 42 26,5	43 5,5		0 17 18:
	8	7	43 9	43 49	2 0 54
		7	47 53	48 31	0 18 44
	9	7		53 13,2	0 44 5
	9.10	7	54 5,3		0 5 48
	7.8	7 55 46,4	56 25		0 41 13
	8	7	56 33,3	57 12,4	1 44 24
	7.8	7	57 49,8		0 0 58
	9	8		7 19,4	1 15 6
	9	8 10 37	11 46,4		1 21 3
	8	8	12 39	13 18,5	1 29 14
	9	8	14 55,5		2 5 55
	9	8		16 12,4	1 7 30
	9	8 18 1,7	19 19,3		1 4 59
	7	8 18 50,2	19 29,4	20 7,8	0 21 36
	8.9	8 19 21,5	20 0:		1 5 14
	8	8 20 28	21 8,4	21 47,3	1 12 24
	8.9	8 27 26	28 5,5		0 43 30
	8.9	8 27 27	28 6,5		0 43 24
	8	8	27 43		0 3 18
	9	8	30 27,5	31 6,2	0 44 50
	9	8	33 24,5	34 4	1 19 8
	9	8 34 43	35 23		1 13 53
	8.9	8 36 35	37 16	37 55,6	1 50 21
	9	8	42 15,5	43 53,5	0 23 30
	8.9	8		47 [illegible]	1 40 15
	8	8	47 49,3		1 52 55
	6	8 49 48	50 27,4	51 5,2	0 28 24
On a alongé	9	8		51 54,4	1 33 24
le pendule.	8	8		54 35,5	1 15 10
9 Mars.					+ 1′ 18″
270 Coch.	6	5 28 37,3	29 16,3	19 54,5	0 50 30
	6	5 59 1	59 47		86 46 51
42 Coch.	6	6 1 1	1 38	2 43	87 36 6
43 Coch.	6	6 1 43,0	2 19,5	2 55,8	87 32 57
	9	6	4 26,6		88 18 49
à 86° aj. 21,0 88 24,2	9	6	4 27,5		88 18 49
Ther. + 1°	8	6	6 31		87 23 49
Ba. 28 pou.	8	6		6 33	86 48 57
7 lig.	9	6	8 50,2		86 22 55
	8.9	6	9 27,4		87 45 9
Lynx.		6	10 21		88 1 41
	9	6 12 10,3	12 46,8	13 23	87 35 17
47 Coch.	6.7	6	14 3,2	14 39,5	87 55 33
	7.8	6 16 36	17 12,5		87 44 0
	8	6 16 37,5	17 14	17 51	87 49 57
	9	6		20 26	86 53 38

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
9 Mars.					+ 1′ 20″
à 86° aj. 21,0	8	6	26 9	26 44,4	87 2 7
88 24,2	9	6 28 37,8	29 14,3		87 17 33
	9	6	31 2,3		87 21 5
	8	6 33 33,2	34 10		87 31 42
	8	6	38 7,8	38 44	87 34 50
	9	6 39 1	39 37,5		87 0 49
	7.8	6	39 30,2	40 6	87 11 51
	6	6	40 40,4		87 38 51
16 Lynx.	6	6		42 36	86 28 22
	8.9	6 46 21,5	46 57	47 34,2	87 21 45
	9	6		48 17,7	86 9 44
	8	6	48 32		86 28 36
	9	6	50 31		86 17 11
	8.9	6	55 17		86 41 33
	7	6 59 26,5	0 25		86 52 42
	9	6 59 41	0 17		86 40 42
	8.9	7	1 43	2 10,2	87 47 58
	8	7 1 53,5	2 30		86 36 41
	9	7	4 19		86 38 28
	6	7 5 10,8	5 47	6 22,4	86 43 23
	8	7	11 7,5		87 42 46
	9	7 12 0	12 36,3		87 49 8
	7	7	12 25,5	13 2,5	88 3 8
	6.7	7	13 13,5	13 50	87 50 54
	8.9	7	16 59,8		88 5 13
	8.9	7		22 47,5	86 11 39
	8.9	7		23 16	86 18 23
	8.9	7		25 55	88 12 16
	9	7	27 0,5	27 37	88 5 18
	8	7	29 58,5		87 25 26
	9	7	30 13,5		86 58 24
	8.7	7 31 3		32 15,8	87 34 34
	8.9	7	38 0,5		87 23 15
	9	7 43 31,2	44 7,2		86 31 17
	9	7 47 14	48 51		87 54 35
	8.9	7	54 8,9	54 44,2	87 29 13
	9	7	57 24		87 14 40
g . Ourse.	6	8		2 15	5 53 42
à 6° aj. 36″2	6	8		2 22,5	6 10 57
8 38,9	9	8 4 18,5	5 4		7 5 49
	8	8	6 30,5		6 22 22
	8.9	8	8 25,5		6 23 30
	8.9	8		9 47,5	7 10 54
	8	8	10 49	11 33	6 58 43
	7	8	12 18,5	13 1,8	5 39 42
	6	8 13 18,2		15 45,2	5 55 20
	9	8 13 49	14 33		5 53 16
	8	8	16 19	17 4,8	7 10 14
	8.9	8 19 29,4	20 15,5	21 21,2	7 40 2
	7.8	8 19 49,3	20 35,5		7 49 0
	9	8 23 16			7 38 7
	8	8 23 20	24 5,5		7 31 57
	7.8	8	36 47,3	37 32	6 50 3
10 Mars.					+ 1′ 20″
Pas d'étoiles.	7.8	7 4 16,5	10 42	17 5	37 20 43
Giraffe.	7.8	7	12 56		36 2 0
The. + 3°	6	7	22 8,8	26 31,7	35 43 0
Ba. 28 p. 7 l.	7	7 nuages.	50 22,5		36 51 7

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Mars.					+ 1′ 20″
à 48° ôt. 57″8	8	8	4 22,5		50 5 20
49 46,2	8	8	8 46,3		49 14 0
50 36,4	8	8	10 20,4		52 9 32
51 30,1	7	8 10 48,2	13 0,2		52 2 24
54 16,1	7.8	8	14 58,7		53 54 36
1 χ Céph.	4.5	8	15 50,8	17 33	54 1 50
	8	8	21 27,7		48 19 11
The. + 3°	7	8	23 11,2		52 6 38
Bar. 28 pou.	7	8	23 51,5		51 18 12
4 l.	8	8	24 11,2		49 32 26
	6.7	8	26 4		51 14 23
	8.9	8	26 23		51 12 0
	8	8 33 24,6	35 42,6		51 35 49
	7.8	8	37 0,5		49 26 25
75 Drag.	5.6	8 38 25	40 59,5	43 36	50 24 41
74	7.8	8 38 42,5	41 12	43 42,6	50 45 26
	5.6	8	39 42		50 23 38
	7	8		47 10	48 39 6
	6	8 46 0,0	49 21,0	52 44	48 13 34
	7.8	8	48 36	51 21,3	49 51 8
76 Drag.	5.6	8 54 21,2	57 15,3	0 11,5	49 21 47
	5	8	56 47,3	59 10	51 20 48
	9	9	3 27		48 10 22
	8	9 5 9,0:	8 37,2		47 59 30
	7	9 10 11,4	12 39		50 47 50
	7.8	9 12 55	15 21		50 56 51
	7.8	9 18 7	20 31		51 10 54
	6.7	9 19 13	21 42		50 45 30
	8	9	24 31,3		51 39 12
	8	9	26 20		50 14 33
	8	9	27 36,7		49 59 15
	8.9	9	28 30,5		49 29 38
Céphée.	6.7	9	30 43	33 4	51 29 43
	9	9	34 44		50 17 42
	9	9	36 19		48 44 49
	9	9	37 38,4		48 27 42
	9	9	38 29,5		48 36 6
	9	9	42 14	45 39:	48 12 0
	8.9	9 42 49,3	46 16,7		48 6 30
	9	9	52 5		51 25 6
	9	9	53 35,3		49 0 24
	6	9	55 4,5	57 19,4	51 47 22
	7.8	9		59 53,7	48 3 0
	9	9	1 6,5		48 3 52
	8	10 2 31	5 28		49 14 45
	8.9	10 2 37	5 36,5		49 14 40
	8.9	10	5 51,5		48 37 27
	8.9	10	11 35,5	14 38	49 28 30
	7	10 22 11,5:	24 50,2		50 13 55
	7	10 23 55,3	26 15,4		51 28 17
	6.7	10 36 32	39 0,3		50 48 22
	7	10 39 58	42 13		51 45 56
		10 44 54,4			48 56 7
	7	10	47 9	49 25	51 50 36
34 Ce. he.	4.5	19	48 27		49 3 40
	8	10	50 53,6		51 58 38
	9	10	52 44		50 55 35
	7	10	55 37,6		51 52 53
36 Cé. he.	4.5	10	56 18	59 52	47 52 38

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Mars.					+ 1′ 20″
	7	10	57 50,3		51 26 47
	8	11 0 53	3 10,5		51 35 50
	7.8	11 1 6,5	3 23		51 39 45
3 Dragon.	4.5	11		30 57	19 1 8
à 18° aj. 50″9	8	11	32 27,5	33 33,5	19 8 55
20 53,1	8	11 35 40	36 49		19 36 26
	9	11 35 40,2	36 49,3		19 36 15
	8	11 42 29,8	43 38	44 46	19 32 41
	9	11	45 57	47 4,8	19 21 38
	7.8	11 48 36	49 41,3	50 46,5	18 24 14
	8	11 51 57	52 3	54 7	18 36 53
	8	11	57 12,4	58 15,2	17 37 51
	9	11	59 20,5		17 56 43
	9	12	1 33		18 8 56
p. Ourse.		12 1 55,3	3 1,2	4 6,0	18 23 21
	8.9	16	44 38		37 23 15
	8.9	16	47 9,0		36 6 0
15 Mars.					+ 1′ 20″
à 14° aj. 47″5	6.7	13 0 0,5	0 57	1 53	14 27 50
16 49,7	7.8	13	2 38	3 36	15 22 41
Dragon.	7	13 6 33	7 33,5		15 50 42
	7.8	13	13 18,7		16 9 56
	8.9	13	16 58,5		15 19 56
	6	13 17 5	18 2,6		15 27 17
	8	13 17 47	18 45	19 41,4	15 12 56
	9	13		40 22,3	15 41 43
	8.9	13		42 20,3	15 0 35
	8.9	13	42 28,5		14 58 3
p. Ourse.	8	13	48 50,0		39 43 17
	7	13 51 39	57 6		36 34 2
	6.7	14	10 46,5		37 51 40
	6.7	15	8 59		37 54 5
à 35° 52″	6	15	12 0	16 29,5	35 51 41
aj. 2′ 45″	8	15 13 34,5	18 15,5		35 55 44
à 39° 6′	8	15 19 13		30 50,5	37 0 57
aj. 6′ 18″	7	15		30 37	37 23 50
	6	15	48 10,5		39 5 43
Il n'y a pas	6	16		4 17	36 35 19
d'étoiles.	6	16 11 28	17 21,6		36 58 44
17. Mars.					+ 1′ 20″
à 88° aj. 28″1	9	12		1 40,5	88 48 13
0 31,1	8.9	12 2 46,5	3 24,5		89 20 8
Ther. + 5°	9	12	3 40,5		89 18 5
Bar. 28 pou.	8	12	4 18,5		89 24 11
5 lig.	8.9	12	8 59,5		0 5 20
gr. Ourse.	6.7	12 10 31,7	11 9,4	11 46,7	89 28 6
	7	12 22 55,3	23 33,3		89 1 43
	8	12	24 12		89 17 13
	8	12	25 24,2	26 0,5	88 3 26
	9	12	26 36,5		88 57 15
	6.7	12	31 55		88 9 5
	8	12 35 45	36 22,8		89 38 28
	9	12	42 14		89 2 16
	7	12 42 36	43 14		88 55 8
	7	12	44 24		89 2 24
	5	12		45 30,8	89 27 30
	5	12 46 30	47 6,4		88 26 20

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Mars.					+ 1′ 20″
	7	13	11 37		89 29 39
à 88° aj. 28,1	7	13	13 38,5	14 15	89 13 15
0 31,1	6	13 16 12,5	16 49,5	17 26,5	88 14 41
	6	13	19 44	20 21,8	0 3 23
	7	13		21 28	87 56 33
	6.7	13	22 39	23 16,5	89 26 16
	8	13	23 59,5		89 57 47
25 Mars.					+ 1′ 20″
36° aj. 3′ 6″	7	13			39 52 15
37° aj. 3′ 32″	7	13		26 7	36 6 0
38° aj. 4′ 35″	7.8	13	37 43 :	44 10	37 26 51
39° aj. 6′ 20″		13 51 32	56 55		36 39 0
de tems.	7.8	14	10 40	—	37 51 42
Ther. + 1°	7.8	15		16 10	37 53 56
Bar. 28 pou.	7.8	15	24 3		37 23 46
3 lig.	7.8	11	24 54,5		37 0 41
p. Ourse.		15	48 3		39 5 41
Il n'y a pas	6.7	15	58 51		36 35 20
d'étoiles.		16	17 12		36 58 39
3 Avril.					+ 1′ 20″
à 86° aj. 27,9	8	12 5 59	6 35		86 18 27
88 30,9	8	12	9 8,5		85 48 47
Ther. + 9°	8	12 14 27	15 2,7		87 1 15
B. 27 p. 11 l.	8	12 16 51	17 27,5		87 4 45
g. Ourse.	9	12 16 51,5	17 28		87 4 30
	8	12 20 26	21 2,5	21 38,4	87 30 27
	8	12		22 15	87 46 37
	9	12	22 35,2		87 37 3
	7.8	12	25 22,0		88 3 33
	9	12	26 14,5		87 47 53
	8	12	27 4	27 40,5	87 31 51
	7.8	12	28 8		87 29 51
		12	31 52,4		88 9 9
	6.7	12 33 30,7	34 6,8	34 42,0	86 22 30
Rouge.	5.6	12		35 23,8	87 42 42
	9	12	45 1,5		86 33 23
	8	12	46 40,5		87 52 21
	8	12	52 46,8	53 23	87 38 14
	5.6	12 55 12	55 58,5	56 34,7	87 30 58
Giraffe.	9	13	4 31,5		30 15 15
à 30° aj. 1′	8	13 5 37	8 14		31 52 30
36″3	8	13		12 51	30 55 11
à 32° aj. 1′		13 21 23	23 43,5	26 4	30 50 23
51″9	8	13 32 36	35 8		31 31 48
	8	13	37 13,7		30 4 2
	8	13	40 24,8	42 36,6	30 13 36
	8	13 46 44,5	49 24,3	51 46,7	32 4 6
	7	13 46 47,5		51 46,7	31 1 30
	7	13 51 57,5	54 22	56 45,5	31 6 41
	8	13 53 2,5	55 23,5	57 43	30 49 30
	7	13	54 10,4		30 32 11
4 b p. Ou.	5.6	14	8 24,3		29 38 40
	8.9	14 16 16	18 45,6		31 24 38
	7.8	14	28 51	31 6,5	30 32 14
		14 35 38	38 10		31 40 17
	8	14 41 27,5	44 3	46 35	31 47 12
		14 54 36,5	56 48,3	59 0,5	30 7 45

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Mai.					+ 1′ 20″
à 16° aj. 68″,5	7	12	44 49	49 12	35 45 13
18 71,1	7	12	44 58	49 20,5	35 44 52
Ther. 8°	9	12	51 23,5		32 9 25
Bar. 28 pou.	8. 9	12	55 3		33 7 0
2 lig.	9	13		0 14,5	35 10 26
	9	13	3 5,7		35 51 56
	7. 8	13	8 38,2	11 29	32 41 38
Dragon.	8	15		15 36	17 18 5
	8. 9	15	15 27		17 46 56
	6	15 25 57	26 56		16 2 11
	9.10	15	29 56		17 1 35
	8	15	31 40,2		17 5 18
	7. 8	15 34 12	35 14,7		17 35 38
	8	15	42 52,5		17 20 36
	9.10	15	43 4		17 37 41
	8	15	43 32,5		17 37 41
	7. 8	15	46 45,3		16 32 57
	7	15	51 23,3		17 1 15
	8. 9	15	56 14,0		17 45 50
	7. 8	15	56 26		16 35 57
	7. 8	15	57 52,3		16 39 11
	7. 8	16 2 3	3 3		16 21 53
		16 11 22	12 23		16 42 30
	8	16 25 29	26 29,3		16 21 10
	9.10	16	26 46,5		16 25 35
18 g Drag.	5	16 37 25	38 24,5	39 23,5	16 6 25
	8	16	45 2		17 31 40
	8. 9	16	49 25		16 40 9
20 Drag.	7	16	53 18	54 18,5	16 28 43
19 h Drag.	5	16	53 47,5		16 34 30
22 ζ Drag.	4	17 6 3	7 5,3	8 6,5	17 5 33
	8	17		10 32,5	17 37 29
7 Juin.					+ 1′ 20″
	7. 8	17		36 15	36 6 19
pe. Ourse.	8	17	46 57		35 52 8
à 88° aj. 3,2	8	18	31 4		89 48 40
o 6,8	9	18	31 31,5		0 0 21
Ther. 14°	6. 7	18 36 29	37 6,5	37 43,3	88 30 4
Bar. 28 p. 2 l.		18	38 10,5	38 48	88 32 22
Dragon.	6. 7	18 41 30,5	42 9		89 58 30
	5. 6	18 42 4	42 41,7		89 39 50
	5. 6	18 48 35,3	49 13,3	49 51	89 44 0
	8. 9	18	52 37,6		88 41 23
Cygne.	4. 5	18 54 48,2	55 22		88 52 24
	8	18 54 54	55 31,5	56 8	87 46 30
	8	18	56 18,5		88 7 4
	9	18	58 26,3	59 3	89 41 9
	8	19	1 12,5	1 50,4	89 44 3
	8	19	2 12,5		0 17 8
	7. 8	19 4 4,4	4 43	5 20,5	89 14 0
	7	19 5 44	6 20	6 57,5	88 9 30
	8	19	8 7	8 44	89 7 23
	8	19	10 9		89 56 30
	8	19	10 43	11 20	89 7 8
	8	19		12 16,3	88 42 24
	7	19	12 58,7		0 19 3
	8	19	14 56		0 12 6
	9	19	17 38		88 47 54

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Juin.					+ 1′ 20″
	8. 9	19	18 5		89 6 2
à 88° aj. 3,2	9	19	18 19		89 9 0
o 6,8	8. 9	19 20 2	20 40	21 18:	89 35 2
	8	19	21 45,3	22 23	88 14 37
	9	19	24 10,5		0 12 18
	8	19	25 12,5	25 49,5	89 16 25
	6. 7	19 27 14,3	27 52,4	28 30,3	89 56 33
	7	19	28 41,8	29 19	88 50 43
	8. 9	19		30 4	88 6 35
	8	19		31 17,5	89 11 0
	7	19 31 26,6	32 5,4	32 42,3	89 56 9
	9	19	34 46	35 23,5	89 9 28
	8	19		35 55	87 58 17
	7. 8	19	36 36,4		87 50 53
	8	19	37 12,3		87 52 54
	6	19 40 41,7	41 18,8	41 55,5	88 31 38
	9	19	44 7,5		88 59 47
	4. 5	19	45 56	46 33,0	88 31 43
	8	19	46 27	47 4	88 41 47
	5. 6	19	46 48	47 25,3	88 24 0
	9	19	47 40		88 52 35
	7	19	48 48,6		88 7 21
	6	19 57 34,3	58 11,4	58 48	88 46 13
23 Juin.					+ 1′ 20″
Bouvier.	5. 6	15	31 24,5		88 37 26
υ Hercule	5	15 55 32	56 8,4		87 45 18
ω Hercul.	6	16 1 28	2 4,2		86 37 15
Hercule.	5. 6	16 12 28,3			0 40 34
τ Hercule	4	16	13 18,6		87 56 57
34 Hercu.	6	16 23 30,5	24 8,7		0 33 12
Hercule.	5	16 26 31,8	27 11,7		1 43 3
Hercule.		16	32 37,8		0 24 47
42 Herc.	5	16	32 51,5		0 28 25
52 Herc.	5. 6	16 42 22,3	42 59		87 29 11
74 Herc.	6	17	14 18,5		87 35 10
77 κ Herc.	6	17 20 22,7	21 1		89 34 25
β Dragon.	2. 3	17 24 44	25 26		3 35 30
82 y Herc.	6	17 30 19,7	30 58,4		89 50 40
85 ι Her.	4	17 32 49,5	33 26,5		87 15 21
30 Drag.	6	17		44 29,5	1 57 58
Hercule.	5	17	46 5,5		87 50 15
γ Dragon.	2	17 50 49	51 29,3		2 38 58
Hercule.	6	17	52 47		86 37 36
Hercule.	5	17	53 51,2		86 29 2
Hercule.	5	17 59 18,5	59 57,7		0 27 38
		18 3 41	4 21,7		1 29 42
Ther. 12°		18 6 20,4	6 59		0 10 49
Bar. 28 pou.		18 8 45,3	9 23,8		0 13 16
3 lig.		18 15 21	15 59,3		0 9 15
		18 19 6	19 45,3		0 52 58
		18		22 39	0 49 9
		18 35 10	35 49		1 38 46
Dragon.		18 41 15	41 53,5		0 20 11
		18		43 11,5	89 39 55
		18	46 6,5		1 56 50
	5. 6	18	47 48,3		1 35 2
		18	49 34		2 10 10
Cygne.	6	18 52 31,3	53 20		0 10 10

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
23 Juin.					+ 1′ 20″
		18		55 23	1 22 25
		18	58 6,5		0 27 22
		18	59 32,5:	60 11,3	0 44 21
		19		3 37,5	1 9 48
		19	6 27,2		0 36 0
		19	6 28,4		0 36 9
Cygne.	5.6	19 8 59,5	9 38,5		0 50 16
		19 12 12,5	12 51		0 19 9
	5.6	19 18	18 50		0 59 55
	6.7	19	18 50		0 57 54
13 θ Cygn.	4	19	31		0 52 23
16 c' Cyg.	6	19 35 22,2	36 1,5		1 10 35
		19 35 25,3	36 4		1 10 9
	4.5	19	45 48,5		88 31 44
	5.6	19	46 40,7		88 24 2
	5.6	19 50 8,4	50 47,8		1 28 33
25 Cygne.	5	19	53 27,3		2 37 4
26 c² Cyg.	6	19	55 13,5	55 52,2	0 39 34
Cygne.	5	20 5 47,5	6 28,2		1 58 7
32 Cygne.	5.6	20 8 15	8 51,3		88 12 30
ω¹ Cygne.	5	20 19 49	20 27,3		89 49 36
ω² Cygne.	5	20 22 47	23 25,2		89 23 6
ω³ Cygne.	5	20	24 41		89 39 4
	5.6	20	28 30,4		2 16 1
51 Cygne.	6	20			0 43 27
24 Juin.					+ 1′ 20″
52 Hercu.	5.6	16	42 59,3		87 29 12
74 Hercu.	6	17 13 42,4	14 19		87 35 5
χ Hercule.	6	17			89 34 20
β Dragon.	2.3	17 24 44,5	25 25,5		3 35 28
85 ι Herc.	4	17 32 50,4	33 26		87 15 22
30 Dragon	6	17 43 10	43 49,6		1 57 59
Hercule.	5	17	46 5,5		87 50 12
γ Dragon.	2	17 50 48,4	51 29		2 38 56
Hercule.	6	17			86 37 35
Hercule.	6	17	53 51,3		86 38 58
		17 59 19	59 57		0 27 34
Ther. 14°		18	4 21		1 29 42
Bar. 28 pou.		18 6 20	6 58,5		0 10 47
4 lig.		18 8 45,3			0 13 15:
V. le 18 août		18			0 9 12
1789.		18			0 49 3
		18 35 9	35 49,2		1 38 48
Dragon.		18 41 14,7	41 53,5		0 20 12
		18			89 39 56
		18 45 26,4	46 6,5		1 56 50
		18 47 9	47 44		1 35 4
		18	49 43,6		2 10 11
Cygne.		18 52.41	53 20		0 9 54
		18			1 22 20
		18	58 7:		0 27 18
		18	59 32,3		0 44 21
		19 2 19	2 58,5		1 9 45
26 Juin.		au Midi.			+ 1′ 20″
44 Bouvier	6	14	56 48,5		0 21 6
47 Incom.	6.7	14		59 3,6	89 51 36
	5	15	6 18,8		88 15 48

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juin.					+ 1′ 20″
Hercule.	5.6	15 30 52,8	31 29,6		1 19 52
		15 55 46	56 23,4		1 30 42
φ Hercule	6	16 1 31,5	2 7,5		3 20 4
Hercule.	5.6	16 12 37	13 15,5		89 16 49
τ Hercule	4	16		14 0,5	2 0 20
Antarès.	1	16	16 32,8		74 43 32
34 Herc.	6	16 22 38	24 16,7		89 24 10
Hercule.	5	16 26 41,4	27 21		88 14 19
Hercule.	6	16 32 7			89 32 35
42 Herc.	5	16	32 59,3		89 28 53
52 Herc.	5.6	16 42 26,5	43 2,8		2 28 11
α Hercu.	3	17	5 7,8		34 10 32
74 Herc.	6	17 13 46,3	14 22,5		2 22 14
77 χ Her.	6	17 20 29	21 7,5		0 22 59
β Dragon	2.3	17 24 55,7	25 36,6		86 21 50
82 γ Her.	6	17 30 27,3	31 5,4		0 6 41
85 ι Her.	4	17 32 54	33 30,3		2 41 57
30 Drag.	6	17 43 19,4	43 59,3		87 59 21
Hercule.	5	17 45 32,5	46 9,5		2 7 9
γ Dragon.	2	17 50 54	51 39,4		87 18 23
Hercule.	7	17	52 50,5		3 19 44
	6	17	53 54		3 18 19
Ther. 16°		17 59 26,5	60 5		89 29 45
Bar. 28 pou.		18	4 30,3		88 27 39
1 lig.		18	7 6		89 46 33
		18	9 32,5		89 44 6
Dragon.		18 15 28,8	16 6,8		89 48 13
		18 19 14,3	19 52,5		89 4 21
		18 21 28	22 7,4		89 8 14
Lyre.	1	18 29 [illegible]6,5	29 48,5	30 20,8	10 13 25
		18	35 58		88 18 36
Dragon.		18 41 22,4	42 0,5		89 37 9
		18			0 17 26
		18	46 15,5		88 0 34
		18			88 22 21
		18	49 43		87 47 14
Cygne.	6	18 52 48,5			89 47 20
		18	54 52,5		88 35 0
	6.7	18 57 36	58 14,4		89 30 1
	6	18	59 40,6		89 12 58
		19	3 7,5		88 47 36
Cygne.		19	6 35		89 21 19
		19	6 36		89 21 15
	5.6	19 9 8,3	9 47		89 7 6
	6	19 12 20,5	12 58,4		89 38 19
	5.6	19			88 57 27
	6.7	19	18 57,3		88 59 30
θ Cygne.	4	19	30 44,4		89 5 0
c' Cygne.	6	19	36 9,5		88 46 49
		19	36 11,5		88 47 18
α Aigle.	2	19 40 10,5	40 35,5		40 28 59
Cygne.	4.5	19 45 16,3	45 53,2		1 25 36
	5.6	19	46 45,2		1 33 21
	5	19	53 36,5		87 20 24
	6	19	54 15,5		87 14 52
	5	20 5 57,3	6 36,5		87 59 18
32 Cygne.	5.6	20 8 19	8 56,4		1 44 50
43 ω¹ Cyg.	5	20 19 56,3	20 34,3		0 7 47
45 ω² Cyg.	5	20	23 30,6		0 34 29

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
26 Juin.		au Midi.			+ 1' 20"
46 ω¹ Cyg.	5	20	24 47,3		0 18 21
	5.6	20	28 38,8		87 41 20
α Cygne.	2	20	34 14,3	34 50,2	4 17 6
51 Cygne.	6	20		36 19,5	89 13 56
16 Juillet.					+ 1' 20"
à 0° ajou. 5"0	7	19 57 34,3	58 11,5		1 11 0
2 4,5	8.9	19	59 27,5		0 51 5
Cygne.	9	20	0 59,5		1 14 3
Ther. 16°	9	20	2 36,5		0 31 20
Bar. 28 pou.	7.8	20 3 35,5	4 12,5		1 12 26
1 lig.	8	20 5 0,5	5 37,4		1 42 23
	8	20 7 37,5			2 0 57
	8	20	8 13,5		1 44 49
32 Cygne.	4	20 8 12	8 59,5		1 44 48
	9	20 11 14	11 52		0 25 45
38 Cygne.	8.9	20		14 18,5	0 2 26
	9	20	16 43		0 41 47
	8.9	20 17 38,3	18 8		0 48 21
	8.9	20	19 22,5		1 32 5
	8.9	20	20 28		1 35 4
	8	20	22 2		0 35 45
	8	20	22 26		0 15 0
45 ω 2	5	20	23 33,3		0 34 13
	8	20 24 12,4	24 49,5		0 18 36
46 ω 3	7	20	24 24,3		0 18 14
Cygne.	8.9	20 27 32	28 9,3		0 21 43
		20 29 57,5	30 34,7		0 46 53
	8	20	31 31,5		1 29 5
	9	20		31 43	1 36 23
α Cygne.	2	20 33 42,5	34 17,7		4 17 3
	8.9	20 35 36,6	36 14		0 31 13
	9	20	38 34,5	39 11	1 18 42
	9	20	39 40		1 18 58
	8.9	20	40 44		0 12 0
	8.9	20 41 19	41 55,5		1 21 38
	8	20 43 24,3	44 1,3		1 34 30
	8	20	44 32		1 53 53
	8	20	46 29		1 20 40
	8	20	47 6		1 10 33
	8	20		47 44,4	0 4 52
	7	20 48 56,3	49 33,2		0 25 42
	9	20	51 17		0 52 8
	7	20	53 7,3		0 57 26
	8	20 54 52,3	55 28,7		1 36 51
	9	20	56 58		0 24 43
	8.9	20	57 42,3		0 37 30
	8	20	58 33		1 51 7
	8	20	58 47,5		1 36 43
63 f Cyg.	6	20	59 23,5		2 0 37
	8	20	59.35		1 28 14
	8	21		0 37,5	1 55 38
	8.9	21 2 36	3 13		2 0 58
	7.8	21 2 38	3 15		1 58 51
	9	21	4 53,5		0 40 17
	9	21	5 37,4		0 21 9
	9	21	6 27		1 37 21
	7.8	21 7 41	8 18		1 43 0
	8.9	21	9 12,5		0 54 6

NOMS des ÉTOILES. 1791.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Juillet.					+ 1' 20"
au Midi.	7	21 11 38	12 16	12 54,2	0 11 40
à 0° ajou. 5,0	8.9	21	14 4,5		1 32 39
2 4,5	6.7	21	14 43,5		0 19 36
	7.8	21	15 12,5		0 13 20
	9	21	15 36,5		0 20 10
	9	21 16 51,0	17 28		0 19 44
	7 8	21 16 58,5	17 36,3		0 23 56
	6.7	21 18 48	19 25,3		0 53 41
	8.9	21	20 55,5		1 17 50
	8.9	21	22 47,5		1 20 47
Beaucoup de	8.9	21 23 34	24 11		1 9 25
9, 10e gr.	8	21	24 44	25 21,5	1 18 0
	8	21	25 35		1 26 34
	9	21	27 9,4		0 18 35
7 Septem.					+ 1' 20"
à 2° ajou. 0"8	7.8	1	57 32,7		3 53 42
4 1,0	8	1		58 56,5	2 36 43
Ther. 16°5	6	2	0 47,0		2 19 43
Bar. 28 pou.	7	2	1 32,5		3 7 22
3 lig.		2	[illegible] 35,8		1 59 46
		2	3 56,0		3 58 0
	6	2 5 18,5		5 30,0	3 19 35
62 c And.	4.5	2	5 56,0		2 25 13
	6	2	7 17,5	8 54,5	2 29 6
	8	2	9 57,0		3 38 57
	8	2	11 2,0		2 24 50
	8.9	2	12 4,5		3 51 12
	8	2		12 21,0	4 7 57
	6.7	2 15 44,5	16 23,0		3 49 3
		2 17 11	17 46,5		3 22 12
	7	2	18 22,0		3 10 40
	8.9	2		20 10	2 1 14
	9	2	20 53,5		3 3 45
	8.9	2 24 4,5	24 39,5		3 40 30
	8	2	25 32,7		3 32 15
	8	2 26 50,0	27 26,2		2 9 55
	8	2	28 46,5	29 23,0	2 42 5
	8	2	29 47,7		2 44 52
	7	2	30 46,0		2 52 41
	7	2	35 18,0	35 54,5	2 29 34
	8	2	35 42,0		2 34 0
	5.6	2 37 14	37 50	38 26,5	2 51 33
	6.7	2 39 28:	40 4,3		2 32 0
	7.8	2 40 58	41 34,5	42 12,0	2 23 7
	6	2	42 34,0	43 10,5	2 31 23
	8	2	43 57,0		3 1 11
	5	2 45 10,5	45 46,5		2 27 21
	9	2	45 32,5		2 23 25
	7	2	48 46,5		2 33 2
	6.7	2	49 45,5		1 48 48
	8	2 51 38,0	52 14,5		3 53 51
	8	2	52 48,5		3 53 0
	7	2		54 13,3	2 20 22
	7.8	2	56 18,0		3 41 52
	7	2 57 16,5	57 52		3 30 10
	7	2 [illegible]	58 4		3 14 37
		2	59 27	60 [illegible] 4	2 48 52
	8.9	3 [illegible]	0 34	[illegible]	2 27 57

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1791.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1791.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
7 Septem.					+ 1' 20"	7 Septem.					+ 1' 20"
à 2° ajou. 0"8	5.6	3 1 25	2 0		4 16 9	à 2° ajou. 0"8	7.8	3 25 36	26 12		3 30 4
4 1,0	8	3	3 21,6		2 39 47	4 1,0	8	3	26 48,8		3 37 30
	8.9	3	4 18		2 43 5		8	3 29 36	30 10		3 27 47
	9	3	4 21		2 34 56		6	3	30 8,5		3 24 18
	8.9	3	5 43,5		2 19 0		5.6	3	31 29		3 49 4
	8	3	5 56		2 49 16		8	3 33 28,5	34 5		2 48 20
	7.8	3 10 49,5	11 24,5		4 3 55		8	3 33 42,5		34 55	2 41 10
	7.8	3 14 22,3	14 58,3		2 37 39		7.8	3 36 15,5	36 52,3		2 22 47
		3		15 34,7	2 30 1		7	3	38 43,0		2 34 0
		3	15 57	16 34,7	2 30 0	46 C. 1712	4.5	3 40 25,0	41 2,5		1 35 8
36 Persée.	5	3	18 5		3 29 40		7	3	45 23,5		1 52 5
		3 20 48,5	21 24,5		2 26 57	La suite est	6	3	46 30,5		1 59 10
37 ψ Pers.	4.5	3	21 45,3		1 20 49	au commen- cement de	7	3	47 23,5		1 55 28
		3		24 12	1 57 12	ce volume.	5	3 50 30,7	51 7		2 29 20

OBSERVATIONS DES ÉTOILES DU CÔTÉ DU MIDI.

Suite de la page 350.

11 Nove.					+ 2' 12"	11 Nove.					+ 2' 12"
1798.	8.9	23	26 48		14 7 18	1798.	8	0		4 56,5	15 3 30
	7.8	23 26 39	27 11,7	27 44,5	14 6 20	à 14° aj. 19,8	9	0	7 8,7	7 41,5	15 21 0
Androm.	8.9	23	28 22		14 23 12	16 20,6	9.10	0		9 31,7	14 18 55
Horl. remise.	8	23		29 30	15 11 30		7	0	10 8,7	10 52	14 2 45
	7.8	23	29 31		14 57 52		6.7	0 10 59	11 31,8	12 5,3	14 23 22
à 14° aj. 19"8	7.8	23 32 14	32 46,3		15 10 18		7	0 13 51,5	14 23,7		14 53 8
16 20,6	8.9	23 34 13	34 45		16 8 13		8	0	14 58,5	15 31	14 37 0
Ther. 8,4	9	23	34 57,5		16 17 36		8.9	0	14 58,5	15 31	14 44 0
Bar. 28 pou.	7.8	23	35 28,5	36 1,5	16 38 0		8.9	0	15 46,5		14 59 37
0 lig.	8	23		36 31,5	15 43 40		8	0	16 47		15 53 15
	9	23		36 49,5	15 47 55		7	0	17 32,8	18 5,5	16 7 26
	7.8	23	37 11,7		15 24 12		7.8	0	17 42,5	18 15,4	16 17 27
	8	23		40 14,3	14 9 13		9	0	19 13,5		14 16 43
	9.10	23	40 53		14 11 50		8	0	20 0,5		15 44 17
	8.9	23		41 25	13 55 38		6	0	20 28,5	21 0	16 20 50
	8	23	42 10		14 35 15		7	0		21 47,6	14 55 38
	8	23	42 43,7		14 52 20		8	0		22 24,6	14 3 49
	8	23	42 47,5		14 16 28		8	0		22 36,5	16 4 30
	8	23	43 52		16 19 57		7.8	0	23 54,6	24 27,3	14 15 30
	7	23 45 5	45 36,8	46 9	16 26 20		8	0	24 37		15 26 20
	6	23	47 48 5	48 21,5	14 54 55		8.9	0	24 50,4		15 19 12
	7	23		48 46	16 10 42		9	0	25 20,5		15 11 30
Double.	5.6	23	48 57	49 29,5	16 11 57	29 π And.	4.5	0		26 23,7	16 11 57
	8	23	51 46,8		15 5 11		8.9	0 31 29,3	32 2		14 33 38
	7.8	23		52 43,4	14 6 53	43 β And.	2	0 57 38,5	58 10,9	58 44,4	14 15 38
		23 53 31,3	54 3,6		15 16 25	à 86° aj. 27"1	8	1 13 3	13 46,4		86 44 2
	7.8	23		54 36	15 39 45	88 27,9	8	1 14 14,5	14 56,5		88 3 17
	8.9	23		55 6,3	15 56 0	Persée.	8.9	1	16 2,5		87 58 43
	8	23	54 51,5		15 49 33	Cat. bor.	7	1	16 19	17 2,6	88 10 37
	9	23	56 41,5		15 14 2		8	1	19 8		85 50 15
	8.9	23	56 55,5		15 35 18		8	1		19 53	87 23 17
	8.9	23	57 36		15 26 0		7	1 21 41,5	22 25		86 30 15
	7	23	57 46		14 59 43			1	22 43		87 41 5
	7.8	0 1 47,5			14 37 56		9	1	25 37		87 24 48
γ Pégase.	2	0	2 39,3	3 7,7	34 44 11		9	1	25 39		87 14 30
Androm.	8.9	0		4 0,5	14 30 40		8.9	1	26 4		86 51 45

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Nove.					+ 2′ 12″
à 86° aj. 27"1	8	1	26 27,5		86 55 50
88 27,9	8	1	26 30,5		87 34 37
	6.7	1 29 46,5	30 29,6	31 1,4	86 56 56
	9	1		31 55	86 38 44
	9	1	32 54		86 13 21
	8	1		33 55	87 48 30
	9.10	1		34 39,5	86 57 33
	9	1		35 46,7	86 34 47
Cat. Bor.	6	1 37 2,5:	37 44,6	38 28,7	87 52 52
	8.9	1	38 23		88 1 6
	6	1	39 39	40 22,5	88 20 23
	8	1	40 58,3		87 9 24
	7	1 42 25	43 9,5:	43 54,3	86 30 6
	7	1	43 27,5		87 19 2
	8.9	1	44 22		86 38 42
	8	1	44 59,5		86 43 40
	8.9	1	47 33		86 16 15
	8	1	48 27		87 8 14
	7	1	48 43,5:	49 28,6	86 10 0
	7.8	1	50 2,4		88 15 0
	6.7	1	50 42	51 25,7	87 49 17
α Belier.	3	1	55 36,4	56 6,3	26 18 0
β Triang.	4	1 56 45,3	57 17,4	57 51	14 46 49
Cat. Bor.	7.8	1 59 0,5	59 44		86 42 25
	8	2 1 39,5	2 22		87 52 33
	8.9	2		3 15	87 12 19
Cat. Bor.		2	2 45,5		87 2 13
	8	2	4 13		87 58 30
Cat. Bor.	7.8	2	5 43		87 11 24
	7	2 8 41:	9 24		87 39 30
	8	2		10 24	87 3 20
	8.9	2		10 32	87 21 53
Cat. Bor.	8	2 13 11,5		14 39,7	87 10 42
Cat. Bor.	7.8	2		15 4	86 39 34
	8.9	2	15 34:	16 18	86 39 51
	8	2 15 56	16 39,5		86 33 36
Cat. Bor.	7.8	2 18 27	19 9,5	19 53,3	87 24 13
Pas d'étoi.	7.8	2	22 37	23 21:	87 44 30
Cat. Bor.	8	2	26 0,3	26 45	86 53 19
	9.10	2	27 6		87 1 7
Cat. Bor.	6.7	2	28 28	29 14	86 9 30
17 Nove.					+ 2′ 7″
α Verseau.	3	21 54 41,8	55 8,5	55 36	50 5 13
α Pégase.	2	22	54 28,5	54 56,8	34 40 36
à 66° aj. 19"3	6.7	23		57 9,3	67 17 5
68 19,9	6	23	57 56	58 25,2	67 28 15
	6.7	0	1 33,3		67 49 48
γ Pégase.		0 2 9,6	2 37,6	3 6,5	34 44 16
h Baleine.	5	0	4 4,4		68 49 12
	9.10	0		5 9,6	66 39 5
Pas d'étoi.	9	0	8 55,5		67 34 18
Ther. 15°	8	0 9 1,5	9 30:	9 58,8	67 35 33
Bar. 28 pou.	7	0		12 59,7	65 50 30
3,3 lig.	8.9	0		13 56	67 42 15
	8	0		15 26	67 13 53
	8	0	17 7,5	17 36,3	66 18 8
Pas d'étoi.	8.9	0		20 23,5	65 48 38
	9	0		21 17	66 40 50

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Nove.					+ 2′ 7″
	9	0		22 5,7	68 6 25
Pas d'étoi.	7	0 29 34,5	30 2,6		66 23 50
16 β Bale.	2	0 32 40,6	33 8,6	33 37,8	67 52 0
à 66° aj. 19,3	7	0	35 17,3	35 46,6	66 18 14
68 19,9	8	0	35 35		66 32 0
	6	0 36 52,5	37 20,8	37 50,5	67 56 11
	8.9	0		40 23	65 45 24
	8	0	42 48,5	43 17,4	67 31 12
	8	0	43 46		66 2 42
	7.8	0	47 24,7		65 44 30
	6.7	0	47 50		65 33 12
	9	0		50 17	66 30 20
	7	0	52 0		66 7 30
31 η Bale.	3.4	0 57 41,5	58 8,8:	58 37,4	60 2 20
	8	1	0 8,2	0 37,2	66 9 32
Pas d'étoi.	8	1	4 34,3		67 5 0
	7	1		5 7,3	65 39 55
	8	1	6 48,4		66 55 38
	8.9	1		7 47,2	67 22 30
	7.8	1	12 3	12 30,7	53 38 50
à 52° aj. 17,0	6	1 13 50,6	14 17,5	14 45,5	52 41 30
54 17,6	6.7	1	15 21,6	15 49,7	53 46 4
Baleine.	7.8	1	16		52 2 40
	7.8	1 16 58,5	17 25		53 24 40
Pas d'étoi.	8.9	1		19 17	53 2 6
	8.9	1		23 52,5	51 59 24
	7.8	1	24 15,3		51 51 37
	6	1	24 21,7		53 29 0
	7	1	24 34,5		52 9 50
	8	1	26 45,6	27 13,7	53 57 50
	6	1	27 23	27 50,3.	53 15 36
	8.9	1	29 7	29 34,4	52 20 12
	6.7	1 29 49	30 16,3		52 26 7
	7	1	31 7,5		52 46 30
	8	1	31 7,5:	31 34,5	52 56 18
	5	1 31 48,3	32 15,6	32 43,6	53 30 0
52 τ Balei.	3.4	1 33 55,5	34 23,5	34 52,4	65 46 42
	8	1		35 19,4	52 58 33
	7.8	1	36 33,8		52 55 0
	8	1	37 2		52 42 37
	8.9	1	37 9		53 2 48
	6.7	1	41 0		54 0 30
	6.7	1	41 6	41 33,5	52 25 44
Pas d'étoi.	8.9	1		46 19,5	53 57 38
	9	1	47 26		51 52 50
	6	1	47 29	47 56	51 50 17
	8.9	1 49 15,5	49 42		54 3 20
	6.7	1		50 15,5	53 8 28
	8	1		51 1,7	52 16 12
	7	1 51 55	52 22,2		52 8 30
	8	1	53 0,5		54 5 42
	6	1 52 47,5	53 14,5	53 42	53 51 50
α Bélier.	3	1	55 34	56 4,3	26 18 5
	6	1		57 4,5	53 58 20
	8.9	2	0 7,5		53 9 30
	8	2 1 45		[illegible] 39,5	51 58 10
66 Baleine	6.7	2 1 46	2 13,5		52 8 0
	9	2	2 12,5		52 8 11
	8	2		3 42,5	52 46 16

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Nove.					+ 2′ 7″
à 52° aj. 17″0	8	2 6 51	7 18		51 46 10
54 17,6	8.9	2	7 50,5		53 49 42
o Chang.	6	2	8 53,5	9 21,5	52 41 12
Pas d'étoi.	6	2	9 16,3	9 44	54 4 5
	8	2 13 29,5	13 58,5		52 48 36
71 Baleine	6	2	14 31,3		52 29 22
	7.8	2		14 59,5	53 36 0
Pas d'étoi.	9	2		15 11	53 35 8
75 Baleine	5.6	2		22 6,5	50 48 28
	7	2 24 30,5	24 57,5:	25 24,6	53 12 53
	8.9	2 24 41	25 8,5		53 8 18
	8	2	26 11,7		52 50 10
	8.9	2		26 54	53 14 43
81 Baleine	6	2 26 49,5	27 13,4	27 43,5	53 3 55
	6	2 30 56	31 23	31 50,6	52 52 14
	6.7	2 32 34,5	33 1,7	33 29,3	52 11 12
Pas d'étoi.	8	2		37 27,5	52 56 17
	6.7	2 37 22,2	37 49	38 16,4	53 15 25
	7	2		39 7,5	53 51 30
	8.9	2	39 18,5		53 10 50
	7.8	2 40 30	40 56,5		52 37 30
	8	2		43 49	53 52 5
	7.8	2	44 33		52 55 15
	5	2	46 15	46 42,6	53 19 15
	8	2		48 0,5	51 56 43
	5.6	2 47 49,5	48 16,6	48 44,4	52 23 5
5 Eridan.	5.6	2	49 14,6	49 42,5	52 3 55
	6.7	2 49 58,5	50 25,3	50 53	52 28 30
	9	2	51 36		52 31 56
	8	2 52 5	52 31,5		52 35 12
	8	2 53 24,5	53 51,5		53 54 34
Pas d'étoi.	6	3 0 30	0 57	1 24,5	53 22 8
	8	3 1 38	2 4,6		52 33 12
	8.9	3	2 18,7		52 27 40
	9	3		2 46	52 15 40
	8.9	3	3 32,3		54 3 30
	7	3	6 7:	6 35	53 49 33
	7.8	3	6 49	7 16,7	53 40 37
	7.8	3	8 33,5:	9 1,5	52 22 7
	8	3	10 25,7		52 38 10
γ Taureau.	3	4 7 38	8 5,7	8 34,2	33 40 20
δ² Taure.	5	4 11 46:	12 14,2	12 43,3	31 50 14
ε Taureau.	3.4	4 16 8	16 36,5	17 6:	30 4 58
Aldébaran	1	4 23 39	44 7	24 35,8	32 42 36
6 Décem.					+ 2′ 5″
à 70° ôt. 33″0	8	0	3 35	4 4,5	70 30 52
72 32,2	7	0	4 39,5	5 9,5	71 4 30
Baleine.	8	0	6 41	7 2:	72 28 20
Ther. + 7°	6.7	0		7 31	70 6 10
Bar. 27 Pou.	7	0 8 7,5	8 36,5	9 6,5	71 1 41
10 lig.	8	0	9 54,6		71 41 43
	8.9	0	11 13,5		69 49 11
	6	0	12 6,8	12 36,5	69 57 0
	8	0	16 5,5	16 35,5	71 31 8
	8	0 16 10,5	16 39,5		71 33 35
	6.7	0	18 47,5	19 17	70 13 5
Pas d'étoi.	8	0 26 5,5	26 34,3		70 38 35
	7	0 28 31,5	29 0,6		70 10 47

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Décem.					+ 2′ 5″
à 70° ôt. 33,0	9	0	29 39,5		69 58 10
72 32,2	8	0	32 0,3		70 10 48
	8	0	33 11,6	33 41	70 4 20
	9.10	0	34 48,5		71 57 0
48 la Cai.	5.6	0	35 17,6	35 47,6	71 53 2
	6	0 36 12,7	36 42		72 23 30
	10	0		37 14	72 6 48
	6	0 38 5,5	38 34,5	39 4,5	71 35 30
	7.8	0	39 40,7	40 10,5	71 1 10
	9	0	39 52		71 16 13
	8	0 42 20,5	42 49:		70 58 13
	8.9	0	43 5,5		70 50 40
	7.8	0		43 20,5	72 28 10
	8.9	0	43 16		71 18 12
	8	0		47 11	70 34 10
	8	0 48 7,5	48 36,6		70 32 10
	7	0	49 20,5	49 50,3	69 29 47
	8.9	0		53 21,3	71 27 50
	8	0	53 5	53 34,5	74 27 50
	7.8	0	55 31		70 35 13
	8	0	57 37,3		72 8 3
Pas d'étoi.	8	1 2 50,5	3 19,5		70 18 5
	8	1 5 32,5	6 1,7		72 8 0
	9	1	7 29		69 57 45
	7	1	9 15,3		72 50 25
	9	1	9 29,5		72 39 12
	8	1	13 34		71 15 15
	8	1	13 55		70 57 13
	7	1	16 57,5		72 36 50
	6	1	18 16,5	18 46,5	72 9 0
48 Baleine	6	1	18 53	19 22,5	74 51 12
90 la Cai.	5	1 19 59,5	20 28,5	20 58,3	71 26 38
	9	1	23 39		72 13 15
	8	1	24 46		70 50 18
Pas d'étoi.	5.6	1 29 18	29 46,8	30 16,5	71 4 30
	8	1		31 23,5	72 42 13
	8.9	1	34 13,5		71 24 30
	8	1	35 21,5		70 22 7
	8.9	1	36 26		71 46 5
	6.7	1	38 38,7	39 8,5	70 37 25
	9	1	39 24,5		70 25 15
Pas d'étoi.	8.9	1		43 31	72 54 47
	8.9	1		47 21,5	70 19 22
56 υ¹ Bal.	5	1			72 17 0
	8	1 49 30	49 59		72 53 25
57 Baleine	5	1 50 22,5	50 51,3		70 34 47
59 υ² Bal.	4	1 50 35,3	51 4,3	51 33,5	70 49 49
	8	1	53 44,2	54 14,5	71 42 30
	8.9	1 53 41,5	54 10,5		71 39 15
α Bélier.	3	1 55 58,5	56 27,4		26 18 7
	8	2		0 48	72 42 58
	8.9	2	3 13		70 34 10
	9	2	3 22		70 47 12
	6	2	4 11	4 40,5	70 43 20
	8.9	2 6 28,5	6 58		71 1 47
	8.9	2	7 46		70 49 48
	8.9	2		9 59,5	72 17 17
Fourneau.	8.9	2	11 21		70 31 38
160 la Cai.	5	2 13 21	13 50,6		73 3 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
6 Décem.					+ 2′ 5″
	8	2	16 42,3		70 29 21
170 Caille.	6. 7	2 20 46,6	21 16		72 21 0
172 Caille.	6	2 21 25	21 54		72 12 40
171 Four.	7	2	21 40,5		74 50 53
à 70° ôt. 33,0	7	2	25 58	26 27,5	71 34 0
72 32,2	7	2 26 51	27 19,7		71 3 30
	8. 9	2 27 9	27 37,7		71 1 0
	8. 9	2		28 36	70 25 23
	7	2 29 23,5	29 52,5		70 6 12
	8	2	30 35		69 49 7
	8	2	31 0,3		70 3 49
	8. 9	2		34 21,5	71 6 3
	7. 8	2	36 28		71 47 5
	7. 8	2	37 50,3		71 17 5
	6. 7	2 37 40,5	38 9,3	38 39,3	71 15 40
	7	2		39 9	72 6 0
	7. 8	2	40 1,7	40 31	70 26 10
τ² Eridan.	4	2 41 59	42 28	42 57,6	70 36 38
	7. 8	2		45 17,5	71 41 18
	6. 7	2	45		71 58 12
	8	2		46 40,5	70 47 10
	9	2	50 53,5		70 22 5
	8	2	51 38		70 22 45
	7. 8	2	52 15,7		70 16 13
	8	2	54 26,5		71 24 42
	8	2		55 44	70 55 24
Brouillard	9	2	56 5,5		70 58 10
Aldébaran	1	4 24 33,6	25 1,5	25 30,3	32 42 40
7 Décem.					+ 2′ 2″
α Verseau.	3	21 55 37,7	56 4,6	56 32,2	50 5 22
Formalha.	1	22 46 27,3	46 58,6	47 30,5	79 25 13
γ Pégase.	2	0	3 33,6	4 2	34 44 24
à 68° ôt. 36,9	7. 8	0 13 21	13 50		68 47 0
70 36,5	7	0 14 47,3	15 16	15 45	68 21 42
Ther. 7° 5	8	0	15 3,5	16 33,4	69 49 15
Bar. 28 pou.	6. 7	0		17 17,3	68 35 10
0 lig.	7	0	18 4,5	18 34	70 1 20
	6. 7	0	18 51	19 20,6	70 13 0
	8	0 20 35,6	21 4,2		68 30 40
	7. 8	0 22 4,6	22 33		68 6 37
	8. 9	0	23 3,5		68 0 2
	9	0	27 55	28 24,5	69 27 0
	6. 7	0	29 4,5	29 34	70 10 43
β Baleine.	2	0 33 37	34 5,4	34 34,5	67 52 13
Pas d'étoi.	9.10	0		36 3,5	69 10 33
Pas d'étoi.	9.10	0	39 17,5	39 47	68 25 0
	8	0	46 28		68 24 0
	9	0	46 32,5		68 38 0
	6. 7	0 47 48,4	48 17,4		69 51 57
	7. 8	0	49 24,5		69 29 42
	8	0	49 43		69 11 30
	8. 9	0	51 7,6		69 14 50
	7. 8	0	51 22	51 51,6	69 57 7
Pas d'étoi.	9	0		52 17,5	68 42 7
	8	0		57 15	50 37 30
Double.	7	0		58 1,5	51 36 25

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1798.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
7 Décem.					+ 2′ 2″
à 50° ôt. 39,7	8. 9	0	58 56		51 55 52
52 39,6	9	1	1 38,5		51 51 15
34 Baleine	6	1 1 42	2 9	2 36,5	52 7 3
	8	1 4 2	4 28,6		51 58 45
	9	1	4 38,5		52 2 35
38 Baleine	6	1	5 12,6	5 40	50 51 0
39 Baleine	6	1 6 35,5	7 2,7		52 21 30
40 Baleine	7	1	7 20,4		52 7 55
42 Baleine	6	1 9 44	10 11		50 21 56
	7. 8	1	11 16,5		51 9 56
	8	1	12 13		51 50 52
43 Baleine	6. 7	1 12 30,6	12 57,4	13 24,7	50 18 8
	8. 9	1	14 45,7		52 19 15
	7. 8	1		15 32	50 49 10
	9	1	16 44		50 4 10
	6. 7	1 16 22,5	16 49,5		50 14 42
	8. 9	1	16 47,5		50 17 40
	8	1		18 47,3	49 59 10
	9	1		18 45,5	51 49 42
	7	1		18 49	51 52 35
	8. 9	1	20 11,5		50 16 46
	9	1	23 33,5		51 37 28
	8. 9	1	24 2		51 41 52
	8. 9	1		24 49,5	51 59 42
	6. 7	1 24 45	25 12,6		51 51 44
	7	1	25 32		52 9 57
	6. 7	1 27 12,5	27 39,5		50 10 24
	9.10	1	28 38		51 34 47
	7	1 30 3	30 29,5	30 57,3	50 3 47
	9	1		31 19	51 25 17
	8	1		32 13,4	50 19 30
	9	1	32 24,5		50 17 51
	8. 9	1		33 17	50 51 12
	8	1		36 43,5	51 44 5
	8. 9	1	38 21		50 45 40
	9	1	39 4		51 20 5
	8	1	41 4,3		51 51 37
	8. 9	1		41 47	50 5 24
	9.10	1	43 0,5		51 49 15
	9	1		43 40	51 10 28
	7	1	43 34		51 6 5
	9.10	1		44 39	51 8 27
	9	1		45 21	50 59 20
	9	1		45 44,5	51 16 46
	8. 9	1	47 19,5		50 1 32
	9	1	48 23		51 52 50
58 Baleine	6. 7	1	48 25,7	48 53	51 50 30
	8	1	48 52		51 53 25
	8	1	51 31		52 16 19
60 Baleine	5. 6	1 53 6,4	53 33,5	54 1	49 38 34
61 Baleine	6	1	54 10,7	54 38,4	50 6 28
	8	1	55 31		51 48 10
	8	1		56 5,6	50 44 3
	6	1	56 51,5	57 19	49 43 40
	6. 7	1	58 2	58 29,2	50 21 26
	8	1	58 51		50 10 38
Double.	7	1	59 7,3		50 11 40

OBSERVATIONS

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES,

FAITES À TOULOUSE DANS LES ANNÉES 1791 — 1798,

PAR ANTOINE DARQUIER,

Membre de l'Institut national des Sciences et des Arts.

J'AI publié en 1777 et 1782, deux volumes d'Observations * et trois suites dans les Mémoires de l'Académie de Toulouse, dont le troisième volume parut en 1792.

Voici donc la sixième suite d'Observations que je présente aux Astronomes. Elles sont faites dans le même lieu et avec les mêmes instrumens que les précédentes, réduites et comparées aux Tables; celles de la Lune aux Tables de MAYER, publiées dans l'Astronomie de LALANDE en 1792, en employant l'équation dix-huit. On trouvera ici environ quatre cents Observations qui donnent environ 24ʳ à ôter des époques.

Le C.ᵉⁿ Jérôme HADANCOURT l'aîné, mon compatriote, très-exercé dans les calculs astronomiques, et très-bon observateur, m'a aidé dans le calcul de la comparaison des Tables avec les Observations.

Les lieux des autres planètes ont été comparés aussi aux Tables qui sont dans l'Astronomie de LALANDE, dont plusieurs sont du C.ᵉⁿ DELAMBRE : elles ont un degré de précision qu'on ne semblait pas devoir espérer. Chacun de nous deux les calculait séparément; et nous repassions nos calculs réciproquement, lorsque nous différions dans les résultats.

Obligé de passer à ma campagne une partie de l'été et de l'automne, depuis l'an 4, (1795), le C.ᵉⁿ HADANCOURT a seul dirigé mon observatoire ; et l'on s'apercevra aisément que cette époque ne renferme pas les observations les moins intéressantes.

Ces Observations sont disposées comme celles des suites que j'ai déjà publiées : les tems de la pendule ; les tems vrais; les tems moyens; les noms des astres, leurs ascensions droites **, leurs longitudes ; leurs distances au zénit corrigées de l'erreur de l'instrument seulement ; leurs déclinaisons et leurs latitudes. On trouve dans la dernière colonne la correction à faire aux Tables, et de plus pour la Lune le demi-diamètre en hauteur, et la parallaxe de hauteur. I signifie le bord inférieur ; S, le bord supérieur ; B, boréale ; A, australe. Les passages du soleil sont en tems de la pendule.

J'ai toujours employé les réfractions de BRADLEY.

---

* Ils se trouvent chez Laporte, rue Christine.

** Pour la Lune, le centre et le bord.

J'avertis ici de ce que j'avais omis de dire dans les suites précédemment publiées ; c'est que j'ai toujours calculé directement la parallaxe de hauteur pour chaque observation de Mars, de Vénus et de Mercure, pour conclure leur déclinaison.

L'Institut national ayant proposé pour sujet du prix la comparaison d'un grand nombre d'observations avec les Tables pour déterminer les époques, et les coëfficiens des principales équations, je me suis empressé de publier mes observations, qui me paraissent propres à remplir le but de cette savante compagnie.

DARQUIER.

Addition de l'Éditeur.

Le C.en Antoine DARQUIER, né en 1718, fut déterminé de bonne heure vers l'astronomie, par un penchant naturel : quoique dans une ville éloignée de la capitale, il y a mis un zèle et une activité qu'un grand âge n'a pas encore éteints. Dès 1748 il était connu des astronomes, et il n'a cessé de leur être utile : il a acquis des instrumens à ses frais ; il a établi un observatoire dans sa maison ; il a fait imprimer ses observations ; et pouvant se passer des secours du Gouvernement, il a fait des sacrifices qu'aucun particulier n'avait encore faits. On imprime à Utrecht une traduction des Lettres cosmologiques de LAMBERT, que DARQUIER a traduites de l'allemand : on trouvera dans ma Bibliographie astronomique (actuellement sous presse), l'indication de ses autres ouvrages.

Les pertes que la révolution lui a occasionnées, lui ôtant les moyens de continuer l'impression de ses Observations, et l'Académie de Toulouse ne pouvant continuer celle de ses Mémoires, j'ai cru devoir mettre dans notre Histoire céleste ces utiles observations, immédiatement après celles des étoiles, qui formaient le travail le plus important qui restât à faire dans l'astronomie.

LALANDE.

OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES.

[Il faut ajouter 3′ 35″ pour avoir les tems de Paris.]

Le 19 Avril 1791.

	Passages. H. M. S.		Asc. droite et longit.	Dis. au zén. décl. et lat.	Demi-dia. parall. Er. des ta.
	0 32 49	Soleil.	S. D. M. S.	D. M. S.	
P.	0 56 28	Mercu.	33 11 31	29 53 30	M. S.
V.	0 23 39	Mercu.		13 41 41 B	+ 0 9
M.	0 22 39	Mercu.	1 5 36 39	0 18 25 B	− 0 5
	Le 20.				
	0 32 33 ¼	Soleil.			
P.	1 0 30	Mercu.	35 12 9	29 1 0	
V.	0 27 56 ½	Mercu.		14 34 12 B	− 0 4
M.	0 26 43 ½	Mercu.	1 7 43 58	0 18 39 B	+ 0 19
	Le 25.				
	0 31 35	Soleil.			
V.	8 29 27	Immersion du 1.er satellite.			
	Le 7 Mai.				
	0 30 23 ½	Soleil.			
V.	10 42 53	Immersion du 2.d satellite.			
	Le 11.				
	0 30 10 ¼	Soleil.			
P.	2 41 27 ½	Vénus périh.	81 7 39	18 54 9	
V.	2 11 17 ½	Vénus périh.		24 40 15 B	+ 0 17
M.	2 7 21 ½	Vénus périh.	2 21 46 26	1 27 18 B	+ 0 7
	Le 13.				
	0 30 8 ¼	Soleil.			
P.	2 44 6	Vénus.	83 45 23	18 43 7	
V.	2 13 59	Vénus.		24 42 18 B	+ 0 14
M.	2 10 0	Vénus.	2 24 20 8	1 31 50 B	− 0 23
	Le 19.				
	0 30 19 ½	Soleil.			
P.	2 52 7 ½	Vénus.	91 39 15	18 24 57	
V.	2 21 47 ½	Vénus.		25 10 28 B	+ 0 7
M.	2 17 53	Vénus.	3 1 29 54	1 43 11 B	+ 0 19
	9 22 16	Émersion du 2.d satellite.			
	Le 21.				
	0 30 36 ⅝	Soleil.			
P.	2 54 46	Vénus.	95 17 1	18 24 53	
V.	2 24 19	Vénus.		25 10 53 B	+ 0 11
M.	2 20 30	Vénus.	3 3 32 41	1 46 25 B	+ 0 13
	Le 22.				
	0 30 30 ¼	Soleil.			
P.	2 46 3 ¾	Vénus.	95 35 38	18 25 25	
V.	2 25 33 ½	Vénus.		25 10 1 B	+ 0 3
M.	2 21 49	Vénus.	3 5 3 50	1 48 4 B	− 0 18
	Le 23.				
	0 30 33 ¼	Soleil.			
P.	2 57 20	Vénus.	96 54 13	18 27 13	
V.	2 46 46 ½	Vénus.		25 8 13 B	− 0 21
M.	2 23 6	Vénus.	3 6 15 2	1 49 22 B	+ 0 15
	Le 1.er Juin.				
	0 32 29 ½	Soleil.			
P.	3 9 26 ½	Vénus.	108 35 8	19 12 48	
V.	2 37 52	Vénus.		24 22 36 B	+ 0 7
M.	2 35 14	Vénus.	3 16 53 10	1 39 48 B	+ 0 20

Le 5 Juin 1791.

	Passages. H. M. S.		Asc. droite et longit.	Dis. au zén. décl. et lat.	Demi-dia. parall. Er. des ta. M. S.
	0 32 2 ¾	Soleil.	S. D. M. S.	D. M. S.	15 4
P.	3 26 30 ½	Lune.	117 4 36	27 49 36 S	25 46
V.	2 54 26 ½	Lune.	117 20 36	15 36 16 B	− 0 21
M.	2 52 28	Lune.	3 26 19 15	5 3 35 A	− 0 26
	11 49 37	γ Hercule.			
	Le 7.				
	0 32 17 ¼	Soleil.			15 23
P.	5 1 45 ¾	Lune.	142 58 35	33 49 58 S	35 21
V.	4 29 27 ¼	Lune.	143 14 14	10 1 2 B	− 0 22
M.	4 27 49 ½	Lune.	4 22 17 35	4 18 28 A	− 0 46
	Le 8.				
	0 32 25	Soleil.			15 36
P.	5 49 17	Lune.	155 52 34	37 46 49 S	34 57
V.	5 16 50	Lune.	156 8 15	6 7 28 B	− 0 46
M.	5 15 27	Lune.	5 5 39 11	3 34 16 A	− 0 8
	11 28 31	Émersion du 2.d satellite.			
	Le 10.				
	0 32 42	Soleil.			16 2
P.	7 26 53	Lune.	182 20 25	46 43 56 S	42 42
V.	6 54 7	Lune.	182 36 28	2 42 36 A	− 0 45
M.	6 53 5	Lune.	6 3 28 19	1 26 56 A	− 0 4
	Le 12.				
	0 33 2 ¼	Soleil.			
P.	3 19 42 ½	Vénus.	122 22 14	21 21 24	
V.	2 46 41 ½	Vénus.		23 13 59 B	− 0 31
M.	2 46 3 ½	Vénus.	3 29 43 45	2 3 6 B	− 0 20
					16 28
P.	9 12 40	Lune.	210 53 53	55 33 6 S	49 42
V.	8 39 44	Lune.	211 10 43	11 25 29 A	− 0 56
M.	8 39 3	Lune.	7 2 58 40	1 9 43 B	+ 0 37
	10 50 58 ½	α Balance.			
	Le 28.				
	0 35 48 ¼	Soleil.			
P.	3 30 11	Vénus.	138 50 7	35 42 53	
V.	2 54 22	Vénus.		17 52 25 B	− 0 18
M.	2 56 42	Vénus.	4 15 47 44	1 50 23 B	+ 0 2
	Le 3 Juillet.				
V.	9 3 42	Émersion du 1.er satellite.			
	Le 10.				
V.	10 8 25	Émersion du 2.d satellite.			
	Le 23.				
	0 37 38 ¼	Soleil.			14 50
P.	19 20 28 ½	Lune.	44 9 14	29 38 6 S	26 51
V.	18 42 52	Lune.	43 53 56	14 9 12 B	− 0 35
M.	18 48 53	Lune.	1 15 37 30	2 29 16 A	− 0 37
	Le 27.				
	0 37 18 ¼	Soleil.			
P.	3 32 28 ½	Vénus.	170 31 45	39 23 10	
V.	2 55 10	Vénus.		4 11 50 B	− 1 2
M.	3 1 10	Vénus.	5 19 38 56	0 6 11 B	+ 0 13

Le 28 Juillet 1791.

0 37 11 Soleil.
P. 3 32 7 ¼ } Vénus. { 171 27 13 39 52 25
V. 2 54 57 ½ } { 3 42 34 B — 0 34
M. 3 1 0 } { 5 20 41 20 0 1 2 B + 0 12

Vénus dans son nœud descendant, le 28 à 6h 54′ 42″ tems moyen.

Le 30.

0 36 47 Soleil.
P. 3 31 20 ¾ } Vénus. { 173 16 34 40 50 23
V. 2 54 24 ¾ } { 2 44 32 B — 0 59
M. 3 0 24 } { 5 22 34 32 0 9 13 A — 0 7

Le 31.

0 36 49 ⅛ Soleil.
P. 3 30 55 ½ } Vénus. { 174 10 42 41 19 38
V. 2 54 8 ½ } { 2 15 17 B — 0 42
M. 3 0 4 ½ } { 5 23 45 47 0 14 40 A — 0 10

Le 6 Août.

0 35 48 ⅝ Soleil. 16 7
P. 5 51 9 } Lune. { 215 22 47 56 15 20 S 49 4
V. 5 15 23 } { 215 39 20 12 7 34 A — 0 22
M. 5 21 50 } { 7 7 21 33 1 57 59 B — 0 17

Le 8.

0 35 22 ¼ Soleil.
P. 3 26 41 ½ } Vénus. { 181 11 18 45 14 00
V. 2 51 14 ½ } { 1 39 13 A — 0 24
M. 2 56 30 } { 6 1 44 58 1 2 40 A — 0 35

Le 9.

0 35 9 ¾ Soleil. 16 17
P. 8 41 14 ½ } Lune. { 261 3 17 62 41 49 S 53 2
V. 8 5 58 } { 261 20 30 18 31 15 A — 0 37
M. 8 11 2 } { 8 21 45 55 4 41 45 B — 0 16

Le 11.

0 34 40 ½ Soleil.
P. 3 24 40 } Vénus. { 183 42 28 46 39 47
V. 2 50 2 } { 3 5 0 A — 0 38
M. 2 54 51 } { 6 4 37 38 1 21 14 A — 0 3

16 13
P. 10 38 15 } Lune. { 292 25 5 60 52 42 S 51 53
V. 10 3 41 } { 292 42 [illegible] 16 43 4 A + 0 28
M. 10 8 26 } { 9 21 46 45 5 2 40 B — 0 16

10 58 50 7.e du Sagittaire.
11 14 34 ½ 1.er α Capricorne.
11 14 58 ½ 2.d α *idem.*

Le 12.

0 34 25 ⅜ Soleil. 16 6
P. 11 34 22 } Lune. { 307 29 14 58 11 34 S 49 45
V. 11 0 4 } { 307 45 50 14 3 49 A — 0 1
M. 11 4 39 } { 10 6 35 24 4 43 41 B + 0 46

Le 13.

0 34 8 ⅝ Soleil. 15 57
P. 12 27 56 } Lune. { 321 36 45 54 42 46 S 47 42
V. 11 53 56 } { 322 12 59 10 36 41 A + 0 48
M. 11 58 20 } { 10 21 8 55 4 3 48 B — 0 46

12 35 10 δ Capricorne.

Le 14.

0 33 51 ¾ Soleil.
P. 3 22 23 ½ } Vénus. { 186 10 4 48 5 25
V. 2 48 34 ½ } { 4 39 43 A + 0 41
M. 2 52 52 } { 6 7 26 54 1 41 30 A — 0 9

13 1 51 θ Verseau.

Suite du 14 Août 1791.

15 46
P. 13 21 1 } Lune. { 336 16 7 50 38 25 S 44 41
V. 12 47 19 } { 336 0 15 6 35 58 A — 0 32
M. 12 51 31 } { 11 5 21 22 3 10 39 B — 0 39

Le 20.

0 31 54 ½ Soleil.
P. 3 16 56 } Vénus. { 190 53 16 50 51 46
V. 2 45 4 } { 7 17 36 A — 0 57
M. 2 48 5 } { 6 12 51 44 2 23 53 A + 0 27

Le 21.

0 31 33 ½ Soleil. 14 49
P. 18 43 41 } Lune. { 64 14 49 26 31 38 S 21 14
V. 18 12 23 } { 63 59 18 17 12 58 B — 0 23
M. 18 14 45 } { 2 5 10 8 4 1 52 A — 0 16

Le 23.

10 0 44 α Aigle. 14 55
P. 20 18 41 ½ } Lune. { 90 4 50 25 46 21 I 23 46
V. 19 48 3 } { 89 49 6 18 27 32 B — 0 57
M. 19 50 12 } { 2 29 49 35 5 0 18 A — 0 16

Le 24.

0 30 30 Soleil.
P. 3 12 44 } Vénus. { 193 52 50 52 38 37
V. 2 42 16 } { 9 4 7 A — 1 1
M. 2 44 18 } { 6 16 17 4 2 53 8 A — 0 11

15 1
P. 21 7 16 } Lune. { 103 15 38 26 29 36 I 24 36
V. 20 37 2 } { 102 59 52 17 45 12 B — 0 20
M. 20 38 50 } { 3 12 25 16 5 9 5 A — 0 19

Le 25.

0 30 10 ⅛ Soleil.
P. 3 11 37 ¼ } Vénus. { 194 36 21 53 4 36
V. 2 41 29 } { 9 30 7 A — 0 58
M. 2 43 15 } { 6 17 6 39 3 0 19 A — 0 34

Le 1.er Septembre.

0 27 35 ½ Soleil.
P. 3 2 31 } Vénus. { 199 21 25 55 59 57
V. 2 34 59 } { 12 25 38 A — 1 1
M. 2 35 16 } { 6 22 33 4 3 55 45 A + 0 12

Le 2.

0 27 11 ¼ Soleil. 16 10
P. 3 45 8 } Lune. { 211 4 2 54 56 24 S 18 29
V. 3 18 1 } { 211 20 30 10 49 46 A + 0 55
M. 3 17 25 } { 7 2 56 15 1 46 17 B + 0 9

Le 3.

0 26 46 Soleil. 16 12
P. 4 39 35 ½ } Lune. { 225 43 47 58 23 30 S 50 32
V. 4 12 52 ½ } { 226 0 25 14 15 4 A — 0 1
M. 4 11 56 } { 7 17 36 56 2 58 14 B + 0 43

10 28 14 ½ η Capricorne.
10 46 47 ι *idem.*
10 56 13 β¹ Verseau.
11 4 8 ½ 4.e *idem.*
11 11 7 δ Capricorne.

Le 5.

0 25 53 Soleil. 16 8
P. 6 33 5 } Lune. { 256 12 25 62 19 45 S 52 21
V. 6 7 18 ½ } { 256 29 24 18 9 41 A + 0 4
M. 6 5 41 } { 8 17 7 32 4 42 1 B + 0 22

8 13 18 ½ ξ Sagittaire.
8 20 11 ¼ ο *idem.*
8 25 20 ¾ π *idem.*

Le 6 Septembre 1791.

0 25 29½ Soleil. 16 8
P. 7 30 46 } Lune. { 271 40 22 62 29 44 S 52 28
V. 7 5 23½ } Lune. { 271 57 22 18 19 33 A + 0 4
M. 7 3 30 } Lune. { 9 1 51 50 5 7 30 B + 0 16

Le 7.

0 25 6 Soleil.
8 17 21½ π Sagittaire. 16 4
P. 8 27 45½ } Lune. { 286 57 18 61 25 19 S 51 38
V. 8 2 48 } Lune. { 287 14 8 17 15 49 A — 0 2
M. 8 0 30 } Lune. { 9 16 30 23 5 13 2 B + 0 19

Le 8.

0 24 40¾ Soleil. 15 58
P. 9 23 9 } Lune. { 301 50 32 59 14 0 S 50 19
V. 8 58 37 } Lune. { 302 7 24 15 5 37 A — 0 8
M. 8 55 57 } Lune. { 10 1 1 12 4 58 28 B + 0 19

Le 9.

0 24 16½ Soleil.
9 48 5 ε Verseau. 15 53
P. 10 16 23¾ } Lune. { 316 11 50 56 40 16 I 48 35
V. 9 52 18 } Lune. { 316 27 55 12 1 34 A — 0 54
M. 9 49 17 } Lune. { 10 15 19 44 4 25 21 B + 0 16
10 40 4½ γ Capricorne.
11 17 17 θ Verseau.

Le 10.

0 23 49½ Soleil.
10 43 1½ δ Capricorne. 15 44
P. 11 7 24½ } Lune. { 329 59 37 52 54 17 I 45 59
V. 10 43 52½ } Lune. { 330 15 31 8 18 11 A — 0 55
M. 10 40 29 } Lune. { 10 29 24 30 3 36 42 B + 0 20
11 13 15¾ θ Verseau.
V. 13 18 44 Immersion de θ Verseau derrière la Lune, elle a été difficile à saisir à cause de la lumière forte de la Lune qui étaignait l'étoile.

Le 11.

0 23 22⅜ Soleil. 15 36
P. 11 56 19 } Lune. { 343 16 13 48 44 52 I 42 55
V. 11 33 10 } Lune. { 343 31 52 4 11 46 A — 0 4
M. 11 29 26 } Lune. { 11 13 12 52 2 36 19 B + 0 26
12 10 17½ ψ Verseau, suivante.

Le 12.

0 22 56 Soleil.
P. 2 42 23½ } Vénus. { 205 24 27 59 54 55
V. 2 19 30 } Vénus. { 16 20 50 A — 1 9
M. 2 15 34 } Vénus. { 6 29 27 58 5 24 31 A + 0 27
12 4 10 ψ Verseau, précédente.
12 7 18 ψ *idem*, 3.e 15 28
P. 12 45 42½ } Lune. { 356 39 37 44 27 39 I 39 35
V. 12 23 2 } Lune. { 356 24 9 0 2 9 A + 0 12
M. 12 18 38 } Lune. { 11 26 42 48 1 27 53 A + 0 15

Le 17.

0 20 36½ Soleil.
P. 2 30 0½ } Vénus. { 207 22 53 61 19 57
V. 2 9 26 } Vénus. { 17 45 57 A + 0 23
M. 2 3 54 } Vénus. { 7 1 45 1 6 3 20 A + 0 14

Le 18.

0 20 15¾ Soleil.
P. 2 27 15½ } Vénus. { 207 39 57 61 34 30
V. 2 7 2 } Vénus. { 18 0 30 A — 0 10
M. 2 0 39 } Vénus. { 7 2 6 44 6 11 13 A + 0 28

Le 19 Septembre 1791.

0 19 44⅞ Soleil.
P. 2 24 18¼ } Vénus. { 207 57 18 61 48 34
V. 2 4 54 } Vénus. { 18 14 35 A — 1 10
M. 1 58 31 } Vénus. { 7 2 25 56 6 18 32 A + 0 29

Le 20.

0 19 21⅞ Soleil.
P. 2 21 21 } Vénus. { 208 12 20 62 2 0
V. 2 2 1 } Vénus. { 18 28 1 A — 0 53
M. 1 55 17 } Vénus. { 7 2 44 9 6 26 4 A + 0 48

Le 21.

0 18 59 Soleil.
P. 2 18 17½ } Vénus. { 208 26 49 62 14 45
V. 1 59 20 } Vénus. { 18 40 47 A — 1 0
M. 1 52 15½ } Vénus. { 7 3 1 35 6 33 10 A + 0 48
10 41 15 ξ Verseau.
10 47 47½ *n idem.*
11 6 39 δ *idem.* 15 3
P. 19 44 29½ } Lune. { 110 42 59 67 24 3 I 25 23
V. 19 25 50 } Lune. { 110 27 15 16 51 31 B — 0 33
M. 19 18 27 } Lune. { 3 19 37 24 5 13 58 A — 0 16

Le 22.

0 18 36 Soleil.
P. 2 15 7½ } Vénus. { 208 38 39 62 26 10
V. 1 56 33½ } Vénus. { 18 52 14 A — 0 58
M. 1 49 8 } Vénus. { 7 3 16 21 6 39 56 A + 0 34
10 37 18 ξ Verseau.
10 43 50½ *n idem.*
11 2 42 δ *idem.* 15 13
P. 20 32 57½ } Lune. { 123 51 9 29 30 48 I 27 41
V. 20 14 40 } Lune. { 123 35 25 14 47 14 B — 0 44
M. 20 6 58 } Lune. { 4 2 28 32 4 57 58 A — 0 17

Le 23.

0 18 13 Soleil.
P. 2 11 49½ } Vénus. { 208 48 40 62 36 30
V. 1 53 38½ } Vénus. { 19 2 15 A — 1 15
M. 1 45 51 } Vénus. { 7 3 28 41 6 46 0 A — 0 6
10 33 20 ξ Verseau.
10 39 51½ *n idem.*
10 58 44 δ *idem.* 15 26
P. 21 21 39½ } Lune. { 137 3 30 32 25 47 I 30 20
V. 21 3 52½ } Lune. { 136 47 43 11 55 3 B — 0 35
M. 20 55 50 } Lune. { 4 15 40 17 4 25 58 A — 0 19

Le 24.

0 17 49¾ Soleil.
P. 2 8 23 } Vénus. { 208 56 16 62 46 56
V. 1 50 35 } Vénus. { 19 13 14 A — 1 39
M. 1 42 28 } Vénus. { 7 3 39 15 6 53 34 A + 1 14
15 40
P. 22 10 41½ } Lune. { 150 20 46 36 4 9 I 33 46
V. 21 53 13 } Lune. { 150 4 56 8 20 16 B — 0 46
M. 21 45 9 } Lune. { 4 29 14 22 3 38 21 A — 0 21

Le 1.er Octobre.

0 15 13¾ Soleil. 16 23
P. 3 27 21 } Lune. { 235 42 56 60 8 19 S 52 51
V. 3 12 10 } Lune. { 235 59 59 15 58 39 A — 0 17
M. 3 1 45 } Lune. { 7 27 24 11 3 43 5 B — 0 0
6 53 31 *p.* Sagittaire.
7 9 43 *idem.*
7 14 28 *e idem.*
7 20 13½ γ Aigle.
7 24 28½ α *idem.*

Le 2 Octobre 1791.

0 14 55 ½ Soleil
P. 1 35 59 } Vénus. { 208 47 1 63 25 45
V. 1 21 5 } 19 51 54 A — 3 19
M. 1 10 22 } 7 3 44 59 7 33 2 A + 0 9
16 21
P. 4 25 56 } Lune. { 251 20 58 61 56 56 S 52 44
V. 4 10 53 } 251 38 8 17 46 39 A — 0 11
M. 4 0 7 } 8 12 29 3 4 34 21 B — 0 40
12 12 14 β Baleine, 8 17 14

Le 3.

0 14 34 Soleil.
P. 1 31 17 ½ } Vénus. { 208 36 18 63 25 25
V. 1 16 35 } 19 51 34 A — 3 5
M. 1 5 43 } 7 3 35 11 7 36 16 A + 0 15
16 14
P. 5 24 15 } Lune. { 265 14 23 62 30 48 S 52 44
V. 5 9 46 } 265 31 29 18 20 27 A — 0 13
M. 4 58 47 } 8 27 25 2 5 5 44 B — 0 18
12 8 15 ½ β Baleine.

Le 4.

0 14 13 ½ Soleil. 16 6
P. 6 29 43 } Lune. { 282 24 0 61 48 0 S 51 56
V. 6 7 35 } 282 40 54 17 38 16 A — 0 28
M. 5 56 13 } 9 12 7 44 5 17 37 B + 0 15

Le 6.

6 39 6 δ Aigle.
8 3 5 7.e Verseau. 15 50
P. 8 10 27 ½ } Lune. { 311 39 37 57 41 53 I 48 57
V. 7 56 57 } 311 55 52 13 2 46 A — 0 4
M. 7 45 0 } 10 10 40 59 4 40 28 B — 0 6
10 29 50 γ Poissons.
11 56 20 ½ β Baleine.
P. 12 24 47 ½ } Saturne { 15 24 45 40 0 37
V. 12 11 24 } 3 34 15 B — 0 29
M. 11 59 22 } 0 15 34 16 2 46 44 A + 0 10

Le 7.

0 13 15 Soleil.
10 25 53 ½ γ Poissons.
P. 12 20 33 ½ } Saturne { 15 20 36 40 2 23
V. 12 7 27 ½ } 3 32 29 B — 0 41
M. 11 55 8 } 2 15 29 34 2 46 46 A + 0 8

Le 8.

0 12 56 ½ Soleil.
P. 1 5 46 ½ } Vénus. { 207 10 45 63 0 56
V. 0 52 50 ½ } 19 27 7 A — 2 13
M. 0 40 22 ½ } 7 2 10 26 7 42 1 A + 0 38
9 35 18 σ Verseau.
9 40 19 ν *idem.*
15 30
P. 9 49 52 ½ } Lune. { 338 33 40 50 14 23 I 43 42
V. 9 37 3 ½ } 338 49 14 5 40 31 A — 0 36
M. 9 24 30 } 11 8 18 16 3 0 20 B — 0 17
10 21 55 ½ γ Poissons.
11 48 26 β Baleine.
P. 12 16 18 ½ } Saturne { 15 16 17 40 4 28
V. 12 3 32 } 3 30 24 B — 0 10
M. 11 50 57 } 0 15 25 2 2 46 53 A + 0 21

Opposition de Saturne.

Erreur des tables, soustrac. en long. .... — 0′ 14″
Idem additive en latit. .... + 0 10
Interv. des observ. du 7 au 8 .... 23h 55 49
Dist. à l'oppos. le 7 .... 50 49

Suite du 8 Octobre 1791.

Mouv. jour. de la Terre .... 59′ 4″
Idem de Saturne 4 46
Idem relatif .... 1° 3 50
Heure de l'opp. T. M. à Paris, le 8 à ... 7h 1 44
Lieu de l'opp. .... 0s 15° 25 56
Latitude géocentrique A 2 46 48

Le 9.

0 12 38 ¼ Soleil.
P. 1 0 16 ½ } Vénus. { 206 47 34 62 53 7
V. 0 47 39 } 19 17 13 A — 1 33
M. 0 34 56 } 7 1 46 12 7 40 44 A — 0 11

Le 11.

15 8
P. 12 8 15 ½ } Lune. { 16 14 14 37 52 8 I 34 18
V. 11 56 14 } 16 29 29 6 32 14 B — 0 26
M. 11 42 45 ½ } 0 17 41 56 0 26 58 A + 0 6
14 52 2 ½ λ Taureau.

Eclipse de Lune.

V. 12 0 0 Penombre forte vis-à-vis Aristarcus.
6 18 Commencement douteux.
7 20 Commencement certain.
14 0 Aristarcus dans l'ombre.
21 25 Grimaldus *idem.*
28 5 Plato *idem.*
31 30 Copernicus *idem.*
46 20 Insula sinus médii *idem.*
13 4 15 Mare crisium à l'ombre.
15 25 *Idem* dans l'ombre.
24 30 Fracastorius à l'ombre.
28 25 L'ombre arrive à Tycho, un nuage le couvre, deux ou trois minutes après il se découvre et l'ombre a rétrogradé.
14 1 25 Grimaldus sort.
4 25 Il est sorti.
26 47 Aristarcus sort.
27 40 Copernicus sort.
30 45 Il est sorti.
15 2 0 Mare crisium sort.
9 20 Sortie.
15 16 25 Fin de l'éclipse.

Le ciel a été fort nébuleux, cependant on voyait assez nettement la Lune au commencement de l'éclipse; il s'est découvert après le milieu. Les limites de l'ombre passaient par Tycho, qui n'a pas été en entier dans l'ombre, et un peu au-dessus de Fracastor.

Le 14.

11 24 19 β Baleine.
P. 11 51 6 ⅙ } Saturne { 14 49 42 40 15 20
V. 11 39 33 ½ } 3 19 30 B — 0 28
M. 11 24 29 ½ } 0 14 56 13 2 46 52 A + 0 26

Le 9 Novembre.

0 2 0 ¾ Soleil. 14 52
P. 11 28 4 ½ } Lune. { 36 6 16 31 37 28 S 28 31
V. 11 26 1 ¾ } 36 21 29 12 11 16 B — 0 40
M. 11 20 9 } 1 8 28 27 2 16 30 A + 0 7

Le 29 Décembre.

0 31 5 Soleil. 15 55
P. 4 28 45 ½ } Lune. { 338 6 15 50 56 30 I 45 19
V. 3 57 36 ½ } 338 22 16 6 21 11 A — 0 24
M. 4 0 15 } 11 7 38 25 3 32 38 B — 0 12
6 54 14 ½ ν Baleine.

Le 30 Décembre 1791.

0 31 3½ Soleil. 15 49
P. 5 17 37½ } { 351 21 16 46 35 51 I 41 42
V. 4 46 2 } Lune. { 351 37 7 2 3 40 A — 0 34
M. 4 49 12 } { 11 21 29 4 1 26 7 B + 0 10
6 50 4½ η Baleine.

Le 31.

0 31 6½ Soleil. 15 23
P. 6 4 20½ } { 4 4 2 42 17 47 I 37 56
V. 5 32 17 } Lune. { 4 19 26 2 10 21 B — 0 21
M. 5 35 47 } { 0 4 50 24 0 16 17 B — 0 51
11 1 17½ γ Orion.
11 12 55½ ε *idem.*

Oppos. de Mars, le 15 Mars 1792.

Erreur des tables additiv. en long.....	+ 0′ 20″
Idem en latitude..................	+ 0 14
Mouvement journalier de Mars.....	23 27
Idem de la Terre...............	59 27
Idem relatif.....................	1° 23 54
Intervalle des observ. du 15 au 16...	23h 54 35½
Dist. à l'opp. le 15, à 12h 13′ 32″ T. M. à Paris..................	9 38
Heure de l'opp. le 15.............	15 1 53
Lieu de l'opp....................	5s 26° 15 17
Latitude B. géocentrique..........	3 39 6

Le 16.

0 30 23½ Soleil.
P. 12 32 0 } { 177 42 15 38 36 52
V. 12 1 19½ } Mars. { 4 58 10 B + 0 24
M. 12 9 46½ } { 5 25 54 59 3 38 42 B + 0 5
13 12 15½ γ Vierge.
13 26 13½ δ *idem.*
14 5 5½ ζ *idem.*

Le 17.

0 30 29 Soleil.
P. 12 26 29¾ } { 177 20 4 38 28 30
V. 11 56 12½ } Mars. { 5 6 33 B + 0 11
M. 12 4 21¼ } { 5 25 31 13 3 37 35 B + 0 12
13 8 14 γ Vierge.
13 22 12 δ *idem.*
14 1 4 ζ *idem.*

Le 19.

0 29 39½ Soleil.
P. 12 15 28½ } { 176 36 19 38 12 38
V. 11 46 1½ } Mars. { 5 22 25 B + 0 28
M. 11 53 34½ } { 5 24 44 51 3 34 46 B + 0 9
13 0 8 γ Vierge.
13 14 5½ δ *idem.*
13 52 57½ ζ *idem.*

Le 20.

0 29 14½ Soleil.
P. 12 9 58 } { 176 14 7 38 4 50
V. 11 40 56 } Mars. { 5 30 13 B + 0 13
M. 11 48 29 } { 5 24 21 28 3 33 7 B + 0 8
12 56 6 γ Vierge.

Le 22.

0 28 24½ Soleil.
10 14 35 Régulus.
V. 11 24 42 Emersion du 3.e satellite.
P. 11 58 58 } { 175 29 59 37 48 54
V. 11 30 46 } Mars. { 5 46 9 B + 0 18
M. 11 37 24 } { 5 23 34 42 3 20 16 B + 0 42
13 31 0 α Vierge.

Suite du 22 Mars 1792.

P. 14 8 10 } { 207 53 31 53 26 1
V. 13 40 1 } Jupiter. { 9° 51 36 A — 0 22
M. 13 46 38 } { 6 29 25 1 1 30 53 B + 0 12

Le 24.

0 27 30½ Soleil.
10 16 27 Régulus.
10 17 38 γ Lion.
11 12 1 δ *idem.*
P. 11 47 59 } { 174 47 39 37 34 51
V. 11 20 49 } Mars. { 6 0 13 B + 0 21
M. 11 26 50 } { 5 22 59 22 3 26 27 B + 0 1
12 6 32 α Corbeau.
12 13 56½ γ *idem.*
12 18 5½ η Vierge.
12 39 52 γ *idem.*
12 53 51½ δ *idem.*
13 0 31 ε *idem.*
13 7 51 θ *idem.*
13 16 16½ γ Hydre.
13 22 50 α Vierge.
13 32 42 ζ *idem.*
13 53 20 η Bouvier.
P. 13 59 15½ } { 207 42 21 53 21 24
V. 13 32 8 } Jupiter. { 9 47 1 A + 0 29
M. 13 38 8 } { 6 29 13 0 1 31 16 B + 0 3
14 14 39 Arcturus.

Le 26.

0 26 38¼ Soleil.
P. 11 37 6 } { 174 6 23 37 21 6
V. 11 10 40 } Mars. { 6 13 58 B + 0 46
M. 11 16 5 } { 5 22 7 3 3 22 46 B + 0 38
11 58 23 α Corbeau.
12 5 47 γ *idem.*
12 9 55 η Vierge.
12 19 44½ δ Corbeau.
12 31 43 γ Vierge.
12 45 41 δ *idem.*
12 52 21 ε *idem.*
13 8 8 γ Hydre.
13 14 43½ α Vierge.
13 24 43 ζ *idem.*
13 37 47 σ Bouvier.
P. 13 50 19 } { 207 29 49 53 16 46
V. 13 23 55 } Jupiter. { 9 42 22 A + 0 10
M. 13 18 31 } { 6 29 4 12 1 34 10 B + 0 5
14 6 31 Arcturus.

Le 27.

L'occultation d'Aldébaran par la Lune n'a pas eu lieu ici, par l'effet de la parallaxe, j'ai toujours vu l'étoile à une petite distance à l'orient du bord, à 8h 50′ T. M., le bord méridional était à très-peu-près dans le parallèle de l'étoile.

Le 28.

* 0 25 45½ Soleil. 14 51
P. 4 59 26 } { 76 24 57 25 55 56 S 23 47
V. 4 33 46 } Lune. { 76 40 22 17 48 12 B — 1 5
M. 4 38 39 } { 2 17 16 17 5 4 21 A — 0 6
12 23 39 γ Vierge.
13 37 7 η Bouvier.

* Le C.en *Duc de la Chapelle* fils, astronome de Montauban, a concouru aux observations depuis le 22 jusqu'au 28 inclusivement.

Le 30 Mars 1792.

	0 24 53 $\frac{3}{4}$	Soleil.				14 51
P.	6 33 51 $\frac{1}{2}$		102 7 32	26 0 13	S	23 49
V.	6 9 4	Lune.	102 23 7	17 43 59	B	+ 0 19
M.	6 13 18		3 14 50 16	5 13 21	A	— 0 5
	12 15 31	γ Vierge.				
	13 28 59	η Bouvier.				

Le 31.

	0 24 28	Soleil.				14 54
P.	7 20 49 $\frac{1}{2}$		114 55 20	27 19 4	S	25 3
V.	6 56 29 $\frac{1}{2}$	Lune.	115 10 42	16 16 16	B	— 0 59
M.	7 0 24 $\frac{1}{4}$		3 24 10 29	4 56 9	A	— 0 17
	12 25 26	δ Vierge.				
	12 32 6 $\frac{1}{2}$	ε *idem.*				
	13 25 55	η Bouvier.				
P.	22 24 18		341 30 2	52 38 19		
V.	22 0 12	Vénus.		9 3 47	A	+ 0 14
M.	22 4 14		11 9 39 59	1 7 51	A	— 0 24

Le 1.er Avril.

	0 24 1 $\frac{1}{4}$	Soleil.				14 2
P.	8 7 35		127 39 54	29 26 31	S	54 59
V.	7 43 40 $\frac{1}{2}$	Lune.	127 55 25	14 20 37	B	— 0 5
M.	7 46 4 $\frac{2}{3}$		4 6 40 25	4 25 7	A	— 0 2

Le 5.

						15 47
P.	11 16 44 $\frac{1}{2}$		179 10 27	44 7 57	S	40 15
V.	10 54 31	Lune.	179 26 14	0 8 44	A	+ 0 14
M.	10 56 52		5 29 32 32	0 21 26	A	— 0 14

Le 6.

	0 21 50 $\frac{1}{2}$	Soleil.				
	11 44 28	γ Vierge.				
	12 1 2 $\frac{1}{2}$	δ *idem.*				15 59
P.	12 6 34 $\frac{1}{2}$		191 41 11	48 34 42	S	43 53
V.	11 44 56	Lune.	192 57 13	4 32 2	A	— 0 [illegible]
M.	11 47 0		6 13 40 45	0 56 34	B	+ 0 25
	12 30 4	α Vierge.				

Le 7.

0 21 26 $\frac{1}{2}$ Soleil.

Occultation de Jupiter par la Lune.

V.	9 58 53 $\frac{1}{2}$	Immersion	1.er bord.
	59 29	....	centre.
	10 0 12 $\frac{1}{2}$	....	2.d bord.
	11 11 29	Emersion	centre.
	11 12 17	....	2.d bord.
	12 26 1 $\frac{1}{4}$	α Vierge.	
	12 35 50 $\frac{1}{4}$	ζ *idem.*	

P.	12 56 13 $\frac{1}{2}$		206 8 47	52 45 43		
V.	12 34 59	Jupiter.		9 11 28	A	— 0 28
M.	12 36 46		6 27 34 5	1 31 41	B	— 0 17
						16 8
P.	13 0 37 $\frac{1}{2}$		207 15 6	52 52 9	S	47 6
V.	13 29 23	Lune.	206 58 47	8 46 46	A	— 0 27
M.	12 41 10		6 28 11 15	2 12 21	B	— 0 4

Le 11.

	0 19 46 $\frac{1}{2}$	Soleil.				
	11 47 50	Immersion du 1.er satellite.				
	12 9 43 $\frac{1}{2}$	κ Vierge.				
P.	12 38 2 $\frac{1}{4}$		205 40 35	52 35 5		
V.	12 18 29	Jupiter.		9 0 40	A	— 0 29
M.	12 19 11		6 27 4 11	1 31 51	B	— 0 9
P.	22 29 31 $\frac{1}{4}$	Vénus	353 54 45	47 47 18		
V.	22 9 57	aphélie.		4 12 34	A	+ 0 10
M.	22 10 34		11 22 44 42	1 26 44	A	+ 0 40

Le 13 Avril 1792.

	0 18 57 $\frac{5}{8}$	Soleil.				
	12 1 32 $\frac{3}{4}$	α Vierge.				
P.	12 28 56		205 26 30	52 29 44		
V.	12 10 14	Jupiter.		8 55 18	A	— 0 19
M.	12 10 23		6 26 49 43	1 31 45	B	— 0 11

Le 15.

Opposition de Jupiter.

Erreur des tables soust. en long.......	— 0′ 20″
Idem en latitude....................	— 0 10
Mouv. de Jupiter du 11 au 13........	15 9
Idem de la Terre......................	1 56 57
Idem relatif............................	2 12 6
Intervalle des observations du 11 au 13..	47^h 51 12
Distance à l'opposition le 13..........	2° 5 55
Heure de l'oppos. T. M. à Paris, le 15...	9^h 50 48
Lieu de l'opposition..........................	6^s 26° 34 57
Latitude géocentrique B...............	1 31 39

Le ciel ayant resté couvert depuis le 13 jusqu'au 28, j'ai calculé les circonstances de l'opposition directement par les observations du 11 et du 13 qui en étaient les plus voisines; j'ai calculé le lieu de la planète, pour le moment trouvé, par les tables, pour déterminer leur erreur.

Le 28.

	0 17 8 $\frac{3}{4}$	Soleil.				14 53
P.	6 0 10 $\frac{1}{2}$		122 25 52	28 22 15	S	25 54
V.	5 43 5	Lune.	122 41 16	15 23 55	B	— 0 19
M.	5 40 15		4 1 29 19	4 33 35	A	+ 0 13
P.	11 24 9 $\frac{3}{4}$		203 39 16	51 49 49		
V.	11 7 6	Jupiter.		8 15 21	A	— 0 17
M.	11 14 14		6 24 55 56	1 30 53	B	— 0 11

Le 29.

	0 16 56 $\frac{1}{2}$	Soleil.				15 0
P.	6 46 16 $\frac{1}{2}$		134 59 2	30 53 22	S	28 43
V.	6 29 23	Lune.	135 14 25	12 54 56	B	— 0 36
M.	6 26 24 $\frac{1}{2}$		4 13 55 19	3 54 46	A	— 0 8
P.	22 40 1		14 4 58	39 20 25		
V.	22 23 14 $\frac{1}{2}$	Vénus.		14 14 46	B	— 0 39
M.	22 20 10 $\frac{1}{2}$		0 14 36 23	1 38 40	A	— 0 14

Le 30.

	0 16 45 $\frac{1}{4}$	Soleil.				15 0
P.	7 32 10 $\frac{3}{4}$		147 20 50	34 4 1	S	31 8
V.	7 15 39 $\frac{1}{2}$	Lune.	147 45 3	9 47 10	B	— 1 3
M.	7 12 22 $\frac{1}{2}$		4 26 34 36	3 3 53	A	— 0 28
V.	9 6 24	Émersion du 2.d satellite.				
	10 33 33	ε Vierge.				
	10 40 53	θ *idem.*				
	10 55 54 $\frac{1}{2}$	α *idem.*				
P.	11 15 17		203 26 50	51 44 39		
V.	10 58 37	Jupiter.		8 10 11	A	+ 0 5
M.	10 55 28		6 24 41 39	1 31 10	B	+ 0 32

Le 4 Mai.

	0 16 6	Soleil.
V.	13 14 6	Emersion du 1.er satellite.

Le 12.

	0 15 56 $\frac{3}{4}$	Soleil.				
P.	22 47 53 $\frac{1}{2}$		28 50 33	33 24 41		
V.	22 31 56 $\frac{1}{2}$	Vénus.		19 10 30	B	— 0 32
M.	22 27 58		1 0 24 9	1 32 58	A	— 0 31

Le 13 Mai 1792.

0 15 57 ¼ Soleil.
P. 22 48 38 } Vénus. { 29 59 58 32 58 41
V. 22 32 39 } 10 36 29 B + 0 35
M. 22 28 39 } 1 1 37 16 1 32 8 A — 0 19

Le 14.

0 16 0 ½ Soleil. 15 41
P. 20 8 10 } Lune. { 350 45 9 46 55 50 S 41 50
V. 19 52 9 } 350 29 34 2 53 3 A + 0 18
M. 19 48 11 } 11 20 6 58 1 5 21 B — 0 4
P. 22 49 20 } Vénus. { 31 9 14 32 33 7
V. 22 23 19 } 11 2 4 B + 0 18
M. 22 29 20 } 1 2 49 59 1 31 27 A — 0 4

Le 16.

15 19
P. 21 41 51 } Lune. { 16 12 19 38 29 2 S 35 1
V. 21 25 45 } 15 56 56 5 25 35 B — 0 25
M. 21 21 58 } 0 16 46 36 1 16 23 A — 0 58
P. 22 50 45 ½ } Vénus. { 33 28 46 31 42 1
V. 22 34 41 } 11 53 11 B + 0 16
M. 22 30 44 } 1 5 15 59 1 29 23 A 0 0

Le 17.

0 16 6 Soleil.
P. 22 51 28 ½ } Vénus. { 34 38 55 31 16 11
V. 22 35 21 ½ } 12 19 1 B + 0 32
M. 22 31 27 } 1 6 29 18 1 27 37 A — 0 32

Le 22.

P. 22 55 5 ½ } Vénus. { 40 31 47 29 14 39
V. 22 38 56 } 14 20 32 B — 0 29
M. 22 35 21 } 1 12 33 41 1 20 43 A — 0 54

Le 23.

0 16 10 ¼ Soleil.
P. 22 55 53 ½ } Vénus. { 41 44 32 28 51 36
V. 22 39 29 } 14 43 35 B + 0 23
M. 22 36 9 } 1 13 47 38 1 19 45 A — 0 23

Le 24.

0 16 14 ½ Soleil. 14 45
P. 3 8 43 } Lune. { 105 7 26 25 58 13 S 23 35
V. 2 52 28 } 105 22 55 17 45 53 B — 0 37
M. 2 48 58 } 3 14 41 13 4 55 1 A + 0 3
10 38 14 ζ Bouvier.
10 47 23 α Balance.
11 12 44 ¾ β *idem.*
11 31 44 δ Serpent.
P. 22 56 43 ½ } Vénus. { 42 56 38 28 28 47
V. 22 40 25 } 15 6 28 B + 1 9
M. 22 37 2 } 1 15 0 58 1 18 23 A — 0 18

Le 25.

0 16 18 ¾ Soleil.
P. 22 57 35 } Vénus. { 44 8 35 28 6 28
V. 22 41 10 } 15 28 45 B — 0 25
M. 22 37 53 } 1 16 13 52 1 17 5 A + 0 17

Le 27.

P. 22 59 22 ½ } Vénus. { 46 33 30 27 22 12
V. 22 42 41 ½ } 16 13 1 B + 0 25
M. 22 39 38 } 1 18 40 8 1 13 38 A + 0 3

Le 28.

0 16 41 Soleil. 15 9
P. 6 11 59 } Lune. { 154 59 25 36 1 52 S 37 37
V. 5 55 16 } 155 14 43 7 50 35 B + 0 12
M. 5 52 15 } 5 4 12 7 2 17 26 A + 0 33

Le 3 Juin 1792.

0 17 41 Soleil. 16 34
P. 11 15 44 ½ } Lune. { 237 2 34 59 51 15 S 52 25
V. 10 58 58 } 237 19 37 15 41 18 A — 0 05
M. 10 56 52 } 7 28 35 18 4 16 50 B + 0 35
11 27 32 γ Scorpion.

Le 4.

0 17 53 ½ Soleil.
P. 7 4 8 } Mars. { 174 56 7 40 37 53
V. 6 46 12 } 2 56 58 B — 0 45
M. 6 44 13 } 5 24 10 55 0 41 29 B — 0 6
P. 12 16 34 } 1.er bord. { 253 52 26 61 55 31 S 16 41
P. 12 18 59 } 2.d bord. { 253 24 55 53 52
V. 11 59 58 } Lune * { 17 44 27 A + 0 24
M. 11 57 52 } périgée. { 8 14 19 43 4 49 54 B + 0 10
12 21 59 ½ η Ophiucus.
P. 23 7 22 } Vénus. { 56 24 15 24 42 48
V. 22 49 19 } 18 52 28 B + 0 46
M. 22 47 28 } 1 28 25 21 0 58 24 A + 0 18

* Le 2.d bord était mieux tranché que le 1.er, quoique celui-ci ne parût pas encore échancré ; le C.en Duc qui a fait la même observation à Montauban, a trouvé en comparant la sienne et la mienne 22" pour la différence des méridiens de nos deux observatoires, le mien plus oriental.

Le 8.

0 18 36 ½ Soleil.
P. 23 11 45 } Vénus. { 61 26 26 23 34 0
V. 22 52 56 ½ } 20 1 43 B + 0 28
M. 22 51 50 } 2 3 18 26 0 49 29 A — 0 39

Le 13.

0 19 39 ⅜ Soleil. 15 12
P. 20 26 48 ¼ } Lune. { 25 1 3 35 56 37 S 32 43
V. 20 7 7 } 24 45 4 7 55 53 B — 0 41
M. 20 7 1 } 0 25 49 36 2 12 29 A — 0 43
P. 23 17 28 } Vénus. { 67 50 19 22 20 29
V. 22 57 27 } 21 15 37 B + 0 18
M. 22 57 32 } 2 9 22 43 0 37 33 A + 0 32

Le 14.

0 19 51 ½ Soleil.
10 18 31 α Serpent. 15 4
P. 21 12 43 ½ } Lune. { 37 31 14 32 25 1 S 29 35
V. 20 51 39 ½ } 37 15 52 11 24 34 B + 0 42
M. 20 51 46 } 1 8 37 30 3 8 41 A — 0 59
P. 23 18 50 ½ } Vénus. { 69 7 58 22 7 51
V. 22 58 47 } 21 27 29 B + 0 37
M. 22 58 54 } 2 10 38 18 0 36 44 A + 0 7

Le 15.

0 20 3 ⅝ Soleil.

Le 16.

0 20 13 ½ Soleil.
V. 11 7 9 Emersion du 3.e satellite.

Le 20.

0 20 57 ½ Soleil.
P. 23 26 19 } Vénus. { 76 57 44 21 1 59
V. 23 5 9 } 22 33 22 B + 0 27
M. 23 6 34 } 2 17 58 40 0 21 31 A — 0 47

Le 21.

0 21 10 ¼ Soleil.

Le 27 Juin 1792.

P. 23 21 30 1/4 } Mercu. { 82 38 18 20 43 33
V. 22 58 47 } Mercu. { 22 51 48 B — 0 6
M. 23 4 42 } Mercu. { 2 23 13 9 0 25 36 A + 0 1

P. 23 35 52 1/2 } Vénus. { 86 14 27 20 15 33
V. 23 13 9 1/2 } Vénus. { 23 19 50 B — 0 53
M. 23 16 5 } Vénus. { 2 26 32 51 0 5 16 A — 0 2

Le 28.

0 22 43 1/2 Soleil.

Occultation de Jupiter par la Lune.

V. 4 43 38 Immersion 2.d bord.
V. 5 50 24 Émersion 1.er bord.
V. 5 51 34 Émersion 2.d bord.

P. 7 11 52 1/2 } Jupiter. { 200 33 55 50 52 20
V. 6 49 6 1/2 } Jupiter. { 7 17 50 A + 0 40
M. 6 52 4 } Jupiter. { 6 21 43 59 1 16 23 B — 0 32
16 12

P. 7 13 10 } Lune. { 200 55 36 50 44 27 S 45 57
V. 6 50 33 } Lune. { 201 11 55 6 40 58 A + 0 5
M. 6 53 30 } Lune. { 6 22 5 16 2 4 40 B + 0 47

9 56 33 ε Ophiucus.
10 5 51 Antarès.
V. 9 56 14 Emersion du 1.er satellite.

P. 23 25 58 3/4 } Mercu. { 84 44 32 20 27 14
V. 23 3 3 } Mercu. { 23 8 7 B — 0 19
M. 23 6 8 1/2 } Mercu. { 2 25 9 48 0 14 25 A — 0 17

P. 23 37 16 3/4 } Vénus. { 87 34 26 20 11 46
V. 23 14 20 } Vénus. { 23 23 36 B + 0 24
M. 23 17 26 } Vénus. { 2 27 46 24 0 2 47 A — 0 5

Le 29.

0 22 56 1/4 Soleil.

P. 23 30 39 } Mercu. { 86 54 1 20 11 15
V. 23 7 32 } Mercu. { 23 24 7 B — 0 20
M. 23 10 49 } Mercu. { 2 27 9 13 0 1 50 A — 0 13

P. 23 38 39 1/2 } Vénus. { 88 54 13 20 8 10
V. 23 15 32 1/2 } Vénus. { 23 27 12 B + 0 2
M. 23 18 50 } Vénus. { 2 28 59 39 0 0 22 A — 0 4

Le 30.

0 23 7 1/2 Soleil.

Le 7 Juillet.

P. 23 49 54 } Vénus. { 99 37 6 20 6 15
V. 23 25 25 } Vénus. { 25 29 15 B + 0 8
M. 23 30 6 } Vénus. { 3 8 48 47 0 19 0 B + 0 19

Le 8.

0 24 28 1/4 Soleil.

Le 13.

P. 23 58 22 1/2 } Vénus. { 107 27 49 20 34 9
V. 23 33 2 } Vénus. { 23 1 13 B — 0 9
M. 23 38 28 } Vénus. { 3 16 11 5 0 32 35 B + 0 35

Le 14.

0 25 20 3/4 Soleil.

P. 23 59 44 } Vénus. { 108 57 39 20 40 49
V. 23 34 14 1/2 } Vénus. { 22 54 32 B. 0 0
M. 23 38 6 } Vénus. { 3 17 24 58 0 35 8 B + 0 35

Le 15.

0 25 25 3/4 Soleil.

P. 0 1 5 3/4 } Vénus. { 110 17 27 20 48 57
V. 23 35 35 } Vénus. { 22 46 25 B — 0 1
M. 23 41 13 } Vénus. { 3 18 38 56 0 36 56 B + 0 14

Le 16 Juillet 1792.

0 25 30 1/4 Soleil.

Le 22.

0 25 38 1/8 Soleil.

P. 1 19 9 1/2 } Mercu. { 135 50 42 24 57 59
V. 0 53 31 1/2 } Mercu. { 18 37 17 B + 0 23
M. 0 59 32 } Mercu. { 4 12 51 36 11 43 23 B + 0 28

Le 29.

0 23 47 1/2 Soleil.

P. 1 38 25 } Mercu. { 148 1 29 29 23 0
V. 1 14 37 1/2 } Mercu. { 14 12 37 B — 0 30
M. 1 20 38 } Mercu. { 4 25 20 9 1 11 28 B + 0 11

Le 31.

0 23 40 1/4 Soleil.

P. 1 43 10 3/4 } Mercu. { 151 9 48 30 44 12
V. 1 19 22 } Mercu. { 12 51 57 B — 0 18
M. 1 25 17 } Mercu. { 4 28 39 49 0 58 33 B — 0 2

9 2 38 1/4 α Ophiucus.

Le 1.er Août.

0 23 44 1/2 Soleil.

P. 1 45 14 3/4 } Mercu. { 152 39 56 31 23 40
V. 1 21 30 1/2 } Mercu. { 12 11 28 B — 0 3
M. 1 27 21 1/2 } Mercu. { 5 0 16 26 0 51 35 B — 0 8

8 58 43 α Ophiucus.
11 39 31 α Capricorne suiv.
11 42 19 β *idem.* 16 41

P. 11 42 35 1/2 } Lune. { 302 24 28 59 59 14 S 52 58
V. 11 18 53 1/2 } Lune. { 302 41 44 15 48 55 A — 0 17
M. 11 24 42 } Lune. { 10 1 24 21 4 9 6 B + 0 12

Le 2.

0 23 40 5/8 Soleil.

P. 1 47 12 } Mercu. { 154 8 29 32 4 15
V. 1 23 32 } Mercu. { 11 30 52 B — 0 8
M. 1 29 18 } Mercu. { 5 1 51 54 0 44 30 B — 0 3

V. 8 1 15 Emersion du 2.d satellite.

Le 7.

P. 1 54 52 1/2 } Mercu. { 160 59 12 35 27 22
V. 1 31 42 1/2 } Mercu. { 8 7 41 B — 0 21
M. 1 36 58 } Mercu. { 5 9 22 57 0 4 51 B + 0 5

10 50 8 1/4 α Aigle.

Le 9.

0 22 55 1/8 Soleil.

P. 1 57 53 } Mercu. { 163 30 11 36 48 2
V. 1 34 58 } Mercu. { 6 46 59 B — 0 5
M. 1 39 57 } Mercu. { 5 12 11 43 0 13 38 A + 0 27

10 46 45 β Aigle.
11 24 47 1/2 ε Dauphin.
11 35 14 1/2 δ *idem.* 15 3

P. 18 37 57 1/2 } Lune. { 54 25 1 29 1 53 S 26 52
V. 18 15 9 1/2 } Lune. { 54 9 24 14 45 5 B — 0 38
M. 18 20 0 } Lune. { 1 25 23 15 4 30 28 A — 0 45

Le 10.

0 22 46 Soleil.
10 34 0 1/2 γ Aigle.
10 42 44 β *idem.*

Occultation d'Aldébaran par la Lune.

V. 15 40 23 1/2 Immersion.
V. 16 58 52 1/2 Émersion.
P. 19 20 10 Aldébaran. 14 55

P. 19 25 2 1/2 } Lune. { 67 13 42 27 0 7 S 24 47
V. 19 2 29 1/2 } Lune. { 66 58 7 16 44 47 B — 0 24
M. 19 7 12 1/2 } Lune. { 2 7 54 39 4 57 59 A + 0 18

Suite du 10 Août 1792.

Aldébaran a paru très-nettement toucher le bord du disque lunaire à $15^h\ 40'\ 16''$, tems vrai ; il n'a disparu subitement qu'à $15^h\ 40'\ 23''\frac{1}{2}$; pendant cet intervalle de $7''\frac{1}{2}$, il a paru projeté sur le disque d'une manière très-distincte, avec un diamètre apparent et une lumière différente de celle de la lune ; je l'observais avec une excellente lunette acromatique de trente pouces, de M. *Nairne*, qui dépouillait d'une manière très-tranchée, l'étoile de sa fausse lumière. J'ai employé pour l'émersion, sur le moment de laquelle je n'ai pas eu une demi-seconde d'incertitude, ma lunette de quarante-deux pouces, de *Dollond* : le ciel était d'une sérénité parfaite.

On trouve dans le premier volume de nos Mémoires, page 275, une observation de M. *Garipuy*, du 2 octobre 1738, à peu-près pareille, et quelques autres dans différens recueils ; mais une remarque à faire, c'est qu'il paraît ne s'être manifesté que lorsque l'immersion s'est faite dans la partie lumineuse de la lune. J'ai observé beaucoup d'occultations dans la partie obscure, même des étoiles de la première grandeur, et dès les premiers jours de la lune, où je distinguais très-bien le disque entier, au moyen de la lumière cendrée. Je n'ai jamais pu distinguer d'intervalle divisible entre le contact de l'étoile avec le disque et sa disparition.

Il est démontré que lorsque le rayon visuel de l'étoile à l'œil devient tangent au corps de la lune, elle doit disparaître ; comment se fait-il donc que quelques secondes auparavant elle paraisse projetée sur le disque, ou du moins stationnaire sur le bord ! je laisse aux physiciens la solution de cette question ; ce qu'il y a de vrai, c'est que dans toutes les immersions, dans la partie éclairée, que j'ai observées, il m'a paru que l'étoile qui s'approche assez lentement du disque lunaire quelques minutes avant de disparaître, semble, lorsqu'elle en est très-près, accélérer son mouvement apparent et comme se précipiter derrière le disque lunaire. Je prie les observateurs d'être très-attentifs à cette apparence sur laquelle il est très-possible que je me sois abusé.

Le 11.

0 22 31 ⅞ Soleil.
P. 1 58 36 } Mercu. { 165 53 33 38 6 22
V. 1 36 6 } { 5 28 37 B + 0 13
M. 1 40 47 } { 5 14 53 40 0 31 7 A — 0 28

Le 16.

P. 1 27 47 ½ } Mercu. { 171 16 9 41 15 7
V. 1 38 50 } { 2 19 47 B — 0 35
M. 1 42 35 } { 5 21 3 46 1 19 25 A — 0 22
9 19 29 δ Aigle.
9 42 2 ½ α *idem*.

Le 20.

11 48 3 ⅞ Soleil.
P. 0 4 44 } Vénus. { 154 24 6 31 27 19
V. 0 16 41 } { 12 7 51 B — 0 40
M. 0 19 33 ½ } { 5 1 52 52 1 24 30 B + 0 18
15 16
P. 1 47 0 ½ } Lune. { 180 2 29 43 31 10 S 55 54
V. 1 58 58 } { 180 17 38 0 26 48 B — 0 17
M. 2 1 50 } { 6 0 5 30 0 31 31 B + 0 18
7 11 17 ½ α Ophiucus.
7 23 27 ½ γ *idem*.

Le 21 Août 1792.

11 47 20 ½ Soleil.
P. 0 5 22 ½ } Vénus. { 155 34 49 31 54 6
V. 0 17 52 } { 11 41 4 B — 0 53
M. 0 20 20 } { 5 3 6 57 1 24 27 B + 0 4
15 25
P. 2 34 2 } Lune { 192 35 42 47 40 57 S 41 46
V. 2 46 13 } 3.e fil. { 192 51 9 3 39 38 A — 0 45
M. 2 48 49 } di. 49″½ { 6 13 14 58 1 42 44 B + 0 26
7 3 23 ½ ζ Serpent au 3.e fil.

Le 23.

11 47 51 Soleil.
P. 0 7 6 ½ } Vénus. { 157 56 25 32 47 50
V. 0 19 45 ½ } { 10 47 17 B — 0 28
M. 0 21 53 } { 5 5 36 6 1 25 17 B + 0 27
15 46
P. 4 10 29 } Lune. { 218 56 52 55 27 57 S 47 33
V. 4 23 10 } { 219 12 57 11 21 52 A — 0 36
M. 4 25 15 ½ } { 7 10 23 22 3 47 13 B + 0 25

Le 25.

11 46 48 ¾ Soleil.
P. 0 8 35 ½ } Vénus. { 160 17 8 33 42 58
V. 0 21 47 } { 9 52 8 B — 0 13
M. 0 23 22 } { 5 8 5 8 1 24 45 B — 0 12
16 17
P. 5 57 18 } Lune. { 247 41 50 60 56 43 S 51 42
V. 6 10 33 } { 247 58 40 16 47 10 A + 0 2
M. 6 12 4 } { 8 8 52 38 5 4 31 B + 0 56
10 46 21 β Verseau.
10 54 17 ½ γ Capricorne.
11 1 16 δ *idem*.

Le 26.

11 46 31 ⅞ Soleil.
P. 0 9 17 ½ } Vénus. { 161 26 53 34 10 39
V. 0 22 46 } { 9 24 37 B — 0 42
M. 0 24 4 } { 5 9 19 12 1 25 58 B + 0 54
16 16
P. 6 54 38 } Lune. { 263 3 33 62 13 30 S 52 41
V. 7 8 11 } { 263 20 39 18 3 10 A — 0 54
M. 7 9 25 } { 8 23 37 54 5 19 49 B — 0 17
10 42 25 β Verseau.
10 50 20 ½ γ Capricorne.

Le 31.

P. 0 12 39 ¾ } Vénus. { 167 14 1 36 34 41
V. 0 27 41 } { 7 0 20 B — 0 8
M. 0 27 30 } { 5 15 31 58 1 24 24 B + 0 16

Le 1.er Septembre.

11 44 39 ½ Soleil.
P. 0 13 19 ¼ } Vénus. { 168 23 18 37 3 27
V. 0 28 40 } { 6 31 34 B — 0 12
M. 0 28 10 } { 5 16 46 33 1 24 42 B + 0 55

Le 8.

P. 0 17 56 ½ } Vénus. { 176 21 18 40 33 29
V. 0 35 14 ½ } { 3 1 27 B — 0 49
M. 0 32 26 } { 5 25 27 12 1 19 31 B + 0 13
10 41 50 γ Verseau.
10 49 0 ζ *idem*.
10 55 32 η *idem*.
11 1 56 ½ ζ Pégase.

Le 9 Septembre 1792.

11 42 28 Soleil.
P. 0 18 38 ¾ Vénus. 177 29 25 41 3 50
V. 0 36 11 2 31 5 B — 0 45
M. 0 33 2 ½ 5 26 41 42 1 18 41 B + 0 16
10 1 8 ½ ε Verseau.
10 22 13 ¼ α *idem.*
10 38 0 γ *idem.*
10 45 11 ½ ζ *idem.* 14 48
P. 19 9 26 ¾ Lune. 100 56 35 26 13 30 I. 23 57
V. 19 27 8 100 40 51 18 0 27 B — 1 0
M. 19 23 42 3 10 11 36 5 4 42 A — 0 12

Le 10.

11 42 13 ⅞ Soleil.
P. 0 19 21 ¾ Vénus. 178 37 43 41 33 52
V. 0 37 9 2 1 2 B — 0 52
M. 0 33 39 5 27 56 16 1 18 19 B + 0 40
9 35 52 ε Pégase.
10 18 24 ½ α Verseau.
10 34 10 γ *idem.*
10 47 54 η *idem.*
10 54 17 ½ ζ Pegase.
11 17 33 α *idem.* 14 48
P. 19 56 32 ½ Lune. 113 42 35 27 15 38 I 24 50
V. 20 14 33 113 27 16 16 59 11 B + 0 21
M. 20 10 46 3 22 27 10 4 40 5 A + 0 25

Le 11.

11 13 43 ¼ α Pégase. 14 51
P. 20 43 9 ¼ Lune. 126 21 11 29 5 42 I 26 26
V. 21 1 22 ½ 126 5 48 15 10 45 B — 0 39
M. 20 57 14 4 4 45 1 4 1 55 A + 0 17

Le 12.

11 9 53 ½ α Pégase. 14 56
P. 21 29 18 ½ Lune. 138 53 0 31 38 52 I 28 44
V. 21 47 45 ½ 138 47 42 12 40 26 B — 0 41
M. 21 48 16 ½ 4 17 9 45 3 11 46 A + 0 6

Le 14.

11 41 15 ¼ Soleil.
P. 0 22 5 ½ Vénus. 183 9 16 43 36 31
V. 0 40 50 0 1 40 B — 1 9
M. 3 35 57 ½ 6 2 54 11 1 13 45 B + 0 43
10 53 50 ½ Fomalhaut.
11 2 14 ½ α Pégase.

Le 18.

11 40 21 ½ Soleil.
P. 0 24 59 Vénus. 187 41 17 45 39 53
V. 0 44 36 2 5 6 A — 0 54
M. 0 38 19 6 7 52 58 1 8 19 B + 0 38
10 38 46 ½ Fomalhaut.
10 47 1 ½ α Pégase.

Le 19.

11 40 9 ¾ Soleil.
P. 0 25 41 ½ Vénus. 188 49 15 46 10 39
V. 0 45 42 2 35 54 A — 1 3
M. 0 39 24 6 9 7 33 1 6 43 B + 0 15
10 34 58 ¾ Fomalhaut.
19 43 14 α Pégase.

Le 7 Octobre.

11 34 9 Soleil.
P. 0 37 14 ½ Vénus. 209 29 17 55 5 18
V. 1 3 9 ½ 15 30 59 A — 0 16
M. 0 50 44 ½ 7 1 27 51 0 30 41 B — 0 33

Le 17 Octobre 1792.

11 32 34 ¾ Soleil.
5 40 25 ½ α Aigle 395 10 0
P. 11 50 31 Saturne 27 56 15 35 3 4
V. 12 17 57 ½ 8 31 59 B — 0 25
M. 12 3 9 0 28 59 27 2 46 21 A — 0 24

Le 19.

11 32 25 ¼ Soleil.
P. 0 48 37 ¼ Vénus. 223 55 2 60 17 36
V. 1 16 12 16 43 29 A — 1 27
M. 1 1 8 7 16 22 50 0 1 47 B — 0 5
5 32 43 ½ α Aigle.
11 25 32 τ Baleine.
11 30 29 χ *idem.*
P. 11 42 12 ½ Saturne 27 47 2 35 6 46
V. 12 9 49 ½ 8 27 6 B — 0 34
M. 11 50 40 0 28 49 44 2 46 9 A — 0 35

Le 20.

11 32 21 Soleil.
5 28 53 ½ α Aigle.
11 21 41 ¾ τ Baleine.
11 26 39 χ *idem.*
P. 11 38 5 Saturne 27 42 40 35 6 40
V. 12 5 45 8 27 6 8 27 6 B — 0 32
M. 11 50 26 ½ 0 28 45 5 2 46 10 A — 0 36

Opposition de Saturne.

Erreur des tables en long. soustr.	— 0′ 18″
Idem en latitude	— 0 34
Mouvement journalier de Saturne	4 41
Idem de la Terre	59 57 ½
Idem relatif	1 4 38 ½
Distance à l'oppos. le 20, à l'heure de l'observ. T. M. à Paris	27 4
D'où l'on a conclu l'heure de l'oppos. le 20, T. M. à Paris, à	21h 57 14
En	0s 28° 43 6
Latitude A. géocentrique	2 46 45

Le 31. 15 10

P. 13 19 33 ½ Lune. 63 47 1 27 26 52 S 25 36
V. 13 47 20 63 31 3 16 18 45 B — 0 33
M. 13 31 5 ½ 2 4 33 49 4 50 27 A — 0 42
13 28 27 ½ Aldébaran.

Le 4 Novembre.

11 32 32 ½ Soleil.
P. 1 8 8 ½ Vénus. 244 18 45 65 36 15
V. 1 35 36 22 2 35 A — 0 36
M. 1 19 23 8 6 18 34 0 40 11 A 0 0
9 22 45 ½ β Baleine.

Le 5.

11 32 38 Soleil.
P. 1 9 29 ½ Vénus. 245 35 51 65 51 58
V. 1 36 41 ½ 22 17 34 A + 0 31
M. 1 20 41 ½ 8 7 32 50 0 42 54 A + 0 11
9 18 52 ½ β Baleine.
9 43 48 η *idem.*
9 59 17 θ *idem.*

Le 6.

11 32 43 ¼ Soleil.
P. 1 10 51 ½ Vénus. 246 56 4 66 6 3
V. 1 37 57 22 32 26 A + 0 39
M. 1 21 50 8 8 47 1 0 45 43 A + 0 29
4 23 16 α Aigle.
9 14 59 β Baleine.

Le 12 Novembre 1792.

11 33 43 Soleil.
P. 1 19 31 ½ } Vénus. { 254 55 48 67 18 16
V. 1 45 49 } Vénus. { 23 44 47 A + 0 37
M. 1 30 19 } { 8 16 13 48 1 0 5 A + 0 7

Le 18.

0 6 56 ½ Soleil.
P. 2 0 26 } Vénus. { 263 3 8 68 5 16
V. 1 53 31 } { 24 31 48 A + 1 4
M. 1 39 10 } { 8 23 40 54 1 13 9 A — 0 37
16 20
P. 4 7 26 ½ } Lune. { 294 53 1 61 48 32 I 52 46
V. 4 1 26 ½ } { 295 10 2 17 5 33 A — 0 52
M. 3 47 8 } { 9 24 3 43 4 17 3 B + 0 9
5 56 10 γ Capricorne.
6 3 9 δ *idem.*

Le 18 Décembre.

0 9 27 ½ Soleil. 16 19
P. 4 37 55 ½ } Lune. { 334 25 34 53 41 40 I 53 14
V. 4 28 22 ½ } { 334 42 6 9 3 10 A — 0 21
M. 4 25 57 } { 11 3 15 48 1 21 28 B + 0 38
10 7 40 ½ γ Eridan.
10 21 4 ο *idem.*

Le 3 Janvier 1793.

0 17 58 ⅞ Soleil.
P. 2 51 27 } Vénus. { 323 20 25 59 57 26
V. 2 33 33 } { 16 23 16 A — 0 23
M. 2 38 51 } { 10 20 21 3 1 45 42 A — 0 29

Le 19.

0 24 51 Soleil.
6 32 19 3.e ξ Baleine. 15 26
P. 6 42 10 } Lune. { 37 46 7 33 59 40 I 31 35
V. 6 17 10 } { 38 1 49 10 22 22 B — 0 8
M. 6 28 41 } { 1 8 4 14 4 3 16 A — 0 26

Le 21.

8 15 10 γ Taureau. 15 4
P. 8 17 53 ½ } Lune. { 62 41 47 28 14 59 I 26 23
V. 7 52 12 ½ } { 62 57 28 16 1 37 B — 0 19
M. 8 4 18 } { 2 3 58 53 5 1 30 A — 0 46

Le 1.er Février.

0 28 16 ¾ Soleil.
P. 3 8 2 ½ } Vénus. { 355 43 58 46 3 58
V. 2 39 50 ½ } { 2 28 48 A — 0 48
M. 2 54 1 } { 11 25 6 12 0 34 40 A + 0 7

Le 9.

Opposition d'Herschel.

Le ciel couvert n'ayant pas permis d'observer Herschel avant le 15 de ce mois, j'ai calculé son opposition directement par les tables corrigées par l'erreur en longitude et en latitude, conclue des observations des 15, 20, 21, 24, 26 et 28.

Erreur en longitude soustr.........	— 0′ 26″
Idem en latitude.................	— 0 8
Distance à l'oppos. le 9, à 0h 14′ 39″	
T. M. à Paris......................	0° 24 12
Mouv. journalier d'Herschel........	0 2 25
Idem de la Terre.................	1 0 40
Idem relatif.....................	1 3 5
Heure de l'opp. le 9, T. M. à Paris, à.	9h 27′ 4
Lieu de l'opposition...............	4s 21° 41 30
Latitude géocentrique B............	0 45 57

Le 15 Février 1793.

0 28 53 Soleil.
12 2 2 ½ ↓ Lion.
P. 12 5 44 } Hersch. { 144 2 29
V. 11 36 43 } { 15 5 54 B — 0 26
M. 11 51 15 } { 4 21 24 16 0 45 25 B — 0 10

Le 20.

0 28 31 ⅜ Soleil.
11 26 43 } même champ de la lunette, plus
11 42 29 ↓ Lion. } boréale que ↓.
P. 11 45 22 } *Hersc. { 143 50 19
V. 11 16 54 } { 15 9 52 B — 0 31
M. 11 30 52 } { 4 21 11 52 0 45 23 B — 0 10

* Ces observations ont été faites avec la lunette acromatique de quarante-deux pouces.

Le 21.

0 28 25 ¼ Soleil.
11 32 53 } même champ.
11 38 36 ↓ Lion. }
P. 11 41 18 } Hersch. { 143 47 34
V. 11 12 56 } { 15 11 55 B — 0 16
M. 11 26 47 } { 4 21 9 0 0 45 32 B — 0 4

Le 23.

0 28 13 ¾ Soleil. 14 46
P. 10 58 57 ½ } Lune. { 135 20 32 29 44 18 S 26 49
V. 10 30 47 ½ } { 135 35 44 14 2 52 B — 0 55
M. 10 44 24 } { 4 13 55 56 2 43 47 A 0 0
11 54 47 ½ Régulus.

Le 24.

0 28 6 Soleil.
11 21 26 } même champ.
11 27 10 ↓ Lion. }
P. 11 29 22 ½ } Hersch. { 143 40 16
V. 11 1 20 } { 15 13 16 B — 0 16
M. 11 14 44 } { 4 21 1 26 0 45 27 B — 0 5
14 48
P. 11 43 55 } Lune. { 147 35 12 32 37 56 S 29 14
V. 11 15 53 } { 147 50 17 11 11 33 B — 0 24
M. 11 29 16 } { 4 26 10 58 1 42 40 A + 0 17

Le 25.

0 27 58 ⅝ Soleil.
9 18 32 Procyon.

Éclipse de Lune.

V.	9 30 34	Commencement.
	45 0	Plato à l'ombre.
	46 10	Couvert.
	49 50	Aristarcus couvert.
	10 1 0	Mare seren. à l'ombre.
	11 20	*Idem* Copernicus.
	16 10	Couvert.
	25 10	L'ombre à Mare crisium.
	38 20	*Idem* à Dionysius.
	40 0	Mare crisium couverte.
	43 15	L'ombre à Promon. acutum.
	11 7 30	Aristarcus sort.
	10 0	Copernicus *idem.*
	26 15	Dionysius *idem.*
	36 5	Promon. acutum *idem.*
	46 5	Plato sorti.

Suite du 25 Février 1793.

14 52
P. 12 28 12 159 39 44 36 31 53 I 32 25
V. 12 0 18 Lune. 159 54 45 7 50 22 B — 0 39
M. 12 11 5 5 8 30 10 0 35 26 A — 0 4
V. 12 13 31 Fin de l'éclipse.
2 40 31 Durée.
V. 10 50 50 Milieu.
Grandeur, 5 doigts $\frac{3}{4}$.

Le 26.

0 27 49 $\frac{3}{8}$ Soleil.
9 14 37 Procyon.
11 [illegible]3 46 ↓ Lion. même champ.
11 19 30 $\frac{1}{2}$
P. 11 21 24 143 35 24
V. 10 53 40 Hersch. 15 14 51 B — 0 33
M. 11 6 42 4 20 56 14 0 45 29 B — 0 5
11 43 5 $\frac{1}{4}$ Régulus.

Le 28.

0 27 28 $\frac{3}{4}$ Soleil.
11 6 8 ↓ Lion. même champ.
11 11 53 $\frac{1}{2}$
P. 11 13 27 $\frac{1}{2}$ 143 30 21
V. 10 46 6 Hersch. 15 16 30 B — 0 21
M. 10 58 45 4 20 51 29 0 45 29 B — 0 7

Le 1.er Mars.

0 27 16 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 3 12 50 $\frac{1}{2}$ 24 22 25 31 48 11
V. 2 45 36 Vénus. 11 46 50 B — 0 1
M. 2 58 7 $\frac{1}{2}$ 0 26 52 20 1 30 51 B — 0 9

Le 4.

0 26 53 Soleil.
P. 3 13 0 27 22 8 30 24 12
V. 2 46 23 $\frac{1}{2}$ Vénus. 13 10 59 B — 0 18
M. 2 58 15 $\frac{1}{2}$ 1 0 6 27 1 46 32 B + 0 18

Le 8.

0 25 44 $\frac{3}{8}$ Soleil.
P. 3 13 12 $\frac{1}{2}$ 31 20 15 28 37 9
V. 2 47 29 Vénus. 14 58 6 B — 0 19
M. 2 58 31 1 4 20 26 2 6 50 B + 0 7

Le 29.

0 19 49 $\frac{7}{8}$ Soleil.
P. 1 20 28 23 41 34 32 0 28
V. 1 0 38 Mercu. 11 34 30 B — 0 19
M. 1 5 19 $\frac{1}{2}$ 0 26 10 44 1 34 2 B — 0 3

Le 7 Avril.

0 17 14 $\frac{1}{2}$ Soleil,
V. 11 43 23 Immersion dn 1.er satellite.

Le 29.

0 0 39 Soleil.
P. 2 21 1 $\frac{3}{4}$ 72 19 57 16 5 8
V. 2 20 23 $\frac{1}{2}$ Vénus. 27 30 22 B + 0 11
M. 2 17 19 2 14 19 23 5 0 0 B — 0 22

Le 4 Mai.

11 59 57 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 2 5 4 $\frac{1}{2}$ 73 17 15 16 14 10
V. 2 5 6 Vénus. 27 21 20 B — 0 52
M. 2 1 34 $\frac{1}{2}$ 2 15 9 6 4 46 2 B — 0 24

Le 7 Mai 1793.

11 59 38 $\frac{7}{8}$ Soleil.
P. 1 53 33 73 22 30 16 24 10
V. 1 53 54 $\frac{1}{2}$ Vénus. 27 11 53 B + 0 5
M. 1 50 4 $\frac{1}{2}$ 2 15 12 34 4 35 8 B — 0 5

Le 8.

11 59 34 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 1 49 23 73 19 16 16 29 40
V. 1 49 49 Vénus. 27 [illegible]5 1 B + 0 12
M. 1 45 59 2 15 8 54 4 29 27 B — 0 22
V. 10 30 56 Immersion du 2.d satellite.
11 0 49 Arcturus.

Le 12.

Il est tombé aujourd'hui depuis quatre heures du matin jusqu'à midi, une quantité prodigieuse de neige, dont les flocons avaient jusqu'à trois pouces de diamètre ; on ne remarque ce phénomène que parce qu'il est sans exemple à cette latitude et à cette époque.

Le 18.

11 59 19 $\frac{1}{4}$ Soleil. 14 59
P. 6 45 59 $\frac{1}{2}$ 157 34 10 35 4 58 S 31 18
V. 6 46 39 Lune. 157 49 14 8 46 27 B — 0 9
M. 6 42 45 5 6 14 4 0 29 39 A — 0 9
P. 11 54 9 $\frac{1}{4}$ 234 48 29 62 0 0
V. 11 54 44 Jupiter. 18 26 7 A — 0 26
M. 11 50 50 7 26 50 59 1 3 56 B — 0 5

Opposition de Jupiter, du 17.

Le ciel ayant resté constamment couvert depuis le 9, on n'a pu observer pour la première fois que le 18 ; on a conclu de cette observation et des suivantes, l'erreur des tables et son mouvement journalier.

Erreur des tables soustractive.......	— 0′ 28″
Idem en latitude soustractive.........	— 0 7
Mouvement de Jupiter en $23^h\ 53'\ 30''$..	7 38
Idem de la Terre..........................	0^h 57 41 $\frac{1}{2}$
Mouvement relatif..........................	1 5 19 $\frac{1}{2}$
Distance à l'opposition le 18 mai, à 11^h $54'\ 25''$ T. M. à Paris..............	1 31 24
D'où l'on a conclu l'heure de l'oppos. T. M. à Paris........................	2^h 19 1
En..................................	$7^s\ 27^o$ 1 42
Latitude géocentrique boréale.......	1° 4 4

Le 19.

11 57 20 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 0 52 32 $\frac{1}{2}$ 6 57 17 18 24 12
V. 0 53 11 Vénus. 25 12 17 B + 0 17
M. 0 49 19 2 11 54 37 2 58 35 + 1 5

Le 22.

11 59 29 Soleil.
P. 11 36 13 $\frac{3}{4}$ 234 17 28 61 53 12
V. 11 36 44 Jupiter. 18 19 19 A — 0 13
M. 11 33 4 7 26 20 47 1 3 47 A + 0 11
11 52 29 $\frac{1}{2}$ β Scorpion.
11 59 2 ν *idem*.

Le 23.

11 59 32 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 0 27 47 $\frac{1}{4}$ 67 42 23 19 30 43
V. 0 28 15 $\frac{1}{2}$ Vénus. 24 4 47 B + 0 13
M. 0 23 37 $\frac{1}{2}$ 2 9 43 16 2 10 26 B + 0 3

Le 24 Mai 1793.

11 59 36½ Soleil.
P. 0 21 26½ — 67 6 18 19 50 12
V. 0 21 50 Vénus. — 23 46 21 B + 0 7
M. 0 18 28 — 2 9 7 50 1 57 15 B + 0 9
15 53
P. 11 26 7 — 233 43 33 58 30 59 S 49 44
V. 11 26 30½ Lune. — 233 59 57 14 23 2 A — 0 55
M. 11 23 1 — 7 25 9 9 4 49 37 B + 0 33
P. 11 27 19½ — 244 1 44 61 50 1
V. 11 27 43 Jupiter. — 18 16 18 A — 0 29
M. 11 24 13½ — 7 26 5 30 1 3 14 A — 0 7
11 44 38 β Scorpion.
11 51 10½ γ *idem.*

Le 27.

P. 22 25 7½ — 41 53 33 30 44 36
V. 22 25 5½ Mercu. — 12 50 35 B + 0 33
M. 22 21 58½ — 1 13 23 16 3 10 16 B + 0 15

Le 28.

0 0 2⅝ Soleil.
8 27 47½ ε Scorpion.
P. 11 9 32½ — 233 31 24 61 43 42
V. 11 9 29½ Jupiter. — 18 9 47 A — 0 25
M. 11 6 26 — 7 25 36 0 1 2 47 A 0 0
11 28 52 β Scorpion.
11 35 24½ γ *idem.*

Le 29.

0 0 5½ Soleil.
P. 11 5 3 — 233 23 54 61 42 13
V. 11 4 55 Jupiter. — 18 8 18 A — 0 27
M. 11 2 3 — 7 25 28 44 1 2 31 A — 0 8
11 24 52½ β Scorpion.
11 31 25 γ *idem.*

Le 30.

0 0 11 Soleil.
P. 23 36 28½ — 62 46 45 22 8 34
V. 23 36 11 Vénus. — 21 26 35 B + 0 13
M. 23 33 38 — 2 4 48 3 0 20 10 B + 0 51

Le 31.

0 0 17¾ Soleil.
P. 10 56 8½ — 233 9 7 61 39 6
V. 10 55 47½ Jupiter. — 18 5 10 A — 0 32
M. 10 53 7 — 2 25 14 19 1 2 14 A — 0 6
11 16 57 β Scorpion.
P. 23 30 15 — 62 11 49 22 29 18
V. 23 29 5 Vénus. — 21 6 10 B — 0 29
M. 23 27 17 — 2 4 12 15 0 5 42 B — 0 10

Le 1.er Juin.

0 0 25¾ Soleil.

Le 3.

11 5 2½ β Scorpion.
11 11 34½ ν *idem.*
15 48
P. 20 37 16½ — 16 48 28 38 27 53 S 16 1
V. 20 36 35 Lune. — 16 32 31 5 27 11 B — 0 28
M. 20 34 29 — 0 21 57 44 3 21 5 A + 0 24

Le 5.

P. 22 40 2 — 54 36 26 26 10 15
V. 22 39 3 Mercu. — 17 25 1 B + 0 13
M. 22 37 19 — 1 26 25 46 2 0 47 A — 0 4

Suite du 5 Juin 1793.

P. 23 0 16 — 59 40 27 24 5 52
V. 22 59 17 Vénus. — 19 29 33 B + 0 47
M. 22 57 33 — 2 1 34 1 1 1 30 A — 0 11

Le 6.

0 0 59¼ Soleil.
P. 10 29 25½ — 232 26 53 61 30 12
V. 10 28 31½ Jupiter. — 17 56 16 A — 0 23
M. 10 26 52 — 7 24 33 14 1 1 12 A — 0 8
10 46 31 γ Serpent.
10 53 2½ β Scorpion.
10 59 35 ν *idem.*
P. 22 42 42 — 56 16 27 25 37 45
V. 22 41 44 Mercu. — 17 57 32 B — 0 9
M. 22 40 11 — 2 28 5 49 1 50 38 A — 0 17

Le 7.

0 1 7⅜ Soleil.

Le 9.

10 21 43 α Serpent.
10 28 7 ε *idem.*
10 51 3½ δ Ophiucus.
P. 22 38 31½ — 58 14 44 25 12 10
V. 22 37 15½ Vénus. — 18 23 14 B + 1 14
M. 22 36 7 — 2 0 1 20 1 49 45 A — 0 9
P. 22 52 7 — 61 39 8 24 1 30
V. 22 50 41 Mercu. — 19 33 48 B — 0 17
M. 22 48 32½ — 2 3 24 53 1 19 9 A — 0 6

Le 10.

0 1 27⅜ Soleil.
10 20 15 γ Serpent.
10 47 4 δ Ophiucus.
10 56 19 γ Hercule.
11 4 40 β *idem.*
P. 22 33 27½ — 57 58 34 25 26 35
V. 22 31 51½ Vénus. — 18 8 49 B + 0 52
M. 22 31 5½ — 1 29 43 19 2 0 36 A — 0 21

Le 11.

0 1 36½ Soleil.

Le 16.

P. 22 6 22½ — 57 14 22 26 34 2
V. 22 3 54½ Vénus. — 17 1 21 B + 0 26
M. 22 4 23½ — 1 28 44 51 2 56 55 A — 0 34

Le 17.

0 2 29¼ Soleil.

Le 20.

P. 21 51 24½ — 57 26 1 27 0 36
V. 21 48 17 Vénus. — 16 34 44 B + 0 1
M. 21 49 37 — 1 28 52 50 3 25 56 A + 0 26
P. 23 42 57½ — 85 23 42 19 30 17
V. 23 39 49 Mercu. — 24 5 6 B — 0 24
M. 23 41 10 — 2 5 47 49 0 41 20 B + 0 8

Le 21.

0 3 8½ Soleil.
9 33 39 α Serpent.
9 47 50½ δ Scorpion.
9 53 7½ β *idem.*
16 1
P. 10 5 5 — 241 20 0 59 55 46 S 50 50
V. 10 1 52 Lune. — 241 38 39 16 46 55 A — 0 32
M. 10 3 18½ — 8 2 41 23 5 1 51 B + 0 22

Suite du 21 Juin 1793.

10 16 23¼ Antarés.
P. 21 47 59½ } Vénus. { 57 34 53 27 4 49
V. 21 44 43½ } 16 30 33 B + 0 2
M. 21 46 4 } { 1 29 0 5 3 31 49 A — 0 3

Le 22.

0 3 16⅞ Soleil.

Le 23.

0 3 25⅝ Soleil.
P. 21 41 38 } Vénus. { 57 59 16 27 10 38
V. 21 38 4½ } 16 24 43 B + 0 4
M. 21 40 3 } { 1 29 21 32 3 42 30 A — 0 14

Le 24.

0 3 35¾ Soleil.
7 54 13 Arcturus.
3 23 51 ε Bouvier.
8 53 44 β Balance.
P. 9 10 47 } Jupiter. { 230 45 28 61 9 19
V. 9 7 14 } 17 35 25 A — 0 13
M. 9 9 19 } { 7 22 54 28 0 57 31 B — 0 7
9 24 24 β Serpent.
10 4 24 Antarés.
10 8 56 β Hercule.

Le 25.

P. 21 35 45½ } Vénus. { 58 31 17 27 13 38
V. 21 31 56 } 16 21 43 B + 0 32
M. 24 34 12 } { 1 29 51 20 3 51 53 A + 0 1

Le 26.

0 3 51¾ Soleil.
P. 21 33 0 } Vénus. { 58 49 56 27 3 55
V. 21 28 59 } 16 21 26 B + 0 37
M. 21 31 35 } { 2 0 8 51 3 55 52 A — 0 1

Le 27.

0 4 0⅛ Soleil.
P. 0 16 31¾ } Mercu. { 99 49 43 19 1 10
V. 0 12 21½ } 24 34 17 B + 0 10
M. 0 15 8 } { 3 8 54 43 1 28 43 B + 0 12

Le 28.

P. 21 27 47½ } Vénus. { 59 32 58 27 11 59
V. 21 23 36 } 16 23 32 B + 0 28
M. 21 26 35½ } { 2 0 49 49 4 2 27 A — 0 29

Le 29.

0 4 11⅜ Soleil.
P. 0 27 17½ } Mercu. { 104 32 51 19 8 46
V. 0 23 5½ } 24 26 39 B + 0 4
M. 0 26 6½ } { 3 13 13 31 1 38 49 B + 0 1
P. 21 25 20½ } Vénus. { 59 57 0 27 10 27
V. 21 21 5½ } 16 24 55 B + 0 19
M. 21 24 16½ } { 2 1 12 43 4 5 33 A — 9 13

Le 30.

0 4 16½ Soleil.

Le 2 Juillet.

0 4 25⅞ Soleil.
10 40 33 α Ophiucus.
10 48 26½ β *idem.*
P. 21 18 38½ } Vénus. { 61 19 1 27 2 23
V. 21 14 10½ } 16 32 59 B + 0 7
M. 21 17 59 } { 2 2 31 35 4 13 9 A + 0 11

Le 3 Juillet 1793.

0 4 28¾ Soleil.
P. 0 47 13½ } Mercu. { 113 36 37 20 2 15
V. 0 42 44½ } 23 33 6 B + 0 4
M. 0 46 31 } { 3 21 33 6 1 50 22 B + 0 2
10 9 45 η Ophiucus.
10 20 30½ θ *idem.*
10 36 28½ α *idem.*
10 44 22½ β *idem.*
11 1 21½ ζ Serpent.
11 12 26 μ Sagittaire.
11 21 37¼ η Serpent.
P. 21 16 36½ } Vénus. { 61 49 25 26 58 28
V. 21 5 5 } 16 36 54 B 0 0
M. 21 16 1 } { 2 3 1 3 4 14 45 A + 0 9

Le 4.

0 4 32¼ Soleil.
P. 0 51 48½ } Mercu. { 115 46 31 20 21 16
V. 0 47 16½ } 23 14 5 B + 0 6
M. 0 51 14 } { 3 23 33 52 1 51 26 B + 0 3
V. 9 29 34 Émersion du 2.[d] satellite.
10 32 25 α Ophiucus.
P. 21 14 40½ } Vénus. { 62 21 10 26 53 53
V. 21 10 6 } 16 41 28 B 0 0
M. 21 14 13 } { 2 3 32 2 4 16 5 A + 0 2

Le 5.

0 4 35¾ Soleil.
P. 0 56 12½ } Mercu. { 117 53 23 20 42 30
V. 0 51 36½ } 22 51 51 B — 0 11
M. 0 55 44½ } { 3 25 32 36 1 51 32 B + 0 3
P. 21 12 49 } Vénus. { 62 54 10 26 49 25
V. 21 8 11 } 16 45 58 B — 0 4
M. 21 12 28 } { 2 4 3 51 4 17 16 A + 0 3

Le 6.

0 4 38¾ Soleil.
P. 1 0 26 } Mercu. { 119 58 4 21 5 15
V. 0 55 47 } 22 30 5 B 0 0
M. 1 0 5 } { 3 27 29 56 1 51 23 B — 0 1
P. 21 11 3¾ } Vénus. { 63 29 8 26 44 11
V. 21 6 24¾ } 16 51 12 B — 0 17
M. 21 10 52 } { 2 4 37 49 4 18 11 A — 0 1

Le 7.

0 4 39¾ Soleil.
P. 1 4 27½ } Mercu. { 121 59 59 21 29 45
V. 0 59 47¾ } 22 5 35 B + 0 11
M. 1 4 17 } { 3 29 25 22 1 50 32 B + 0 12
10 20 13¾ α Ophiucus.
11 5 22 η Serpent.
P. 21 9 21¼ } Vénus. { 57 11 45 26 39 10
V. 21 4 41 } 16 56 12 B + 0 2
M. 21 9 18 } { 2 5 12 20 4 19 17 A + 0 25

Le 8.

0 4 40¾ Soleil.
P. 1 8 15¾ } Mercu. { 123 58 30 21 56 0
V. 1 3 35½ } 21 39 20 B — 0 6
M. 1 8 13 } { 4 1 17 33 1 48 45 B + 0 2
P. 21 7 43½ } Vénus. { 64 41 59 26 33 2
V. 21 3 4⅛ } 17 2 20 B + 0 16
M. 21 71 50½ } { 2 5 48 36 4 19 23 A + 0 25

Le 9 Juillet 1793.

o	4 39	Soleil.			
P.	1 11 52	Mercu.	125 54 27	22 23 41	
V.	1 7 13			21 11 40 B	+ 0 15
M.	1 11 59 ½		4 3 9 59	1 46 25 B	— 0 1
P.	21 6 11 ¼	Vénus.	64 20 6	26 27 16	
V.	21 1 32			17 8 7 B	— 0 10
M.	21 6 26		2 6 25 23	4 19 13 A	— 0 21

Le 10.

o	4 39 ⅛	Soleil.			
P.	1 15 18 ¾	Mercu.	127 47 32	22 53 35	
V.	1 12 39 ½			20 42 45 B	+ 0 3
M.	1 15 34 ½		4 4 59 30	1 43 36 B	+ 0 1
V.	9 5 50	Émersion du 1.er satellite.			
P.	21 4 45 ½	Vénus.	65 59 45	26 20 23	
V.	21 0 6 ½			17 14 44 B	+ 0 12
M.	21 5 9		2 7 4 8	4 19 42 A	+ 0 11

Le 11.

o	4 39 ⅜	Soleil.			
P.	1 18 34 ¾	Mercu.	129 37 45	23 22 39	
V.	1 13 55 ½			20 12 38 B	+ 0 3
M.	1 19 0 ½		4 6 46 59	1 40 8 B	0 0

Le 13.

o	4 38 ⅜	Soleil.			14 51
P.	4 0 24 ½	Lune.	172 14 22	39 14 49 S	34 24
V.	3 55 46 ½		172 30 16	4 39 36 B	+ 0 18
M.	4 1 6		5 21 16 38	1 18 15 B	+ 0 16
	9 35 44 ½	x Hercule.			
	9 55 48 ½	α Ophiucus.			
V.	10 9 30	Immersion de β Vierge par la Lune.			
	11 26 6 ½	ζ Aigle.			
P.	21 0 53	Vénus.	68 4 57	26 0 47	
V.	20 56 15			17 34 36 B	+ 0 20
M.	21 1 39		2 9 5 34	4 18 37 A	+ 0 26

Le 14.

o	4 37 ½	Soleil.			
P.	1 27 18	Mercu.	134 51 58	24 59 2	
V.	1 22 41			18 36 13 B	+ 0 20
M.	1 28 5		4 11 58 30	1 26 40 B	+ 0 5
					14 56
P.	4 43 0 ½	Lune.	183 56 44	43 13 3 S	37 28
V.	4 38 22 ½		184 11 40	0 44 31 B	— 0 31
M.	4 43 48 ½		6 3 33 12	2 20 58 B	+ 0 32
	11 21 24 ½	λ Antinous.			
P.	20 59 42 ½	Vénus.	68 48 35	25 53 24	
V.	20 55 7 ½			17 42 0 B	+ 0 6
M.	21 0 36 ½		2 9 47 50	4 17 18 B	— 0 3

Le 15.

o	4 34 ½	Soleil.			15 6
P.	5 26 15 ¾	Lune.	195 48 41	47 17 40 S	40 38
V.	5 21 42		196 3 49	3 17 30 A	+ 0 31
M.	5 27 14 ½		6 16 3 53	3 17 10 B	— 0 3
	8 26 3 ½	δ Ophiucus.			
	8 29 55 ¼	ε *idem.*			
	11 37 5	δ Aigle.			
P.	20 58 38 ½	Vénus.	69 33 45	25 46 49	
V.	20 54 7			17 48 35 B	+ 0 37
M.	20 59 43		2 10 31 32	4 16 10 A	— 0 5

Le 16 Juillet 1793.

o	4 31 ¾	Soleil.			
P.	1 32 8	Mercu.	138 7 44	26 6 55	
V.	1 27 37			17 28 19 B	+ 0 21
M.	1 33 13		4 15 16 22	1 15 21 B	+ 0 16
					15 14
P.	6 11 2 ½	Lune.	208 3 14	51 18 54 S	43 44
V.	6 6 30 ¾		208 18 36	7 15 54 A	+ 0 45
M.	6 12 8		6 28 53 21	4 5 21 B	— 0 27
P.	20 57 34	Vénus.	70 19 0	25 39 31	
V.	20 53 5 ½			17 55 53 B	— 0 27
M.	20 58 47		2 11 15 20	4 15 43 A	+ 0 31

Le 18.

P.	20 55 43 ½	Vénus.	71 53 45	25 25 17	
V.	20 51 21			18 10 7 B	— 0 8
M.	20 57 7		2 12 46 46	4 13 18 A	— 0 8

Le 19.

o 4 19 ½ Soleil.

Le 22.

o	4 7 ½	Soleil.			
P.	1 42 38 ½	Mercu.	146 52 19	29 42 4	
V.	1 38 31			13 53 5 B	— 0 2
M.	1 44 28		4 24 23 29	0 30 21 B	— 0 13
P.	20 52 48 ½	Vénus.	75 13 24	24 55 10	
V.	20 48 45			18 40 14 B	— 0 11
M.	20 54 46		2 15 58 52	4 4 34 A	— 0 6

Le 23.

o 4 2 ¼ Soleil.

Le 29.

V.	13 9 8 ½	Immersion de μ Baleine sous la Lune.			
V.	13 56 34 ½	Emersion.			
P.	20 49 47 ½	Vénus.	81 33 22	24 7 55	
V.	20 46 33			19 27 27 B	— 0 26
M.	20 52 30		2 22 1 27	3 46 20 A	+ 0 7

Le 30.

o	3 13 ⅝	Soleil.			
P.	20 49 33 ½	Vénus.	82 30 31	24 1 59	
V.	20 46 29			19 33 23 B	— 0 13
M.	20 52 26		2 22 59 39	3 43 23 A	+ 0 15

Le 31.

o	3 4 ½	Soleil.			
P.	20 49 21 ½	Vénus.	83 28 20	23 55 51	
V.	20 46 26 ½			19 39 33 B	— 0 13
M.	20 52 16		2 23 50 29	3 40 3 A	+ 0 6

Le 1.er Août.

o	2 54 ⅜	Soleil.			
P.	7 37 0 ¼	Mercu. au coucha.	158 23 10		
V.	7 34 14 ½			7 48 47 B	— 0 7
M.	7 40 6		5 7 6 24	1 10 49 A	— 0 1
	8 38 30 ½	γ Vierg. au couchant.			
	8 53 41 ¼	π *idem.* au couchant.			
					15 7
P.	20 30 9 ½	Lune.	80 40 28	25 38 44 S	23 57
V.	20 31 25		80 24 34	18 5 18 B	
M.	20 37 12		2 20 51 6	5 4 14 A	
P.	20 49 11 ¼	Vénus.	84 26 37	23 50 32	
V.	20 46 26			19 44 50 B	— 0 19
M.	20 52 12		2 24 45 40	3 36 55 A	+ 0 17

Le 2 Août 1793.

0 2 43 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 1 46 48 $\frac{1}{2}$ } Mercu. { 159 3 30 36 11 5
V. 1 44 5 $\frac{1}{2}$ } 7 23 56 B + 0 12
M. 1 49 51 $\frac{1}{2}$ } 5 7 52 57 1 19 4 A — 0 5

P. 7 39 15 $\frac{3}{8}$ } *Idem* au couch. { 159 16 29
V. 7 36 36 $\frac{1}{2}$ } 7 16 11 B + 0 2
M. 7 42 21 } 5 8 7 48 1 21 28 A + 0 6

8 12 33 σ Lion. }
8 37 12 γ Vierg. } au couchant.
8 52 13 π *idem.* }

P. 20 49 2 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 85 25 10 23 45 3
V. 20 46 31 } 19 50 19 B — 0 30
M. 20 51 14 } 2 25 41 28 3 33 21 A — 0 5

P. 21 23 21 } Lune. { 94 1 12 24 58 27 S 14 59 / 22 7
V. 21 20 50 } 93 45 23 18 43 54 B
M. 21 26 32 } 3 3 34 4 4 31 6 A

Le 3.

P. 20 48 56 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 86 25 7 23 40 21
V. 20 46 40 } 19 55 1 B — 0 39
M. 20 52 17 } 2 26 37 36 3 29 53 A — 0 2

Le 4.

0 2 17 $\frac{5}{8}$ Soleil.
P. 20 48 53 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 87 25 16 23 35 16
V. 20 46 48 } 20 0 6 B — 0 48
M. 20 52 19 } 2 27 34 20 3 26 24 A + 0 24

Le 5.

0 2 4 $\frac{5}{8}$ Soleil.
P. 7 25 16 $\frac{7}{8}$ } Mercu. au couch. { 161 40 9
V. 7 23 16 $\frac{1}{8}$ } 5 41 30 B + 0 11
M. 8 28 45 $\frac{1}{2}$ } 5 10 53 55 1 55 29 A + 0 1
12 18 19 $\frac{1}{2}$ ε Serpent.

P. 20 48 53 } Vénus. { 88 26 8 23 31 11
V. 20 47 0 } 20 4 10 B — 0 2
M. 20 52 31 } 2 28 32 41 3 23 9 A + 0 25

Le 6.

0 1 51 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 1 43 2 } Mercu. { 162 10 32 38 15 6
V. 1 41 11 } 5 19 52 B — 0 5
M. 1 46 35 } 5 11 31 56 2 4 12 A + 0 4

P. 7 23 53 $\frac{1}{2}$ } Mercu. au couch. { 162 19 48
V. 7 22 10 } 5 13 5 B — 0 21
M. 7 27 33 } 5 11 43 3 2 6 59 A + 0 9
10 37 57 β Aigle au méridien.
12 14 16 $\frac{1}{2}$ ε Serpent au couchant.

P. 20 48 52 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 89 27 12 23 27 7
V. 20 47 15 } 20 8 16 B — 0 39
M. 20 52 33 } 2 29 29 9 3 19 27 A + 0 24

Le 7.

0 1 35 $\frac{3}{4}$ Soleil.

Le 10.

0 0 43 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 20 49 9 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 93 37 34 23 14 4
V. 20 48 41 } 20 21 18 B — 0 16
M. 20 53 25 $\frac{1}{2}$ } 3 3 24 15 3 3 36 A — 0 9

Le 11 Août 1793.

P. 3 20 34 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 191 45 49 45 46 30 S 14 57 / 39 13
V. 3 20 13 } 192 0 47 1 47 33 A
M. 3 24 55 } 6 11 44 48 3 6 12 B
10 41 41 $\frac{1}{2}$ β Capricorne.
11 8 42 $\frac{1}{4}$ ε Verseau.

P. 20 49 27 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 94 43 12 23 11 49
V. 20 49 18 $\frac{1}{2}$ } 20 23 43 B — 0 20
M. 20 53 53 $\frac{1}{2}$ } 3 4 25 45 3 0 3 A + 0 19

Le 12.

0 0 6 $\frac{1}{8}$ Soleil. 15 5
P. 4 4 4 } Lune. { 203 41 23 49 36 52 S 40 11
V. 4 4 1 } 203 56 32 5 37 14 A
M. 4 8 33 } 6 24 14 2 4 4 9 B
10 28 52 $\frac{3}{4}$ θ Antinous.
10 34 48 $\frac{3}{4}$ α Capricorne.
11 4 37 $\frac{1}{2}$ ε Verseau.
11 20 42 $\frac{1}{2}$ η Capricorne.

P. 20 49 27 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 95 44 53 23 9 49
V. 20 49 41 } 20 25 33 B — 0 25
M. 20 54 5 } 3 5 23 33 2 55 48 A + 0 11

Le 13.

11 59 45 $\frac{7}{8}$ Soleil. 15 15
P. 4 49 12 $\frac{1}{4}$ } Lune. { 216 1 32 53 35 38 S 44 58
V. 4 49 22 } 216 17 0 9 30 15 A
M. 4 53 42 } 7 7 5 37 4 38 30 B
10 24 47 $\frac{1}{2}$ θ Antinous.
10 33 31 β Capricorne.

Le 14.

11 59 25 $\frac{1}{8}$ Soleil.
V. 19 31 49 $\frac{1}{2}$ Immersion de γ Balance par la Lune. *
10 0 48 $\frac{1}{2}$ α Aigle.
10 56 27 ε Verseau.

P. 20 49 52 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 97 54 1 23 7 42
V. 20 50 45 $\frac{1}{2}$ } 20 27 39 B — 0 19
M. 20 54 48 } 3 7 24 29 2 48 4 A + 0 42

* La Lune était très-près de l'horizon lors de l'émersion de l'étoile, de manière que quoiqu'elle fût certainement sortie, il n'a pas été possible de l'apercevoir. Je profiterai de cette occasion pour faire part d'une pratique qui m'a communément réussi dans l'observation de l'émersion des étoiles occultées par la Lune. On sait que quelques précautions que l'on prenne pour diriger sa vue vers le point du limbe où l'on juge qu'elle doit paraître, il est rare de bien saisir l'instant de l'émersion ; et je doute que les observateurs les plus exercés puissent répondre de plusieurs secondes ; j'avoue que je suis dans ce cas là.

Je remarquerai d'abord que j'observe toujours ces phénomènes autant que je le puis commodément avec ma lunette garnie d'un réticule et placée bien parallatiquement; je la dispose de manière qu'avant l'immersion l'étoile suive le fil équatorial, et elle disparaîtra au point du limbe coupé par ce fil ; je ne fais plus faire à la lunette d'autre mouvement que le parallatique, et comme l'étoile ne change point de déclinaison, l'émersion devra se faire au point ou très-près du point du limbe coupé par le fil, et c'est là qu'on devra diriger l'œil. Si la Lune a considérablement changé de hauteur dans l'intervalle, la

Suite du 14 Août 1793.

différence des réfractions pourra causer quelque incertitude dans la position du lieu de l'émersion, mais elle sera légère et pourra même s'estimer.

Le 15.

11 59 4⅞ Soleil.

Le 21.

11 56 58¼ Soleil.
11 12 6¾ β Verseau.
11 20 2¾ γ Capricorne.
11 27 1 δ *idem.*
11 46 30½ α Verseau. 16 45
P. 12 19 14¾ } Lune périgée. { 337 0 29 54 18 20 I 49 53
V. 12 22 27 } { 336 43 30 9 37 21 A
M. 12 25 0 } { 11 4 55 1 0 6 8 B

P. 22 52 18½ } Vénus. { 105 37 39 23 12 47
V. 20 55 38 } { 20 22 23 B — 0 21
M. 20 58 17 } { 3 14 38 21 2 17 45 A + 0 23

Le 22.

11 56 37¾ Soleil.
11 8 3½ β Verseau.
11 15 59½ γ Capricorne.
11 22 57¾ δ *idem.*
11 42 27½ α Verseau.
P. 20 52 44¾ } Vénus. { 106 45 15 23 15 3
V. 20 56 0¼ } { 20 20 19 B — 0 14
M. 20 58 13 } { 3 15 41 37 2 12 56 A + 0 6

Le 23.

11 56 14¾ Soleil.
P. 20 53 10½ } Vénus. { 107 52 51 23 18 24
V. 20 57 16½ } { 20 16 58 B — 0 17
M. 20 59 13 } { 2 16 45 1 2 8 45 A + 0 21

Le 24.

11 55 50¾ Soleil.
10 51 50 ε Pégase.
10 59 56¾ β Verseau.
11 7 52½ γ Capricorne.
11 14 51 δ *idem.*
11 34 20¼ α Verseau.
P. 20 53 35¼ } Vénus. { 109 0 45 23 21 59
V. 20 58 6 } { 20 13 23 B — 0 19
M. 20 59 46 } { 3 17 48 43 2 4 17 A + 0 15

Le 25.

11 55 26¼ Soleil.
10 47 44 ε Pégase.
10 55 51¾ β Verseau.
P. 20 54 4¼ } Vénus. { 110 9 20 23 26 13
V. 20 59 59 } { 20 9 8 B — 0 25
M. 21 1 23 } { 3 18 52 50 1 59 59 A + 0 31

Le 26.

11 55 2⅛ Soleil.

Le 30.

11 53 51¼ Soleil. 14 56
P. 20 5 29½ } Lune. { 103 3 15 25 34 52 I 23 38
V. 20 11 48 } { 102 47 29 18 39 22 B — 0 4
M. 20 11 44 } { 3 12 8 34 4 16 14 A — 0 19

P. 20 56 39 } Vénus. { 115 52 45 23 54 12
V. 21 2 58 } { 19 41 9 B — 0 16
M. 21 2 53 } { 3 24 16 42 1 37 9 A + 0 9

Le 31 Août 1793.

11 52 57½ Soleil. 14 49
P. 20 53 21½ } Lune. { 116 3 38 26 27 58 I 24 13
V. 20 0 46¼ } { 115 48 4 17 46 15 B — 0 34
M. 20 0 23 } { 3 24 32 8 3 31 11 A + 0 14

Le 1.er Septembre.

11 52 31½ Soleil.
10 19 24 ε Pégase.
10 27 31 β Verseau.
10 40 50¾ ε Pégase.
11 1 55 α Verseau.
P. 20 57 47 } Vénus. { 118 11 4 24 9 10
V. 21 5 37 } { 19 25 11 B — 0 12
M. 21 4 53 } { 3 26 27 24 1 28 24 A + 0 15

14 47
P. 21 39 59½ } Lune. { 128 46 20 28 10 33 I 54 5
V. 21 47 50½ } { 128 30 57 16 4 57 B — 0 56
M. 21 47 6 } { 4 6 47 48 2 35 45 A + 0 12

Le 2.

11 52 6⅛ Soleil.

Le 8.

P. 21 1 59¼ } Vénus. { 126 18 38 25 17 55
V. 21 12 50 } { 18 17 19 B — 0 12
M. 21 9 48 } { 4 4 13 1 0 57 41 A + 0 49

Le 9.

11 49 6½ Soleil.

Le 10.

11 48 39 Soleil. 15 16
P. 3 30 17¼ } Lune. { 324 40 30 55 57 52 S 46 27
V. 3 41 40 } { 324 56 6 11 52 25 A — 0 3
M. 3 38 12½ } { 7 15 56 41 4 57 8 B — 0 26
8 37 19½ α Capricorne.
8 40 3¾ β *idem.*
10 4 33 ε Pegase.
P. 21 3 11½ } Vénus. { 128 38 29 25 41 40
V. 21 14 56 } { 17 53 36 B — 0 13
M. 21 11 13 } { 4 6 27 45 0 48 30 A + 0 22

Le 11.

11 48 10⅝ Soleil. 15 28
P. 4 18 51 } Lune. { 237 51 50 58 59 15 S 48 31
V. 4 30 44½ } { 238 7 55 14 52 7 A — 0 6
M. 4 26 57½ } { 7 29 10 28 5 14 47 B + 0 1
8 33 17 α Capricorne.
8 36 4¾ β *idem.*
9 55 6 γ *idem.*
10 2 3¾ δ *idem.*
P. 21 3 45½ } Vénus. { 129 48 4 25 55 3
V. 21 15 59 } { 17 40 12 B — 0 24
M. 21 11 56 } { 47 35 13 0 44 48 A + 1 0

Le 12.

11 47 42 Soleil. 15 42
P. 5 10 7 } Lune. { 251 43 50 61 39 25 S 50 20
V. 5 22 35 } { 252 0 16 17 19 51 A — 0 13
M. 5 18 25 } { 8 12 45 33 5 12 42 B — 0 7
9 51 2 γ Capricorne.
9 58 1 δ *idem.*

Le 13.

11 47 14½ Soleil. 15 54
P. 6 4 8½ } Lune. { 266 17 27 62 39 0 S 50 49
V. 6 17 1 } { 266 34 13 18 30 9 A — 0 5
M. 6 12 34 } { 8 26 44 9 4 56 22 B + 0 11

Suite du 13 Septembre 1793.

9 39 3 $\frac{1}{2}$ β Verseau.
9 46 59 $\frac{1}{4}$ γ Capricorne.
9 53 58 δ *idem.*

Le 14.

11 46 46 $\frac{7}{8}$ Soleil. 16 7
P. 7 0 31 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 281 26 31 62 52 12 S 52 35
V. 7 13 53 $\frac{1}{2}$ } { 281 43 32 18 41 54 A — 0 34
M. 7 9 0 } { 9 11 7 31 4 18 48 B + 0 13

Le 15.

11 46 18 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 21 6 10 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 134 27 52 26 50 52
V. 21 20 17 } { 16 44 25 B — 0 4
M. 21 14 50 } { 4 12 7 45 0 27 10 A + 0 30

Le 16.

11 45 51 Soleil.
P. 21 6 47 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 135 37 34 27 6 16
V. 21 21 5 $\frac{1}{2}$ } { 16 28 58 B — 0 13
M. 21 15 17 $\frac{1}{2}$ } { 4 13 16 11 0 23 9 A + 0 21

Le 17.

11 45 24 $\frac{3}{8}$ Soleil.
9 36 14 $\frac{1}{2}$ ε Pégase.
9 57 19 α Verseau.
10 45 40 $\frac{1}{2}$ δ *idem.*
P. 21 7 23 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 136 47 19 27 22 6
V. 21 22 23 } { 16 13 8 B — 0 17
M. 21 16 15 } { 4 14 24 50 0 19 6 A + 0 31
P. 22 41 26 } Mercu. { 160 22 1 34 5 43
V. 22 56 28 } { 9 29 23 B — 0 15
M. 22 50 18 } { 3 8 18 8 1 6 19 B — 0 4

Le 18.

11 44 57 $\frac{1}{8}$ Soleil.
9 18 51 $\frac{1}{2}$ β Verseau.
9 32 11 $\frac{1}{2}$ ε Pégase.
9 53 16 α Verseau.
10 29 3 $\frac{1}{2}$ ζ Pégase. 16 42
P. 10 52 14 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 343 42 5 51 35 7 S 47 55
V. 11 7 31 } { 343 58 56 7 29 26 A — 0 8
M. 11 1 10 } { 11 12 15 44 0 34 0 A — 0 42
P. 21 7 58 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 137 57 2 27 38 41
V. 21 23 26 $\frac{1}{2}$ } { 15 56 33 B + 0 5
M. 21 16 57 } { 4 15 33 45 0 15 20 A + 0 54
P. 22 42 21 $\frac{1}{4}$ } Mercu. { 161 36 55 34 24 20
V. 22 57 51 } { 9 10 45 B + 0 3
M. 22 50 20 $\frac{1}{2}$ } { 5 9 33 38 1 16 5 B — 0 8

Le 19.

11 44 29 Soleil.
9 28 8 $\frac{1}{2}$ ε Pégase.
9 49 12 $\frac{1}{2}$ α Verseau.
10 25 6 $\frac{1}{2}$ ζ Pégase.
P. 11 48 15 } 1.er bo. { 16 40
11 50 20 $\frac{3}{4}$ } 2.d bord { 359 9 56 46 39 29 S 44 23
V. 12 6 6 } Lune. { 358 53 15 2 37 37 A — 0 6
M. 11 59 23 } { 11 27 56 10 1 58 12 A — 0 12

Le 20.

P. 21 9 7 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 140 16 17 28 11 56
V. 21 25 32 } { 15 23 18 B — 0 31
M. 21 18 20 } { 4 17 51 37 0 6 41 A + 0 13
P. 22 45 3 $\frac{1}{2}$ } Mercu. { 164 19 4 35 14 1
V. 23 1 50 } { 8 21 3 B — 0 12
M. 22 54 17 } { 5 12 20 51 1 31 47 B — 0 16

Le 21 Septembre 1793.

11 43 42 $\frac{1}{4}$ Soleil.
8 58 35 $\frac{3}{4}$ e Pégase.
9 6 43 β Verseau.
9 20 23 ε Pégase.
9 41 8 α Verseau.
10 17 1 $\frac{1}{2}$ ζ Pégase.
P. 21 9 47 } Vénus. { 141 26 55 28 29 51
V. 21 26 36 } { 15 6 25 B + 0 26
M. 21 19 3 } { 4 19 1 38 0 1 42 A — 0 50

Le 22.

10 13 3 $\frac{1}{2}$ ζ Pégase.
P. 21 10 25 } Vénus { 142 35 16 28 48 28
V. 21 27 36 $\frac{1}{2}$ } nœud { 14 46 44 B — 0 6
M. 21 19 42 $\frac{1}{2}$ } descen. { 4 20 10 38 0 0 21 B — 1 0
P. 22 48 50 } Mercu. { 167 15 53 36 15 36
V. 23 6 3 } { 7 19 17 B — 1 0
M. 22 58 8 } { 5 15 26 17 1 42 36 B — 0 27

Le 23.

11 42 45 $\frac{3}{4}$ Soleil.
9 12 6 $\frac{1}{2}$ ε Pégase.
9 33 11 α Verseau.
10 9 5 ζ Pégase.
P. 22 50 47 } Mercu. { 168 45 6 36 47 13
V. 23 8 25 } { 6 47 49 B — 0 8
M. 23 0 9 } { 5 17 0 12 1 48 7 B + 0 27

Le 25.

0 41 56 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 21 12 15 } Vénus. { 146 3 25 29 44 43
V. 21 30 40 } { 13 50 28 B — 0 34
M. 21 21 45 } { 4 23 39 34 0 12 20 B — 0 22

Le 26.

11 41 31 $\frac{5}{8}$ Soleil.
P. 21 12 50 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 147 12 41 30 4 26
V. 21 31 41 } { 13 30 45 B — 0 14
M. 21 22 27 } { 4 24 49 36 0 16 7 B — 0 9

Le 28.

11 40 42 $\frac{1}{8}$ Soleil.
8 52 54 $\frac{1}{2}$ ε Pégase.
9 36 5 $\frac{1}{2}$ π Verseau.
9 42 37 ζ *idem.*
9 49 2 $\frac{1}{2}$ ζ Pégase.
10 21 22 $\frac{1}{2}$ φ Verseau.
P. 21 14 0 } Vénus. { 149 30 50 30 45 13
V. 21 33 38 } { 12 49 57 B — 0 20
M. 21 23 45 } { 4 27 9 58 0 23 20 B — 0 13
P. 23 2 45 } Mercu. { 176 46 30 40 7 38
V. 23 22 26 } { 3 27 18 B — 0 8
M. 23 12 52 } { 5 25 40 0 1 53 13 B — 0 51

Le 30.

11 39 54 $\frac{3}{4}$ Soleil.
9 28 4 $\frac{1}{2}$ λ Pégase.
9 41 0 $\frac{3}{4}$ ζ *idem.*
10 4 16 α *idem.*
10 13 22 $\frac{1}{2}$ φ Verseau. 14 46
P. 21 4 24 } Lune. { 149 7 8 32 31 43 I 29 4
V. 21 24 49 $\frac{1}{2}$ } { 148 52 3 11 47 11 B — 0 46
M. 21 14 17 } { 4 26 55 50 0 48 37 A + 0 24
P. 21 15 8 } Vénus { 151 48 36 21 27 39
V. 21 35 33 $\frac{1}{2}$ } { 12 7 34 B — 0 22
M. 21 25 1 } { 4 29 30 51 0 30 16 B — 0 11

Suite du 30 Septembre 1793.

P.*23 8 18 1/4 } Mercu. { 180 2 1
V. 23 28 47 } lunette { 1 59 34 B + 0 20
M. 23 18 13 } de *Doll.* { 5 29 14 14 1 50 29 B + 0 10

* Comparé à γ Poissons.

Le 1.er Octobre.

11 39 31 1/4 Soleil.
P. 2 56 26 } Jupiter. { 237 22 41 63 1 39
V. 3 16 57 1/2 } { 19 26 50 A — 0 21
M. 3 6 20 } { 7 29 26 42 0 37 9 B + 0 45
9 37 0 ζ Pégase.
9 49 27 1/4 δ Verseau.
10 0 14 α Pégase.
10 9 21 1/2 δ Verseau.
10 12 47 3/4 γ Poissons à la lunette de *Dollond.*
P. 13 57 16 1/2 } Saturne { 43 3 8 29 47 8
V. 14 18 0 } { 13 48 0 B — 0 2
M. 14 38 39 1/2 } { 1 14 44 8 2 35 16 A — 0 16
P. 23 10 58 } Mercu. { 181 38 51
V. 23 31 50 } { 1 12 48 B + 0 46
M. 23 20 58 } { 6 1 1 41 1 46 7 B + 0 21

Le 2.

11 39 7 1/4 Soleil.

Le 3.

11 38 44 Soleil.
9 28 58 1/4 ζ Pégase.
9 52 14 α *idem.*
P. 21 16 48 1/2 } Vénus. { 155 14 52 32 33 21
V. 21 38 24 1/2 } { 11 1 47 B — 0 11
M. 21 26 38 } { 5 3 3 15 0 40 48 B + 0 26

Le 4.

11 38 22 1/8 Soleil.
10 56 11 γ Pégase.
P. 21 17 22 } Vénus. { 156 23 17 32 56 22
V. 21 39 18 1/2 } { 10 38 46 B — 0 29
M. 21 27 35 } { 5 4 14 5 0 43 50 B — 0 16

Le 5.

11 38 1 1/8 Soleil.
9 33 27 δ Verseau.
9 44 13 1/2 α Pégase.
P. 21 17 55 } Vénus. { 157 31 58 33 19 15
V. 21 40 14 } { 10 15 29 B — 0 3
M. 21 28 13 } { 5 5 25 27 0 46 51 B + 0 13

Le 8.

11 36 56 1/2 Soleil. 15 22
P. 2 14 1 1/4 } Lune. { 233 46 45 58 14 34 S 47 58
V. 2 37 27 } { 234 2 39 14 7 57 A — 0 3
M. 2 25 50 } { 7 25 8 2 5 5 34 B — 0 1
9 8 57 ζ Pégase.
9 21 25 δ Verseau.
9 32 12 α Pégase.
10 40 8 1/4 γ *idem.*

Le 9.

11 36 36 7/8 Soleil. 15 41
P. 3 4 28 } Lune. { 247 25 50 60 47 58 S 49 37
V. 3 27 54 } { 247 42 13 16 40 6 A — 0 13
M. 3 15 1 } { 8 8 35 48 5 9 8 B — 0 0
9 4 16 ζ Pégase.
9 17 24 δ Verseau.
9 28 11 α Pégase.

Suite du 9 Octobre 1793.

P. 21 20 1 } Vénus. { 162 48 42 34 55 10
V. 21 43 46 } { 8 39 54 B — 0 37
M. 21 30 41 } { 5 10 10 43 0 58 43 B + 0 10

Le 11.

11 35 55 1/2 Soleil. 15 52
P. 4 51 50 } Lune. { 276 21 21 63 3 13 S 51 48
V. 5 15 59 } { 276 38 7 18 53 28 A — 0 9
M. 5 2 33 } { 9 6 17 44 4 25 37 B + 0 29
10 58 35 1/3 β Baleine.

Le 14. 16 20

P. 7 40 19 1/2 } Lune. { 321 38 51 58 14 52 I 50 55
V. 8 5 31 1/2 } { 321 55 34 13 33 30 A + 0 4
M. 7 51 37 } { 10 19 57 5 1 21 18 B + 0 24
7 49 22 δ Capricorne.
8 44 46 ζ Pégase.
8 47 14 δ Verseau.
9 8 0 1/4 α Pégase.
10 15 57 γ *idem.*
10 46 28 β Baleine.
P. 21 22 25 } Vénus. { 167 44 21 37 1 49
V. 21 47 48 } { 6 33 12 B + 0 10
M. 21 33 46 } { 5 16 10 6 1 11 7 B + 0 35

Le 15.

11 34 35 Soleil.
10 42 26 β Baleine.
P. 21 22 53 1/2 } Vénus. { 168 51 47 37 28 22
V. 21 48 34 } { 6 6 58 B — 0 54
M. 21 34 6 } { 5 17 22 14 1 13 6 B — 0 29

Le 16.

11 34 17 7/8 Soleil.
8 51 42 Fomalhaut. 16 29
P. 9 30 28 1/4 } Lune. { 351 16 19 49 43 45 I 46 5
V. 9 56 15 } { 351 32 52 5 6 38 A + 0 7
M. 9 41 43 1/2 } { 11 20 13 24 1 20 42 A — 0 16

Le 17.

11 33 59 1/2 Soleil.
8 47 40 1/2 Fomalhaut.
9 4 43 φ Verseau.
10 3 53 1/2 γ Pégase. 16 28
P. 10 24 27 3/4 } Lune. { 0 5 48 59 44 45 52 I 42 30
V. 10 50 36 } { 0 6 5 27 0 12 10 A — 0 25
M. 10 36 50 } { 0 5 30 37 2 36 25 A — 0 13
10 34 25 1/2 β Baleine.
P. 21 23 50 1/2 } Vénus. { 171 7 12 38 20 59
V. 21 49 53 } { 5 14 1 B — 0 21
M. 21 35 0 } { 5 29 46 59 1 17 15 B — 0 10

Le 20.

11 33 16 Soleil.
P. 23 50 11 1/2 } Mercu. { 209 48 48 55 34 39
V. 0 16 55 1/2 } { 12 0 20 A + 0 8
M. 0 1 43 } { 7 1 55 56 0 9 51 B + 0 14
5 30 42 α Aigle.
7 10 23 β Verseau.

Le 21.

11 33 1 1/4 Soleil.

Occultation des hyades par la Lune.

V. 10 39 23 Immersion de γ.
V. 18 24 9 Immersion d'Aldébaran.

La demeure d'Aldébaran sur le bord de la Lune a été encore plus marquée et plus longue que dans l'occultation du 12 août 1792.

Le 23 Octobre 1793.

P. 21 26 48 ½ | Vénus. | 177 53 2 41 2 23
V. 21 54 21 | | 2 32 32 B + 0 6
M. 21 38 36 | | 5 27 2 49 1 29 23 B + 0 1

Le 24.

11 32 26 ⅚ Soleil.
5 14 42 α Aigle.

P. 21 27 18 ½ | Vénus. | 179 0 36 41 29 49
V. 21 55 1 | | 2 5 5 B — 0 20
M. 21 39 9 | | 5 28 15 49 1 39 59 B + 0 3

Le 25.

11 32 15 ¾ Soleil.

P. 21 27 48 ½ | Vénus. | 180 7 58 41 58 6
V. 21 55 40 ½ | | 1 36 47 B — 0 26
M. 21 40 44 | | 5 29 28 47 1 31 57 B — 0 36

Le 26.

11 32 7 ¼ Soleil.
9 58 24 β Baleine.
10 23 19 ½ η *idem.*
10 38 47 θ *idem.*

P. 21 28 17 ¼ | Vénus. | 181 45 5 42 25 46
V. 21 56 18 ½ | | 1 9 6 B — 0 34
M. 21 40 16 ½ | | 6 0 41 22 1 33 18 B — 0 41

Le 27.

11 31 57 ⅝ Soleil.

Le 2 Novembre.

11 31 24 Soleil.

P. 21 31 57 | Vénus. | 189 10 0 45 41 16
V. 22 0 33 | | 2 6 21 A — 0 42
M. 21 44 19 | | 6 9 15 2 1 41 54 B + 0 11

Le 3.

11 31 24 Soleil.

Le 4.

11 31 23 ⅝ Soleil.
10 44 41 ½ α Bélier.

P. 11 31 28 ½ | Saturne | 40 37 40 30 33 33
V. 12 00 15 ½ | | 13 1 33 B — 0 21
M. 11 44 4 | | 1 12 15 4 2 37 38 A + 0 10

Le 5.

11 31 21 ⅝ Soleil.
8 48 5 γ Pégase.

Le 6.

10 24 28 ½ β Bélier.
10 36 24 ½ α *idem.*

P. 11 22 52 ½ | Saturne | 40 27 53 30 47 30
V. 11 51 28 | | 12 58 45 B — 0 35
M. 11 35 23 | | 1 12 5 8 2 37 25 A + 0 13

Le 7.

11 31 24 ¾ Soleil.
7 32 10 ½ α Pégase.
8 40 7 ½ γ *idem.*
10 20 30 ½ β Bélier.
10 32 46 ¼ α *idem.*

P. 11 36 36 ½ | Saturne | 40 23 23 30 37 40
V. 11 47 9 | | 12 57 25 B — 0 24
M. 11 31 9 | | 1 12 0 32 2 37 21 A + 0 25

Opposition de Saturne.

Mouvement journalier du Soleil.... 1° 0′ 18″
Idem de Saturne.................... 4 51
Idem relatif........................ 1 5 9

Suite du 7 Novembre 1793.

Distance à l'oppos. le 4............. 48′ 43″
Heure de l'oppos. le 3, T. M. à Paris, à.. 17^h 50 57
Lieu en.............................. 1^s 12 18 41
Erreur des tables en longitude....... — 22
Idem en latitude................... + 12

Le 11.

P. 21 37 11 ½ | Vénus. | 199 26 14 49 54 27
V. 22 5 24 | | 6 19 51 A — 0 43
M. 21 49 46 | | 6 20 19 51 1 44 56 B — 0 30

Le 12.

11 31 47 Soleil.

P. 21 37 49 ½ | Vénus. | 200 25 30 50 22 0
V. 22 5 55 ½ | | 6 47 26 A — 0 36
M. 21 50 33 ½ | | 6 21 34 6 1 45 10 B — 0 18

Le 14.

P. 21 39 5 ½ | Vénus. | 202 54 55 61 16 42
V. 22 4 58 | | 7 42 9 A + 0 5
M. 21 49 58 | | 6 24 2 57 1 45 22 B + 0 10

Le 15.

11 32 6 ½ Soleil.

Le 5 Décembre.

0 2 33 ⅝ Soleil.

P. 22 21 14 | Vénus. | 228 6 50 60 0 41
V. 22 18 16 | | 16 26 35 A — 0 24
M. 22 9 59 | | 7 20 10 4 1 24 45 B — 0 16

Le 6.

0 3 0 ⅜ Soleil.

Le 7.

0 3 27 ¼ Soleil. 16 11

P. 3 53 37 ½ | Lune. | 312 25 16 60 41 16 I 51 44
V. 3 50 5 | | 312 42 7 15 59 22 A — 0 17
M. 3 42 18 | | 10 10 42 32 1 38 20 B — 0 20

5 57 19 δ Verseau.

Le 8.

0 3 55 Soleil. 16 13

P. 4 48 58 ½ | Lune. | 327 16 54 57 23 9 I 49 49
V. 4 44 59 | | 327 33 32 12 42 44 A — 0 9
M. 4 37 39 | | 10 25 24 50 0 22 25 B + 0 3

5 43 23 ½ δ Verseau.

Le 9.

0 4 21 ⅞ Soleil. 16 11

P. 5 42 27 | Lune. | 341 40 39 53 16 36 I 47 32
V. 5 37 59 ½ | | 341 57 5 8 38 30 A + 0 21
M. 5 31 8 | | 11 10 4 18 0 54 34 B — 0 45

Le 15.

Passage de la Lune par les Hyades.

V. 8 4 13 Immersion de 1 θ du Taureau.
10 42 4 1 δ *idem.*
10 45 37 *f idem.* 15 41

P. 10 50 17 | Lune. | 64 48 52 27 21 42 S 26 28
V. 10 43 8 | | 65 5 13 16 24 17 B — 0 21
M. 10 39 13 | | 2 6 4 8 5 0 40 A — 0 5

10 55 5 ½ Aldébaran.
V. 12 23 24 Immersion *idem.*

Le 29.

P. 22 51 18 ¼ | Vénus. | 259 24 27 66 6 29
V. 22 37 6 | | 22 32 51 A — 0 16
M. 22 40 24 | | 8 20 13 30 0 33 24 B + 0 2

Le 30 Décembre 1793.

0 14 13 Soleil.

P. 22 52 47 ½	Vénus.	260 46 8 66 14 4	
V. 22 38 7		22 40 39 A	
M. 22 41 53		8 21 28 5 0 30 46 B	

Le 31.

0 14 42 ¼ Soleil.

Le 1.er Janvier 1794.

0 15 12 ⅛ Soleil.
5 57 54 β Baleine.

P. 22 55 46 ½	Vénus.	263 28 16 66 27 14	
V. 22 40 7		22 53 41 A	— 0 24
M. 22 44 50		8 23 59 14 0 25 57 B	+ 0 6

Le 4.

0 16 37 ¼ Soleil. 16 25

P. 2 40 38	Lune.	321 48 33 58 54 44 I	51 30
V. 2 24 0		222 5 29 14 12 44 A	— 0 16
M. 2 29 43		10 19 53 52 0 41 1 B	+ 0 13

11 25 36 ½ β grand Chien.

Le 8.

16 2

P. 6 13 26	Lune.	19 5 30 40 42 17 I	38 17
V. 5 54 55		19 21 34 3 46 53 B	— 0 13
M. 6 2 50		0 19 18 1 4 4 59 A	— 0 12

10 24 49 *b* Orion.
10 34 22 ½ 1 χ *idem.*

Le 11.

0 19 35 ⅝ Soleil. 15 34

P. 8 45 16	Lune.	60 6 57 28 54 16 I	27 25
V. 8 25 33 ½		60 23 3 15 24 0 B	— 0 45
M. 8 34 17		2 1 25 12 5 10 13 B	— 0 27

9 8 55 ¼ Aldébaran.

Le 12.

0 19 57 ⅝ Soleil. 14 56

P. 9 36 51	Lune.	74 2 47 26 33 53 I	25 16
V. 9 6 44 ½		74 18 30 17 41 31 B	— 0 13
M. 9 25 54		2 15 0 39 4 57 24 A	+ 0 37

P. 23 12 28 ½	Vénus.	278 29 36 66 59 26	
V. 22 52 10		23 15 54 A	+ 0 26
M. 23 1 32		9 7 48 18 0 1 57 A	— 0 15

Le 13.

0 20 20 Soleil.

P. 23 13 59 ½	Vénus.	279 51 48 66 47 21	
V. 22 53 18 ½		23 13 52 A	+ 0 13
M. 23 3 2		9 9 3 24 0 24 39 A	— 0 10

Le 14.

0 20 42 Soleil.
10 58 25 γ Gemeaux.
11 3 50 ¾ δ *idem.*
11 8 40 Sirius. 15 7

P. 11 20 4 ½	Lune.	101 53 0 24 58 23 I	23 26
V. 10 59 12 ½		102 9 1 19 15 22 B	— 0 21
M. 11 9 6 ½		3 11 29 10 3 43 24 A	+ 0 8

11 32 33 ¾ δ grand Chien.

Le 31.

Éclipse de Soleil.

V. 11 13 6 Commencement.
V. 0 25 22 Fin.
Grandeur 1 doigt 30′

Le 1.er Février 1794.

P. 23 29 59	Mercu.	302 38 7	
V. 23 4 57		21 49 6 A	— 0 45
M. 23 18 51		10 0 3 30 1 41 57 A	— 0 9

P. 23 40 57 ½	Vénus.	305 23 12 63 52 39	
V. 23 15 55		20 18 49 A	— 0 1
M. 23 30 1		10 2 53 49 0 48 15 A	— 0 11

Le 2.

0 25 3 ¼ Soleil.

Le 5.

P. 23 45 48	Vénus.	310 35 14 62 46 33	
V. 23 20 36		19 12 44 A	— 0 4
M. 23 35 9		10 7 54 42 0 56 8 A	+ 0 5

Le 6.

0 25 12 ½ Soleil.

Le 11.

0 25 7 ⅜ Soleil. 15 2

P. 10 5 48	Lune.	110 59 27 24 54 6 S	23 12
V. 9 40 42		111 15 20 18 49 18 B	— 0 30
M. 9 55 21		3 20 6 2 3 10 10 A	— 0 6

P. 23 52 31	Vénus.	318 14 33 60 50 58	
V. 93 27 26		17 16 56 A	— 0 5
M. 23 42 4		10 15 25 48 1 6 22 A	+ 0 15

Le 14.

0 24 46 ¼ Soleil.

Éclipse de Lune.

8 14 41	Elle commence.
17 1	Grimaldus à l'ombre.
20 12	Aristarcus dans l'ombre.
32 10	Copernicus à l'ombre.
34 10	*Idem* couvert.
41 8	Plato à l'ombre.
42 40	*Idem* couvert.
46 10	Tycho à l'ombre.
49 15	*Idem* couvert.
9 8 36	Mare crisium raze l'ombre.
13 56	*Idem* couverte.
20 14	Immersion totale de la Lune.
11 2 16	Commencement de l'émersion.
11 6 16	Grimaldus sort.
7 14	*Idem* sorti.
12 22	Aristarcus sort.
13 8	*Idem* sorti.
23 23	Copernicus sort.
26 22	*Idem* sorti.
27 17	Plato sort.
28 30	*Idem* sorti.
57 46	Mare crisium sort.
12 3 58	*Idem* sorti.
11 8	Fin de l'éclipse.

Pendant l'obscurité totale et avec une lunette acromatique de deux pieds et demi, et l'équipage faible, on voyait très-distinctement toutes les taches; l'ombre était assez bien terminée.

12 26 55 ½ Régulus. 14 44

P. 12 29 14 ½	Lune.	149 55 48 31 52 56	28 35
V. 12 4 20 ½		149 40 45 12 25 31 B	— 0 40
M. 12 18 52		4 27 27 28 0 3 42 B	[illegible] 0 16

Le 15 Février 1794.

0 24 51 ¼ Soleil.
12 12 38 γ Lion. 146 47 10
P. 12 21 3 } Hersch. { 148 53 45
V. 11 56 15 } Hersch. { 13 28 13 B 0 0
M. 12 10 44 } Hersch. { 4 26 22 57 0 46 56 B 0 0

Opposition d'Herschel.

Mouvement journalier du Soleil.... 1° 0′ 17″
Idem d'Herschel.................... 2 42
Idem relatif.......................... 1 2 59
Distance à l'opposition le 15 février, T. M., à Paris................... 1° 13 51
Heure de l'opposition le 14 février, T. M., à Paris, à................ 8h 5 52
En...................................... 4s 26° 26 7

Erreurs des tables du C.en *Delambre*, à-peu-près nulles. Dans le calcul des lieux on a augmenté l'inclinaison de 5″.

Toutes les observations d'Herschel ont été faites à la lunette acromatique de *Dollond*, avec le reticule *Romboïde;* γ du Lion auquel on l'a comparée passant dans le même champ de la lunette rendue fixe.

Le 16.

0 24 45 Soleil.
12 8 27 ½ γ Lyon.
P. 12 16 42 } Hersch. { 148 51 8
V. 11 52 0 } Hersch. { 13 29 7 B — 0 5
M. 11 6 26 } Hersch. { 4 26 20 15 0 46 54 B — 0 2
P. 23 52 35 ½ } Vénus. { 324 28 44 59 0 57
V. 23 27 58 } Vénus. { 15 26 51 A — 0 14
M. 23 42 19 } Vénus. { 10 21 41 28 1 13 25 A + 0 21

Le 17.

0 24 38 ½ Soleil.
12 4 25 γ Lion.
P. 12 12 30 } Hersch. { 148 48 52
V. 11 48 3 } Hersch. { 13 30 1 B + 0 4
M. 12 2 22 } Hersch. { 4 26 17 52 0 46 59 B + 0 5

Le 18.

0 24 31 ½ Soleil.
12 0 33 γ Lion.
P. 12 8 28 } Hersch. { 148 46 16
V. 11 44 1 } Hersch. { 13 31 0 B + 0 4
M. 11 58 14 } Hersch. { 4 26 15 9 0 47 3 B + 0 1
P. 23 59 28 } Vénus. { 326 56 16 58 13 20
V. 23 35 6 } Vénus. { 14 39 7 A — 0 8
M. 23 49 16 } Vénus. { 10 24 11 44 1 15 55 A + 0 28

Le 19.

0 24 22 ½ Soleil.
11 56 34 ½ γ Lyon.
P. 12 4 19 } Hersch. { 148 43 37
V. 11 40 1 } Hersch. { 13 31 57 B — 0 4
M. 11 54 8 } Hersch. { 4 26 12 25 0 47 5 B — 0 1

Le 21.

0 24 2 Soleil.
11 48 44 γ Lion.
P. 11 56 8 } Hersch. { 148 38 28
V. 11 32 11 } Hersch. { 13 33 42 B + 0 12
M. 11 46 3 } Hersch. { 4 26 7 17 0 47 1 B 0 0
1[illegible]8 17 Régulus à l'instr. des passages.

Le 23 Février 1794.

P. 0 3 45 ¼ } Vénus. { 333 0 29 56 9 35
V. 23 40 19 } Vénus. { 12 34 55 A — 0 14
M. 23 53 49 } Vénus. { 11 0 26 56 1 20 38 A — 0 18

Le 24.

0 23 26 ½ Soleil.
P. 0 4 33 } Vénus. { 334 12 21 55 43 0
V. 23 41 20 } Vénus. { 12 8 39 A — 0 9
M. 23 54 40 } Vénus. { 11 1 41 52 1 21 9 A — 0 2

Le 25.

0 23 13 Soleil.

Le 27.

0 22 43 ¾ Soleil.
P. 0 42 35 ½ } Mercu. { 345 44 54 51 11 14
V. 0 19 52 } Mercu. { 7 36 40 A — 0 1
M. 0 32 50 } Mercu. { 11 13 56 21 1 23 41 A — 0 6
11 24 57 γ Lion. } Dans le même champ de la lunette de *Dollond*.
11 35 11 ½ Régulus } Dans le même champ de la lunette de *Dollond*.

Le 28.

0 22 31 ¾ Soleil.
P. 0 45 36 } Mercu. { 347 29 26 50 19 48
V. 0 23 5 } Mercu. { 6 45 13 A — 0 23
M. 0 35 52 } Mercu. { 11 15 51 57 1 16 26 A — 0 10

Le 2 Mars.

P. 0 2 5 } Vénus. { 341 19 18 53 0 49
V. 23 47 18 } Vénus. { 9 26 21 A — 0 14
M. 23 59 28 } Vénus. { 11 9 11 39 1 24 45 A + 0 5

Le 3.

0 21 47 ½ Soleil.
6 27 24 Rigel.
11 8 47 ½ γ Lion. } Même champ, lunette de *Dollond*.
11 19 11 Régulus } Même champ, lunette de *Dollond*.
P. 0 9 49 ½ } Vénus. { 342 29 39 52 32 55
V. 23 48 17 } Vénus. { 8 58 26 A — 0 11
M. 0 0 14 } Vénus. { 11 10 26 40 1 25 17 A + 0 6

Le 4.

0 21 33 Soleil.
P. 0 57 31 } Mercu. { 354 24 41 46 46 1
V. 0 35 48 } Mercu. { 3 11 17 A + 0 12
M. 0 47 44 } Mercu. { 11 23 36 26 0 42 18 A + 0 13
16 30
P. 2 46 41 } Lune. { 21 49 29 39 54 34 I 38 46
V. 2 25 15 ½ } Lune. { 22 6 7 4 35 35 B — 0 17
M. 2 37 11 } Lune. { 0 22 8 56 4 21 6 A + 0 28
6 23 26 ½ Rigel.
9 23 38 β Cancer.
10 2 42 ζ Hydre.
P. 0 10 31 ½ } Vénus. { 343 40 15 52 4 34
V. 23 49 15 } Vénus. { 8 29 53 A + 0 13
M. 0 0 58 } Vénus. { 11 11 41 55 1 25 24 A — 0 7

Le 5.

0 21 16 ¼ Soleil.
P. 1 0 10 } Mercu. { 356 6 53 45 50 58
V. 0 38 54 } Mercu. { 2 16 13 A + 0 14
M. 0 50 36 } Mercu. { 11 25 32 3 0 32 15 A + 0 13
16 29
P. 3 40 31 } Lune. { 36 18 54 35 10 40 I 34 21
V. 3 19 17 } Lune. { 36 35 36 9 15 10 B — 0 4
M. 3 30 58 } Lune. { 1 7 18 12 4 58 41 A + 0 24
V. 7 7 42 Immersion de μ Baleine.
9 19 40 β Cancer.
9 58 44 ζ Hydre.

Le 6 Mars 1794.

0 21 0 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 0 11 51 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 345 59 56 51 7 31
V. 23 51 8 } { 7 32 57 A + 0 3
M. 0 2 22 } { 11 14 11 34 1 26 7 A + 0 12

Le 7.

0 20 42 Soleil. 15 46
P. 5 26 50 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 64 57 44 28 3 38 I 27 8
V. 5 6 13 } { 65 14 9 16 14 25 B — 0 27
M. 5 17 23 } { 2 6 10 56 5 11 50 A + 0 10
5 31 5 $\frac{1}{4}$ Aldébaran.
V. 6 32 11 Immersion d'Aldébaran.
V. 7 45 5 Émersion.
P. 0 1[illegible] } Vénus au 3.e fil. { 347 9 31
V. 23 52 57 } { 7 3 59 A — 0 2
M. 0 3 55 } { 11 15 26 23 1 25 51 A — 0 12

Le 8.

0 20 24 $\frac{1}{4}$ Soleil au 1.er fil.
0 21 14 $\frac{1}{4}$ au 3.e fil.
P. 1 8 2 $\frac{3}{4}$ } Mercu. { 1 4 15 43 5 51
V. 0 47 38 $\frac{1}{2}$ } { 0 28 59 B — 0 39
M. 0 58 36 $\frac{3}{4}$ } { 0 1 10 30 0 1 0 B — 0 18
8 27 7 Aldébaran. 15 31
P. 6 19 21 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 79 7 22 26 0 29 I 24 48
V. 5 59 1 } { 79 23 43 18 16 0 B — 0 31
M. 6 9 55 } { 2 19 53 57 4 49 42 A — 0 23
P. 0 13 9 } Vénus. { 348 18 51 50 9 31
V. 23 53 3 } { 6 34 55 A — 0 4
M. 0 3 46 } { 11 16 41 10 1 26 4 A — 0 2

Le 9.

0 20 6 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 1 10 25 $\frac{3}{4}$ } Mercu. { 2 40 23 42 10 55
V. 0 50 20 } { 1 23 58 B — 0 13
M. 1 1 2 } { 0 3 0 32 0 13 12 B — 0 5

Le 14.

P. 1 19 28 } Mercu. { 9 55 54
V. 0 50 58 } { 5 40 8 B + 0 30
M. 1 0 7 } { 0 11 21 2 1 16 35 B — 0 5
7 54 35 β petit chien.
8 7 8 $\frac{1}{2}$ Procyon.
10 35 35 $\frac{1}{4}$ Régulus. 14 45 $\frac{1}{2}$
P. 11 8 0 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 157 28 37 33 37 35 S 29 53
V. 10 49 41 } { 157 43 37 10 12 35 B — 0 16
M. 10 58 53 } { 5 5 37 11 0 48 26 B — 0 21
P. 0 16 45 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 355 12 9 47 12 26
V. 23 57 37 } { 3 37 43 A — 0 31
M. 0 6 40 } { 11 24 9 22 1 25 22 B + 0 17

Le 15.

0 18 9 Soleil.
P. 1 20 31 $\frac{1}{4}$ } Mercu. { 11 11 23
V. 1 2 23 } { 6 26 29 B — 0 5
M. 1 11 25 } { 0 12 48 20 1 29 51 B + 0 1
7 50 39 β petit chien.
8 3 9 $\frac{1}{2}$ Procyon.
10 31 37 $\frac{1}{4}$ Régulus.
P. 0 17 21 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 356 21 2 46 42 10
V. 23 59 33 } { 3 7 25 A + 0 18
M. 0 8 18 } { 11 25 24 39 1 24 57 A — 0 20

Le 16 Mars 1794.

0 17 49 Soleil.
P. 1 21 16 $\frac{1}{4}$ } Mercu. { 12 22 26 36 24 51
V. 1 3 27 } { 7 10 10 B — 0 20
M. 1 12 12 } { 0 14 10 20 1 42 34 B + 0 1
10 27 39 $\frac{1}{4}$ Régulus.
10 52 9 $\frac{3}{4}$ ρ Lion.
P. 0 17 57 } Vénus. { 357 29 24 46 11 53
V. 23 59 23 } { 2 37 8 A + 0 2
M. 0 7 50 } { 11 26 39 20 1 24 13 A — 0 1

Le 17.

0 17 29 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 1 21 42 } Mercu. { 13 28 25 35 44 30
V. 1 4 12 } { 7 30 33 B — 0 4
M. 1 12 39 } { 0 15 26 24 1 54 24 B — 0 30
6 11 3 α Orion.
10 23 41 $\frac{3}{4}$ Régulus.

Le 24.

0 14 57 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 0 21 47 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 0 5 26 57 42 40 10
V. 0 6 49 } { 0 55 30 B + 0 39
M. 0 13 8 } { 0 5 22 5 1 19 4 A + 0 17
P. 1 13 23 $\frac{1}{4}$ } Mercu. { 0 18 23 13
V. 0 58 26 } { 11 6 28 B — 0 6
M. 1 4 45 } { 0 21 10 16 3 3 57 B + 0 27
5 43 7 α Orion.

Le 26.

0 14 13 $\frac{1}{2}$ Soleil.
5 35 8 $\frac{1}{2}$ α Orion.
6 27 2 $\frac{1}{2}$ Syrius. 16 18
P. 20 45 7 } Lune. { 314 7 58 60 11 34 S 51 51
V. 20 31 12 } { 313 51 1 16 1 59 A — 0 7
M. 20 36 35 } { 10 11 45 42 1 17 45 B + 0 20

Le 29.

0 13 7 $\frac{7}{8}$ Soleil.
P. 0 24 29 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 11 7 40 40 8 40
V. 0 11 22 } { 3 26 16 B — 0 9
M. 0 16 8 } { 0 11 34 29 1 14 36 A — 0 35

Le 2 Avril.

0 11 40 Soleil. 16 22
P. 2 18 9 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 43 37 22 32 54 29 I 32 34
V. 2 6 37 $\frac{1}{2}$ } { 43 54 4 11 29 30 B — 0 22
M. 2 10 2 } { 1 14 51 36 5 2 15 A — 0 36
8 52 43 $\frac{1}{2}$ o Lion.
9 19 53 $\frac{3}{4}$ Régulus.

Le 3.

0 11 19 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 0 27 17 } Vénus. { 16 49 29 37 38 7
V. 0 15 57 } { 5 56 54 B — 0 3
M. 0 19 11 } { 0 17 46 57 1 7 16 A — 0 3
15 37
P. 3 13 16 } Lune. { 58 26 29 39 12 22 I 28 47
V. 3 1 59 } { 58 42 40 15 7 10 B — 0 10
M. 3 5 11 } { 1 29 46 33 5 7 7 A — 0 25
V. 9 25 10 Immersion de γ du Taureau.
10 56 46 $\frac{1}{4}$ β Lion.

Le 4.

15 50
P. 4 8 0 } Lune. { 73 9 57 26 36 0 I 26 1
V. 3 57 1 $\frac{1}{2}$ } { 73 26 34 17 41 3 B — 0 35
M. 3 59 54 $\frac{1}{2}$ } { 2 14 11 18 4 52 27 A — 0 25
10 17 44 θ Lion.
10 52 46 $\frac{1}{2}$ β *idem.*

Le 5 Avril 1794.

0 10 35 ½ Soleil. 15 34
P. 5 1 56 | Lune. | 8 74 1 2 25 8 31 I 26 4
V. 4 51 25 ½ | | 8 75 73 1 19 8 18 B — 0 36
M. 4 54 0 ½ | | 2 28 3 57 4 20 30 A + 0 18
10 13 28 ¼ δ Lion.
10 48 47 ½ β *idem.*

Le 6.

0 10 14 ¾ Soleil. 15 20
P. 5 54 27 | Lune. | 10 15 11 4* 24 50 24 I 23 35
V. 5 44 17 | | 10 2 7 30 19 23 46 B — 0 40
M. 5 47 28 | | 3 11 27 0 3 35 16 A + 0 33
* Le bord supérieur était mieux tranché que l'inférieur.

Le 7.

0 9 54 Soleil.
10 5 30 δ *Lion.*

Le 8.

0 9 33 Soleil.

P. 0 30 13	Vénus.	23 33 58	35 11 32				
V. 0 20 40			8 23 32	B	—	0	1
M. 0 22 26		0 23 58 50	0 59 24	A	+	0	3

Le 10.

0 8 52 ¼ Soleil.

P. 0 31 28 ¾	Vénus.	24 52 33	34 14 0				
V. 0 22 34 ½			9 21 6	B	—	0	6
M. 0 23 47		0 26 27 20	0 55 43	A	—	0	7

Le 11.

14 45
P. 9 40 51 ½ | Lune. | 16 5 22 47 35 57 42 S 31 41
V. 9 39 23 | | 16 5 37 40 7 54 13 B + 0 32
M. 9 40 13 | | 5 13 42 44 1 37 7 B + 0 45

Le 15.

0 7 21 ½ Soleil.

P. 0 34 51 ¾	Vénus.	30 42 29	31 54 43				
V. 0 27 30 ¾			11 40 25	B	—	0	5
M. 0 27 24		1 2 38 25	0 46 29	A	+	0	12

Le 16.

0 7 3 ½ Soleil.

P. 0 35 34	Vénus.	31 53 0	31 27 27				
V. 0 28 30			12 7 44	B	—	0	9
M. 0 28 9		1 3 52 36	0 44 20	A	+	0	1

Le 19.

0 6 12 ½ Soleil.

P. 0 37 47 ½	Vénus.	35 26 5	30 7 58				
V. 0 31 35			13 27 12	B	—	0	5
M. 0 30 31		1 7 35 0	0 38 9	A	+	0	11
P. 7 58 35 ½	Hersch.	146 56 45					
V. 7 52 44			14 7 0	B	—	0	5
M. 7 51 23		4 24 22 54	0 45 32	B	—	0	5

8 8 10 ½ Régulus.
11 2 13 ¾ ε Vierge.

Le 21.

0 5 39 ½ Soleil.

P. 0 39 19 ½	Vénus.	37 49 13	29 15 6				
V. 0 33 40			14 18 50	B	+	0	3
M. 0 32 10		1 10 3 10	0 33 37	A		0	0

4 43 25 ½ Sirius.
5 35 43 ¼ Procyon.

P. 7 54 34 ½	Hersch.	146 56 7					
V. 7 49 0			14 7 49	B	—	0	1
M. 7 47 26		4 24 22 24	0 45 35	B	—	0	1

8 4 11 ½ Régulus.

Suite du 21 Avril 1794.

10 58 14 ½ ε Vierge.
11 20 37 ¼ α *idem.*
12 14 6 λ *idem.*

P. 12 18 54	Mars.	213 12 20	55 34 3				
V. 12 13 23			11 59 34	A	—	1	0
M. 12 11 49		7 5 2 58	1 18 1	B	—	0	3

Le 22.

0 5 23 ¼ Soleil.

P. 0 40 6 ½	Vénus.	39 1 15	28 51 21				
V. 0 34 43 ½			14 43 50	B	—	0	5
M. 0 33 2		1 11 17 13	0 31 36	A	+	0	13
P. 7 50 33 ½	Hersch.	146 56 7					
V. 7 45 15			14 7 53	B	+	0	9
M. 7 43 28		4 24 22 0	0 45 43	B	—	0	4

8 0 11 Régulus.
10 54 13 ½ ε Vierge.
11 16 36 ¾ α *idem.*
12 10 6 λ *idem.*

P. 12 13 26 ½	Mars.	212 50 33	55 28 6				
V. 12 8 11			11 53 36	A	—	0	52
M. 12 6 23		7 4 40 36	1 16 31	B	+	0	43

Le 23.

0 5 6 ¼ Soleil.

P. 0 40 53 ½	Vénus.	40 15 25	28 26 34				
V. 0 35 47			15 8 37	B	—	0	7
M. 0 33 53		1 12 31 12	0 29 25	A	+	0	17

Opposition de Mars le 23.

Mouvement du Soleil du 22 au 24, aux heures de l'observation	1° 56′ 14″
Idem de Mars	43 43
Mouvement relatif	2 39 57
Distance à l'opposition le 22 à 12ʰ 9′ 58″ T. M. à Paris	1 39 53 ½
Heure de l'oppos. le 23, T. M., à Paris	18 3 53
Lieu de l'opposition en	7ˢ 4 13 17
Erreur des tables en longitude	— 55
Idem en latitude	+ 12

Le 24.

0 4 48 ¼ Soleil.

P. 0 41 40	Vénus.	41 25 51	28 1 50				
V. 0 36 52			15 33 22	B	—	0	7
M. 0 34 47		1 13 45 15	0 27 0	A	+	0	8

7 52 8 ¼ Régulus.
10 46 11 ¼ ε Vierge.
11 8 34 α *idem.*

P. 12 2 27 ½	Mars.	212 6 28	55 18 19				
V. 11 57 48 ½			11 43 43	A	—	0	56
M. 11 55 38 ½		7 3 56 53	1 11 19	B	+	0	18

Le 25.

0 4 32 ¼ Soleil.

P. 0 42 29 ¼	Vénus.	42 38 40	27 37 55				
V. 0 37 57 ¾			15 57 18	B	—	0	1
M. 0 35 42		1 14 59 17	0 24 44	A	+	0	13

10 42 9 ¾ ε Vierge.
11 4 32 ½ α *idem.*

P. 11 56 56 ¾	Mars.	2 11 44 4	55 13 5				
V. 11 52 31			11 38 34	A	—	1	8
M. 11 50 11		7 3 34 30	1 8 45	B	+	0	10

Le 26 Avril 1794.

0 4 17 Soleil.
P. 0 43 13 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 43 51 19 27 14 15
V. 0 38 56 } Vénus. { 16 20 58 B — 0 25
M. 0 36 30 } { 1 16 12 56 0 22 18 A — 0 4
P. 11 51 27 } Mars. { 2 11 22 20 55 8 13
V. 11 47 17 } { 11 33 41 A — 6 42
M. 11 44 46 } { 7 3 12 49 1 6 16 B + 0 8
12 18 9 $\frac{1}{4}$ μ Vierge. 16 33
P. 22 12 45 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 7 7 30 44 43 45 S 42 38
V. 22 8 43 $\frac{1}{2}$ } { 6 50 59 0 42 56 A — 0 29
M. 22 6 8 $\frac{1}{2}$ } { 0 5 59 32 3 22 45 A — 0 16

Le 29.

P. 22 29 14 $\frac{3}{4}$ } Mercu. { 14 16 55
V. 22 25 55 $\frac{1}{2}$ } { 3 7 6 B — 0 9
M. 22 22 53 } { 0 14 21 3 2 45 51 A 0 0

Le 30.

0 3 18 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 0 46 50 } Vénus. { 48 46 29 25 43 44
V. 0 42 32 } { 17 51 33 B — 0 3
M. 0 39 30 } { 1 21 9 5 0 12 47 A + 0 3

Le 1.er Mai.

0 3 5 Soleil.
P. 0 47 45 } Vénus. { 50 0 53 25 22 28
V. 0 44 40 } { 18 12 48 B — 0 20
M. 0 41 30 } { 1 22 22 55 0 10 42 A + 0 24

Le 8.

0 1 52 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 0 54 49 } Vénus. { 58 49 39 23 6 6
V. 0 52 57 } { 20 29 12 B — 0 8
M. 0 49 8 } { 2 0 59 44 0 6 36 B — 0 19
6 55 53 $\frac{1}{4}$ Régulus. 14 49
P. 7 43 1 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 161 9 49 34 25 34 S 30 39
V. 7 41 11 $\frac{1}{2}$ } { 161 24 51 9 25 17 B — 1 0
M. 7 37 31 $\frac{1}{2}$ } { 5 9 17 7 1 25 43 B — 0 4

Le 10.

8 31 2 β Vierg. } { Ces deux étoiles ainsi que la Lune ont été observées au 3.e fil, éloigné de 49″ $\frac{1}{2}$ de tems du méridien.
9 0 21 $\frac{1}{2}$ *η idem.*
14 48
P. 9 8 28 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 184 22 51 42 21 46 S 36 28
V. 9 6 52 $\frac{1}{2}$ } { 184 37 39 1 34 43 B — 0 58
M. 9 2 58 $\frac{1}{2}$ } { 6 3 37 7 3 17 23 B — 0 27

Le 11.

P. 22 28 24 $\frac{1}{4}$ } Mercu. { 26 7 47
V. 22 27 57 } { 7 34 37 B + 0 43
M. 22 23 59 } { 0 26 58 30 3 1 50 A + 0 16

Le 12.

0 1 26 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 0 59 18 } Vénus. { 63 57 30 21 59 54
V. 0 57 51 $\frac{1}{2}$ } { 21 35 26 B — 0 34
M. 0 53 52 } { 2 5 54 22 0 16 50 B — 0 1

Le 14.

P. 22 31 49 } Mercu. { 29 58 56
V. 22 30 33 } { 9 11 12 B + 0 15
M. 22 26 33 } { 1 1 6 44 2 51 52 A — 0 28

Le 15 Mai 1794.

0 1 15 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 1 2 53 } Vénus. { 66 32 1 21 16 54
V. 1 1 37 } { 22 18 30 B — 0 19
M. 0 57 37 } { 2 9 35 17 0 24 7 B — 0 8
6 27 57 Régulus.
9 54 13 $\frac{1}{2}$ ζ Vierge.
10 36 10 Arcturus.

Le 16.

0 1 13 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 1 4 7 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 69 9 28 21 3 2
V. 1 2 54 $\frac{1}{2}$ } { 22 32 20 B — 0 20
M. 0 58 54 } { 2 10 48 52 0 27 9 B + 0 34
3 3 13 Syrius.
8 6 16 $\frac{1}{2}$ β Vierge.
8 35 26 *η idem.*
10 32 9 $\frac{1}{2}$ Arcturus.

Le 17.

0 1 10 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 1 5 20 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 70 28 14 20 50 56
V. 1 4 10 } { 22 44 24 B — 0 17
M. 1 0 12 } { 2 12 2 21 0 29 14 B + 0 6

Le 18.

0 1 6 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 1 6 33 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 71 47 8 20 39 12
V. 1 5 27 $\frac{1}{2}$ } { 22 56 10 B — 0 2
M. 1 1 30 } { 2 13 16 19 0 31 30 B — 0 2

Le 23.

0 0 59 $\frac{3}{4}$ Soleil.
9 12 20 α Vierge.
9 22 9 *ζ idem.*
10 37 15 $\frac{1}{2}$ α Balance.
10 49 1 $\frac{1}{4}$ β Petite Ourse au-dessus du pôle.
11 3 36 $\frac{1}{4}$ β Balance. 16 17
P. 20 2 22 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 7 1 33 48 46 54 55 S 43 34
V. 20 1 23 } { 1 17 30 2 52 59 A + 0 37
M. 19 57 48 $\frac{1}{2}$ } { 0 0 2 9 3 9 31 A — 0 34

Le 4 Juin.

0 1 46 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 1 29 2 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 94 28 8 19 2 32
V. 1 27 15 $\frac{1}{2}$ } { 24 32 53 B — 0 24
M. 1 25 9 } { 3 4 3 53 1 8 51 B — 0 12
14 54
P. 5 36 28 $\frac{3}{4}$ } Lune. { 156 30 14 32 43 57 S 29 29
V. 5 35 41 } { 156 45 25 11 5 41 B — 0 59
M. 5 33 37 } { 5 4 24 26 1 16 45 B + 0 43
10 34 38 δ Serpent.
10 43 46 $\frac{1}{2}$ *α idem.*
10 45 19 *β idem.*
11 13 8 $\frac{1}{4}$ δ Ophiucus.
11 16 59 $\frac{3}{4}$ *ε idem.*
V. 11 25 50 Immers. du 1.er satellite, ciel brumeux.

Le 5.

0 1 5 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 1 30 22 } Vénus. { 95 48 22 19 3 0
V. 1 28 30 } { 24 32 22 B — 0 43
M. 1 26 34 } { 3 5 16 51 1 10 56 B — 0 1
10 30 37 $\frac{1}{4}$ δ Serpent.
10 39 45 $\frac{1}{2}$ *α idem.*
10 42 18 *β idem.*

Suite du 5 Juin 1794.

11 9 7 δ Ophiucus.
11 12 56 ½ ε *idem.*
11 22 20 Antares.

Le 6.

0 1 57 ¾ Soleil.
P. 1 31 44 ½ } Vénus. { 97 9 29 19 4 33
V. 1 29 46 ½ } 24 30 51 B — 0 3
M. 1 28 1 } 3 6 20 37 1 12 45 B — 0 3
14 48
P. 7 2 0 } Lune apogée. { 179 57 9 40 31 15 S 35 12
V. 7 0 1 } 180 11 58 3 24 0 B — 0 24
M. 6 58 18 } 5 28 49 41 3 11 53 B + 0 12
7 47 19 ¼ δ Scorpion.
8 16 22 ½ Antares.
P. 8 32 41 ½ } Mars. { 202 41 10 53 43 4
V. 8 30 41 ½ } 10 8 43 A — 0 58
M. 8 28 59 } 6 24 44 1 0 35 38 A — 0 8
9 9 51 ½ λ Vierge.
10 35 44 ¾ α Serpent.
11 5 6 ¾ δ Ophiucus.
11 8 58 ½ ε *idem.*
11 18 19 ½ Antares.

Le 11.

0 2 29 ½ Soleil.
P. 1 38 18 ½ } Vénus. { 103 50 17 19 22 26
V. 1 35 48 ½ } 24 12 58 B — 0 8
M. 1 35 0 } 3 12 36 11 1 21 23 B — 0 19

Le 12.

0 2 35 ¼ Soleil.
P. 0 17 27 ¾ } Mercu. { 84 34 54
V. 0 14 52 ½ } 24 39 2 B + 0 14
M. 0 14 35 } 2 25 4 30 1 16 46 B — 0 2
P. 1 39 35 ½ } Vénus. { 105 10 20 19 28 14
V. 1 37 0 } 24 7 10 B + 0 11
M. 1 36 12 } 3 13 49 26 1 22 54 B + 0 2
7 52 16 ½ α Vierge.
P. 8 10 8 ½ } Mars. { 203 4 35 54 4 22
V. 8 7 31 ½ } 10 29 49 A — 1 23
M. 8 6 45 ½ } 6 25 13 23 0 46 55 A — 0 2
8 45 44 ½ λ Vierge.
10 37 39 ¾ γ Scorpion.
10 41 0 δ Ophiucus.
15 29
P. 11 34 31 ¼ } Lune. { 254 19 2 62 14 46 S 50 9
V. 11 31 53 ½ } 254 35 20 18 6 14 A + 0 16
M. 11 31 9 ½ } 8 15 19 18 4 34 38 B + 0 32

Le 13.

0 2 43 Soleil.
P. 1 40 50 ½ } Vénus. { 106 29 27 19 34 32
V. 1 38 7 ½ } 24 0 52 B — 0 16
M. 1 37 43 } 3 15 2 8 1 24 29 B + 0 5
P. 8 6 31 ¾ } Mars. { 203 11 15 54 8 23
V. 8 4 26 } 10 33 51 A — 1 2
M. 8 4 3 } 6 25 20 50 0 48 19 A — 0 24
8 35 39 ½ κ Vierge.
8 41 41 ½ λ *idem.*

Le 14.

0 2 47 ½ Soleil.
P. 1 42 5 } Vénus. { 107 49 14 19 41 54
V. 1 39 17 ½ } 23 53 30 B 0 0
M. 1 38 59 ½ } 3 16 15 16 1 25 45 B — 0 4
7 44 10 ½ α Vierge.

Suite du 14 Juin 1794.

P. 8 2 56 ¼ } Mars. { 203 17 53 54 13 1
V. 8 0 5 } 10 38 29 A — 1 8
M. 8 0 57 } 6 25 28 40 0 50 26 A + 0 2

Le 16.

0 3 0 ½ Soleil.
7 36 4 ½ α Vierge.
P. 7 55 55 ¼ } Mars. { 203 34 12 54 22 52
V. 7 52 52 ¾ } 10 48 20 A — 1 7
M. 7 53 10 } 6 25 47 7 0 53 34 A — 0 14
10 16 3 ½ ω Scorpion précéd.
10 21 18 ½ ν *idem.*
10 24 48 ½ δ Ophiucus.
10 29 56 ½ σ Scorpion.
10 38 1 ½ Antares.
10 44 17 ¼ τ Scorpion.
P. 12 17 20 ¾ } Jupiter. { 269 6 35 66 44 27
V. 12 14 17 ¾ } 23 11 0 A — 0 54
M. 12 14 37 } 8 29 10 54 0 16 39 B + 0 1

Opposition de Jupiter du 19 Juin, conclue des observations du 16 et du 21.

Mouvement du Soleil du 16 au 21....	4° 45′ 10″
Idem de Jupiter....................	0 38 10
Idem relatif....................	5 23 20
Distance à l'opposition le 16........	3 16 28
Intervalle des deux observations......	4j 23h 37 36
Heure de l'opposition le 19 juin, T. M. à Paris....................	12h 59 31
Lieu de l'opposition..................	8s 28° 47 42 ½
Erreur des tables en longitude.......	— 55 ½
Latitude géocentrique..............	0 16 18 B

Le 21.

9 54 33 ¼ β Scorpion.
10 1 6 ν *idem.*
10 4 36 δ Ophiucus.
10 17 49 Antares.
10 24 5 ½ τ Scorpion.
P. 11 54 22 ¾ } Jupiter. { 268 25 4 66 43 43
V. 11 50 49 } 23 11 11 A — 0 44
M. 11 52 13 } 8 28 32 44 0 16 10 B — 0 11
16 9
P. 19 39 32 ½ } Lune. { 25 2 24 38 39 53 S 36 57
V. 19 35 57 ½ } 24 46 10 5 16 0 B — 0 16
M. 19 37 23 } 0 24 52 36 4 41 48 A — 0 2
22 23 3 ¾ Aldébaran.

Le 22.

0 3 37 ¾ Soleil.
7 11 51 α Vierge.
P. 7 35 56 } Mars. { 204 37 49 54 57 22
V. 7 32 15 } 11 22 52 A — 0 48
M. 7 33 45 } 6 26 57 51 1 03 3 A — 0 12
9 57 5 ¾ ν Scorpion.
10 0 35 ¼ δ Ophiucus.
10 5 43 ¼ σ Scorpion.
10 13 48 ½ Antares.
10 17 31 ¼ β Hercule.
10 22 47 ¼ ζ Ophiucus.
P. 11 49 49 } Jupiter. { 268 16 42 66 44 43
V. 11 46 7 } 23 11 5 A — 0 49
M. 11 47 39 } 8 28 25 3 0 15 59 B + 0 12

Suite du 22 Juin 1794.

16 6

P. 20 31 25 ½ ⎫ Lune. ⎧ 39 2 42 33 59 26 S 32 58
V. 20 27 40 ⎬ Lune. ⎨ 38 46 21 9 52 28 B — 0 13
M. 20 29 18 ⎭ ⎩ 1 9 32 32 5 4 4 A — 0 12

Le 23.

0 3 46 Soleil.
P. 1 12 4 ½ ⎫ ⎧ 109 24 20
V. 1 8 18 ⎬ Mercu. ⎨ 24 13 23 B + 0 20
M. 1 10 14 ½ ⎭ ⎩ 3 17 38 54 1 56 30 B + 0 6

Le 27.

0 4 13 ¾ Soleil.
9 30 25 ¾ β Scorpion.
9 36 59 ν *idem.*
9 40 28 ¾ δ Ophiucus.
P. 11 26 57 ½ ⎫ ⎧ 265 35 27 66 40 50
V. 11 22 39 ½ ⎬ Jupiter. ⎨ 23 11 42 A — 0 51
M. 11 25 19 ⎭ ⎩ 8 27 47 8 0 15 19 B + 0 12

Le 28.

0 4 21 ¾ Soleil.
P. 1 30 8 ½ ⎫ ⎧ 118 58 39
V. 1 25 46 ⎬ Mercu. ⎨ 22 35 9 B + 0 28
M. 1 27 33 ⎭ ⎩ 3 26 35 4 1 45 35 B — 0 19
P. 1 57 59 ½ ⎫ ⎧ 125 57 33 22 31 38
V. 1 53 37 ⎬ Vénus. ⎨ 21 3 41 B — 0 18
M. 1 56 24 ⎭ ⎩ 4 3 14 40 1 39 20 B — 0 3
6 47 43 ¼ α Vierge.
9 26 24 ¼ β Scorpion.
9 36 26 ¾ δ Ophiucus.
9 41 9 ¼ σ Scorpion.
9 49 40 ½ Antares.
P. 11 22 23 ¾ ⎫ ⎧ 267 27 21 66 45 24
V. 11 17 58 ⎬ Jupiter. ⎨ 23 11 53 A — 0 45
M. 11 20 50 ⎭ ⎩ 8 27 39 42 0 14 55 B — 0 2
18 22 40 La polaire au-dessus du pôle.

Le 29.

0 4 28 ½ Soleil. 15 17
P. 1 51 45 ⎫ ⎧ 125 24 11 25 39 36 S 24 12
V. 1 47 16 ⎬ Lune. * ⎨ 125 40 16 18 4 32 B + 0 18
M. 1 50 15 ⎭ ⎩ 4 3 40 34 1 18 41 A + 0 31
P. 1 58 59 ¼ ⎫ ⎧ 127 13 10 22 47 54
V. 1 54 31 ⎬ Vénus. ⎨ 20 47 26 B — 0 23
M. 1 57 31 ⎭ ⎩ 4 4 27 7 1 40 20 B + 0 27
6 20 38 La polaire sous le pôle.
18 18 35 *Idem* au-dessus.

Vérification de la position de la Lunette.

DES PASSAGES.

Par des hauteurs correspondantes du Soleil, prises les 13, 17 et 22, époque solsticiale, la lunette déviait de demi-seconde à l'occident.

Par les passages de la polaire au-dessus du pôle les 28 et 29 au matin, celui du 29 au-dessous a été conclu à.......................... 6h 20′ 37″ ½

Il a été observé à...................... 6 20 38

Déviation pareille...................... 0 ½

* On la voyait fort difficilement, sur tout le bord supérieur.

Le 1.er Juillet.

0 4 39 Soleil.
P. 2 0 54 ½ ⎫ ⎧ 129 43 27 23 23 33
V. 1 56 15 ⎬ Vénus. ⎨ 20 11 45 B — 0 7
M. 1 59 38 ⎭ ⎩ 4 6 52 35 1 40 42 B + 0 10

Le 2 Juillet 1794.

0 4 44 ½ Soleil.
P. 2 1 50 ½ ⎫ ⎧ 130 58 4
V. 1 57 5 ½ ⎬ Vénus. ⎨ 19 53 9 B — 0 9
M. 2 0 40 ⎭ ⎩ 4 8 4 59 1 40 44 B — 0 2

Le 3.

0 4 51 Soleil.
P. 2 2 46 ½ ⎫ ⎧ 132 12 33 24 0 45
V. 1 57 55 ⎬ Vénus. ⎨ 19 34 33 B — 0 8
M. 2 1 41 ⎭ ⎩ 4 9 17 33 1 41 19 B + 0 23
14 49
P. 4 55 39 ½ ⎫ ⎧ 175 20 54 38 40 9 S 33 52
V. 4 50 47 ⎬ Lune. ⎨ 175 35 47 5 13 46 B + 0 2
M. 4 54 34 ⎭ ⎩ 5 23 53 44 3 2 51 B + 0 29
8 54 11 ¾ ε Serpent. Le passage de cette étoile, ainsi que celui de la Lune, a été pris au 3.e fil 50″ après le passage au méridien.
9 6 15 ¾ β Scorpion.
9 12 48 ¾ ν *idem.*
9 16 18 ½ δ Ophiucus.
9 20 10 ¾ ε *idem.*
10 37 53 ¼ α Hercule.
10 46 37 ½ β Ophiucus au 3.e fil.
P. 10 59 36 ½ ⎫ ⎧ 266 47 40 66 45 17
V. 10 54 43 ⎬ Jupiter. ⎨ 23 11 49 A — 0 42
M. 10 58 33 ⎭ ⎩ 8 27 3 14 0 14 0 B — 0 9

Le 4.

0 4 55 ¼ Soleil.
P. 2 3 37 ¾ ⎫ ⎧ 133 26 13 24 20 15
V. 1 58 42 ⎬ Vénus. ⎨ 19 15 3 B — 0 37
M. 2 2 38 ⎭ ⎩ 4 10 29 39 1 41 23 B + 0 22
14 49
P. 5 36 40 ½ ⎫ Lune ⎧ 186 51 27 42 48 23 S 36 50
V. 5 31 44 ½ ⎬ apogée. ⎨ 187 6 16 1 8 26 B — 0 7
M. 5 35 42 ⎭ ⎩ 6 6 4 12 3 52 12 B + 0 24
8 49 18 ¾ ε Serpent.
8 56 56 ¼ δ Scorpion.
9 2 13 ¾ β *idem.*
9 8 45 ½ ν *idem.*
9 12 16 ¼ δ Ophiucus.
9 16 7 ¼ ε *idem.*
10 33 50 ¾ α Hercule.
10 41 43 ¼ β Ophiucus.
10 46 0 ½ γ *idem.*
P. 10 55 2 ½ ⎫ ⎧ 266 39 44 66 45 12
V. 10 50 5 ½ ⎬ Jupiter. ⎨ 23 11 44 A — 0 48
M. 10 54 7 ⎭ ⎩ 8 26 55 59 0 13 59 B — 0 7

Le 5.

0 4 59 Soleil.
P. 1 46 58 ¼ ⎫ ⎧ 130 16 36
V. 1 41 59 ¾ ⎬ Mercu. ⎨ 19 27 38 B + 0 10
M. 1 46 7 ⎭ ⎩ 4 7 33 51 1 5 58 B — 0 8
P. 2 4 29 ½ ⎫ ⎧ 134 40 1 24 40 24
V. 1 59 29 ½ ⎬ Vénus. ⎨ 18 54 43 B
M. 2 3 36 ½ ⎭ ⎩ 4 11 43 23 1 41 19 B
14 51
P. 6 18 27 ¾ ⎫ ⎧ 198 20 35 46 59 26 S 39 43
V. 6 13 27 ¾ ⎬ Lune. ⎨ 198 35 27 2 59 55 A — 0 32
M. 6 17 39 ⎭ ⎩ 6 18 17 30 4 31 8 B — 0 7
8 52 52 ¼ δ Scorpion.
8 58 9 ¼ β *idem.*

Suite du 5 Juillet 1794.

9 4 42¼ √ Scorpion.
9 8 12½ δ Ophiucus.
9 12 3¾ ε *idem.*
10 37 41 β *idem.*

P. 10 50 28¼ } Jupiter. { 266 32 3 66 45 1
V. 10 45 28 } { 23 11 33 A — 0 49
M. 10 49 39 } { 8 26 48 52 0 13 58 B + 0 3
V. 11 12 38 Emersion du 2.d satellite.

Le 6.

0 5 1 Soleil.
P. 2 5 18 } Vénus. { 135 53 24 25 0 56
V. 2 0 17 } { 18 34 22 B — 0 12
M. 2 4 34 } { 4 12 54 52 1 4 19 B + 0 22
14 56
P. 7 1 0¼ } Lune. { 210 1 37 51 4 55 S 42 30
V. 6 55 59 } { 210 16 40 7 2 51 A — 0 45
M. 7 0 18 } { 7 0 38 57 4 58 26 B + 0 17
9 17 22 Antares.
9 26 21 ζ Ophiucus.

Le 10.

0 5 8¾ Soleil.
P. 2 8 21½ } Vénus. { 140 43 10 26 27 49
V. 2 13 13½ } { 17 7 26 B — 0 25
M. 2 8 7½ } { 4 17 44 8 1 40 20 B + 0 26

Le 12.

0 5 6½ Soleil.
8 24 26¾ δ Scorpion.
8 29 43½ β *idem.*
P. 10 18 39¼ } Jupiter. { 265 41 18 66 44 40
V. 10 13 33 } { 23 11 12 A — 0 46
M. 10 18 45 } { 8 26 2 14 0 12 52 B + 0 1

Le 13.

0 5 6 Soleil.
8 20 23¾ δ Scorpion.
8 25 40¼ β *idem.*
P. 10 14 9½ } Jupiter. { 265 34 24 66 44 36
V. 10 9 3½ } { 23 11 8 A — 0 49
M. 10 14 23 } { 8 25 55 53 0 12 56 B + 0 11

Le 14.

0 5 6 Soleil.
8 16 20½ δ Scorpion.
8 21 37¾ β *idem.*
8 28 10½ √ *idem.*
8 44 53 Antares.
P. 10 9 39¼ } Jupiter. { 265 27 44 66 44 51
V. 10 4 34 } { 23 11 23 A — 0 46
M. 10 9 59 } { 8 25 49 47 0 12 29 B — 0 2

Le 15.

0 5 5½ Soleil.
P. 2 11 36½ } Vénus. { 146 37 34 28 25 59
V. 2 6 31 } { 15 9 14 B — 0 19
M. 2 12 0 } { 4 23 44 39 1 37 35 B + 0 49

Le 17.

0 5 3½ Soleil.
5 30 48 α Vierge.
P. 6 26 30½ } Mars. { 212 33 35 68 19 23
V. 6 21 27½ } { 14 45 2 A — 0 59
M. 6 27 19 } { 7 5 22 45 1 30 33 A — 0 34
9 14 25 η Ophiucus.

Le 19 Juillet 1794.

0 4 56½ Soleil. 16 5
P. 18 25 24¾ } Lune. { 34 49 55 35 28 5 S 34 8
V. 18 20 30½ } { 34 33 49 8 24 58 B — 0 27
M. 18 26 21 } { 1 5 7 34 5 7 2 A — 0 33

Le 20.

0 4 53 Soleil.
7 38 0¼ α Serpent.
10 49 19 1 θ *idem.*
10 59 15½ ζ Aigle.

Le 21.

0 4 48½ Soleil.
7 36 30½ β Serpent.
10 45 17 1 θ *idem.*
10 55 13½ ζ Aigle.
11 14 19½ δ *idem.* 15 50
P. 20 9 59 } Lune. { 63 5 1 27 47 54 S 27 2
V. 20 5 14 } { 62 48 32 15 58 28 B + 0 17
M. 20 11 9 } { 2 3 49 51 5 3 2 A — 0 13
20 21 45½ Aldébaran.

Le 29.

0 3 51¾ Soleil. 14 54
P. 2 3 28½ } Lune. { 158 50 1 33 10 40 S 29 50
V. 1 59 37½ } { 159 5 11 10 39 19 B + 0 6
M. 2 5 38 } { 5 6 42 7 1 43 2 B — 0 23
P. 2 18 6½ } Vénus. { 162 30 9 34 44 47
V. 2 14 15½ } { 8 50 16 B — 0 4
M. 2 20 16 } { 5 10 30 2 1 17 50 B + 0 35
10 41 49½ δ Aigle.
11 31 7½ γ *idem.*
11 7 22 α *idem.*

Le 30.

0 3 39¾ Soleil.
P. 2 19 15 } Vénu.* { 163 35 57 35 14 5
V. 2 15 35 } { 8 20 58 B — 0 13
M. 2 21 33 } { 5 11 41 24 1 15 32 B + 0 18
14 50
P. 2 46 57 } Lune. { 170 45 11 37 0 45 S 32 40
V. 2 43 20 } { 171 0 8 6 52 2 B — 0 32
M. 2 49 18 } { 5 19 1 56 2 44 35 B — 0 32
V. 8 11 44 Emersion du 2.d *satellite.* Hadancour.
P. 8 58 52¼ } Jupiter. { 264 0 5 66 44 31
V. 8 55 17 } { 23 11 2 A — 1 30
M. 9 1 14 } { 8 24 29 14 0 9 54 A — 0 7
V. 9 10 34 Emersion du 3.e satellite. **
10 59 52 γ Aigle 3.e fil.
11 3 17¼ α *idem* fil du centre.
11 4 7½ *idem* 3.e fil.
11 7 44½ β *idem.*

* Au 3.e fil, comparée à α de l'Aigle au même fil.

** L'émersion s'est faite exactement derrière le 2.d satellite qui a paru s'alonger du nord au sud, et c'est l'instant où on s'en est aperçu qu'on a indiqué.

Le 31.

0 3 29 Soleil.
P. 2 18 42¼ } Vénus. { 164 41 41 35 43 10
V. 2 15 14 } { 7 51 52 B — 0 21
M. 2 21 9 } { 5 12 52 41 1 13 35 B + 0 24
10 54 49¼ γ Aigle.
10 59 13½ α *idem.*

Le 3 Août 1794.

0 2 54 ½ Soleil. 14 55

P. 5 35 37 ¼ } Lune. { 217 3 51 53 17 52 S 43 46

V. 5 32 35 ½ } Lune. { 217 19 2 9 14 37 A — 0 41

M. 5 38 18 ½ } Lune. { 7 7 58 47 5 12 57 B + 0 13

7 32 43 ζ Ophiucus.

Le 6.

0 2 19 ¾ Soleil.

7 11 38 Antares.

7 20 36 ζ Ophiucus. 15 28

P. 7 57 24 } Lune. { 255 41 1 62 18 57 S 50 8

V. 7 55 8 } Lune. { 255 57 18 18 20 26 A — 0 40

M. 8 0 32 } Lune. { 8 16 37 29 4 38 22 B + 0 9

V. 10 8 57 Immersion du 3.e satellite, télescope à réflexion de 18 pouces.

V. 10 9 11 Immersion *idem*, lunette acromatique de 3 pieds et demi.

V. 10 47 7 Emers. 2.d satell., télescope à réflexion.

V. 10 47 3 *Idem* lunette acromatique.

Le 7.

0 2 7 ¼ Soleil.

P. 2 20 41 ½ } Vénus. { 172 16 38 39 12 47

V. 2 18 34 ½ } Vénus. { 4 22 10 B — 0 4

M. 2 23 54 } Vénus. { 5 21 11 43 0 56 51 B + 0 15

Le 8.

9 31 45 2 ξ Sagittaire.

9 38 37 o *idem.*

9 43 46 π *idem.* 15 57

P. 9 46 26 ¾ } Lune. { 285 3 20 63 57 20 S 52 28

V. 9 44 36 } Lune. { 285 20 17 19 47 5 A — 0 14

M. 9 49 45 } Lune. { 9 14 25 53 2 54 47 B — 0 5

Le 9.

9 34 35 ½ o Sagittaire.

9 39 44 ½ π *idem.* 16 10 ½

P. 10 44 0 ¼ } Lune. { 300 29 50 62 52 41 S 52 54 ½

V. 10 42 29 ½ } Lune. { 300 46 54 18 42 12 A — 0 44

M. 10 47 29 ½ } Lune. { 9 29 0 34 1 42 39 B + 0 19

10 51 27 β Capricorne.

19 4 44 ½ Aldébaran.

Le 10.

0 1 22 ½ Soleil.

P. 2 21 20 ¾ } Vénus. { 175 29 25 40 44 29

V. 2 19 59 } Vénus. { 2 50 27 B — 0 24

M. 2 24 54 } Vénus. { 5 24 43 58 0 48 30 B + 0 5

0 30 33 ½ o Sagittaire.

9 35 42 ¾ π *idem.*

9 53 16 δ Aigle.

10 47 26 β Capricorne. 16 22

P. 11 42 1 ½ } Lune. { 316 3 6 60 28 13 S 52 10

V. 11 40 46 ¾ } Lune. { 316 20 20 16 18 26 A + 0 13

M. 11 45 38 } Lune. { 10 13 58 34 0 21 31 B + 0 21

19 0 41 ¾ Aldébaran.

Le 11.

0 1 7 ¼ Soleil.

7 39 44 ½ α Hercule.

10 43 24 β Capricorne. 16 28

P. 12 41 41 ¼ } Lune. { 332 1 10 57 25 31 I 50 54

V. 12 40 42 } Lune. { 331 44 17 12 43 58 A — 0 14

M. 12 45 23 } Lune. { 10 29 14 7 1 2 52 A — 0 41

Le 12 Août 1794.

0 0 51 Soleil.

P. 2 21 46 ½ } Vénus. { 177 37 9 41 46 10

V. 2 20 57 } Vénus. { 1 48 46 B — 0 23

M. 2 25 33 } Vénus. { 5 27 5 37 0 42 57 B + 0 23

7 35 42 ¼ α Hercule.

9 45 11 ¾ δ Aigle. 16 32

P. 13 37 36 ¾ } Lune. { 347 3 14 52 21 29 S 47 58

V. 13 36 55 } Lune. { 346 46 31 8 15 37 A — 0 16

M. 13 41 25 } Lune. { 11 14 37 36 2 23 13 A — 0 36

Le 13.

0 0 33 Soleil.

P. 2 21 57 ½ } Vénus. { 178 40 45 42 16 59

V. 2 21 26 } Vénus. { 1 17 53 B — 0 11

M. 2 25 51 } Vénus. { 5 28 16 18 0 39 54 + 0 19

10 6 41 ¼ α Aigle.

Le 14.

0 0 14 ½ Soleil.

P. 2 22 8 } Vénus. { 179 44 26 42 47 40

V. 2 21 56 } Vénus. { 0 47 11 B — 0 35

M. 2 26 20 } Vénus. { 5 29 26 52 0 37 8 B + 0 31

V. 8 42 9 Emersion du 1.er satellite.

Le 15.

11 59 56 ½ Soleil.

P. 2 22 18 ¼ } Vénus. { 180 47 47 43 19 0

V. 2 22 20 } Vénus. { 0 15 53 B — 0 17

M. 2 26 22 } Vénus. { 6 0 37 30 0 33 34 B + 0 11

Le 17.

11 59 16 Soleil.

7 15 26 ½ α Hercule.

10 37 30 ¾ β Dauphin.

10 43 27 δ *idem* double.

10 46 41 ¾ γ *idem.* 15 55

P. 18 3 28 ¼ } Lune. { 58 47 8 28 45 54 S 28 3

V. 18 4 24 } Lune. { 58 30 39 15 1 23 B + 0 34

M. 18 7 54 } Lune. { 1 29 33 58 5 10 20 A — 0 8

Le 18.

11 58 58 ¼ Soleil.

P. 2 22 53 ¼ } Vénus. { 183 59 10 44 51 39

V. 2 23 56 } Vénus. { 1 16 53 A + 0 52

M. 2 27 21 } Vénus. { 6 4 10 39 0 24 36 B + 0 59

7 11 24 ½ α Hercule.

7 31 28 α Ophiucus.

P. 7 39 14 ¾ } Jupiter. { 263 18 0 66 45 47

V. 7 40 23 } Jupiter. { 23 12 18 A — 0 42

M. 7 43 45 } Jupiter. { 8 23 50 38 0 6 56 B — 0 12

8 58 11 ½ o Sagittaire.

10 33 28 ½ β Dauphin.

10 39 24 ½ δ *idem.*

10 42 38 ½ γ *idem* double. 15 44

P. 18 56 43 ½ } Lune. { 73 8 42 26 1 15 S 25 18

V. 18 58 0 ½ } Lune. { 72 52 11 17 43 31 B — 0 30

M. 19 1 16 ½ } Lune. { 2 13 38 54 4 46 8 A + 0 44

Le 23.

11 57 12 ¼ Soleil.

P. 2 23 33 ½ } Vénus. { 189 13 22 47 26 32

V. 2 26 18 } Vénus. { 3 51 51 A — 0 25

M. 2 28 31 } Vénus. { 6 9 59 34 0 6 22 B — 0 28

9 26 15 α Aigle.

10 13 16 β Dauphin.

P. 22 54 57 ¾ } Mercu. station-naire. { 137 56 6 29 26 30

V. 22 58 5 } Mercu. station-naire. { 14 8 40 B — 0 13

M. 23 0 5 } Mercu. station-naire. { 4 16 4 48 1 58 40 A + 0 2

Le 24 Août 1794.

11 56 52 ¼ Soleil.
P. 2 23 45 } Vénus { 190 16 54 47 57 27
V. 2 26 55 } près du { 4 22 47 A + 0 3
M. 2 28 52 } nœud. { 6 11 9 59 0 2 47 B — 0 35
9 50 50 ¾ β Capricorne.
10 9 14 ½ β Dauphin.
11 1 55 ¼ β Verseau.

Le 27.

11 55 42 ½ Soleil.
P. 2 24 11 ½ } Vénus. { 193 25 53 49 29 15
V. 2 28 31 ½ } { 5 54 39 B — 0 24
M. 2 29 39 } { 6 14 39 7 0 8 27 A — 0 13

Le 28.

11 55 18 ½ Soleil.
P. 2 25 10 ½ } Vénus. { 194 29 7 50 0 1
V. 2 29 52 } { 6 25 26 A — 0 15
M. 2 30 42 ½ } { 6 15 48 59 0 12 35 A + 0 6
10 19 27 ¼ θ Capricorne.
10 45 44 β Verseau.
P. 22 45 10 ¼ } Mercu. { 140 33 9 28 41 51
V. 22 49 34 ½ } { 14 53 22 B — 0 7
M. 22 50 16 } { 4 18 16 18 0 29 31 A — 0 38

Le 29.

11 54 53 ½ Soleil.
P. 2 24 29 } Vénus. { 195 32 18 50 30 2
V. 2 29 38 ½ } { 6 55 25 A + 0 16
M. 2 30 11 } { 6 16 58 28 0 16 8 A — 0 10
14 45
P. 2 46 32 ¼ } Lune. { 201 4 11 47 53 49 S 39 52
V. 2 51 35 ½ } { 201 18 58 3 54 4 A + 0 15
M. 2 52 8 } { 6 21 9 40 4 42 11 B + 0 4
P. 6 55 20 ½ } Jupiter. { 263 26 33 66 47 31
V. 7 0 34 } { 23 14 4 — 0 49
M. 7 1 4 } { 8 23 58 39 0 5 31 B — 0 3
9 54 56 δ Dauphin.
10 15 23 ¾ θ Capricorne.
10 41 41 β Verseau.
10 56 35 ¼ δ Capricorne.

Le 30.

11 54 29 Soleil.
P. 2 24 40 ¼ } Vénus. { 196 36 0 50 59 59
V. 2 20 14 } { 7 25 23 A — 0 21
M. 2 30 29 } { 6 18 8 0 0 19 38 A — 0 39
14 48
P. 3 28 39 } Lune. { 212 38 22 51 53 5 S 42 36
V. 3 34 15 } { 212 53 19 7 50 50 A — 0 47
M. 3 34 29 } { 7 3 12 1 59 5 6 10 B + 0 51
V. 7 7 2 Emers. du 1.er satel., ciel fort nébuleux.

Le 31.

11 54 2 ¼ Soleil.

Conjonction de Mars et de δ Scorpion, observée à l'occident.

* Longitude. Latitude.
7 4 42 ½ δ Scorp. 7 29 42 5 1 57 38 ½ A

* La longitude et la latitude de δ Scorpion a été calculée rigoureusement, d'après son ascension droite et sa déclinaison indiquées dans la Connaissance des tems de 1794; la latitude conclue est plus forte de 24″ que celle marquée par l'abbé de la *Caille*, dans le *Fundamenta astronomiæ.*

Suite du 31 Août 1794.

P. 7 4 53 } Mars. { 237 5 38
V. 7 10 58 } { 21 56 35 A + 0 24
M. 7 10 51 } { 7 29 43 36 1 52 29 A + 0 3
6 17 19 Heure de la conjonction T. M. à Paris.
V. 7 55 50 Emersion du 2.d satellite, ciel nébuleux.

Le 3 Septembre.

11 52 47 ½ Soleil.
P. 2 25 21 ½ } Vénus. { 200 49 17 52 59 33
V. 2 32 36 ½ } { 9 25 3 — 0 3
M. 2 31 36 } { 6 22 45 32 0 36 1 A — 0 15

Le 4.

11 52 23 ¼ Soleil.
P. 4 56 45 ½ } Mars. * { 239 42 52
V. 5 4 36 ½ } { 22 28 10 A + 0 13
M. 5 3 5 ½ } { 8 2 13 1 1 53 0 A + 0 5
15 41
P. 7 28 43 } Lune. { 277 52 41 64 23 31 I 51 51
V. 7 36 27 } { 278 9 22 19 52 19 A — 0 5
M. 7 35 3 } { 9 7 40 56 3 22 28 B + 0 15
7 49 47 o Sagittaire à la lunette acromatique.
7 54 40 ½ π Sagittaire.

* Mars n'étant pas visible avec la lunette du quart de cercle, je l'ai observé à la lunette acromatique, et je l'ai comparé à o Sagittaire qui a passé dans le même champ.

Le 5.

11 51 58 Soleil.
P. 2 25 46 ¼ } Vénus. { 202 56 30 53 58 37
V. 2 33 51 } { 10 24 12 — 0 12
M. 2 32 13 } { 6 25 3 48 0 44 40 + 0 12

Le 6.

11 51 30 ¾ Soleil.
P. 2 25 57 ¼ } Vénus. { 204 0 5 54 26 51
V. 2 34 29 } { 10 52 24 B + 0 5
M. 2 32 33 } { 6 26 12 17 0 48 5 A — 0 1

Le 7.

10 10 11 ε Capricorne. 16 27
P. 10 18 40 } Lune. { 323 31 23 59 26 15 I 51 55
V. 10 27 46 } { 323 48 24 14 43 49 A + 0 8
M. 10 25 19 ½ } { 10 21 18 29 0 20 6 A — 0 27
P. 22 58 0 } Mercu. { 153 52 53
V. 23 7 19 } { 12 22 44 B + 0 5
M. 23 4 40 } { 5 1 19 3 1 27 28 B — 0 18

Le 8.

11 50 40 Soleil.
8 47 26 ½ α Capricorne.
8 50 5 β *idem.*
10 6 10 ε *idem.* 16 36
P. 11 15 43 ¼ } Lune. { 338 50 7 55 19 31 I 50 4
V. 11 25 15 } { 339 7 0 10 38 30 A + 0 8
M. 11 22 28 } { 11 6 43 51 1 42 49 A — 0 15

Le 9.

11 50 14 Soleil.
P. 2 26 39 ½ } Vénus. { 207 12 0 55 52 50
V. 2 36 28 } { 12 18 28 A + 0 25
M. 2 33 28 } { 6 29 38 40 1 0 55 A — 0 5
P. 4 50 0 } Mars. { 243 8 25 66 40 0
V. 4 59 51 } { 23 6 26 A + 0 56
M. 4 56 49 } { 8 5 26 6 1 55 48 — 0 8

Suite du 9 Septembre 1794.

10 2 9 ε Capricorne.
10 12 14 ½ δ *idem.*

Le 10.

11 49 46 ¼ Soleil.
P. 2 26 52 ¼ } Vénus. { 208 16 8 56 20 50
V. 2 37 9 — 12 45 10 A — 0 47
M. 2 43 48 — 7 0 47 10 1 5 5 A — 0 4
9 53 18 ½ β Verseau.
10 8 13 δ Capricorne.

Le 14.

Occultation d'Aldébaran par la Lune,

V. 12 3 49 Immersion, ciel très-pur.
V. 13 2 34 ½ Emersion, ciel pomelé qui cachait souvent la Lune. L'étoile a touché le bord à 12^h 3′ 42″, elle n'a disparu subitement qu'à 49″ et a paru projetée pendant 7″ sur le corps de la Lune, avec un diamètre sensible.

Le 15.

11 47 32 ¾ Soleil.
P. 23 20 55 } Mercu. { 167 42 27
V. 23 33 47 — 7 14 17 B — 0 5
M. 23 28 21 — 5 15 51 59 1 49 36 B + 0 3

Le 16.

11 47 6 ¾ Soleil.
P. 2 28 26 ½ } Vénus. { 214 38 24 59 3 3
V. 2 41 22 — 15 28 54 A — 0 14
M. 2 35 55 — 7 7 35 23 1 30 39 A — 0 8

P. 4 31 44 } Mars. { 248 5 54
V. 4 54 43 — 23 51 10 A — 1 4
M. 4 49 4 — 8 2 10 29 1 53 43 A + 0 21

P. 5 47 7 ½ } Jupiter. { 264 32 1 66 52 32
V. 6 0 7 — 23 19 6 A — 0 50
M. 5 54 37 — 8 24 58 47 0 3 0 A — 0 52
8 9 18 ¾ θ Antinous.
8 15 14 ½ α Capricorne.
8 18 2 β *idem.*
9 44 1 ½ δ *idem.*
10 3 30 ¼ α Verseau.

Le 17.

11 46 39 ¾ Soleil.
P. 2 28 45 ½ } Vénus. { 215 48 42 59 29 29
V. 2 42 8 — 15 55 22 A + 0 23
M. 2 36 20 — 7 8 43 40 1 34 58 A — 0 5

Le 18.

15 9
P. 20 19 22 ½ } Lune. { 125 14 10 25 58 7 I 24 16
V. 22 33 35 — 124 58 11 18 16 30 B — 0 24
M. 20 27 10 — 4 2 58 50 1 16 14 B — 0 45

Le 19.

11 45 44 ½ Soleil.
P. 2 29 21 ¼ } Vénus. { 217 59 0 60 20 20
V. 2 43 39 — 16 46 16 A + 0 8
M. 2 37 8 ½ — 7 10 58 27 1 43 16 A — 0 17
8 26 31 ½ α Dauphin.
9 8 53 ½ ε Pégase.
9 17 1 ½ β Verseau.

Le 20. Septembre 1794.

11 45 18 Soleil.
P. 2 29 40 ½ } Vénus. { 219 4 28 60 44 55
V. 2 44 25 — 17 10 53 A + 0 3
M. 2 37 34 — 7 12 5 39 1 47 16 A — 0 31
9 17 48 ½ ε Capricorne.
9 20 55 ¾ γ *idem.*
9 26 20 ε Pégase.
9 27 54 ½ δ Capricorne.
9 47 23 ½ α Verseau.

Occultation de Régulus par la Lune.

V. 17 50 27 ½ Immersion, ciel très-pur. Le grand jour a dérobé l'émersion, la demeure de l'étoile sur le bord de la Lune pendant 5 à 6″, a été très-distinctement observée.

14 54
P. 21 53 47 } Lune. { 150 54 43 31 15 12 I 28 16
V. 22 8 53 — 150 39 26 13 3 3 B — 0 14
M. 22 2 4 — 4 28 8 11 0 58 41 B — 0 40

Le 21.

11 44 52 ¾ Soleil.
8 18 28 ½ α Dauphin.
9 59 8 ½ γ Verseau.
10 6 20 ½ ζ *idem.*
10 12 50 ½ η Verseau.
10 19 16 ζ Pégase.
P. 23 37 22 ¾ } Mercu. { 177 53 33
V. 23 52 56 — 2 39 10 B + 0 8
M. 23 45 26 — 5 27 0 38 1 35 41 B + 0 4

Le 22.

11 44 26 ¾ Soleil.
P. 2 30 22 ½ } Vénus. { 221 15 58 61 34 9
V. 2 45 59 — 18 0 10 A + 0 21
M. 2 38 27 — 7 14 20 7 1 56 3 A — 0 14
9 31 21 α Verse. 328 48 28
9 43 57 ¼ θ Pégase.
9 55 7 ¾ γ Verseau.
10 2 19 ¼ ζ *idem.*
10 8 50 ¾ η *idem.*
10 15 15 ζ Pégase.

Le 23.

11 43 59 ¼ Soleil.
9 35 19 ¼ α Verseau.

Équinoxe T. V. à Toulouse, par la distance du Soleil au zénit, et sa différence d'ascension droite avec α Verseau du 22, ledit jour à 9^h 2′ 17″ *idem*, par les observations du 23 à 9^h 2′ 39″.

Le 26.

P. 2 31 48 } Vénus. { 225 39 38 63 7 25
V. 2 49 7 — 19 32 49 A — 0 30
M. 2 40 14 — 7 18 46 12 2 12 34 A — 0 20
9 23 14 ¾ α Verseau.
9 39 1 ½ γ *idem.*
9 59 8 ½ ζ Pégase.

Le 29.

11 41 32 Soleil.
P. 2 33 9 ½ } Vénus. { 229 0 10 64 12 7
V. 2 51 40 — 20 38 15 A + 0 6
M. 2 41 29 — 7 22 5 14 2 24 43 A + 0 21

Le 2 Octobre 1794.

	11 40 24	Soleil.			
P.	0 0 30 ¾	Mercu.	193 44 15		
V.	0 20 7			5 7 20 A	+ 0 10
M.	0 9 19 ½		6 14 37 40	0 42 13 B	+ 0 5
P.	2 34 32	Vénus.	232 20 56	65 13 11	
V.	2 54 10			21 39 25 A	— 0 9
M.	2 43 21		7 25 22 0	2 36 36 A	— 0 26
	8 39 48 ¾	δ Capricorne.			
	8 59 18	α Verseau.			
	9 18 48	ρ *idem.*			
	9 22 15 ½	ζ *idem.*			

Le 3.

	11 40 57 ½	Soleil.			
P.	0 2 34	Mercu.	195 16 16		
V.	0 22 32 ½			5 52 2 A	— 0 1
M.	0 11 27		6 16 18 30	0 35 53 B	+ 0 7

Le 5.

	11 39 18 ¾	Soleil.			
P.	2 35 55 ½	Vénus.	235 42 7	66 10 5	
V.	2 56 39			22 36 24 A	— 0 20
M.	2 44 56		7 28 36 44	2 48 23 A	+ 0 2
					16 28
P.	8 55 54 ¾	Lune.	330 58 2	67 39 22 I	50 43
V.	9 16 44		331 14 56	12 58 3 A	— 0 2
M.	9 4 55		10 28 42 23	1 6 0 A	— 0 23
	9 45 41 ¼	δ Verseau.			

Le 6.

	9 42 28	α Pégase.			16 35
P.	9 51 34	Lune.	345 55 6	53 9 1 I	48 39
V.	10 12 48 ½		346 11 52	8 29 23 A	— 0 1
M.	10 0 41 ½		11 14 0 57	2 22 28 A	— 0 31

Le 7.

	11 38 37	Soleil.			
P.	2 36 55 ½	Vénus.	237 57 10	66 44 55	
V.	2 58 21			23 11 17 A	— 0 8
M.	2 46 3		8 0 45 57	2 55 17 A	— 0 25
	8 12 52	γ Capricorne.			

Le 10.

	11 37 36	Soleil.			
P.	2 38 23 ½	Vénus.	241 20 0	67 34 20	
V.	3 0 49			24 0 48 A	+ 0 25
M.	2 47 43		8 3 58 13	3 6 19 A	+ 0 4
	9 15 41	δ Verseau.			
	9 26 26 ½	α Pégase.			

Le 11.

	11 37 16	Soleil.			
P.	2 38 50 ¾	Vénus.	242 27 20	67 49 30	
V.	3 1 36			24 15 59	+ 0 11
M.	2 48 16		8 5 1 32	3 9 44	+ 0 7

Le 12.

	11 36 55 ½	Soleil.			
P.	2 39 18 ½	Vénus.	243 34 38	68 4 7	
V.	3 2 25			24 30 38 A	+ 0 14
M.	2 48 51		8 6 4 83	3 13 1 A	+ 0 8
	9 10 11	Fomalhaut.			
	20 19 25 ½	Régulus.			

Le 15.

	11 36 0 ¼	Soleil.			
P.	2 40 42	Vénus.	246 56 52	68 44 12	
V.	3 4 44			25 10 47 A	+ 0 9
M.	2 50 28		8 9 12 29	3 21 59 A	— 0 17

Suite du 15 Octobre 1794.

V.	7 51 59	Émersion du 1.er satellite.			
	7 32 49 ¼	β Verseau.			
	7 40 46 ¼	γ Capricorne.			
	7 47 44 ¾	δ *idem.*			
	8 53 45 ½	λ Verseau.			
	8 58 8	Fomalhaut.			
	9 6 22	α Pégase.			15 19
P.	18 13 34 ½	Lune.	120 49 6	25 13 32 I	23 54
V.	18 37 46		120 32 54	19 0 55 B	— 0 35
M.	18 23 23		3 28 43 47	1 27 2 A	— 0 12
	20 7 23	Régulus.			

Le 16.

	11 35 43 ¼	Soleil.			
P.	2 41 11	Vénus.	248 4 17	68 56 30	
V.	3 5 29			25 23 8 A	+ 0 28
M.	2 51 1		8 10 14 44	3 24 53 A	— 0 18
					14 8
P.	19 3 6	Lune.	134 14 11	26 51 16 I	24 43
V.	19 27 34 ½		133 58 21	16 59 56 B	— 0 40
M.	19 12 58		4 11 36 17	0 20 8 A	+ 0 32

Le 17.

	11 35 27	Soleil.			
P.	2 41 39	Vénus.	249 11 22	69 8 14	
V.	3 6 14			25 34 55 A	+ 0 37
M.	2 51 34		8 11 16 28	3 27 44 A	— 0 18
	7 39 45	δ Capricorne.			

Le 19.

P.	3 52 27 ½	Jupiter.	268 57 11	67 1 43	
V.	4 17 34			23 28 17 A	+ 0 40
M.	4 2 32		8 29 2 23	0 0 41 B	+ 0 1

Le 22.

	11 34 17	Soleil.			
P.	2 43 47 ½	Vénus.	254 44 35	69 58 16	
V.	3 9 32			26 25 2 A	+ 0 19
M.	2 54 3		8 16 20 25	3 40 29 A	— 0 13
	10 16 50 ½	β Baleine.			

Le 2 Novembre.

	11 33 2	Soleil.			

Le 3.

					16 37
P.	8 30 4	Lune.	353 29 47	50 42 42 I	46 37
V.	8 57 4		353 47 5	6 4 57 A	— 0 8
M.	8 40 50		11 21 53 8	3 6 53 A	— 0 55

Le 4.

	11 32 58 ½	Soleil.			
P.	2 47 10	Vénus.	268 32 30	70 58 42	
V.	3 14 12			27 22 48 A	+ 0 12
M.	2 57 59		8 28 42 9	3 58 13 A	+ 0 4
	6 13 8 ½	β Verseau.			
	6 47 32 ½	α *idem.*			16 36
P.	9 23 51 ½	Lune.	7 59 33	45 24 49 I	43 18
V.	9 50 54 ½		8 16 9	0 50 13 A	— 0 21
M.	9 34 42		0 7 15 46	4 3 9 A	— 0 19

Le 5.

	11 32 51 ¼	Soleil.			
P.	2 47 10 ¾	Vénus.	271 32 28	70 59 16	
V.	3 14 13			27 26 6 A	+ 0 19
M.	2 58 2		8 29 35 35	3 58 19 A	— 0 6
	7 42 43 ½	α Pégase.			
	7 51 50	θ Verseau.			
	8 50 41	γ Pégase.			

Suite du 5 Novembre 1794.

16 40
P. 10 18 27 $\frac{1}{2}$ — 22 40 40 39 57 5 I 39 11
V. 10 45 31 $\frac{1}{2}$ Lune. 22 57 23 4 33 38 B — 0 12
M. 10 29 21 — 0 22 55 50 4 41 46 A — 0 12

Le 7.

11 32 57 Soleil.
P. 2 47 0 $\frac{1}{2}$ — 271 29 58 70 58 44
V. 3 14 4 Vénus. 27 25 34 A + 0 10
M. 2 57 59 — 9 1 20 3 3 58 30 A + 0 1
7 26 30 $\frac{3}{4}$ Fomalhaut.
8 42 41 $\frac{3}{4}$ γ Pégase.
9 13 13 β Baleine.

Le 10.

11 33 5 Soleil.
P. 2 46 24 $\frac{1}{2}$ — 274 20 20 70 53 40
V. 3 13 20 Vénus. 27 20 29 A — 0 8
M. 2 57 31 — 9 3 51 42 3 56 45 A + 0 27
8 30 46 $\frac{3}{4}$ γ Pégase.

Le 11.

11 33 10 Soleil.
P. 2 46 6 $\frac{3}{4}$ — 275 15 34 70 50 53
V. 3 12 57 Vénus. 27 17 42 A + 0 28
M. 2 57 9 — 9 4 40 59 3 55 2 A — 0 20
8 26 46 $\frac{3}{4}$ γ Pégase.

Le 13.

8 18 52 γ Pégase.
8 49 23 β Baleine.
P. 11 54 38 $\frac{1}{2}$ — 54 46 0 26 26 59
V. 12 21 14 Saturne 17 8 13 B — 0 31
M. 12 5 51 — 1 26 30 47 2 19 15 A — 0 6

Le 14.

11 33 28 $\frac{1}{2}$ Soleil.
9 55 5 γ Bélier 3.e fil.
P. 11 51 12 — 54 11 10 26 28 9
V. 12 13 38 Saturne 3.e fil. 17 7 3 B — 0 39
M. 11 58 27 — 1 26 26 1 2 19 19 A + 0 16

Le 15.

11 33 38 $\frac{1}{4}$ Soleil.
P. 2 44 11 $\frac{1}{2}$ — 278 45 19 70 35 24
V. 3 10 32 $\frac{1}{2}$ Vénus. 27 2 11 A + 0 18
M. 2 55 28 — 9 7 48 27 3 48 35 A — 0 12
8 10 56 $\frac{3}{4}$ γ Pégase.
P. 11 46 3 $\frac{1}{2}$ — 54 35 57 26 29 25
V. 12 12 20 $\frac{1}{2}$ Saturne 17 5 47 B — 0 49
M. 11 57 20 — 1 26 20 52 2 19 15 A + 0 23

Le 17.

11 33 58 $\frac{1}{2}$ Soleil.
P. 2 42 49 $\frac{1}{2}$ — 280 23 55 70 24 28
V. 3 8 51 $\frac{1}{2}$ Vénus. 26 51 27 A + 0 51
M. 2 53 9 — 9 9 17 0 3 43 43 A — 0 26
6 55 5 $\frac{3}{4}$ α Pégase.
8 3 3 $\frac{1}{4}$ γ *idem.*
P. 11 37 28 $\frac{3}{4}$ — 54 25 31 26 30 49
V. 12 3 25 Saturne 17 4 23 B — 0 42
M. 11 48 49 — 1 26 10 50 2 18 28 A — 0 2

Le 18.

11 34 12 Soleil.
6 51 8 $\frac{1}{2}$ α Pégase.
7 59 5 $\frac{1}{2}$ γ *idem.*

Suite du 18 Novembre 1794.

P. 11 33 13 — 54 21 2 26 32 30
V. 11 58 54 Saturne 17 2 42 B — 0 40
M. 11 44 31 — 1 26 6 17 2 19 6 A + 0 15

Opposition de Saturne.

Erreur moyenne des tables en longitude.	— 0′ 40″
Idem en latitude.	+ 0 15
Lieu de Saturne corrigé par l'erreur des tables, le 17 T. M. à Paris, à 11h 52′ 24″.	1s 26° 10′ 52″
Idem le 18 à 11h 48′ 6″.	1 26 6 17
Mouvement journalier.	4 35
Lieu du Soleil le 17.	7 25 54 48
Idem le 18 aux heures de l'observation.	7 26 55 15
Mouvement journalier.	1 0 27
Distance à l'opposition le 17.	16 4
Heure de l'opposition conclue, T. M. à Paris, le 17 novembre, à.	17 48 15
Lieu en.	1 26 9 44
Latitude australe.	2 18 55

Le 19.

11 33 17 Soleil.
P. 2 41 8 $\frac{3}{4}$ — 281 56 52 70 12 39
V. 3 6 42 Vénus. 26 39 21 A + 0 56
M. 2 52 29 — 9 10 41 2 3 38 4 A — 0 39
6 47 11 $\frac{1}{2}$ α Pégase.
9 47 48 $\frac{1}{2}$ α Bélier.
P. 11 28 57 — 54 16 7 26 33 50
V. 11 54 24 Saturne 17 1 22 B — 0 35
M. 11 40 22 — 1 26 1 23 2 19 18 A + 0 25

Le 21.

11 34 51 $\frac{3}{4}$ Soleil.
P. 2 39 3 — 283 24 41 69 58 55
V. 3 4 11 Vénus. 26 25 33 A + 0 34
M. 2 50 27 — 9 12 0 39 3 31 13 A — 0 2
7 47 14 γ Pégase.
9 26 24 γ Bélier.
P. 11 20 20 $\frac{3}{4}$ — 54 5 59 26 35 38
V. 11 45 22 Saturne 16 59 34 B — 0 41
M. 11 31 46 — 1 25 51 32 2 18 48 A + 0 9

Le 27.

11 36 23 $\frac{1}{4}$ Soleil. 15 38
P. 3 44 54 $\frac{1}{2}$ — 305 54 45 63 23 2 I 51 7
V. 4 8 28 Lune. 306 11 21 18 42 31 A + 0 4
M. 3 56 57 — 10 4 0 20 0 34 49 B + 0 9
7 53 31 β Baleine.

Le 28.

11 36 42 Soleil. 15 47
P. 4 37 48 — 320 9 43 60 47 53 I 50 26
V. 5 1 2 Lune. 320 26 8 16 7 41 A — 0 42
M. 4 49 33 — 10 17 47 1 0 38 28 A — 0 17
7 49 54 β Baleine.

Le 30.

11 37 23 Soleil.
P. 2 24 16 — 288 40 7 68 39 38
V. 2 46 50 Vénus. 25 6 8 A — 1 46
M. 2 36 2 — 9 16 52 10 2 43 32 A 6 0
5 4 21 $\frac{1}{4}$ α Verseau.
6 12 37 φ *idem.*

Suite du 30 Novembre 1794.

16 6
P. 6 21 43 } Lune. { 348 12 3 52 48 18 I 46 58
V. 6 44 8 } Lune. { 348 28 19 8 10 38 A + 0 4
M. 6 33 24 } Lune. { 11 16 12 30 2 57 50 A + 0 35
8 50 47 γ Bélier.
P. 10 41 38 1/2 } Saturne { 53 22 12 25 45 6
V. 11 4 6 } Saturne { 16 50 6 B — 0 5
M. 10 53 26 } Saturne { 1 25 8 33 2 18 6 A + 0 21

Le 1.er Décembre.

11 37 44 Soleil.
5 1 13 1/2 α Verseau.
6 8 41 1/2 φ *idem.* 16 15
P. 7 13 13 } Lune. { 2 6 9 47 49 27 I 44 9
V. 7 35 22 } Lune. { 2 22 25 3 14 26 A — 0 4
M. 7 25 1 } Lune. { 0 0 53 9 3 55 4 A — 0 18
8 46 50 1/4 γ Bélier.

Le 2.

11 38 5 1/2 Soleil.
4 56 26 α Verseau. 16 23
P. 8 5 9 1/2 } Lune. { 16 7 5 42 32 39 I 40 33
V. 8 26 56 1/2 } Lune. { 16 23 29 1 59 6 B 0 0
M. 8 16 59 } Lune. { 0 15 51 57 4 37 10 A — 9 18

Le 3.

11 38 27 1/2 Soleil.
P. 2 17 6 } Vénus. { 289 51 13 68 8 31
V. 2 38 35 } Vénus. { 24 34 56 A + 0 54
M. 2 28 57 } Vénus. { 9 18 0 18 2 21 8 A + 0 26
4 31 24 ε Pégase. 16 27
P. 8 58 17 1/2 } Lune. { 30 26 7 37 17 55 I 36 30
V. 9 19 41 } Lune. { 30 42 42 7 9 59 B — 0 10
M. 9 10 10 } Lune. { 1 1 5 46 5 0 30 A — 0 17

Le 4.

4 27 26 1/2 ε Pégase.
4 48 30 3/4 α Verseau. 16 28
P. 9 53 10 } Lune. { 45 11 4 32 27 26 I 32 22
V. 10 14 24 } Lune. { 45 27 54 11 56 28 B — 0 24
M. 10 5 18 } Lune. { 1 16 27 43 5 2 30 A — 0 20

Le 5.

11 39 13 1/2 Soleil.
4 23 27 1/2 ε Pégase.
4 44 32 α Verseau.
P. 10 20 16 1/2 } Saturne { 52 58 40 26 49 42
V. 10 40 53 } Saturne { 16 45 30 B — 1 8
M. 10 32 14 } Saturne { 1 24 45 34 2 17 11 A + 0 16
16 24
P. 10 49 58 1/2 } Lune. { 60 25 21 28 24 43 I 28 36
V. 11 10 34 1/2 } Lune. { 60 42 24 15 55 27 B — 0 10
M. 11 1 55 1/2 } Lune. { 2 1 49 44 4 43 2 A — 0 28
10 56 25 1/4 γ Taureau.

Le 18.

11 44 57 1/4 Soleil.
P. 1 19 24 3/4 } Vénus. { 290 16 35 65 13 15
V. 1 34 27 } Vénus. { 21 39 25 A + 1 8
M. 1 31 41 } Vénus. { 2 18 47 24 0 29 32 B + 0 28
8 26 45 ε Baleine.

Occultation de γ Balance par la Lune.

V. 17 25 16 Immer. } très-exactes.
V. 18 32 45 1/2 Émers. } très-exactes.

Le bord de la Lune était dentelé et ondulant, l'étoile a paru à l'immersion stationnaire sur le bord du disque pendant deux secondes.

Suite du 18 Décembre 1794.

Même observation par le C.en *Jérôme Hadancourt*, chez lui * avec ma lunette de cinq pieds à double objectif de *Létang*, et mon garde tems d'*Arnold*, comparé à ma pendule avant et après l'observation. Il a remarqué la même demeure de l'étoile sur le bord de la Lune.

V. 17 25 17 3/4 Immersion.
V. 18 32 45 3/4 Émersion. 14 57
P. 21 25 24 1/2 } ** Lune { 232 36 35 53 24 30 I 46 38
V. 21 40 4 1/4 } ** Lune { 232 21 11 13 48 48 A — 0 21
M. 21 37 40 } ** Lune { 7 23 27 34 4 59 51 B + 0 30

* Sa maison est plus boréale de quatre secondes que mon observatoire, et sensiblement sous le même méridien.

** On voyait très-difficilement le bord inférieur.

Le 23.

11 47 25 3/4 Soleil.
P. 0 52 36 } Vénus 3.e fil. { 288 15 22 64 12 42
V. 1 5 9 } Vénus 3.e fil. { 20 38 46 A — 0 6
M. 1 4 54 } Vénus 3.e fil. { 9 17 3 17 1 44 44 B — 0 28

Le 24.

11 47 52 1/2 Soleil.
P. 0 45 42 3/4 } Vénus. { 287 45 56 54 0 8
V. 0 57 51 } Vénus. { 20 26 11 A + 0 8
M. 0 58 6 } Vénus. { 9 16 35 50 2 0 26 B — 0 24

Le 28.

11 49 47 1/2 Soleil. 16 5
P. 5 9 38 1/2 } Lune. { 357 53 27 49 35 5 I 44 51
V. 5 19 44 1/2 } Lune. { 358 9 36 4 59 36 A + 0 8
M. 5 22 5 } Lune. { 1 26 19 21 3 50 51 A — 0 24
10 31 20 1/2 γ Orion.
10 38 44 1/2 δ *idem.*

Le 31.

11 41 16 Soleil.
P. 0 1 7 1/4 } Vénus. { 283 29 55 62 38 7
V. 0 9 41 } Vénus. { 19 3 49 A + 0 26
M. 0 13 31 } Vénus. { 9 12 46 1 3 48 14 B + 0 8
5 39 30 β Baleine. 16 13
P. 7 43 28 1/2 } Lune périgée. { 39 24 10 34 23 50 I 33 33
V. 7 52 20 } Lune périgée. { 39 40 28 10 0 57 B — 0 6
M. 7 56 7 } Lune périgée. { 1 10 26 20 5 12 32 A — 0 25
10 10 10 3/4 Rigel.
10 19 34 1/2 γ Orion.

Le 5 Janvier 1795.

P. 23 21 54 3/4 } Vénus. { 279 36 47 61 39 0
V. 23 28 0 } Vénus. { 18 4 40 A + 0 55
M. 23 34 24 } Vénus. { 9 9 10 20 5 4 48 B — 0 23

Le 6.

11 53 54 Soleil.
5 15 45 1/4 β Baleine.
P. 23 15 33 1/4 } Vénus. { 279 0 55 61 30 44
V. 23 21 16 } Vénus. { 17 56 22 A + 1 0
M. 23 28 6 } Vénus. { 9 8 36 46 5 15 19 B — 0 33

Le 7.

11 54 16 1/2 Soleil.
5 11 46 3/4 β Baleine.
P. 23 9 19 3/4 } Vénus. { 278 27 3 61 22 28
V. 23 14 38 } Vénus. { 17 48 5 A + 1 14
M. 23 21 53 } Vénus. { 9 8 4 48 5 25 31 B — 0 15

Le 10 Janvier 1795.

P. 22 51 $18\frac{3}{4}$	Vénus.	276 54 32 61 1 20
V. 22 55 $31\frac{1}{2}$		17 26 57 A + 0 51
M. 23 3 59		9 6 37 27 5 51 20 B — 0 9

Le 11.

11 55 47 Soleil.

4 55 $56\frac{1}{2}$ β Baleine.

P. 22 45 $34\frac{1}{2}$	Vénus.	276 27 48 60 54 54
V. 22 49 26		17 20 31 A + 0 34
M. 22 58 17		9 6 12 8 5 58 58 B + 0 25

Le 23.

11 59 56 Soleil.

P. 21 50 26	Vénus.	274 24 16 60 27 31
V. 21 50 18		16 53 11 A + 0 20
M. 22 2 39		9 4 14 30 6 30 44 B + 0 2

Le 30.

		15 53
P. 8 21 $48\frac{3}{4}$	Lune.	78 38 4 25 11 46 I 24 48
V. 8 20 $36\frac{1}{4}$		78 54 53 19 4 7 B — 0 32
M. 8 34 $26\frac{3}{4}$		2 19 30 41 3 59 30 A + 0 2

8 32 $35\frac{1}{2}$ ζ Taureau.

P. 21 28 $43\frac{1}{4}$	Vénus.	275 54 42 60 39 8
V. 21 27 $37\frac{3}{4}$		17 4 50 A + 0 28
M. 21 41 23		9 5 41 3 6 15 49 B — 0 9

Le 31.

0 1 $16\frac{1}{2}$ Soleil.

Le 2 Février.

P. 21 21 $29\frac{1}{2}$	Vénus.	277 5 2 60 47 2
V. 21 19 $59\frac{1}{2}$		17 12 45 A + 0 12
M. 21 34 17		9 6 48 10 6 4 51 B + 0 9

Le 3.

0 1 $31\frac{1}{2}$ Soleil.

7 15 $29\frac{3}{4}$ Aldébaran.

7 56 $5\frac{1}{2}$ Rigel.

		15 23
P. 12 2 $3\frac{1}{2}$	Lune.	137 50 32 26 48 30 S 25 24
V. 12 0 31		137 34 25 16 56 42 B — 0 42
M. 12 14 51		4 14 55 17 0 35 44 B — 0 10

12 59 11 γ Lion.

Éclipse de Lune.

V. 11 4 34	Commencement à Shikardus.
6 28	L'ombre à Shikardus.
12 0	L'ombre à Grimaldus.
13 28	Elle le couvre.
19 30	*Idem* Thyco.
43 30	Copernicus *idem.*
12 35 30	Galileus sort.
40 30	Copernicus *idem.*
44 0	*Idem* sorti.
46 0	Grimaldus sort.
51 0	*Idem* sorti.
13 31	*Idem* Thyco.
13 54 40	Fin de l'éclipse.
7 doigts 30′	Grandeur de l'éclipse mesurée avec le micromètre.

Même observation par le C.en Jérôme Hadancourt; *phases calculées par lui avant l'éclipse.*

V. 11 7 11	Commencement.
12 32 14	Milieu.
12 37 33	Conjonction.
13 57 16	Fin.
7 doigts 26′	Grandeur.

Suite du 3 Février 1795.

Observation.

11 5 50	Commencement.
6 28	Shikardus rase l'ombre.
7 18	*Idem* couvert.
10 40	Mare humorum rase l'ombre.
11 58	Grimaldus rase l'ombre.
13 43	*Idem* couvert.
14 43	Capuanus rase l'ombre.
17 38	Thyco *idem.*
18 23	Galileus rase l'ombre.
20 48	Thyco couvert.
21 53	Bulialdus rase l'ombre.
43 8	Copernicus *idem.*
51 38	*Idem* couvert.
52 48	Fracastor rase l'ombre.
55 18	*Idem* couvert.
11 55 28	Mellius rase l'ombre.
56 33	*Idem* couvert.
12 0 10	Catharina rase l'ombre.
1 39	*Idem* couvert.
4 43	Petarius rase l'ombre.
5 40	Dionisius *idem.*
7 30	Petarius couvert.
9 13	Dionisius *idem.*
11 53	Censorinus rase l'ombre.
14 10	*Idem* couvert.
15 8	Langrenus rase l'ombre.
18 33	Manilius *idem.*
21 49	Langrenus couvert.

Émersions.

35 58	Galileus sort.
38 28	*Idem* sorti.
40 28	Copernicus sort.
44 18	*Idem* sorti.
45 58	Grimaldus sort.
49 58	*Idem* sorti.
13 4 48	Dionisius sort.
5 58	*Idem* sorti.
11 38	Censorinus sort.
14 28	*Idem* sorti.
13 16 8	Shikardus sort.
27 28	Catharina sorti.
29 28	Thycô sort.
30 28	Lungrenus sorti.
31 30	Thyco sorti.
34 48	Fracastor sort.
37 50	*Idem* sorti.
41 53	Petarius sort.
42 58	*Idem* sorti.
46 28	Snelhus sort.
48 30	*Idem* sorti.
13 54 53	Fin de l'éclipse.

Les premières immersions ont un peu d'incertitude, à cause de quelques nuages qui rendaient l'ombre mal terminée et douteuse, ils ont duré jusqu'à l'immersion de Copernic. Le *maximum* de l'ombre ou ses limites ont été au bord de Manilius.

Le 4.

0 1 $33\frac{1}{2}$ Soleil.

P. 21 17 $15\frac{1}{2}$	Vénus.	278 0 38 60 52 56
V. 21 15 39		17 19 40 A — 0 38
M. 21 30 5		9 7 41 9 5 55 21 B + 0 13

Le 5 Février 1795.

0 1 37 $\frac{1}{2}$ Soleil.
7 57 34 *n* Orion.
8 8 47 $\frac{1}{2}$ ζ Taureau.

P. 21 15 21	Vénus.	278 31 20	60 55 55	
V. 21 13 42			17 21 40 A	— 0 32
M. 21 28 8		9 8 10 28	5 51 40 B	+ 0 11

Le 6.

0 1 40 Soleil.

P. 0 11 8 $\frac{1}{2}$	Mercu.	322 35 27		
V. 0 9 28 $\frac{1}{2}$			16 52 40 A	— 0 7
M. 0 24 0		10 19 30 50	1 59 46 A	— 0 8

9 15 23 $\frac{3}{4}$ Sirius.

Le 8.

P. 21 10 16	Vénus.	280 14 3	61 40 46	
V. 21 8 36			17 30 31 A	+ 0 6
M. 21 23 14		9 9 48 10	5 36 27 B	— 0 5

Le 9.

0 1 39 $\frac{1}{4}$ Soleil.

Le 10.

P. 21 7 19	Vénus.	281 29 47	61 9 52	
V. 21 5 45 $\frac{1}{2}$			17 35 39 A	+ 0 2
M. 21 20 24		9 11 0 7	5 25 50 B	+ 0 7

Le 11.

P. 21 5 56 $\frac{3}{4}$	Vénus.	282 9 4	61 12 12	
V. 21 4 29			17 37 59 A	— 0 25
M. 21 19 7		9 11 37 23	5 20 30 B	+ 0 17

Le 13.

P. 5 36 57 $\frac{1}{2}$	Saturne	51 15 22	26 55 33	
V. 5 35 30 $\frac{1}{2}$			16 39 38 B	— 0 7
M. 5 50 6		1 23 9 5	1 58 58 A	— 0 9

6 19 53 γ Taureau.
6 35 56 $\frac{1}{2}$ Aldébaran.
8 47 32 $\frac{1}{2}$ Sirius.

P. 21 3 35 $\frac{1}{2}$	Vénus.	283 33 12	61 16 32	
V. 21 2 19			17 42 20 A	+ 0 5
M. 21 16 53		9 12 57 12	5 9 0 B	+ 0 12

Le 15.

P. 5 29 19 $\frac{3}{4}$	Saturne	51 20 20	26 54 17	
V. 5 28 4			16 40 54 B	— 0 20
M. 5 42 34		1 23 13 5	1 58 40 A	+ 0 5

6 11 59 $\frac{1}{2}$ γ Taureau.
6 27 58 $\frac{1}{2}$ Aldébaran.

P. 21 1 33 $\frac{1}{2}$	Vénus.	285 1 49	61 20 7	
V. 21 0 23			17 45 55 A	+ 0 33
M. 21 14 49		9 14 21 10	4 57 9 B	+ 0 7

Le 16.

0 1 9 $\frac{1}{2}$ Soleil.

Le 17.

P. 20 59 51 $\frac{1}{2}$	Vénus.	286 19 34	61 22 41	
V. 20 58 47			17 48 30 A	+ 0 25
M. 21 13 9		9 15 34 45	4 46 36 B	+ 0 16

Le 18.

8 27 46 $\frac{1}{2}$ Sirius.

P. 20 59 7	Vénus.	287 22 45	61 23 22	
V. 20 58 13			17 49 10 A	+ 0 14
M. 21 12 25		9 16 34 37	4 39 1 B	+ 0 17

Le 19 Février 1795.

0 0 53 $\frac{1}{4}$ Soleil.

Le 20.

0 0 47 $\frac{1}{4}$ Soleil.

P. 20 57 51 $\frac{1}{2}$	Vénus.	289 1 44	61 24 14	
V. 20 57 9 $\frac{1}{2}$			17 50 3 A	+ 0 5
M. 21 11 7		9 18 8 18	4 26 19 B	+ 0 8

Le 21.

0 0 41 $\frac{3}{4}$ Soleil.

P. 5 6 53	Saturne	51 37 2	26 48 31	
V. 5 6 13			16 46 40 B	+ 0 31
M. 5 20 9		1 23 29 25	1 57 2 A	+ 0 4

5 29 41 λ Taureau.

Le 22.

P. 20 56 47 $\frac{1}{2}$	Vénus.	290 44 16	61 23 38	
V. 20 56 23			17 49 28 A	+ 0 12
M. 21 10 6		9 19 45 21	4 13 37 B	+ 0 6

Le 23.

0 0 23 $\frac{3}{4}$ Soleil.

Le 24.

0 0 13 $\frac{1}{2}$ Soleil.

				16 13
P. 4 27 51 $\frac{1}{4}$	Lune.	44 48 25	32 41 56 I	32 9
V. 4 27 40		45 4 59	11 41 29 B	— 0 7
M. 4 41 9		1 16 1 53	5 10 35 A	+ 0 3

11 24 55 $\frac{1}{2}$ Régulus.

P. 11 40 38	Hersch.	153 17 58		
V. 11 40 30			11 53 30 B	+ 0 10
M. 11 53 57		5 0 57 36	0 47 58 B	+ 0 3

P. 20 55 54 $\frac{1}{2}$	Vénus.	292 29 46	61 21 43	
V. 20 55 51			17 47 33 A	+ 0 5
M. 21 9 13		9 21 25 15	4 0 44 B	+ 0 4

P. 21 21 5	Jupiter.	298 48 25	64 36 57	
V. 21 21 4			21 3 17 A	— 0 16
M. 21 34 23		9 26 43 27	0 13 35 A	+ 0 2

Le 25.

0 0 3 Soleil.

				16 6
P. 5 22 4 $\frac{1}{4}$	Lune.	59 23 10	28 42 37 I	28 20
V. 5 22 7		59 39 54	15 36 57 B	— 0 10
M. 5 35 27		2 0 46 5	4 49 17 A	— 0 6

11 20 58 $\frac{1}{4}$ Régulus.

Le 26.

11 59 50 $\frac{1}{2}$ Soleil.
6 11 15 $\frac{1}{2}$ ι Taureau.

				15 57
P. 6 17 4 $\frac{1}{2}$	Lune.	74 10 23	25 46 34 I	25 24
V. 6 17 20		74 27 12	18 30 0 B	— 0 2
M. 6 30 27		2 15 14 8	4 10 12 A	0 0

11 17 0 $\frac{1}{4}$ Régulus.

Le 28.

				15 34
P. 8 7 34	Lune.	103 51 42	23 5 33 S	22 28
V. 8 8 14		104 8 30	20 36 39 B	+ 0 20
M. 8 20 56		3 13 13 46	2 12 19 A	— 0 6

8 19 57 $\frac{1}{2}$ δ Gemeaux.

Le 1.er Mars.

P. 20 54 29 $\frac{3}{4}$	Vénus.	297 6 18	61 9 31	
V. 20 55 30			17 35 20 A	+ 0 1
M. 21 7 57		9 25 47 36	2 28 42 B	+ 0 15

Le 2.

11 58 57 $\frac{1}{2}$ Soleil.

Le 4 Mars 1795.

P. 20 54 9 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 299 59 32 60 57 8
V. 20 55 54 } Vénus. { 17 22 56 A + 0 23
M. 21 7 41 } Vénus. { 9 28 32 26 3 9 14 B + 0 23

Le 5.

11 58 13 $\frac{3}{4}$ Soleil.
10 49 19 $\frac{3}{4}$ Régulus.

P. 11 3 35 } Hersch. { 152 56 46
V. 11 5 29 } Hersch. { 12 1 26 B — 0 13
M. 11 17 8 } Hersch. { 5 0 34 46 0 47 47 B — 0 6

Le 7.

11 57 40 $\frac{1}{4}$ Soleil.
10 41 23 Régulus.

P. 10 55 18 $\frac{1}{2}$ } Hersch. { 151 52 11
V. 10 57 46 $\frac{1}{2}$ } Hersch. { 12 3 18 B + 0 2
M. 11 8 56 } Hersch. { 5 0 29 36 0 47 50 B + 0 2

Le 8.

P. 20 54 6 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 303 57 19 60 34 55
V. 20 56 59 } Vénus. { 17 0 46 A + 0 3
M. 21 7 58 } Vénus. { 10 2 17 13 4 43 7 B + 0 2

Le 9.

11 57 5 $\frac{3}{4}$ Soleil.
9 56 58 ξ Lion.
10 33 28 Régulus.

P. 10 47 6 } Hersch. { 152 46 47
V. 10 50 7 } Hersch. { 12 5 8 B + 0 10
M. 11 0 46 } Hersch. { 5 0 24 50 0 47 59 B + 0 4

Le 10.

11 56 51 Soleil.
10 29 32 $\frac{1}{2}$ Régulus.

P. 10 43 1 } Hersch. { 152 44 25
V. 10 46 19 } Hersch. { 12 5 45 B — 0 8
M. 10 56 42 } Hersch. { 5 0 22 32 0 47 58 B + 0 10

P. 20 37 11 $\frac{1}{4}$ } Jupiter. { 301 41 37 64 5 39
V. 20 30 33 } Jupiter. { 20 31 55 A — 0 12
M. 20 40 48 } Jupiter. { 9 29 28 30 0 48 20 A 0 0

P. 20 54 17 $\frac{1}{4}$ } Vénus. { 305 58 50 60 20 38
V. 20 57 39 } Vénus. { 16 46 26 A + 0 22
M. 21 7 54 } Vénus. { 10 4 16 1 2 30 30 B — 0 4

Le 11.

11 56 31 $\frac{3}{4}$ Soleil.

Le 19.

11 53 54 $\frac{1}{2}$ Soleil.
9 14 1 α Hydre.
9 19 37 $\frac{1}{2}$ ξ Lion. *Dollond.*
9 53 43 $\frac{3}{4}$ Régulus.

P. 10 8 13 $\frac{3}{4}$ } Hersch. *Dollond* { 152 24 31
V. 10 14 26 } Hersch. *Dollond* { 12 12 55 B + 0 2
M. 10 22 15 } Hersch. *Dollond* { 5 0 1 59 0 47 38 B — 0 3

Le 23.

11 52 36 $\frac{3}{4}$ Soleil.
9 3 57 $\frac{1}{2}$ ξ Lion. *Dollond.*
9 37 59 $\frac{1}{4}$ Régulus.

P. 9 52 0 $\frac{1}{2}$ } Hersch. *Dollond* { 152 14 10
V. 9 59 30 $\frac{1}{2}$ } Hersch. *Dollond* { 12 15 50 B — 0 17
M. 10 6 8 } Hersch. *Dollond* { 4 29 53 10 0 57 27 B — 0 9

P. 20 56 54 $\frac{3}{4}$ } Vénus. { 319 33 54 58 2 41
V. 21 4 35 } Vénus. { 14 28 22 A + 0 22
M. 21 11 1 } Vénus. { 10 17 29 20 1 11 30 B + 0 5

Le 24 Mars 1795.

11 52 17 $\frac{1}{2}$ Soleil. 16 25

P. 3 12 36 $\frac{1}{4}$ } Lune. { 53 44 46 29 58 30 I 30 5
V. 3 20 22 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 54 1 43 14 23 7 B — 0 9
M. 3 26 45 } Lune. { 1 25 10 49 4 50 1 A + 0 22

8 54 13 α Hydre.
9 34 4 $\frac{1}{2}$ Régulus.

Le 26.

P. 20 57 45 $\frac{1}{2}$ } Vénus. { 322 45 23 57 19 28
V. 21 6 29 } Vénus. { 13 45 7 A + 0 12
M. 21 12 59 } Vénus. { 10 20 39 20 0 55 1 B + 0 30

Le 27.

11 51 14 $\frac{1}{2}$ Soleil. 15 47

P. 6 2 34 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 99 20 24 22 53 55 S 22 29
V. 6 11 24 } Lune. { 99 37 17 20 48 3 B + 0 1
M. 6 16 48 } Lune. { 3 8 59 58 2 21 46 A + 0 5

9 28 8 Régulus.
9 33 19 γ Lion.

Le 28.

11 50 54 $\frac{1}{2}$ Soleil. 15 34

P. 6 57 19 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 114 3 29 23 21 38 S 22 36
V. 7 6 31 } Lune. { 114 20 5 20 20 40 A — 0 5
M. 7 11 37 } Lune. { 3 22 44 6 1 20 26 — 0 10

9 18 10 $\frac{3}{4}$ Régulus.
9 29 20 $\frac{1}{2}$ γ Lion.

Le 30.

11 50 13 $\frac{1}{4}$ Soleil.
8 33 57 ξ Lion. 15 10

P. 8 39 33 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 141 40 16 27 36 42 B 25 47
V. 8 49 27 } Lune. { 141 56 3 16 9 6 B — 0 3
M. 8 53 52 } Lune. { 4 19 8 48 1 6 36 B + 0 3

9 10 15 Régulus.
10 51 7 $\frac{1}{2}$ β Lion.

P. 19 31 59 $\frac{1}{4}$ } Jupiter. { 305 13 50 63 23 40
V. 19 42 1 } Jupiter. { 19 49 53 A — 0 33
M. 19 46 21 } Jupiter. { 10 2 51 55 0 18 3 A — 0 10

P. 20 58 59 } Vénus. { 327 1 46 56 16 40
V. 21 9 3 } Vénus. { 12 42 26 A — 0 4
M. 21 13 22 } Vénus. { 10 24 55 43 0 33 0 B — 0 2

Le 31.

11 49 52 $\frac{3}{4}$ Soleil.
5 45 31 Sirius.
9 6 16 $\frac{1}{2}$ Régulus.

P. 9 16 54 } Hersch. { 152 1 27
V. 9 27 8 } Hersch. { 12 21 4 B — 0 23
M. 9 31 15 } Hersch. { 4 29 37 51 0 47 17 B — 0 7

15 4

P. 9 26 44 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 154 29 33 30 58 37 S 28 24
V. 9 36 59 } Lune. { 154 44 50 12 49 39 B — 0 21
M. 9 41 6 } Lune. { 5 1 56 44 2 10 47 B — 0 17

Le 1.er Avril.

11 49 31 $\frac{1}{2}$ Soleil.
5 41 32 $\frac{1}{4}$ Sirius.
9 2 37 $\frac{3}{4}$ Régulus. 14 57

P. 10 11 39 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 166 45 5 34 53 25 S 31 18
V. 10 22 16 $\frac{1}{2}$ } Lune. { 167 0 10 8 57 57 B — 0 18
M. 10 26 4 } Lune. { 5 14 33 35 3 7 28 B — 0 16

Le 7.

P. 21 1 25 } Vénus. { 335 36 48 53 51 3
V. 21 14 21 } Vénus. { 10 16 31 A 0 0
M. 21 16 13 } Vénus. { 11 3 39 33 0 6 24 A — 0 5

Le 9 Avril 1795.

11 46 46 ¾ Soleil.
P. 18 58 0 ½ } Jupiter. { 306 40 40 63 6 2
V. 19 11 29 } Jupiter. { 19 32 13 A — 0 43
M. 19 12 47 } Jupiter. { 10 4 15 32 0 19 58 A + 0 8

Le 10.

11 46 26 ¾ Soleil.
3 34 32 Rigel.
5 5 42 ¼ Sirius.
8 26 28 Régulus.
P. 21 2 15 ¼ } Vénus. { 338 47 14 52 50 22
V. 21 16 6 } Vénus. { 9 15 47 A + 0 25
M. 21 17 8 } Vénus. { 11 6 57 26 0 18 47 A + 0 10

Le 11.

11 46 6 ½ Soleil.
3 30 31 ¾ Rigel.
4 9 47 ¾ α Orion
5 1 42 ½ Sirius.
P. 18 51 1 ½ } Jupiter. { 306 56 1 63 2 40
V. 19 5 13 ½ } Jupiter. { 19 28 51 A — 0 38
M. 19 6 2 } Jupiter. { 10 4 30 24 0 20 10 A — 0 0
P. 21 2 30 ¾ } Vénus { 339 53 40 52 29 40
V. 21 16 43 } Vénus { 8 55 5 A + 0 40
M. 21 17 30 } Vénus { 11 8 6 20 0 24 1 A — 0 12

Le 14.

15 50
P. 20 23 45 ¾ } Lune. { 333 11 59 57 36 0 S 49 44
V. 20 38 57 } Lune. { 332 55 42 13 27 56 A — 0 16
M. 20 38 58 } Lune. { 11 0 3 42 2 8 33 A — 0 23

Le 15.

11 44 45 ¾ Soleil.
3 14 30 ½ Rigel.
3 53 46 ¾ α Orion.
P. 21 3 35 ½ } Vénus. { 344 11 15 51 2 50
V. 21 19 7 } Vénus. { 7 28 11 A — 0 3
M. 21 18 51 } Vénus. { 11 12 33 55 0 40 9 A — 0 21
16 20
P. 21 17 7 ¼ } Lune. { 347 34 46 53 3 45 S 47 53
V. 21 32 39 } Lune. { 347 18 4 8 57 48 A + 0 11
M. 21 32 24 } Lune. { 11 14 49 57 3 14 12 A — 0 13

Le 16.

11 44 26 ½ Soleil.

Le 17.

P. 22 6 32 ¼ } Mercu. { 1 58 48
V. 22 22 24 } Mercu. { 1 54 21 A — 0 10
M. 22 21 53 } Mercu. { 0 1 3 26 2 32 9 A — 0 7

Le 18.

11 43 49 ¼ Soleil.

Le 19.

11 43 33 Soleil.
P. 21 4 42 ¼ } Vénus. { 348 27 40 49 32 14
V. 21 21 21 } Vénus. { 5 57 35 A + 0 19
M. 21 20 11 } Vénus. { 11 17 3 47 0 55 6 A — 0 12

Le 20.

11 43 17 ¼ Soleil.
9 57 7 ½ η Vierge.
10 19 55 γ *idem.*

Le 23 Avril 1795.

11 42 33 ½ Soleil. 16 12
P. 3 51 34 } Lune. { 93 27 26 22 49 31 S 22 54
V. 4 9 4 ¾ } Lune. { 93 44 36 20 52 39 B — 0 39
M. 4 7 14 } Lune. { 3 3 30 1 2 32 27 A — 0 25

Le 24.

15 52
P. 4 48 58 ½ } Lune. { 108 50 46 22 48 15 S 22 31
V. 5 6 35 ½ } Lune. { 109 7 45 20 53 42 B — 0 14
M. 5 4 33 } Lune. { 3 17 49 58 1 23 30 A + 0 37
9 11 28 β Lion.
10 47 2 α Vierge.
P. 21 8 9 ½ } Vénus. { 353 49 4 47 33 5
V. 21 33 40 ½ } Vénus. { 3 58 20 A — 0 33
M. 21 31 40 ½ } Vénus. { 11 22 45 8 1 11 24 A — 0 16
P. 22 10 16 ½ } Mercu. { 9 43 50
V. 22 28 9 ½ } Mercu. { 1 11 22 B + 0 19
M. 22 26 9 } Mercu. { 0 9 33 41 2 49 50 A + 0 6

Le 25.

11 42 6 ¼ Soleil. 15 36
P. 5 43 34 } Lune. { 123 35 15 24 4 53 S 23 18
V. 6 1 32 } Lune. { 123 51 49 19 38 4 B — 0 38
M. 5 59 18 } Lune. { 4 1 39 20 0 10 53 A + 0 6
9 7 29 ¼ β Lion.
9 38 13 ½ η Vierge.
10 0 1 ¼ γ *idem.*
11 43 3 ¼ α *idem.*

Le 26.

11 41 50 Soleil. 15 21
P. 6 35 17 ½ } Lune. { 137 29 41 26 27 27 S 25 4
V. 6 53 30 ½ } Lune. { 137 45 46 17 17 27 B + 0 1
M. 6 51 6 } Lune. { 4 14 59 59 0 58 44 B — 9 39
8 28 11 ½ δ Lion.
9 3 29 ½ β *idem.*
P. 21 6 41 ½ } Vénus. { 355 57 9 46 44 6
V. 21 24 1 } Vénus. { 3 10 0 A — 0 16
M. 21 21 30 } Vénus. { 11 25 1 39 1 17 45 A + 0 16
P. 22 12 31 } * Merc. { 12 27 14
V. 22 30 52 } * Merc. { 2 16 1 B + 0 52
M. 22 28 21 } * Merc. { 0 12 20 17 2 50 17 A — 0 10

* On le voyait fort difficilement.

Le 27.

11 41 37 ¾ Soleil. 15 10
P. 7 23 38 } Lune. { 150 37 38 29 28 50 S 27 12
V. 7 42 5 } Lune. { 150 53 17 14 18 19 B — 0 8
M. 7 39 31 } Lune. { 4 27 58 6 2 4 41 B + 0 7
8 59 28 β Lion.

Le 28.

11 41 23 ¼ Soleil. 15 0
P. 8 9 12 ½ } Lune. { 163 3 18 33 27 34 S 30 17
V. 8 27 54 } Lune. { 163 18 17 10 22 46 B — 0 20
M. 8 25 10 } Lune. { 5 10 38 44 3 1 26 B — 0 26
8 55 28 ¾ β Lion.

Le 29.

11 41 9 ½ Soleil.
8 51 27 ¾ β Lion. 14 53
P. 8 52 39 } Lune. { 174 56 52 37 38 54 S 33 17
V. 9 11 33 } Lune. { 175 11 40 6 14 27 B + 0 28
M. 9 8 39 } Lune. { 5 23 6 50 3 49 3 B — 0 9

Suite du 29 Avril 1795.

P. 21 7 28 ⎫
V. 21 26 30 ⎬ Vénus. ⎨ 359 9 34 45 29 38 / 1 54 50 A + 0 16
M. 21 23 38 ⎭ 11 28 28 1 1 25 16 A — 0 15

Le 30.

11 40 57 Soleil.
8 47 27¾ β Lion.
9 18 12 η Vierge. 14 49

P. 9 34 45¼ ⎫
V. 9 53 53 ⎬ Lune. ⎨ 186 30 32 42 2 28 S 36 17 / 186 45 21 1 53 49 B — 0 32
M. 9 50 51 ⎭ 6 5 26 56 4 25 38 B — 0 3

9 39 59¾ γ Vierge.

Le 1.er Mai.

11 40 43¼ Soleil. 14 45

P. 10 16 15 ⎫
V. 10 35 37 ⎬ Lune. ⎨ 197 55 9 46 29 0 S 39 14 / 198 9 55 2 29 51 A + 0 31
M. 10 32 28 ⎭ 6 17 42 22 4 49 17 B + 0 8

10 28 49 γ Vierge.

Le 2.

P. 21 8 12¾ ⎫
V. 21 27 55 ⎬ Vénus. ⎨ 2 22 28 44 13 58 / 0 39 6 A + 0 19
M. 21 24 33 ⎭ 0 1 55 11 1 32 37 A — 0 2

Le 8.

P. 21 9 49½ ⎫
V. 21 30 29 ⎬ Vénus. ⎨ 8 48 33 41 40 1 / 1 54 54 B + 0 6
M. 21 26 38 ⎭ 0 8 50 47 1 44 9 A — 0 10

Le 9.

11 39 20 Soleil.
9 24 31¼ ε Vierge.
9 31 52¼ θ *idem.*
9 46 54 α *idem.*

P. 21 10 7 ⎫
V. 21 30 53 ⎬ Vénus. ⎨ 9 53 16 41 14 6 / 2 20 50 B — 0 24
M. 21 27 2 ⎭ 0 10 0 28 1 45 43 A — 0 6

P. 22 38 13 ⎫
V. 22 58 59 ⎬ Mercu. ⎨ 31 58 37 32 38 54 / 10 56 13 B + 0 27
M. 22 55 8 ⎭ 1 3 33 36 1 53 27 A + 0 7

Le 10.

11 39 13½ Soleil.
9 20 31¼ ε Vierge.
9 27 52½ θ *idem.*

P. 21 10 23¾ ⎫
V. 21 31 15 ⎬ Vénus. ⎨ 10 58 12 40 48 12 / 2 46 44 B + 0 12
M. 21 27 19 ⎭ 0 11 10 18 1 47 18 A — 0 1

Le 11.

11 39 6¼ Soleil.
8 4 44½ β Vierge.
8 29 56½ γ Corbeau. 15 45

P. 18 13 25¼ ⎫
V. 18 34 25 ⎬ Lune. ⎨ 327 36 6 59 22 23 S 49 35 / 327 19 49 15 14 29 A + 0 3
M. 18 30 27 ⎭ 10 24 21 20 1 56 7 A — 0 2

P. 21 10 41½ ⎫
V. 21 31 47 ⎬ Vénus. ⎨ 12 2 39 40 22 32 / 3 12 24 B + 0 2
M. 21 27 50 ⎭ 0 12 19 38 1 48 48 A — 0 2

Le 12.

11 38 59 Soleil. 15 48

P. 19 4 49 ⎫
V. 19 25 52 ⎬ Lune. ⎨ 341 29 43 55 18 47 S 48 8 / 341 13 31 11 12 16 A + 0 19
M. 19 21 54 ⎭ 11 8 26 20 3 0 41 A — 0 23

Suite du 12 Mai 1795.

P. 21 11 0¼ ⎫
V. 21 32 4 ⎬ Vénus. ⎨ 13 7 33 39 56 31 / 3 38 25 B — 0 2
M. 21 28 5 ⎭ 0 13 29 7 1 50 0 A 0 0

P. 22 37 34 ⎫
V. 23 8 38 ⎬ Mercu. ⎨ 37 19 41 30 23 43 / 13 11 28 B — 0 9
M. 23 4 39 ⎭ 1 9 14 40 1 28 30 A — 0 3

Le 13.

11 38 54¾ Soleil.
1 22 29½ Rigel.
3 45 58¼ Procyon.
6 14 37 Régulus. 16 14

P. 19 56 20 ⎫
V. 20 17 38 ⎬ Lune. ⎨ 355 23 59 50 28 12 S 46 2 / 355 7 38 6 24 51 A — 0 43
M. 20 13 29 ⎭ 11 22 58 51 3 56 55 A + 0 23

P. 21 11 20¼ ⎫
V. 21 32 28 ⎬ Vénus. ⎨ 14 12 24 39 30 39 / 4 4 19 B + 0 10
M. 21 28 29 ⎭ 0 14 39 11 1 51 11 A — 0 12

P. 22 51 2 ⎫
V. 23 12 10 ⎬ Mercu. ⎨ 39 11 55 / 13 57 10 B + 0 12
M. 23 8 11 ⎭ 1 11 12 38 1 19 12 A — 0 17

Le 14.

11 38 51¼ Soleil.
3 41 59 Procyon.
9 26 54 α Vierge.
9 36 43 ζ *idem.* 16 26

P. 20 48 27 ⎫
V. 21 9 39 ⎬ Lune. ⎨ 9 28 10 45 4 1 S 42 38 / 9 11 44 1 3 6 A + 0 12
M. 21 5 39 ⎭ 0 8 1 53 4 36 54 A — 0 44

P. 21 11 40½ ⎫
V. 21 32 53 ⎬ Vénus. ⎨ 15 17 32 39 4 41 / 4 30 18 B + 0 32
M. 21 28 53 ⎭ 0 15 49 10 1 52 13 A — 0 4

P. 23 54 39¼ ⎫
V. 23 15 52 ⎬ Mercu. ⎨ 41 6 17 / 14 42 18 B — 0 26
M. 23 11 52 ⎭ 1 13 11 44 1 9 57 A — 0 8

Le 17.

11 38 39 Soleil.

P. 21 12 39 ⎫
V. 21 34 4 ⎬ Vénus. ⎨ 18 33 27 37 47 14 / 5 47 47 B — 0 25
M. 21 30 6 ⎭ 0 19 19 12 1 54 58 A — 0 8

P. 23 6 29 ⎫
V. 23 27 54 ⎬ Mercu. ⎨ 47 5 44 / 16 56 46 B — 0 3
M. 23 23 56 ⎭ 1 19 21 48 0 40 13 A + 0 10

Le 18.

11 38 35 Soleil.

Le 20.

P. 23 19 46 ⎫
V. 23 41 20 ⎬ Mercu. ⎨ 53 27 28 / 19 4 54 B — 0 8
M. 23 37 43 ⎭ 1 25 45 26 0 8 22 A — 0 2

Le 21.

11 38 25½ Soleil.
9 50 29¾ Arcturus.
10 15 28 ζ Bouvier.

P. 21 14 8 ⎫
V. 21 35 37 ⎬ Vénus. ⎨ 22 56 53 36 4 53 / 7 30 11 B + 0 5
M. 21 31 54 ⎭ 0 24 0 19 1 57 22 A + 0 3

P. 23 24 31 ⎫
V. 23 46 6 ⎬ Mercu. ⎨ 55 39 28 / 19 45 14 B — 0 15
M. 23 42 23 ⎭ 1 27 55 52 0 2 7 B — 0 17

Le 9 Avril 1795.

11 46 46¾ Soleil.
P. 18 58 0½ } Jupiter. { 306 40 40 63 6 2
V. 19 11 29 } { 19 32 13 A — 0 43
M. 19 12 47 } { 10 4 15 32 0 19 58 A + 0 8

Le 10.

11 46 26¾ Soleil.
3 34 32 Rigel.
5 5 42¼ Sirius.
8 26 28 Régulus.
P. 21 2 15¼ } Vénus. { 338 47 14 52 50 22
V. 21 16 6 } { 9 15 47 A + 0 25
M. 21 17 8 } { 11 6 57 26 0 18 47 A + 0 10

Le 11.

11 46 6½ Soleil.
3 30 31¾ Rigel.
4 9 47¼ α Orion
5 1 42½ Sirius.
P. 18 51 1½ } Jupiter. { 306 56 1 63 2 40
V. 19 5 13½ } { 19 28 51 A — 0 38
M. 19 6 2 } { 10 4 30 24 0 20 10 A — 0 0
P. 21 2 30¾ } Vénus { 339 53 40 52 29 40
V. 21 16 43 } { 8 55 5 A + 0 40
M. 21 17 30 } { 11 8 6 20 0 24 1 A — 0 12

Le 14.

15 50
P. 20 23 45¾ } Lune. { 333 11 59 57 36 0 S 49 44
V. 20 38 57 } { 332 55 42 13 27 56 A — 0 16
M. 20 38 58 } { 11 0 3 42 2 8 33 A — 0 23

Le 15.

11 44 45¾ Soleil.
3 14 30½ Rigel.
3 53 46¾ α Orion.
P. 21 3 35½ } Vénus. { 344 11 15 51 2 50
V. 21 19 7 } { 7 28 11 A — 0 3
M. 21 18 51 } { 11 12 33 55 0 40 9 A — 0 21
16 20
P. 21 17 7¼ } Lune. { 347 34 46 53 3 45 S 47 53
V. 21 32 39 } { 347 18 4 8 57 48 A + 0 11
M. 21 32 24 } { 11 14 49 57 3 14 12 A — 0 13

Le 16.

11 44 26½ Soleil.

Le 17.

P. 22 6 32¾ } Mercu. { 1 58 48
V. 22 22 24 } { 1 54 21 A — 0 10
M. 22 21 53 } { 0 1 3 26 2 32 9 A — 0 7

Le 18.

11 43 49¼ Soleil.

Le 19.

11 43 33 Soleil.
P. 21 4 42¼ } Vénus. { 348 27 40 49 32 14
V. 21 21 21 } { 5 57 35 A + 0 19
M. 21 20 11 } { 11 17 3 47 0 55 6 A — 0 12

Le 20.

11 43 17¼ Soleil.
9 57 7½ η Vierge.
10 19 55 γ *idem.*

Le 23 Avril 1795.

11 42 33½ Soleil. 16 12
P. 3 51 34 } Lune. { 93 27 26 22 49 31 S 22 54
V. 4 9 4¾ } { 93 44 36 20 52 39 B — 0 38
M. 4 7 14 } { 3 3 30 1 2 32 27 A — 0 26

Le 24.

15 52
P. 4 48 58½ } Lune. { 108 50 46 22 48 15 S 22 31
V. 5 6 35½ } { 109 7 45 20 53 42 B — 0 14
M. 5 4 33 } { 3 17 49 58 1 23 30 A + 0 37
9 11 28 β Lion.
10 47 2 α Vierge.
P. 21 8 9½ } Vénus. { 353 49 4 47 33 5
V. 21 33 40½ } { 3 58 20 A — 0 33
M. 21 31 40½ } { 11 22 45 8 1 11 24 A — 0 16
P. 22 10 16½ } Mercu. { 9 43 50
V. 22 28 9½ } { 1 11 22 B + 0 19
M. 22 26 9 } { 0 9 33 41 2 49 50 A + 0 6

Le 25.

11 42 6¼ Soleil. 15 36
P. 5 43 34 } Lune. { 123 35 15 24 4 53 S 23 18
V. 6 1 32 } { 123 51 49 19 38 4 B — 0 38
M. 5 59 18 } { 4 1 39 20 0 10 53 A + 0 6
9 7 29¼ β Lion.
9 38 13½ η Vierge.
10 0 1¼ γ *idem.*
11 43 3¼ α *idem.*

Le 26.

11 41 50 Soleil. 15 21
P. 6 35 17½ } Lune. { 137 29 41 26 27 27 S 25 4
V. 6 53 30½ } { 137 45 46 17 17 27 B + 0 1
M. 6 51 6 } { 4 14 59 59 0 58 44 B — 9 39
8 28 11½ δ Lion.
9 3 29½ β *idem.*
P. 21 6 41½ } Vénus. { 355 57 9 46 44 6
V. 21 24 1 } { 3 10 0 A — 0 16
M. 21 21 30 } { 11 25 1 39 1 17 45 A + 0 16
P. 22 12 31 } * Merc. { 12 27 14
V. 22 30 52 } { 2 16 1 B + 0 52
M. 22 28 21 } { 0 12 20 17 2 50 17 A — 0 10

* On le voyait fort difficilement.

Le 27.

11 41 37¾ Soleil. 15 10
P. 7 23 38 } Lune. { 150 37 38 29 28 50 S 27 12
V. 7 42 5 } { 150 53 17 14 18 19 B — 0 8
M. 7 39 31 } { 4 27 58 6 2 4 41 B + 0 7
8 59 28 β Lion.

Le 28.

11 41 23¼ Soleil. 15 0
P. 8 9 12½ } Lune. { 163 3 18 33 27 34 S 30 17
V. 8 27 54 } { 163 18 17 10 22 46 B — 0 20
M. 8 25 10 } { 5 10 38 44 3 1 26 B — 0 26
8 55 28¾ β Lion.

Le 29.

11 41 9½ Soleil.
8 51 27¾ β Lion. 14 53
P. 8 52 39 } Lune. { 174 56 52 37 38 54 S 33 17
V. 9 11 33 } { 175 11 40 6 14 27 B + 0 28
M. 9 8 39 } { 5 23 6 50 3 49 3 B — 0 9

Suite du 29 Avril 1795.

P. 21 7 28
V. 21 26 30 Vénus. 1 54 50 A + 0 16
M. 21 23 38 11 28 28 1 1 25 16 A — 0 15
359 9 34 45 29 38

Le 30.

11 40 57 Soleil.
8 47 27 ¾ β Lion.
9 18 12 η Vierge. 14 49
P. 9 34 45 ¼ — 186 30 32 42 2 28 S 36 17
V. 9 53 53 Lune. — 186 45 21 1 53 49 B — 0 32
M. 9 50 51 6 5 26 56 4 25 38 B — 0 3
9 39 59 ¾ γ Vierge.

Le 1.er Mai.

11 40 43 ¼ Soleil. 14 45
P. 10 16 15 197 55 9 46 29 0 S 39 14
V. 10 35 37 Lune. 198 9 55 2 29 51 A + 0 31
M. 10 32 28 6 17 42 22 4 49 17 B + 0 8
10 28 49 γ Vierge.

Le 2.

P. 21 8 12 ¾ 2 22 28 44 13 58
V. 21 27 55 Vénus. 0 39 6 A + 0 19
M. 21 24 33 0 1 55 11 1 32 37 A — 0 2

Le 8.

P. 21 9 49 ½ 8 48 33 41 40 1
V. 21 30 29 Vénus. 1 54 54 B + 0 6
M. 21 26 38 0 8 50 47 1 44 9 A — 0 10

Le 9.

11 39 20 Soleil.
9 24 31 ¼ ε Vierge.
9 31 52 ¾ θ *idem.*
9 46 54 α *idem.*
P. 21 10 7 9 53 16 41 14 6
V. 21 30 53 Vénus. 2 20 50 B — 0 24
M. 21 27 2 0 10 0 28 1 45 43 A — 0 6
P. 22 38 13 31 58 37 32 38 54
V. 22 58 59 Mercu. 10 56 13 B + 0 27
M. 22 55 8 1 3 33 36 1 53 27 A + 0 7

Le 10.

11 39 13 ½ Soleil.
9 20 31 ¼ ε Vierge.
9 27 52 ½ θ *idem.*
P. 21 10 23 ¾ 10 58 12 40 48 12
V. 21 31 15 Vénus. 2 46 44 B + 0 12
M. 21 27 19 0 11 10 18 1 47 18 A — 0 1

Le 11.

11 39 6 ¼ Soleil.
8 4 44 ½ β Vierge.
8 29 56 ½ γ Corbeau. 15 45
P. 18 13 25 ¼ 327 36 6 59 22 23 S 49 35
V. 18 34 25 Lune. 327 19 49 15 14 29 A + 0 3
M. 18 30 27 10 24 21 20 1 56 7 A — 0 2
P. 21 10 41 ½ 12 2 39 40 22 32
V. 21 31 47 Vénus. 3 12 24 B + 0 2
M. 21 27 50 0 12 19 38 1 48 48 A — 0 2

Le 12.

11 38 59 Soleil. 15 48
P. 19 4 49 341 29 43 55 18 47 S 48 8
V. 19 25 52 Lune. 341 13 31 11 12 16 A + 0 19
M. 19 21 54 11 8 26 20 3 0 41 A — 0 23

Suite du 12 Mai 1795.

P. 21 11 0 ¼ 13 7 33 39 56 31
V. 21 32 4 Vénus. 3 38 25 B — 0 2
M. 21 28 5 0 13 29 7 1 50 0 A 0 0
P. 22 37 34 37 19 41 30 23 43
V. 23 8 38 Mercu. 13 11 28 B — 0 9
M. 23 4 39 1 9 14 40 1 28 30 A — 0 3

Le 13.

11 38 54 ¾ Soleil.
1 22 29 ½ Rigel.
3 45 58 ¼ Procyon.
6 14 37 Régulus. 16 14
P. 19 56 20 355 23 59 50 28 12 S 46 2
V. 20 17 38 Lune. 355 7 38 6 24 51 A — 0 43
M. 20 13 29 11 22 58 51 3 56 55 A + 0 23
P. 21 11 20 ¼ 14 12 24 39 30 39
V. 21 32 28 Vénus. 4 4 19 B + 0 10
M. 21 28 29 0 14 39 11 1 51 11 A — 0 12
P. 22 51 2 39 11 55
V. 23 12 10 Mercu. 13 57 10 B + 0 12
M. 23 8 11 1 11 12 38 1 19 12 A — 0 17

Le 14.

11 38 51 ¼ Soleil.
3 41 59 Procyon.
9 26 54 α Vierge.
9 36 43 ζ *idem.* 16 26
P. 20 48 27 9 28 10 45 4 1 S 42 38
V. 21 9 39 Lune. 9 11 44 1 3 6 A + 0 12
M. 21 5 39 0 8 1 53 4 36 54 A — 0 44
P. 21 11 40 ½ 15 17 32 39 4 41
V. 21 32 53 Vénus. 4 30 18 B + 0 32
M. 21 28 53 0 15 49 10 1 52 13 A — 0 4
P. 23 54 39 ¼ 41 6 17
V. 23 15 52 Mercu. 14 42 18 B — 0 26
M. 23 11 52 1 13 11 44 1 9 57 A — 0 8

Le 17.

11 38 39 Soleil.
P. 21 12 39 18 33 27 37 47 14
V. 21 34 4 Vénus. 5 47 47 B — 0 25
M. 21 30 6 0 19 19 12 1 54 58 A — 0 8
P. 23 6 29 47 5 44
V. 23 27 54 Mercu. 16 56 46 B — 0 3
M. 23 23 56 1 19 21 48 0 40 13 A + 0 10

Le 18.

11 38 35 Soleil.

Le 20.

P. 23 19 46 53 27 28
V. 23 41 20 Mercu. 19 4 54 B — 0 8
M. 23 37 43 1 25 45 26 0 8 22 A — 0 2

Le 21.

11 38 25 ½ Soleil.
9 50 29 ¾ Arcturus.
10 15 28 ζ Bouvier.
P. 21 14 8 22 56 53 36 4 53
V. 21 35 37 Vénus. 7 30 11 B + 0 5
M. 21 31 54 0 24 0 19 1 57 22 A + 0 3
P. 23 24 31 55 39 28
V. 23 46 6 Mercu. 19 45 14 B — 0 15
M. 23 42 23 1 27 55 52 0 2 7 B — 0 17

Le 22 Mai 1795.

11 38 24 ¾ Soleil. 15 55
P. 3 30 51 } Lune. { 117 41 40 23 8 50 S 22 55
V. 3 52 36 } Lune. { 117 58 17 20 33 25 B — 0 45
M. 3 48 48 } Lune. { 3 25 47 47 0 27 30 A — 0 7
5 38 16 Régulus.
9 8 5 ½ η Bouvier.
9 46 28 ½ Arcturus.
P. 21 14 24 ½ } Vénus. { 24 2 59 35 39 35
V. 21 36 1 } Vénus. { 7 55 30 B — 0 5
M. 21 32 23 } Vénus. { 0 25 10 36 1 57 44 A + 0 4

Le 23.

11 38 22 ¼ Soleil.
2 13 28 ¼ Sirius.
3 5 46 ¼ Procyon. 15 38
P. 4 25 34 } Lune. { 132 8 28 25 9 12 S 24 20
V. 4 47 13 } Lune. { 132 24 58 18 34 44 B — 0 40
M. 4 43 35 } Lune. { 4 9 44 54 0 46 51 B — 0 2
5 34 14 ½ Régulus.
9 42 26 Arcturus.

Le 24.

11 38 22 ½ Soleil. 15 24
P. 5 16 31 ½ } Lune. { 145 55 54 28 8 40 S 26 40
V. 5 38 11 } Lune. { 146 11 54 15 37 46 B — 0 38
M. 5 34 38 } Lune. { 4 23 11 53 1 56 7 B + 0 3
9 38 23 ½ Arcturus.
10 3 23 ζ Bouvier.
P. 21 15 9 } Vénus. { 26 15 54 34 48 35
V. 21 36 50 } Vénus. { 8 46 30 B + 0 19
M. 21 33 21 } Vénus. { 0 27 31 43 1 57 36 A — 0 29

Le 26.

11 38 16 ½ Soleil. 15 2
P. 6 48 33 ½ } Lune. { 171 3 0 35 59 11 S 39 16
V. 7 10 18 } Lune. { 171 18 11 7 53 3 B — 0 36
M. 7 6 56 ½ } Lune. { 5 18 54 20 3 47 16 — 0 35
9 30 14 ½ Arcturus.

Le 27.

11 38 14 ½ Soleil. 14 53
P. 7 31 12 ¾ } Lune. { 182 45 50 40 23 24 S 35 20
V. 7 52 58 } Lune. { 183 0 45 3 31 54 B — 0 44
M. 7 49 40 } Lune. { 6 1 21 21 4 26 20 B — 0 11
9 26 10 ½ Arcturus.
9 51 9 ½ ζ Bouvier.
P. 21 16 16 } Vénus. { 29 36 15 33 34 35
V. 21 38 2 } Vénus. { 10 0 33 B — 0 5
M. 21 34 52 } Vénus. { 1 1 2 57 1 57 50 A — 0 35

Le 28.

11 38 13 ¼ Soleil.
P. 11 55 2 } Mercu. { 69 24 35
V. 0 16 49 } Mercu. { 23 9 40 B — 0 26
M. 0 13 40 } Mercu. { 2 11 7 55 1 2 14 B + 0 6
8 1 19 δ Vierge.
8 7 59 ½ ε *idem.* 14 48
P. 8 12 47 ½ } Lune. { 194 11 53 44 52 15 S 38 11
V. 8 34 35 } Lune. { 194 26 41 0 54 8 A — 0 41
M. 8 31 28 } Lune. { 6 13 38 44 4 52 4 B — 0 10
P. 21 16 42 ½ } Vénus. { 30 43 48 39 9 42
V. 21 38 26 ½ } Vénus. { 10 25 26 B + 0 16
M. 21 35 26 } Vénus. { 1 2 13 52 1 57 23 A — 0 29

Le 29 Mai 1795.

11 38 15 ¾ Soleil.
7 57 18 ½ δ Vierge.
8 3 58 ε *idem.*
8 11 20 ¾ θ *idem.*
8 21 26 ½ α *idem.* 14 45
P. 8 54 11 ¼ } Lune apogée. { 205 35 12 49 16 54 S 41 10
V. 9 15 54 } Lune apogée. { 205 50 1 5 15 57 A — 0 46
M. 9 12 52 } Lune apogée. { 6 25 52 4 5 4 57 B + 0 5

Le 31.

11 38 21 ½ Soleil.
P. 0 10 56 ¾ } Mercu. { 76 25 10
V. 0 32 35 ½ } Mercu. { 24 19 35 B + 0 14
M. 0 29 50 } Mercu. { 2 17 38 18 1 26 38 B + 0 1
8 18 20 ½ α Vierge.
8 28 9 ¾ ζ *idem.*
9 10 6 Arcturus. 14 46
P. 10 19 22 } Lune. { 228 56 49 57 20 2 S 45 27
V. 10 40 58 ½ } Lune. { 229 12 3 13 13 41 A — 0 4
M. 10 38 14 } Lune. { 7 20 20 4 4 47 27 B — 0 11
10 29 35 α Couronne.

Le 2 Juin.

P. 21 19 14 ½ } Vénus. { 36 23 12 31 11 3
V. 21 40 38 ½ } Vénus. { 12 24 42 B + 0 6
M. 21 38 19 } Vénus. { 1 8 7 32 1 55 16 A — 0 22

Le 3.

11 38 35 ¼ Soleil.

Le 7.

11 38 54 ½ Soleil.

Occultation de γ Capricorne par la Lune.

V. 15 1 33 Émersion. 15 33
P. 16 7 28 } Lune. { 323 15 45 60 39 0 S 49 38
V. 16 28 30 } Lune. { 322 59 31 16 30 57 A — 0 9
M. 16 27 2 } Lune. { 10 19 59 40 1 46 35 A + 0 6

Le 10.

11 39 17 ½ Soleil.
P. 0 57 36 ½ } Mercu. { 98 10 2
V. 1 18 19 } Mercu. { 25 18 22 B + 0 8
M. 1 17 15 } Mercu. { 3 7 23 7 2 3 13 B + 0 9
9 3 8 ¼ α Balance.
9 29 30 β *idem.*

Le 11.

11 39 23 ½ Soleil.
P. 1 1 20 ½ } Mercu. { 100 6 50
V. 1 21 57 } Mercu. { 25 11 28 B + 0 18
M. 1 21 6 } Mercu. { 3 9 8 57 2 2 54 B + 0 24
9 25 27 ¾ β Balance.
10 22 54 ¾ δ Ophiucus.
10 26 46 ¾ ε *idem.* 16 27
P. 19 28 58 } Lune. { 17 47 50 41 58 14 S 39 56
V. 19 49 29 ½ } Lune. { 17 31 22 2 0 4 B — 0 21
M. 19 48 50 } Lune. { 0 16 55 15 5 2 8 A — 0 30
P. 21 24 46 ½ } Vénus. { 46 49 57 27 51 57
V. 21 45 17 ½ } Vénus. { 15 43 18 B + 0 17
M. 21 44 39 } Vénus. { 1 18 47 17 1 46 33 A — 0 18

Le 12.

11 39 29 ½ Soleil.
0 52 56 ½ Sirius.
P. 1 4 51 } Mercu. { 102 0 17
V. 1 25 21 } Mercu. { 25 2 5 B + 0 9
M. 1 24 42 } Mercu. { 3 10 52 20 2 1 23 B + 0 1

Suite du 12 Juin 1795.

10 18 54 δ Ophiucus.
10 22 45 ε *idem.* 16 26
P. 20 21 20¾ } { 31 56 52 36 33 24 S 25 2
V. 20 41 47 } Lune. { 31 40 17 7 20 10 B + 0 9
M. 20 41 19 } { 1 2 3 10 5 10 34 A + 0 10
P. 21 25 28½ } { 48 1 18 27 31 37
V. 21 45 54 } Vénus. { 16 3 37 B — 0 35
M. 21 45 27 } { 1 19 58 50 1 45 28 A — 0 2

Le 15.

11 39 49½ Soleil.
10 7 48¾ δ Ophiucus.
10 10 39 ε *idem.*
10 20 2¼ Antares.
P. 21 27 40¾ } { 51 35 49 26 32 16
V. 21 47 44 } Vénus. { 17 3 5 B + 0 8
M. 21 47 54 } { 1 23 32 57 1 40 42 A — 0 15

Le 16.

11 39 57¼ Soleil.
P. 1 17 47 } { 109 3 29
V. 1 37 40 } Mercu. { 24 8 34 B + 0 6
M. 1 38 1½ } { 3 17 21 4 1 49 13 B + 0 5
10 2 48½ δ Ophiucus.
10 6 40½ ε *idem.*
10 16 1½ Antares.
10 21 27¼ β Hercule 3.e fil.
10 25 1½ ζ Ophiucus.
10 39 28½ *k.* Hercule.
11 6 33 δ *idem* 3.e fil.
P. 21 28 28½ } { 52 48 14 26 13 26
V. 21 48 25 } Vénus. { 17 21 51 B — 0 6
M. 21 48 36 } { 1 24 44 37 1 39 4 A — 0 27

Le 18.

11 40 12½ Soleil.

Le 20.

11 40 25½ Soleil.
P. 1 25 22 } { 115 13 41
V. 1 44 56½ } Mercu. { 22 54 31 B — 0 7
M. 1 46 1 } { 3 23 7 28 1 26 57 B + 0 12

Le 22.

11 40 41 Soleil. 15 13
P. 4 41 4½ } { 166 18 24 34 7 6 S 31 15
V. 5 0 24½ } Lune. { 166 33 50 9 43 58 B — 0 50
M. 5 1 57 } { 5 13 51 41 3 39 46 B + 0 13
9 9 18¼ α Serpent.

Le 24.

11 40 57½ Soleil. 14 54
P. 6 7 43½ } { 190 2 27 43 2 59 S 37 15
V. 6 26 55¼ } Lune. { 190 17 22 0 54 8 B — 0 32
M. 6 28 53½ } { 6 9 5 56 4 54 29 B + 0 25
P. 21 35 19 } { 62 35 7 23 57 11
V. 21 54 34 } Vénus. { 19 38 9 B — 0 4
M. 21 56 40 } { 2 4 17 32 1 24 44 A 0 0

Le 25.

11 41 5½ Soleil.
P. 1 31 1¼ } { 121 10 25
V. 1 49 55 } Mercu. { 21 2 14 B — 0 1
M. 1 42 34 } { 3 29 20 54 0 44 44 B — 0 2
14 55
P. 6 49 21½ } { 201 29 15 47 32 57 40 0
V. 7 8 12 } Lune. { 201 44 14 3 33 7 A — 0 33
M. 7 10 23 } { 6 21 25 20 5 11 1 A + 0 8

Suite du 25 Juin 1795.

7 8 18¼ *n* Bouvier.
7 29 38¼ Arcturus.
8 57 15½ α Serpent.

Le 29.

14 53
P. 9 44 7 } { 249 20 44 62 16 54 S 48 18
V. 10 2 35½ } Lune. { 249 36 24 18 9 38 A — 0 46
M. 10 5 38 } { 8 10 36 59 3 56 25 B + 0 13
10 32 10¼ α Ophiucus.

Le 30.

10 1 19½ *n* Ophiucus.
10 28 2½ α *idem.* 15 0
P. 10 32 39½ } { 262 31 9 64 20 12 S 49 31
V. 10 51 4½ } Lune. { 262 47 8 20 11 59 A — 0 26
M. 10 55 20 } { 8 23 13 21 3 5 40 B — 0 1

Le 1.er Juillet.

10 47 42¼ 6.e g. Sagittaire.
10 59 59 μ *idem.*
11 11 36 6.e *g. idem.*
11 13 46 λ *idem.* 15 6
P. 11 23 10½ } { 276 11 55 65 23 0 S 50 15
V. 11 41 27 } Lune. { 276 28 7 21 14 15 A — 0 16
M. 11 44 54 } { 9 6 1 54 2 3 35 B + 0 22

Le 2.

P. 21 43 16¾ } { 72 39 46 22 12 34
V. 22 1 23 } Vénus. { 21 22 45 B — 0 4
M. 22 4 54 } { 2 13 53 16 1 6 56 A + 0 36
23 28 36¼ Sirius.

Le 3.

11 41 54¼ Soleil.

Le 4.

11 41 58¼ Soleil.

Le 5.

P. 21 46 31¼ } { 76 30 35 21 42 12
V. 22 4 25 } Vénus. { 21 53 10 B + 0 6
M. 22 9 40 } { 2 17 29 47 0 59 30 A + 0 5

Le 6.

11 42 7½ Soleil.
V. 10 24 25 Immersion du 2.^d satellite.
P. 21 47 39 } { 77 48 12 21 31 43
V. 22 5 27 } Vénus. { 22 2 18 B + 0 26
M. 22 9 51 } { 2 18 42 20 0 56 44 A — 0 17
23 12 19½ Sirius.

Le 7.

11 42 11½ Soleil.
P. 21 48 45½ } { 79 5 34 21 24 25
V. 22 6 39½ } Vénus. { 22 10 57 B + 0 14
M. 22 11 13 } { 2 19 54 25 0 54 29 A — 0 11
22 16 23 α Orion.

Le 8.

11 42 15 Soleil. 16 6
P. 17 22 29½ } { 13 21 51 43 51 12 I 40 49
V. 17 40 19 } Lune. { 13 5 45 0 8 17 B + 0 29
M. 17 45 0 } { 0 12 5 59 5 2 58 A — 0 21
21 33 3¼ Rigel.
P. 21 49 51½ } { 80 23 10 21 17 5
V. 22 7 42½ } Vénus. { 22 18 17 B
M. 22 12 25 } { 2 21 6 38 0 51 47 A
22 12 20 α Orion.

Le 9 Juillet 1795.

11 42 16 ¾ Soleil.
V. 10 54 5 Émersion du 3.e satellite, commençant.
V. 10 59 35 Entièrement émergé.
V. 11 0 44 Immersion du 1.er satellite. 16 10
P. 18 12 50 } Lune. { 26 59 17 38 31 17 S 36 57
V. 18 30 32 } { 26 43 2 5 24 25 B + 0 50
M. 18 35 23 } { 0 26 44 37 5 15 53 A — 0 15
22 8 17 α Orion.

Le 10.

11 42 18 Soleil.

Le 18.

11 42 19 ¾ Soleil. 15 37
P. 1 40 29 } Lune. { 147 19 34 28 47 27 I 27 32
V. 1 58 6 ½ } { 147 35 47 15 30 51 B — 0 3
M. 2 3 52 } { 4 24 30 21 2 16 49 B + 1 0
10 40 2 ½ ε Aigle.
P. 22 1 41 ¾ } Vénus. { 93 28 44 20 35 43
V. 22 19 22 } { 22 59 42 B + 0 10
M. 22 25 10 } { 3 3 12 7 0 25 40 A — 0 2

Le 19.

11 42 19 Soleil.
20 57 14 ¼ β Taureau.
P. [illegible] 2 54 ½ } Vénus. { 94 48 3 20 35 9
V. 22 20 35 ½ } { 23 0 13 B + 0 27
M. 22 26 26 } { 3 4 25 6 0 23 1 A 0 0

Le 20.

11 42 15 ¼ Soleil.

Le 21.

11 42 10 ½ Soleil.
9 39 14 ½ μ Sagittaire.
10 35 9 π *idem.*
P. 11 58 47 } Jupiter. { 305 22 7 63 43 53
V. 12 16 38 } { 20 10 7 A — 0 53
M. 12 22 37 } { 10 2 54 40 0 39 21 A + 0 22
P. 22 5 19 } Vénus. { 97 26 4 20 36 4
V 22 23 11 } { 22 59 17 B + 0 12
M. 22 29 11 } { 3 6 50 29 0 17 47 A + 0 8

Le 22.

11 42 7 ¼ Soleil.

Le 24.

P. 22 9 2 ½ } Vénus. { 101 24 1 20 42 18
V. 22 27 9 } { 22 53 10 B — 0 7
M. 22 33 13 } { 3 10 29 32 0 9 37 A — 0 3

Le 25.

11 41 53 ¾ Soleil.

Opposition de Jupiter du 25.

Le ciel ayant été constamment couvert le soir depuis le 22 jusqu'au 29; je n'ai pu observer Jupiter aujourd'hui jour de l'opposition, mais j'en ai conclu le moment et le lieu par celui de la planette, calculé par les tables, corrigé par leur erreur moyenne donnée par les observations des 28, 29, 30 juillet et 1.er août, qui, comme on peut le voir, se raccordaient singulièrement.

Erreur moyenne soustractive........ — 0′ 44″
Lieu de Jupiter corrigé le 25, à 0h 6′ 5″ T. M. à Paris.......... 10s 2° 28′ 8″5
Idem le 26, même heure.......... 10 2 20 20,5
Mouvement de Jupiter journalier.... 7 47 7

Suite du 25 Juillet 1795.

Mouvement de la terre............. 0° 57′ 22″6
Idem relatif..................... 1 5 10,3
Distance à l'opposition le 25....... 4 8,5
Heure de l'opp. le 28 T. M. à Paris.... 1h 35 21
Lieu........................... 10s 2 27 38,4
Latitude géocentrique australe....... 40 20

Le 28.

7 18 36 ¾ σ Scorpion.
7 26 42 Antares. 15 7
P. 9 12 6 ¼ } Lune. { 270 38 55 65 5 13 S 50 12
V. 9 30 41 } { 270 55 6 20 56 30 A + 0 8
M. 9 36 45 } { 9 0 51 31 2 31 11 B + 0 31
10 1 48 ½ ο Sagittaire.
10 6 58 ¼ π *idem.*
P. 11 26 51 ¾ } Jupiter. { 304 26 0 63 57 22
V. 11 45 19 } { 20 23 38 A — 0 42
M. 11 51 22 } { 10 2 1 7 0 40 41 A — 0 3
P. 22 13 56 ¾ } Vénus. { 106 39 37 20 59 44
V. 22 32 26 } { 22 35 37 B — 0 14
M. 22 38 29 } { 3 15 20 48 0 0 40 B — 0 10

Le 29.

11 41 20 ¼ Soleil.
9 50 53 ½ 2 ξ Sagittaire.
9 57 46 ο *idem.*
10 2 56 π *idem.* 15 7
P. 10 3 46 } Lune. { 284 36 38 65 29 47 S 50 54
V. 10 22 19 ½ } { 284 52 46 21 20 24 A — 0 13
M. 10 28 21 } { 9 13 50 34 1 24 41 B + 0 30
P. 11 22 18 ¼ } Jupiter. { 304 18 0 63 59 20
V. 11 41 52 } { 20 25 37 A — 0 45
M. 11 47 53 } { 10 1 52 44 0 40 56 A + 0 4
P. 22 15 9 ½ } Vénus. { 107 58 28 21 5 59
V. 22 33 47 } { 22 29 21 B — 0 46
M. 22 39 48 } { 3 16 33 59 0 3 13 B — 0 12

Le 30.

11 41 21 ¼ Soleil.
9 46 56 ½ 2 ξ Sagittaire.
9 53 43 ½ ο *idem.*
9 58 51 ¼ π *idem.* 15 27
P. 10 56 38 ½ } Lune. { 298 53 58 64 42 37 S 51 8
V. 11 15 20 ½ } { 299 9 39 20 33 16 A — 0 33
M. 11 21 20 } { 9 27 8 38 0 12 3 B + 0 16
P. 11 17 43 ¼ } Jupiter. { 304 10 13 64 1 10
V. 11 36 25 ½ } { 20 27 26 A — 0 44
M. 11 42 25 } { 10 1 45 13 0 41 6 A + 0 9

Le 31.

P. 22 17 34 } Vénus. { 110 36 27 21 19 47
V. 22 36 31 } { 22 15 35 B — 0 18
M. 22 42 27 } { 3 19 0 47 0 8 47 B + 0 10

Le 1.er Août.

11 41 2 ¼ Soleil.
9 38 47 2 ξ Sagittaire.
9 45 40 ο *idem.*
9 50 49 ¼ π *idem.*
V. 10 56 42 Le 1.er satellite est tangent au disque de Jupiter.
V. 11 0 0 Il est entièrement caché.

Suite du 1.er Août 1795.

P. 11 8 37	Jupiter.	303 54 15	64 4 40		
V. 11 27 39			20 30 56	A	— 0 44
M. 11 33 28		10 1 29 51	0 41 8	A	— 0 1

V. 13 28 47 Émersion du 1.er satellite.

P. 22 18 46	Vénus.	111 54 58	21 28 8		
V. 22 37 52			22 7 12	B	— 0 30
M. 22 43 43		3 20 13 46	0 11 1	B	+ 0 17

Le 2.

11 40 53 Soleil.
9 34 45 ½ 2 ξ Sagittaire.
9 41 38 o *idem.*
9 46 47 ¾ π *idem.*

P. 11 4 3 ¾	Jupiter.	303 46 18	64 6 12		
V. 11 23 16			20 33 4	A	— 0 52
M. 11 29 4		10 1 22 8	0 41 34	A	+ 0 19

P. 22 19 47	Vénus.	113 13 27	21 36 59		
V. 22 39 14			21 58 21	B	— 0 39
M. 22 45 0		3 21 27 0	0 13 24	B	— 0 2

Le 3.

11 40 42 ½ Soleil.

Ayant dirigé ma lunette de *Dollond*, à Jupiter vers 10h ¾ ; j'aperçus d'une manière très-remarquable, le ciel étant très-net, l'ombre du 3.e satellite projetée sur le disque de la planète, à 10h le satellite pointilla brillamment hors du bord, à 10h 3′ il était en entier dehors, et l'ombre qui s'avançait vers le bord occidental ne disparut entièrement qu'à 11h 17 ou 18′, elle fut pendant sa marche constamment tangente au bord austral de la grande boréale ; ainsi, on vit pendant plus d'une heure à la fois, les quatre satellites et l'ombre très-noire du 3.e, sa disparition comporta peu de précision.

Le 7.

P. 22 25 22 ½	Vénus.	119 43 53	22 29 47		
V. 22 46 2			21 5 38	B	+ 0 12
M. 22 51 17		3 27 33 55	0 25 57	B	+ 0 6

Le 8.

11 39 29 Soleil.

Le 10.

11 38 56 Soleil.
V. 9 53 7 Émersion du 1.er satellite. 16 3

P. 20 40 54	Lune.	96 32 58	22 27 23	S		22 26
V. 21 2 12		96 15 45	21 14 17	B	+ 0 12	
M. 21 7 3		3 5 50 22	2 5 58	A	— 0 31	

P. 22 23 35	Mercu.	122 17 34			
V. 22 44 54			18 19 50	B	— 0 37
M. 22 49 54		4 0 29 27	1 46 41	B	— 0 12

P. 22 28 50	Vénus.	123 36 32	23 8 46		
V. 22 50 9			20 26 34	B	+ 0 17
M. 22 55 1		4 1 14 38	0 33 13	B	+ 0 1

Le 11.

11 38 40 ¾ Soleil.
6 34 28 β Hercule. 15 57

P. 21 38 46 ½	Lune.	112 4 34	23 6 50	I		25 55
V. 22 0 21 ½		111 47 28	21 7 18	B	+ 0 3	
M. 22 4 52		3 20 15 46	0 49 18	B	+ 0 30	

P. 22 22 5 ¼	Mercu.	122 55 54			
V. 22 43 40			18 26 27	B	+ 0 9
M. 22 48 21		4 1 3 47	1 33 41	A	— 0 2

Suite du 11 Août 1795.

P. 22 29 53 ¾	Vénus.	124 53 21	23 22 54		
V. 22 51 29			20 12 24	B	— 0 1
M. 22 56 9		4 2 27 57	0 35 33	B	+ 0 4

Le 12.

11 38 24 ½ Soleil.

Le 19.

11 36 8 Soleil. 14 53

P. 3 15 29	Lune.	203 36 53	48 22 54	S		40 45
V. 3 39 22		203 51 49	4 22 25	A	— 0 31	
M. 3 42 37		6 23 42 23	5 12 7	B	+ 0 22	

8 6 28 ¼ ζ Ophiucus.

P. 22 30 8	Mercu.	133 4 54			
V. 23 4 4			18 5 6	B	— 0 45
M. 23 7 9		4 10 29 25	0 28 33	A	— 0 20

P. 22 37 54	Vénus.	135 1 45	25 37 23		
V. 23 1 50			17 57 53	B	+ 0 14
M. 23 4 55		4 12 18 21	0 52 23	B	— 0 20

Le 20.

11 35 49 Soleil.
0 2 26 ½ ζ Ophiucus.

Le 21.

P. 22 39 44	Vénus.	137 31 31	26 16 4		
V. 23 4 39			17 19 12	B	— 0 1
M. 23 7 15		4 14 46 2	0 56 24	B	+ 0 9

Le 22.

11 35 4 ¾ Soleil.

Le 23.

P. 22 41 31	Vénus.	139 59 30	26 57 10		
V. 23 7 7			16 38 4	B	+ 0 11
M. 23 9 12		4 17 13 25	0 59 33	B	— 0 16

P. 22 41 33	Mercu.	140 0 28			
V. 23 7 9			16 48 44	B	— 0 6
M. 23 9 14		4 17 11 2	1 9 59	B	+ 0 18

Le 24.

11 34 20 Soleil.
5 47 14 ¾ Antares. 15 2

P. 6 59 14 ½	Lune.	264 46 45	64 38 3	S		49 41
V. 7 25 3		265 2 48	20 29 43	A	— 0 12	
M. 7 27 2		8 25 21 27	2 53 15	B	+ 0 19	

P. 22 42 24 ¾	Vénus.	141 14 12	27 18 19		
V. 23 8 26			16 16 54	B	— 0 7
M. 23 10 15		4 18 28 5	1 1 27	B	— 0 5

P. 22 44 52	Mercu.	141 51 7			
V. 23 10 54			16 22 18	B	+ 0 18
M. 23 12 42		4 19 0 5	1 17 38	B	+ 0 4

Le 25.

11 33 58 Soleil.
5 33 2 ¾ Antares.
V. 7 23 16 Émersion du 2.d satellite. 15 11

P. 7 49 39 ¾	Lune.	278 26 1	66 1 42	S		50 42
V. 8 15 50		278 42 19	21 22 16	A	+ 0 38	
M. 8 17 33		9 8 7 38	1 50 55	B	+ 0 3	

P. 22 48 15	Mercu.	143 43 14			
V. 23 14 42			15 53 37	B	— 0 36
M. 23 16 13		4 20 51 21	1 24 36	B	+ 0 8

Le 26.

11 33 33 ¾ Soleil.
V. 8 15 28 ½ Émersion du 1.er satellite.
7 54 26 ½ σ Sagittaire.

Suite du 26 Août 1795.

Temps	Astre				
					15 23
P. 8 41 46 ¼	Lune.	292 30 39	65 46 15	I	51 20
V. 9 8 21		192 47 7	21 6 43	A	— 0 26
M. 9 9 46		9 21 10 58	0 42 15	B	— 0 5
P. 22 44 5	Vénus.	143 41 22	28 2 10		
V. 23 12 54 ½			15 33 3	B	+ 0 1
M. 23 12 24		4 20 56 15	1 4 31	B	— 0 18

Le 27.

11 33 9 ¼ Soleil.

Le 28.

Temps	Astre				
P. 9 7 1	Jupiter.	300 52 37	64 33 31		
V. 9 34 25			21 9 51	A	— 0 57
M. 9 35 16		9 28 35 45	0 42 58	A	— 0 7
					15 47
P. 10 28 12 ¼	Lune.	321 13 50	61 37 40	I	50 53
V. 10 55 37		321 30 20	16 57 5	A	— 0 44
M. 10 56 27		10 18 30 17	1 44 27	A	— 0 18

10 45 22 μ Capricorne.

V. 11 57 59 Émers. de γ Capricorne derrière la Lune.

Temps	Astre				
P. 22 45 42 ¼	Vénus.	146 7 40	28 47 10		
V. 23 13 20			14 48 1	B	+ 0 1
M. 23 14 0		4 23 24 26	1 7 58	B	+ 0 6

Le 29.

11 32 20 Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 46 30	Vénus.	147 20 22	29 10 33		
V. 23 14 33			14 24 42	B	— 0 10
M. 23 14 56		4 24 38 33	1 9 25	B	+ 0 4
P. 23 2 14	Mercu.	151 17 3			
V. 23 30 17 ½			13 36 21	B	+ 0 10
M. 23 30 40		4 28 30 56	1 42 37	B	+ 0 2

Le 30.

11 31 55 ½ Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 47 16	Vénus.	138 32 56	29 34 19		
V. 23 15 45			14 0 52	B	+ 0 6
M. 23 15 51		4 25 42 49	1 10 43	B	0 0
P. 23 5 42 ½	Mercu.	153 10 24			
V. 23 34 12			12 57 22	B	— 0 8
M. 23 34 16		5 0 27 38	1 45 1	B	+ 0 7

Le 31.

11 31 21 ¼ Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 48 2 ½	Vénus.	149 44 26	29 58 30		
V. 23 16 57			13 36 41	B	— 0 43
M. 23 16 42		4 27 6 22	1 11 43	B	+ 0 6

Le 1.er Septembre.

11 31 4 Soleil.

V. 10 1 33 Émersion du 2.d satellite très-près du 1.er, nuages laiteux.

Temps	Astre				
P. 22 48 47	Vénus.	150 57 9	30 22 41		
V. 23 17 19			13 12 21	B	— 1 0
M. 23 16 46		4 28 21 10	1 13 23	B	— 0 9
P. 23 12 32 ¼	Mercu.	156 54 27			
V. 23 41 4			11 35 13	B	+ 0 9
M. 23 40 32		5 4 21 54	1 47 28	B	+ 0 13

Le 2.

11 31 38 ¾ Soleil.

Le 3 Septembre 1795.

11 30 10 ½ Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 50 11 ½	Vénus.	153 20 37	31 13 59		
V. 23 19 47 ½			12 22 10	B	— 0 51
M. 23 18 35		5 0 49 49	1 15 41	B	— 0 3
P. 23 19 3	Mercu.	160 34 35			
V. 23 48 49			10 10 0	B	+ 0 47
M. 23 47 37		5 8 15 11	1 46 35		+ 0 3

Le 4.

11 29 44 ½ Soleil.

19 9 30 ½ Sirius.

Temps	Astre				
P. 22 50 55	Vénus.	154 32 25	31 38 42		
V. 23 20 36			11 56 27	B	+ 0 10
M. 23 19 4		5 2 4 38	1 16 47	B	— 0 2
P. 23 22 12	Mercu.	162 22 57			
V. 23 52 54			9 23 9	B	+ 0 46
M. 23 51 21		5 10 10 59	1 45 32	B	+ 0 18

Le 5.

11 29 17 ¾ Soleil.

9 35 11 ½ ζ Cygne.

9 51 41 β Verseau.

10 5 0 ½ ϵ Pégase.

Temps	Astre				
					16 5
P. 17 34 58 ¼	Lune.	76 20 49	24 51 33	I	24 49
V. 18 6 1		76 3 46	19 24 33	B	— 0 51
M. 18 4 13		2 16 50 40	3 25 12	A	— 0 3
P. 22 51 35 ½	Vénus.	155 43 33	32 4 15		
V. 23 22 44			11 30 58	B	— 0 3
M. 23 20 52		5 3 18 44	1 18 10	B	+ 0 19
P. 23 25 15 ½	Mercu.	164 9 51			
V. 23 56 24			8 37 22	B	+ 0 28
M. 23 54 32		5 12 5 3	1 43 30	B	+ 0 9

Le 6.

11 28 50 ¾ Soleil.

Temps	Astre				
					16 0
P. 18 32 8 ¼	Lune.	91 41 36	23 7 57	I	23 0
V. 19 3 35 ½		91 24 27	21 6 19	B*	— 1 16
M. 19 1 27		3 1 18 51	2 21 8	A	+ 0 2

* Le calcul refait plusieurs fois a toujours donné le même résultat, cependant cette erreur des tables est évidemment trop forte et doit être *rejetée sur* l'observation, que je n'ai eu néanmoins aucun motif de suspecter, c'est pourquoi je ne l'ai pas supprimée.

Le 9.

Temps	Astre				
P. 22 54 10 ½	Vénus.	160 26 11	32 51 0		
V. 23 27 8 ½			9 44 5	B	— 0 16
M. 23 23 56		5 8 16 26	1 21 28	B	+ 0 7

Le 10.

11 27 1 Soleil.

Le 11.

11 26 34 Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 55 25 ½	Vénus.	163 56 34	34 46 27		
V. 23 29 19			8 48 38	B	— 0 9
M. 23 25 44		5 10 45 39	1 22 30	B	— 0 15

Le 12.

11 26 6 Soleil.

Temps	Astre				
P. 22 56 2	Vénus.	163 56 24	35 14 28		
V. 23 30 23			8 20 35	B	+ 0 13
M. 23 26 8		5 12 0 25	1 22 59	B	+ 0 1

Le 13 Septembre 1795.

11 25 38 ½ Soleil.
P. 11 44 9 ½ — Mercu. — 176 0 27
V. 0 17 31 — 3 7 56 B + 0 13
M. 0 13 15 — 5 25 5 30 1 17 7 B + 0 4
P. 22 56 38 — Vénus. — 165 6 22 35 42 8
V. 23 31 26 — 7 52 55 B + 0 42
M. 23 26 56 — 5 13 14 50 1 23 56 B + 0 4

Le 14.

11 24 7 Soleil.
P. 11 46 32 ½ — Mercu. — 177 37 6
V. 0 21 21 ½ — 2 20 46 B — 0 14
M. 0 16 45 — 5 26 51 58 1 11 52 B — 0 25

Le 15.

11 24 44 ¼ Soleil.
P. 11 48 49 — Mercu. — 179 12 12
V. 0 24 4 — 1 32 45 B — 0 24
M. 0 19 6 — 5 28 39 19 1 5 58 B — 0 19
P. 22 57 47 ¼ — Vénus. — 167 25 28 36 39 18
V. 23 33 31 — 6 55 49 B — 0 14
M. 23 28 13 — 5 15 44 11 1 24 40 B — 0 3

Le 16.

11 24 16 Soleil.
P. 22 58 21 ¼ — Vénus. — 168 34 54 37 8 18
V. 23 34 33 — 6 26 43 B — 0 7
M. 23 28 54 — 5 16 59 0 1 24 43 A — 0 20

Le 17.

11 23 48 Soleil.
P. 23 53 11 — Mercu. — 182 19 27
V. 0 29 33 — 0 0 14 A + 0 3
M. 0 23 54 — 6 2 6 58 0 54 48 B + 0 9
14 47
P. 2 32 25 ½ — Lune. — 222 14 54 55 18 12 S 44 29
V. 3 8 37 — 222 29 58 11 14 13 A + 0 6
M. 3 2 55 — 7 13 28 7 4 52 53 B — 0 12
P. 7 41 53 — Jupiter. — 299 49 59 64 56 10
V. 8 18 14 — 21 22 32 A — 0 29
M. 8 12 28 — 9 27 35 39 0 43 38 + 0 23
7 49 14 ½ α Capricorne.
7 52 3 ½ β *idem.*
8 19 4 ε Verseau.
9 11 3 ¼ γ Capricorne.
9 18 1 ½ δ *idem.*
P. 22 58 55 — Vénus. — 169 44 18 37 36 50
V. 23 35 34 — 5 58 9 B — 0 19
M. 23 29 34 — 5 18 13 45 1 25 27 B — 0 15

Le 18.

11 23 19 ¾ Soleil.
P. 23 55 15 — Mercu. — 183 51 27
V. 0 31 56 — 0 47 52 A — 0 21
M. 0 25 56 — 6 3 51 23 0 48 11 B — 0 9
14 56
P. 3 16 1 — Lune. — 234 11 21 58 55 41 S 46 19
V 3 52 46 — 234 26 37 14 49 53 A — 0 54
M. 3 46 42 — 7 25 40 30 4 29 34 B + 0 7
4 37 40 ¾ η Ophiucus.
V. 6 38 11 Occult. de θ Balance par la Lune, Immers.
V. 8 38 46 Émersion du 1.er satellite.
P. 22 59 28 — Vénus. — 170 53 0 38 16 29
V. 23 36 34 — 5 28 50 B — 0 48
M. 23 30 13 — 5 19 28 8 1 25 18 B — 0 12

Le 19 Septembre 1795.

11 22 53 Soleil.
P. 23 57 15 — Mercu. — 185 22 22
V. 0 34 23 — 1 34 1 A — 0 11
M. 0 28 1 — 6 5 33 4 0 41 54 B — 0 14
14 48
P. 4 1 4 — Lune. — 246 30 16 61 55 35 S 47 47
V. 4 38 16 — 246 45 49 17 48 43 A — 0 47
M. 4 31 50 — 8 7 53 7 3 52 39 B + 0 43
5 50 6 ¼ λ Sagittaire.
P. 23 0 0 ¼ — Vénus. — 172 2 16 38 35 5
V. 23 37 35 — 4 59 55 B + 0 19
M. 23 20 53 — 5 20 42 59 1 25 54 B + 0 16

Le 20.

11 22 54 Soleil.
P. 23 59 11 ¼ — Mercu. — 186 52 36
V. 0 36 48 — 2 19 54 A — 0 12
M. 0 30 5 — 6 7 14 8 0 35 29 B — 0 4
15 20
P. 4 47 58 — Lune. — 259 16 28 64 6 48 S 49 1
V. 5 25 41 — 259 32 48 19 58 51 A — 0 17
M. 5 18 53 — 8 20 10 3 3 7 37 B — 0 44
5 46 3 ½ λ Sagittaire.
P. 23 0 32 ½ — Vénus. — 173 11 1
V. 23 38 36 — 4 30 6 B — 0 21
M. 23 31 33 — 5 21 47 43 1 25 33 B — 0 9

Le 21.

11 21 56 ½ Soleil. 15 0
P. 5 36 45 ¼ — Lune. — 272 31 10 65 27 23 S 49 58
V. 6 14 56 — 272 47 16 21 18 49 A — 0 42
M. 6 7 48 — 3 2 35 55 2 7 32 B + 0 17
6 20 4 ½ λ Sagittaire.

Le 22.

11 21 28 Soleil.
6 20 4 ½ π Sagittaire. 15 11
P. 6 27 15 ¼ — Lune. — 286 11 38 66 12 6 I 50 50
V. 7 6 2 — 286 27 57 21 32 34 A — 0 40
M. 6 58 33 — 9 15 17 33 1 3 4 B + 0 1

Le 23.

11 21 0 ¼ Soleil. 15 24
P. 7 19 1 ½ — Lune. — 300 11 26 65 17 6 I 51 12
V. 7 58 11 — 300 27 54 20 36 52 A — 0 52
M. 7 50 19 — 9 28 19 47 0 5 59 B — 0 25
P. 23 2 5 ¼ — Vénus. — 176 37 34 40 33 54
V. 23 41 34 — 3 0 59 B — 0 8
M. 23 33 29 — 5 25 42 19 1 25 30 B — 0 2

Le 24.

11 20 31 ½ Soleil.
6 11 58 π Sagittaire. 15 39
P. 8 11 29 ½ — Lune. — 314 21 34 63 12 8 I 51 5
V. 8 51 1 — 314 38 5 18 31 26 A — 0 39
M. 8 42 48 — 10 11 47 10 1 17 47 A — 0 33

Le 25.

11 20 2 ¾ Soleil.
8 45 36 ¼ δ Capricorne. 15 53
P. 9 4 8 — Lune. — 328 34 55 59 54 19 I 50 21
V. 9 44 15 — 328 51 23 15 15 57 A — 0 3
M. 9 35 42 — 10 25 44 45 2 25 44 A — 0 27

Le 26 Septembre 1795.

11 19 36 Soleil.
P. 0 9 49 | V. 0 50 14 | M. 0 41 28 } Mercu. { 195 38 17 / 6 47 4 A — 0 6 / 6 17 0 44 0 6 8 A + 0 2
9 25 31 σ Verseau. 16 7
P. 9 56 39½ | V. 10 37 20½ | M. 10 28 26 } Lune. { 342 45 48 55 36 21 I 48 47 / 343 2 13 10 57 0 A — 0 30 / 11 10 11 1 3 27 5 A — 0 40

Le 7 Octobre.

0 1 9 Soleil. 15 26
P. 20 49 38¼ | V. 20 48 49½ | M. 20 36 26 } Lune. { 146 1 58 28 9 30 I 26 56 / 145 45 52 16 7 44 B + 0 32 / 4 22 38 16 2 16 17 B — 0 13

Le 12.

11 59 22 Soleil.
P. 6 49 15 | V. 6 49 48 | M. 6 36 15 } Jupiter. { 300 23 15 64 29 4 / 21 15 25 A — 0 53 / 9 28 7 46 0 42 50 A + 0 6
6 57 10¾ β Capricorne.
P. 23 58 26 | V. 23 59 22½ | M. 23 45 39 } Vénus. { 198 24 15 / 6 31 35 A — 0 13 / 6 19 27 17 1 10 56 B + 0 6

Le 13.

11 59 3 Soleil.
P. 6 45 31 | V. 6 46 37 | M. 6 32 49 } Jupiter. { 300 27 29 64 48 19 / 21 14 40 A — 0 56 / 9 28 11 34 0 42 55 A + 0 10
6 53 10 β Capricorne.
8 4 15 β Verseau.

Le 16.

11 58 7¾ Soleil. 14 44
P. 2 39 56½ | V. 2 41 50½ | M. 2 27 26 } Lune. { 241 55 8 61 8 6 S 47 15 / 242 10 32 17 1 37 A — 0 50 / 8 3 25 36 3 54 17 B + 0 10
5 29 22¾ π Sagittaire.
P. 6 34 17¾ | V. 6 36 14½ | M. 6 21 48 } Jupiter. { 300 40 18 64 45 34 / 21 11 54 — 0 57 / 9 28 24 4 0 42 37 + 0 12
6 41 6 β Capricorne.

Le 17.

11 57 51 Soleil.
P. 1 23 46 | V. 1 25 55 | M. 1 11 20 } Mercu. { 223 49 39 / 19 15 12 A + 0 29 / 7 17 1 28 2 25 0 A — 0 16

Le 22.

11 56 27 Soleil.
P. 1 27 5 | V. 1 30 39 | M. 1 15 13 } Mercu. { 229 43 37 / 21 11 14 A — 0 12 / 7 22 53 0 2 46 0 A — 0 14

Le 23.

11 56 13 Soleil.
P. 0 4 54 | V. 0 8 4 | M. 11 53 7 } Vénus. { 210 8 0 54 53 15 / 11 18 51 A — 0 2 / 7 1 59 22 0 55 18 B — 0 19
P. 1 27 25 | V. 1 31 13 | M. 1 15 39 } Mercu. { 230 49 15 / 21 30 37 A — 0 9 / 7 23 57 8 2 49 34 A + 0 21

Le 24 Octobre 1795.

11 56 2 Soleil.
P. 0 5 39½ | V. 0 9 37½ | M. 11 53 56 } Vénus. { 211 19 25 55 20 41 / 11 46 18 A — 0 1 / 7 3 14 25 0 53 18 B — 0 10
P. 1 27 38 | V. 1 31 37 | M. 1 15 56 } Mercu. { 231 52 28 / 21 48 11 A + 0 4 / 7 54 58 29 2 51 53 A — 0 3
8 5 3 θ Verseau. 16 20
P. 9 17 31¾ | V. 9 21 34 | M. 9 5 50 } Lune. { 349 40 47 53 20 45 I 47 25 / 349 57 17 8 42 37 A — 0 28 / 11 17 21 1 4 1 12 A + 0 10

Le 25.

11 55 50½ Soleil.
P. 0 6 25¼ | V. 0 10 35 | M. 11 55 46 } Vénus. { 212 31 14 55 47 47 / 12 13 25 A — 0 9 / 7 4 29 41 0 51 21 B — 0 19
P. 1 27 34¾ | V. 1 31 45 | M. 1 15 56 } Mercu. { 232 51 57 / 22 3 30 A + 0 26 / 7 25 55 49 2 52 43 A — 0 25
8 6 5 γ Verseau. 16 23
P. 10 9 15¾ | V. 10 13 30 | M. 9 57 49 } Lune. { 3 39 16 47 58 28 I 44 36 / 3 55 41 3 22 52 A — 0 31 / 0 2 15 14 4 40 3 A + 0 7

Le 27.

11 55 28 Soleil.
P. 0 7 58½ | V. 0 12 30½ | M. 11 56 30 } Vénus. { 214 55 37 56 41 37 / 13 7 20 A — 0 8 / 7 7 1 29 0 47 20 B — 0 40
P. 1 27 6 | V. 1 31 38 | M. 1 15 38 } Mercu. { 234 35 50 / 22 31 29 A + 0 2 / 7 27 44 57 2 55 23 A — 0 22

Le 7 Novembre.

11 54 37½ Soleil. 14 54
P. 21 46 31¼ | V. 21 51 54 | M. 21 35 51 } Lune. { 191 29 19 43 56 56 I 37 51 / 191 14 25 0 30 46 B — 0 45 / 6 10 7 48 4 55 34 B + 0 11

Le 8.

11 54 33¾ Soleil.
P. 0 19 6½ | V. 0 24 28 | M. 0 8 26 } Vénus. { 229 44 27 61 30 28 / 17 56 30 A — 0 3 / 7 22 3 37 0 22 22 B + 0 27
4 41 27½ η Antinous.
P. 5 12 10 | V. 5 17 21 | M. 5 1 29 } Jupiter. { 303 12 28 64 13 48 / 20 40 4 A — 0 18 / 10 0 49 42 0 41 26 A — 0 29
V. 5 55 5 Émersion du 3.e satellite.
6 27 51¼ γ Capricorne.

Le 9.

11 54 40 Soleil.
P. 0 20 9½ | V. 0 25 29½ | M. 0 8 32 } Vénus. { 231 0 15 61 52 3 / 18 18 7 A — 0 32 / 7 23 18 45 0 19 46 B + 0 26

Le 24.

11 57 19 Soleil.
P. 0 39 5¼ | V. 0 41 47 | M. 0 28 48 } Vénus. { 250 37 2 66 6 13 / 22 32 36 A — 0 11 / 8 12 9 7 0 16 26 A — 0 6

Le 4 Décembre 1795.

P. 22 42 24 } Mercu. { 231 13 21
V. 22 37 11 } Mercu. { 16 31 10 A + 0 20
M. 22 28 14 } { 7 23 4 5 2 6 27 B + 0 9

Le 5.

0 5 14 ¼ Soleil.
P. 0 59 28 } Vénus. { 265 35 1 67 40 6
V. 0 54 13 } { 24 6 39 A — 0 12
M. 0 45 13 } { 8 25 58 8 0 42 31 A + 0 9
V. 5 54 30 Emersion du 1.er satellite.
20 28 19 α Vierge.
14 52
P. 20 31 18 } Lune. { 199 21 17 46 59 15 I 39 50
V. 20 25 44 } { 199 6 24 2 29 54 A — 0 50
M. 20 17 7 } { 6 18 34 39 5 10 35 B — 0 8
P. 22 43 8 } Mercu. { 232 24 20
V. 22 37 30 } { 16 54 52 A — 0 27
M. 22 28 55 } { 7 25 15 0 1 59 59 B — 0 1

Le 6.

0 5 37 ¼ Soleil.
P. 1 0 58 ½ } Vénus. { 266 57 39 67 43 55
V. 0 55 20 ½ } { 24 10 28 A — 0 21
M. 0 46 47 } { 8 27 13 38 0 44 23 A — 0 13
14 48
P. 21 13 1 } Lune. { 210 47 57 51 32 28 I 42 58
V. 21 7 3 } { 210 33 2 7 0 14 A — 1 0
M. 20 58 52 } { 7 0 53 25 5 5 45 B — 0 13

Le 7.

0 4 52 Soleil.
P. 1 2 30 ¼ } Vénus. { 268 20 2 67 47 37
V. 0 56 27 } { 24 14 12 A — 0 4
M. 0 48 19 } { 8. 28 28 50 0 46 43 B + 0 1

Le 9.

P. 22 47 57 } Mercu. { 237 34 36
V. 22 40 39 } { 18 33 42 A — 0 10
M. 22 33 51 } { 7 29 26 20 1 31 30 B — 0 23

Le 10.

0 7 19 Soleil.
P. 1 7 8 } Vénus. { 272 28 6 67 53 26
V. 0 59 48 } { 24 19 59 A + 0 3
M. 0 53 3 } { 9 2 14 57 0 53 17 B + 0 18

Le 18.

0 10 49 Soleil.
P. 1 19 13 } Vénus. { 283 28 36 67 35 32
V. 1 8 23 } { 24 2 4 A + 0 4
M. 0 5 29 } { 9 12 17 30 1 8 41 A — 0 1
5 28 21 ½ ω Verseau.
15 42
P. 5 52 46 ¼ } Lune. { 252 3 2 52 51 5 I 45 49
V. 5 41 51 } { 252 18 54 8 15 9 A — 0 32
M. 5 39 5 } { 11 19 40 54 4 31 48 A — 0 20

Le 19.

P. 0 11 15 Soleil.
P. 1 20 40 ½ } Vénus. { 284 50 26 67 29 31
V. 1 9 24 } { 23 56 3 A + 0 2
M. 1 7 0 } { 9 13 32 31 1 9 54 A — 0 21
5 24 21 ω Verseau.
15 55
P. 6 40 48 ½ } Lune. { 5 5 54 47 43 55 I 43 4
V. 6 29 27 ½ } { 5 21 50 3 10 18 A — 0 18
M. 6 27 32 } { 0 3 40 5 5 2 38 A + 0 7

Le 20.

0 11 41 Soleil.

Le 21 Décembre 1795.

16 20
P. 8 20 59 ½ } Lune. { 32 12 49 36 43 13 I 35 49
V. 8 8 42 ½ } { 32 29 17 7 43 53 B — 0 27
M. 8 7 27 ½ } { 1 2 57 5 5 4 44 A + 0 20
9 3 38 ¾ α Baleine.
10 35 59 ¼ Aldébaran.
P. 10 40 42 ¾ } Saturne { 67 14 26 23 37 23
V. 10 28 28 } { 19 57 53 — 1 3
M. 10 27 16 } { 2 8 40 5 1 49 42 + 0 23

Le 22.

0 12 35 Soleil.
P. 1 25 4 ¼ } Vénus. { 288 56 23 67 8 53
V. 1 12 27 } { 23 35 23 A — 0 10
M. 1 11 37 } { 9 17 48 28 1 15 27 A + 0 4
16 31
P. 9 15 3 } Lune. { 46 53 27 31 34 41 I 31 43
V. 9 2 10 } { 47 10 23 12 48 35 B — 0 31
M. 9 1 25 } { 1 18 11 38 4 38 5 A — 0 24

Le 23.

0 13 1 ¼ Soleil.
16 38
P. 10 12 38 } Lune. { 62 12 8 27 8 48 I 27 9
V. 9 59 25 } { 62 29 33 17 10 13 B + 0 9
M. 9 59 21 } { 2 3 45 6 3 49 12 A + 0 40
10 28 0 ½ Aldébaran.
V. 10 43 10 Immers. de 2 δ Taureau derrière la Lune.

Le 24.

0 13 29 Soleil.
P. 1 27 55 ¼ } Vénus. { 291 39 9 66 50 58
V. 1 14 25 } { 23 17 26 A — 0 1
M. 1 14 32 } { 9 29 48 56 1 18 18 A — 0 8
10 39 16 *i* Taureau.
10 50 38 ½ *i idem.*
11 4 27 ½ Rigel.
16 39
P. 11 23 28 } Lune. { 78 29 35 23 53 41 I 24 44
V. 10 59 48 } { 78 47 21 20 22 57 B + 0 10
M. 11 0 8 } { 2 19 29 15 2 40 50 A + 0 2

Le 26.

P. 23 25 5 } Mercu. { 263 50 58
V. 23 10 16 } { 23 50 50 A — 0 21
M. 23 11 46 } { 8 24 22 34 0 30 11 A + 0 2

Le 27.

0 14 51 Soleil.
P. 1 32 4 ¼ } Vénus. { 295 41 1 66 18 42
V. 1 17 12 } { 22 45 6 A — 0 26
M. 1 18 45 } { 9 23 33 54 1 21 58 A — 0 39
10 1 38 3 δ Taureau.
10 12 8 ½ Aldébaran.
P. 10 15 5 } Saturne { 66 47 45 23 40 55
V. 10 0 2 } { 19 54 21 B — 0 50
M. 10 1 48 } { 2 18 14 38 1 49 16 A + 0 50

Le 28.

0 15 19 ½ Soleil.
P. 1 33 32 ½ } Vénus. { 297 2 10 66 6 11
V. 1 18 11 ½ } { 23 33 36 A — 0 4
M. 1 28 17 } { 9 24 49 39 1 23 54 A — 0 4
6 18 56 β Baleine.

Le 29.

0 15 47 ½ Soleil.
P. 1 34 55 ¼ } Vénus. { 298 22 20 65 53 59
V. 1 19 7 } { 22 20 31 A + 0 2
M. 1 21 52 } { 9 26 4 58 1 24 45 A — 0 18

Le 31 Décembre 1795.

0 16 43 ½ Soleil.
P. 1 37 37 ½ — 301 1 59 65 27 40
V. 1 20 52 ½ Vénus. — 21 53 59 A 0 0
M. 1 24 25 — 9 28 35 12 1 27 56 A + 0 35

Le 2 Janvier 1796.

P. 23 45 2 ½ — 275 46 30
V. 23 26 56 ½ Mercu. — 24 36 49 A + 0 4
M. 23 31 23 — 9 5 15 0 1 15 17 A + 0 2

Le 3.

0 18 6 ¾ Soleil.

Le 5.

0 18 59 Soleil.
P. 1 44 4 ¼ — 307 35 27 64 7 28
V. 1 25 4 Vénus. — 20 33 39 A + 0 17
M. 1 30 54 — 10 4 50 43 1 31 57 A + 0 13

Le 6.

0 19 24 ½ Soleil.
P. 1 45 15 ¾ — 308 52 34 63 49 32
V. 1 25 50 Vénus. — 20 15 42 A — 0 31
M. 1 32 8 — 10 6 5 19 1 32 25 A — 0 16

Le 13.

0 22 0 ¾ Soleil.
P. 0 18 54 ¼ — 295 11 49
V. 23 56 35 Mercu. — 23 26 24 A — 0 11
M. 0 5 44 — 7 23 0 20 1 58 3 A — 0 2

Le 14.

0 22 19 ¼ Soleil.
P. 1 54 6 ¼ — 319 21 11 61 7 23
V. 1 31 46 Vénus. — 17 33 31 A — 0 36
M. 1 41 7 — 10 6 5 50 1 36 4 A — 0 1

15 34
P. 3 50 56 ¾ — 348 8 0 54 20 59 I 46 26
V. 3 27 35 Lune 3.e fil. — 348 23 49 9 44 45 A — 0 43
M. 3 37 8 — 11 15 31 27 4 22 48 A + 0 47
5 11 30 ¾ β Baleine 3.e fil.
9 48 8 Rigel.

Le 15.

P. 1 55 6 — 320 18 21 60 44 50
V. 1 32 28 Vénus. — 17 10 46 A — 0 15
M. 1 42 22 — 11 7 20 32 1 36 11 A — 0 7

15 44
P. 4 37 39 ¼ — 1 2 53 49 22 16 I 43 42
V. 4 14 58 Lune. — 1 18 40 4 48 16 A + 0 31
M. 4 24 33 — 11 29 17 12 4 55 39 A + 0 25
9 37 20 ¼ Rigel.
9 46 45 ¼ γ Orion.

Le 16.

0 22 57 ¾ Soleil.
P. 1 56 5 ½ — 321 32 51 60 20 1
V. 1 33 6 ½ Vénus. — 16 45 56 A — 0 22
M. 1 43 20 — 11 8 36 3 1 34 37 A — 0 39

15 53
P. 5 25 23 ¾ — 14 1 13 44 6 1 I 40 33
V. 5 2 21 Lune. — 14 17 6 0 25 9 A + 0 21
M. 5 12 39 — 0 13 18 36 5 15 7 A — 0 10

Le 17.

0 23 17 ¾ Soleil.
P. 0 28 28 — 300 34 0
V. 0 15 10 Mercu. — 22 35 28 A — 0 20
M. 0 15 44 — 9 28 1 23 2 3 15 A — 0 5

Suite du 17 Janvier 1796.

P. 1 57 5 ½ — 322 47 0 59 58 40
V. 1 33 46 Vénus. — 16 24 33 A — 0 15
M. 1 44 20 — 10 19 50 16 1 36 40 A + 0 30

16 2
P. 6 14 13 ¼ — 27 15 9 38 43 3 I 36 45
V. 5 50 52 Lune. — 27 31 16 5 44 49 B + 0 14
M. 6 1 30 — 0 27 36 56 5 14 9 A — 0 27
9 29 26 ½ Rigel.
9 38 51 γ Orion.
9 46 14 δ *idem.*

Le 18.

0 23 34 ½ Soleil.
P. 1 58 0 ½ — 324 0 36 59 34 2
V. 1 34 25 ½ Vénus. — 15 59 54 A — 0 46
M. 1 45 19 — 10 21 6 53 1 35 56 A — 0 11

16 11
P. 7 5 7 ½ — 41 0 19 33 33 19 I 32 46
V. 6 41 24 ½ Lune. — 41 16 48 10 50 41 B — 0 7
M. 6 52 22 — 1 12 12 7 4 54 0 A + 0 6
9 34 53 ½ γ Orion.
9 42 15 ½ δ *idem.*

Le 20.

0 24 6 ½ Soleil.
8 37 7 ½ Aldébaran. 16 24
P. 8 56 9 ¼ — 70 49 43 25 14 17 I 25 37
V. 8 32 6 Lune. — 71 7 4 19 2 57 B — 0 33
M. 8 43 39 — 2 12 9 34 3 15 10 A — 0 1
9 26 57 γ Orion.
9 34 19 ½ δ *idem.*
9 56 47 ½ α *idem.*

Le 21.

0 24 21 ½ Soleil.
8 33 9 Aldébaran.
9 52 49 α Orion. 16 26
P. 9 56 25 — 86 56 7 22 51 11 I 23 23
V. 9 31 58 ½ Lune perigée. — 87 13 46 21 24 0 B — 0 3
M. 9 44 51 — 2 27 25 8 2 2 23 A + 0 22

Le 23.

0 24 47 ¾ Soleil.
8 51 47 ¼ ι Taureau.
9 5 35 ½ Rigel. 16 22
P. 11 59 30 ½ — 119 47 15 22 22 22 I 22 45
V. 11 34 36 Lune. — 120 4 49 21 19 18 B — 0 49
M. 11 47 1 — 3 27 50 11 0 43 12 B — 0 4

Le 17 Février.

0 26 11 ½ Soleil.
P. 2 17 52 ¼ — 358 47 10 45 11 44
V. 1 51 41 Vénus. — 1 36 57 A + 0 22
M. 2 6 4 — 11 28 14 44 0 59 51 A + 0 34

16 12
P. 7 45 31 ½ — 80 55 27 23 27 4 I 23 43
V. 7 19 22 Lune périgée. — 81 12 47 20 48 7 B — 0 20
M. 7 33 44 — 2 21 46 57 2 24 55 A — 0 45

Le 18.

0 26 4 ¼ Soleil.
6 34 45 ε Taureau.
P. 6 39 24 ½ — 65 20 50
V. 6 13 23 Saturne — 19 54 45 B — 0 51
M. 6 17 37 — 2 6 54 5 1 35 40 A — 0 19
6 42 14 Aldébaran.

Suite du 18 Février 1796.

					16 11
P. 8 44 50	Lune.		96 47 21	21 31 54 S	21 46
V. 8 18 48			97 4 50	22 8 59 B	— 0 9
M. 8 33 4		3	6 33 25	1 9 12 A	— 0 6

Le 19.

P. 2 18 49	Vénus.		1 0 21 44	8 21	
V. 1 52 53				0 33 31 A	— 0 24
M. 2 7 5		0	0 42 0	8 54 45 A	+ 0 3

6 30 47 ½ ε Taureau.

P. 6 35 33	Saturne		65 22 16	23 40 7	
V. 6 9 37 ½				19 55 16 B	— 1 0
M. 6 23 48		2	6 55 25	1 35 30 A	+ 0 7

6 38 16 ½ Aldébaran.
9 42 10 ½ Procyon.

					15 5
P. 9 44 38 ¼	Lune.		109 30 55	21 44 15 S	20 19
V. 9 18 47			109 47 11	21 56 18 B	+ 0 40
M. 9 32 57		3	21 17 47	0 9 49 B	— 0 17

Le 20.

0 25 48 Soleil.

P. 2 19 17	Vénus.		2 7 17	43 36 44	
V. 1 53 30				0 1 53 A	— 0 5
M. 2 7 36		0	1 56 1	0 52 25 A	+ 0 5

9 38 12 ½ Procyon.
10 13 48 ½ β Cancer, lunette de *Dollond.* 16 3

P. 10 43 11 ¼	Lune.		128 26 45	23 28 54 S	23 27
V. 10 17 40			128 43 51	20 13 46 B	— 0 38
M. 10 31 40		4	5 57 48	1 28 28 B	— 0 18

P. 12 40 46 ½	Hersch. lunette de *Doll.*		158 12 40		
V. 12 15 13				10 1 37 B	— 0 2
M. 12 29 16		5	6 7 45	0 48 46 B	+ 0 3

Le 22.

0 25 30 ¼ Soleil.

P. 2 20 12	Vénus.		4 20 4	42 34 7	
V. 1 54 42				1 0 46 B	— 0 9
M. 2 8 33		0	4 22 47	0 47 42 B	+ 0 20

12 23 29 ρ Lion, lunette de *Dollond.* 15 47

P. 12 31 44 ½	Lune.		157 39 0	30 36 25 S	29 30
V. 12 6 19 ½			157 55 13	13 12 25 B	+ 0 24
M. 12 30 5		5	4 41 19	3 39 37 B	— 0 36

P. 12 33 52	Hersch. lunette de *Doll.*		158 7 30		
V. 12 8 22				10 3 35 B	— 0 10
M. 12 22 9		5	6 2 23	0 48 40 B	— 0 4

Le 23.

0 25 20 ¼ Soleil.

P. 2 20 39 ½	Vénus.		5 26 24	42 2 35	
V. 1 55 21				1 32 18 B	— 0 18
M. 2 9 3		0	5 36 1	0 45 3 B	+ 0 15

6 14 56 ¾ ε Taureau.

P. 6 20 10	Saturne		65 29 16	23 38 5	
V. 5 54 53				19 57 1 B	— 1 9
M. 6 8 33		2	7 2 21	1 34 45 A	+ 0 23

6 22 26 Aldébaran.
9 26 19 Procyon.
12 19 28 ρ Lion, lunette de *Dollond.*

P. 12 29 42	Hersch. lunette de *Doll.*		158 4 55		
V. 12 4 28				10 4 23 B	— 0 14
M. 12 18 7		5	5 59 42	0 48 27 B	— 0 17

Le 24 Février 1796.

0 25 9 ½ Soleil.

P. 2 21 5 ½	Vénus.		6 32 30	41 31 6	
V. 1 55 57				2 3 50 B	— 0 27
M. 2 9 30		0	6 49 15	0 42 17 B	+ 0 2

P. 12 25 45	Hersch. lunette de *Doll.*		158 2 42		
V. 12 0 42				10 5 32 B	— 0 5
M. 12 14 11		5	5 57 14	0 48 44 B	— 0 1

Le 1.er Mars.

0 23 54 Soleil.
5 54 45 Aldébaran.
9 36 31 ½ β Canc. } lunette de *Dollond.*
11 52 50 ρ Lion. }

P. 12 1 54	Hersch. lunette de *Doll.*		157 48 2		
V. 11 38 5				10 11 18 B	+ 0 2
M. 11 50 26		5	5 41 41	0 48 45 B	+ 0 1

Le 2.

0 23 43 Soleil.
9 31 28 β Cancer.
11 23 12 ¼ Régulus.
11 47 43 ρ Lion.
11 54 11 ½ *Idem*, lunette de *Dollond.*

P. 12 2 58	Hersch. lunette de *Doll.*		157 45 30		
V. 11 39 22				10 12 15 B	— 0 1
M. 11 51 31		5	5 39 2	0 48 43 B	— 0 1

Le 5.

0 23 5 ¼ Soleil.
11 41 35 ⅛ ρ Lion, lunette de *Dollond.*

P. 11 50 2 ¼	Hersch. lunette de *Doll.*		157 38 10		
V. 11 27 34				10 14 58 B	0 0
M. 11 39 5		5	5 31 16	0 48 38 B	— 0 5

Opposition d'Herschel du 24 Février.

Cette planète a été observée avec la lunette de *Dollond*, garnie du réticule romboïde, et comparée à ρ du Lion qui passait dans le même champ de la lunette demeurant immobile.

Lieu du Soleil le 22 Février à 12h 8′ 22″ T. V. à Toulouse	11s 4° 10′ 44″5
Idem le 24 à 12h 0′ 42″ T. V.	11 6 11 2,4
Mouvement dans l'intervalle	2 0 17,4
Lieu d'Herschel observé le 22	5 6 2 23
Idem le 24	5 5 57 14
Mouvement dans l'intervalle	5 9
Mouvement relatif	2 5 26,5
Heure de l'opposition T. V. à Toulouse le 24 Février, à	6h 44 22
Lieu de l'opposition	11 5 57 48
Erreur des tables en longitude	— 0 5,3
Idem en latitude	— 0 3

Le 12.

0 21 16 ½ Soleil.

					16 15
P. 2 56 14 ½	Lune.	2	32 7 35	36 31 44 I	35 19
V. 2 35 16 ½			32 24 0	7 54 45 B	— 0 30
M. 2 45 0		1	2 55 50	4 52 44 A	+ 0 2

6 31 15 ½ α Orion.

Le 14.

0 20 38 Soleil.

P. 2 30 30 ¼	Vénus.		27 40 10	31 54 52	
V. 2 9 55				11 40 18 B	— 0 7
M. 2 19 5		0	29 50 57	0 15 27 B	+ 0 14

Suite du 14 Mars 1796.

16 13

P. 4 43 29 ¼ } Lune périgée. { 61 0 8 27 7 14 I 27 5

V. 4 22 55 } { 61 17 7 17 11 15 B + 0 29

M. 4 32 3 } { 2 2 37 11 3 35 11 A + 0 35

5 3 38 ¼ Aldébaran.

Occultation des hyades par la Lune.

L'occultation de 1 δ Taureau a eu lieu, celle de 2 δ annoncée aussi n'en a pas eu, et celle de 3 δ non annoncée en a eu.

V. 7 15 45 ½ Immersion de 1 δ.

V. 8 15 32 ½ Émersion.

V. 8 20 10 Conjonction de 2 δ plus australe de 1′ 3″ que le bord austral.

V. 8 39 6 Immersion de 3 δ qui a passé assez près du centre.

Le 15.

0 20 17 ¼ Soleil.

P. 3 31 1 } Vénus. { 28 47 36 31 26 40

V. 2 10 46 } { 12 8 31 B + 0 4

M. 2 19 39 } { 1 1 2 40 0 18 45 B — 0 15

16 11

P. 5 40 21 } Lune. { 76 15 26 23 55 50 I 24 2

V. 5 20 9 } { 76 32 41 20 19 39 B — 0 27

M. 5 28 59 } { 2 17 23 3 2 32 56 A + 0 40

Le 16.

0 19 57 Soleil.

P. 2 31 32 ¼ } Vénus. { 29 55 26 30 59 4

V. 2 11 38 } { 12 36 7 B — 0 30

M. 2 20 12 } { 1 2 14 22 0 21 37 B — 0 48

6 33 43 η Gemeaux. 16 7

P. 6 38 51 } Lune. { 91 55 28 22 7 40 I 22 14

V. 6 19 15 } { 92 12 59 22 6 0 B — 0 1

M. 6 27 47 } { 3 2 4 14 1 20 54 A + 0 26

Le 17.

P. 2 32 5 ½ } Vénus. { 31 3 38 30 31 38

V. 2 12 31 } { 13 3 24 B — 0 31

M. 2 21 4 } { 2 3 26 11 0 24 26 B — 0 54

6 29 44 ½ η Gemeaux. 16 3

P. 7 37 41 ¾ } Lune. { 107 40 26 21 18 38 S 21 22

V. 7 18 11 } { 107 47 48 22 21 59 B — 0 3

M. 7 26 24 } { 3 16 34 16 0 4 3 A — 0 6

Le 19.

0 18 53 ½ Soleil. 15 49

P. 9 30 53 ½ } Lune. { 138 2 42 25 9 49 S 24 39

V. 9 12 6 ½ } { 138 19 23 18 34 14 B — 0 19

M. 9 20 42 } { 4 15 7 21 2 21 31 B — 0 17

10 14 47 η Lion.

11 21 39 δ *idem.*

P. 22 23 25 } Jupiter. { 331 42 23

V. 22 4 49 } { 12 28 35 A — 0 24

M. 22 12 11 } { 10 29 17 44 0 47 46 A — 0 6

Le 20.

0 18 34 Soleil.

P. 2 33 48 } Vénus. { 34 28 30 29 8 35

V. 2 15 17 } { 14 26 37 B + 0 27

M. 2 22 39 } { 1 7 1 44 0 36 19 B + 0 5

10 12 7 ½ Régulus. 15 42

P. 10 23 25 ¼ } Lune. { 152 12 24 28 51 0 S 27 44

V. 10 5 0 } { 152 28 39 14 56 11 B — 0 8

M. 10 12 16 } { 4 29 7 51 3 21 45 B — 0 13

Suite du 20 Mars 1796.

11 17 40 ½ δ Lion.

P. 22 20 18 ¼ } Jupiter. { 331 55 10

V. 22 2 2 } { 12 23 6 A + 0 6

M. 22 9 29 } { 10 29 31 24 0 47 31 A + 0 32

Le 21.

0 18 13 ¾ Soleil.

P. 2 34 23 ½ } Vénus. { 35 37 20 28 42 8

V. 2 16 12 } { 14 53 7 B + 0 28

M. 2 23 15 } { 1 8 13 10 0 39 34 B + 0 5

10 8 9 Régulus. 15 34

P. 11 12 56 ½ } Lune. { 165 37 4 33 17 18 S 35 17

V. 10 54 41 } { 165 52 54 10 33 27 B — 0 15

M. 11 1 37 } { 5 22 7 36 4 20 58 B — 0 3

Le 22.

0 17 52 ¼ Soleil.

P. 2 34 59 ½ } Vénus. { 36 46 3 28 16 25

V. 2 17 9 ½ } { 15 18 50 B — 0 2

M. 2 23 51 } { 1 9 24 15 0 42 35 B — 0 23

6 43 24 ½ Syrius.

10 4 10 ¾ Régulus.

11 9 44 ½ δ Lion. 15 34

P. 11 59 56 ¼ } Lune. { 178 23 35 38 11 59 S 34 56

V. 11 42 14 } { 178 39 14 5 42 19 B — 0 4

M. 11 48 51 } { 5 26 29 21 4 41 48 B — 0 29

Le 23.

0 17 31 Soleil.

P. 2 35 36 ½ } Vénus. { 37 54 59 27 50 12

V. 2 18 8 } { 15 45 3 B + 0 4

M. 2 24 34 } { 1 10 35 33 0 46 27 B + 0 2

6 39 26 ¾ Sirius.

11 42 31 ½ β Vierge. 15 16

P. 12 47 9 ¼ } Lune. { 191 13 21 43 17 18 S 36 20

V. 12 29 49 } { 190 57 35 0 40 33 B — 0 46

M. 12 35 48 } { 6 9 48 24 4 57 47 B — 0 44

Le 28.

0 15 14 ½ Soleil.

6 19 37 ¾ Syrius.

P. 21 55 14 ½ } Jupiter. { 333 34 56

V. 21 39 42 ½ } { 11 48 25 A — 0 21

M. 21 44 34 ½ } { 11 1 14 55 0 49 7 A — 0 8

Le 29.

0 15 29 Soleil.

6 15 41 ½ Syrius.

P. 21 52 6 ¾ } Jupiter. { 333 47 7

V. 21 36 54 } { 11 44 0 A — 0 29

M. 21 41 14 } { 11 1 27 37 0 49 14 A — 0 11

Le 5 Avril.

0 13 3 ¾ Soleil.

P. 2 44 50 ½ } Vénus. { 53 9 49 22 52 59

V. 2 31 48 ½ } { 20 42 44 B — 1 3

M. 2 34 16 } { 1 25 52 35 1 30 34 B — 0 3

[illegible] 41 24 ο Lion. } lunette de *Dollond.*

9 33 3 ρ *idem.* }

P. 9 37 10 ¼ } Hersch. lunette de *Doll.* { 156 32 49

V. 9 24 14 } { 10 39 56 B — 0 9

M. 9 26 35 } { 5 4 22 22 0 48 34 B + 0 25

Le 6.

0 12 42 ½ Soleil.

P. 2 45 36 ½ } Vénus. { 54 21 26 22 35 50

V. 2 32 52 } { 20 59 30 B — 0 50

M. 2 35 2 } { 1 27 1 36 1 31 6 B — 0 37

Suite du 6 Avril 1796.

8 35 56 o Lion. } lunette de *Dollond.*
9 27 34 ½ ρ *idem.* }

P. 9 31 34 ½ } Hersch. { 156 31 4
V. 9 19 0 } lunette { 10 40 11 B — 0 15
M. 9 21 7 } de *Doll.* { 5 4 20 40 0 47 51 B — 0 15

Le 7.

0 12 21 ½ Soleil.

P. 2 46 24 ½ } Vénus. { 55 33 18 22 14 2
V. 2 34 5 } { 21 22 4 B — 0 11
M. 2 35 58 } { 1 28 12 3 1 37 44 B + 0 39

9 23 35 ½ ρ Lion, lunette de *Dollond.*

P. 9 27 31 } Hersch. { 156 30 2
V. 9 15 17 } lunette { 10 40 54 B + 0 4
M. 9 17 4 } de *Doll.* { 5 4 19 21 0 48 4 B — 0 1

P. 22 42 20 } Mercu. { 355 22 30
V. 22 30 8 } { 4 44 9 A + 0 15
M. 22 31 46 } { 11 23 52 32 2 30 24 A — 0 17

Le 8.

0 12 0 ½ Soleil.
9 14 27 * 6e g. Li. { 154 14 6 10 41 3 B
9 19 34 ρ *idem.* lunette de *Dollond.*

P. 9 23 24 ½ } Hersch. { 156 28 52
V. 9 11 33 } lunette { 10 41 34 B — 0 20
M. 9 13 4 } de *Doll.* { 5 4 17 20 0 48 2 B 0 0

Le 10.

0 11 19 ½ Soleil. 16 27

P. 2 33 21 } Lune. { 55 17 34 28 26 8 I 28 42
V. 2 22 12 } { 55 34 40 15 54 4 B — 0 31
M. 2 23 15 } { 1 26 59 21 3 42 37 A + 0 3

P. 2 48 50 } Vénus. { 59 10 12 21 20 24
V. 2 37 40 ½ } { 22 15 0 B — 0 40
M. 2 38 43 } { 2 1 40 10 1 46 11 B — 0 24

Le 11.

0 11 0 ½ Soleil. 16 24

P. 3 31 24 ½ } Lune. { 70 51 1 24 39 47 I 25 4
V. 3 20 28 } { 71 8 26 19 36 54 A — 0 22
M. 3 21 15 } { 2 12 15 8 2 41 37 A + 0 13

10 25 30 ½ β Lion.
10 26 56 β Vierge.

P. 21 10 21 ½ } Jupiter. { 336 19 36
V. 20 59 39 } { 10 38 34 A — 0 3
M. 21 0 13 } { 11 4 7 7 0 51 33 A — 0 2

Le 12.

0 10 41 ½ Soleil.

P. 2 50 30 ½ } Vénus. { 61 31 25 20 46 53
V. 2 39 50 } { 22 48 30 B — 0 20
M. 2 40 22 } { 2 3 58 20 1 52 38 B — 0 4

16 17

P. 4 31 9 ½ } Lune. { 86 50 0 21 43 47 S 22 7
V. 4 20 33 } { 87 7 33 21 57 21 B — 0 13
M. 4 21 5 } { 2 27 20 1 1 28 55 A — 0 12

10 21 31 β Lion.
10 22 57 β Vierge.

Le 13.

0 10 22 Soleil. 16 17

P. 5 31 16 ½ } Lune. { 102 53 58 20 58 5 S 21 22
V. 5 20 59 } { 103 11 37 22 42 19 B — 0 3
M. 5 21 14 } { 3 12 9 47 0 12 13 A — 0 14

Suite du 13 Avril 1796.

10 17 32 ½ β Lion.
10 18 58 β Vierge.

P. 21 3 52 ½ } Jupiter. { 336 41 35
V. 20 53 46 } { 10 39 29 A — 0 16
M. 20 53 49 } { 11 4 30 33 0 51 8 A + 0 1

P. 22 51 0 } Mercu. { 3 32 50
V. 22 40 5 } { 1 16 36 A — 0 10
M. 22 40 5 } { 0 2 44 47 2 35 20 A + 0 17

Le 14.

0 10 4 Soleil.

P. 2 52 14 } Vénus. { 64 1 18 20 15 31
V. 2 42 12 } { 23 19 51 B — 0 1
M. 2 42 11 ½ } { 2 6 16 6 1 58 59 B + 0 20

16 1

P. 6 30 4 ½ } Lune. { 118 38 11 21 47 15 S 21 46
V. 6 20 7 } { 118 55 27 21 53 50 B — 0 33
M. 6 20 6 } { 3 26 40 11 1 4 16 B — 0 17

Le 15.

0 9 46 ½ Soleil. 16 3

P. 7 26 14 ½ } Lune. { 133 42 52 24 1 46 S 23 39
V. 7 16 34 } { 133 59 54 19 41 6 B — 0 21
M. 7 16 27 } { 4 10 53 7 2 15 9 B — 0 15

8 27 22 ½ η Lion.
8 39 52 ½ γ *idem.*
10 9 33 ½ β *idem.*

Le 16.

0 9 27 ½ Soleil.

P. 2 53 57 ½ } Vénus. { 66 27 19 19 57 34
V. 2 44 33 } { 23 47 49 B — 0 37
M. 2 44 4 } { 2 8 32 46 2 4 15 B — 0 9

15 41

P. 8 19 4 ½ } Lune. { 147 57 59 27 24 51 S 26 26
V. 8 9 43 ½ } { 148 14 19 16 21 5 B — 0 27
M. 8 9 21 ½ } { 4 24 48 17 3 16 30 B + 0 7

8 45 53 γ Lion.
10 5 34 β *idem.*

P. 20 54 4 ½ } Jupiter. { 337 15 19
V. 20 44 53 ½ } { 10 28 14 A — 0 23
M. 20 44 12 } { 11 5 4 36 0 52 18 A — 0 8

P. 22 56 32 ½ } Mercu. { 7 56 31
V. 22 47 23 } { 0 42 25 B — 0 2
M. 22 46 41 } { 0 7 34 19 2 30 15 A — 0 1

Le 17.

0 9 8 ½ Soleil.

P. 2 54 50 ½ } Vénus. { 67 40 56 19 33 43
V. 2 45 43 } { 24 14 1 B + 0 1
M. 2 45 0 } { 2 9 41 39 2 7 11 B + 0 38

15 31

P. 9 8 40 } Lune. { 161 24 0 31 27 50 S 29 42
V. 8 59 37 ½ } { 161 39 55 12 21 25 B — 0 17
M. 8 58 52 } { 5 8 27 56 4 5 14 B — 0 3

10 1 34 ½ β Lion.

P. 20 50 47 } Jupiter. { 337 25 0
V. 20 41 53 } { 10 24 26 A — 0 27
M. 20 41 0 } { 11 5 15 29 0 52 38 A — 0 3

Le 18.

0 7 47 Soleil.

P. 2 55 43 ½ } Vénus. { 68 54 6 19 21 5
V. 2 46 53 } { 24 14 19 B — 0 17
M. 2 45 56 } { 2 10 49 27 2 10 9 B + 0 14

Suite du 18 Avril 1796.

15 23
P. 9 55 57 ¼ } Lune. { 174 10 17 36 23 7 S 33 24
V. 9 46 56 } { 174 25 48 7 29 52 B + 0 31
M. 9 45 56 } { 5 21 59 39 4 40 10 B + 0 45

P. 20 47 27 ¾ } Jupiter. { 337 35 14
V. 20 38 52 } { 10 20 28 A — 0 26
M. 20 37 44 } { 11 5 26 37 0 52 38 A — 0 15

Le 19.

0 7 28 ½ Soleil.
P. 2 56 35 ½ } Vénus. { 70 7 34 19 8 53
V. 2 48 4 } { 24 26 30 B — 0 22
M. 2 47 14 } { 2 14 57 27 2 12 53 B + 0 10
9 54 59 β Vierge.
10 24 18 η *idem.*
15 13
P. 10 40 15 ½ } Lune. { 186 22 16 41 34 9 S 36 59
V. 10 41 53 } { 186 37 30 2 32 21 B — 0 20
M. 10 30 38 } { 6 5 4 21 4 57 52 B + 0 1
10 46 6 γ Vierge.
P. 20 44 9 } Jupiter. { 337 45 55
V. 20 35 51 ½ } { 10 16 31 A — 0 16
M. 20 34 35 } { 11 5 37 50 0 52 50 A — 0 8

Le 20.

0 7 10 ½ Soleil.
10 20 16 η Vierge.
10 42 40 ½ γ *idem.*
15 3
P. 11 23 50 ½ } Lune. { 198 18 23 46 26 8 S 39 23
V. 11 15 44 ½ } { 198 33 27 2 27 7 A — 0 35
M. 11 14 16 ½ } { 6 18 3 11 5 0 43 B + 0 10
P. 20 40 45 ¼ } Jupiter. { 337 57 19
V. 20 32 46 } { 10 13 9 A — 0 33
M. 22 31 12 ½ } { 11 5 47 48 0 53 8 A — 0 10
P. 22 5 12 ½ } Mercu. { 14 8 16
V. 22 57 15 ½ } { 3 35 28 B — 0 1
M. 22 55 41 } { 0 14 24 23 2 16 17 A 0 0

Le 21.

0 7 56 ¾ Soleil.
P. 2 52 18 } Vénus. { 72 34 21 18 47 4
V. 2 50 24 } { 24 47 53 B — 0 30
M. 2 48 48 } { 2 14 12 37 2 17 6 — 0 34
11 21 4 ½ α Vierge.
15 0
P. 12 7 3 } Lune. { 210 8 44 51 18 18 S 42 50
V. 11 59 13 ½ } { 210 23 53 7 15 58 A — 0 43
M. 11 57 32 } { 7 0 50 13 4 38 34 B + 0 34
P. 20 37 28 ½ } Jupiter. { 338 6 28
V. 20 29 45 ½ } { 10 9 3 A — 0 20
M. 20 27 57 } { 11 5 59 23 0 53 22 A — 0 8
P. 23 7 37 } Mercu. { 14 44 41
V. 22 59 56 } { 4 20 52 B — 0 31
M. 22 58 9 } { 0 16 10 33 2 11 38 A + 0 5

Le 22.

0 6 35 Soleil.

Le 30.

10 38 24 ½ γ Hydre.
10 44 59 α Vierge.
15 17
P. 19 14 40 ¼ } Lune. { 326 24 4 61 11 11 S 49 6
V. 19 9 7 } { 326 8 5 17 3 25 A — 0 7
M. 19 5 55 } { 10 22 39 58 3 15 52 A — 0 25

Le 1er Mai 1796.

10 34 25 γ Hydre.
10 40 59 ½ α Vierge.
15 33
P. 20 3 7 ½ } *Lune. { 339 32 42 57 13 33 S 47 50
V. 19 57 44 ½ } { 339 16 44 13 7 5 A — 0 12
M. 19 54 25 } { 11 5 57 10 4 4 14 A — 0 51
P. 20 3 54 } Jupiter. { 339 44 15
V. 19 58 31 } { 9 32 44 A — 0 20
M. 19 55 12 } { 11 7 42 21 0 55 27 A — 0 8
* On voyait mal le bord supérieur.

Le 9.

0 4 23 ¾ Soleil.
P. 3 13 23 } Vénus. { 94 24 25 17 21 56
V. 3 8 59 } { 26 13 30 B + 0 42
M. 3 7 3 } { 3 3 57 37 2 49 17 B — 0 6
10 2 28 ¼ γ Hydre.
10 9 3 ½ α Vierge.
10 18 52 ζ *idem.*
10 39 27 ½ η Bouvier.

Le 10.

0 4 15 ¾ Soleil. 16 29
P. 3 18 2 } Lune. { 96 35 10 [illegible] 52 37 S 21 31
V. 3 13 47 } { 96 53 3 22 47 44 B — 0 9
M. 3 9 51 } { 3 6 21 5 0 31 1 A + 0 33
10 5 2 α Vierge.
10 35 26 η Bouvier.
P. 19 33 8 ½ } Jupiter. { 341 2 36 52 38 48
V. 12 28 59 } { 9 4 22 A — 0 3
M. 19 25 3 } { 11 9 5 23 0 58 10 A + 0 6

Le 11.

0 4 9 Soleil.
P. 0 17 55 ¼ } Mercu. { 52 26 29
V. 0 13 46 ¼ } { 19 35 28 B — 0 13
M. 0 9 50 ½ } { 1 24 56 48 0 35 6 B — 0 5

Le 13.

P. 3 15 58 ¼ } Vénus. { 99 5 54 17 31 54
V. 3 12 3 ½ } { 26 3 31 B — 0 2
M. 3 8 5 } { 3 8 10 38 2 51 18 B — 0 48
15 51
P. 6 13 45 } Lune. { 143 39 54 26 1 49 S 25 29
V. 6 9 49 ½ } { 143 56 33 17 43 1 B — 0 23
M. 6 5 51 } { 4 20 28 11 3 12 16 B — 0 11
9 52 58 α Vierge.
10 2 46 ¼ ζ *idem.*
10 44 42 ½ Arcturus.
P. 19 22 40 ¼ } Jupiter. { 341 26 38 5 29 23
V. 19 18 50 } { 8 54 56 A — 0 27
M. 19 14 52 } { 11 9 30 13 0 58 23 A — 0 1

Le 14.

15 39
P. 7 4 50 ¼ } Lune. { 157 28 42 30 4 45 S 28 41
V. 7 1 3 } { 157 44 48 13 43 24 B — 0 32
M. 6 57 4 } { 5 4 20 25 4 4 45 B + 0 33

Le 16.

0 3 41 ¼ Soleil. 15 16
P. 8 37 39 } Lune. { 182 43 6 39 41 59 S 35 41
V. 8 33 51 } { 182 58 25 4 13 29 B — 0 33
M. 8 29 55 } { 3 1 2 33 5 3 32 B + 0.10

Suite du 16 Mai 1796.

	9 11 53 ¾	δ Vierge.			
	9 18 32 ½	ε *idem.*			
	9 40 56 ½	α *idem.*			
	10 32 40 ¾	Arcturus.			
P.	19 12 10	Jupiter.	347 49 23	52 20 24	
V.	19 8 31 ½			8 46 1 A — 0 27	
M.	19 4 35		11 9 54 24	0 58 36 A — 0 30	

Le 17.

	0 3 39 ½	Soleil.			
P.	0 46 59 ½	Mercu.	65 45 50	20 27 27	
V.	0 43 20			23 6 36 B — 0 19	
M.	0 39 25		2 7 48 24	1 29 43 B — 0 33	
P.	3 18 14	Vénus.	103 40 49	17 50 22	
V.	3 14 35			25 45 4 B + 0 5	
M.	3 10 40		3 12 18 53	2 52 12 B — 0 16	
					15 8
P.	9 20 53 ¾	Lune.	194 36 7	44 46 3 S	38 57
V.	9 17 16		194 52 15	0 47 31 A + 0 35	
M.	9 13 22		6 13 59 49	5 8 6 B — 0 18	
	9 46 45	ζ Vierge.			
	10 28 41	Arcturus.			
	14 16 51	1 γ Sagittaire.			
P.	14 23 58 ¾	Mars.	270 35 7	68 51 46	
V.	14 20 21			25 18 17 A — 0 39	
M.	14 16 27		9 0 31 46	1 50 29 A + 0 5	
	14 37 0 ½	λ Sagittaire.			
P.	19 8 38	Jupiter.	341 56 24	52 17 50 ½	
V.	19 4 40			8 43 24 A — 0 10	
M.	19 0 47		11 10 1 56	0 58 51 A — 0 33	

Le 18.

	0 3 37	Soleil.			
P.	0 51 42 ¾	Mercu.	67 57 16		
V.	0 48 6			23 33 23 B — 0 7	
M.	0 44 13		2 9 52 3	1 36 35 B — 0 36	

Le 25.

	0 3 29	Soleil.			
P.	1 21 15 ¼	Mercu.	82 25 4		
V.	1 17 46			25 26 40 B — 0 2	
M.	1 14 23		2 23 9 7	2 9 35 B + 0 2	

Le 30.

	0 3 39	Soleil.			
P.	3 21 22 ¼	Vénus.	117 34 46	19 51 30	
V.	3 17 43 ½			23 43 53 B + 0 11	
M.	3 14 57		3 25 5 40	2 38 0 B — 0 6	
					15 46
P.	19 28 32 ¼	Lune.	0 2 9	49 40 20 S	42 59
V.	19 24 50		359 46 18	5 38 34 A — 0 40	
M.	19 22 10		11 27 32 16	5 5 2 A + 0 16	

Le 31.

	0 3 42 ¼	Soleil.			
P.	1 39 27	Mercu.	93 1 29		
V.	1 35 45			25 22 30 B — 0 9	
M.	1 33 10		3 2 43 51	2 6 20 B — 0 15	
P.	3 21 17 ¾	Vénus.	118 33 30	20 4 20	
V.	3 17 35			23 31 3 B + 0 13	
M.	3 15 1		3 26 1 37	2 35 53 B — 0 9	

Le 4 Juin.

P.	3 20 27 ½	Vénus.	122 23 34	20 59 21	
V.	3 16 31 ½			22 36 2 B + 0 2	
M.	3 14 32		3 29 40 16	2 24 51 B — 0 8	
	9 16 16	Arcturus.			

Le 5 Juin 1796.

	0 4 2 ¾	Soleil.			
P.	1 48 14 ½	Mercu.	100 16 39	24 49 56	
V.	1 44 12			24 49 56 B + 0 6	
M.	1 42 23		3 9 19 21	1 42 0 B + 0 2	
P.	3 20 8 ¼	Vénus.	123 18 56	21 13 54	
V.	3 16 4			22 21 30 B + 0 22	
M.	3 14 14		4 0 33 23	2 21 41 B — 0 9	

Le 9.

	0 4 28 ¾	Soleil.			
P.	1 50 45 ½	Mercu.	104 55 51		
V.	1 46 16			23 55 14 B + 0 17	
M.	1 45 13		3 13 37 32	1 9 37 B + 0 16	
P.	3 18 15 ½	Vénus.	126 52 0	22 14 59	
V.	3 13 45 ½			21 20 24 B + 0 5	
M.	3 12 42		4 4 0 4	2 7 32 B + 0 6	
					16 10
P.	4 12 2 ½	Lune.	137 53 4	24 30 24 B	24 29
V.	3 37 42		138 10 11	19 13 10 B — 0 39	
M.	3 56 41		4 14 47 25	2 56 8 B — 0 4	
P.	17 44 46	Jupiter.	344 6 34	51 32 5	
V.	17 40 12			7 57 36 A + 0 21	
M.	17 39 15		11 12 18 17	1 5 28 A — 0 4	

Le 10.

	0 4 35 ¼	Soleil.			
P.	3 17 37	Vénus.	127 42 49	22 31 54	
V.	3 13 0			21 3 27 B — 0 18	
M.	3 12 8		4 4 50 9	2 2 32 B — 0 20	
	9 52 9 ½	Arcturus.			
	9 51 41 ¾	β Balance.			

Le 11.

	0 4 38	Soleil.			
	10 58 19	Antares.			
	11 50 43 ¾	θ Ophiucus.			
P.	12 21 10 ¼	Mars.	265 0 40	70 23 42	
V.	12 16 30			26 50 24 A — 1 2	
M.	12 15 55		8 25 32 30	3 27 9 A — 0 2	

Le 14.

	0 4 56 ½	Soleil.			15 4
P.	8 0 31 ¾	Lune.	202 41 5	48 3 55 S	41 0
V.	7 55 27		202 57 3	4 3 22 A — 0 34	
M.	7 55 28		6 22 44 20	5 9 5 B — 0 19	
	10 46 14 ½	Antares.			
P.	12 4 54 ¼	Mars.	263 57 39	70 31 43	
V.	11 59 54 ½			26 58 28 A — 0 54	
M.	12 0 0 ½		8 24 36 33	3 37 23 A — 0 4	
	12 18 45	ζ Serpent.			

Opposition de Mars.

Lieu de Mars T. M., à Paris le 14 à	12^h 3′ 38″	8ˢ 24° 36′ 33″
Idem le 16 à	11 52 48	8 23 58 42
Lieu du Soleil le 14 à	12 3 36	2 24 29 19
Idem le 16 à	12 52 48	2 26 23 25
Intervalle des observations		47^h 49 13 ½
Mouvement de Mars dans l'intervalle		37 51
Idem du Soleil		1° 54 6
Mouvement relatif		2 31 57

Suite du 14 Juin 1796.

Distance à l'opposition le 14 . . . . 7 11"
Heure de l'opp. le 14 T. M. à Paris . . . 14h 18 54
Lieu de l'opposition 8s 24 34 45
Latitude australe 3 37 34
Erreur soust. des tables en longitude.* . . 0 56

* L'erreur des tables de Mars du C.en Lalande, en longitude, a augmenté graduellement depuis 1792 de 0' 45" à 1' 45".

Le 16.

0 5 12½ Soleil. 14 50
P. 9 26 16 226 12 19 57 9 28 S 45 38
V. 9 21 1 Lune. 226 27 35 13 4 29 A — 0 42
M. 9 21 27 5 17 42 49 4 13 24 B — 0 8.
10 30 6¼ σ Scorpion.
10 38 11¼ Antares.
11 19 50½ η Ophiucus.
P. 11 54 1½ 263 14 58 70 36 44
V. 11 48 45 Mars. 27 3 29 A — 0 55
M. 11 49 13 8 23 58 42 3 44 5 A — 0 27

Le 17.

0 5 20 Soleil.
P. 3 11 9¾ 133 10 29 24 30 57
V. 3 5 50 Vénus. 19 4 20 B — 0 44
M. 3 6 26 4 10 18 23 1 26 58 B — 0 25
14 46
P. 10 10 33¾ 238 19 4 60 53 43 S 47 16
V. 10 5 10½ Lune. 238 34 29 16 47 16 A — 0 47
M. 10 5 51 7 29 59 42 3 27 37 B + 0 19
10 26 5½ σ Scorpion.
10 34 10¾ Antares.
11 15 49¼ η Ophiucus.
P. 11 48 35¼ 262 52 34 70 38 54
V. 11 43 21 Mars. 27 5 40 A — 0 38
M. 11 44 2 8 23 34 44 3 47 9 A — 0 31

Le 18.

0 5 27 Soleil.
10 6 52½ β Scorpion. 14 46
P. 10 56 22½ 250 48 58 63 53 20 S 48 27
V. 10 50 52½ Lune. 251 4 39 19 45 54 A — 0 41
M. 10 51 46 8 12 12 47 2 32 14 B + 0 21
11 11 47 η Ophiucus.

Le 19.

0 5 33 Soleil.
P. 3 8 38½ 134 34 18 25 6 19
V. 3 3 5½ Vénus. 18 28 58 B + 0 8
M. 3 3 56 4 11 44 16 1 14 50 B — 0 41

Le 24.

0 10 1¾ Soleil.
P. 3 4 48¾ 137 40 40 26 35 57
V. 2 54 47 Vénus. 16 58 18 B + 0 13
M. 2 56 53 4 15 0 14 9 39 56 B + 0 6
10 9 51 Antares.
10 16 7 τ Scorpion.
P. 11 14 32 260 27 26 70 50 37
V. 11 4 26 Mars. 27 17 23 A — 0 43
M. 11 6 36 8 21 30 21 4 6 19 A — 0 8

Le 30 Juin 1796.

0 10 37½ Soleil.
P. 2 52 23½ 140 38 11 28 23 19
V. 2 41 45 Vénus. 15 11 53 B — 0 1
M. 2 45 3 4 18 15 13 0 11 6 A — 0 7

Le 5 Juillet.

0 11 8 Soleil.
P. 2 39 9 142 20 53 29 48 51
V. 2 28 0 Vénus. 13 46 27 B — 0 34
M. 2 32 15 4 20 16 19 1 1 20 A — 0 28

Le 7.

0 11 17¾ Soleil.
P. 2 33 0 142 49 7 30 21 28
V. 2 21 42 Vénus. 13 13 41 B + 0 27
M. 2 26 16 4 20 52 44 1 23 43 A — 0 15
16 15
P. 2 45 7¼ 145 51 23 26 25 42 S 26 30
V. 2 33 49 Lune. 146 8 25 17 19 44 B — 0 35
M. 2 38 23 4 22 34 52 3 31 21 B — 0 29

Le 8.

0 11 22½ Soleil.
P. 2 29 45¼ 143 0 34 30 36 47
V. 2 18 22 Vénus. 12 58 30 B + 0 2
M. 2 23 5 4 21 8 9 1 35 33 A + 0 11

Le 10.

0 11 29¼ Soleil. 15 29
P. 5 14 52¼ 186 25 13 41 6 4 S 37 16
V. 5 3 22 Lune. 186 40 43 2 50 47 B — 0 38
M. 5 8 23 6 4 59 58 5 16 2 B + 0 5
10 14 18 ζ Serpent.
10 21 45 β Ophiucus.
10 26 1¼ γ *idem.*

Le 11.

15 16
P. 5 59 7¼ 198 31 28 46 17 0 S 40 21
V. 5 48 37 Lune. 198 46 45 2 17 14 A — 0 49
M. 5 53 38 6 18 11 45 5 14 54 B — 0 1
10 10 16 ξ Serpent.
10 17 43½ β Ophiucus.
10 21 59¼ γ *idem.*

Le 12.

0 11 32¾ Soleil.
P. 2 15 15½ 143 24 45 31 36 49
V. 2 3 42½ Vénus. 11 58 20 — 0 3
M. 2 8 57 4 21 49 43 2 24 4 — 0 8
15 4
P. 6 42 21¾ 210 28 14 51 13 16 S 42 59
V. 6 34 49 Lune. 210 43 25 7 10 44 A — 0 26
M. 6 40 4 7 1 1 4 4 58 7 B + 0 25
7 46 46¼ β Balance.
8 57 27½ Antares.
9 3 43¾ τ Scorpion.

Le 13.

0 11 34¾ Soleil.
P. 2 11 16¼ 143 25 37 31 49 59
V. 1 59 41 Vénus. 11 45 9 B + 0 7
M. 2 5 3 4 21 54 48 2 36 20 A + 0 37
14 55
P. 7 25 33½ 222 12 39 55 44 46 S 45 11
V. 7 14 57½ Lune. 222 27 54 11 40 14 A — 1 7
M. 7 20 22 7 13 33 42 4 27 26 B + 0 10

Suite du 13 Juillet 1796.

7 42 44 ¼ β Balance.
8 53 25 ¼ Antares.
8 59 41 ¾ τ Scorpion.
P. 9 40 20 ¼ } Mars. { 2 56 0 1 70 56 14
V. 9 28 44 } { 27 23 0 A — 0 36
M. 9 34 8 } { 8 17 33 22 4 31 19 A — 0 3

Le 14.

0 11 36 ¾ Soleil. 14 50
P. 8 9 30 ¾ } Lune. { 234 14 26 59 42 48 S 46 52
V. 7 57 54 } { 234 29 50 15 36 43 A — 9 29
M. 8 3 22 } { 7 25 54 32 3 44 45 B + 0 15
8 49 23 ¾ Antares.
8 52 22 ¾ ζ Ophiucus.
23 6 11 ¾ Sirius.

Le 15.

0 11 37 ¼ Soleil. 14 47
P. 8 54 45 ½ } Lune. { 246 35 32 62 58 25 S 48 9
V. 8 43 8 ½ } { 246 51 9 18 51 15 A — 0 48
M. 8 48 41 } { 8 8 7 54 2 52 8 B + 0 27

Le 17.

0 11 33 ½ Soleil.
10 21 39 ¼ 1 μ Sagittaire. 14 46
P. 10 29 54 ½ } Lune. { 272 28 12 66 48 21 S 49 39
V. 10 18 23 } { 272 44 12 22 40 1 A — 0 41
M. 10 24 9 } { 9 2 31 33 0 46 26 B + 0 16
10 35 25 ½ λ Sagittaire.

Le 20.

V. 10 46 24 Immersion du 1.er satellite.

Le 24.

0 11 6 ¾ Soleil.
P. 1 17 8 } Vénus. { 141 1 21 33 40 17
V. 1 6 11 } { 9 55 1 B — 0 4
M. 1 12 14 } { 4 20 14 41 5 5 36 A — 0 23

Le 27.

V. 12 40 11 Immersion du 1.er satellite. 16 4
P. 18 29 57 ½ } Lune. { 42 57 0 32 2 7 S 31 19
V. 18 19 16 } { 42 40 15 11 48 6 B — 0 8
M. 18 25 18 } { 1 13 47 56 4 23 34 A — 0 15
22 13 41 Sirius.

Le 28.

0 10 40 ¼ Soleil.
P. 0 53 28 ½ } Vénus. { 139 5 52 33 58 19
V. 0 42 48 } { 9 36 58 B + 0 13
M. 0 48 49 } { 4 18 31 33 5 57 56 A — 0 44
16 15
P. 19 23 11 } Lune. { 57 18 37 27 22 43 S 27 22
V. 19 12 37 } { 57 1 40 16 23 35 B + 0 13
M. 19 18 37 } { 1 28 27 35 3 31 51 A + 0 7
19 58 4 ¾ Aldébaran.
22 9 38 Sirius.

Le 29.

0 10 32 ½ Soleil.
P. 0 47 14 ¾ } Vénus. { 138 32 50 34 0 45
V. 0 36 42 ¾ } { 9 34 43 B + 0 10
M. 0 42 43 } { 4 18 1 4 6 9 41 A — 0 39
16 23
P. 20 20 20 ¼ } Lune. { 72 38 47 23 30 34 S 24 7
V. 20 9 55 } { 72 21 22 20 [illegible]7 B — 0 4
M. 20 15 53 } { 2 13 26 29 2 24 51 A + 0 36

Le 1.er Août 1796.

0 10 1 ¾ Soleil.
P. 0 28 3 ½ } Vénus. { 136 47 2 34 3 21
V. 0 18 1 ¾ } { 9 31 56 B + 0 15
M. 0 23 53 } { 4 16 21 33 6 43 4 A — 0 45
11 0 0 ½ α Aigle.
21 1 36 α Orion.
P. 22 55 39 ½ } Mercu. { 114 37 35
V. 22 45 46 ½ } { 21 9 58 B — 0 2
M. 22 51 33 ½ } { 3 22 52 2 0 21 46 A — 0 36

Le 2.

0 9 52 ¼ Soleil.
P. 0 21 34 ½ } Vénus. { 136 9 54 34 2 49
V. 0 11 42 } { 9 32 29 B + 0 13
M. 0 17 29 } { 4 15 46 7 6 53 13 A — 0 40

Le 4.

20 49 29 ½ α Orion.
P. 0 1 55 ½ } Vénus. { 134 16 28 33 51 23
V. 23 52 37 } { 9 38 54 B — 0 15
M. 23 58 8 } { 4 13 56 12 7 18 54 A — 0 30

Le 5.

0 9 18 Soleil. 16 0
P. 2 14 14 ½ } Lune. { 169 26 40 33 29 58 S 32 21
V. 2 4 57 } { 167 42 56 10 21 25 B — 0 13
M. 2 10 26 } { 5 14 39 55 4 40 45 B — 0 36
20 45 27 ¾ α Orion.
P. 23 55 22 ¼ } Vénus. { 133 38 32 33 53 5
V. 23 46 13 } { 9 42 22 B — 0 14
M. 23 51 37 ½ } { 4 13 19 3 7 26 1 A — 0 33

Conjonction inférieure de Vénus, intervalle des observations des 4 et 5 Août.

En tems moyen	23h 53′ 29″ ½
Mouvement du Soleil dans l'intervalle	0° 57 19 ½
Idem de Vénus	37 9
Mouvement relatif	1 34 28 ½
Distance à la conjonction le 4	17 18
Heure de la conjonc. T. M. à Paris le 5	4h 22 7
Lieu de la conjonction	4s 13 49 28
Latitude géocentrique australe	7 20 12
Erreur des tables en longitude soust.	— 0 14
Idem en latitude soustractive	— 0 30

Le 6.

0 10 11 ¼ Soleil. 15 46
P. 3 3 10 ¼ } Lune. { 180 43 27 38 47 6 S 36 7
V. 2 54 6 ½ } { 180 59 17 5 8 9 B — 0 32
M. 2 59 30 } { 5 28 51 23 5 6 16 B — 0 8
10 59 44 θ Antinous.
20 41 25 ¼ α Orion.
P. 23 48 51 } Vénus. { 133 1 19 33 49 19
V. 23 29 52 } { 9 45 58 B + 0 14
M. 23 45 9 } { 4 12 42 18 7 32 42 A — 0 32

Le 7.

0 8 5 ½ Soleil.
20 37 23 ¼ α Orion.
P. 23 14 57 ½ } Mercu. { 125 31 55
V. 23 6 19 } { 20 18 23 B — 0 26
M. 23 11 28 } { 4 3 1 52 0 49 39 B — 0 5
P. 23 42 21 ¼ } Vénus. { 132 24 13 33 44 47
V. 23 33 33 } { 9 59 30 B — 0 9
M. 23 38 42 } { 4 12 5 45 7 38 9 A — 0 30

Le 9 Août 1796.

0 8 38 Soleil.
20 33 21 α Orion. 15 5
P. 5 48 3½ | | 217 34 45 54 9 42 S 44 44
V. 5 9 44½ | Lune. | 217 50 5 10 5 41 A — 0 37
M. 5 14 43 | | 7 8 44 10 4 34 12 B — 0 18
10 47 37½ θ Antinous.

Le 10.

14 56
P. 6 2 15¼ | | 229 40 40 58 24 19 S 46 34
V. 5 54 11½ | Lune. | 229 56 8 14 18 35 A — 0 33
M. 5 59 1 | | 7 21 18 25 3 55 53 B + 0 25
10 43 22 θ Antinous.
10 52 18½ β Capricorne.

Le 27.

11 58 18¼ Soleil.
10 7 7 γ Dauphin.
10 50 38¼ β Verseau.
P. 12 11 55 | | 340 35 14 53 18 28
V. 12 13 49½ | Jupiter. | 9 44 5 A — 0 9
M. 12 14 41 | | 11 8 24 41 1 24 48 — 0 18
16 18
P. 20 3 52½ | | 98 54 29 20 34 12 S 20 59
V. 20 5 53 | Lune. | 98 36 50 23 5 48 B + 0 25
M. 20 6 38 | | 3 7 55 8 0 7 54 A + 0 1

Le 28.

20 56 51 β Gemeaux. 16 18
P. 21 5 5¼ | | 115 16 3 20 57 51 S 21 27
V. 21 7 29½ | Lune. | 114 58 23 22 42 51 B + 0 19
M. 21 7 59 | | 3 22 55 32 1 13 10 B + 0 50

Le 29.

11 57 32½ Soleil.
P. 0 27 6½ | | 165 54 44
V. 0 29 33½ | Mercu. | 7 30 46 B — 0 30
M. 0 29 56½ | | 5 14 7 38 1 21 59 A — 0 13
10 42 24½ β Verseau.
P. 12 2 54 | | 340 20 55 53 24 45
V. 12 5 33½ | Jupiter. | 9 50 22 A + 0 17
M. 12 5 49½ | | 11 8 9 16 1 25 19 A + 0 3

Le 30.

11 57 8¼ Soleil.
10 38 34 β Verseau.
P. 11 58 22 | | 340 12 58 53 27 20
V. 12 1 25 | Jupiter. | 9 52 57 A + 0 17
M. 12 1 23 | | 11 8 1 2 1 24 47 A + 0 34

Opposition de Jupiter du 30 Août.

Intervalle des observations du 29 au 30.	$23^h 55' 33''$
Mouvement du Soleil dans l'intervalle.	57 55½
Idem de Jupiter....................	8 14
Idem relatif....................	1° 6 9½
Distance à l'opposition le 29.......	54 1
Heure de l'opp. le 30, T. M. à Paris..	7^h 41 5
Lieu de l'opposition..................	11^s 8 2 33
Latitude géocentrique australe......	1 25 20
Erreur des tables en longitude......	+ 0 17

Le 1.er Septembre.

11 56 20½ Soleil.
P. 11 49 19 | | 339 58 12 53 33 30
V. 11 53 12 | Jupiter. | 9 59 7 A + 0 7
M. 11 52 33 | | 11 7 45 14 1 25 3 A + 0 21

Le 3 Septembre 1796.

11 55 31½ Soleil.
P. 21 30 17½ | | 127 38 8 30 47 36
V. 21 35 8 | Vénus. | 12 47 35 B + 0 17
M. 21 33 42 | | 4 6 46 49 5 59 30 B + 0 4

Le 12.

11 51 36¾ Soleil.
7 23 24¼ π Sagittaire. 14 57
P. 8 35 31¼ | | 302 29 26 66 37 45 I 50 14
V. 8 44 2¼ | Lune. | 302 45 34 21 59 4 A — 0 43
M. 8 39 44½ | | 10 0 8 6 1 53 5 A — 0 35

Le 13.

11 51 9½ Soleil.
7 19 22 π Sagittaire. 15 13
P. 9 24 43 | | 315 50 26 64 23 3 I 49 38
V. 9 33 44½ | Lune. | 316 6 28 19 44 23 A — 0 49
M. 9 29 5 | | 10 12 46 38 2 51 53 A — 0 41
P. 21 8 35½ | | 132 18 16 30 29 18
V. 21 17 51 | Vénus. | 13 5 58 B + 0 1
M. 21 13 1 | | 4 11 7 5 4 31 48 A — 0 9

Le 14.

11 50 41¼ Soleil.

Le 15.

11 50 12¼ Soleil.
P. 0 59 2 | | 191 6 47
V. 1 8 51 | Mercu. | 5 19 8 A + 0 9
M. 1 3 37 | | 6 12 15 52 0 30 1 A — 0 3
P. 21 5 24 | | 133 32 19 30 31 30
V. 21 15 38 | Vénus. | 13 3 46 B + 0 6
M. 21 10 6 | | 4 12 17 16 4 14 8 A + 0 6

Le 16.

11 49 43½ Soleil.
P. 1 0 17¼ | | 192 25 42
V. 1 10 34 | Mercu. | 6 0 59 A + 0 27
M. 1 4 58 | | 6 13 46 24 0 37 32 A — 0 11
P. 21 3 55 | | 134 11 18 20 31 43
V. 21 14 38 | Vénus. | 13 2 13 B — 0 3
M. 21 8 45 | | 4 12 54 14 4 5 5 A — 0 10

Le 17.

11 49 14½ Soleil.

Le 26.

11 45 7 Soleil.
P. 20 53 12½ | | 141 38 23 31 19 59
V. 21 8 26 | Vénus. | 12 15 23 B + 0 5
M. 20 59 7 | | 4 20 5 36 2 40 47 A + 0 6
21 24 3 Régulus.

Le 29.

P. 20 51 6 | | 144 8 56 31 43 56
V. 21 7 37 | Vénus. | 11 51 17 B — 0 8
M. 20 57 20 | | 4 22 32 59 2 16 50 A — 0 32

Le 30.

11 43 24½ Soleil.

Le 7 Novembre.

P. 5 49 28½ | | 312 15 50 63 19 31
V. 5 54 24 | Mars. | 19 45 25 A + 0 27
M. 5 38 23 | | 10 9 17 38 1 52 35 A — 0 44
14 57
P. 6 11 32½ | | 317 47 47 64 24 19 I 49 23
V. 6 16 28 | Lune. | 318 3 43 19 46 17 A — 0 18
M. 6 0 27 | | 10 14 31 46 3 25 57 A — 0 49

Suite du 7 Novembre 1796.

9 33 11 β Baleine.

P. 21 6 50¼	Vénus.	182 14 26 42 59 53
V. 21 11 56		0 35 4 B + 0 2
M. 20 55 58		6 1 49 20 1 25 43 B — 0 1

Le 8.

11 54 56 Soleil.

Le 17.

P. 21 10 26	Vénus.	192 52 7 47 3 35
V. 21 13 26		3 28 46 A + 0 19
M. 20 59 3		6 13 11 31 1 52 48 B — 0 20
P. 22 43 56½	Mercu.	216 18 36
V. 22 46 55½		12 5 43 A — 0 18
M. 22 32 33		7 7 57 11 2 11 52 B + 0 26

Le 18.

11 57 3½ Soleil.

P. 6 42 3	Jupiter.	336 16 24 54 49 33
V. 6 44 57		1 15 13 A — 0 11
M. 6 30 53		11 3 54 19 1 15 12 A — 0 36

10 46 29 ε Baleine.

Le 20.

V. 6 26 27 Émersion du 2.d satellite.

Le 16 Janvier 1797.

P. 21 41 33¼	Vénus.	265 8 13 65 51 14
V. 21 41 0		22 17 32 A + 0 18
M. 21 51 46		8 25 30 1 1 4 44 A + 0 12

Le 17.

0 0 56½ Soleil.

Le 21.

P. 21 48 32	Vénus.	271 48 30 66 9 35
V. 21 46 9		22 35 56 A — 0 1
M. 21 58 22		9 1 40 11 0 51 20 B — 0 4

Le 22.

0 2 24½ Soleil.

Le 2 Février.

0 4 13¼ Soleil.

		15 23
P. 4 9 11	Lune.	18 7 25 42 0 10 I 37 46
V. 4 4 57		18 22 49 2 27 48 B — 0 34
M. 4 19 12		0 17 53 33 4 56 3 A + 0 10

5 48 5½ α Baleine.

P. 22 5 14¾	Vénus.	287 52 28 65 41 52
V. 22 0 57		22 10 11 A — 0 3
M. 22 15 16		9 16 30 49 0 16 29 B + 0 10

Le 3.

0 4 18½ Soleil.

		15 36
P. 4 54 35	Lune.	30 29 31 36 37 0 I 34 5
V. 4 50 16		30 45 15 7 47 41 B — 0 3
M. 5 4 37		1 1 21 8 4 26 4 A — 0 32

8 36 11½ α Orion.

P. 22 6 36¼	Vénus.	289 12 3 65 37 18
V. 22 2 15		22 3 37 A — 0 24
M. 22 16 40		9 17 44 47 0 13 40 B + 0 15

Le 4.

0 4 21¾ Soleil.

P. 22 7 57	Vénus.	290 32 16 65 30 29
V. 22 3 33		21 56 48 A — 0 3
M. 22 18 3		9 18 59 24 0 10 21 B — 0 7

Le 5.

0 4 24½ Soleil.

Le 6 Février 1797.

0 4 25½ Soleil.

P. 1 55 16	Jupiter.	348 31 18 49 41 34
V. 1 50 51		6 6 57 A + 0 1
M. 2 5 25		11 17 3 29 1 5 7 A + 0 15
		16 8
P. 7 30 7½	Lune.	72 27 55 23 13 41 I 23 37
V. 7 25 42		72 45 12 21 1 21 B — 0 47
M. 7 40 16		2 13 55 41 1 29 2 A — 0 26

7 45 1½ Rigel.

8 24 17¾ α Orion.

Le 14.

P. 22 40 44¼	Vénus.	303 41 29 63 43 11
V. 22 16 40		20 9 20 A — 0 10
M. 22 31 9		10 1 22 59 0 17 21 A — 0 15

Le 15.

0 4 2¼ Soleil.

Le 16.

0 3 56 Soleil.

P. 1 24 6½	Jupiter.	350 39 7 48 46 53
V. 1 20 11		5 12 17 A — 0 10
M. 1 34 35		11 19 21 56 1 4 38 A + 0 7

Le 17.

P. 22 24 18¼	Vénus.	307 33 49 62 58 50
V. 22 20 34		19 24 56 A 0 0
M. 22 34 49		10 5 5 49 0 24 53 A + 0 4

Le 18.

0 3 41½

Le 20.

P. 22 27 43½	Vénus.	311 24 24 62 10 40
V. 22 24 28		18 36 39 A + 0 9
M. 22 38 30		10 8 49 4 0 33 22 A + 0 17

Le 21.

0 3 14 Soleil.

P. 22 28 48½	Vénus.	312 40 39 61 52 44
V. 22 25 46		18 18 43 A + 0 19
M. 22 39 33		10 10 3 34 0 35 24 A — 0 6

Le 22.

0 3 12¼ Soleil.

P. 22 29 52	Vénus.	313 56 32 61 34 37
V. 22 27 0		18 9 36 A + 0 10
M. 22 40 37		10 11 17 53 0 37 39 A — 0 19

Le 23.

0 2 50½ Soleil.

P. 22 30 55	Vénus.	315 12 25 61 16 53
V. 22 28 17		17 42 51 A + 0 9
M. 22 41 45		10 12 32 14 0 40 47 A — 0 27

Le 24.

0 2 37½ Soleil.

8 44 35½ β petit Chien.

P. 12 18 37½	Hersch.	162 41 25
V. 12 16 5		8 14 46 B — 0 15
M. 12 29 27		5 10 53 50 0 49 12 B + 0 9
P. 22 31 55	Vénus	316 27 46 60 57 28
V. 22 29 31		17 23 25 A + 0 5
M. 22 42 49		10 13 46 35 0 42 41 A + 0 1

Le 25.

0 2 25 Soleil.

Le 26 Février 1797.

o 2 9¾ Soleil.
8 36 30½ β petit Chien.
P. 12 10 13½ } *Hersc. { 162 36 53
V. 12 8 12½ } 8 16 32 B + 0 12
M. 12 21 4 } 5 10 49 2 0 49 9 B + 0 5
12 14 17 χ Lion.

* Herschel β du petit Chien et χ du Lion, ont été observés à la lunette acromatique de *Dollond.*

Le 27.

o 1 54½ Soleil.
8 32 31 β petit Chien.
P. 12 6 4 } Hersch. { 162 34 17
V. 12 4 16 } 8 17 32 B — 0 4
M. 12 17 11 } 5 10 46 17 0 49 5 B + 0 1
12 10 19½ χ Lion.

Le 28.

o 1 40¼ Soleil.
8 28 28½ β petit Chien.
P. 12 1 50½ } Hersc. { 162 31 44
V. 11 59 37½ } 8 18 34 B — 0 1
M. 12 12 16 } 5 10 43 34 0 49 6 B + 0 14
12 6 16 χ Lion.
P. 22 35 53½ } Vénus. { 321 27 3 59 36 40
V. 22 34 26½ } 16 2 28 A + 0 18
M. 22 47 1 } 10 18 44 20 0 51 28 A — 0 4

Opposition d'Herschel.

Mouvement journalier du Soleil....	0° 59′ 59″7
Idem d'Herschel................	2 43
Mouvement relatif................	1 2 42,7
Distance à l'oppos. le 27 à 12h 30′ 46″ T. M., à Paris........	48 43,4
Heure de l'opp. le 28, T. M., à Paris..	6h 42 54
Lieu de l'opposition.............	♍ 10 44 10,5
Latitude géocentrique B..........	0 49 6
Erreur des tables en longitude......	— 0 2
Idem en latitude................	— 0 1

Le 1.er Mars.

o 1 26 Soleil. 15 23
P. 2 6 54½ } Lune. { 14 20 51 43 30 17 I 38 45
V. 2 5 29 } 14 36 23 0 58 37 B + 0 25
M. 2 18 3 } 0 13 49 26 4 51 42 A + 0 28
8 37 6 Procyon.
8 24 30 β petit Chien.
P. 11 57 43 } Hersch. { 162 29 22
V. 11 56 24½ } 8 19 32 B + 0 3
M. 12 8 50 } 5 10 41 2 0 49 5 B + 0 1
12 2 18 χ Lion.
P. 22 36 50¼ } Vénus. { 322 41 23 59 15 10
V. 22 35 39½ } 15 41 0 A + 0 30
M. 22 48 2 } 10 19 58 57 0 53 37 A + 0 1

Le 2.

o 1 11 Soleil. 15 31
P. 2 51 58 } Lune. { 26 38 31 38 1 54 I 35 0
V. 2 50 48 } 26 54 28 6 23 33 B — 0 56
M. 3 3 10 } 0 27 16 25 4 24 11 A — 0 35
8 33 7 Procyon.
8 20 31 β petit Chien.

Suite du 2 Mars 1797.

P. 11 53 34 } Hersch. { 162 26 51
V. 11 52 31 } 8 20 35 B + 0 9
M. 12 4 44 } 5 10 38 20 0 49 8 B + 0 8
11 58 19 χ Lion.

Le 3.

o 0 55¼ Soleil.
8 29 9 Procyon.
8 16 31 β petit Chien.
P. 11 49 24½ } Hersch. { 162 24 25
V. 11 48 37½ } 8 21 32 A + 0 1
M. 12 0 38 } 5 10 35 45 0 49 5 B + 0 2

Le 4.

o 0 38 Soleil. 15 48
P. 4 28 44 } *Lune. { 52 54 19 28 1 27 I 27 12
V. 4 28 10 } 53 10 47 16 16 43 B — 0 14
M. 4 39 58 } 1 24 49 56 2 48 0 A + 0 57

* On voyait fort imparfaitement le bord inférieur.

Le 6.

o 0 0½ Soleil.
P. 11 36 50½ } Hersch. { 162 17 12
V. 11 36 58½ } 8 24 42 B + 0 2
M. 11 48 16 } 5 10 27 56 0 49 18 B — 0 1
11 42 14 χ Lion.

Le 7.

11 59 42½ Soleil.
5 9 16½ Aldébaran.
7 10 38½ γ Gemeaux. 16 15
P. 7 19 17½ } Lune. { 98 40 8 19 34 9 S 19 56
V. 7 19 39½ } 98 57 54 24 4 52 B — 0 57
M. 7 30 45 } 3 8 9 41 0 52 1 B — 0 14

Le 25.

P. 22 54 42¼ } Vénus. { 351 6 3 48 59 21
V. 23 1 19 } 5 24 40 B — 0 3
M. 23 6 59 } 11 19 41 44 1 26 23 A — 0 9

Le 26.

11 [illegible] 21½ Soleil.
P. 22 32 50½ } Mercu. { 236 36 53
V. 22 39 51 } 8 17 0 A — 0 1
M. 22 45 12½ } 11 14 28 15 2 20 46 A — 0 4
P. 22 55 18½ } Vénus. { 352 15 0 48 30 35
V. 23 2 19 } 4 55 53 A + 0 10
M. 23 7 40 } 11 20 56 12 1 27 11 A + 0 4

Le 27.

11 52 59½ Soleil.

Le 30.

P. 22 57 30½ } Vénus. { 346 49 22 46 34 27
V. 23 5 36½ } 2 59 41 A + 0 32
M. 23 9 59½ } 11 25 53 30 1 28 56 A + 0 11

Le 31.

P. 22 58 5¼ } Vénus. { 357 56 55 46 5 24
V. 22 6 54 } 2 30 37 A + 0 2
M. 23 10 59 } 11 27 7 9 1 39 11 A + 0 12

Le 1.er Avril.

11 51 10 Soleil.

Le 2.

P. 22 59 10½ } Vénus. { 0 13 14 45 6 38
V. 23 8 51½ } 1 31 39 A + 0 7
M. 23 11 31 } 11 29 35 38 1 29 28 A + 0 12

Le 5 Avril 1797.

P. 23 0 51¾ } Vénus. { 3 37 20 43 38 12
V. 23 11 18 } { 0 3 26 A + 0 5
M. 23 13 53 } { 0 3 18 2 1 29 38 A + 0 26

Le 6.

11 49 28½ Soleil.

Le 12.

P. 23 4 26½ } Vénus. { 11 33 6 40 11 43
V. 23 17 24 } { 2 23 9 B — 0 9
M. 23 17 46 } { 0 11 56 38 1 27 24 A + 0 39

P. 23 11 59¼ } Mercu. { 13 26 40
V. 23 24 57 } { 3 53 55 B + 0 9
M. 23 25 18 } { 0 13 53 4 1 43 8 A + 0 4

Le 13.

11 47 1 Soleil.
9 55 7¾ β Lion.
10 25 53 η Vierge.

Le 15.

P. 22 20 41 } Jupiter. { 3 35 50
V. 22 34 39 } { 0 21 56 B — 0 1
M. 22 34 1 } { 0 3 26 44 1 5 45 A — 0 1

Le 16.

11 46 1 Soleil.
9 43 5¾ β Lion.
10 13 50¼ η Vierge.

P. 23 6 30½ } Vénus. { 16 5 13 38 14 24
V. 23 20 46½ } { 5 20 38 B — 0 29
M. 23 20 8 } { 0 16 52 22 1 23 59 A + 0 2

Le 17.

11 45 43½ Soleil.

Le 20.

P. 23 8 47 } Vénus. { 20 39 42 36 19 23
V. 23 24 10½ } { 7 15 42 B — 0 28
M. 23 22 39 } { 0 21 48 31 1 20 32 A + 0 21

Le 21.

11 44 35 Soleil.

Le 22.

15 13
P. 21 10 51½ } Lune. { 353 5 46 52 42 34 S 44 21
V. 21 26 34 } { 352 50 23 8 39 2 A — 0 20
M. 21 24 51 } { 11 20 0 8 5 6 2 A — 0 32

P. 23 9 59½ } Vénus. { 22 58 2 35 22 1
V. 23 25 55½ } { 8 13 3 B + 0 39
M. 23 24 2 } { 0 24 17 7 1 17 55 A — 0 4

Le 26.

11 43 22½ Soleil.

P. 11 59 41½ } Mercu. { 38 25 32
V. 0 16 19 } { 15 22 35 B — 0 23
M. 0 13 52 } { 1 10 56 30 0 15 54 B + 0 8

Le 29.

16 11
P. 2 3 59¼ } Lune. { 72 36 4 21 58 57 S 22 12
V. 2 21 15¼ } { 72 53 29 21 42 23 B + 0 8
M. 2 19 23 } { 2 14 8 10 0 49 11 A + 0 1

Le 1.er Mai.

16 14
P. 4 4 59 } Lune. { 104 56 13 19 5 32 S 19 25
V. 4 22 44 } { 105 14 10 24 33 2 B — 0 16
M. 4 19 34½ } { 3 13 50 13 1 48 58 B — 0 34
7 13 28½ γ Lion.
8 7 51½ δ *idem.*

Le 2 Mai 1797.

11 42 7¾ Soleil. 16 14
P. 5 5 47½ } Lune périgée. { 121 10 51 20 15 22 S 20 34
V. 5 23 41 } { 121 28 32 23 24 17 B — 0 23
M. 5 20 25 } { 3 28 40 30 3 1 20 B + 0 48
7 9 29 γ Lion.

P. 23 16 33 } Vénus. { 34 37 54 30 51 1
V. 23 34 36 } { 12 44 8 B — 0 8
M. 23 31 14 } { 1 6 36 35 1 3 35 A — 0 3

Le 3.

11 41 56½ Soleil.

P. 23 17 16½ } Vénus. { 35 49 11 30 25 59
V. 23 35 30½ } { 13 9 14 B — 0 15
M. 23 32 0½ } { 1 7 50 25 1 2 36 A + 0 29

Le 4.

11 41 45½ Soleil. 16 5
P. 6 59 17½ } Lune. { 151 38 43 27 12 57 S 26 19
V. 7 17 36 } { 151 55 29 16 32 31 B — 0 48
M. 7 14 5 } { 4 28 3 54 4 40 36 B — 0 37
7 1 28 γ Lion.
10 6 42¾ α Vierge.
10 37 8½ η Bouvier.

P. 23 18 0½ } Vénus. { 37 0 27 29 59 57
V. 23 36 25 } { 13 35 18 B — 0 4
M. 23 32 49 } { 1 9 4 29 1 0 6 A — 0 5

Le 5.

11 41 35¾ Soleil.

P. 0 37 51¼ } Mercu. { 57 1 33
V. 0 56 15½ } { 21 46 23 B — 0 32
M. 0 52 40 } { 1 29 37 28 1 43 32 B + 0 20
6 57 27 γ Lion. 15 59

P. 7 50 58½ } Lune. { 165 36 35 32 16 33 S 31 8
V. 8 9 26 } { 165 52 51 11 33 40 B — 0 4
M. 8 5 49 } { 5 12 31 47 5 5 15 B — 0 22
10 2 42 α Vierge.
10 12 30½ ζ *idem.*

Le 10.

P. 21 0 59¼ } Jupiter. { 8 41 55 41 4 5
V. 21 20 10 } { 2 30 46 B + 0 33
M. 21 16 14 } { 0 8 58 12 1 8 9 A — 0 22

Le 11.

11 40 46¼ Soleil.
9 48 26½ ζ Vierge.
10 9 3½ η Bouvier.
10 30 23½ Arcturus.

P. 20 57 44¾ } Jupiter. { 8 53 7 40 59 20
V. 21 17 3 } { 2 35 30 B + 0 26
M. 21 13 5 } { 0 9 10 59 1 8 38 A — 0 1

P. 23 23 38½ } Vénus. { 45 27 15 27 12 22
V. 23 42 57 } { 16 22 52 B + 0 4
M. 23 39 0 } { 1 17 41 45 0 46 36 A — 0 16

Le 12.

11 40 41 Soleil.

P. 1 1 43 } Mercu. { 70 2 28
V. 1 21 2 } { 24 32 28 B — 0 6
M. 1 17 0 } { 2 11 53 41 2 19 26 B + 0 1

Le 13.

11 40 35½ Soleil.

P. 23 25 24 } Vénus. { 47 54 25 26 28 40
V. 23 44 54 } { 17 6 35 B — 0 6
M. 23 40 54 } { 1 20 9 17 0 43 3 A + 0 17

Le 14 Mai 1797.

11 40 30 Soleil.
9 57 1 $\frac{3}{4}$ *η* Bouvier.
10 18 21 $\frac{1}{2}$ Arcturus.

P. 23 26 17 $\frac{3}{4}$	Vénus.	49 9 20 26 7 3
V. 23 45 52 $\frac{1}{2}$		17 28 12 B — 0 19
M. 23 41 52 $\frac{1}{2}$		1 21 23 4 0 40 49 A + 0 11

Le 15.

11 40 25 $\frac{1}{4}$ Soleil.

P. 23 27 2	Vénus.	50 22 37 25 45 34
V. 23 46 42		17 49 45 B — 0 12
M. 23 42 44		1 22 37 0 0 38 12 A — 0 21

Le 16.

11 40 19 $\frac{1}{4}$ Soleil.

Le 17.

P. 20 38 4	Jupiter.	10 0 27 40 31 20
V. 20 57 55		3 3 31 B — 0 31
M. 20 54 1		0 10 23 48 1 9 16 A — 0 14
P. 23 29 2	Vénus.	52 52 9 25 5 21
V. 23 48 53		18 29 56 B — 0 8
M. 23 44 59		1 25 4 37 0 34 23 A + 0 12

Le 18.

11 40 8 $\frac{3}{4}$ Soleil. 14 56

P. 18 17 55 $\frac{3}{4}$	Lune.	335 53 27 59 31 20 S 47 6
V. 18 37 51 $\frac{3}{4}$		335 37 56 15 25 6 A — 1 23
M. 18 33 59		11 1 48 25 4 54 19 A + 0 7
P. 20 34 45	Jupiter.	10 11 33 40 27 16
V. 20 54 41		3 7 46 B — 0 5
M. 20 50 49		0 10 35 36 1 9 47 A + 0 7

Le 19.

11 40 3 $\frac{1}{2}$ Soleil. 16 4

P. 19 1 48	Lune.	347 57 1 54 59 11 S 44 29
V. 19 21 48		347 40 38 10 56 27 A — 0 20
M. 19 18 0		11 14 23 45 5 11 4 A — 0 36

Le 20.

11 39 58 $\frac{1}{2}$ Soleil.

Le 25.

P. 20 11 22	Jupiter.	11 26 56 39 57 57
V. 20 31 37		3 38 31 B + 0 9
M. 20 28 17		0 12 19 30 1 10 51 A + 0 4

Le 27.

On voyait ce soir après le coucher du Soleil, dans le même champ d'une lunette de nuit, et à la fois, la Lune, le Taureau, Mars et Saturne.

Le 31.

11 39 43 $\frac{1}{2}$ Soleil. 15 15

P. 4 42 21 $\frac{1}{2}$	Lune.	147 8 10 25 41 22 S 25 46
V. 5 12 37 $\frac{3}{4}$		147 25 16 18 3 27 B + 0 21
M. 5 10 0		4 23 29 30 4 36 22 B — 0 22

Le 1.er Juin.

11 39 45 $\frac{3}{4}$ Soleil.
4 57 12 $\frac{1}{2}$ Régulus. 16 4

P. 5 45 39	Lune.	161 31 49 30 33 32 S 29 57
V. 6 5 52		161 48 40 13 15 26 B — 0 16
M. 6 3 31		5 8 11 11 5 7 35 B + 0 37

Le 12.

11 40 52 $\frac{1}{2}$ Soleil.

P. 11 58 5 $\frac{1}{2}$	Vénus.	85 26 46 19 47 21
V. 0 17 11		27 48 4 B + 0 14
M. 0 16 39		2 25 50 3 0 24 9 B + 0 7

Le 17 Juin 1797.

11 41 34 $\frac{1}{4}$ Soleil.
9 28 54 *α* Serpent.
9 48 14 *β* Scorpion.
9 58 16 *δ* Ophiucus.
10 2 7 $\frac{3}{4}$ *ε idem.*

P. 18 53 12 $\frac{1}{2}$	Jupiter.	15 3 8 38 30 10
V. 19 11 32 $\frac{1}{2}$		5 4 46 B + 0 47
M. 19 12 9		0 15 49 10 1 14 55 A — 0 21

Le 23.

11 42 21 $\frac{1}{2}$ Soleil.

P. 0 12 58 $\frac{1}{2}$	Vénus.	100 14 48 19 39 8
V. 0 30 37		23 56 16 B — 0 12
M. 0 32 25		3 9 21 30 0 48 22 B + 0 7

Le 24.

11 42 29 Soleil.

P. 0 14 19 $\frac{1}{4}$	Vénus.	101 35 32 19 43 9
V. 0 31 50		23 52 15 B + 0 11
M. 0 33 49		3 10 35 29 0 49 55 B — 0 19

Éclipse de Soleil observée avec ma lunette acromatique de Dollond *et l'héliomètre.*

V. 5 11 44 $\frac{1}{2}$ commencement.
V. 6 19 56 $\frac{1}{2}$ fin. Grandeur 2 doigts 36′.

La même calculée et observée par le C.en *Hadancourt*, avec une lunette acromatique de 3 pieds 26 lignes d'ouverture, garnie d'un micromètre à fils, et montée parallactiquement.

Calcul.

V. 5 11 14 commencement.
V. 6 18 38 fin. Grandeur 2d 24′

Observation.

V. 5 11 45 $\frac{1}{2}$ commencement.
V. 6 19 46 $\frac{1}{2}$ fin. Grandeur 2d 32′

Le 25.

11 42 35 Soleil.

P. 0 15 37 $\frac{1}{4}$	Vénus.	102 56 1 19 46 56
V. 0 33 3		23 48 28 B — 0 2
M. 0 35 15		3 11 49 4 0 52 23 B + 0 10

Le 28.

11 43 51 Soleil.

P. 0 20 30 $\frac{1}{2}$	Vénus.	106 57 7 20 4 20
V. 0 36 39		23 31 2 B + 0 6
M. 0 39 30		3 15 30 33 0 57 43 B — 0 13
		16 32
P. 2 54 8 $\frac{1}{2}$	Lune.	156 20 18 28 40 51 S 28 40
V. 3 53 43		156 37 16 15 6 37 B — 0 28
M. 3 56 37		5 2 48 40 4 58 1 B + 0 12

8 35 27 *ε* Ophiucus.
8 44 49 Antares.
8 53 48 $\frac{1}{4}$ *ζ* Ophiucus.

Le 1.er Juillet.

0 14 16 Soleil.

P. 0 54 27 $\frac{1}{4}$	Vénus.	110 56 36 20 27 15
V. 0 40 11 $\frac{3}{4}$		23 8 7 B + 0 5
M. 0 43 49		3 19 11 35 1 3 24 + 0 10
		15 43
P. 6 35 40	Lune.	196 27 15 45 54 3 S 41 17
V. 6 21 23		196 42 59 1 53 50 A — 0 22
M. 6 24 51		6 16 9 51 4 50 13 B + 0 23

9 32 58 *δ* Ophiucus.
9 36 49 $\frac{1}{2}$ *ε idem.*

Le 2 Juillet 1797.

0 14 22 Soleil. 15 31
P. 7 21 15 ½ } Lune. { 208 55 43 5 13 22 9 S 44 30
V. 7 6 51 ¼ } Lune. { 209 11 23 7 28 0 A — 0 36
M. 7 10 32 ½ } Lune. { 6 29 46 26 4 12 14 B + 0 16
9 28 55 ½ δ Ophiucus.
9 32 47 ½ ε *idem.*

L'étoile x de la Vierge, a été presque rasée par le bord austral de la Lune; le point lumineux de l'extrémité de la corne australe et l'étoile, ont passé ensemble au fil horaire de la lunette à 11ʰ 3′ 15″ temps vrai; et l'étoile était plus australe de 2′ 46″, leur déclinaison a été la même à 11ʰ 21′.

Le 3.

0 14 25 ¼ Soleil.
P. 0 56 57 } Vénus. { 113 35 33 20 46 22
V. 0 42 31 } Vénus. { 22 49 0 B — 0 11
M. 0 46 30 } Vénus. { 3 21 39 10 1 6 36 B — 0 1

Le 4.

15 9
P. 8 53 8 } Lune. { 234 0 5 61 6 46 S 48 36
V. 8 38 40 } Lune. { 234 15 56 16 59 22 A — 0 11
M. 8 42 44 } Lune. { 7 26 0 45 2 21 16 B — 0 11
9 10 45 ½ β Scorpion.
10 15 40 η Ophiucus.

Le 5.

0 14 30 ½ Soleil.
P. 0 59 20 ¼ } Vénus. { 116 13 56 21 7 41
V. 0 44 50 ¼ } Vénus. { 22 27 35 B — 0 4
M. 0 49 0 } Vénus. { 3 24 6 49 1 10 1 B + 0 15
15 2
P. 9 40 49 ½ } Lune. { 246 58 33 64 40 34 S 49 42
V. 9 26 19 } Lune. { 247 14 36 20 32 10 A — 0 2
M. 9 30 32 } Lune. { 8 8 45 26 1 15 56 B + 0 24
10 11 36 ½ η Ophiucus.

Le 11.

0 14 44 ½ Soleil.
P. 1 6 14 } Vénus. { 124 2 38 22 28 5
V. 0 51 29 } Vénus. { 21 7 16 B — 0 18
M. 0 56 32 } Vénus. { 4 1 29 15 1 18 17 B + 0 7

Le 12.

0 14 44 ½ Soleil.
P. 1 7 18 ½ } Vénus. { 125 19 36 22 43 21
V. 0 52 34 ½ } Vénus. { 20 51 58 B — 0 25
M. 0 57 55 ½ } Vénus. { 4 2 42 44 1 19 40 B + 0 29

Le 15.

0 14 38 Soleil. 15 13
P. 17 26 28 } Lune. { 13 53 2 43 24 53 S 32 15
V. 17 11 52 } Lune. { 13 37 49 0 32 56 B — 0 37
M. 17 17 27 } Lune. { 0 12 45 18 4 52 39 A — 0 20
P. 22 52 28 ½ } Mercu. { 95 36 35
V. 22 37 52 ½ } Mercu. { 22 8 38 B — 0 11
M. 22 43 29 ½ } Mercu. { 3 5 11 45 1 13 9 A — 0 2

Le 16.

0 14 35 ¼ Soleil.
P. 1 11 21 } Vénus. { 130 25 41 23 51 39
V. 0 56 46 } Vénus. { 19 43 41 B + 0 28
M. 1 2 24 } Vénus. { 4 7 38 0 1 23 39 B + 0 20
10 38 50 η Serpent.

Le 17.

10 14 29 θ Ophiucus.
10 21 34 ½ s *idem.*

Suite du 17 Juillet 1797.

10 34 45 η Serpent.
P. 22 57 30 ½ } Mercu. { 98 55 23
V. 22 43 3 } Mercu. { 22 26 47 B + 0 14
M. 22 48 49 } Mercu. { 3 8 14 45 0 45 49 A + 0 1

Le 18.

8 41 40 β Hercule.
10 30 41 η Serpent. 15 55
P. 19 45 17 ½ } Lune. { 51 45 16 27 36 59 S 27 1
V. 19 30 55 } Lune. { 51 28 42 16 9 18 B — 0 14
M. 19 36 44 } Lune. { 1 23 12 58 2 31 18 A — 0 16
P. 23 0 29 ½ } Mercu. { 100 41 55
V. 22 46 7 ½ } Mercu. { 22 33 29 B + 0 26
M. 22 51 57 ½ } Mercu. { 3 9 52 20 0 32 25 A — 0 2

Le 19.

0 14 21 ½ Soleil.
9 41 26 ½ α Ophiucus. 16 11
P. 20 39 34 ½ } Lune. { 66 23 8 22 23 16 S 23 31
V. 20 25 23 } Lune. { 66 5 53 20 19 20 B — 0 3
M. 20 31 16 } Lune. { 2 7 39 57 1 18 21 A — 0 4
P. 23 3 45 ½ } Mercu. { 102 32 10
V. 22 49 29 } Mercu. { 22 38 33 B + 0 2
M. 22 55 23 } Mercu. { 3 11 33 12 0 19 25 A — 0 2

Le 20.

0 14 16 ½ Soleil.
P. 1 15 2 ½ } Vénus. { 135 26 46 25 8 13
V. 1 0 46 } Vénus. { 18 27 5 B — 0 32
M. 1 6 40 } Vénus. { 4 12 32 44 1 27 6 B + 0 36

Le 23.

0 13 52 ½ Soleil.
P. 1 17 32 ½ } Vénus. { 139 9 41 26 11 46
V. 1 3 40 ½ } Vénus. { 17 23 30 B — 0 33
M. 1 9 43 } Vénus. { 4 16 14 13 1 28 23 B + 0 7
V. 14 23 53 Imm. du 1.er satellite. } Lunette acrom.
V. 15 56 11 Imm. du 3.e satellite. } de 42 pouces.
V. 14 23 33 Imm. du 1.er satellite. } Lunette acrom.
V. 15 56 3 Imm. du 3.e satellite. } de 36 pouces.
22 33 26 ½ Sirius.
P. 23 19 10 ½ } Mercu. { 110 30 55
V. 23 5 25 } Mercu. { 22 36 10 B — 0 6
M. 23 11 29 } Mercu. { 3 18 52 21 0 28 23 B — 0 8

Le 24.

0 13 45 Soleil.
P. 1 18 21 ¼ } Vénus. { 140 23 17 26 33 16
V. 1 4 36 } Vénus. { 17 2 0 B — 0 18
M. 1 10 40 } Vénus. { 4 18 27 47 1 29 16 B + 0 37
20 17 49 ½ Aldébaran.
22 29 21 Sirius.
P. 23 23 31 ½ } Mercu. { 112 27 40
V. 23 9 55 } Mercu. { 22 29 38 B + 0 8
M. 23 16 0 } Mercu. { 3 20 49 26 0 39 7 B + 0 3

Le 25.

0 13 35 ½ Soleil.
P. 1 19 8 ½ } Vénus. { 141 36 49 26 56 7
V. 1 5 32 } Vénus. { 16 39 9 B + 0 21
M. 1 11 37 } Vénus. { 4 18 41 46 1 29 19 B + 0 17
22 25 14 ¼ Sirius.
P. 23 27 50 ½ } Mercu. { 114 46 36
V. 23 14 32 } Mercu. { 22 19 42 B + 0 10
M. 23 20 38 } Mercu. { 3 22 48 43 0 48 22 B + 0 19

Le 26 Juillet 1797.

0 13 26 ¼ Soleil.
P. 1 19 54 ½ — 142 49 55 27 18 58
V. 1 6 28 ½ Vénus. 16 16 18 B — 0 2
M. 1 12 34 — 4 19 55 31 1 29 42 B + 0 21

16 29
P. 2 45 33 ½ — 164 18 57 31 46 39 S 31 48
V. 2 32 8 ½ Lune. 164 35 49 12 3 46 B + 0 9
M. 2 38 14 — 5 11 10 17 5 3 52 B — 0 25

Le 27.

0 13 14 ¼ Soleil. 16 23
P. 3 37 37 ¼ — 178 23 40 37 44 12 S 36 28
V. 3 24 25 Lune. 178 40 11 6 10 49 B — 0 10
M. 3 30 29 — 5 26 18 40 5 8 12 B — 0 24
20 5 31 ½ Aldébaran.
22 17 3 Sirius.
P. 23 37 13 — 119 8 16
V. 23 24 8 ½ Mercu. 21 53 34 B — 0 27
M. 23 30 12 — 116 51 52 1 6 25 B — 0 2

Le 28.

0 13 4 ½ Soleil.

Le 29.

15 45
P. 5 13 42 ¼ — 204 32 33 49 44 57 S 43 1
V. 5 0 47 Lune. 204 48 23 5 43 8 A + 0 7
M. 5 6 48 — 6 25 4 31 4 18 28 B — 0 16

Le 30.

0 12 50 Soleil. 15 31
P. 6 0 6 — 217 12 27 55 10 10 S 46 37
V. 5 47 19 Lune. 217 28 16 11 4 35 A + 0 7
M. 5 53 17 — 7 8 45 37 3 22 4 B + 0 15
12 35 52 ½ α petit Cheval.

Le 1.er Août.

0 12 11 ¾ Soleil.
P. 1 23 58 ¾ — 150 1 41 29 44 23
V. 1 11 48 Vénus. 13 51 30 B — 0 25
M. 1 17 43 — 4 27 16 50 1 27 30 B + 0 41

15 16
P. 7 34 10 ¾ — 242 50 37 63 46 19 S 49 36
V. 7 22 3 ½ Lune. 243 6 50 19 38 13 A — 0 9
M. 7 27 55 — 8 4 46 55 1 30 9 B + 0 4
7 39 48 Antares.

Le 4.

0 11 30 ¼ Soleil.
P. 1 25 50 ½ — 153 33 53 31 3 13
V. 1 14 21 ½ Vénus. 12 31 57 B — 0 23
M. 1 20 3 — 5 0 58 25 1 29 25 B + 0 22

Le 5.

0 11 15 ½ Soleil.
P. 9 58 35 ο Sagittaire.
V. 10 3 45 π *idem.*
14 50
P. 10 52 4 ¾ — 296 32 56 68 8 28 S 50 5
V. 10 40 57 Lune. 296 49 6 23 59 50 A — 0 55
M. 10 46 52 — 9 24 22 17 2 46 30 A — 0 4

Le 6.

0 11 0 Soleil.
P. 1 26 59 ¾ — 155 53 57 31 57 10
V. 1 16 1 Vénus. 11 37 58 B — 0 31
M. 1 21 26 — 5 3 25 42 1 28 23 B + 0 10
11 [illegible] 21 ¼ β Capricorne.

Suite du 6 Août 1797.

14 44
P. 11 40 28 ½ — 309 42 21 66 46 40 I 49 33
V. 11 29 36 Lune. 309 58 17 22 8 56 A — 0 45
M. 11 34 59 — 10 6 35 52 3 27 24 A + 0 10

Le 7.

0 10 44 ¼ Soleil.
P. 1 27 33 ½ — 157 3 44 32 24 17
V. 1 16 50 Vénus. 11 10 31 B — 0 18
M. 1 22 41 — 5 4 39 25 1 27 49 B + 0 6

Le 8.

0 10 28 ½ Soleil.
P. 1 28 6 ¼ — 158 13 5 32 51 59
V. 1 17 39 Vénus. 10 43 8 B — 0 36
M. 1 22 52 — 5 5 52 50 1 27 26 B + 0 19

Le 10.

0 9 50 ¾ Soleil. 14 55
P. 14 39 0 ½ — 358 34 19 50 16 54 S 41 44
V. 14 29 21 ½ Lune. 358 19 19 6 14 25 A + 0 2
M. 14 34 10 — 11 25 58 16 5 3 20 A + 0 5
14 39 40 ¾ 33.e des Poissons.

Le 12.

0 9 12 ½ Soleil.
P. 1 30 3 ½ — 162 48 56 34 45 34
V. 1 20 52 Vénus. 8 49 30 B + 0 1
M. 1 25 26 — 5 10 47 32 1 24 9 B + 0 5

Le 16.

0 7 48 ½ Soleil.

Occultation de ι du Taureau par la Lune.

V. 14 15 19 ½ Immersion.
V. 15 17 49 ¾ Émersion.
16 2 20 ¼ γ Bélier.
16 15 37 ¾ α *idem.*
16 6
P. 19 19 36 — 75 4 16 21 21 3 S 21 26
V. 19 12 0 Lune. 74 46 50 22 19 36 B + 0 18
M. 19 15 40 ½ — 2 15 56 45 0 23 54 A — 0 5

Le 17.

0 7 28 ½ Soleil.
P. 1 32 15 — 168 29 11 37 12 0
V. 1 24 48 Vénus. 6 23 0 B — 0 13
M. 1 28 24 — 5 16 55 29 1 19 5 B + 0 22

Le 19.

0 6 42 ½ Soleil.
P. 0 58 57 — 162 11 20
V. 0 52 14 ½ Mercu. 8 47 37 B + 0 3
M. 0 55 23 ½ — 5 10 13 42 1 8 19 B + 0 6
P. 1 33 1 ½ — 170 43 58 38 11 47
V. 1 26 19 ½ Vénus. 5 23 14 B — 0 30
M. 1 29 28 ½ — 5 19 22 5 1 16 36 B + 0 29

Le 20.

0 6 19 ¾ Soleil.
P. 1 1 11 ¼ — 163 46 19
V. 0 54 52 Mercu. 8 2 37 B + 0 14
M. 0 57 47 ½ — 5 11 57 55 1 2 29 B + 0 7
P. 1 33 26 ½ — 171 51 33 38 42 26
V. 1 27 8 Vénus. 4 52 32 B — 0 4
M. 1 30 3 — 5 20 36 3 1 14 53 B + 0 13

Le 21 Août 1797.

0 5 57 Soleil.
P. 1 3 20 ¼ Mercu. 165 19 52
V. 0 57 24 ½ Mercu. 7 17 24 B + 0 9
M. 1 0 5 ½ 5 13 40 54 0 56 18 B + 0 3

P. 1 33 49 ¾ Vénus. 172 58 34 39 12 25
V. 1 27 55 Vénus. 4 22 32 B — 0 19
M. 1 30 36 5 21 49 18 1 13 42 B + 0 28

Le 23.

0 5 11 Soleil.
P. 1 7 17 ½ Mercu. 168 21 15
V. 1 2 7 ½ Mercu. 5 47 15 B + 0 3
M. 1 4 17 ½ 5 17 2 15 0 43 14 B + 0 4

P. 1 34 36 ½ Vénus. 175 12 29 40 13 38
V. 1 29 27 Vénus. 3 21 18 B — 0 21
M. 1 31 36 5 24 16 15 1 10 24 B + 0 18

Le 24.

0 4 47 ½ Soleil.
P. 1 9 7 ½ Mercu. 169 50 15
V. 1 4 21 Mercu. 5 2 8 B + 0 16
M. 1 16 16 5 18 41 10 0 36 21 B + 0 4

P. 1 34 59 ¾ Vénus. 176 19 23 40 44 25
V. 1 30 13 Vénus. 2 50 30 B — 0 18
M. 1 32 8 5 25 29 48 1 8 40 B + 0 4
16 20
P. 2 11 11 ½ Lune. 185 23 57 41 6 19 S 38 25
V. 2 6 26 ½ Lune. 185 40 28 2 51 26 B — 0 45
M. 2 8 20 ½ 6 4 4 16 4 52 44 B — 0 16
9 49 9 ½ θ Antinous.
20 22 43 Sirius.

Le 25.

0 4 24 Soleil.
P. 1 35 23 Vénus. 177 26 12 41 15 27
V. 1 31 1 Vénus. 2 19 28 B — 0 47
M. 1 32 40 5 26 42 43 1 6 58 B + 0 7
16 9
P. 3 0 38 ½ Lune. 198 48 50 47 21 8 S 43 19
V. 2 56 17 ½ Lune. 199 5 2 3 19 17 A + 0 11
M. 2 57 55 6 18 52 16 4 24 2 B + 0 19
9 45 6 θ Antinous.

Le 27.

0 3 33 ½ Soleil. 15 31
P. 4 36 44 Lune. 224 56 29 58 23 53 S 48 32
V. 4 33 15 ½ Lune. 225 12 29 14 16 46 A + 0 19
M. 4 34 18 7 16 52 44 2 43 41 B + 0 34
20 10 30 ½ Sirius.

Le 28.

0 3 7 ½ Soleil. 15 19
P. 5 25 3 ½ Lune. 238 5 3 62 42 48 S 49 42
V. 5 22 2 Lune. 238 21 13 18 34 35 A + 0 32
M. 5 22 46 6 0 9 43 1 40 3 B + 0 7
10 8 36 ¾ ε Verseau.
10 24 44 ½ η Capricorne.
10 46 54 ζ *idem.*
10 52 41 ½ β Verseau.
11 7 36 ½ δ Capricorne.
20 6 25 Sirius.

Le 29.

0 2 41 Soleil.
P. 1 16 47 ½ Mercu. 176 51 46
V. 1 14 8 ½ Mercu. 1 20 38 B + 0 3
M. 1 14 37 ½ 5 26 35 13 0 0 45 A — 0 11

Suite du 29 Août 1797.

P. 1 36 47 Vénus. 181 52 26 43 19 33
V. 1 34 8 Vénus. 0 15 18 B — 0 29
M. 1 34 37 ½ 6 1 37 5 0 58 36 B — 0 38
15 6
P. 6 14 9 ¼ Lune. 251 25 23 65 59 15 S 50 36
V. 6 11 36 Lune. 251 41 39 21 50 42 A — 0 32
M. 6 12 2 6 13 2 54 0 32 52 B — 0 28
10 20 38 η Capricorne.
10 42 47 ζ *idem.*
10 48 34 ½ β Verseau.
11 3 30 δ Capricorne.

Le 31.

0 1 43 ¾ Soleil. 15 51
P. 7 54 16 Lune. 278 34 13 69 1 41 I 50 53
V. 7 52 41 Lune. 278 50 31 24 50 10 A — 0 19
M. 7 52 29 9 8 1 20 1 36 52 A — 0 10
10 34 37 ¼ ζ Capricorne.
10 40 24 β Verseau.
10 55 19 ½ δ *idem.*

Le 2 Septembre.

14 44
P. 9 33 1 ½ Lune. 305 22 23 67 36 50 I 49 55
V. 9 32 36 Lune. 305 38 23 22 58 48 A + 0 4
M. 9 32 1 10 2 30 30 3 27 22 A + 0 22
10 32 15 ½ β Verseau.
10 47 11 δ Capricorne.
V. 11 55 4 Immersion du 1.er satellite.
19 46 0 ½ Sirius.

Le 3.

14 44
P. 10 20 18 ¾ Lune apogée. 318 14 32 65 0 2 I 48 55
V. 10 20 24 ½ Lune apogée. 318 30 13 20 22 45 A — 0 40
M. 10 19 12 ¼ 10 14 44 41 4 8 8 A — 0 30
10 28 13 β Verseau.
10 43 8 ¼ δ Capricorne.

Le 5.

11 59 25 Soleil.
10 54 31 ½ α Verseau.
11 5 37 ½ θ *idem.*
11 42 54 ½ δ *idem.* 14 49
P. 11 49 36 ¾ Lune. 342 38 50 57 12 2 I 45 41
V. 11 50 25 Lune. 342 54 1 12 35 52 A — 0 30
M. 11 52 17 ½ 11 9 26 2 4 55 28 A — 0 31
19 33 53 ¾ Sirius.

Le 6.

11 59 3 Soleil.
P. 1 39 39 ½ Vénus. 190 55 4 47 27 50
V. 1 40 39 Vénus. 3 52 48 A + 0 9
M. 1 38 35 6 11 24 6 0 41 23 B — 0 8

Le 8.

11 58 58 Soleil.
P. 1 40 25 Vénus. 192 58 56 48 29 15
V. 1 42 16 Vénus. 4 54 35 A — 0 4
M. 1 39 32 6 13 51 10 0 35 52 B — 0 43

Observations faites à Pellepoix, commune de Beaumont de Lerat.

Longitude en tems.............. 0h 4′ 0″ occid.
Latitude.......................... 43 23 50

Le 16 Septembre 1797.

11 52 13 Soleil.
P. 1 41 37 } Vénus. { 201 56 1 37 41 23
V. 1 49 20 } 8 56 11 B + 0 7
M. 1 43 54 } 7 23 35 58 0 15 16 B + 0 4

Le 20.

11 56 39 ¼ Soleil.
P. 1 49 47 } Vénus. { 206 28 22 35 43 55
V. 1 53 9 } 10 53 25 B + 0 12
M. 1 46 13 } 6 28 28 29 0 3 37 B — 0 8

Le 21.

11 56 30 ½ Soleil.
P. 1 50 36 } Vénus. { 207 36 59 35 15 12
V. 1 54 7 } 11 22 24 B + 0 24
M. 1 47 12 } 6 29 41 43 0 0 13 B — 0 26

Le 28.

11 35 24 Soleil.
6 30 51 π Sagittaire. 14 52
P. 6 41 48 } Lune. { 287 10 18 20 32 0 I 51 58
V. 6 46 36 } 287 26 43 24 59 43 A — 1 0
M. 6 36 55 } 9 15 46 56 2 27 55 A — 0 12

Le 29.

6 27 52 ½ π Sagittaire. 14 45
P. 7 31 40 } Lune. { 300 37 46 21 40 35 I 50 20
V. 7 36 31 } 300 53 54 23 52 53 A + 0 22
M. 7 26 10 } 9 28 3 30 3 22 45 A + 0 4

Le 30.

11 55 5 ½ Soleil. 14 46
P. 8 19 57 } Lune. { 313 39 55 23 56 29 I 49 25
V. 8 24 53 } 313 55 48 21 37 36 A + 0 19
M. 8 14 31 } 10 10 17 7 4 6 1 A + 0 7
8 50 37 ε Capricorne.
9 1 5 γ *idem.*

Le 2 Octobre.

11 54 12 Soleil.
P. 1 59 46 ½ } Vénus. { 220 25 0 30 19 2
V. 2 4 46 } 16 18 28 A + 0 4
M. 1 53 6 } 7 13 3 2 0 33 34 A + 0 12

Le 3.

11 54 58 Soleil.
V. 8 24 35 Immersion du 3.e satellite.
V. 10 39 5 Émersion *idem.*

Le 8.

11 54 24 Soleil.
8 1 11 α petit Cheval.
P. 11 51 6 ½ } Jupiter. { 14 3 21 50 52 2
V. 11 56 45 ½ } 4 15 6 B — 0 17
M. 11 44 0 } 0 14 35 1 1 37 46 A — 0 7

Le 10.

11 54 12 ½ Soleil.
7 53 39 ½ α petit Cheval.
P. 11 42 39 } Jupiter. { 13 49 19 50 45 55
V. 11 48 26 } 4 9 0 B — 0 17
M. 11 35 10 } 9 14 18 41 1 38 2 A + 0 9

Le 11.

11 54 14 Soleil.
7 49 49 ½ α petit Cheval.
P. 11 38 15 } Jupiter. { 13 40 54 50 42 55
V. 11 44 1 } 4 5 2 B — 0 23
M. 11 30 30 } 0 14 10 27 1 37 33 A + 0 16

Suite du 11 Octobre 1797.

Opposition de Jupiter.

Lieu de la Terre le 8 octobre à 11h 48′ 0″ T. M.	0s 16° 9′ 25″
Idem de Jupiter, même heure	0 14 35 0
Distance à l'opposition	1 34 25
Mouvement journalier de Jupiter	8 39
Idem de la Terre	59 14
Mouvement relatif	1 7 53
Heure de l'opp. le 7 octobre, T. M.	2h 10 1
Lieu de l'opposition	0s 14° 47 2
Erreur des tables en longitude	— 0 18
Idem en latitude	+ 0 9

Le 15.

V. 6 36 8 Émersion du 3.e satellite.

Le 16.

11 54 6 Soleil.
P. 2 16 34 } Vénus. { 237 31 31 25 13 17
V. 2 22 27 } 21 24 46 A + 0 41
M. 2 7 57 } 8 0 0 3 1 16 10 A + 0 9

Le 27.

14 48
P. 6 25 47 } Lune. { 308 32 39 22 41 25 I 50 3
V. 6 23 47 } 308 48 43 22 51 58 A + 0 21
M. 6 7 55 } 10 5 22 38 4 2 45 A + 0 5
V. 6 38 10 Émersion du 1.er satellite.
7 27 20 δ Capricorne.

Le 28.

0 2 5 ½ Soleil. 14 47
P. 7 13 12 } Lune. { 321 18 26 25 35 7 I 48 3
V. 7 11 5 } 321 33 12 20 0 10 A — 0 13
M. 6 54 58 } 10 17 35 36 4 39 17 A — 0 1
7 23 50 δ Capricorne.

À Toulouse.

Le 9 Novembre.

0 0 30 Soleil.
P. 23 7 9 ¼ } Mercu. { 212 46 39
V. 23 6 39 ½ } 11 28 18 A + 0 8
M. 22 50 52 } 7 4 28 47 1 39 7 A — 0 4

Le 10.

0 0 29 ¾ Soleil.

Le 12.

P. 23 12 49 } Mercu. { 217 14 17
V. 23 12 15 } 13 17 29 A + 0 23
M. 22 56 52 } 7 9 11 36 1 21 11 A — 0 10

Le 13.

0 0 34 Soleil.

À Pellepoix.

Le 14.

11 53 45 ¼ Soleil.
P. 2 53 7 } Vénus. { 275 11 59 20 53 22
V. 2 59 21 } 25 44 55 A + 0 38
M. 2 43 59 } 9 4 41 10 2 22 5 A + 0 1
9 4 43 ½ β Baleine.

Le 15.

V. 10 55 14 Émersion du 3.e satellite.

Le 16 Novembre 1797.

11 53 57 ½ Soleil.
P. 2 55 31 } Vénus. { 277 49 14 20 57 57
V. 3 1 34 } Vénus. { 25 40 31 A + 0 45
M. 2 46 41 } { 9 7 3 1 2 24 6 A + 0 2
8 56 38 β Baleine.

Le 23.

11 54 51 ½ Soleil. 15 51
P. 4 6 54 } Lune. { 302 56 44 21 38 11 I 50 35
V. 4 12 6 } Lune. { 303 14 4 23 53 55 A — 0 27
M. 3 58 59 } { 10 0 8 47 3 50 54 A — 0 30
5 10 3 ζ Capricorne.
5 30 45 δ *idem.*

Le 24.

14 48
P. 4 55 46 } Lune. { 316 4 35 24 8 50 I 49 28
V. 5 0 38 } Lune. { 316 20 28 21 25 10 A + 0 45
M. 4 48 24 } { 10 12 30 5 4 32 9 A + 0 15
6 49 46 c Verseau.
10 42 14 α Baleine.

Le 25.

11 55 16 Soleil. 14 47
P. 5 41 19 } Lune. { 328 30 54 27 35 4 I 48 0
V. 5 45 59 } Lune. { 328 46 27 18 0 5 A — 0 36
M. 5 33 34 } { 10 24 43 26 5 0 2 A — 0 12
8 20 14 β Baleine.
10 38 9 ½ α *idem.*

Le 26.

11 55 30 Soleil. 14 50
P. 6 24 50 } Lune. { 340 27 39 31 46 59 I 46 40
V. 6 29 16 } Lune. { 340 42 56 13 49 12 A — 0 10
M. 6 17 11 } { 11 6 59 16 5 14 43 A — 0 4
8 16 9 β Baleine.
V. 8 43 35 Émersion du 1.er satellite.
10 34 6 α Baleine.

Le 28.

5 30 29 ½ α Verseau. 15 4
P. 7 48 35 ½ } Lune. { 3 28 0 41 50 7 I 41 7
V. 7 52 30 ½ } Lune. { 3 43 6 3 50 55 B — 0 47
M. 7 41 8 } { 0 1 52 41 5 0 37 A — 0 21

Le 29.

11 56 11 ½ Soleil.
5 26 24 ½ α Verseau. 15 14
P. 8 30 37 } Lune. { 15 1 32 47 22 41 I 36 50
V. 8 34 14 } Lune. { 15 16 46 1 37 43 B — 0 32
M. 8 23 16 } { 0 14 41 57 4 31 15 A — 0 13
9 59 24 δ Baleine.
10 3 6 γ *idem.*

Le 30.

15 27
P. 9 14 14 ½ } Lune. { 26 58 44 52 59 58 I 33 9
V. 9 17 39 } Lune. { 27 14 19 7 11 41 B — 0 24
M. 9 7 2 } { 0 27 52 4 3 46 42 A — 0 17
10 17 52 ½ α Baleine.

Le 1.er Décembre.

11 56 43 Soleil.
P. 8 1 7 ½ } Jupiter. { 9 39 2 49 12 2
V. 8 4 17 } Jupiter. { 2 35 3 B + 0 8
M. 7 54 3 } { 0 9 52 57 1 27 6 A — 0 4

Le 2 Décembre 1797.

11 57 3 Soleil.
P. 7 57 6 ½ } Jupiter. { 9 38 47 49 11 4
V. 7 49 59 } Jupiter. { 2 34 5 B + 0 34
M. 7 50 8 } { 0 9 50 59 1 27 15 A + 0 14
9 47 21 δ Baleine.
9 51 3 γ *idem.*

Le 3.

11 57 21 Soleil.
P. 7 53 3 ½ } Jupiter. { 9 38 31 49 12 2
V. 7 55 37 } Jupiter. { 2 35 2 B + 0 20
M. 7 46 10 } { 0 9 52 28 1 26 25 A — 0 17

Le 5.

P. 3 14 31 ½ } Vénus. { 301 51 7 23 50 11
V. 3 16 35 } Vénus. { 22 43 12 A + 0 45
M. 3 7 53 } { 9 29 9 27 2 29 29 A + 0 9
V. 5 3 34 Émersion du 1.er satellite.
7 39 47 ½ β Baleine.
P. 7 44 57 } Jupiter. { 9 39 0 49 12 41
V. 7 46 57 } Jupiter. { 2 35 46 B + 0 45
M. 7 38 21 } { 0 9 53 9 1 26 43 A + 0 39
9 35 8 δ Baleine.
9 57 39 ½ α *idem.*

Le 6.

11 58 7 Soleil.
P. 3 15 11 } Vénus. { 303 3 25 24 10 55
V. 3 17 5 } Vénus. { 22 27 29 A + 0 33
M. 3 8 49 } { 10 0 18 4 2 24 50 A + 0 25

Le 13.

0 0 53 ½ Soleil.
P. 3 19 52 } Vénus. { 311 14 1 26 12 5
V. 3 18 55 } Vénus. { 20 22 20 A + 0 38
M. 3 13 52 } { 10 8 11 49 2 12 46 A + 0 19
5 18 26 δ Verseau.

Le 19.

V. 6 51 47 Émersion du 1.er satellite.

Le 20.

0 3 26 ¼ Soleil.
P. 3 22 26 } Vénus. { 319 0 21 28 44 5
V. 3 18 53 } Vénus. { 17 53 39 A — 0 17
M. 3 17 21 } { 10 15 56 32 1 54 27 A + 0 9

Le 21.

0 3 57 ½ Soleil.
V. 6 49 19 Émersion du 3.e satellite.

Le 22.

0 4 18 ¼ Soleil.
P. 3 23 0 } Vénus. { 321 9 25 29 28 36
V. 3 18 38 } Vénus. { 17 7 57 A — 0 42
M. 3 18 4 } { 10 18 7 53 1 48 31 A — 0 3

Le 26.

0 6 4 ½ Soleil.
V. 10 43 28 Émersion du 1.er satellite.

Le 14 Janvier 1798.

P. 3 16 55 ½ } Vénus { 342 52 21 39 32 37
V. 3 4 32 } dans { 7 4 33 A — 0 44
M. 3 18 18 } le ☊ { 11 11 30 35 0 11 36 B — 0 7

Suite du 14 Janvier 1798.

P. 5 13 42½ Jupiter. 12 7 57 50 28 56
V. 5 1 17 3 51 59 B + 0 4
M. 5 11 5 0 12 39 56 1 14 25 A + 0 2
7 16 33 α Baleine.
9 29 13 Rigel.

Le 18.

P. 4 59 32 Jupiter. 12 36 33 50 41 41
V. 4 46 10 4 4 43 B + 0 6
M. 4 57 18 0 13 11 10 1 13 47 A + 0 22

Le 24.

0 14 23¾ Soleil. 15 10
P. 5 37 34½ Lune. 28 13 49 53 49 29 I 32 41
V. 5 23 2 28 29 8 8 0 29 B — 0 24
M. 5 35 45 0 29 19 0 3 23 47 A — 0 9

À Toulouse.

Le 23 Février.

0 0 32¾ Soleil.
P. 1 36 25½ Vénus. 1 2 54 35 46 28
V. 1 35 53½ 7 48 30 B + 0 41
M. 1 49 21 0 4 5 4 6 44 33 B — 0 55
15 33
P. 5 38 0 Lune. 61 36 38 23 44 38 I 22 55
V. 5 37 30 61 53 14 20 29 30 B — 0 34
M. 5 51 6 2 3 48 23 0 27 2 A — 0 6
6 56 54½ ζ Taureau.
7 15 30½ α Orion.

Le 24.

0 0 20 Soleil. 15 48
P. 6 31 40 Lune. 76 4 10 20 34 49 I 20 20
V. 6 31 24 76 21 25 23 36 37 B — 0 18
M. 6 44 51 2 17 31 2 0 44 7 B — 0 33
6 52 53½ ζ Taureau.

Le 27.

11 53 30¾ Soleil.
P. 1 17 50¼ Vénus. 0 25 37 35 18 35
V. 1 18 18 8 16 20 B — 0 27
M. 1 31 15 0 3 41 42 7 24 51 B — 0 38

Le 1.er Mars.

11 58 54 Soleil.
P. 1 7 37½ Vénus. 359 52 44 35 13 2
V. 1 8 44 8 22 54 B — 0 28
M. 1 21 18 0 3 14 44 7 43 58 B — 0 49

Le 2.

11 58 34 Soleil.
P. 1 2 18½ Vénus. 359 34 49 35 11 32
V. 1 3 46 8 23 43 B — 0 41
M. 1 16 7 0 2 58 46 7 51 49 B — 0 18

Le 3.

11 58 14 Soleil.
P. 0 56 51½ Vénus. 359 13 24 35 12 25
V. 0 58 38 8 22 50 B — 0 29
M. 1 12 33 0 2 38 49 7 59 31 B — 0 34

Le 4.

11 57 53 Soleil.
P. 0 51 18 Vénus. 358 51 2 35 13 42
V. 0 53 26 8 21 35 B + 0 31
M. 1 7 13 0 2 17 51 8 7 16 B + 0 16

Le 6 Mars 1798.

11 57 8 Soleil.
P. 0 39 45½ Vénus. 358 0 7 35 22 23
V. 0 42 38½ 8 12 53 B — 0 32
M. 0 54 5 0 1 27 42 8 19 34 B — 0 34
6 31 1½ α Orion.

Le 7.

11 55 40 Soleil.
P. 0 33 49 Vénus. 357 31 36 35 28 11
V. 0 37 5 8 7 5 B — 0 34
M. 0 48 15 0 0 59 13 8 25 35 B + 0 11
P. 2 6 33 Jupiter. 20 46 21 35 58 50
V. 2 9 50 7 36 9 B + 0 31
M. 2 21 1 0 22 2 25 1 4 3 A + 0 9
6 26 56¼ α Orion.

Le 8.

11 56 22 Soleil.
P. 0 27 49½ Vénus. 357 2 29 35 36 13
V. 0 30 27½ 7 59 1 B + 0 30
M. 0 41 23 0 0 29 12 8 29 50 B + 0 8
P. 2 3 18 Jupiter. 20 58 39 35 53 43
V. 2 6 57 7 41 25 B + 0 44
M. 2 17 53 0 22 15 32 1 3 37 A + 0 8
6 22 53¼ α Orion.

Le 22.

P. 22 56 7¾ Vénus. 349 14 6 39 42 49
V. 23 5 45 3 52 50 B + 0 8
M. 23 12 22 11 21 39 28 7 49 35 B + 0 2

Le 23.

11 50 24 Soleil. 15 32
P. 4 22 32¼ Lune. 71 4 41 21 13 25 I 20 37
V. 4 32 12 71 21 33 22 58 2 B — 0 25
M. 4 38 46 2 12 53 1 0 36 15 B — 0 9
9 46 9½ γ Lion.

Le 24.

11 50 2¾ Soleil. 15 44
P. 5 17 48¾ Lune. 85 56 9 18 57 38 I 18 44
V. 5 27 51 86 13 31 25 11 50 B — 0 47
M. 5 34 5 2 26 34 31 1 46 38 B — 0 27

Le 1.er Avril.

P. 22 6 25¾ Vénus. 346 49 49 42 48 33
V. 22 19 50 10 46 22 B — 0 29
M. 22 23 58 11 18 10 22 5 55 28 B + 0 31
P. 23 31 35 Mercu. 8 10 44
V. 23 45 0 1 57 39 B + 0 8
M. 23 48 31 0 8 17 6 1 26 44 B + 0 4

Le 2.

11 46 34¾ Soleil.
P. 22 2 17¾ Vénus. 346 47 37 43 12 54
V. 22 15 59½ 0 32 2 B + 0 40
M. 22 19 25 11 18 3 39 5 42 40 B + 0 41

Le 3.

11 46 13½ Soleil.
P. 21 58 18 Vénus. 346 47 31 43 18 26
V. 22 12 25 0 16 29 B — 0 5
M. 22 15 21 11 17 57 28 5 28 23 B + 0 17

Le 4.

11 45 52 Soleil.

Le 8 Avril 1798.

P. 21 40 23 } Vénus. { 347 20 37 44 15 7
V. 21 56 25 0 40 12 A — 0 19
M. 21 57 59 11 18 5 57 4 23 17 B + 0 6

Le 9.

11 43 57 ½ Soleil.

Le 10.

11 43 35 ½ Soleil.
P. 11 59 0 ¼ } Mercu. { 23 6 12
V. 0 15 24 ¾ 9 43 51 B — 0 9
M. 0 16 36 0 24 50 48 0 15 1 A + 0 11
P. 0 19 6 ½ } Jupiter. { 28 8 37
V. 0 35 31 10 30 0 B + 0 16
M. 0 36 42 0 29 52 21 1 0 11 A — 0 23
P. 21 34 10 ¼ } Vénus. { 347 48 26 44 31 32
V. 21 50 55 0 56 32 A — 0 16
M. 21 51 52 11 18 25 12 3 57 24 B — 0 9

Le 11.

11 43 12 ½ Soleil. 14 47
P. 21 12 40 } Lune. { 343 25 56 56 47.25 S 45 11
V. 21 29 47 343 10 47 12 42 48 A + 0 30
M. 21 30 27 11 9 38 14 5 8 1 A — 0 39

Le 12.

11 42 49 ¼ Soleil.
P. 0 6 21 } Mercu. { 26 58 33
V. 0 23 32 11 15 6 B — 0 6
M. 0 24 11 0 29 3 53 0 6 17 B — 0 2

Le 13.

11 42 28 Soleil.
P. 0 10 4 ½ } Mercu. { 28 55 5
V. 0 27 36 ½ 12 9 31 B — 0 16
M. 0 27 45 1 1 9 51 0 17 6 B — 0 27
P. 21 25 40 ¼ } Vénus. { 348 44 1 44 48 41
V. 21 43 36 1 13 43 A — 0 23
M. 21 43 46 11 19 9 44 3 19 53 B — 0 21

Le 14.

11 42 7 ½ Soleil.
P. 0 13 49 ¼ } Mercu. { 30 51 48
V. 0 31 42 13 3 36 B — 0 6
M. 0 31 50 1 3 15 25 0 28 32 B — 0 4

Le 17.

11 41 5 ¼ Soleil.
P. 0 24 50 ¼ } Mercu. { 36 39 42
V. 0 43 46 15 36 56 B + 0 18
M. 0 43 10 1 9 24 14 1 1 42 B + 0 21

Le 20.

11 40 12 Soleil.
P. 0 35 17 ½ } Mercu. { 42 17 28
V. 0 55 6 17 53 7 B + 0 1
M. 0 53 50 1 15 13 54 1 31 53 B + 0 10
15 38
P. 3 11 7 ½ } Lune. { 81 21 36 19 18 24 I 18 57
V. 3 30 58 81 38 50 24 51 31 B + 0 19
M. 3 29 41 2 22 25 22 1 36 39 B + 0 12
V. 7 53 15 Imm. d'une très-petite étoile du Taureau.
7 50 21 ζ Taureau.
V. 8 37 43 132ᵉ du Taureau immersion, cette étoile a comme glissé pendant quelques secondes avant de disparaître, sur le bord du limbe obscur de la Lune ; il était singulièrement visible.

Suite du 20 Avril 1798.

P. 21 10 0 } Vénus. { 351 49 50 44 55 39
V. 21 30 4 1 20 41 A — 0 13
M. 21 28 35 11 21 58 1 2 0 29 B + 0 17

Le 21.

11 39 54 ¼ Soleil.
P. 0 38 32 ¼ } Mercu. { 44 6 39
V. 0 58 38 18 34 11 B + 0 36
M. 0 57 9 1 17 5 6 1 41 42 B + 0 28
15 48
P. 4 8 28 ½ } Lune. { 96 44 23 17 32 31 S 17 2
V. 4 28 37 97 1 59 26 4 5 B + 0 25
M. 4 27 15 3 6 19 19 2 45 26 B — 0 10
7 38 32 Régulus.
7 46 21 ζ Lion.
P. 21 8 7 ½ } Vénus. { 352 22 1 44 53 24
V. 21 28 27 1 18 26 A — 0 10
M. 21 26 48 11 22 28 30 1 49 57 B + 0 26

Le 22.

11 39 37 ½ Soleil.
P. 0 41 37 ½ } Mercu. { 45 53 19
V. 1 1 59 19 12 42 B + 0 22
M. 1 0 18 1 18 52 53 1 49 42 B — 0 15
15 47
P. 5 7 23 ¼ } Lune. { 112 30 56 18 0 41 S 18 3
V. 5 27 54 112 48 38 25 36 47 B + 0 23
M. 5 26 10 3 20 30 30 3 45 33 B — 0 15

Le 24.

11 39 2 ¼ Soleil. 16 14
P. 7 3 3 } Lune. { 143 31 52 23 58 43 S 22 8
V. 7 24 5 143 49 7 19 42 26 B + 0 7
M. 7 21 18 4 19 43 17 5 2 59 B + 0 8
7 26 28 ¼ Régulus.
7 37 39 ¼ γ Lion.

Le 25.

P. 0 49 45 ¼ } Mercu. { 50 57 5
V. 1 10 58 20 54 44 B — 0 4
M. 1 8 43 1 23 55 11 2 12 28 B — 0 5
7 22 27 ¼ Régulus. 16 20
P. 7 57 38 } Lune. { 158 13 21 29 8 9 S 29 6
V. 8 18 55 ½ 158 30 14 14 39 47 B + 0 33
M. 8 16 37 ½ 5 4 40 30 5 13 33 B — 0 37
P. 21 1 22 } Vénus. { 354 42 11 44 36 37
V. 21 22 45 1 1 47 A — 0 21
M. 21 20 22 11 24 43 49 1 9 42 B + 0 7

Le 26.

11 38 32 Soleil.
P. 0 52 4 ½ } Mercu. { 52 32 25
V. 1 13 33 21 23 34 B + 0 10
M. 1 11 8 1 25 28 32 2 18 34 B — 0 3
7 19 22 π Lion.
7 18 26 ½ Régulus.

Le 27.

7 14 24 Régulus. 16 24
P. 9 40 43 } Lune. { 185 49 57 42 49 48 S 40 5
V. 10 2 31 ½ 186 6 22 2 8 53 B — 0 5
M. 9 59 53 6 4 58 54 4 29 56 B + 0 18

Le 28 Avril 1798.

11 38 2 ½ Soleil. 16 21
P. 10 30 58 ¼ 199 42 3 48 33 9 S 44 43
V. 10 53 2 Lune. 199 58 27 4 30 0 A — 0 23
M. 10 50 13 6 20 8 1 3 27 53 B — 0 40

Le 29.

11 37 49 ½ Soleil.
11 14 34 ½ Arcturus. 16 14
P. 11 21 43 ½ 213 24 38 54 56 49 S 48 35
V. 11 44 0 Lune. 213 41 9 10 50 9 A + 0 39
M. 11 41 3 7 5 6 31 2 32 54 B — 0 2

Le 5 Mai.

P. 20 48 53 1 39 35 43 7 42
V. 21 12 21 Vénus. 0 27 11 A — 0 19
M. 21 8 40 0 1 42 10 0 14 43 A + 0 37

Le 8.

14 47
P. 19 6 28 339 0 51 58 41 15 S 46 16
V. 19 30 11 Lune. 338 45 33 14 35 40 A — 0 36
M. 19 26 22 11 4 55 50 5 15 6 A — 0 30
P. 20 46 4 ¾ 3 59 11 42 29 34
V. 21 10 10 Vénus. 1 5 20 B — 0 19
M. 21 6 19 0 4 5 26 0 35 13 A + 0 17

Le 19 Mai 1798.

11 34 45 Soleil. 15 59
P. 1 59 17 ¾ 107 42 9 17 37 20 S 17 40
V. 3 24 33 Lune. 107 59 56 25 59 44 B + 0 27
M. 3 20 41 3 16 9 25 3 32 8 B + 0 3
9 32 30 *η* Bouvier.

Le 20.

11 34 40 Soleil. 16 3
P. 3 58 38 123 35 38 19 18 31 S 19 25
V. 4 23 59 Lune. 123 53 17 24 20 12 B + 0 6
M. 4 20 11 4 0 37 49 4 24 23 B + 0 9
9 28 25 ½ *η* Bouvier.

Le 26.

16 7
P. 9 9 43 ½ 207 40 22 52 19 29 S 46 43
V. 9 35 18 Lune. 207 56 53 8 14 28 A — 0 11
M. 9 32 3 6 28 53 49 3 3 0 B — 0 4
P. 20 35 22 ¼ 19 33 44 37 30 49
V. 21 0 55 Vénus. 6 4 15 B — 0 24
M. 20 57 41 0 20 20 59 2 2 17 A — 0 11

Le 27.

11 34 27 Soleil.

NOTE DU RÉDACTEUR.

CES observations du C.en *Darquier* se continuent, et j'espère publier dans le second volume, la fin du dix-huitième siècle, qui finira le 10 nivôse an IX.

L'impression de ce volume ayant été retardée, j'en profite pour publier les dernières zones qui ont été observées cette année : elles sont en petit nombre, parce qu'on ne s'est attaché qu'à celles qui avaient manqué les années précédentes.

Les intervalles ont été remplis par un grand nombre d'observations faites à la lunette méridienne pour les ascensions droites, et au mural pour les *déclinaisons* des principales étoiles : je ne les publie pas quant à présent; mais j'en donnerai les résultats dans les volumes de la Connaissance des tems, ouvrage qui est nécessairement entre les mains de tous les Astronomes, à raison du grand nombre de tables, d'observations et de mémoires dont on a enrichi les différens volumes, depuis quarante ans. Les catalogues d'étoiles qu'on trouve dans les derniers volumes sont sur-tout une chose importante pour les Astronomes. Depuis quelques années ceux qui ont découvert ou observé des comètes, y ont trouvé des données essentielles; et comme l'astronomie cométaire est actuellement la chose qui nous manque le plus, j'ai cru faire ce qu'il y avait de plus important, en procurant des observations de cinquante mille étoiles, dont j'ai sans cesse occasion de reconnaître l'utilité.

OBSERVATIONS DES ÉTOILES.

Suite de la page 392.

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
7 Décem.					+ 2′ 2″
62 Baleine	7	2		0 6,4	52 5 5
63 Baleine	6	2 1 36,2	2 3	2 30,6	51 34 24
à 62° ôt. 38,1	7	2	6 4	6 32,2	61 46 50
64 37,8	8	2	7 42,3	8 10,5	62 10 0
	7. 8	2 8 38,6	9 6,6		63 51 10
	7	2 12 21,5	12 49,5	13 17,8	63 59 33
	7. 8	2 14 58,5	15 26,3		62 59 40
72 ρ Balei.	4	2 16 24,5	16 52,5	17 20,6	61 59 23
	7	2 19 53,5	20 21,2	20 49,5	62 36 0
	8. 9	2		21 14,7	62 56 12
	8	2		22 14	61 54 40
76 σ Balei.	4. 5	2 22 43	23 11	23 39,6	64 54 58
	6. 7	2	24 52,5		62 0 43
	7. 8	2	27 19,3	27 47,5	62 33 57
	6. 7	2		28 7,5	64 19 10
	7. 8	2	28 50	29 18,5	62 47 55
83 ε Balei.	4	2 30 1,2	30 28,5	30 56,5	61 31 9
	6	2	32 39,6	33 8,3	64 12 7
89 π Balei.	4	2 34 43,5	35 11,5	35 39,6	63 30 4
	8. 9	2 37 12,5	37 40		63 36 36
	9	2		38 29	62 58 41
	7	2		39 24,5	62 5 30
	8	2	41 3		63 28 16
	6	2 43 1,5	43 28,8	43 57,3	62 22 37
	8	2 46 32	46 59,7		63 18 12
	8. 9	2		48 19,2	62 50 45
	8. 9	2	49 27	49 55,7	62 24 0
	7	2 50 34,5	51 2,3	51 30,5	63 16 30
	8	2 53 7	53 34,5		63 6 57
	8	2 55 47	56 15		63 58 30
	7. 8	2 56 43	57 11		63 0 25
	9	2	57 22,5		62 49 40
	8	2	57 47,6		62 53 14
	7	2	58 27	58 55,5	63 18 49
pend. alongé	8	2		59 30,5	61 36 42
10 Déce.					+ 2′ 2″
31 η Bale.	3. 4	0 58 32,7	59 0,4	59 28,4	60 2 25
38 Baleine.	6	1	5 7		50 51 0
39 Baleine.	6	1 6 30	6 57		52 21 25
40 Baleine.	7	1	7 14,6	7 42,4	52 7 53
à 66 ôt. 31″1	7	1 10 7,5	10 35,5	11 3,7	65 39 3
68 30,7	8	1 13 14,2	13 42,3		66 23 54
Pas d'étoiles.	8	1 13 14,2	13 42,3		66 18 47
Baleine.	7. 8	1 18 20,5	18 48,3	19 17,6	67 5 15
The. + 4,5	7	1		20 10,5	67 45 38
Bar. 28 pou.	9	1		22 29,5	67 30 30
0,6 lig.	9	1	22 41,5		67 31 17
	8. 9	1	22 55		67 21 0
Ciel un peu	8. 9	1 26 1,5	26 30		67 6 49
terne.	7	1 26 7	26 35,5	27 4,4	67 19 57
	7. 8	1	30 9		67 35 48
	7. 8	1	30 34		67 21 0

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Décem.					+ 2′ 2″
à 66° ôt. 31,1	8. 9	1	31 20,5		66 5 24
68 30,7	9	1	32 21		67 47 12
	7. 8	1 32 28,4	32 56,8		67 41 13
52 τ Balei.	3. 4	1 34 46,8	35 15	35 43,8	65 46 54
	8	1 37 37,8	38 6,5		67 16 12
	8. 9	1	38 27,5		67 0 20
Pas d'étoiles.	8. 9	1	42 18,5		66 31 0
	6	1 43 14,5	43 42,8	44 11,6	66 42 13
	8. 9	1	43 51,5		66 16 3
	8. 9	1	43 59		66 31 25
	8	1 47 42	48 10		67 26 21
	8. 9	1		48 35	66 11 30
Pas d'étoiles.	8	1	48 36,5:		65 54 7
	8	1	52 49,5		66 19 30
	7. 8	1	54 50,4	55 19,3	67 15 41
	7. 8	1	55 42,3		67 2 10
12 k Bélier	5. 6	1		56 24	27 7 25
	6	1 59 16	59 44,3	60 13,4	67 30 53
	8	2		0 56,5	66 42 8
	7	2		3 1,5	67 28 23
	7. 8	2	3 3	3 32,5	67 27 20
Pas d'étoiles.	8. 9	2		7 18	67 56 51
	5. 6	2 12 39	13 7,3	13 36,2	67 21 38
	7. 8	[illegible]			66 12 40
	6. 7	2 14 40,6	15 9	15 37,5	65 57 10
Pas d'étoiles.	8. 9	2		21 37,5	66 39 30
	8	2	25 3,6		65 48 12
	7	2		26 38	66 57 17
	6. 7	2	27 4	27 33	67 18 40
	8	2	27 11		66 48 25
83 ε Balei.	4	2 29 55	30 22,3	30 50,5	61 31 7
	7. 8	2		31 33	65 57 40
	7	2	33 21,5	33 50,5	65 40 0
1 τ Éridan	4	2 35 45,7	36 13,9	36 43	68 12 23
Pas d'étoiles.	8	2		40 16,3	66 26 12
	8. 9	2		43 28,4	66 51 50
	8	2		44 23,3	66 13 53
	8	2	46 15		65 39 0
	8	2 46 33,3	47 2		65 39 40
	8. 9	2 50 24	50 52		66 18 45
	9	2 50 40	51 8		66 17 45
	8	2	52 32,7		66 48 56
	7. 8	2	53 18,8		67 46 49
	8. 9	2		55 43	67 18 30
	7	2		57 12	66 10 27
	8	2	57 52,5		67 2 11
	8	3 2 27	2 55,5		66 7 20
	8. 9	3 3 57,4	4 25,8		67 10 4
	9	3		5 23	66 34 23
	7	3 6 20,5	6 49,3	7 17,5	67 41 10
	8. 9	3	7 8,6		67 53 32
	6	3	10 1,3	10 30,5	68 4 18
	8	3 11 33,5	12 1,7		67 1 49

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
10 Décem.					+ 2′ 2″
à 66° ôt. 31″1	6. 7	3 14 8	14 36	15 5	66 56 30
68 30,7	9	3	15 44,3		67 58 5
	8. 9	3		17 56,5	67 55 47
	9	3		20 32,8	67 51 30
	7. 8	3 21 45,4	22 14,5		67 56 0
	8. 9	3		22 50,5	66 38 37
Pas d'étoiles.	7	3		23 11	66 15 12
20 Éridan.	5	3 27 10,5	27 38,5		66 55 10
	6. 7	3	30 58,6		66 48 10
	7. 8	3	34 13		68 8 3
	8	3	36 59,7	37 28,7	66 33 30
	8	3	38 54,8		66 55 50
	7	3 41 15,7	41 44	42 13,5	68 8 18
	7. 8	3	42 57		66 33 10
	6	3	44 42	45 11,5	67 49 0
	8	3		44 55,3	67 50 38
	8	3	46 13		66 23 11
	7. 8	3	47 10,5	47 39,5	67 4 12
	8	3	48 32,7		67 55 9
	7. 8	3 50 46,5	51 14,8		67 16 4
	8	3	52 27,5	52 56,4	66 42 56
	7	3	53 20,7		67 42 52
	6	3 55 3	55 31	56 0,0	65 55 30
	6. 7	3 57 38,5	58 7	58 36	67 22 30
	8. 9	3	58 26,5		67 17 12
	8	4	0 19,5		67 15 48
	8	4	0 30		66 55 41
	7. 8	4	0 56,3		66 47 18
	8. 9	4	1 2,3		66 49 10
H. retardée.	6	4	3 27,3	3 56,5	66 34 30
24 Décem.					+ 2′ 8″
α Andro.	2. 3	23 57 8,5	57 39	58 10,5	20 49 42
γ Pégase.	2	0 2 7	2 34,4	3 3	34 44 16
Mars.		0 21 56,5	22 23,4	22 50,7	46 20 42
β Baleine.	2	0 32 37,6	33 5,8	33 35	67 52 7
62 Poisso.	6	0 36 6	36 33		42 35 55
δ Poissons	4	0 36 30	36 57	38 25	42 18 45
à 68° aj. 22″5	9	1	5 16,5		68 1 25
70 22,7	8. 9	1	9 57		70 18 10
	8	1	10 19,5		69 46 3
	7	1	12 22,5	12 52	68 54 18
Brume et	8	1	13 10,7	13 40,5	67 45 50
clair de Lune	8	1		17 28,3	70 18 6
The. + 0°3	7	1	17 20		70 11 12
Bar. 28 pou.	8	1	17 58,5		70 14 50
5 lig.	7	1		19 17	67 45 30
	9.10	1		20 24,5	69 24 42
	8	1	21 28,5	21 58	68 50 6
	8. 9	1		22 2,5	68 50 48
	8	1	22 59,5	23 28,8	68 57 49
	8	1	29 15	29 44	67 35 42
	7. 8	1	29 40,5		67 20 58
	8	1 31 32,5	32 1,3		68 59 2
	9	1	32 30		69 13 38
	8	1		33 6	69 57 35
52 τ Balei.	3. 4	1 33 53,3	34 21,4	34 50	65 46 45
Pas d'étoi.	9	1		39 19,3	68 9 42
		1	39 25	39 33,5	68 15 18

NOMS des ÉTOILES. 1798.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Décem.					+ 2′ 8″
Pas d'étoiles.	8. 9	1 42 25,3	42 53,6		69 16 12
57 Baleine	5	1	49 55,3		70 34 27
59 Baleine.	4	1 49 39,3	50 8,6	50 38	70 49 27
α Bélier.	3	1	55 32	56 1,6	26 17 56
	7	1	56 57,8	57 27,2	68 52 18
à 68° aj. 22″5	6	1	58 51		67 30 43
70 22,7	7. 8	1	59 27		69 17 51
	7. 8	2	1 18,7		69 1 57
	7	2		2 11	68 42 10
Pas d'étoiles.	8. 9	2	6 25		67 56 47
	8	2	7 25		69 42 15
	7	2	9 7,5	9 38,8	69 14 12
	6. 7	2	13 6,8	13 36,2	68 2 35
	6	2 16 23	16 51,7	17 21,6	69 43 42
	8. 9	2 18 31	18 59,6		69 28 25
Pas d'étoiles.	6. 7	2 23 32	24 0,6		69 39 28
	7	2		29 49,5	70 5 56
γ Baleine.	3	2 32 8	32 34,8	33 2,3	46 24 55
	8	2		33 50,5	69 55 17
τ¹ Éridan.	4	2 34 52	35 20,6	35 49,6	68 12 12
	7	2		36 13	70 1 30
	9.10	2	40 10,2		69 51 15
	8. 9	2	40 13,3		69 51 20
	8	2	46 9		69 20 52
α Baleine.	2	2 51 1,3	51 28,2	51 55,6	45 30 17
	8	2		52 55	67 46 48
Pas d'étoiles.	8	2 55 11,5	55 40		68 38 18
Jupiter.		2 57 53,4	58 22	bord su.	32 55 23
α Persée.	2	3 8 54,6	9 36,3	10 17,6	89 40 54
4 Janvier					+ 2′ 7″
1799.	7. 8	1	57 35	58 3	56 25 45
à 54° aj. 54,9	7	2 0 2	0 29		51 34 14
56 55,7	9	2	3 23		55 0 17
67 Baleine.	6	2 5 35	6 2,5		56 8 42
	8	2		6 29,5	56 18 30
	9	2	7 31,4		54 35 43
80 Mayer.	7	2 8 12,7	8 39,6		54 4 9
La chang. de	7. 8	2 12 0,0	12 26,8	12 54,7	55 54 11
la Bal. est de	9	2 15 42,5	16 10,0		55 48 0
3.e grandeur.	9	2 17 39,0	18 6,3		55 8 30
The. — 2°3	7. 8	2 19 1,5	19 28,2		54 43 22
Bar. 28 pou.	8. 9	2	22 57,5		55 41 12
3 lig.	7	2		23 38,5	55 19 8
	8	2 26 6,5	26 34,2		54 45 41
	8	2	29 36,5	30 50	54 41 3
	9	2	30 15,3		54 25 43
	8	2		32 26	56 8 30
	7	2	32 14,5		56 17 40
	7	2		33 32,5	55 39 40
	8	2		33 43	56 3 49
	7. 8	2	35 2	35 30	54 36 12
	8	2	35 52		55 28 32
	8	2	36 19:	36 46,5	55 25 0
	7	2	37 34,5	38 2,5	55 22 28
	8. 9	2	39 3		54 20 40
	7	2 38 58,0	39 25		54 37 5
	7. 8	2 41 50,5	42 17,5	42 45,5	54 52 12
	8	2		43 12,3	53 51 4

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Janvier.					+ 2′ 7″
	7. 8	2	43 43,2	44 10,5	54 56 45
α Baleine.	2	2 50 27,0	50 53,7	51 21,5	45 30 19
Jup. 1.b.		2 55 34,6	56 2,8	56 31,3	32 59 42
à 44° aj. 53″0	7. 8	4 0 46	1 13		44 17 39
46 53,2	8. 9	4	1 58,5		45 25 15
	8	4		4 9,5	45 21 27
Taureau.	7. 8	4	4 0,3		45 18 13
	8	4	5 23,5		44 45 45
	7. 8	4		6 8,4	44 16 48
	8. 9	4	7 1,6		44 20 55
	7	4	7 11,7		44 32 51
	9.10	4	9 23,6		44 49 0
	9	4	9 44		44 49 18
	8	4		10 41,8	45 20 52
	9	4		11 33	45 52 15
	8	4	11 41		45 17 20
	8	4	14 24,6		44 7 2
	6. 7	4 14 5,5	14 32,6	15 0,1	44 53 35
	7	4	18 6,7	18 34	44 5 4
	8. 9	4	18 21,5		43 59 28
	9	4	19 30,5		45 46 15
	8. 9	4		20 23	44 40 0
	7	4		20 58	43 49 52
	6. 7	4	22 34,7		43 39 42
Aldébaran	1	4	23 30,9	23 59,8	32 42 36
	9	4		24 48,5	44 7 6
	7. 8	4 25 39,0	26 6,5		44 13 53
	8. 9	4	29 40		45 40 56
	8	4	29 55,7		45 32 13
	8. 9	4	30 48		45 23 30
	8. 9	4	30 56		45 8 0
	8	4		31 52	44 27 0
	8	4	31 55,5		44 13 17
	8	4		32 20	43 55 38
	9	4	32 14		44 27 10
	7. 8	4	34 27		44 48 52
Plus. petites étoiles.	8	4		35 8,5	46 5 12
	7. 8	4		35 18,5	45 54 26
	7. 8	4	37 13		45 35 35
	6. 7	4 36 51,5		37 46	45 34 26
	7	4 37 3	37 30		45 28 15
	7. 8	4	38 46,5		45 28 30
		4	39 10		44 51 30
	8. 9	4	40 5,5		44 58 2
	8	4	40 25		44 37 43
	8	4	40 40,3		44 27 15
	8. 9	4	40 53,5		44 48 45:
		4	44 23		44 26 48
	8	4	44 46		44 15 55
	7	4	44 50		45 57 5
	7	4	45 34,5		45 50 27
	9	4		46 5,7	44 19 53
		4 48 16,5	48 43,5		45 49 17
	8	4	49 5,6		45 29 30
	7. 8	4	49 7		45 29 30
	7	4	49 15,3		44 32 17
	7. 8	4	49 38,7		45 23 14
	7. 8	4	51 18,7		45 38 17
	8	4		52 16	45 4 36

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Janvier.					+ 2′ 7″
	8. 9	4	52 18,0		45 31 0
à 44° aj. 53,0	8. 9	4	53 46		45 50 12
46 53,2	7. 8	4 54 10,7	54 37,3		45 17 30
	7	4	56 39		45 19 23
	6. 7	4 57 4,5	57 31,3		45 50 47
		4	58 0:	58 28,3	45 57 26
α Chèvre.	1	5	0 49,3	1 28,6	3 2 11
	2	4 3 29,5	3 57:	4 24,6	57 18 47
15 Janvier.		Pend. acc.			+ 2′ 8″
	8	3		59 19	57 13 42
37 Éridan.	6	3		59 57	56 15 0
38 ο Érid.	4	4 0 31,5	0 58,4		56 9 43
	9	4		3 59,5	56 16 56
40 *d* Érid.	5. 6	4 4 28,4	4 55,7	5 23,6	56 45 47
à 56° aj. 64″9	8. 9	4 7 45,3	8 12,4		56 42 49
58 65,5	6. 7	4 9 26,0	9 53		56 52 20
Ther. — 1,1	8	4	10 47,5	11 15,5	57 23 5
Bar. 28 pou.	7. 8	4 12 3,5	12 30,6		56 58 20
3,7 lig.	7. 8	4	15 53,6	16 21,5	56 8 12
	8. 9	4	17 41	18 9	56 48 20
Aldébaran	1	4 22 53,3	23 21,3	23 51,1	32 42 45
	8. 9	4		26 32,5	57 40 8
	8	4	28 6		57 25 22
	7	4 29 46	30 12,8		55 56 13
55 Éridan.	8. 9	4	32 51		57 58 8
56 Éridan.	7	4	33 20,7	33 49	57 40 40
	8. 9	4		35 36,5	56 9 7
	9	4	38 6,7		56 15 48
	8	4 41 6	41 33,7:	44 0,5	57 1 50
	8	4	41 33,7		56 50 40
	8	4	46 14:	46 42,3	57 34 28
65 ψ Érid.	5	4 50 10,3	50 37,3	51 4,7	56 16 7
	9	4		52 47	57 45 0
	8	4 56 17	56 43,5		57 43 7
	7	4 57 10,5	57 37,5		57 43 24
69 Éridan.	4. 5	4 57 59,5	58 26,6	58	57 48 38
Chèvre.	1	5 0 3,4	0 41,6	1 21,3	3 2 13
Aigle.	2	5 3 20,7	3 47,6	4 15,6	57 14 0
20 τ Orio.	4	5 6 19,5	6 46,3	7 13,6	55 51 44
β Taureau	2	5 11 59,5	12 30,4	13 1,9	20 23 4
24 Janvier		Pend. acc.			+ 1′ 57″
	6	2		31 23,5	64 12 16
π Baleine.	3. 4	2 32 58,6	33 26,4	33 54,7	63 30 8
	8	2	34 35,7		65 4 0
Nuages.	9	2 38 49,5	39 18,5		63 28 20
à 62° aj. 66,7	8	2		54 58	63 58 38
64 67,3	8	2		55 54	63 0 40
The, + 2,6	9	2	55 37		62 49 48
Bar. 27 pou.	8	2	56 2,6		62 53 23
10,8 lig.	7	2	57 15:		63 19 0
	7. 8	2 59 36,5:	60 4,7	60 33,4	63 52 15
	6	3		0 55,7	62 49 19
	7. 8	3	0 54		63 4 28
	9	3		2 0,5	63 47 35
	7. 8	3	3 0,8	3 29,5	63 11 17
	8. 9	3 3 55,5	4 23		62 31 0
	7. 8	3 4 10,3	4 37,6		62 31 49

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Janvier.					+ 1' 57"
Pas d'étoiles.	7	3	5 34		61 31 30
	7. 8	3	8 8,5	8 37	63 47 0
Pas d'étoiles	9	3 11 3,4	11 30,2		62 47 28
à 62° aj. 66"7	7	3 12 28	12 56		63 44 2
64 67,3	6	3 13 24,3	13 52	14 20,6	63 30 7
	7	3	14 28		63 37 17
	8	3		15 14	62 34 15
	6. 7	3 16 43,5	17 11,5		63 51 37
	6. 7	3		18 21,3	62 42 3
	5	3	18 59,4		62 9 52
	7. 8	3	20 37,7	21 6	62 58 50
	7. 8	3		21 29	62 13 0
	6. 7	3	23 19,4	23 48	64 35 27
	9	3		24 4,5	63 17 54
Pas d'étoiles.	6	3	29 46,6	30 15,6	64 40 16
	7	3 30 38	31 5,7		63 44 20
	7	3	31 26,3	31 55	63 48 12
	6	3	32 50,6	33 18,9	59 55 20
	9	3		34 7	62 49 50
	9	3	34 14,7		62 53 43
	9	3	35 11		62 45 24
	7. 8	3 36 2	36 29,5	36 58,3	63 53 48
	8	3 37 27,3	37 55		62 43 15
	8. 9	3	38 29,5		62 33 0
	8	3 42 46,5	43 14		62 7 35
	7	3	43 26,5		61 50 30
	7. 8	3	43 59,5	44 27,7	62 6 40
	6	3 45 31,4	45 59	46 27,6	62 58 43
	8. 9	3	46 38		63 0 48
34 γ Érid.	2	3 47 4,6	47 32,4	48 0,9	62 52 37
	6	3 48 30:	48 57,5	49 26	61 56 33
Pas d'étoiles.	5. 6	3 53 24,4	53 51,7		62 8 34
	8	3		54 23	63 36 35
	8	3	55 38		64 4 0
	8. 9	3 56 24,3	56 52:	57 24	61 59 48
	7. 8	4		1 2,7	63 40 53
	8	4		2 13	62 57 5
	8. 9	4		4 49,8	63 27 30
	8. 9	4	5 44		64 13 22
	8. 9	4		6 26	63 13 35
	8	4	6 59,7		62 46 13
	8	4	9 32		63 52 17
	8. 9	4		10 32	62 14 3
	8	4 10 58,6	11 26,6		63 9 13
	9	4 12 56,5	13 24		61 49 42
	9	4	14 5		61 23 38
	9	4		15 6	63 56 42
	8. 9	4		16 3	62 32 10
	8. 9	4		16 55,3	63 52 11
	8. 9	4	17 31,4	17 59,5	62 42 34
	5. 6	4 18 12,5	18 40,4	19 8,6	62 17 18
	6. 7	4		20 14	62 49 38
	6	4	21 2,5	21 30,6	62 52 16
	7. 8	4		21 55,3	61 51 45
	7	4	22 38		61 45 53
Aldébaran	1	4	23 20,4	23 48,9	32 42 50
	8	4	26 36		64 7 45
53 Éridan.	3. 4	4 27 24	27 51,6	28 20,5	63 29 36
	6	4 28 30,4	28 58,4	29 27	63 32 41

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Janvier.					+ 1' 57"
	8	4	29 17,6		63 47 22
Pas d'étoiles.	7. 8	4	30 16		63 52 8
	8	4	35 41,5	36 9,6	62 8 20
à 62° aj. 66"7 64 67,3	6. 7	4		39 51	62 54 20
		4	39 52:		62 42 45
	8	4	40 0	40 28,4	62 41 47
	9	4		41 44,5	62 32 42
	9	4		41 44,5	62 34 0
	7. 8	4	42 1,3		62 24 17
	8	4		46 11,2	63 59 30
	6	4	46 58,3	47 26,3	63 20 21
	7	4		49 0,5	62 3 42
	8. 9	4	48 42,5		62 10 12
64 Éridan.	5. 6	4	49 28,7	49 57	61 37 57
	7. 8	4		50 47	62 35 51
	8. 9	4	53 27		63 42 43
	6. 7	4	53 34,5	54 3,2	63 26 58
	6. 7	4	53 39,3	54 8	63 38 8
	8	4		55 7,7	63 17 35
	8	4	55 35		62 59 15
	9	4	55 48		62 43 14
	6. 7	4		56 41,6	62 11 25
	7	4	57 59,7	58 28	64 9 9
	8. 9	4	58 53,3	59 21,8	63 47 5
Chèvre.	1	5	0 38,8		3 2 16
	9	5		1 42	64 0 55
	7. 8	5	2 21,5		63 59 28
	7	5 3 16,3			63 38 15
Rigel.	1	5	3 46,4		57 14 17
	9	5 5 22			62 40 40
	8. 9	5	5 59		61 26 40
	6	5 6 52	7 20	7 48,3	62 31 57
	8. 9	5	8 52,5		61 59 0
6 λ Lièvre.	4. 5	5 8 44,5	9 12,5		62 10 53
	6	5 9 5,5	9 32,8		61 19 8
	8. 9	5	10 12		62 23 8
	8	5		11 24	63 9 3
	7. 8	5		11 34,5	63 33 0
	7. 8	5	11 31,5		62 45 0
8 Lièvre.	6	5 12 44	13 12	13 40,5	62 54 43
	8	5	13 5		63 49 10
	7	5	15 17		62 6 19
	7	5	15 41		61 52 47
	8. 9	5		16 32:	62 54 42
	8	5		16 36	63 1 8
	7. 8	5		16 49	62 49 49
	7. 8	5	17		62 32 3
9 β Lièvre.	3	5		18 59,7	69 42 15
δ Orion.	2	5	20 40		49 15 33
11 α Lièv.	3	5 22 16	22 44,5		66 45 25
Pas d'étoiles.	8. 9	5		24 26	64 12 54
	9	5	25 26:	25 54,5	62 14 22
	8	5 25 4,5	25 32,5		62 10 17
	8. 9	5	28 0		63 15 12
	8	5		28 46,2	61 51 30
	9	5		28 59,2	61 41 18
α Colom.	2	5	31 4,7		82 53 8

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Février.					+ 1′ 41″
Aldébaran	1	4 23 3	23 30,8	23 59,6	32 43 7
Sceptre de	6	4		45 38,7	65 51 40
Brandebo.	6	4		45 49	65 32 30
à 64° aj. 56°0	8	4	46 48,5		65 14 54
66 56,6	8	4 47 37	48 5		65 17 38
	9	4	48 29,6		65 18 50
Lièvre.	5. 6	4 48 37	49 5	49 33,7	65 29 12
Therm. 9°	9	4 53 10	53 37,3		63 43 17
Ba. 28 pou.	6. 7	4 53 18	53 35,5		63 27 16
3,7 lig.	6. 7	4 53 23,5	53 50		63 38 22
	6. 7	4	58 10,5	58 39	64 9 30
Chèvre.	1	5	0 49,6		3 2 26
5 μ Lièvre.	4	5 2 29,4	2 57,6	3 26,4	65 14 27
Rigel.	1	5	3 57	4 25	57 14 37
	8	5		4 46,7	64 50 48
	9.10	5 7 4,5	7 32,5	8 1	64 14 2
	8	5 7 6	7 33,5	8 2,3	64 14 12
	8	5		8 42:	65 12 6
	7. 8	5 10 48,3	11 16	11 44,5	64 9 8
	8	5	13 15,7	13 44	63 49 30
	8. 9	5	14 16,5		65 1 35
	6	5		15 3,7	65 57 18
	9	5 16 17	16 45		64 44 10
Pas d'étoiles.	8. 9	5		19 38,3	66 23 0
	8	5		19 45,5	66 16 42
	9	5	20 53,6		64 45 23
	9	5	21 39,4		64 9 15
	8. 9	5	22 8,5		64 30 56
	7	5	22 45,6	23 14,4	65 15 53
	9	5	24 8,4		64 13 15
	7	5 25 0,3	25 28	25 56,6	64 40 8
	8	5	26 14,4		64 44 51
	9	5		27 0,5	65 37 30
	9	5		27 29	65 56 10
	8. 9	5	27 25,5		65 37 5
	7. 8	5	28 43,5		65 49 30
	8	5	28 54		65 58 53
	8	5		30 5,5	64 46 42
	9	5		30 48	65 20 34
	7	5	31 35,5	32 4	64 14 15
	7. 8	5	31 51,2		64 31 22
	9	5		32 41,2	65 54 45
	9	5		35 30	64 7 25
	9	5	35 34,5		63 55 34
14 ζ Lièvr.	4	5 36 27,5	36 55 :		63 41 52
	7	5 36 44	37 12		65 6 36
	8	5	37 4,5		65 31 17
	7. 8	5	37 27		64 7 30
	8. 9	5		40 29	64 18 19
	7. 8	5	42 2,5	42 31	64 21 15
	8. 9	5	42 31		64 23 47
	9	5	42 38,5		64 19 27
	7. 8	5		44 4	65 6 4
	7. 8	5	44 25,5	44 54,5	64 34 4
	9	5		45 41,3	65 48 11
	8. 9	5		46 39	64 21 10
	8	5 47 12	47 40		64 13 33
	8	5		50 13,3	65 35 54
	8	5		50 16,4	64 37 0

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Février.					+ 1′ 41″
à 64° aj. 56,0	9	5	51 30,5		64 20 38
66 56,6	7	5	51 40,6	52 9	64 23 30
	8	5	53 22	53 50,5	64 50 6
17 Lièvre.	5. 6	5 54 36,3	55 4,6	55 33,3	65 16 4
18 Lièvre.	5	5	56 8		63 43 5
	8. 9	5		56 23,5	65 1 0
	7	5	56 44,3		65 17 33
	9	5		57 14,5	65 2 17
	7. 8	5 57 41,5	58 9,5	58 38	64 40 10
	8. 9	5	59 9	59 37,5	64 27 57
	7. 8	5 59 47,3	60 15,5	60 44	63 49 18
	8	6	1 23,7	1 52,3	64 32 48
63 Vierge.	6	13 10 52	11 20,3	11 49	65 27 53
α² Balanc.	2	14 38 23	38 51	39 19,4	63 59 9
3 Mars.					+ 1′ 52″
à 58° aj. 58,0	7. 8	14 55 45,3	56 12,6		60 3 30
60 58,5	9	14	56 45,7		59 44 19
Balance.	7. 8	14	57 0,8		59 48 13
Ther. 7°4	9	14	57 44,5		59 35 20
Bar. 28 po.	8. 9	14		58 33,5	59 16 45
2,3 lig.	7. 8	14 58 59	59 26,6	59 54,5	59 29 30
	6. 7	15 0 55,3	1 23	1 50,5	59 2 2
	8. 9	15	3 29,8		59 29 3
	9	15	4 15		58 38 13
	8	15 5 14:	5 41,5	6 9,3	58 32 45
	9	15	7 54		59 14 12
	9	15	8 17,5		59 12 30
	8. 9	15	8 37,5		59 5 17
	9	15		10 8,5	59 32 43
	9	15		10 11	59 37 30
600 Mayer	6. 7	15		12 21,5	60 26 2
	7	15	20 24,5	20 52,5	58 32 11
	5. 6	15 21 47,2	22 14,6	22 42,5	58 9 35
38 γ Balan.	4	15	23 19,5	23 48,3	62 53 43
α Couron.	2. 3	15	25 12,7:	25 43,5	21 55 13
Nuages.	8	15 27 37	28 6		26 42 36
ι Serpent.	5	15	31 39	32 8,9	28 29 23
à 26° aj. 56″8	8	15		32 50	27 58 13
28 56,0	8. 9	15	33 25,4		26 28 4
	7	15 34 39,5	35 8,7		26 44 20
	7	15	35 6,5		27 17 37
	7	15 38 19	38 48,2		25 46 27
δ Couron.	4	15	40 12,3	40 43	22 7 35
	8	15		41 11 :	27 51 20
38 ρ Serp.	4	15		41 59,6	27 13 30
	5. 6	15	44 47		27 54 22
	9	15		45 50,5	26 39 7
	8. 9	15		46 40,5	28 0 43
	8	15	46 35,5		27 48 15
	8	15	47 8,5		28 11 9
	8	15		50 45,3	26 36 55
	8. 9	15 51 53	52 21,5		27 21 55
	7	15	53 8,5	53 37,6	26 0 41
	8. 9	15	55 37,3		26 4 47
	7	15	55 59,3	56 29	26 21 49
	9	15	57 12		26 34 3
	9	15	57 29,5		26 38 56
	6	15	57 43	58 13	26 26 45

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
3 Mars.					+ 1′ 52″	4 Mars.					+ 1′ 50″
	8	15	59 43,6		26 26 47	à 58 aj. 59″0	7. 8	15		52 48,3:	60 5 6
10 Hercule	5	16 1 38,5	2 7,8	2 37,6	24 47 39	60 59,5	7	15 56 2	56 29	56 56,6	58 20 41
à 26° aj. 56″8	8. 9	16	3 12,5		26 45 25		8	15	57 48		59 23 0
28 56,0	7	16 3 0,5	3 29,5	3 59,7	26 43 45	15 χ Scor.	5	15 59 34,6	60 2	60 30	58 19 36
	8. 9	16	5 17,5		25 56 13		8. 9	16		0 45,5	59 27 45
	8. 9	16	5 55,5	6 25,5	26 51 30	17 Scorp.	5. 6	16 1 17,8	1 45	2 13,4	60 6 16
	8	16		6 49,5	27 48 45		7	16		2 43,6	58 41 4
	8	16	7 41,7		27 16 11		8	16	2 31,3		58 55 55
	6	16 9 56	10 25	10 54,5	27 11 20	Pas d'étoiles.	7. 8	16		3 51,6	59 19 20
	7	16 11 7,3	11 36,5		26 5 21		7. 8	16 10 3	10 30,7		59 37 41
	8	16	12 5		26 40 40		7	16 11 32,8	12 0,3		59 20 18
	7	16 11 45,5	12 15,6		26 31 17		8. 9	16 13 12	13 38,7		58 24 25
	8	16	13 2		26 34 42		8	16 15 14	15 41,7		59 31 0
	7. 8	16	15 12,5	15 42,3	25 57 45		8	16	17 22		59 33 32
	8. 9	16	17 48	18 18	27 8 3		6	16 17 16,5	17 43,6	18 12	59 28 10
	8. 9	16		18 33	27 30 55		8	16	18 44		59 8 34
	8	16		18 36	27 27 21	V. le 3 Mars.	5	16 20 23,5	20 52,6		27 53 20
β Hercule.	3	16 20 9,7	20 38,6	21 8,5	26 52 46		6	16	21 39,5	22 9,3	26 10 49
	8	16	25 17,5		26 39 5		8	16		22 34,5	59 2 15
	8	16 26 55	27 24	27 54	25 31 33	13 ζ Ophi.	3	16 24 39,5	25 6,6	25 34,5	58 56 34
	8. 9	16		28 34	25 44 42		8	16		27 26	58 38 44
	7	16		28 37	25 57 30		7	16		28 8,7	57 56 0
	8	16		29 41	27 56 30		7	16	30 29,5	30 57,5	59 34 12
Crépus. fort.	9	16	29 33,5	30 3	27 47 49	α Hercule.		16			34 11 0
4 Mars.					+ 1′ 50″	22 Mars.					+ 1′ 50″
Rigel.	1	5 3 27	3 54,1	4 21,5	57 14 29	Sirius.	1	6 35 10,3	35 38,2	36 7	65 14 16
α² Balance.	2	14 38 19,5	38 47,3		63 59 8	δ g. Chien	2. 3	6 58 59,8	59 29,7	60 0,5	74 50 50
à 58° aj. 59,0	9	14	59 27		59 4 13	η g. Chien.	2. 3	7 14 52,5	15 23,3	15 55	77 40 16
60 59,5	6. 7	15 0 54	1 21,4	1 49,3	59 2 10		8	7	22 55,5	23 26	73 45 35
Th. 6°8	8	15 3 1	3 28,3		59 24 3	Pend. acc.	6. 7	7	24 4	24 33	73 3 30
Bar. 28 pou.	9	15	4 14		58 38 17		8. 9	7	24 44		73 5 48
1,3 lig.	7. 8	15 5 13	5 40		58 32 42	n Navire	7	7		25 38,0	71 49 8
	9	15		6 35,5	59 4 43	5.e grand.	7	7		25 38,6	71 49 8
	9	15	8 16		59 12 20	à 72° aj. 42″2	8. 9	7		26 56	73 43 40
	8	15	8 36		59 5 14	74 43,2	9	7	26 37,5		73 40 18
	8	15	10 50,5	11 18,7	59 16 12		8. 9	7	27 5		73 47 10
	9	15	11 9		59 31 13		6. 7	7	27 27,7		73 39 41
31 ε Balan.	4	15		12 47,5	58 23 7	663 m Nav.	6	7 28 44	29 14	29 44,2	73 41 7
	8. 9	15		13 45,3	59 3 42		8. 9	7	30 8,3		73 45 40
	8	15 15 7,6	15 35		59 2 36	The. 7°	7. 8	7	31 0,3		72 51 15
	7. 8	15	16 15,2	16 43	59 31 58	Bar. 27 pou.	8	7		31 24,5	73 2 12
	6. 7	15 19 56	20 23	20 51,3	58 32 15	9 lig.	8	7	31 38		72 24 7
		15	21 36,5		59 10 12		8	7	31 41		72 35 13
37 Balance	5. 6	15 21 45,6	22 13	22 41	58 9 40		8	7		33 12,5	71 55 47
α Couron.	2	15 24 41	25 11,3		21 25 11		7. 8	7	33 54,7		74 8 13
Pas d'étoiles.	9	15	28 35		59 1 0		7	7	34 34,3	35 4,7	73 48 0
Double.	9	15	30 28		59 16 43		6	7	35 25,5	35 55,5	72 58 12
	7	15		31 48,4	59 3 34		8	7	36 1,5		72 56 45
	9	15	32 2		58 59 22		7. 8	7	36 41,3		72 32 45
	9	15	35 26,5		58 27 17		9	7	37 51		73 39 0
Pas d'étoiles.	8. 9	15	38 12		59 44 5		7	7 38 33,5	39 3		72 51 24
	8. 9	15	38 58,3		59 9 50		8. 9	7		40 13,3	73 14 10
Pas d'étoiles.	9	15	40 10,6		60 13 12		6. 7	7 39 24	39 53,4		73 11 15
	7	15		43 42	59 16 39	7 ξ Navire	4	7 39 39,5	40 8,9		73 8 0
Pas d'étoiles.	8	15		45 36,3	59 5 11		7	7	41		72 4 24
51 ξ Balan.	4. 5	15 51 52,5	52 20		59 36 8		7	7		42 19,5	72 47 33
	7. 8	15 51 56	52 23,5		59 40 40		8	7	43 50,6	44 21	72 57 55
	8. 9	15 51 57	52 24,5		59 40 40		8. 9	7		46 6	72 33 33

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Mars.					+ 1′ 50″
	8	7		46 52,5	72 18 23
à 72° aj. 42″2	8. 9	7	46 39	47 8,5	72 23 0
74 43,2	9	7		47 12,5	72 21 17
	8. 9	7		48 43	72 45 35
12 Navire.	6	7	49 48	50 18	71 32 47
	7	7	52 4,5		73 38 3
	8	7	52 11,5		73 10 25
	7. 8	7 52 54	53 23,5		73 15 3
	8	7	53 55		72 49 0
	9	7	54 33		72 6 12
	8	7	55 23,7		72 34 27
	6. 7	7		55 54	73 54 12
15 Navire	3	7 57 48,7	58 18	58 48,2	72 30 15
Pas d'étoil.	7	8 3 29,5	3 58,5	4 28,6	72 28 0
Nuages.	8. 9	8		4 42	72 7 40
à 24° aj. 38″1	8. 9	15 18 18	18 47	19 17	25 37 42
28 36,5	8	15 18 50,5	19 19,5		25 39 55
	7	15	22 11	22 40,4	27 44 40
	7. 8	15		22 58,5	27 10 55
	8. 9	15	23 7		27 4 39
ajout. 1′ 53″	7. 8	15 27 56,5	28 25,5		26 42 24
aux distanc.	8	15	30 56,5		26 46 45
	8. 9	15	32 0,3		28 2 56
	7. 8	15 32 11,5	32 40		27 58 17
	8	15		34 15,5	26 28 0
13 c² Scor.	5. 6	15 58 42,4	59 12,7	59 43,6	76 8 51
10 Hercu.	3	16	2 28	2 58	24 47 40
	8. 9	16		4 1	26 1 38
	8	16		6 7,5	25 56 15
17 Hercul.	6	16 6 36,3	7 5,6	7 35,6	25 11 13
18 Hercul.	7	16 8 12,8	8 42,3	9 12,3	24 42 38
	8. 9	16	9 34,7		24 31 3
	6	16 11 27	11 56		26 5 22
	7	16	12 3,7	12 34	25 20 26
Antarès.	1	16 15 53,1	16 22,9	16 53,6	74 44 6
	7	16 19 19,5	19 48,7		25 28 11
	8	16	20 19,5		24 44 10
β Hercule.	3	16 20 30	20 58,6	21 28	26 52 47
	5. 6	16	22 0,6	22 30,7	26 10 48
	8	16	23 26		25 9 5
	7	16 23 9	23 38	24 8,3	25 13 20
	7. 8	16 23 32,3	24 2		25 16 7
	9	16		26 44	25 7 47
	6	16	27 44	28 14,5	25 31 27
	8	16	28 24,5		25 49 35
	6. 7	16	28 27,2	28 57,5	25 57 33
	8	16 29 59	30 28,5		25 24 41
	8. 9	16 30 0,5	30 30		25 24 41
	8	16	30 37,5		25 12 20
	8. 9	16	30 42,5		25 30 47
ajout. 1′ 57″	8	16	31 48,5		25 39 10
aux dist.	6. 7	16		32 39,3	25 58 42
Double.	7. 8	16	33 31,7	34 2	24 45 40
	6. 7	16 34 37,5	35 7	35 37,3	24 55 4
	8	16		35 57,3	24 38 8
Pas d'étoil.	6. 7	16	36 2,5	36 32	24 43 13
	7	16		43 0,5	24 50 42
	8	16	42 44,5		24 49 55
	8. 9	16	43 10,7		24 55 30

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D M. S.
22 Mars.					+ 1′ 58″
	8	16		44 40	25 47 52
à 24° aj. 38,1	8	16		44 40,3	25 45 11
28 36,5	7. 8	16	46 4,4	46 34,5	24 15 20
	8	16	48 5,7		28 18 19
	6	16 48 15	48 44,3	49 15	24 7 0
	7	16		51 12,3	24 17 52
	7	16	51 43,5	52 13,3	24 6 2
Hercule.	5. 6	16	51 52,3	52 22	25 52 43
	8	16		53 24,5	24 9 18
	7	16	57 1,8	57 32	25 12 52
	5. 6	16		57 41,7	26 27 5
ajout. 2′ 0″	8	10	58 50,5	59 23,5	23 58 0
62 Hercul.	6	16	59 38	60 8,3	24 3 38
α Hercule.	3	17 3 26,4	4 53,8		34 11 0
65 δ Her.	4	17 5 40,5	6 10,1	6 40,5	23 44 0
42 θ Ophi.	2. 3	17	8 58,3	9 28,5	73 33 0
70 Hercu.	4	17 11 30,5	12 0,0	12 30,5	24 6 35
73 Hercul.	6	17 14 35,5	15 5	15 34,5	25 39 40
α Ophiuc.	2	17 24 34	25 2	25 30,3	36 5 46
x Scorp.	3	17	27 41,5	28 17,5	87 27 12
24 Mai.					+ 1′ 46″
Ét. au nord	5. 6	12 37 18,3	38 1,5	38 45,5	87 33 50
Lévriers.	7. 8	12	41 32,5	42 15,7	88 27 16
Pas d'étoil.	7	12	42 37,5		87 26 36
à 86° aj. 36″2	7. 8	12 52 43	53 26,7	54 12	87 41 54
88 33,8	8	12	55 19,4		87 32 12
et prenez le	7. 8	12	58 31,5	59 17,5	85 57 13
complément	8	13	0 6,5		86 35 6
de la dis. au z.	8	13 17 30,5	17 57,5		37 17 33
71 Vierge.	6	13	18 52 :		36 56 45
à 36 et 38°	8. 9	13		19 8,5	36 2 50
aj. 24″2.	8	13		19 17	36 7 42
Ther. 12°4	8	13	21 48,8		37 37 9
Bar. 28 pou.	6. 7	13 24 43,5	25 11		37 34 11
4,2 lig.	9	13 24 44,5	25 12		37 33 0
	7. 8	13 27 54,5	28 21,6		37 48 8
	7	13		29 21,5	37 16 14
	6	13	29 16,6	29 44,5	37 2 19
	8. 9	13		32 44,3	36 34 47
	9	13	34 45,5		37 25 27
	6. 7	13 34 27,5	34 54,5		37 28 6
	8	13	36 20		36 57 30
	8	13	37 4,5		36 51 45
	7	13 38 4,5	38 31,7	39 0	38 5 20
	8	13		39 8,5	37 43 42
	8. 9	13	40 41,2		36 13 44
	6. 7	13	41 34		37 40 25
	7. 8	13 43 12	43 39,2		37 34 45
	7. 8	13 43 12	43 39,2		37 40 30
	9	13	43 50,5		37 33 18
	7. 8	13 47 5,5	47 33,2		35 51 42
	8	13	48 4	48 32,3	37 41 5
	9	13	51 3,5		36 55 58
	7	13 51 41	52 8,5	52 36,5	37 30 33
	9	13 52 5,3	52 32,5		37 27 43
	6	13		53 44,8	37 2 0
	7	13		54 13,2	36 33 18
	8. 9	13		54 54	36 15 10

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 46″
à 36 et 38°	7.8	13 55 32:	55 59,4	56 27,4	37 1 3
aj. 24″2.	7.8	13	59 13		37 35 55
	7.8	13	59 24,5		37 35 37
	7.8	13	59 45,5		26 28 42
	8	14	2 35,4		36 47 47
	6.7	14 3 13	3 40,7		35 51 51
15 Bouvie.	5.6	14	4 37,6	5 5,6	37 45 22
	9	14	5 36		37 33 26
Arcturus.	1	14		6 34,6	28 34 45
	8	14	7 27,5		36 32 15
	7	14	8 24,5	8 52,3	37 21 54
	9	14	9 39,5		36 19 35
	8	14	11 7,5		37 2 49
	8	14	11 20		36 14 13
Double.	8	14 13 28,4	13 55,4		36 38 30
	8	14	13 55,6		36 38 39
	7.8	14 16 21,5	16 49		37 54 52
	8	14	18 21,7		37 34 30
Pas d'étoil.	7.8	14	18 54		36 51 42
	9	14	23 15		36 27 33
	7.8	14	25 42,5		36 51 20
	7.8	14 26 29	26 57		36 43 9
	8	14	28 16,3		36 15 30
	8.9	14	30 0,0		38 3 19
32 Bouvi.	6	14 31 14	31 41,2	32 9,6	36 16 36
	8.9	14		32 41	36 52 10
	8.9	14		33 24,5	37 41 48
	8.9	14		33 49,5	37 22 17
	8	14	34 28		37 11 16
	7	14 34 47	35 14,5		37 21 16
	9	14	35 31		37 26 20
	8	14		36 17,5	37 54 9
α¹ Balance	6	14 38 40,4	39 8,6		63 56 31
α² Balance	2	14 38 52	39 20,2	39 48:	36 59 18
	8.9	14		43 15	36 43 44
	8.9	14		45 5,5	37 27 26
	8.9	14	45 9,5		37 9 20
		14	45 33,3		37 17 39
	9	14 48 20,5	48 48		37 38 30
	8	14		49 21	35 55 13
	9	14	50 0:	50 28,5	35 58 46
	8.9	14 50 53	51 20,5		37 38 26
	8	14		52 31,7	36 51 10
	8.9	14	52 22,3		36 40 25
	8.9	14	53 0,7		36 29 18
	8	14	54 0,5		37 16 47
	8.9	14	55 25		36 4 8
	8	14 55 3	55 30,5		36 9 48
	8	14 55 5	55 32,5		36 23 9
	7.8	14		57 37	37 43 50
	7.8	14	57 20,5		37 29 30
	7.8	14	58 0,5		37 41 28
	7.8	14	58 13,5		37 54 51
	8	14	58 33,7		37 55 52
	7	15	0 32,4	1 0,5	36 22 0
	8	15	1 51	2 19	36 34 14
	7	15	3		37 20 25
	9	15	4 5		37 18 20
	8.9	15	4 25,3		37 14 43

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 46″
à 36 et 38°	7	15		5 58,7	37 55 40
aj. 24″2.	8.9	15		6 38	37 14 2
	8.9	15	7 51,6		36 15 15
Double.	7.8	15	8 40,5		37 38 23
	9	15	8 40,5		37 38 37
	9	15	10 40,3		36 31 55
	8	15 11 28,5	11 55,3		37 34 30
	9	15 12 58,5	13 25,5		37 21 30
	8.9	15 12 58,5	13 25,5		37 20 25
	8.9	15		14 9,5	37 38 13
	7	15	14 13,5		37 31 58
	8.9	15	15 18,2		37 26 50
	7	15		16 56	38 3 35
à 64° aj. 28″1	9	16	3 43		64 1 46
66 28,9	7.8	16 3 30,5	3 57,5		63 52 4
	8	16	4 2,5		64 9 27
	7.8	16 6 0	6 27,6	6 56,5	65 40 0
	9	16	8 3,5		65 47 6
	6.7	16	10 53		65 19 15
	9	16	10 55		65 27 5
	7.8	16 14 31,3	15 0,3		66 5 7
	7.8	16	16 [illegible]		64 32 10
8 φ Ophi.	4	16 18 44	19 12		64 57 0
	7	16	20 44	21 13,2	64 19 40
Scorpion.	8.9	16 22 57,5	23 25,5		64 37 23
	8.9	16		25 28,5	65 31 15
	8.9	16	25 38		65 13 0
	8.9	16	27 50,5		64 59 21
	8.9	16	29 33,6		65 19 5
	9	16	30 17,5		65 24 47
	9	16 33 43,7	34 12		65 45 0
	8	16	34 27		65 59 42
	7.8	16	36 5		64 22 30
	7.8	16	36 32		64 44 12
	6.7	16	37 33,3		64 5 30
	9	16	38 9,5		63 51 17
661 Mayer	7.8	16	38 56		64 58 24
Pas d'étoil.	6.7	16 43 31,7	44 0,0	44 28	65 15 32
	8.9	16 46 33,3	47 2		64 16 34
	8	16	47 25		64 31 53
	8	16		49 35,4	65 49 12
	8	16 51 14,3	51 42,6		64 21 10
	9	16	52 7		64 41 8
	7	16		52 52	65 58 30
674 Mayer	6	16	56 8	56 37	66 6 48
	8.9	16	56 57,6		66 4 43
	7.8	16		57 26,7	65 24 45
	9	16		58 19	64 49 42
	7.8	16	58 13		64 41 13
	7.8	16	59 0,0		65 9 12
Ophiucus.	7.8	16	59 28,5		65 0 50
	7	17 1 13	1 40,5		64 4 30
	8.9	17		2 49,5	64 9 2
	8	17		4 25,5	64 44 20
	9	17		4 19	64 38 40
	6	17 5 51	6 18,4		64 52 12
Pas d'étoil.	7.8	17		6 40	64 35 12
	6.7	17 11 8,2	11 36,4		64 37 12
	8.9	17	14 6,7		65 40 27

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 46″
à 64° aj. 28″1	6	17 14 42,8	15 11		64 27 11
66 28,9	8	17 17 1,5	17 29,7		64 38 40
	8.9	17	17 53,3		64 37 41
	8.9	17	17 58,5		64 31 26
	7.8	17	18 30,5		64 15 0
	8.9	17	18 45,3		64 3 25
689 Mayer	6.7	17 20 22,7	20 51		66 7 15
α Ophiuc.	2	17 24 46,4	25 13,8	25 42	36 5 40
691 Mayer	7	17	26		64 13 21
	9	17	30 13		64 23 52
695 Mayer	7	17	30 41,5	31 10	64 14 7
Ophiucus.	9	17	31 27,5		65 29 22
	8	17 31 46	32 13,5		65 32 30
	8	17	32 18		65 49 33
	7.8	17		32 37	66 6 50
	8	17	32 48		65 54 40
	8	17	34 35		64 41 43
	8.9	17 35 52	36 20		65 31 40
	9	17 37 54,5	38 22,7		64 40 50
	8.9	17	38 40,3		64 52 3
	9	17	40 0,5		65 30 10
	8	17	40 13,7		65 41 10
	8	17	40 16,7		65 22 17
	9	17		41 56	64 23 6
705 Mayer	6	17 43 50,6	44 18,8		64 33 0
Ophiucus.	8	17	44 48,3		64 25 36
	7	17	46 36,2	47 4,6	65 36 17
	8	17 47 43,5	48 12		64 49 36
	9	17	48 38,5		64 33 57
	8.9	17	50 8		64 59 38
	7.8	17	52 12,3		66 7 47
	8.9	17		52 59,3	65 48 37
	9.10	17 54 40,5	55 8		65 26 54
	7.8	17 55 57	56 24,5		65 12 58
	9	17	56 24,5		65 17 15
	8	17	57 45,4		64 5 23
	8	17 58 41,5	59 9,7		64 42 23
	9	17	59 44		64 23 53
	8	17	59 51		64 29 45
Voie lactée.	8	18		0 30,3	64 11 35
Beauc. d'éto.	7.8	18	1 36,3		64 25 18
de 8 et 9e gr.	7	18 2 31,7	2 59,2		64 13 0
	8	18	3 39,8		64 43 42
	8	18 4 17	4 45,3		65 21 22
	8.9	18	4 48,5		65 14 10
	9	18		5 46,5	64 27 42
	7	18	5 39,5		64 16 30
	9	18	6 42		65 9 30
	8	18	6 58		65 30 22
	9	18	7 1		65 9 4
	6	18		8 36	64 41 8
	7.8	18	9 5		64 5 37
	8	18	9 45		65 11 13
	8.9	18		11 12,5	65 47 20
	8	18	11 4,0		65 27 48
	8.9	18	12 49,7		65 9 18
	8	18 13 39	14 7		64 49 17
Boucli. de	7	18	14 23,5	14 52,5	64 31 0
Sobieski.	7	18 15 4,5	15 32,4		64 16 10

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
24 Mai.					+ 1′ 48″
à 64° aj. 28,1	8	18		16 12,5	65 19 15
66 28,9	8	18	16 19,5		65 35 48
	8.9	18	17 33,3		64 59 45
	8.9	18		18 2	65 32 30
	8	18	18 5		65 5 42
	8.9	18	18 54		65 28 52
	8.9	18	19 29,7		64 53 15
	8	18 19 58	20 26		64 50 45
Beaucoup de	8	18	20 37,3		64 37 7
petites étoi.	8	18	21 20,7		64 57 47
	8	18	22 3,5		65 25 17
Boucli. de	7	18	23 1,5	23 30	65 54 42
Sobieski.	7.8	18		23 47	65 3 55
	7	18 24 18,5	24 46,5		64 52 48
	8	18 27 35,3			63 59 30
α Lyre.	1	18 29 5,5	29 39,6	30 15	10 13 3
28 Mai.					+ 1′ 45″
Pas d'étoil.	6	13	2 8,6	2 38,6	23 29 0
à 22° aj. 20″0	8	13	6 24		21 49 40
24 19,2	8	13		9 30	23 8 45
Ther. 13°	8	13		11 15,5	23 6 18
Bar. 28 pou.	7.8	13	12 7		22 52 30
2 lig.	7.8	13 13 25,5	13 55,5		22 12 51
α Vierge.	1	13	14 17,5	14 45,5	58 54 20
	6	13	15 12	15 42,7	23 54 35
	8.9	13	17 38		23 27 25
	8	13	17 52,5	18 22,8	23 21 48
	8.9	13		21 27	23 32 24
	8	13	21 0,5:	21 31,5	23 32 13
	6.7	13 22 27,5	22 57,5		23 25 13
	8	13		23 53,2	21 53 55
	8.9	13	25 22		22 58 42
	8	13 26 28,8	26 58,7		21 54 23
	6	13		27 42,3	23 10 20
	8	13 18 36,5	29 6,5		23 32 22
	7.8	13 28 39,5	29 9,5		23 39 26
	8	13	30 18,3		21 52 0
Pas d'étoil.	9	13	32 32		23 35 15
3 Bouvier.	6	13 36 34,4	37 4,5		22 6 3
	9	13	38 56,5		23 27 0
	7.8	13	41 36,5	42 7	23 7 0
	8	13 41 40,5	42 9,4		23 7 35
	9	13	44 5	44 35,6	22 8 26
	6.7	13 46 7,3	46 37	47 8,2	21 54 30
pour le 24	8	14	37 23		37 38 49
Mai.	8.9	14 38 48	39 15		37 44 34
Bouvier.	7	14	39 26		37 55 7
à 38 et 40°	8	14	39 41		37 46 0
aj. 17″6.	7.8	14	39 49,3		37 28 30
	8	14	42 31,7		40 12 0
	8	14		43 4	39 29 45
	9	14	43 38:	44 5,7	39 23 6
	7.8	14	45 19,5		40 13 24
	9	14		46 13,5	38 50 5
	8	14	46 18	46 46	39 5 22
	8	14		48 57,3	38 29 57
Bouvier.	8.9	14		49 22	38 58 37
	8	14		50 16,5	39 31 30

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
28 Mai.	7.8	14	50 32,4		39 23 12
à 38 et 40°	9	14	50 42,5		39 25 7
aj. 17,6.	8.9	14	52 0,5		38 49 19
Pas d'étoil.	8.9	14	52 54,5	53 22,5	38 30 30
	7	14	57 17,5		39 4 3
Double.	7	14	57 34,6	58 2,6	38 48 16
	8	14	57 51		39 8 47
	9	14		59 53	39 26 30
pour le 24	8	15 1 14,3	1 41,5		37 55 12
Mai.	7	15 1 24	1 51,5		37 49 45
	7.8	15	1 57,5		38 15 53
	6.7	15 6 47	7 15,3		27 33 49
	5.6	15	9 7,5		27 28 53
ζ^2 Balance.	6	15 17 25,7	17 53,4		65 31 29
α Couron.	2.3	15 25 22	25 52,3	26 23,4	21 25 6
α Serpent.	2	15 33 39,5	34 6,6	34 34,5	41 44 30
Pas d'étoil.	7.8	16	31 10,4	31 38,3	59 34 24
	8.9	16		34 26	59 4 33
	8.9	16		34 38,5	59 20 17
Pas d'étoil.	9	16		35 59,3	59 33 37
20 Ophiu.	5	16	38 24,3	38 52,5	59 12 42
	8.9	16	41 41,7	42 9,5	60 7 17
à 58° aj. 20,8	9	16	42 5		60 11 2
60 21,0	6.7	16	43 10,6	43 39	60 14 45
	8	16		44 14	59 45 45
	9	16	44 6		59 48 30
	9.10	16		45 46,5	59 25 12
	7	16 45 32,7	46 0,6		59 25 41
	8	16		47 16,5	59 1 0
	9	16		49 36,7	59 53 34
	7.8	16 50 29,6	50 56,7		59 26 42
	7	16 52 39,3	53 6,6		59 35 21
	8	16	55 4	55 32,5	59 19 3
	6	16 57 55,3	58 22,7		59 2 43
	9	17	0 10		58 42 47
	8.9	17	1 34,3	2 3,3	59 13 32
	8	17 3 43,6	4 11		58 51 10
α Hercule.	3	17 4 45,7	5 13,6	5 42	34 11 0
	8.9	17		6 4,3	59 13 25
	8.9	17		6 29	59 24 47
	8	17	7 16,8	7 45	58 47 15
	9	17		9 10,7	59 16 30
	6.7	17 8 58,5	9 25,7	9 53,7	59 16 30
Pas d'étoil.	8	17	10 42,4		59 38 30
	7.8	17 14 22,5	14 49,5		59 35 50
	8	17 17 52,5	18 19,5		59 45 57
	9	17	18 57,7		59 33 45
	7.8	17	19 49,5		59 35 50
	8	17	20 28,5		59 5 7
	8	17	20 42		59 21 10
	6	17 22 49,5	23 17,4		59 53 15
α Ophiuc.	2	17 24 53,5	25 21,4		36 5 43
Pas d'étoil.	6.7	17	26 42	27 10	59 35 16
	8	17	33 9	33 37,4	59 1 45
	7.8	17 33 57,7	34 25,3		59 3 15
	8.9	17 36 46	37 13,5		58 59 9
	9	17 37 52	38 19,5		59 11 30
701 Mayer	6	17 41 7,4	41 34,6	42 2,7	59 38 0
702 Mayer	6.7	17		43 4,6	60 4 25
64 Ophiu.	4	17 47 11,8	47 38,8	48 7	58 32 0

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Juin.					+ 1′ 48″
à 72° aj. 17,7	6	14	13 6,5	13 36,6	72 39 34
74 18,5	8.9	14		15 8,3	72 4 25:
Ther. 14°	6	14 17 12	17 41,5		73 52 38
Bar. 28 pou.	8	14		19 44	73 11 0
5 lig.	6.7	14 20 58	21 27		71 53 58
	8.9	14	–	21 23	72 3 50
	6	14	24 31,5	25 0,5	70 4 17
3 Balance.	6	14 26 2,3	26 31,5		72 55 18
1230 Cail.	6	14	26		74 36 42
	6	14 30 37			72 23 48
Cont. Hy.		14 31 37			71 57
10	4.5	14		34 38,5	73 21 3
11	4.5	14		35 57	73 32 25
	6	14	36 35:	37 5,4	73 25 3
	5.6	14			72 10 46
	7.8	14	40 2		72 12 52
	7	14	40 46,5	41 16,7	72 3 25
	6.7	14	42 3		71 58 8
12 Balance	6	14		42 55,5:	72 35 1
	6	14 45 3	45 32,3		73 23 28
20 γ Bala.	4	14 51 35,4	52 4	52 34,4	73 15 17:
	6	14	56 48,5	57 19	74 29 0
	5.6	14	58 10,3	58 41	74 19 15
	6	15 1 0,5	1 29,4		73 18 43
		15	4 48,5	5 18,5	72 1 53
	7.8	15	6 35,5		72 16 25
	6.7	15	7 8,5		72 17 40
	6.7	15	7 39,3		72 18 0
	8	15		10 44	73 29 46
	7	15 12 0	12 29,3		73 42 35
	8	15	17 4	17 34:	72 30 52
Double.	7.8	15 20 32,5	21 2		72 34 7
	6.7	15		23 32	73 48 56
α Cour. b.	2.3	15 25 28,4	25 58,5	26 29,5	21 25 0
42 Balance	6	15	28 10,6	28 40,6	71 55 39
	7.8	15		30 19,5	72 24 46
	7.8	15	32 7	32 38:	72 31 10
	7	15		34 8,2	72 50 30
	6.7	15 35 18	35 47,3		73 20 57
28 β Serp.	3	15	36 46	37 14,6	32 45 6
1 *b* Scorp.	6	15	38 38,8	39 9	73 53 41
2 A^1 Scor.	6	15 40 48,5	41 17,8		73 29 0
3 A^1 Scor.	7	15	42 21	42 51,5	73 24 15
	8	15		44 13	74 5 55
	6.7	15 45 47,5	46 17,3		73 0 35
	8	15 48 37	49 7		73 23 15
	7	15 50 3:	50 32,8		73 12 34
	7	15	50		72 55 40
	7	15	55 33,6		72 40 53
	7.8	15 57 21,4	57 50,5		72 48 30
	7.8	15		59 56,5:	74 6 25
20 σ Scor.	4	16 8 13,5	9 43,5	10 13,3	73 51 51
		16 12 24,7	12 53,7	13 23	29 10 43
Antarès.	1	16 16 19,3	16 49,5	17 20,2	74 44 12
Hercule.	9	16	19 20,5		29 54 52
Double.	7	16 19 24	19 52,5		29 58 5
à 30° aj. 11,5	7.8	16 21 42	22 10,5		31 56 43
32 11,3	7.8	16 22 50	23 18		31 31 34
	8.9	16 23 55	24 23,5		30 32 57

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
6 Juin.					+ 1′ 38″
à 30° aj. 11″5	9	16	25 26		31 16 10
32 11,3	9	16	25 31,5		31 23 25
	7. 8	16 25 47,2	26 15,3		31 17 15
	6. 7	16 25 47,5	26 15,5		31 19 51
Hercule.	8. 9	16		27 12,3	31 51 0
	9	16 29 16	29 44,5		31 6 50
	8	16	30 43		31 35 0
	7	16	31 5	31 34,4	30 42 12
	8. 9	16	33 27		31 17 49
	8. 9	16 35 6,5	35 35		31 23 15
	8	16	37 9,5		30 35 54
	9.10	16	37 29		30 45 20
	8. 9	16	37 48,7		30 29 36
	9	16	38 2		30 30 21
	8	16	39 40,5		30 8 0
	8	16		41 23,5	31 57 30
	9	16	41 27,5:	41 57,5	31 44 0
	6. 7	16 43 9,3	43 37,5		30 24 15
55 Hercu.	6	16	46 22,5	46 52,3	30 2 55
	8	16	48 0		30 15 22
	8. 9	16	49 53,5		30 57 36
	7. 8	16	50 0,5		30 48 35
	7	16	50 47,3		30 41 45
	8. 9	16	51 20		30 35 15
	7	16	51 52,5		31 54 40
58 ε Herc.	3	16	52 21,7	52 54,7	17 35 12
	8. 9	16	54 44,5		30 13 16
	9	16 55 43,5	56 11,5		31 42 56
	8	16	57 25,4		30 39 26
	8. 9	16	58 12		30 44 27
	9	16	58 59		31 18 0
α Hercule.	2	17 4[illegible]1,3	5 19,3	5 48,4:	34 10 55
72 w Herc.	6	17 12 22,3	12 54,3	13 27	16 5 3
à 16° aj. 16″4	7	17		13 36	15 56 9
18 15,6	8. 9	17		16 4	17 39 48
	9	17	16 31		17 27 25
	6. 7	17		17 30,6	15 57 35
	7	17 18 23,5	18 54,5		17 24 45
	8. 9	17	18 56,5	19 28,5	17 34 0
	9	17	21 13,3		16 59 47
Hercule.	5. 6	17 22 33,3	23 4,7	23 37	17 30 6
	9	17		24 47,5	15 59 22
	7. 8	17	27 2	27 34,5	16 15 42
	8	17	27 48	28 21	16 3 0
	5. 6	17	28 44	29 16	17 54 3
	8. 9	17	29 28,5		17 30 4
	8. 9	17	30 15,4		17 41 0
	8	17	31 24,5		16 48 40
	8. 9	17	31 57		17 53 48
	6	17	32 7,7	32 40	17 30 0
	6. 7	17	32 52,5		17 24 48
	8	17	33 1		17 25 40
	8	17	35 38,5		15 44 13
	8	17	36 40,5		17 3 57
Pas d'étoil.	6	17 37 20,5	37 52	38 24,5	17 13 33
	8	17 41 30,5	42 2,3	42 34	17 57 43
	8	17 44 6,5	44 37,5		18 1 10
	8. 9	17		44 43	17 38 21
	8. 9	17	45 55,5		17 51 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
6 Juin.					+ 1′ 38″
à 16° aj. 16″4	8	17	45 4,5		17 47 10
18 15,6	7. 8	17 47 12,7	47 44,5		16 20 25
	8. 9	17	48 8,5		16 9 30
	8. 9	17	48 11,5		16 6 40
92 ξ Herc.	4	17 49 13,3	49 43,8	50 15,5	19 32 17
94 ν Herc.	5	17	50 34,5	51 6,6	18 36 9
	8	17		52 9,5	18 4 12
	7. 8	17		54 8,5	18 9 44
Pas d'étoil.	6. 7	17	54 42,3	55 14:	18 15 44
	8. 9	17	56 58,5		16 14 44
	8	17	58 6,3	58 39	16 35 53
	8	17	59 6,6		17 3 26
	7. 8	17 59 50,5	60 22		17 56 30
	8. 9	18		1 19	17 22 57
	8	18		2 42,5	18 0 23
	8	18	3 8,7:	3 41,5	17 36 8
104 Herc.	5	18 3 34,5	4 6,2	4 38,5	17 27 13
	8	18	6 17,5		17 19 55
	9	18	6 47,5		17 23 25
	9	18	6 52		17 17 12
	9	18	8 36		16 35 21
	7. 8	18 10 41,5	11 13,5		15 50 52
	8. 9	18 10 57,5	11 31,7		15 40 15
	8	18		13 16,5	17 49 56
	8	18	14 5,5		16 39 38
	8. 9	18	14 15,3		16 24 25
	8	18 15 34,5	16 6,5		17 33 27
	8	18	16 41		16 47 18
	8. 9	18		18 34,5	17 52 43
	8	18	18 29		17 19 40
	7	18	19 0,5		17 57 52
	8	18	19 58		17 44 11
Lyre.	1	18 29 17,5	29 51,8	30 27	10 13 0
7 Juin.					+ 1′ 43″
	6	15		56 3,5	72 40 50
Scorpion.	5. 6	15 56 0	56 28,7	56 59,2	71 54 36
à 70° aj 17,3	9	15		57 42.	71 24 34
72 18,1	8. 9	15 57 44,5	58 13,7		71 20 30
Ther. 14,5	7. 8	15		58 42,7	70 23 40
Bar. 28 pou.	9	15		59 12,5	70 25 12
5 lig.	8. 9	15	59 43,5	60 13	70 47 13
	9.10	16		0 23	71 24 15
	8	16	1 45		72 2 17
	7	16		3 14,3	70 38 10
	7	16		4 37	72 32 20
	8	16 5 44,5	6 13,6		71 33 32
19 Scorp.	5	16 7 48,5	8 17,7	8 48	72 26 42
	8	16	10 37		72 29 20
		16	12 42		70 56 53
	7	16	13 6,7		71 45 22
5 *G* Scor.	5	16	13 17,5		71 44 45
	8	16	13 17,5		71 42 11
Antarès.	1	16 16 18,5	16 48,5	17 19,4	74 44 16
Pas d'étoil.	8. 9	16		21 58	72 37 18
	8	16		26 32,7	71 14 53
	9	16	28 53,5		71 41 42
	8	16	31 23,5	31 52,5	71 7 5
	8	16	32 2,3		70 54 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
7 Juin.					+ 1′ 43″
15 Ophiu.	7	16	32 49		71 34 17
à 70° aj. 17,3	8	16 34 52	35 21,5		72 22 15
72 18,1	8	16 36 53,3	37 22,3		70 15 48
	8 9	16	39 18,5		70 14 33
	8. 9	16	39 42,5		71 19 30
22 Ophiu.	7	16 41 58	42 27,5	42 57,5	71 56 35
24 Ophiu.	6	16 43 57	44 26	44 56	71 35 30
	8. 9	16		45 58	70 13 20
	8. 9	16		46 57	72 11 30
	9	16		50 15,5	71 45 10
	8	16	50 58,5		71 37 20
	7. 8	16 53 2	53 30,5		69 46 7
28 Scorp.	6. 7	16	53 58,2	54 [illegible]7,7	70 3 5
	8	17	0 1,5		71 26 30
	7	17	0 24		70 7 37
	8	17 3 39,3	4 8		70 23 13
39 Ophiu.	5	17	5 29,5	5 59,5	72 49 30
	8	17	5 29,5	5 59,5	72 49 15
	7. 8	17	5 35,5	6 5,5	72 36 22
	9	17		9 37,5	71 29 0
	8	17	9 26,5		71 18 27
	7. 8	17	10 48,5	11 18,5	71 34 30
	7	17		12 4	72 24 43
684 Mayer	6	17		12 56,8	70 1 12
	8. 9	17		14 6,5	71 44 52
	7. 8	17		14 56,3	70 3 17
	8	17 17 50,5	18 19,5		72 26 34
51 *C* Ophi.	5. 6	17 18 24	18 53,5	19 23,7	72 33 50
	8. 9	17	21 15		70 47 18
	8	17		22 7	71 38 47
52 Ophiu.	6. 7	17	22 58,5:	23 28,5	70 40 15
	8. 9	17	25 18,5		72 1 50
2 Sagittair.	6. 7	17	26 26,3	26 55,6	70 33 20
	8	17	29 53		72 0 30
58 *d* Ophi.	5. 6	17	31 9,3	31 38,6	70 20 54
64 ν Ophi.	3. 4	17 47 17,3	47 44	48 12,8	58 31 56
57 ζ Serp.	4	17 49 12,5	49 35,5	50 7,3	52 28 0
	8	17 57 8,5	57 35,5		55 28 38
Ophiucus.	7. 8	17	58 39,2	59 6,8	54 28 16
	7	18 0 5	0 32		54 2 10
à 54° aj. 14″1	7. 8	18	1		54 27 23
56 14,5	8	18		4 0,8	54 25 12
	7. 8	18	4 37,8	5 5,5	54 19 30
	8	18	6 4,5		56 4 25
	8	18 5 50,3	6 17		56 8 30
	9	18	7 22		54 48 25
	9.10	18	7 33,5		54 58 15
58 *n* Serp.	3	18 10 5,5	10 42,6	11 10,3	51 44 30
	7	18		11 32,5	56 22 40
	8. 9	18	12 35,3		55 8 17
Double.	7	18		14 9,5	55 29 42
	8. 9	18	15 25,7		56 1 36
	8. 9	18		16 17,4	55 19 28
	8	18	15 56		55 8 33
	6	18	19 16,5	19 44,5	54 38 43
5 *m* Aigle.	4	18 23 36	24 3,2	24 31	57 10 9
α Lyre.	1	18 29 17,5	29 52,3	30 27,7	10 13 3
6 *l* Aigle.	4	18 35 50,4	36 17,5	36 45,3	53 45 6

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
15 Juin.					+ 1′ 47″
Arcturus.	1	14 5 41,4	6 10,4	6 39,5	28 34 42
β Hercule.	3	16 20 47,3	21 15,2	21 45	26 52 35
à 26° aj. 21,9	7. 8	16		29 14	25 57 21
28 21,1	7. 8	16 29 54	30 23		26 11 17
	6. 7	16 29 58	30 26,7		26 23 54
Hercule.	8	16		32 32	26 28 6
Ther. 14°	7	16	33 10,5		26 33 50
Bar. 28 pou.	9	16	33 29		26 49 45
1,2 lig.	9	16	33 49		26 46 0
	8. 9	16	34 43,5		26 50 2
	7. 8	16	34		27 42 35
	9	16	37 48,7		27 35 26
	8	16	39 35,5:	40 5,5	27 3 39
	8	16	40 54,5		26 46 47
	7	16 42 16,3	42 45	43 14,4	27 53 32
	7. 8	16	43 41,5	44 11	27 29 39
	7	16 44 19	44 48		27 18 10
	5. 6	16 45 26,5	45 55,5	46 24,5	27 31 18
	8	16		46 56,5	26 59 19
Pas d'étoil.	8	16	47 27,6		26 22 49
	6. 7	16 51 40,5	52 9		25 52 30
	7. 8	16		52 40,5	27 0 37
	7. 8	16	53 39,5		27 47 22
Pas d'étoil.	8	16	54 10,5		26 56 21
	7. 8	16	56 31		27 3 47
	9	16		57 1	27 12 40
Hercule.	6	16	57 28,2	57 57,7	26 26 50
	8. 9	16	58 11		26 27 5
	9.10	16	58 41		26 28 11
	8	16	59 14,3		27 33 30
	7. 8	17		1 5	26 27 12
	8	17	[illegible]	2 45	27 20 18
	7. 8	17	3 10		27 20 0
	8	17	3 40		27 26 30
	8	17	4 23		27 15 33
	6. 7	17 4 16	4 44,5	5 14	27 8 16
	9	17	8 40		28 7 45
	8	17 9 19:	9 48,5		26 49 12
	8	17	10 44,5		26 39 17
	7	17	11 53	12 22,5	27 5 0
	7	17	13 6,5	13 36	27 27 19
	9	17		13 57,5	27 40 30
	9	17		14 5	27 34 42
	8	17	14 58		26 41 54
	8	17	16 31,4		26 11 5
	9	17	17 3,5		26 7 22
	8. 9	17	17 46		26 12 35
	8	17	18 15		26 54 50
	9	17		19 25,5	27 48 18
	8	17	20 24		26 30 15
	8. 9	17	20 56		26 20 16
	9	17		21 21,5	26 41 0
	7. 8	17	21 29		26 36 54
	8	17		22 41	27 37 37
	8	17	23 17,5		27 23 35
	8	17 24 33,5	25 2,2		27 5 55
Hercule.	6	17	27 4,5	27 34	27 40 44
	7. 8	17	28 33		28 5 8
	8	17		29 0	27 31 11

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Juin.					+ 1′ 47″
à 26° aj. 21"9	7.8	17	29 10,5		27 45 49
28 21,1	8	17	29 56,5		27 27 11
	6.7	17 32 26	32 54,5	33 24,5	27 11 44
	9	17 32 38,5	33 8		27 15 5
	7.8	17	34 25,5		27 4 4
	9	17	34 34		27 3 0
	8.9	17	35 22,3		26 51 55
	8.9	17	36 40,5		26 23 42
	8	17	37 4,5		26 50 12
	8	17	37 12,5		26 30 13
	8	17	38 39,5		25 57 25
		17	39 44,3		27 39 26
	7	17	40 37,7		28 6 13
	7.8	17	40 47		27 49 8
	7.8	17	41 1,5		27 52 17
	8.9	17	42 28		27 37 47
	8.9	17		45 5	27 42 6
	8	17		45 7	27 26 22
	8.9	17	45 27,5		27 44 30
Rameau.	7.8	17		46 42	27 9 23
Cerbère.	7.8	17	47 16,5		27 17 0
16 Juin.					+ 1′ 47″
62 Hercu.	7	17		0 22,5	24 3 25
à 24° aj. 24,6	6.7	17 1 51,5	2 21,2		24 19 19
26 24,0	7.8	17 2 5,6	2 35		28 18 30
Ther. 14°7	8	17	4 39,5		25 49 17
Bar. 28 pou.	8	17 5 36	6 5,5		24 29 41
2 lig.	6	17 6 27,5	6 56,5		24 50 15
	6.7	17	8 47,4	9 17,4	25 29 49
	8	17	9 35		25 9 30
70 Hercul.	4	17 11 45,2	12 14,8	12 44,8	24 6 18
	7.8	17		13 34,5	24 55 19
	8.9	17		13 46,8	25 27 5
73 Hercul.	5.6	17 14 49,3	15 18,5	15 48,5	25 39 26
Pas d'étoil.	9	17		19 33	25 51 0
	8	17	21 38		25 46 36
	8	17	22 20,5		25 31 34
	9	17	24 2		25 22 23
	8.9	17		24 56,5	24 44 40
	9	17		26 55,7	24 42 13
	8	17	27 43,5		24 47 15
	8	17	28 19,5		24 9 3
	8.9	17	28 24,5		24 20 20
79 Hercul.	6	17	28 51		24 22 33
	9	17		30 9	25 32 22
	8	17	31 1,7	31 32	24 16 45
	6.7	17 31 57,5	32 27		24 11 32
	7.8	17	33 5		24 7 54
	8.9	17		34 11 :	24 15 52
83 Hercul.	6	17 33 21,5	33 51		24 8 24
84 Hercul.	6	17	34 42,5	35 13	24 23 25
	8	17		35 4,5	23 55 30
	9	17 37 45,5	38 15		24 23 45
	8	17	38 45		24 29 17
	8	17	40 39	41 9,3	24 34 5
	7.8	17	41 23	41 53	24 16 39
	8	17		42 17	25 29 30
	7.8	17	43 23	43 53	24 27 3

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Juin.					+ 1′ 45″
à 24° aj. 24,6	7.8	17		44 18	23 45 55
26 24,0	8	17	44 43,5		23 46 8
	7.8	17	44 58,5		23 59 17
	8.9	17		46 16	25 32 0
	8.9	17		47 28,5	24 53 23
	8.9	17	47 31,5		25 3 30
	6.7	17 48 3	48 32,5		24 47 21
	9.10	17		49 12,5	24 40 6
	8	17	50 20,5		24 57 36
	9	17 51 46	52 15,5		24 39 30
	8	17	52 36,3		26 1 35
	7.8	17	52 49,3		24 33 8
97 Hercul.	6.7	17	53 42,2	54 12,3	25 53 0
	9	17		55 6	25 0 7
	7	17	55 57,5		24 52 15
	8.9	17	56 1,5		24 55 52
	8	17	56 34,5		25 5 15
	8	17	57 26		24 49 20
	8	17	58 9,5	58 39,5	24 31 3
	9	17	58 56		24 27 8
	7.8	18	0 16,5		24 41 8
	8	18	0 18,5	0 48,5	24 15 40
	8.9	18	0 35		24 40 16
	8	18	1 14		24 40 30
17 Juin.					+ 1′ 47″
α Couron.	2.3	15 25 15,7	25 45,7	26 16,6	21 24 57
	8	16	59 1,5		23 57 46
à 22° aj. 29"3 24 28,5	6.7	16	59 48,5	60 19,3	24 3 22
	7	17 0 53,8	1 23,6		22 5 56
Ther. 14°8	6	17	2 17,6		24 19 19
Bar. 28 pou.	7	17	2 31,5		24 18 27
1,2 lig.	8.9	17	3 26		23 19 9
	7.8	17 3 57	4 26,5		23 34 48
	7	17 5 28	5 57,5		22 31 15
δ Hercule	3	17 5 50	6 20,2	6 50,3	23 43 45
	9	17		7 55	23 1 0
	8.9	17	8 31,5		22 31 47
	7.8	17	8 34,5		22 42 53
	8.9	17	8 41		23 11 30
	7	17	9 53,3	10 24	22 47 23
	9	17 10 55,5	11 25,3		22 58 36
	5.6	17 11 1,5	11 31	12 2,5	23 3 51
70 Hercul.	4.5	17		22 41,5	24 6 20
	7.8	17	13 45,3		23 43 26
	8.9	17	14 31,5		22 51 49
	9	17	16 57,5	17 29,3	21 51 3
	6.7	17 17 1,0	17 31		21 45 12
	8	17	19 6,3		21 51 26
	8.9	17		20 52,5	22 26 21
76 λ Herc.	4	17 21 41	22 10,5	22 41,5	22 32 39
	7	17 23 24	23 53	24 24,8	22 13 28
	8	17	25 30,3		23 16 47
	9	17		27 9	23 0 30
	7.8	17	27 48,4	28 19	23 3 47
	9	17		28 47,5	22 9 28
	8	17	29 49,4	30 19,5	23 10 16
	9	17		30 42,2	23 23 5
	8.9	17	30 41		23 22 55

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
27 Août.					+ 1′ 43″
Le plan du	8	22 36 41	37 17		7 0 43
mural a été	8	22	37 24,7		6 30 7
changé.	8.9	22		39 25,3	7 20 36
ajoutez 1″7	6.7	22 40 3	40 39,4		7 14 49
14 Lézard.	6	22	41 19,6		7 55 26
	7	22	42 7		6 38 30
15 Lézard.	5	22 42 24	43 0,4	43 37	6 39 11
V. le 7 Août	8.9	22		44 17,3	6 5 38
1793.	8.9	22	44 33	45 10,3	6 13 55
	7.8	22 44 43	45 19,5		6 21 23
Ther. 16°	8	22		46 16	7 22 23
Bar. 28 pou.	8.9	22		47 5	6 35 30
3 lig.	8	22	46 44		6 19 42
	8	22	47 22,3		6 52 30
	7	22	48 18,7	48 56	6 52 37
		22	49 40,3		6 3 8
	7	22	50 24,2	51 1,6	5 58 40
1 o Andro.	3.4	22 52 7	52 42,6	53 19	7 34 7
2 Andro.	5.6	22	53 23,5	54 0,5	7 8 17
	8	22	53 53,3		7 40 30
	9	22 55 41	56 17,4		6 39 16
	8	22	56 34		6 0 55
	7.8	22	57 9		7 18 30
	7.8	22	57 20,6		7 14 37
	8	22 59 16,5	59 53		7 43 55
	8	22 59 23,2	59 58,5		7 46 53
6 Andro.	6	23 1 12,3	1 49,5		6 21 4
	7	23 1 6	1 42,5		6 15 4
	6.7	23 3 2,4	3 37,7	4 14	7 50 39
	8.9	23		4 52,5	6 39 30
	8	23	4 59,3		6 26 4
	7.8	23		5 40	6 12 26
	8	23		6 17,5	6 35 42
	8	23	8 12,5		7 19 48
9 Andro.	6	23	8 53,7	9 29,8	8 8 20
10 Andro.	6.7	23 9 45	10 21		7 50 13
	7.8	23		10 15	6 46 50
	7.8	23		10 59,3	6 57 2
	8	23		11 21 :	6 44 5
	9	23	12 46		7 26 24
+ 1′ 45″	6.7	23	14 33	15 9,2	8 18 15
	8	23 14 51	15 26,5		7 41 35
	8	23		16 54	7 23 7
	8	23	17 1,5		7 21 45
13 Andro.	6	23	17 28,4	18 5,5	7 0 36
	7.8	23	19 6	19 42,8	7 30 38
	7.8	23	19 37		7 33 41
	8	23 26 28,5	27 5		6 37 12
17 ι Andr.	4	23 27 43,2	28 19,4	28 56,5	6 39 41
	7	23	28 15,5 :	28 52,5	6 51 0
19 χ And.	4	23 29 56,3	30 33,4	31 11,3	5 35 42
2 Septem.					+ 1′ 46″
ajoutez 2″2	6	23		1 1,3	10 26 56
par-tout.	7.8	23	1 55,3	2 30,3	11 49 0
Ther. 14°	9.10	23	3 18,5		9 54 10
Bar. 28 pou.	7.8	23	3 37,5		9 54 13
4.7 lig.	8	23		4 41	10 39 21
	8	23 6 15,5	6 50,5		10 57 0

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.
		Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
2 Septem.					+ 1′ 46″
ajoutez 2″2	9	23 6 43,5	7 17 :		10 56 11
par-tout.	7.8	23		7 56	11 56 48
	7.8	23		8 10	12 8 48
	8.9	23	8 44,3		11 58 45
	8	23	8 53,5		12 12 55
	7.8	23		10 43,7	10 37 18
12 Andro.	5.6	23	11 13	11 47,8	11 43 37
	7.8	23	11 39,7	12 14,6	11 19 52
	8.9	23		13 56,3	10 54 55
	8	23		14 6,5	10 45 11
	6.7	23 15 45,3	16 19,5	16 54,4	10 34 40
	8.9	23	17 19,3		11 56 14
	8	23	17 24		11 53 45
	8	23	17 53,5		11 40 25
	8.9	23		19 10	11 9 18
	8	23	19 51		11 16 38
	6	23 20 18,7	20 53		11 15 33
14 Andro.	5.6	23	21 26,2	22 1,7	10 40 55
	8	23		22 44	11 36 55
		23	23 25,6		11 15 8
15 Andro.	6	23 24 15,3	24 49		9 41 10
	6.7	23		25 30 :	11 53 57
	8.9	23 26 45	27 19,5		10 28 25
	8.9	23		27 46	11 11 16
	8	23	28 47,7		10 52 50
	8.9	23	29 32,5		10 53 41
	6	23		30 41,3	12 16 8
	8.9	23	32 23,5		12 58 45
	8.9	23		33 2	10 52 8
	8	23	33 47		12 0 45
	9	23	34 6,5		12 4 25
Pas d'étoi.	9	23	34 17		11 47 56
Double.	7	23 41 14,5	41 48		12 2 9
	9	23 41 28	42 1,5		12 4 52
	6.7	23 43 21,7	43 55,7	44 31	10 39 6
	8	23	44 55		11 51 47
	8	23 47 37,5	48 11		10 58 13
	7.8	23	49 13 :		10 49 41
	7	23 49 14,5	49 48,3		11 4 25
	8.9	23	51 52		10 45 5
	8.9	23 53 18	53 52,2		10 48 33
	8	23	54 32,6		11 8 54
	8.9	23 55 56	56 30,3		11 18 28
	7.8	23 56 57	57 31,8		11 12 37
	8	23	57 22		10 53 41
	8.9	0		0 20,5	10 17 0
	9	0	0 31,5		10 10 11
		0	1 48	2 23,2	10 1 57
24 θ Andr.	4	0 6 4,3	6 38	7 12,8	11 14 58
25 σ Andr.	5	0		8 25,5	13 8 36
27 ρ Andr.	5	0 10 0,8	10 34,6	11 8,7	11 57 34
4 Septem.					+ 1′ 45″
α Lyre.	1	18 29 33,5	30 7,8	30 43	10 12 38
aj. 2″ par-to.	7.8	23		57 52,5	9 51 20
Ther. 15°	7	23		57 53,7	9 47 5
Bar. 28 pou.	7.8	23		59 4,7	9 26 23
4,2 lig.	9	23 59 54	60 29		9 21 36
	8	0	1 8		9 32 9

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
4 Septem.					+ 1′ 45″
	7. 8	0	1 48		10 1 50
23 Andro.	6	0 2 32,5	3 7,3		8 53 1
aj. 2″o de 8 à 10°	7	0 3 31,4	4 6,4		8 54 11
	8. 9	0 5 38	6 13		8 5 13
	8	0	6 26	7 2,3	10 7 54
	7. 8	0	7 29,4	8 5	9 11 7
	7	0 8 35,4	9 10,5	9 46	9 12 10
	8	0	9 56,8		9 0 35
	7. 8	0 12 27,4	13 2,7		7 52 32
	7. 8	0	14 47,5		10 6 0
	8. 9	0	16 0		8 44 39
	9	0	17 18,5		9 42 44
	9	0	17 43,5		9 38 49
	8	0		19 18	9 5 0
	7. 8	0		20 46	8 24 15
	8. 9	0		20 48	8 15 48
	7. 8	0 22 11,3	22 45,7		9 49 17
	8	0 22 18	22 52,3		10 2 30
	8	0	24 12,6		8 33 16
	8. 9	0		25 23,3	9 28 22
	7	0 26 3,3	26 38		9 35 27
	8. 9	0	27 1,3		9 3 11
	8. 9	0	27 35,7		8 56 18
	9	0	28 26,5		7 59 50
	7	0 29 17	29 51,3		9 41 45
33 Andro.	neb.	0 31 13	31 49	32 26	8 39 0
	8	0	33 10		9 29 0
	8. 9	0	33 21		9 13 57
	7. 8	0	33 41,3		9 14 15
	8. 9	0	34 56		9 39 54
	7. 8	0	35 4		9 6 16
	8. 9	0	35 14,5		9 29 30
	7. 8	0 37 25,5	38 0,5		8 46 54
	7	0	38 15,3		8 49 55
35 υ Andr.	4	0 38 11,7	38 47	39 23	8 50 1
	9	0	40 6,5		8 42 57
	7	0 39 51,5	40 26,7		8 40 52
	7	0	41 50	42 25,6	9 40 6
	8	0	42 47,3	43 23,3	8 26 58
	8	0	44 20,3:	44 56,5	9 31 32
	8. 9	0 45 23,4	45 58		9 21 25
	9	0	46 53,5		9 22 58
	9	0	47 34		9 30 10
	7	0 47 42	48 17	48 52	9 44 53
39 Andro.	6	0 51 4,8	51 39,6	52 16	8 33 20
	7	0 52 47	53 21,7		9 54 23
	9	0 52 59,5	53 34,5		9 54 40
	8. 9	0	54 49,5		8 55 51
	7	0 55 32,5	56 7,5		8 38 0
	7	0	56 27		8 22 54
	9	0	56 48,3		8 26 0
44 Andro.	6	0 58 22	58 57,4		7 48 30
	8	0 58 42	59 17,3		7 45 15
	8	1		0 27	8 39 53
	8. 9	1	0 38		8 47 2
	7. 8	1		0 53	8 58 23
	8	1	1 0,5		8 34 37
	8	1	1 54,7		8 38 0
	7. 8	1	2 9		8 44 6

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
4 Septem.					+ 1′ 45″
aj. 2″o de 8 à 10°	8. 9	1	4 48		9 14 0
	8	1	5 0,5		8 59 47
	8	1	6 17,5		8 52 3
	8. 9	1	7 6,7		9 39 13
	7	1 6 52	7 27	8 2,3:	9 54 46
	8. 9	1	8 6,5		9 44 54
	8	1 11 5,7	11 40		9 15 37
	8	1	12 27		9 56 42
	8	1	13 41,3		9 33 12
	8	1	14 9,5		9 9 53
	8. 9	1	14 29,5		9 31 10
	6. 7	1 15 36	16 11	16 46,5	9 31 43
	8. 9	1	18 32,5		8 0 5
	8. 9	1		18 52,5	7 51 38
	8	1	20 22		8 47 30
	7. 8	1 21 15,6	21 50,5		8 57 6
	8. 9	1 21 18	21 53		8 51 27
	6. 7	1 23 29,5	24 5		8 46 28
50 υ And.	4. 6	1 24 28	25 3,5	25 39,3	8 25 21
	8. 9	1	26 17,5		8 40 0
	8	1	26 31,3		8 55 19
	8	1	27 1,5		9 5 0
	8. 9	1	27 13,5		8 46 34
	7. 8	1	27 17,5		8 40 54
	7	1	28 17,5		9 9 27
53 τ Andr.	5	1	28 46	29 21,7	9 15 44
	7	1 30 13,5:	30 48		9 27 36
	8	1		31 31,3	8 13 53
	8	1		32 9,6	8 51 37
	7. 8	1	32 40,5	33 16	9 52 25
6 Septem.					+ 1′ 41″
α Flêche.	4	19 31 42,3	31 10,5		31 14 53
β Flêche.	4	19	32 5,4	32 34	31 47 21
γ Aigle.	3	19 36 19,6	36 47	37 15	38 40 25
α Aigle.	2	19	41 3,6	41 31,4	40 27 27
β Aigle.	3. 4	19 45 3,8	45 30,9	45 58,5	42 53 22
γ Flêche.	4	19 49 24,5	49 52,7	50 21,8	29 51 14
	7. 8	0	1 18,7		31 30 0
γ Pégase.		0 2 31,2	2 58,9		34 44 30
	8	0		3 55	31 17 15
89 Pégase.	4. 5	0		4 46,5	29 43 14
	9	0	6 52	7 21	30 49 0
de 30 à 32° ôtez 1″5	8. 9	0	8 0		30 31 17
	8	0	8 17		30 15 41
Therm. 16°	7. 8	0	9 3,5		29 55 30
Bar. 28 pou.		0 10 1,6	10 30		31 26 37
4 lig.	9	0		13 36,5	31 23 4
	8. 9	0	13 31,5		31 20 30
	8. 9	0 14 56,5	15 25		31 28 54
	7. 8	0	15 50		31 20 45
46 Poisso.	6. 7	0 17 7,5	17 35,5		30 24 22
47 Poisso.	5	0 17 11,5	17 39,5	18 8,6	32 1 43
	9	0	20 43		31 34 45
	7. 8	0	21 27,2		31 48 30
	9	0		21 58,5	31 58 49
	7. 8	0	22 35,5		31 31 13
	8	0	22 50,6		31 57 30
	7. 8	0		24 0,7	31 7 34

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Septem.					+ 1' 41''
	8	0		24 30,3	31 50 0
de 30 à 32° ôtez 1''5	8.9	0		24 55	31 1 20
	8.9	0		24 57,5	31 1 0
Pas d'étoi.	8	0 27 25,3	27 53,3		30 12 34
	8	0 30 48,3			30 30 46
	7.8	0		31 41	29 46 21
	7.8	0 33 12,5	33 40,3		31 58 50
59 Poisso.	6	0 36 13,3	36 41,3		30 19 50
	7	0	37 4		31 0 25
	8.9	0		38 6,5	30 25 17
	7.8	0	38 15		31 13 6
	7.8	0	38 18,3		31 35 28
	8.9	0		40 38	31 7 13
	8.9	0 40 17,5	40 46		31 6 0
	8	0 41 46,3	42 14,7		30 56 23
	7.8	0 42 27,5	42 55,5		30 48 30
	9	0	40 2		30 42 40
66 Poisso.	6	0 43 33,5	44 2,2	44 30,7	30 42 42
	8.9	0		44 51	30 25 45
	8.9	0		44 57,5	30 13 42
	8	0	46 7		31 56 10
	8	0	46 34,5		30 1 18
	8.9	0 47 21	47 50		30 7 45
	7	0 49 26,3	49 54		31 12 11
	8	0		50 10,5	31 41 17
	8	0	50 13,5		31 22 0
	8	0	50 30,5		32 3 3:
	8	0	50 51		31 21 15
	8	0 52 19	52 47,5		31 2 12
	8.9	0	53 53		30 30 42
	8	0		54 41,5	30 59 35
	7.8	0	54 35,5		30 41 19
	8	0	55 51,5		30 28 37
	7	0	56 28	56 56,8	29 44 10
	9	0		57 36,3	31 42 18
	8	0	58 44,7		30 56 27
Poissons.	8	0 59 28	59 56		31 2 36
	8.9	1	0 43		29 58 49
Pas d'étoi.	8	1	48 44,5		61 48 40
	7	1 49 21,5	49 49,3		63 38 14
de 62 à 64° ôtez 1''3	8.9	1		50 32,5	63 4 52
	8	1		30 51,4	63 18 23
	9	1 52 24	52 51,5		62 53 56
	8.9	1 53 55:	54 22,7		62 3 38
	9	1 55 37,5	56 5,3		63 52 56
	8.9	1	56 50		63 39 12
	9	1 58 4,5	58 32		62 4 52
	7	2 0 37	1 4,9		62 39 54
	8	2	3 8		62 38 34
	9	2	4 1		63 0 50
	9	2		5 23,5	62 38 30
	7	2	7 7,7	7 36	62 9 51
	9	2	7 52,5		62 24 30
	9	2	8 31,3		62 21 18

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
6 Septem.					+ 1' 41''
	7	2 10 5,5	10 34		64 7 34
de 62 à 64° ôtez 1''3	7.8	2 10 15,5	10 43,5		64 20 0
	6.7	2 11 47,5	12 15,5		63 59 18
	8.9	2		13 21	63 7 26
	6.7	2 14 24,3	14 52		62 59 35
72 ρ Balei.	4	2 15 49,9	16 17,4	16 45,6	61 59 18
	6.7	2 21 6,4	21 34	22 3,2:	64 45 55
76 σ Balei.	4	2 22 9	22 37	[illegible] 6	64 54 47
14 Octob.					+ 1' 53''
β Capric.	3	20 9 30,3	9 58	10 26,5	64 11 26
γ Capric.	4	21 28 43,7	29 12,1	29 41,1	66 20 37
δ Versea.	3	22 43 46,3	44 14,6	44 48	65 39 58
	7.8	2 29 38,3	30 6,5		63 56 0
ôt. 13''9 dans	8	2	30 49,5	31 18,3	65 44 47
toute la zon.	6.7	2	30 49,5	31 18,3	65 57 24
Ther. 11°3	6.7	2	31 9,6		64 5 58
Bar. 28 pou.	7	2	32 15		64 44 37
1,6 lig.	6	2	32 18,4	32 47,5	64 11 55
89 π Balei.	3.4	2	34 50,3	35 18,4	63 29 53
	7.8	2	35 59,5		65 3 45
	8.9	2 37 12,5	37 40,3		64 54 56
Pas d'étoi.	8	2 37 29	37 57,3		65 0 20
	7	2 45 11,7	45 40	46 8,5	63 37 47
	9	2	46 47		65 39 10
	8	2	47 18,3		64 36 48
	9	2		48 20,3	65 19 10
	8	2	48 52,5	49 21,5:	65 26 13
	8.9	2	50 58	51 27	65 39 5
	8.9	2 52 55:	53 23		64 51 10
	8	2 55 25,5	55 53,6		63 58 15
Pas d'étoi.	7	2	56 28,6	56 57,5	66 10 15
	8	3 1 0,7	1 28,5		63 57 47
	9	3		2 4	64 59 0
	6	3		2 42,3	65 34 12
	8	3	3 12,5	3 41	65 35 52
	8.9	3 3 5	3 33		65 31 12
	7.8	3 5 13,2	5 40,6		63 58 39
	7.8	3	6 45,4	7 14	64 19 28
	8	3 9 4,5	9 32,5	10 1,3	63 46 36
Éridan.	6.7	3 12 26,8	12 54,8	13 23,5	64 58 0
	7.8	3 13 52	14 20		64 23 2
	7.8	3		14 48,3	63 43 40
	6	3	15 16	15 44,5	63 29 38
	8	3	15 52		63 36 52
	8	3		16 41,3	64 31 10
	7	3	17 21,5	17 50	64 51 15
Pas d'étoi.	6.7	3	18 35,3	19 3,7	63 51 14
	7	3		22 56,7	66 14 54
	6	3 24 16	24 43,6	25 12,5	64 35 0
	8	3		25 45	64 10 17
	6.7	3 28 17,3	28 45,3	29 13,6	64 55 52
Éridan.	5.6	3 30 42,7	31 11	31 39,5	64 39 51
	8	3 32 47,5	33 15,5		65 23 27

OBSERVATIONS DES ÉTOILES,

FAITES EN 1783,

PAR JOSEPH LEPAUTE D'AGELET.

AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR.

DEPUIS le 23 août 1778 que nous parvînmes à avoir un grand mural, *d'Agelet* fit un grand nombre d'observations. J'ai publié dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1789, ses observations sur les étoiles, depuis le 22 mars jusqu'au 2 octobre 1784; et dans les Mémoires de 1790, les observations depuis le 6 octobre 1784 jusqu'au 29 avril 1785. Je reprens ici les observations antérieures, à compter du 18 février 1783, tems où il commença d'observer les petites étoiles, et je finirai au 25 septembre 1783.

Je remplis ainsi l'engagement que j'avais pris avec lui quand il partit pour le voyage autour du monde, de publier ses observations. (Connaissance des tems an VI, *page 446;* Mémoires de l'Académie 1784, *page 74.*)

J'ai publié dans les Mémoires de 1784, 1785 et 1786, quelques observations de planètes faites dans les mêmes années; et il y en aura beaucoup d'autres à publier, car il observait beaucoup. On verra ici que le 26 février 1783, il observa jusqu'à cent cinq étoiles dans une nuit; ce qui est extraordinaire, vu qu'il observait les trois fils et les deux divisions, et qu'il était seul pour observer, pour compter et pour écrire.

L'éloge de l'Auteur se trouve dans la Connaissance des tems de l'an VI, *pages 439 — 452 :* il devait être aussi dans le Voyage de la Pérouse, qui a paru en l'an 6; je l'avais remis pour cet effet au C.en *Milet-Mureau*, éditeur de ce voyage; mais il n'en a point fait usage.

D'Agelet était né le 25 novembre 1751; il est mort probablement à la fin de 1788, dans une tempête affreuse qui eut lieu vers l'Ile-de-France.

Les ascensions droites qui sont dans la troisième colonne, ne sont qu'à-peu-près, pour reconnaître promptement les situations des étoiles.

J'ai donné, dans les Mémoires de 1785, *page 268,* la table des déviations en tems, ou des corrections à faire aux passages par le mural en 1783; je vais la placer encore ici: mais ce ne peut être qu'un à-peu-près; et quand on voudra déterminer par les observations suivantes l'ascension droite d'une étoile inconnue,

il faudra calculer l'ascension droite d'une ou de deux étoiles connues aux environs du même parallèle. J'en ai donné beaucoup dans divers volumes de la Connaissance des tems depuis l'an V ; et il y en aura douze cents dans le livre de M. *de Zach*, qui paraîtra bientôt en deux volumes in-8.°

DISTANCES au zénit.	DÉVIATIONS.	DISTANCES au zénit.	DÉVIATIONS.
24°	— 4"3	38°	— 3"0
25.	4,1	39.	3,2
26.	4,0	40.	2,6
27.	3,8	41.	2,7
28.	3,7	42.	3,0
29.	3,7	43.	3,0
30.	3,6	44.	2,6
31.	3,6	45.	2,0
32.	3,8	46.	1,8
33.	3,6	47.	1,4
34.	3,4	48.	0,8
35.	3,8	49.	— 0,6
36.	3,4	50.	0,0
37.	3,2	51.	+ 0,5

La correction des distances au zénit est — 1' 50" à-peu-près ; mais il sera facile de s'en assurer d'une manière plus rigoureuse, par le grand nombre de déclinaisons exactes que j'ai publiées dans divers volumes de la Connaissance des tems et dans le livre de M. *de Zach*.

J'ai mis quelquefois dans la dernière colonne l'erreur qui résulte des hauteurs de quelques étoiles ; mais il sera nécessaire d'en calculer un plus grand nombre.

Quand j'ai marqué quelques secondes à ajouter aux distances au zénit, c'est la quantité dont le fil à plomb était éloigné du point, et dont il faudrait tenir compte si l'on voulait avoir l'erreur du mural dans les tems où le fil pendait exactement sur le point ; mais il me semble que *d'Agelet* n'examinait pas toujours la situation du fil, comme nous le faisons actuellement.

L'ancien observatoire de l'École militaire, où ces observations ont été faites, était situé à 1195 toises à l'occident de la méridienne de Paris, et 809 toises au nord de la perpendiculaire, comme on le voit dans mes Éphémérides 1785 — 1792, *page lxj* ; il fut détruit le 20 avril 1786 : le nouveau est à 1209 toises et 826.

LALANDE.

OBSERVATIONS DES ÉTOILES,

FAITES AU MURAL DE SEPT PIEDS ET DEMI, À L'ÉCOLE MILITAIRE.

48° 51′ 5″ de latitude.

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
18 Février.									Correction
α Persée.	2	3 8	5 16 41	17 16	17 51	89 48 20	95 12 11 — 1	89 48 19,7	des distances
α Taureau.	1	4 23	6 31 16	31 39,5	32 3	32 48 40,5	34 15 15 + 8	32 48 40,3	au zénit.
11 y 1 Orion.	5	4 53	6 59 51,5		0 41	33 46 58	36 0 9 — 1	33 46 57,7	— 1′ 50″
104 m Taure.	6	4 55	7 2 20	2 43,5	3 8	30 31 57	32 9 1 + 3	30 31 48,6	Therm. 4°
	7. 8		7 8 3	8 35	9 8				Barom. 28 p.
Chèvre.	1		7 8 13	8 45	9 18,5	3 7 17	3 5 4 + 4	3 7 16,4	5 lig.
	7		7	11 7		57 16 21,5	6 1 7 + 3	57 16 21,2	
Rigel.			7	12 5,5	12 29,5	57 19 19	61 2 4 + 8	57 19 17,6	Rigel donne
β Taureau.			7 20 10	20 36		20 28 2	21 13 4 + 9	20 27 59	1′ 52″ à ôter
24 γ Orion.	2	5 13	7	21 31	21 54,5	42 43 39,5	45 9 3 + 5	42 43 38,5	des distances au zénit.
25 χ Cocher.			7 26 10	26 37,5	27 6	16 51 40	17 15 12 + 3	16 51 40,2	La pendule
11 α Lièvre.			7 30 41	31 5	31 29,5	66 50 4,5	71 4 10 — 1	66 49 59,5	retarde de 2″1
50 ζ Orion.			7 37 22	37 44,5	38 7,7	50 55 57	54 5 4	50 55 57,4	par jour sur le
13 γ Lièvre.			7 42 54	43 18	43 43	71 21 51,5	76 1 15 + 1	71 21 50,3	moyen mou-
58 α Orion.		5 43	7 50 59	51 22	51 45,7	41 30 51,5	44 4 8 + 1	41 30 50,2	vement.
68 Orion.			8 6 41	7 5	7 39,5	29 2 54	30 15 12 + 3	29 2 55,2	
7 η Gemeaux.			8	9 41	10 6	26 19 9	28 1 3 — 4	26 19 6,5	
10 Gemeaux.	7. 8		8		13 59	25 12 10			
13 μ Gemea.			8 17 18,2	17 43,2		26 15 48	28 0 4 — 5	26 15 47,7	
184 ξ L. C.	6. 7	6 12	8	20 12	20 15	25 19 35,5			
Herschel.			8 22 40	23 4,2	23 29,2	25 8 11	26 13 0 — 5	25 8 7,2	
		6 24	8	32 30	32 55	25 6 8,5			
24 γ Gemea.			8			32 18 2	34 7 4 + 2	32 18 1	
26 Gemeaux.			8 37 12,5	37 36			33 1 9 — 2	31 1 42,6	
27 ε Gemea.			8	38 23,5	38 49,2	23 32 37	25 1 13 + 1	23 32 38,3	
Syrius.			8	43 18	43 42,5	65 16 38	69 10 0 + 9	65 16 33,4	
43 γ Cancer.			10 37 48,5	38 12,5	38 37,5	26 38 43	28 6 10 — 6	26 38 11,5	
54 Cancer.			10 46 1	46 25	46 49	32 43 39	34 14 8 + 6	32 43 34,6	
16 ζ Cancer.			10 50 59	51 22	51 45	42 6 21	44 14 10 — 5	42 6 20	
65 α² Cancer.			10		54 27,5	36 10 57	38 9 8 — 1	36 10 52,9	
1 κ Lion.			11	19 22	19 47,7	21 46 9,5	23 3 8 + 7	21 46 10,3	
2 ω Lion.			11	24 13,5	24 37	38 52 36,5	41 7 8 — 3	38 52 34	
5 ξ Lion.			11	27 39	28 2,2	36 37 9	39 0 15 + 5	36 37 7,8	
10 Lion.			11	33 5	33 29	41 4 5	43 12 14 + 3	41 4 3,8	
14 ο Lion.			11 36 33	36 57	37 20	37 59 53	40 8 8	37 59 53	
17 ε Lion.			11 40 25	40 49,7	41 15,5	24 6 36	25 11 8 — 5	24 6 35	
24 μ Lion.			11 47 16	47 41,5	48 7,5	21 50 21	23 5 0 + 2	21 51 21,7	
	8. 9	9 45	11	52 7,5	52 33	35 7 5	35 5 3 + 2	33 7 1,2	
29 π Lion.			11	56 1,5	56 24,5	39 47 27,5	42 7 1 + 5	39 47 24,7	
30 η Lion.			11		3 10		35 2 1 — 2		Régul. donne
Régulus.		9 56	12	4 4,5	4 28,5	35 51 0	38 3 13 + 4	35 50 58,2	1′ 48″ à ôter.
18 Sextant.			12	7 19	7 43	56 12 43	59 15 5 + 6	56 12 41	
22 Sextant.			12 13 38,5	14 1	14 24,5	55 50 53	59 9 2 + 3	55 50 52,8	
	7. 8	10 15	12	22 33	22 56,5	54 11 18	57 12 13 — 1	54 11 16,6	
	6. 7	10 18	12	26 21,5	26 45	48 23 36	51 9 14 + 8	48 23 36	
47 ρ Lion.			12		29 0,5	38 27 7	41 0 4 — 3	38 27 4,7	
2 φ¹ Hydre.			12 34 44	35 7	35 31	64 36 7,5	68 14 8 + 8	64 36 6,6	
52 k Lion.			12	42 5	42 29,2	33 32 9	35 12 5 + 5	33 32 7,2	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
18 Février.									
53 *l* Lion.			12	45 3	45 27	37 10 53			
55 Lion.	7		12 51 16	51 38,5	52 2	46 58 28	50 1 11 + 1	46 58 27	
58 *d* Lion.			12 56 4,5	56 27,2	56 50,5	44 5 20	47 0 7 — 2	44 5 15,3	
61 Lion.	8		12	0 53,5	1 6	50 12 24	53 8 13 + 5	50 12 18,9	
65 Lion.			13		3 17,5	45 44 6,5	48 12 8 + 6	45 44 2,7	Therm. 3°
69 Lion.			13 3 19	3 42		47 45 24	50 15 0 + 5	47 45 19,1	Baro. 28 pou.
73 *n* Lion.			13	11 35,5	11 59,5	34 22 59	36 10 12 + 8	34 22 55,6	4,5 lig.
77 σ Lion.			13 16 37	17 0,5	17 23,5	41 39 9,5	44 6 14 — 5	41 39 5,2	
79 Lion.			13			46 16 3	49 5 10 + 2	46 16 3,5	
84 τ Lion.			13 23 25	23 48	24 11,5	44 49 2	47 12 14	44 49 0,8	
89 Lion.			13 29 53	30 16	30 39,5	44 36 9	47 9 3 + 6	44 36 9,5	
1 ω Vierge.			13 33 54,5	34 17,2		39 32 10	42 2 12 — 5	39 32 5,1	ajout. 3″5 aux
5 β Vierge.			13 45 58,5	46 22	46 44,5	45 52 44	48 15 0 — 1	45 52 42,6	dist. au zénit.
19 Février.									
58 *d* Lion.			12 52 9	52 32	52 55	44 5 17,5	47 0 7	44 5 17,3	Therm. 3°
61 Lion.	9.10		12	56 58		50 12			Baro. 28 pou.
65 Lion.			13	59 0	59 23	45 44 7	48 12 8 + 8	45 44 4,7	4 lig.
69 Lion.			13 5 24,5	5 47		47 45	50 15 0 + 7	47 45 21,1	
70 θ Lion.			13			32 15 34	34 6 9 — 4	32 15 30,3	
73 *n* Lion.			13		8 4,5	34 22 57	36 10 13 — 6	34 22 54,8	
77 σ Lion.			13	13 5	13 28	41 39 8	44 6 14 — 5	41 39 5,2	
79 Lion.			13	16 0,2	16 24	46 16 4	49 5 10 + 4	46 16 5,5	
84 τ Lion.			13	19 53	20 16,5	44 49	47 12 14	44 49 0,8	
89 Lion.			13 26 21,5	26 44		44 36 8	47 9 3 + 4	44 36 7	
1 ω Vierge.			13	30 22	30 45,5	39 22 7	42 2 12 — 6	39 32 4,1	
4 ξ² Vierge.			13 39 27	39 50		39 25 10	42 0 12 — 2	39 25 6,2	
5 β Vierge.		11 39	13	42 26,2	42 49,2	45 52 44	48 15 0 — 4	45 52 40,1	
6 *A* Vierge.			13 46 35	46 57,5	47 22	39 13 39	41 13 5 + 5	39 13 8,1	
7 *b* Vierge.			13 51 29	51 52	52 15	44 0 10	46 14 15 + 6	44 0 6,9	ajoutez 6″
9 *o* Vierge.			13 56 49	57 13	57 36,2	38 55 52	41 8 7 — 5	38 55 49,8	
10 *r* Vierge.	7		14	1 34		45 44 50	48 12 12 + 4	45 44 53,5	
11 *s* Vierge.	7	11 5	14	2 0,2	2 24	41 51 13,5	44 10 5 — 4	41 51 11,3	
	9	12 2	14 5 22	5 45		48 17 51	51 8 4 + 7	48 17 52,2	
13 *n* Vierge.			14 10 8,5	10 30,2		48 26 38	51 10 12 + 5	48 26 37,6	
15 *n* Vierge.			14	11 45,7	12 8,7	48 19 24	51 8 12 — 5	48 19 25,7	
21 *q* Vierge.			14 25 5,5	25 28,2		57 6 38	60 14 11 — 4	57 6 34,1	
25 *f* Vierge.			14 28 7,2	28 30	28 53	53 29 37	57 4 15 + 4	53 43 40,5	Therm. 3°
29 γ Vierge.			14 33 10	33 33	33 56,5	49 7 15	52 6 5	49 7 11,5	Baro. 28 pou.
38 Vierge.			14 44 33	44 56	45 19	51 13 59	54 10 6	51 13 58,5	4 lig.
43 δ Vierge.			14 47 10	47 33	47 56	44 17 13	47 3 13 + 6	44 17 15,2	
44 *k* Vierge.			14 50 56	51 19	51 42,2	51 30 0	54 14 15 — 4	51 29 56,9	
49 *G* Vierge.			14	59 20	59 43,5	58 25 54	62 5 4 — 6	58 25 56,4	
51 θ Vierge.			15 1 8	1 31,2	1 54	53 14 13,5	56 12 9 + 1	53 14 10,9	
	8	13 10 5	15	12 35	12 58	57 43 0			
67 α Vierge.			15 16 8,2	16 31	16 54,5	58 52 45	62 12 13 + 9	58 52 41,6	
26 Février.									
58 α Orion.			7 19 45	20 8,5	20 31	41 30 52	44 4 8 + 2	41 30 51,7	
1 *H* Gemea.			7 27 13,5	27 38	28 3	25 36 49	27 5 2 + 3	25 36 49,1	
235 Mayer.	7. 8		7 32 44,2	33 9	33 34,5	26 39 47	28 7 1 — 4	26 39 45,7	
7 *n* Gemeaux.			7 38 3	38 27,5	38 52	26 19 7	28 1 2 + 8	26 19 5,3	
12 Gemeaux.	7		7	42 50,5	43 16	25 31 40	27 3 11 — 4	25 31 38,8	
13 μ Gemea.			7 46 4,5	46 29,5	46 54	26 15 48	28 0 4 — 5	26 15 47,7	
14 Gemeaux.	7. 8		7 48 56	49 20,5	49 45,5	27 7 21	28 14 14 + 4	27 7 21,7	
Herschel.			7	51 20	51 45	25 7 58			
852 Mayer.	7. 8	6 21	7 57 13	57 16,5		26 35 48	28 5 14 — 5	26 35 34	
24 γ Gemea.			8 1 23,5	1 47,5	2 11	32 18 3	34 7 4 + 3	32 18 2,3	
261 Mayer.	7. 8		8 5 3,5	5 27,5	5 51	32 17 41	34 7 0	32 17 6,6	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
			Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.				
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
26 Février.									
Syrius.			8 11 41	12 4,5	12 28,5	65 16 36	69 10 0 + 9	65 16 33,4	
36 *d* Gemeau.			8 14 42,5	15 7	15 32	26 52 16	28 10 9 + 6	26 52 14	
	8	6 43	8 20 13	20 36,5	20 59,5	36 1 31	38 6 13	36 1 27	
	7. 8	6[illegible]8	8 23 33	23 56		32 38 45			
41 Gemeaux.	7		8 23 57	24 30		32 30 24	34 10 12 + 3	32 30 20,6	
44 ω² Gemea.	7. 8		8 28 22	28 47	29 11,5	25 55 34	27 10 7 + 6	25 55 32,7	
	7. 8	6 54,5	8 31 33	32 0	32 26,5	18 18 56	19 10 0	18 23 54,4	
46 τ Gemea.			8	33 49	34 16,2	18 17 25	19 8 2 + 6	18 17 24,9	
51 Gemeaux.			8 37 2	37 25,5	37 49,5	32 21 30	34 8 4 — 2	32 21 28,2	
54 λ Gemea.			8	42 7,5	42 31,5	31 57 10	34 1 5	31 57 6,9	
55 δ Gemea.			8	43 39	44 4,5	26 30 26	28 4 6 — 3	26 30 19,9	
57 *A* Gemea.			8 46 18	46 43,2	47 9	23 25 18	24 15 11 + 6	23 25 15,1	
61 *r* Gemea.		7 14	8 50 12,5	50 37,5	51 2	28 11 44,5	30 1 3 + 2	28 11 42,5	
65 *b*² Gemea.			8	52 47	53 11,5	20 31 35	21 14 5	20 31 34	
	8	7 16,5	8	53 39	54 3	20 31 30			
66 α Gemea.			8 56 43	57 10,2	57 37,5	16 31 39,5	17 10 1	16 31 37,6	
69 υ Gemea.			8		59 25	21 30 40	22 15 2 — 1	21 30 39,4	
Procion.			9 3 59	4 21	4 44,5	43 5 50,5	45 15 8 + 6	43 5 50,5	1′46″ à ôter
Suivant Proc.			9		5 24				par Procyon.
78 β Gemea.			9 8 0,5	8 26	8 52,2	20 20 20	21 11 2 — 1	20 20 20,7	
83 φ Gemea.			9	16 36	17 2	21 33 45	23 0 0 — 3	21 33 42	
	8. 9		9 16 25	16 51	17 16	21 45 12			
1 Cancer.	7		9	21 3,5	21 27,7	32 30 51.	34 10 14 + 6	32 30 49,9	
2 ω¹ Cancer.			9 23 43,7	24 10	24 35,5	22 54 4,5	24 6 13 + 7	22 54 4	
6 Cancer.			9 26 6,5	26 32,5	26 58,2	20 29 11	21 13 10 + 3	20 29 12	
9 μ¹ Cancer.			9	30 47	31 13,5	25 37 50	27 5 7 — 3	25 37 49,1	
10 μ² Cancer.			9	31 20,7	31 46	26 40 26,5	28 7 4 — 3	26 40 26,3	
14 ψ² Cance.			9	33 43,5	34 8,5	22 43 21	24 3 13 — 5	22 43 19,2	
16 ζ Cancer.			9	36 7	36 31,5	30 34 54,5	32 9 15	30 34 56,2	
329 Mayer.	8		9		38 31	30 33 11	32 9 7 — 2	30 33 8,7	
17 β Cancer.			9 40 43	41 6,5	41 30	39 1 32	41 10 0 + 6	39 1 30,4	
10 Lion.			11 1 29,5	1 51,2	2 15,2	41 4 5	43 12 14 + 4	41 4 4,8	
	9	9 28	11	4 45	5 8	39 37 2	42 4 2	39 37 0,1	
14 ο Lion.			11				40 8 8 — 2	37 59 53	
	7		11 8 36	9 1			26 0 9 + 5		
17 ε Lion.			11	9 36	10 2	24 6 36	25 11 7 + 8	24 6 35,6	
	6. 7	9 34	11	11 8,5	11 33,5	24 13 56			
	6	9 37	11 13 21,5	13 46			24 13 9 — 1	23 17 39,8	
21 Lion.	6	9 39	11 14 51,2	15 13,5	15 37,5	36 1 22	38 6 12	36 1 13,8	
	7. 8	9 47	11 22 45,5	23 8,5	23 33	36 52 57	39 5 7 + 5	36 52 57	
30 η Lion.			11	31 32	31 56,5	31 3 26,5	33 2 0 + 7	31 3 23,9	
Régulus.			11	32 51	33 14,5	35 50 55	38 3 13 — 2	35 50 52,2	
34 Lion.	7		11 35 36	35 59,5	36 23,2	34 27 3	36 11 15 + 4	34 27 2,1	
438 Mayer,			11 38 22,5	38 46,5	39 10,5	31 39 50	33 12 6 — 4	31 39 45,4	
35 Lion.	7		11	40 30	40 56	24 18			
36 ζ Lion.			11	40 36	41 2,5	24 22 55	26 0 2	24 22 56,4	
41 γ Lion.			11 43 36,5	44 0,5	44 25,2	27 56 23,5	29 12 13 + 6	27 56 23,6	
42 Lion.	7		11		46 34	32 48 24	34 15 15 + 4	32 48 35,8	
44 Lion.	6. 7		11 49 27	49 49,5	50 13	38 59 10	41 9 6 — 7	38 59 5,5	
	6. 7		11 49 47	50 10		38 59 50	41 9 9 — 5	38 59 47,1	
47 ρ Lion.			11	57 23,5	57 47	38 27 4,5	41 0 3 + 7	38 27 1,6	
50 Lion.			12 2 49,2	3 13,2	3 37	31 37 10	33 11 10 + 3	31 37 10,1	
	10	10 30	12 5 37	6 1,5		33 45 51			
52 *k* Lion.			12 10 28,5	10 51,7	11 16	33 32 6	35 12 5	33 32 2,2	
53 *l* Lion.			12 13 26,2	13 49,5	14 13,5	37 10 47	39 10 8 + 5	37 10 44,8	
54 Lion.	4. 5		12 19 20	19 45,2	20 10,5	22 58 22	24 8 1 + 1	22 58 22,2	
58 *d* Lion.			12	25 13,5	25 36,2	44 5 13,5	47 0 6 + 5	44 5 9,6	
62 *g* Lion.			12 27 58	28 21,5		47 41 55	50 14 1	47 41 56,3	
63 χ Lion.			12	29 42	30 515	40 21 42	43 0 13 + 6	40 21 42,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
26 Février.									
64 Lion.	6		12	31 54	32 19	24 22 59	26 0 2 — 4	24 22 52,4	
68 δ Lion.			12 38 0,5	38 25,2		27 9 51	28 15 9 + 7	27 9 49,7	
73 n Lion.			12	40 22	40 46,2	34 22 56	36 10 12 + 6	34 22 54,1	
75			12		42 19	45 39 48	48 11 5 — 1	[illegible] 39 45,2	
76			12		43 58,5	46 1 32	49 1 8 + 0	46 1 31,9	
77 σ Lion.			12 45 24	45 46,5	46 9,5	41 39 2	44 6 13 + 4	41 39 1	
78 ι Lion.			12 48 7,5	48 29,5	48 53	37 8 48			
83 Lion.	8		12	51 34	51 57	44 40 17,5	47 10 6 + 4	44 40 17,5	
84 τ Lion.			12		52 57,5	44 48 55	47 12 14 — 4	44 48 56,8	
88 Lion.	7	11 20,5	12	56 21,5	56 45	33 17 56	35 8 5 — 3	33 17 55,4	
90 Lion.	6	13 23	12 58 49	59 13	59 37,5	30 52 42	32 14 14 + 9	30 52 27,2	
1 ω Vierge.			13	3 3	3 27,5	39 32 2	42 2 11 + 3	39 31 59,9	
92 Lion.	6	11 29	13 4 52	5 17,2	5 43	26 19 6,5	28 1 2 + 7	26 19 4,8	
2 ξ Vierge.			13 9 29	9 52,2	10 15,5	39 24 21	42 0 8 + 2	39 24 17,5	
93 Lion.		11 37	13	12 33,5	12 57,5	27 27 2			
94 β Lion.			13	13 45,2	14 9,5	33 5 18	35 4 11	33 5 13,8	
5 β Vierge.			13		15 30,5	45 52 38	48 14 14 + 8	45 52 26,2	
10 r Vierge.			13	34 15	34 39	45 44 54	48 12 12 + 4	45 44 53,5	
12 t Vierge.			13 37 44,5	38 8,5	38 31	37 24 0	39 14 4 + 7	37 23 52,9	
13 n Vierge.			13 42 49	43 12,5		48 26 36	51 10 12 — 4	48 26 28,6	
15 n Vierge.			13	44 27,2	44 50,2	48 19 24	51 8 11 + 8	48 19 25,5	
17 Vierge.			13 46 47	47 10	47 32,5	42 21 14	45 2 13 + 5	42 21 13,3	
	6. 7	12 18	13		54 53	33 1 44	35 3 8 + 7	33 1 10,3	
29 γ Vierge.			14 5 52	6 15	6 38,5	49 7 12,5	52 6 5 — 1	49 7 10,5	La plus bor.
32 d Vierge.			14 9 52	10 16	10 39,5	40 0 22,5	42 10 12 + 5	40 0 22,6	
37 Vierge.	6	12 40,5	14 15 46	16 9	16 32,5	44 37 35,5	47 9 10	44 37 35,3	
43 δ Vierge.			14 19 51,5	20 14	20 37	44 17 11,5	47 3 13 + 1	44 17 10,7	
44 k Vierge.			14 23 37	24 0,2	24 23,5	51 29 58,5	54 14 14 — 4	51 29 43,7	
47 ε Vierge.			14	26 59,5	27 23,2	36 44 31	39 3 0 + 6	36 44 24,3	
49 g Vierge.			14 32 38	33 1	33 25	58 25 51	62 5 3 + 4	58 25 48,7	
56 Vierge.	7. 8	13 2	14 38 38	38 51	39 14,5	58 4 12	61 15 1 — 3	58 4 9,2	
67 α Vierge.			14 48 49	49 12	49 36	58 52 42,5	62 12 14 — 4	58 52 41,8	
70 Vierge.	6	13 18	14	53 18	53 43	33 55 48,5	36 3 1 — 1	33 55 44,5	
74 l Vierge.			14	56 6,5	56 30,5	53 59 21	57 9 7 — 5	53 59 20,7	
79 ζ Vierge.			14 58 42,5	59 5,2	59 28	48 20 39	51 9 1 + 1	48 20 38,1	
81 Vierge.	6. 7	13 24	15		2 1,2	55 36 57	59 5 3 — 1	55 36 57,5	
82 m Vierge.			15 5 14,5	5 37,5	6 0,5	56 27 30	60 3 9 — 1	56 27 30	Therm. 2°
86 Vierge.			15 9 23	9 46	10 10	60 11 9	64 3 2 + 8	60 11 7,2	Baro. 28 pou.
90 p Vierge.			15 18 34	18 57,2	19 20	49 17 30	52 9 4 — 1	49 17 30,2	4 lig.
1.er Mars.									
53 κ Orion.			7 2 0,5	2 23,7	2 47,5	58 36 59	62 8 6 — 1	58 36 55,1	
54 χ' Orion.			7 6 8	6 31,5	6 56,2	28 39 7	30 9 0 — 2	28 39 6,4	
58 α Orion.			7	8 24	8 47,5	41 30 52	44 4 8 + 1	41 30 50,7	Therm. 6°
235 Mayer.			7 21 1	21 25		36 39 44	28 7 0 + 4	26 39 40,6	Baro. 27 pou.
7 n Gemeaux			7 26 19,5	26 43	27 7	26 19 10	28 1 3 — 5	26 19 5,5	5,5 lig.
6 Mars.									
87 α Taureau.	1	4 23	5 27 47,2	28 10,5	28 34	32 48 46,5	35 0 0 + 1	32 48 46	Therm. 5°5
94 τ Taureau.			5	34 55	35 19,5	26 28 48	28 1 10 + 3	26 20 45,8	Baro. 26 pou.
34 δ Orion.	6		6 26 2,2	26 24,2	26 47,5	49 20 14,5	52 10 0 + 4	49 20 13,9	10,7 lig.
123 ζ Taure.			6 29 48,7	30 12,7	30 37,2	27 52 41,5	29 11 12 + 8	27 52 41,5	
50 ζ Orion.			6 34 53	35 15,7	35 38,5	50 56 2	54 5 4 + 4	50 56 1,4	
12 Lièvre.			6	38 31	38 55,7	71 19 39,5	76 1 5 + 1	71 19 38,4	
13 γ Liév. do.			6	40 49,2	41 14,2	71 22 2,7	76 2 0 — 2	71 22 0	
15 δ Lièvre.			6	47 22,7	47 47,5	69 45 3	71 6 6 + 4	66 56 13,7	
58 α Orion.		5 43	6 48 30,5	48 53,2	49 17	41 30 55	44 4 8 + 5	41 30 54,2	
1 H Gemea.			6 55 59	56 23,5	56 48,2	25 36 50,5	27 5 2 + 5	25 36 46,1	
235 Mayer.	7. 8		7		2 19	26 39 49	28 7 1 — 1	26 39 48,2	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
6 Mars.									
7 η Gemeaux.		6 1	7 6 48	7 12,2	7 37,2	26 19 10	28 1 3 — 1	26 19 10,5	
13 μ Gemea.			7 14 50		15 39,5	26 15 51	28 0 4 — 3	26 15 52,7	
Herschel.			7 19 24	19 49	20 14,2	28 8 2,5	26 12 15 + 4	25 8 3	
	8	6 19	7	24 9,5	24 34	31 19 4	33 6 8 — 5	31 19 1,1	
258 Mayer.	7		7 27 22,5	27 46	28 9	32 30 14	34 10 14 — 3	32 30 40,9	
24 γ Gemea.			7 30 9.	30 33	30 56,5	32 18 7	34 7 4 + 6	32 18 5,3	
262 Mayer.			7	35 7,5	35 31	31 1.48	33 1 9 + 2	31 1 36,6	
27 ε Gemea.			7	35 55	36 21	23 32 37	25 1 13 + 2	23 32 39,3	
Syrius.			7 40 26	40 50	41 14,2	65 16 50	69 10 1 + 8	65 16 45,6	
38 e Gemea.			7		48 7,5	35 25 55	37 12 11 + 3	35 25 54,3	
42 ω' Gemea.			7 54 4,5	54 29		24 21 50	25 15 13 + 3	24 21 53,4	
43 ζ Gemea.			8 56 7,8	56 32	56 56,2	27 59 57	29 13 13 + 8	27 59 56,6	
		6 55 40	8	1 11	1 35	32 24 35			
45 o Gemea.	6. 7		8	1 13	1 36	32 36 30	34 12 8 + 1	32 36 27,7	
47 Gemeaux.		6 57 41	8	3 11	3 37,5	21 40 39	23 1 15 + 8	21 40 41,7	
49 Gemeaux.	7. 8		8		5 9	22 46 47			
52 n Gemea.			8	6 40,5	7 6,5	23 37 40	25 3 4 — 2	23 37 38,5	
54 λ Gemea.			8 10 29,2	10 52,5	11 17	31 57 14	34 1 5 + 6	31 57 12,9	
55 δ Gemea.			8		12 49	26 30 20	28 4 6 — 2	26 30 20,9	
57 A Gemea.			8 15 3,5	15 28,5	15 54	23 25 20	24 15 12 — 4	23 25 18,3	
66 α Gemea.			8		26 23,5	16 31 42	17 10 1	16 31 37,6	1' 45" à ôter.
69 υ Gemea.			8		28 10,5	21 30 39			
71 τ Gemea.			8 29 42,5	30 10,2	30 38,5	13 48 39	14 11 11 + 5	13 48 40,3	
75 σ Gemea.			8	34 54,5	35 21	19 28 56,5	20 12 8	19 28 56,7	
78 β Gemea.			8		36 56,5	23 58 15	25 9 1 + 7	23 58 13,6	
82 Gemeaux.		7 35,5	8	40 44,5	41 10	25 12 35	26 14 4	25 12 30,9	
83 φ Gemea.			8	45 21,2	45 47	21 33 43	23 0 0	21 33 45	
	9	7 40,2	8	45 36	46 2	21 45 15	23 3 4 + 4	21 45 14,5	
85 l Gemeaux	7		8 47 45	48 9,2	48 33,5	28 25 48	30 5 3 + 1	28 25 45,7	
1 Cancer.	6		8		50 12	32 30 51,5	30 10 14 + 6	32 30 49,9	
2 ω' Cancer.			8	52 55,2	53 21,5	22 54 15	24 6 14	22 54 10,2	
4 ω² Cancer.	7		8		54 11	23 12 7			
6 Cancer.			8		55 44	20 29 12	21 13 10 + 2	20 29 11	
8 Cancer.	6		8 57 43,5	58 7,5		35 8 50	37 7 13 + 7	35 8 49,9	
13 ψ' Cancer			9 1 46	2 11	2 37,5	22 24 22			
16 ζ Cancer.			9	4 52	5 16,5	30 35 2	32 9 15 + 5	30 35 1,2	
17 β Cancer.			9 9 28,2	9 51	10 14,5	39 1 39	41 10 1 — 2	39 1 35,6	
		8 7	9	12 12		24 35			
19 λ Cancer.			9 12 17,5	12 42	13 7,5	24 10 52	25 12 11 + 3	24 10 54,3	
20 d' Cancer.			9	16 0	16 25,5	29 51 20	31 13 8 + 5	29 51 17,5	
22 φ' Cancer.			9	18 18	18 45	20 16 50	21 10 1	20 16 37,6	
31 θ Cancer.			9 23 52,5	24 16,2		30 3 22	32 0 15 + 8	30 3.25,8	
9 Mars.									
58 α Orion.			6 36 51,5	37 14,5	37 37,7	41 30 55	44 4 8 + 5	41 30 54,2	
140 Taureau.	7. 8		6 40 43,5	41 8		26 0 52	27 11 13 + 3	26 0 19,7	
1 H Gemea.			6 44 19,5	44 44,5	45 9,5	25 36 50	27 5 2 + 5	25 36 51,1	
2 Gemeaux.	7. 8	5 53	6 46 58	47 23	47 48	25 13 48,5	26 14 9 + 8	25 13 50,3	
7 η Gemeaux.			6 55 9	55 33,5	55 58	26 19 9	28 1 3 — 3	26 19 7,5	
9 Gemeaux.	8	6 3 40	6	57 31	57 56	25 4 28,5	26 11 15	25 4 28	
13 μ Gemea.			7 3 11	3 35,5	4 0,7	26 15 50	28 0 4 — 3	26 15 49,2	
184 ξ L. C.	7. 8		7 5 40	6 5	6 30	25 19 41	27 0 4 + 5	25 19 37,7	La première.
Herschel.			7 7 43	8 7,7	8 32	25 7 58	26 12 15 — 1	25 7 57,9	
17 Mars.									
Chèvre.			5			3 7 14			
Rigel.			5 26 16	26 39		57 19 20,5	64 2 5	60 8 7,8	
112 β Taure.			5	35 9,5	35 36	20 28 2,5	21 13 5 — 1	20 32 2,	
9 β Lièvre.			5 41 2,2	41 26,2		69 47 4,5	74 7 15 + 8	60 50 31,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
17 Mars.									
34 δ Orion.			5 43 4,2	43 26,2	43 50	49 20 12	52 10	49 20 9,4	
46 ε Orion.			5 47 20,5	47 42,5	48 6	50 13 1,5	53 9 0 + 6	50 12 59,4	
50 ζ Orion.			5 51 55,5	52 17,5	52 41	50 55 59	54 5 4 + 1	50 55 58,4	
58 α Orion.			6 5 33	5 56,2	6 20,7	41 30 57	44 4 8 + 5	41 30 54,7	
1 *H* Gemeaux			6 13 0,2	13 25,7	13 50,5	25 36 51	27 5 2 + 4	25 36 50,5	
7 ν Gemeaux.			6 23 50		24 39	26 19 8			
9 Gemeaux.	7. 8	6 3 40	6		26 37	25 4 32	26 11 15 + 4	25 4 32,1	
13 μ Gemea.			6 31 52	32 16,5	32 41	26 15 50	28 0 4 — 5	26 15 47,7	
183 ξ L. C.	7	6 11	6 34 23	34 47,5		25 26 34	27 2 3 + 7	25 26 33,4	
Herschel.			6 36 28,5	36 53	37 18,5	25 8 6	27 12 15 + 8	26 4 19,5	
	7. 8	6 18 7	6		41 45	26 33 0			
		6 21	6		45 43	26 35 53			
18 Mars.									
Chèvre.			5 18 51	19 23,2	19 55,5	3 7 17	3 5 4 + 5	3 7 17,4	Therm. 6°
Rigel.			5 22 21,2	22 44	23 7,5	57 19 22	61 2 5	57 19 22,8	Bar. 28 pou.
112 β Taure.			5 30 48,7	31 14,5	31 41,5	20 28 3	21 13 5	20 28 3,1	6 lig.
34 δ Orion.			5 39 9	39 31,5	39 54	49 20 15,5	52 10 0 + 5	49 20 14,4	
46 ε Orion.			5 43 25	43 47,5	44 10,7	50 13 3,5	53 9 0 + 8	50 13 1,4	
50 ζ Orion.			5 48 0	48 23	48 46	50 56 0	54 5 4 + 2	50 55 59,9	
58 α Orion.			6 1 37,2	2 0,5	2 23,5	41 30 55	44 4 8 + 5	41 30 54,2	
1 *H* Gemea.			6 9 6	9 20,2	9 45,2	25 36 50	27 5 2 + 5	25 36 51	
7 ν Gemeaux.			6 19 55	20 19,5		26 19 10	28 1 3 — 3	26 19 7,5	
9 Gemeaux.	7	6 3 40	6	22 16,7	22 42	25 4 33	26 11 15 + 6	25 4 34,1	
13 μ Gemea.			6 27 56	28 21,5	28 46,5	26 15 51	28 0 4 — 2	26 15 50,7	
184 ξ L. C.	7		6	30 51,5		25 19 39	27 0 4	25 19 37,7	
Herschel.			6 32 34,5	32 59,5	33 24	25 8 6,5	26 12 15 + 9	25 8 8	
	7. 8	6 21	6 39 8,5	39 33,5	39 58	26 35 55	28 5 15	26 35 52,4	
	7	6 24	6 42 44,5	43 8,5	43 33,2	25 6 8	26 12 7 — 4	25 6 32,5	
27 ε Gemea.			6 48 37,2	49 2,5	49 27,5	23 32 39	25 1 13 + 3	23 32 40,3	
Syrius.			6 53 33,5	53 57		65 16 44	69 10 1 + 4	65 16 41,6	
2 ξ^1 Vierge.			11	51 44,5	52 8	39 24 25	42 0 8 + 8	39 24 23,5	
4 ξ^2 Vierge.	7		11	54 24,5	54 47	39 20 15			
5 β Vierge.			11 56 36,5	57 0	57 23	45 52 41	48 15 0	45 52 44	
	10	11 42 30	12	0 9,5	0 33	39 5 30			
6 *A* Vierge.			12	1 32	1 55,5	39 13 12	41 13 6 — 5	39 13 11,3	
492 Mayer.	7	11 46	12 4 19	4 42	5 6	44 10 40	47 2 0 — 5	44 10 41,9	
7 *b* Vierge.	7	11 47 5	12		6 49,5	44 0 15			
12 ι Vierge.			12 24 41,5	25 4,5	25 27	48 26 40	51 10 12 + 8	48 25 40,6	Therm. 4°
15 ν Vierge.			12		26 42,5	48 19 24	51 8 12 — 5	48 19 25,7	Bar. 28 pou.
17 Vierge.			12	29 2	29 26	42 21 15	45 2 13 + 7	42 21 15,3	5,5 lig.
21 Mars.									
Chèvre.			5 7 4,5	7 36,2	8 9,5	3 7 14,5	3 5 4 + 2	3 7 14,9	
Rigel.			5 10 34	10 57,2	11 20,5	57 19 26	61 2 5 + 3	57 19 26,3	
46 ε Orion.			5 31 38	32 1	32 23,5	50 13 7,5	51 9 1 — 4	50 13 2,6	
58 α Orion.			5		50 36	41 30 57	44 4 8 + 8	41 30 57,2	
1 *H* Gemea.			5	57 43	58 8,5	25 36 50,5	27 5 2 + 7	25 36 53,1	
7 ν Gemeaux.			6 8 8	8 33	8 57,5	26 19 12	28 1 3 — 2	26 19 8,5	
13 μ Gemea.			6 16 10,2	16 34,5	16 59,5	26 15 52	28 0 4 — 1	26 15 51	
Herschel.			6	21 18,5	21 43,5	25 8 11,5	26 13 0	25 8 12,2	
	7		6 31 56,5	31 21,7	31 47	25 6 8	26 12 6 + 8	25 6 8,3	
27 ε Gemea.			6 36 50,5	37 15,5	37 41	23 32 40	25 1 13 + 3	23 32 40,3	
Syrius.			6 41 46,5	42 10,2	42 34	65 16 49	69 10 2 — 3	65 16 47,7	
17 ε Lion.			9 39 17	39 41,2	40 7,5	24 6 39	25 11 8 — 2	24 6 38,8	
	7	9 34 50	9	41 13	41 39	24 13 57	25 13 9	24 13 55,8	
24 μ Lion.			9 46 8	46 33,7	46 59	21 51 20,5	23 5 0 + 1	21 51 21,2	
Régulus.			10	2 56,5	3 19,5	35 51 4,5	38 3 13 + 6	35 51 0,2	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
29 Mars.									
67 ρ Cancer.			8 25 36	26 1,5	26 28,5	20 7 47	21 7 9 — 5	20 7 45,2	
	8. 9		8	32 1	32 25	32 45 41	34 15 2 — 6	32 45 7,4	
81 π Cancer.			8		35 37	33 0 7	35 3 6 — 5	33 0 31,9	
82 Cancer.			8	38 3	38 27	33 2 51	33 3 14 — 5	31 9 47,4	
83 Cancer.			8 41 16	41 40	42 3,5	30 15 25	32 4 6 — 3	30 15 19,9	
402 Mayer.			8	46 15	46 42	22 1 0			
1 χ Lion.			8 46 20	46 46	47 11,5	21 46 5	23 3 8	21 46 3,3	
2 ω Lion.			8 51 15,2	51 38,5	52 1	38 52 33,5	41 7 7 + 5	38 52 28,8	
4 λ Lion.			8		54 29,5	24 57 24	26 9 15	24 57 26,2	
	8. 9		8 57 40	58 3		33 50			
7 Lion.			8	58 46	59 10	33 31 46	35 12 4 — 3	33 31 46	
14 ο Lion.			9 3 58	4 21,5	4 44	37 59 50	40 8 8 — 5	37 59 48	
17 ι Lion.			9		8 39	24 6 33,5	25 11 7 + 6	24 6 34,1	
20 Lion.			9 11 58	12 23	12 48,5	26 41 22	28 7 8 — 1	26 41 21	
24 μ Lion.			9	15 5,5	15 31	21 51 15	23 4 15 + 7	21 51 13,5	
	8. 9	9 42	9	17 28	17 53,5	23 12 45	24 12 2 + 7	23 22 44,6	
27 ν Lion.			9 20 51	21 14,2	21 38	35 23 47	37 12 1 + 2	35 23 41,9	
29 π Lion.			9			39 47 40	42 7 1 — 4	39 47 15,7	
431 Mayer.	7	9 53	9		29 59	32 3 52	34 3 4 — 5	32 3 50,5	
30 η Lion.			9	30 9,5		31 3 25	33 2 0 + 7	31 3 23,9	
Régulus.			9	31 29,5	31 52,5	35 50 52	38 3 13 — 5	35 50 53,2	1' 42" à ôter par Régulus.
438 Mayer.	7	10 2	9 37 0	37 24	37 48,5	31 39 42	33 12 6 — 5	31 39 40,4	
36 ζ Lion.			9	39 14	39 40	24 22 54	26 0 2 — 5	24 22 51,4	
41 γ Lion.			9 42 13	42 37,5	43 2,5	27 56 21	20 12 13 + 1	27 56 18,6	
42 Lion.			9	44 47	45 11,5	32 48 22	34 15 14	32 48 18,6	
446 Mayer.	7. 8	10 11	9	47 50,5	47 55	37 11 15	39 10 10 + 6	37 11 12,2	
45 Lion.	7		9 50 28	50 51,2	51 14,5	38 0 19,5	40 8 10 — 4	38 0 15,3	
47 Lion.			9	56 1	56 25	38 27 0	41 0 3	38 26 54,6	
49 Lion.			9		58 38,5	39 6 0	41 11 5 — 5	39 5 56,2	
2 Avril.									
	9.10	8 4	7	25 7	25 31	39 2 8			
17 β Cancer.			7	25 51 :		39 3 25			
20 d' Cancer.			7 29 44	30 8	31 32	29 51 22	31 13 8 + 4	29 51 14,7	
	9	8 11	7 29 47		30 36	30 5			
	10.11	8 14,5	7	34 40,5	35 5	30 5 35			
36 c¹ Cancer.			7 44 8	44 31,2	44 54,5	38 28 18	41 0 9	38 28 13,7	
37 c² Cancer.			7		45 53,5	38 32 52	41 1 14	38 32 50,5	
363 Mayer.	8. 9	8 29	7		48 55	28 14 19	30 1 15	28 14 18,7	
43 γ Cancer.			7			26 38 9	28 6 9 + 5	26 38 9,3	
47 δ Cancer.			7			29 55 51	31 14 13 + 2	29 55 51,5	
372 Mayer.	7		7 57 6,5	57 31,5	57 55,5	29 14 34	31 3 1	29 14 31	
55 σ² Cancer.			8	2 37	3 4,5	15 8 37	16 2 7	15 8 34,2	
60 α¹ Cancer.			8		3 35,5	36 25 33,5	38 13 10 + 7	36 25 31	
	6. 7	8 48	8		8 22,5	20 7 47	21 7 9 — 3	20 7 47,2	
69 ν Cancer.			8	9 7	9 32,2	23 34 44	25 2 6 + 6	23 34 42,5	
	10	8 51	8	11 14	11 40	23 25 5	24 14 10 + 8	23 21 33	
	10	8 53	8	13 10,5	13 34,5	30 54 4			
78 Cancer.	7. 8	8 56	8 15 32,2	15 56,2	16 20	30 32 4	32 9 2 — 4	30 32 0,8	
	8. 9		8 19 55,5	20 18,2	20 42	37 19 5			
83 Cancer.	7		8 25 31	25 54,2	26 18,5	30 15 23,5	32 4 6 — 3	30 15 19,9	
	9	9 10	8	28 38,7		26 27 40			
402 Mayer.	7	9 11	8	30 30,5	30 57	22 2 5	23 8 1 + 0	22 2 5,7	
1 χ Lion.			8 30 35	31 1	31 26,5	21 46 8	23 3 8 + 5	21 46 8,3	
	6. 7	9 15	8 33 40,5	34 4	34 26,5	33 38 8	35 0 14 + 8	32 51 57,6	
2 ω Lion.			8 35 25,5	35 52,5	36 16,7	38 52 39	41 7 8 — 1	38 52 36	
4 λ Lion.			8 37 54,5	38 20	38 44,5	24 57 30	26 9 15 + 7	24 57 33,2	
7 Lion.			8	43 1,5	43 25	33 31 58	35 12 4 + 5	33 31 54	
11 Lion.		9 26	8	45 10,5	45 34	33 33 9	35 12 10 — 2	33 33 6,1	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
2 Avril.									
13 Lion.	8	9 29	8 47 41	48 6,5	48 32,5	21 59 3	23 7 3 — 2	21 58 59,1	
14 ο Lion.			8	49 46	50 13	17 54 48	19 1 11 + 5	17 54 46	
	7	9 32	8 51 28,5	51 53,5		24 24 35			
17 ε Lion.			8	52 29	52 54,2	24 6 34	25 11 7 + 8	24 6 35,6	
	7. 8	9.34	8	54 0,2	54 26	24 13 55	25 13 9 — 3	24 13 52,8	
22 G Lion.			8 58 5,2	58 30		23 27 38,5	25 0 6 + 4	23 27 38,1	
24 μ Lion.			8		59 46,5	21 51 15	23 4 15 + 8	21 51 14,5	
27 ν Lion.			9 5 6	5 29,5	5 53,2	35 23 56	37 12 2 — 1	35 23 51,6	
29 π Lion.			9	7 40,5	8 3,5	39 47 27	42 7 1 + 4	39 47 23,7	
	9	9 52	9 10.27	10 53	11 18	28 52 34	30 12 13	28 52 32,6	
431 Mayer.	7		9	12 49	13 13,5	32 4 0	34 3 4 + 4	32 3 59,5	
30 η Lion.			9		14 49		33 2 1 — 2	31 3 28,1	
Régulus.			9	15 43,5	16 7	35 51 1,5	38 3 13 + 6	35 51 0,2	1′ 50″ à ôter par Régulus.
33 Lion.	7		9		18 16,5	32 6 10			
34 Lion.	7. 8		9		19 16,2	34 27 7,5	36 11 15 + 8	34 27 6,1	
438 Mayer.	7. 8	10 2	9	21 39,5	22 3,5	31 39 51	33 12 6 + 2	31 39 47,4	
36 ζ Lion.			9	23 29	23 54,5	24 23 0	26 0 2 + 1	24 22 57,9	
41 γ Lion.			9 26 29	26 53	27 17,5	27 56 29	29 12 14 — 3	27 56 27,8	
44 Lion.			9 32 19,2	32 42	33 5	38 59 20	41 9 6 + 2	38 59 14,5	
	8. 9	10 13 40	9	33 1	33 25,5	38 59 55			
46 i Lion.			9 39 4,5	39 27,7	39 51,5	33 37 35	35 13 14	33 37 31,8	
49 Lion.			9		42 52,5	39 6 16	44 11 6 — 5	41 54 54,4	
455 Mayer.	8	10 26	9 44 34	44 57,5		30 28 18	32 8 0 + 7	30 28 14,5	
50 Lion.			9	46 5,5	46 30	31 37 16	33 11 10 + 7	31 37 14,1	
	10	10 29	9		48 31	28 53 7			
	7 8	10 32	9	50 57	51 21,5	29 25 30			
51 m Lion.			9 53 7,5	53 31,5	53 56	28 50 33	30 12 4 — 3	28 50 31	
53 l Lion.			9 56 19,2	56 42,5	57 6	37 10 55	39 10 9 — 3	37 10 50	
48 Lion.	7	10 41	10 1 15,5	1 41,2	2 7	22 14 6	23 11 7 + 6	22 14 3,6	
54 Lion.		10 42	10		3 3	22 58 20,5	24 8 1 — 4	22 58 16,7	
58 d Lion.			10 7 43,5	8 6,5	8 29,5	44 5 18	47 0 7 — 3	44 5 14,3	
63 χ Lion.			10 12 11,5	12 35	12 58	40 21 47	43 0 13 + 8	40 21 44,4	
66 Lion.	8	10 57,5	10		17 14,5	49 1 26	52 4 11 — 6	49 1 22,8	
68 δ Lion.			10 20 54,5	21 17,5	21 42,5	27 9 52	28 15 9 + 7	27 9 50,2	
74 φ Lion.			10	24 18,5	24 41,5	51 19 49	54 12 0 + 7	51 19 48,3	
76 Lion.			10	26 28,5	26 50,5	46 1 44	49 1 8 + 8	46 1 39,4	
77 σ Lion.			10 28 16	28 39	29 2,5	41 39 7,5	44 6 14 — 5	41 39 5,2	
78 ι Lion.			10 30 59	31 22,5		37 8 50	39 9 15 + 9	37 8 40,2	
80 Lion.			10 32 59,5	33 22	33 45	43 48 50,5	46 11 12 + 2	43 48 50,5	
84 τ Lion.			10	35 27	35 50,5	44 49 0,5	47 12 14 — 2	44 48 58,8	
87 e Lion.			10	37 51,5	38 15	50 40 15	54 0 12 + 6	50 40 14,2	
	8	11 33	10 40 44,5	41 7,2	41 30	45 10 10	48 2 14 + 1	45 10 7,9	
1 ω Vierge.			10 45 33,5	45 56,5	46 20	39 32 9	42 2 12 — 6	39 32 4,1	
2 ξ′ Vierge.			10 52 23	52 45		39 24 21	42 0 8 + 4	39 24 19,5	
94 β Lion.			10		55 50	27 26 55	29 4 7 + 2	27 26 53,0	
5 β Vierge.			10	57 59,5	58 23	45 52 41	48 15 0 — 4	45 52 40,1	
3 Avril.									
42 Lion.			9	25 6,5	25 30,5	32 47 58	34 15 14 + 8	32 48 26,6	
44 Lion.			9 28 23	28 46	29 10	38 59 20	41 9 6 + 1	38 59 13,1	
	8. 9	10 14	9 28 44	29 7		38 59 54	41 9 9 + 1	38 59 53,1	
45 Lion.			9		31 32	38 0 22,5	40 8 10 + 2	38 0 21,3	
46 i Lion.			9 35 8	35 31,5	35 55,5	33 37 33	35 13 14	33 37 31,8	
48 Lion.			9	38 22,5	38 46	40 48 10	43 8 6 — 5	40 48 6,6	
	9	10 24,5	9	39 38	40 1,5	40 42 28	43 6 12 — 1	40 42 28,3	
50 Lion.	6. 7		9	42 10	42 34	31 37 8	33 11 10	31 37 7,1	
	8. 9	10 27,5	9 42 27	42 51,5	43 15	31 43 40	33 13 8 — 4	31 43 38,7	
	7. 8	10 32	9 46 38	47 1	47 25	29 25 25	34 6 2 + 7	32 14 9	
51 m Lion.			9 49 11	49 35	49 59,5	28 50 32	30 12 4 — 6	28 50 28	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTIONS.	REMARQUES.
			Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.				
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
3 Avril.									
52 *k* Lion.	8. 9	10 35	9		51 49,5	33 31 9	35 12 1 — 3	33 31 6,4	
53 *l* Lion.			9		53 9,5	37 10 50	39 10 9 — 4	37 10 49	
	7. 8	10 40,5	9 56 9,5	56 35	57 0,5	21 31 4	22 15 4 — 7	21 30 59,8	
54 Lion.		10 43	9 58 16	58 41,5	59 7	22 58 20	24 8 1 — 2	22 58 18,7	
	8	10 46	10	1 51,5	2 16,2	28 5 30	29 15 7	28 5 31,3	
58 *d* Lion.			10 3 40	4 7	4 33	44 5 16	47 0 7 — 4	44 5 13,3	
	8. 9	10 53,5	10	7 13,5	7 37	40 7 15	42 12 11 + 7	40 7 13,5	
63 χ Lion.			10	8 38,5	9 2	40 21 44	43 0 14 — 5	40 21 44,6	
67 Lion.			10	11 58,5	12 24	23 2 42	24 9 5 — 3	23 2 41,4	
68 δ Lion.			10 16 57	17 21,5		27 9 52	28 15 7 + 7	27. 9 23,3	
	9	11 3	10		19 14,5	32 39 40			
76 Lion.			10 22 10	22 32,5	22 55,5	46 1 41	49 1 9 — 4	46 1 40,6	
77 σ Lion.			10	24 43,5	25 6,5	41 39 9,5	44 6 14 — 4	41 39 6,2	
78 ι Lion.			10	27 26,5	27 50	37 8 51	39 9 14 + 8	37 8 36,5	
83 Lion.	8. 9		10 30 8	30 31		44 40 19,4	47 10 6 + 7	44 40 20,5	
84 τ Lion.			10	31 3,1	31 54	44 49 5	47 12 14 + 2	44 49 2,8	
	7. 8	11 21	10 36 32	36 54,5		44 18 25,2	47 4 3 — 4	44 18 24,3	
89 Lion.			10 37 36	37 59	38 22,5	44 36 11,5	47 9 3 + 7	44 36 10	
91 υ Lion.			10 40 10,5	40 32,7	40 56	48 29 28	51 11 9 + 3	48 29 27	
92 Lion.			10 43 49,2	44 13,2	44 38,5	26 19 5	28 1 2 + 2	26 18 59,3	
2 ξ' Vierge.			10 48 26	48 48,2	49 12	39 25 21	42 0 8 + 2	39 24 17,5	
			10	52 11	52 36	33 22 55	35 9 12 — 5	33 22 56,6	
94 β Lion.	.		10 52 18	52 42	53 6,2	33 5 17	35 4 11 — 3	33 5 10,8	
5 β Vierge.			10			45 52 43,4	48 15 0 — 3	45 52 41,1	
	9.10	11 43	10 56 51	57 15		39 5 34	41 11 3 — 6	39 5 28,9	
6 *A* Vierge.			10 58 14	58 37,2	59 0	39 13 11,5	41 13 5 + 5	39 13 8,1	
492 Mayer.	6. 7	11 46	11 1 24	1 47	2 10	44 10 36	47 1 15 + 2	44 10 35,7	
7 *b* Vierge.			11 3 7,5	3 29,7	3 54,2	44 0 10,5	46 15 0 — 3	44 0 11,1	
9 *o* Vierge.	•		11 8 28	8 51	9 14,2	38 55 51	41 8 6 + 8	38 55 49,6	
10 *r* Vierge.			11 12 49,5	13 12,5		45 44 58	48 12 12 + 8	45 44 57,5	
11 *s* Vierge.			11		14 2	41 51 14	44 10 5 — 3	41 51 12	
12 *t* Vierge.			11 16 42	17 5	17 28	37 24 4	39 14 4 + 7	37 23 52,9	
	8	12 2 18	11 16 43	17 6	17 30	37 36 12			
13 *n* Vierge.			11 21 46	22 9		48 26 45	51 10 12 + 7	48 26 35,6	
15 *n* Vierge.			11	23 24	23 47,2	48 19 27	51 8 11 + 8	48 19 21,5	
17 Vierge.	6		11 25 44	26 7,2	26 30,5	42 21 14	45 2 13 + 7	42 21 15,3	
	9.10	12 16	11 30 49	31 13		35 34 6	37 15 0 + 4	35 34 3,1	
	8. 9	12 18,5	11	33 26	33 50	33 1 15	35 3 8 + 8	33 1 11,3	
20 Vierge.	7		11 36 20	36 43,2	37 6,5	37 22 33	39 13 14	37 22 31,8	
		12 27	11	42 23	42 46	48 31 22			
29 γ Vierge.			11 44 49	45 12,5	45 35	49 7 15	52 6 5 — 1	49 7 10,5	Double.
32 *d* Vierge.			11 48 50	49 13	49 36,5	40 0 24	42 10 12 + 6	40 0 23,6	
34 Vierge.			11		51 15,5	35 43 24	38 1 11 — 5	35 43 21	
36 Vierge.			11		52 59	33 33 40	35 12 12 + 7	33 33 41,5	
37 Vierge.			11 54 43	55 6	55 29,2	44 37 33	47 9 10 + 3	44 37 38,3	
38 Vierge.			11		56 57,5	51 14 1	54 10 6 + 0	51 13 58,5	Correction
43 δ Vierge.			11 58 48	59 11,5	59 34,2	44 17 14	47 3 13 + 4	44 17 13,2	des distanc.
44 *k* Vierge.			12 2 35	2 57,5	3 20,2	51 30 0	54 14 15.	51 30 0,9	au zénit.
47 ε Vierge.			12 5 33	5 56,5	6 20,2	36 44 31	39 3 1 — 1	36 44 30	
67 α Vierge.			12 27 46	28 9,5	28 33,2	58 52 46,5	63 12 14	58 52 45,8	— 1′ 38″
70 Vierge.			12 31 52,5	32 16	32 40	33 55 46	36 3 1 — 2	33 55 44	
79 ζ Vierge.			12 37 39,5	38 2	38 25	48 20 47	51 9 1 + 7	48 20 43,6	par α de la
81 Vierge.			12	40 35	40 58,5	55 37 6,5	59 5 3 + 5	55 37 4,2	Vierge.
82 *m* Vierge.			12 44 11,5	44 34,5	48 58	56 27 37	60 3 9 + 6	56 27 37,5	
549 Mayer.	6, 7		12	46 58	47 21	53 15 36	56 12 15 + 7	53 15 36	
20 *p* Vierge.			12 57 31	57 54	58 17	49 17 33	52 9 4 + 1	49 17 32,2	
	7	13 48	13 2 30	2 53,2	3 16,5	51 20 52	54 12 5 + 8	51 20 55,2	
94 Vierge.			13		9 28	56 42 28	60 7 13 — 2	54 42 25,9	
95 Vierge.			13		9 55	57 7 42,5			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTIONS. D. M. S.	REMARQUES.
3 Avril.									
96 Vierge.			13		12 8	58 9 20			
97 Vierge.			13	15 6		57 43 45	61 9 4 — 5	57 43 41,2	
98 χ Vierge.			13	15 35	15 58	58 6 45,5	61 15 12 + 5	58 6 42,3	
564 Mayer.	7		13		17 42	53 47 30,5			
99 ι Vierge.			13 18 31	18 53,5		53 49 6,5	57 6 8 — 2	53 49 4,1	
100 λ Vierge.			13 21 14,2	21 37	22 0,5	61 13 0	65 4 12 + 2	61 12 59,5	
103 ν^1 Vierge			13 24 41	25. 3,5	25 26	49 51 5,5	53 2 13 — 4	49 51 4,3	
104 Vierge.			13 29 52	30 15		53 59 47	57 9 9 — 5	53 59 47,1	
105 φ Vierge.			13	31 16,5	31 39,5	50 6 35	53 7 3 + 4	50 6 35,1	
27 γ Bouvier.			13	37 36	38 6	9 37 5	10 4 2 + 5	9 37 5,1	
	7. 8	14 26,5	13	41 6	41 33	20 26 25	21 12 13 + 7	20 26 24,6	
	6	14 29	13 44 12	44 35,5		34 23 52			
30 ζ Bouvier.			13	45 1,5	45 26,2	34 12 23	36 7 12 + 4	34 12 18,8	
109 Vierge.	4. 5		13 49 7	49 29,5	49 52,5	46 2 57	49 1 14 + 8	46 2 58,5	
	7	14 38	13		51 2	45 54 42	48 15 8 + 7	45 54 36,5	
α^2 Balance.		14 39	13 52 39	53 3	53 27,5	63 58 44	68 3 14 + 7	63 58 44,9	
13 ξ^1 Balance			13		57 9	59 46 27	63 13 9	59 51 25,8	
15 ξ^2 Balance.			13	59 8,5	59 32	59 22 41	63 5 6 + 2	59 22 40,8	
17 Balance.			14		1 41	59 7 0	63 0 15 — 1	59 7 1,8	
	7. 8	14 46	14			58 54 30	62 13 6 — 4	58 54 27,3	
	7. 8	14 48	14		5 0	56 20 15	60 1 7 + 8	56 20 11,2	
	8. 9	14 53	14 7 28	7 51,5	8 15	37 16 45	39 12 4	37 16 49	
	5. 6	14 57	14 11 10,5	11 34	11 58	29 35 6	31 8 15 — 5	29 35 5,3	
	6. 7	15 1	14	18 5,5	18 30	25 4 43	26 12 0 + 4	25 4 45,3	
Bou. hev. 44.	6	15 8	14 22 25	22 49,2	23 14,2	27 30 4	29 5 5 + 6	27 30 1,6	
	6. 7	15 11,5	14 25 27,5	25 52,2	26 17,5	23 7 42	24 10 12 + 4	23 7 51,6	
	4. 5	15 17,5	14 31 26,5	31 53	32 22	13 46 55	14 11 3 + 3	13 46 52,9	
	6. 7	15 20,5	14	34 34	35 3	9 24 10	10 0 7 + 5	9 24 7,3	
12 τ^1 Serpent	5. 6		14		36 41	32 4 18			
	6		14		37 35	32 7 5	34 4 2 + 5	32 7 5,1	
15 Serpent.			14 39 25	39 48,2	40 12,2	30 29 11,5	32 8 5 — 5	30 29 8,4	
7 ζ Cour. Bo.	4	15 31	14	45 16,5	45 45,5	11 32 4,5	12 4 14 — 5	11 32 3,3	Double.
26 Serpent.	6	15 35	14 48 32	48 55,5	49 20	30 55 6,5	32 15 10 + 8	30 55 3,9	
	8. 9	15 40	14	53 53	54 18	34 8 15	36 6 9 + 8	34 8 12,3	
	8	15 42	14	56 6	56 29,5	32 58 6			
	6	15 46	14	59 59	0 24	29 36 31	31 9 5 — 1	29 36 28,4	
13 ε Couron.			15 2 11,5	2 37,5	3 3,5	21 21 45	22 12 9 + 7	21 21 46,9	
5 ν Hercule.	6. 7	15 53	15 7 42	8 6,2	8 31	30 27 56	32 7 15	30 27 54,3	
	7. 8	15 56	15	11 22	11 46,5	34 56 45	37 4 6 + 6	34 56 43,9	
	7	16 2	15 17 21	17 46,2	18 12	21 38 24			
4 Avril.									
Rigel.			4			57 19 23	61 2 5	57 19 22,8	Therm. 10°
112 β Taure.			4 23 56,5	24 22,5		20 27 56	21 13 5 — 5	20 27 58,1	Bar. 28 pou.
24 γ Orion.			4		25 40	42 43 37	45 9 3 + 3	42 43 36	5,5 lig.
34 δ Orion.			4 32 17	32 39,2	33 3	49 20 11	52 10 0	49 20 9,4	
123 ζ Taure.			4	36 28		27 52 35	29 11 12 + 4	27 52 37,5	
46 η Orion.			4			50 12 57	53 9 0 + 5	50 12 58,4	
50 ζ Orion.			4 41 8,5	41 31	41 54,2	50 55 57,2	54 5 4 + 2	50 55 59,4	
58 α Orion.			4	55 8,2	55 31,5	41 30 51,5	44 4 8 + 2	41 30 51,7	
7 η Gemeaux.			5		13 52,2	26 19 8	28 1 3 — 6	26 19 4,5	
13 μ Gemea.			5 21 4,5	21 29	21 54	26 15 43	28 0 2 + 3	26 15 29,4	
24 γ Gemea.			5 36 23,5	36 47		32 18 2,5	34 7 4 + 4	32 18 3,3	
27 ε Gemea.			5	42 10		23 32 35	25 1 13 — 3	23 32 34,3	
Syrius.			5 46 41,2	47 4,7	47 28,5	65 16 46	69 10 2 — 6	65 16 44,7	
43 ζ Gemea.			6 2 22,5	2 46	3 11,5	27 59 53	27 13 13	27 59 48,6	
55 δ Gemea.			6		19 4	26 30 19,2	28 4 5 + 8	26 30 17,7	
Procion.			6 38 58,5	39 21,5	39 44,7	43 5 54	45 15 8 + 8	43 5 52,5	
78 β Gemea.			6	43 26,2	43 52,2	20 20 17,5	21 11 2 — 4	20 20 17,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. M.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
4 Avril.									
81 Gémeaux.			6		45 23,5	29 50 44	31 13 6 — 4	29 50 42,3	
83 φ Gemea.			6 51 10,5	51 35,5	52 1,5	21 33 37	23 0 0 — 5	21 33 40	
83 l Gemeaux			6 53 59,5	54 23,5	54 48,2	28 25 44	34 5 3 — 5	32 10 39,2	
2 ω^1 Cancer.			6 58 44	59 10,2		22 54 5	24 6 13 + 5	22 54 2	
3 Cancer.			6	59 44,5	0 8,5	30 58 52	33 0 12 — 1	30 58 52,2	
8 Cancer.		7 52	7 3 58	4 21,5	4 45,2	35 8 43	37 7 13	35 8 42,9	
10 μ^1 Cancer.			7 5 56	6 21	6 46,5	26 40 27	28 7 4 — 6	26 40 23,3	
12 Cancer.			7	7 56	8 20	34 36 35	36 14 11 — 5	34 36 38,1	
15 ψ^3 Cancer			7 10 34,5	11 1,2	11 27,5	18 34 55	19 13 2	18 34 53,6	
327 Mayer.	7		7 12 42	13 6,5	13 30,5	30 33 13	32 9 7 + 3	30 33 13,7	
17 β Cancer.			7 15 43,2	16 6,5	16 29,5	39 1 35	41 10 0 + 7	39 1 31,4	
331 Mayer.	7		7	17 7,2	17 30	39 20 36	41 15 7 + 4	39 20 35,0	
19 λ Cancer.			7	18 56,5	19 22	24 10 48	25 12 11 — 3	24 10 48,3	
20 d^1 Cancer.			7	22 15	22 39	29 50 17	31 13 8 + 3	29 51 15,7	
22 φ^1 Cancer.			7	24 32,5		20 16 45	21 10 1 + 5	20 16 42,6	
23 φ^2 Cancer.			7		25 23	21 14 36	22 10 9 — 5	21 14 33	
28 υ^2 Cancer.			7		27 27	24 1 13			
341 Mayer.			7		28 28	23 49 8			
31 θ Cancer.			7 30 7	30 31,2	30 56	30 3 17	32 0 15 + 1	30 3 18,8	
36 c^1 Cancer.			7 36 16	36 38	37 2	38 28 9	41 0 8 + 7	38 28 8,7	
	7. 8	8 32	7 43 14	43 39,5	44 6	19 39 20	20 15 7 + 5	19 39 21,3	
48 ι^1 Cancer.			7		45 13	19 19 58,5			
	7. 8	8 36	7 47 4	47 31,5	48 0,5	14 21 52			
51 σ^1 Cancer.			7	50 22,5	50 50,2	15 36 1	16 10 4 + 0	15 36 2,1	
	7	8 42	7	53 15	53 41	21 50 15			
	7	8 43,5	7	54 40,5	55 6,5	23 36 17	25 2 3 + 8	33 36 16,8	
66 σ^4 Cancer.	7	8 47,5	7	59 16,5	59 44	15 47 12			
69 ν Cancer.			8 0 49	1 14,5	1 40,2	23 34 41	25 2 6 + 5	23 34 41	
72 τ Cancer.			8 5 41	6 8	6 35	18 21 35	19 11 5 + 5	18 28 36,2	
75 Cancer.	6. 7		8		7 37	21 21 26	22 12 8	21 20 26,7	
80 Cancer.			8	10 56,5	11 21	29 56 54	31 15 2 — 1	29 56 54,4	
82 Cancer.			8 14 2	14 25,5	14 50	33 2 21	35 3 13 + 8	33 2 17,2	
83 Cancer.			8 17 38	18 2	18 26	30 15 19	32 4 15 + 7	30 17 28,5	
	7. 8	9 9	8 20 8	20 31,5	20 56	31 21 32	33 7 3 — 5	31 21 26,1	
402 Mayer.			8		22 38	22 2 5			
1 κ Lion.			8	23 9	23 34,5	21 46 3,5	23 3 8	21 46 3,3	
	7. 8	9 15	8	26 11	26 35	33 38 2			
3 Lion.	6		8 27 41	28 4,2	28 27,2	39 44 31	42 6 4 + 0	39 44 28,4	
4 λ Lion.			8	30 27,5	30 52,5	24 57 24	26 9 15 + 0	24 57 26,2	
7 Lion.			8 34 45	35 8,7	35 32,5	33 31 51	35 12 4	33 31 49	
13 Lion.			8 39 49,5	40 15	40 40,5	21 58 58	23 7 3 — 5	21 58 56,1	
16 ψ Lion.			8 42 37	43 0,7	43 24,5	33 51 52	36 1 15	33 51 48,7	
17 ε Lion.			8		45 2,5	24 6 32	25 11 7 + 1	24 6 28,6	
	7. 8	9 34,5	8		46 33,5	24 13 51			
20 Lion.			8	48 48	49 11,5	26 41 22	28 7 8 — 3	26 41 19	
24 μ Lion.			8	51 28	51 54,5	21 51 13,5	23 4 15 + 7	21 51 13,5	
	9.10	9 51	9	2 50,5	3 15	39 35 50			
431 Mayer.			9	4 57	5 21	32 3 57	34 3 4 + 5	32 3 50,5	
30 η Lion.			9	6 32,5		31 3 24,9	33 2 0 + 8	31 3 24,9	
	8. 9		9 7 18	7 41	8 5				
Régulus.			9 7 28,5	7 51	8 15	35 50 59	38 3 13 + 0	35 50 54,2	— 1′ 39″
34 Lion.	7		9 10 36	11 0	11 24	34 27 5,5	36 11 15 + 5	34 27 3,1	
35 Lion.			9	15 31	15 56	24 17 55			
36 ζ Lion.			9 15 12	15 36	16 2,5	24 22 56	26 0 2 — 3	24 22 53,4	
41 γ Lion.			9	19 1	19 25	27 56 55	29 12 13 + 6	27 56 24,1	
42 Lion.			9	21 9,5	21 34,5	32 48 28	34 15 14 + 7	32 48 25,6	
43 Lion.	7	10 12	9		23 2	41 13 45			
44 Lion.			9	24 49	25 13	38 59 14	41 9 6 — 5	38 59 7,5	
492 Mayer.	6. 7	11 46,5	10 57 27,5	57 50,5	58 13,5	44 10 34,5	47 1 15 + 3	44 10 36,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
90 Vierge.			11	4 54,5	5 18,5	38 55 51	41 8 6 + 8	38 55 49,6	
	9.10	11 56	11 7 17	7 40		41 37 25			
10 r Vierge.			11 8 52,5	9 15,5	9 38,5	45 44 58	48 12 12 + 7	45 44 56,5	
.	9.10	12 1	11	11 55	12 18	41 47 7	44 9 2 + 5	41 47 9,8	
7 Chevelure.			11 15 37,5	16 2,5	16 28,2	23 43 21,5	25 4 14 — 1	23 43 23,3	
13 n Vierge.			11		18 35	48 26 30,5			
15 n Vierge.			11	19 28	19 50,5	48 19 28	51 8 11 + 8	48 19 25,5	
17 Vierge.			11	22 10,5	22 33,5	42 21 4,5			
	7	12 19	11 29 6	29 29,5	29 54	33 1 16	35 3 9 — 3	33 1 13,5	
20 Vierge.	6		11	33 46	33 10,5	37 22 30	39 13 14 — 4	37 22 27,8	
.	6	12 26	11	36 49,2	37 12	38 52 34,5	41 7 8 — 2	38 52 35	
27 Vierge.			11 40 57	41 20		37 15 5			
30 ρ Vierge.			11 41 12	41 35,5	41 58,5	37 26 11	40 14 14 + 5	38 22 22,7	
31 d' Vierge.			11 44 53,2	45 16,5	45 39,7	40 0 26	42 10 12 + 7	40 0 24,6	
34 Vierge.			11		47 19	35 43 23	38 1 10 + 8	35 43 20,8	
36 Vierge.			11		49 2,5	33 33 41			
37 Vierge.			11 50 46,5	51 9,5	51 33	44 37 39	47 9 10 + 6	44 37 41,8	
43 δ Vierge.			11 54 52,5	55 15	55 38	44 17 14	47 3 13 + 3	44 17 12,2	
	8	12 46	11		57 20	46 15 35,5			
44 k Vierge.			11 58 38,5	59 1	59 24	51 30 0	54 14 15 — 1	51 29 59,9	
48 Vierge.			12 2 52,5	3 15,5	3 38,5	51 21 17	54 12 7 + 4	51 21 17,5	
49 g Vierge.			12 6 39,5	7 2,2	7 25,2	58 26 0	62 5 4	58 25 57,4	
50 Vierge.			12 8 31	8 53,5	9 17	58 1 28,5	61 14 4 + 6	58 1 21,9	
	7.8	13 0	12	10 48		58 55 10,5			
56 Vierge.	7		12		14 15,5	58 4 14			
	6.7	13 5,5	12 16 11	16 33	16 57	58 15 19	62 2 3 + 6	58 15 17,9	
	6	13 9	12 19 49	20 11,5	20 34,2	44 46 50	47 12 4 + 1	44 46 50,5	
64 Vierge.			12		22 7,5	42 34 17	45 6 8 + 8	42 34 14,1	
67 α Vierge.			12	24 13	24 36,5	58 52 45,5	62 12 14 — 2	58 52 43,3	— 1′ 37″
72 l' Vierge.			12 29 10,5	29 33,2	29 57,5	54 12 18	57 13 1 + 6	54 12 16,9	
79 ζ Vierge.			12 33 43,2	34 6	34 29	48 20 44,5	51 9 1 + 1	48 20 38,1	
81 Vierge.			12	36 48	37 1,5	55 37 3	59 5 3 + 4	55 37 3,2	
82 m Vierge.			12 40 15,2	40 38,5	41 1,5	56 27 35	60 3 9 + 4	56 27 35,5	
87 Vierge.	5.6		12 45 37	46 1,5	46 25,5	65 36 51,5	69 15 13	65 36 50,4	
89 Vierge.			12		48 53	65 53 32	70 4 9 + 0	65 53 32.4	
90 p Vierge.			12	53 57,5	54 21	49 17 43			
	6.7	13 48	12 58 34	58 57,5	59 20,5	51 20 50	54 12 5 + 7	51 20 54,2	
557 Mayer.	6.7	13 52,5	13 2 50	3 13,5	3 37	57 3 58	60 13 14 + 8	57 3 54,8	
95 Vierge.			13		5 58	57 7 43	60 15 0 — 1	57 7 42,6	
96 Vierge.			13		8 11,5	58 9 30			
97 Vierge.	8	14 1,5	13 10 57	11 20	11 43	57 43 45	61 9 4 — 5	57 43 41,2	
99 ι' Vierge.			13 14 35	14 57,5	15 21	53 49 9	57 6 8	53 49 6,1	
100 λ Vierge.			13	17 41	18 5,5	61 13 1.0	65 4 12 + 5	61 13 2	
103 υ' Vierge			13 20 44	21 7,5	21 30,5	49 51 24	53 2 13 — 5	49 51 3,3	
104 Vierge.			13 25 55,5	26 18,5		53 59 45	57 9 8	53 59 38,9	
105 φ Vierge.			13	27 19,5	27 42,5	50 6 38,5	53 7 3 + 6	50 6 37,1	
27 γ Bouvier.			13	33 39,5	34 9,5	9 37 5	10 4 2 + 3	9 57 3,6	
	7.8	14 26	13	37 10,5	37 37	20 26 26	21 12 14	20 26 30,8	
	6	14 30	13 40 16	40 39		34 23 48,5	36 11 1 — 5	34 23 48,5	
30 ζ Bouvier.			13	41 5,5	41 30	34 12 22	36 7 12 + 4	34 12 18,8	
	9	14 34	13		44 49	40 14 33			
	8	14 35	13	46 2	46 25	38 17 16	40 13 7 — 4	38 17 10,5	
	7.8	14 39	13 49 48	50 15,2	50 41	24 56 10	26 9 9	24 56 7,1	
	8.9		13		51 45	25 3 14			
	9	14 44	13	56 42	57 6	30 53 1	32 15 1 + 0	30 52 57,1	
	6	14 50,5	14 0 59,5	1 24,2	1 49,5	25 57 47	27 11 1 + 7	25 57 45,5	
43 ψ Bouvier.	4		14	5 22	5 48,5	21 4 33	22 7 11	21 4 31,6	
	6	14 57,5	14		8 2	29 35 9	31 8 15 + 2	29 35 12,3	
	8.9	15 1,5	14		10 39,5	23 22 5			
	7	15 4	14	13 15	13 40	25 47 5			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
5 Avril.									
112 β Taure.			4 20 0,5	20 26,5	20 52,2	20 57 55,5	21 13 4 + 7	20 27 56,9	
34 δ Oion.			4 28 29,5			49 20 10			Nuages.
58 α Orion.			4	51 11,7		41 30 51,5	44 4 8 + 2	41 30 51,2	
24 γ Gemea.			5 32 27,5	32 50,5	33 14,5	32 17 59,3	34 17 4	32 18 2,5	
Procion.			5 35 2,2	35 25,2	35 48,2	43 5 52,5	45 15 8 + 7	43 5 51,5	
83 φ Gemea.			5 47 14	47 39,5	48 5,2	21 33 36,5	22 15 15 + 8	21 33 40,3	
85 l Gemeaux	7		5	50 27,5	50 52	28 25 40,5	30 5 3 — 5	28 25 39,2	
2 ω^1 Cancer.			5 54 48,2	55 13,7		22 54 0	24 6 13 + 4	22 54 1	
6 χ Cancer.			6 57 10,5	57 35,7	58. 2	20 29 7	21 13 10 — 5	20 29 4	
8 Cancer.			7 0 1,5	0 24,5	0 48	35 8 44	37 7 13 + 1	35 8 43,9	
10 μ^2 Canc.			7		2 49,2	26 40 25	28 7 3 + 7	26 40 23,1	
13 ψ^1 Cancer			7	4 30	4 56	22 24 15	24 14 5 + 8	22 20 27	
16 ζ Cancer.			7		7 34	30 34 54	32 9 15 — 3	30 34 53,2	Double.
17 β Cancer.			7 11 45	12 9,5	12 33,5	39 1 33	41 10 0 + 4	39 1 28,4	
	8. 9	8 5,7	7	13 19	13 42	39 2 33			
	8	8 6,5	7	14 2,5		39 2 18			
20 d^1 Cancer.			7	18 18,5		29 51 15	31 13 8 + 0	29 51 12,7	
21 Cancer.			7 19 6,5	19 29,7	19 52,7	37 32 56	40 0 13 + 2	37 32 51,4	
22 φ^1 Cancer.			7		21 2,5	20 16 42	21 10 1 + 3	20 16 40,6	
30 υ^3 Cancer.			7 25 36	26 0,7	26 26	24 4 18	25 10 13 + 4		
32 υ^4 Cancer.			7	27 30,5	27 56	24 3 45	25 10 10 + 7	24 4 19,8	
35 Cancer.			7 29 47	30 11,5		28 32 47	30 7 3	28 32 46,1	
43 γ Cancer.			7 37 38,5	38 2,5	38 27,5	26 38 4,5	28 6 9 — 1	26 38 2,8	
52 Cancer.	7		7	46 20	46 44,5	32 4 25	34 3 6 + 0	32 4 21,9	
	6	8 43	7 50 19,5	50 44,5	51 10	23 36 15	25 2 13 + 7	23 36 15,3	
	7. 8	8 46	7 52 56	53 21	53 46	24 4 43,5	25 10 15 + 1	24 4 43,1	
69 υ Cancer.			7		57 43,5	23 34 36	25 2 6 — 1	23 34 34,5	
	8. 9	8 51	7	59 25	59 50,5	23 24 58	24 15 10	23 24 55,9	
	8	8 53,5	8 1 32,5	1 58,5	2 25	20 0 27	21 5 7 + 6	20 0 28	
	8		8 3 51	4 17,5	4 44	18 26 48	19 10 13 + 4	18 26 49,8	
77 ξ Cancer.			8			26 0 16,5	27 11 13 — 5	26 0 11,7	
80 Cancer.			8		7 24,5	29 56 40	31 15 1 + 7	29 56 49,2	
82 Cancer.	6		8 10 5,5	10 29,2	10 53	33 2 15	35 3 13 + 3	33 2 12,2	
	9	9 3	8 10 44	11 7		32 58 9	35 2 10 + 7	32 58 5,7	
83 Cancer.			8	14 5,5	14 30,2	30 15 17	32 4 5 + 4	30 15 13,7	
6 petit Lion.	6	9 11	8 17 44	18 10,5		22 46 20	24 4 10 + 7	22 46 22,6	
1 κ Lion.			8	19 12,5	19 38	21 46 0	23 3 8 — 5	21 45 58,3	
2 ω Lion.			8	24 4	24 27,5	38 52 30	41 7 7 + 5	38 52 23,8	
4 λ Lion.			8 28 6,5	26 31,2	26 56	24 57 24	26 9 15 — 4	24 57 22,2	
6 h Lion.			8			38 12 15,5	40 12 0 + 5	38 12 16,3	
	8. 9	9 23	8 30 6,5	30 29,2		33 50 15,5			
7 Lion.			8	31 12	31 36,2	33 31 48	35 12 4 — 5	33 31 44	
11 Lion.	6. 7		8 32 57,5	33 22,7	33 45,5	33 33 1,5	35 12 9 + 4	33 32 58,9	
13 Lion.			8 35 52,5	36 18,2	36 44	21 58 53	23 7 2 + 5	21 58 52,9	
16 ψ Lion.			8	39 4,5	39 28,5	33 51 47	36 1 14 + 8	33 51 43,5	
17 ε Lion.			8		41 5,5	24 6 24	25 11 7 — 3	24 6 24,6	
	8	9 34	8	42 12	42 37,5	24 13 44	25 13 8 + 6	24 13 48,7	
	8. 9	9 38	8 46 16	46 41,2	47 6	23 27 30	25 0 6 — 6	23 27 28,1	
27 υ Lion.			8 53 18	53 41	54 4	35 23 43,5	37 12 1 + 1	35 23 40,4	
29 π Lion.			8	55 51	56 15	39 47 20	42 7 1 — 3	39 47 16,7	
428 Mayer.			8	59 10,5	59 34,5	37 55			
30 η Lion.			9 2 12,5	2 35,7		31 3 23	33 2 0 + 5	31 3 21,9	
Régulus.			9	3 54	4 19	35 50 52	38 3 12 + 8	35 50 49	1′ 33″
34 Lion.			9 6 40	7 3,2	7 27	34 27 0	36 11 15 — 5	34 26 53,1	
35 Lion.			9	11 35	12 0	24 17 55			
36 ζ Lion.			9	11 41	12 6,2	24 22 48	26 0 1 + 4	24 22 47,7	
41 γ Lion.			9		15 29	27 56 17	29 12 13 — 2	27 56 15,6	
42 Lion.			9	17 13,5	17 37,5	32 48 21,5	34 15 14	32 48 18,6	
44 Lion.			9 20 30	20 53,5	21 17	38 59 6	41 9 5 + 6	38 59 5,9	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
5 Avril.									
45 Lion.			9	23 17	22 41	38 0 17	40 8 10 — 5	38 0 14,3	
46 *i* Lion.			9	27 38,5		33 37 23,6	35 13 13 + 5	33 37 23,6	
47 *ρ* Lion.			9	28 27,5	28 51,2	38 26 58	41 0 3 + 0	38 26 54,6	
50 Lion.			9 33 53	34 17	34 41,2	31 37 5	33 11 10 — 5	31 37 3,1	
35 Sextant.			9 38 42	39 4,2	39 27,5	42 59 2,2	45 13 9 + 5	42 59 1,3	Double.
53 *l* Lion.			9 44 29,5	44 53,5	45 17,2	37 10 46,5	39 10 8 + 1	37 10 41,3	
7 Avril.									
123 ζ Taurea.			4 0 13,2	0 37,2		27 51 31,5	29 11 12	27 52 33,5	
50 ζ Orion.			4	29 41,2	30 4	50 55 57	54 5 4 + 0	50 55 57,4	
58 α Orion.			4	43 18,5	43 41,5	41 30 46,2	44 4 8 — 1	41 30 48,2	
62 Vierge.			12 7 11	7 34,5	7 57,7	59 0 50	62 15 3 — 4	50 0 49,6	
67 α Vierge.			12 11 59	12 23	12 46,5	58 52 40	62 12 14 — 6	58 52 39,8	— 1′ 31″
71 Vierge,			12			36 55 13	39 6 1 + 7	36 55 10,8	
75 Vierge.			12	19 52,5	20 16,2	63 5 25	67 4 12 — 3	63 5 24	
78 Vierge.			12			44 5 8,7	47 0 6 + 4	44 5 8,1	
81 Vierge.			12		25 11	55 36 59	59 5 3 — 2	55 36 57,2	
	6	13 28	12			64 11 7			
84 *o* Vierge.			12	30 46,2	31 9,5	44 12 54	47 2 10 — 3	44 12 55,7	
85 Vierge.			12			63 31 9	67 12 1 + 0	63 31 9,4	
87 Vierge.			12		35 53,5	54 36 20	58 3 15 — 2	54 36 18,6	
89 Vierge.			12			65 53 22	70 4 8 + 7	65 53 26,2	
90 *p* Vierge.			12			49 17 24	52 9 3 + 7	49 17 25	
92 Vierge.			12 43 36,2	43 58,5	44 22	46 44 44,5	49 13 12 + 7	46 44 42,9	
	6. 7	13 48	12	47 55	48 18	45 7 45	48 2 3 + 0	45 7 41,4	
93 τ Vierge.			12			46 15 44	49 5 8 + 7	46 15 42,2	
94 Vierge.	6		12 52 56	53 19,2	53 42,5	56 42 15,2	60 7 12 — 1	56 42 13,8	
96 Vierge.			12	55 57,5	56 20,5	58 9 11,5	62 0 7 + 6	58 9 8,8	
98 κ Vierge.			12 59 25,2	59 49	0 12,5	58 6 35,5	61 15 12 — 2	58 6 35,3	
99 *ι* Vierge.			13 2 44,5	3 7,5	3 31	53 48 57	57 6 7 + 2	53 48 54,9	
103 υ² Vierge			13		9 41	49 51 0	53 2 12 + 3	49 50 58,1	
105 φ Vierge.			13 15 6,5	15 29,2	15 52	50 6 29	53 7 3 — 4	50 6 27,1	
107 μ Vierge.			13 29 39,5	30 2	30 25,5	53 33 49	57 2 2 + 8	53 33 51,2	
108 Vierge.			13 32 30,5	32 53,2	33 16,5	47 13 12,5	54 5 14 + 5	50 58 14,8	
110 Vierge.			13			45 54 27	48 15 8 — 2	45 54 27,5	
8 Avril.									
66 α Gemea.			6 15 58	16 23,2	16 50,2	16 31 34,5	17 10 1 + 8	16 31 45,6	
77 κ Gemea.			6	26 58		23 58 9			
78 β Gemea.			6		28 5	20 20 18	21 11 1 + 8	20 20 16,5	
2 ω¹ Cancer.			6 42 57,5	43 22,5	43 48	22 54 1,5	24 6 11 + 4	22 53 35,1	
6 Cancer.			6 45 19	45 44,7	46 10,5	20 29 6,5	21 13 10 — 1	20 29 8	
8 Cancer.			6 48 10,5	48 33,2	48 57,5	35 8 43,5	37 7 3 + 6	35 6 37,1	
10 μ² Cancer			6	50 33	50 58,5	26 40 23,5	28 7 3 + 6	26 40 22,1	
12 Cancer.			6			34 36 31	36 14 9 + 5	34 36 16,8	
15 ψ³ Cancer			6	55 13,5	55 40	18 34 51	19 13 2 — 3	18 34 50,6	
17 β Cancer.			6 59 56,2	60 19,2	60 42,5	39 1 31,5	41 16 0 + 5	39 1 29,9	
18 Cancer.			7	2 23,5	2 50	20 57 57	22 5 13 + 1	20 57 57,1	
19 λ Cancer.			7			24 11 46	25 12 11 — 5	24 10 46,3	
20 *d*¹ Cancer.			7 6 4	6 27,5		29 51 15	31 13 8 + 1		
21 Cancer.			7 7 15,5	7 38,7	8 2	37 32 56	40 0 13		
23 φ² Cancer.			7	9 8,7	9 35,5	21 14 30	22 10 8 + 4	21 14 29,2	Double.
29 Cancer.			7	12 1,5	12 25,5	33 57 7,5	36 3 7 + 0		
30 υ³ Cancer.			7	14 10,5	14 35,5	24 4 21	25 10 13 + 6		
32 υ⁴ Cancer.			7		16 5	24 3 45	25 10 10 + 7		
35 Cancer.		8 22	7 17 56	18 20,5	18 45	28 32 50	30 7 3 + 0		
349 Mayer.			7 18 21	18 45,2		28 21 47	30 4 1 — 2		
37 *c*² Cancer.			7	21 29	21 52,5	38 32 45	41 1 13 + 5		
363 Mayer.	6	8 29	7 24 26,2	24 50,5	25 15,2	28 14 9	30 1 14 + 2	28 14 7,5	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
8 Avril.									
43 γ Cancer.			7	26 11,7	26 36,5	26 38 1,5	28 6 9 — 5		
46 Cancer.			7		27 55,2	17 24 13	18 9 0		
48 ι^1 Cancer.			7		29 26	19 19 58	20 9 15 + 2		
50 A^2 Cancer.			7		30 54	35 58 27	38 5 15 + 3		
52 Cancer.	7		7	34 28,5	34 53	32 4 25			
	7	8 41	7 36 25	36 50,5	37 17	21 8 21	22 8 12 + 5	21 8 20,7	
59 σ^1 Cancer.			7	38 57	39 25	15 8 30,5	16 2 7 — 5	15 8 29,3	
63 o^2 Cancer.			7		41 28	32 28 0	34 10 1 + 0	32 27 52,6	
69 ν Cancer.			7 45 2	45 27	45 52,2	23 34 41	25 2 6 + 3	23 34 39	
72 τ Cancer.			7	50 20,5	50 47	18 21 30	19 9 5 + 0	18 21 29,4	
19 gr. Ourse.	6		7 56 48	57 16	57 44,2	13 21 28	14 3 15 + 7	13 21 27,6	
38 Lynx.		9 4,5	8 0 12,5	0 40,5	1 10,2	11 10 0	11 14 9 + 2	11 9 58,8	
40 Lynx.			8	3 10,2	3 38,5	13 34 36,5	14 7 11 + 5	13 34 36,6	
6 petit Lion.	6	9 11	8 5 54	6 19,2	6 44,5	22 46 23	24 4 10 + 8	22 46 23,6	
	7	9 13,5	8		9 5,5	11 29 22	12 4 1 + 3	11 29 19,9	
2 ω Lion.			8		12 13	38 52 30			
3 Lion.			8	12 16	12 46	39 44 31	42 6 4	39 44 28,4	
4 λ Lion.			8	14 40		24 57 28			
6 h Lion.			8	15 43,2	16 7	38 12 22	40 12 0 + 7	38 12 18,3	
7 Lion.			8 18 57,5	19 21,5		33 31 53	35 12 4	33 31 49	
8 Lion.			8	20 23,5	20 48	31 28 29	33 9 1 + 0	31 28 6,6	
13 petit Lion.	6	9 29	8	24 54	25 22,5	12 48 0	13 10 7 + 5	12 48 1,7	
	7.8	9 31	8		26 57	13 10 13			
17 ε Lion.			8	28 49	29 14,5	24 6 30			
18 Lion.			8	30 0	30 24	36 4 10	38 7 9 — 1	36 4 3,7	
19 Lion.	7		8		31 27,5	36 18 20	38 11 9 + 5	36 18 14,0	
	7.8	9 37	8	33 7	33 32,2	23 18 37			
22 g Lion.			8	34 49,7	35 15,5	23 27 33,5	25 0 6 + 0	23 27 34,1	
27 ν Lion.			8 41 26,2	41 49,5		35 23 52	37 12 2	35 24 52,6	
29 π Lion.			8		44 24	39 47 21	42 7 1 + 0	39 47 19,7	
	8.9	9 51	8 46 40	47 3	47 26,5	39 35 47	42 3 12 + 7	39 35 48	
30 η Lion.			8 50 21	50 44,5		31 3 29	33 2 0 + 8	31 3 24,9	
Régulus.			8 51 40	52 3,5	52 27,5	35 50 56	38 3 13 — 1	35 50 53,2	
34 Lion.			8 54 49	55 12,5	55 36	34 27 15	36 12 0 + 4	34 27 15,3	— 1′ 37″
33 λ gr. Ours.			8 58 40	59 11,5		4 53 18			
39 Lion.			9	0 30,5	0 55,2	24 41 5,5	26 5 5 — 6	24 41 4,7	
40 Lion.			9 2 43,5	3 8	3 32,5	28 18 22	30 3 1 + 4	28 18 20	
27 petit Lion.	6	10 10	9		6 14	13 52 45			
28 petit Lion.	6	10 11,5	9	6 50	7 18,2	14 4 3	15 0 1 + 0	14 3 58,2	
30 petit Lion.	4.5		9 8 10	8 37,5	9 6	13 58 55	14 14 10	13 58 55	
	7	10 18	9 12 45	13 14	13 43,5	11 29 38,5	12 4 2 + 5	11 29 35,1	
34 petit Lion.	5	10 21	9 15 46,2	16 14,5	16 43,2	12 46 37	13 10 1 — 3	12 46 34,6	
35 petit Lion.	5.6	10 23	9 18 33,5	19 2	19 31,5	11 25 52	12 3 1 + 6	11 25 52,0	
38 petit Lion.	6	10 27	9 21 21	21 50,5	22 20	9 50 30	10 7 15 + 5	9 50 29,3	
	4.5	10 32	9 24 41,5	25 8,7	25 36	16 2 58	17 1 14 + 7	16 2 57,5	
42 petit Lion.	5	10 34	9	28 54,2	29 21,5	17 3 19	18 3 1 + 0	17 3 16,0	
53 l Lion.			9 32 40	33 3	33 26,5	37 10 49	39 10 9 — 4	37 10 49	
54 Lion.			9 38 32,5	38 58	39 23,2	22 58 19	24 8 0 + 8	22 58 15,5	
59 c Lion.			9 44 13	44 36	44 59	41 36 12	44 6 0 + 8	41 36 13,6	
63 χ Lion.			9	48 55,5	49 18	40 21 48	43 0 14 — 2	40 21 47,6	
65 Lion.			9		51 17	45 44 6,2	48 12 8 + 7	45 44 3,7	
	8	11 0	9 55 45	56 7,5		48 5 52			
69 Lion.			9 57 18,5	57 41,5	58 5	47 45 21	50 15 0 + 8	47 45 22,1	
73 n Lion.			9			24 35 54	26 3 13	24 35 54,2	
9 Avril.									
α Persée.			2 0 43	1 17,5	1 52,5	89 48 12	95 12 10 + 3	89 48 11,1	
87 α Taureau.			3 15 17,2	15 41	16 5	32 48 39,5	34 15 15 + 7	32 48 38,8	
112 β Taure.			4 4 12	4 38,5	5 4,5	20 17 58	21 12 4 + 7	20 24 26	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
9 Avril.									
46 ε Orion.			4	17 11	17 34,5	50 12 58,5	53 9 0 + 5	50 12 58,4	
58 α Orion.			4	35 23,5	35 47	41 30 52	44 4 8 + 1	41 30 50,2	
13 μ Gemea.			5 1 20	1 44,5	2 9,5	26 15 47	28 0 3 + 5	26 15 44,6	
24 γ Gemea.			5 16 39	17 2,5	17 26,5	32 18 1,5	34 7 4 + 1	32 18 0,3	
Sirius.			5 26 56,5	27 20,2	27 44,2	65 16 47,5	69 10 1 + 6	65 16 43,6	
66 α Gemea.			6	12 26	12 53	16 31 35			
Procion.			6 19 14,5	19 36,5	20 0	43 5 53	45 15 8 + 6	43 5 51	
78 β Gemea.			6 23 15,2	21 41,5	24 7,2	20 20 14	21 11 1 + 5	20 20 13,5	
2 ω' Cancer.			6		39 50,5	22 54 2			
6 Cancer.			6	41 47,5	42 13,5	20 29 6	21 13 10 — 2	20 29 7,0	
15 ψ' Cancer			6 50 49,5	51 56,2		18 34 56	19 13 2 + 0	18 34 53,6	
17 β Cancer.			6 55 59,2	56 22,2	56 45,7	39 1 37	41 10 0 + 8	39 1 32,4	
31 Lynx.			6 59 0	59 31,5	0 3,2	5 0 31,5	5 5 8 — 3	5 0 32,2	
32 Lynx.			7 10 28,5	10 57,2	11 26,2	11 42 59	12 7 15 + 7	11 42 1,8	
33 Lynx.			7 11 49	12 17,5		11 43 31	12 8 2 — 2	11 43 31,9	
1 petit Lion.			7 15 48	16 15,5	16 42,5	15 19 46	16 5 10	15 19 46,5	
3 petit Lion.		8 26	7	17 53,5	18 20	15 23 40	16 6 12 + 0	15 23 43,8	
67 α Vierge.			12 4 5,5	4 28,5	4 52	58 52 47,5	62 12 14 + 2	58 52 47,8	
	6	13 19,5	12		10 45,2	50 47 30	54 2 13 — 4	50 47 19,3	
76 h Vierge.			12			57 53 55	61 12 2 + 3	57 53 55,6	
80 l' Vierge.			12		15 18,2	53 8 48	56 11 0 + 4	53 8 44,3	
	6.7	13 26,5	12		17 49	45 22 18	48 6 5 + 2	45 22 13,5	
	8	13 28	12	20 7	20 29,5	45 35 29			
84 o Vierge.			12 22 29,5	22 52	23 14,2	44 13 27,5	47 2 12 + 1	44 13 26,6	
	6.7	13 36	12	26 44	27 7	54 28 15	58 1 10 + 5	54 28 17,8	
	6	13 42	12 32 24,5	32 48	33 13	31 3 52	33 2 2 + 5	31 3 48,2	
	7	13 46	12	36 52	37 16	31 55 0	34 0 11 + 3	31 54 58,0	
12 Avril.									
Vénus.			1	34 9	34 33,5	32 1 36,5	34 2 9 + 3	32 1 33,5	Therm. 11° Bar. 27 pou. 11,5 lig.
		9 46	8		25 32	27 40 25	29 8 4 + 8	27 40 23,2	
		9 51	8		31 34	25 53 0	27 9 12	25 53 1,6	
Régulus.			8	36 15		35 50 55	37 3 13 — 3	34 54 36,2	
37 Lion.			8 44 3	44 26,2		34 4 0	36 5 6	34 3 53,8	
	8	10 5	8	45 15,5		27 46 58	29 10 2 + 7	27 46 57,7	
40 Lion.			8 46 55	47 19		28 18 25			
	7	10 8	8		48 43	28 14 55			
449 Mayer.	6	10 16,5	8 56 11,5	56 35,2	56 59	33 25 25	35 14 6 + 8	33 39 25	
46 i Lion.			8 59 35,5	59 59	60 22,5	33 37 31,5	35 13 14 — 2	33 37 29,8	
48 Lion.			9 2 27,2	2 50		40 48 6	43 8 5 + 5	40 48 3,4	
Lion.			9	10 32	10 54	46 52 20			
	8	10 33	9 13 15	13 38	14 0,5	46 43 6			
60 b Lion.			9 29 37	30 1,5	30 26,5	27 31 57	29 5 14	27 31 54,3	
52 petit Lion.	6.7	10 55	9 34 14,5	34 40	35 6,2	22 10 3	23 10 5 + 2	22 10 2,3	
67 Lion.	6	10 57	9		36 51	23 2 37	24 9 4 + 8	23 2 39,2	
	6.7	11 0	9		40 0	33 17 37			
70 θ Lion.			9 41 42,5	42 6,5		32 15 31	34 6 8 + 7	32 15 28,1	
73 n Lion.			9 43 22,5	43 46,2		34 22 54	36 10 12 + 5	34 22 52,6	
78 ι Lion.			9	51 53,5		37 8 48,5			
81 Lion.			9 53 7,5	53 31,5	53 55	31 13 26	33 4 14 + 4	31 13 27,3	
85 Lion.			9 57 13	57 36,5	58 0	32 15 38	34 6 9	32 15 34,3	
	7.8	11 19	9		59 49	29 55 30			
	7.8	11 21	10		1 8	29 40 25			
90 Lion.			10	2 37	3 1	30 52 38			
	6	11 33	10	13 10,5	13 34	33 24 15	35 10 1	33 24 7,6	
94 β Lion.			10 16 46,2	17 9,5	17 33,5	33 5 13	35 4 10 + 7	33 5 8,3	
		11 41	10	20 30	20 54	27 15 25			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
13 Avril.									
77 ξ Cancer.			7		32 56	25 57 30			
79 Cancer.	6	8 58	7		33 55,5	26 0 18			
80 Cancer.	7. 8		7		35 48	29 56 50			
82 Cancer.			7 38 29	38 52,5	39 16,2	33 2 18	35 3 13 + 7	33 2 16,2	
83 Cancer.			7 42 5	42 29	42 53,5	30 15 20	32 4 5 + 7	30 15 17,2	
6 petit Lion.		9 10	7 46 8	46 33,5	46 59	22 46 19	24 4 10 + 4	22 46 19,6	
41 Lynx.			7 49 25,5	49 58	50 32	2 20 13,5	2 7 14 — 3	2 20 8,1	
7 petit Lion.		9 17	7	53 9	53 37	14 16 32,5	15 3 10 + 5	14 16 34,6	
10 petit Lion.	4. 5	9 20	7	56 27,5	56 56,5	11 31 29	12 14 11	12 6 38	
11 petit Lion.		9 22	7		58 49	12 5 35	12 14 6 + 3	12 5 35,2	
12 petit Lion.		9 24	8	2 21	2 50	12 34 11			
13 petit Lion.		9 29	8 4 40	5 8	5 36,2	12 47 56,5	13 10 7	12 47 56,7	
16 ψ Lion.			8 7 4	7 28	7 51	33 51 51	36 1 15	33 51 48,7	
20 Lion.			8 12 47	13 13	13 37,5	26 41 22,5	28 7 8 + 0	26 41 22,0	
26 Lion.	6. 7		8	21 54	22 18	32 37 17	34 12 12 — 4	32 37 15,5	
431 Mayer.	7. 6	9 53	8	29 23,5	29 47,5	32 3 54	34 3 3 + 8	32 3 50,4	
Régulus.			8 31 54	32 18,5	32 42	35 50 57,5	38 3 13 — 1	35 50 53,2	
33 λ gr. Ours.			8 38 54	39 25,5		4 53 17	5 3 7 — 5	4 53 15,1	
41 γ Lion.			8 43 3,5	43 27,5	43 52,2	27 56 28	29 12 13 + 7	27 56 24,6	
28 petit Lion.		10 11	8 46 36	47 4	47 32	14 4 0	15 0 1 + 0	14 3 56,3	
30 petit Lion.	5	10 13	8	49 52		13 58 55	14 14 10	13 58 55	
	7. 8	10 16	8 52 19	52 42,5	53 5,5	44 12 5,5	47 2 6 — 4	44 12 2,0	
31 Sextant.	7	10 19	8 54 19	54 42,5	55 6	45 36 22	48 10 5 + 2	45 36 17,3	
	7. 8	10 23	8	59 18	59 41	45 32 21,5	48 9 3 + 5	45 32 23	
457 Mayer.	7		9		4 9,5	38 54 0	41 7 14 + 4	38 54 0,1	
	7	10 31	9	6 19,5	6 42,5	37 22 55	39 14 0 — 4	37 22 54,1	
52 k Lion.			9		10 42,5	33 32 6	35 12 5 — 1	33 31 1,2	
53 l Lion.			9 12 54	13 17,5	13 41	37 10 49	39 10 8 + 5	37 10 44,8	
54 Lion.			9	19 12,5		22 58 19	24 8 0 + 8	22 58 15,5	
59 c Lion.			9 24 27,2	24 50,5		41 36 15	44 6 0 + 7	41 36 12,6	
62 g Lion.			9 27 25,5	27 48,5	28 11,5	47 41 59	50 14 1 + 0	47 41 56,3	
65 Lion.			9 30 45,5	31 8,5	31 31,5	45 44 8	48 12 8 + 9	45 44 4,7	
	6. 7	11 0	9 35 16,5	35 40,5	36 4	33 17 39	35 8 3 + 4	33 17 36,1	
70 θ Lion.			9 37 46	38 9,5	38 33,5	32 15 32,5	34 6 9 — 5	32 15 29,3	
53 ξ gr. Our.			9	41 52	42 19,5	16 7 46	17 3 4 + 3	16 7 43,5	
78 ι Lion.			9 47 36	47 57,5	48 21,5	37 8 51	39 9 15 + 5	37 8 46,2	
85 Lion.			9 53 16,5	53 40,2		32 15 41	34 6 9 + 1	32 15 35,3	
90 Lion.			9 58 16,2	58 40	59 4,2	30 52 37,7	32 14 15 + 7	30 52 38,4	
91 υ Lion.			10	1 3,5	1 26,2	48 29 30	51 11 9 + 3	48 29 27,0	
	7. 8	11 29	10	4 29,5	4 52,5	46 42 40	49 13 3 + 5	46 42 41,7	
	6. 7	11 34	10 8 49,5	9 14	9 37,5	33 24 15	35 10 1 + 3	33 24 10,6	
	6. 7	11 37,5	10 12 19	13 42		33 22 54			
94 β Lion.			10		13 37	33 5 13,5	35 4 11 — 5	33 5 8,8	
6 A Vierge.			10 18 44	19 7,5	19 31	39 13 9	41 13 5 + 4	39 13 7,1	
7 b Vierge.			10	24 0,5	24 24	44 0 11,5	46 15 0 — 3	44 9 11,1	
14 Avril.									
66 α Gemea.			5 52 13,5	52 40,5	53 7,5	16 31 33,5	17 10 0 + 7	16 31 31,4	Therm. 12°
Procion.			5 59 51,2	60 14,7		43 5 52,5	45 15 9 + 5	43 6 2,7	Bar. 28 pou.
78 β Gemea.			6 3 30,7	3 56,5	4 22,5	20 20 15,7	21 11 2 — 5	20 20 16,7	4 lig.
17 β Cancer.			6 36 13,5	36 36,2	36 59,5	39 1 32	41 10 0 + 7	39 1 31,9	
39 Cancer.			6 58 59,5	59 24	59 48,5	28 6 33,6	29 15 12 — 5	28 6 32,3	
43 γ Cancer.			7		2 54,5	26 38 4,2	28 6 9 — 1	26 38 3,3	
48 ρ¹ Cancer.			7	5 17,5	5 44	19 19 56,5	20 9 15	19 19 56,2	Double.
370 Mayer.			7	8 28,7	8 52	35 31 58	37 14 6 + 8	35 31 55,2	
371 Mayer.			7		10 32	30 4 20	32 1 3 + 6	30 4 16,5	
61 Cancer.		8 44	7 16 3	16 29,5		17 49 15	19 0 2 — 0	17 49 11,4	
62 o¹ Cancer.			7		17 17	32 43 41			
63 o² Cancer.			7	17 11		32 27 58			

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
14 Avril.									
69 ν Cancer.			7		22 10	33 34 37	25 2 6	23 34 36	
	6.7	8 55	7	27 50,5	28 14,5	33 17 41	35 8 3 + 7	33 17 39,1	
79 Cancer.			7		29 59,5	26 0 15,5			
81 π Cancer.			7	32 5,5	32 30	33 0 33	35 3 5 + 7	33 0 30,7	
398 Mayer.	6.7	9 6,5	7 37 24	37 47,2	38 11	36 2 28,7	38 14 6 + 0	36 28 2,2	
	8.9	9 9	7 40 51,5	41 16,2	41 41	29 12 40	31 2 6 + 5	29 12 11	
	8	9 12	7 43 50	44 14,5	43 38,5	30 14 17	32 4 1 — 3	30 14 13,9	
2 ω Lion.			7	48 30,5	48 54	38 52 31	41 7 7 + 7	38 52 30,8	
4 λ Lion.			7	50 57,5	51 23	24 57 24	26 9 15 + 0	24 57 26,2	
410 Mayer.	7		7 54 27,5	54 51	55 14,5	35 15 22	37 9 11 + 4	35 15 32,5	
11 Lion.			7 57 24	57 48,2	58 12,5	32 32 49	35 12 8 + 3	33 32 44,5	
16 ψ Lion.			8 3 8	3 31,5	3 35	33 51 50	36 1 15 — 3	33 51 45,7	
18 Lion.			8		6 41,5	36 4 5			
19 Lion.			8		7 45	36 18 18,5			
23 Lion.			8 10 29,2	10 52,5	11 16,5	34 47 48	37 1 14 — 5	34 47 45,5	
423 Mayer.	7.8	9 42,5	8	14 11	14 35	39 46 36	42 6 14 — 6	39 46 34,2	
10 Sextant.	6.7	9 44	8 16 8,5	16 31,5	16 54,5	38 54 53	41 8 2 + 0	38 54 48,9	
27 ν Lion.			8		18 31	35 23 48,5	37 12 1 + 3	35 23 42,4	
29 π Lion.			8 19 55	20 18,5	20 41,5	39 47 22,5	42 7 1 + 0	39 47 19,7	
	8	9 51	8 23 14,5	23 37	24 0	57 55 39,5			
430 Mayer.	9		8	25 9		29 49 56,5			
30 η Lion.			8	27 2,5	27 26	31 3 23,5	33 2 0 + 7	31 3 23,9	
Régulus.			8		28 45	35 50 54	38 3 13 — 5	35 50 48,7	
34 Lion.			8	31 30	31 48,5	34 27 0,0	36 11 15	34 26 58,1	
438 Mayer.	8	10 2,5	8 33 53	34 17	34 41,2	31 39 45,5	33 12 6 — 5	31 39 40,4	
439 Mayer.	8		8		36 22,5	30 3 25,5			
441 Mayer.			8 37 57	38 20	38 43,5	35 10 2,5			
445 Mayer.	7.8		8	42 19,5	42 43,5	38 49 1,5			
44 Lion.			8 44 57,5	45 20,5	45 44	38 59 9,5	41 9 6 — 5	38 59 7,5	
46 i Lion.			8 51 32,5	52 5,5	52 29	33 37 29	35 13 13 + 7	33 37 25,6	
48 Lion.			8 54 33,5	54 56,5	55 19,5	40 48 6	43 8 5 + 6	40 48 4,4	
455 Mayer.	9		8	57 35		30 28 12,5			
50 Lion.	7.8		8	58 43,5	59 8	31 37 5,5	33 11 10 — 5	31 37 2,1	
458 Mayer.	6		9 3 8	3 32	3 55	42 59 6,5	45 13 10 — 5	42 59 4,0	Double.
35 Sextant.	8.9		9		6 3	40 12 55			
37 Sextant.	8.7		9		7 51	41 22 49	44 2 3 + 7	41 22 48,4	
58 d Lion.			9 20 22	20 44,5	21 7,5	44 5 9	47 0 6 + 6	44 5 10,1	
467 Mayer.	7	10 52,5	9 23 47,5	24 9,5	24 33	44 3 40,5	46 15 15 + 7	44 3 38,8	
65 Lion.			9	27 12	27 35,2	45 44 0	48 12 8 + 3	45 43 59,7	
66 Lion.			9	29 29	29 52,5	49 1 18	52 4 10	49 1 15,6	
70 θ Lion.			9 33 49,5	34 13,5	34 37,2	32 15 26	34 6 8 + 2	32 15 23,1	
74 φ Lion.			9	36 56,5	37 19,5	51 19 42,5	54 12 0 + 3	51 19 44,3	
Double.	7	11 8	9	39 39	40 2,5	49 19 25	52 9 12 + 6	49 19 22,6	Double.
	6.7	11 12	9 43 7,7	43 30,5	43 53,5	47 32 29	50 11 6 — 3	47 31 [illegible],1	
80 Lion.			9		46 24	43 48 44			
17 Vierge.	6		10 42 18	42 41	43 4	42 21 13	45 2 13 + 6	42 21 14,3	
	7.8	12 15	10 45 42	45 5,2	46 28	45 37 16,5	48 10 9 + 3	45 37 11,0	
	8	12 20	10 49 36,2	50 0,5	50 24,2	33 1 12,5	35 3 8 + 7	33 1 10,3	
20 Vierge.			10		53 40,5	37 22 25	39 13 13 + 8	37 22 26,6	
	6.7	12 26	10 56 56,5	57 20,2	57 43,2	38 52 31	41 7 7 + 7	38 52 30,8	
	7	12 30	11	1 5,5	1 29	38 50 42	41 6 15 + 3	38 50 41,4	
	7	12 33	11	4 7,7	4 31,5	50 30 48,5	53 14 1 + 5	50 30 46,3	
35 Vierge.	6.7	12 35	11 7 31	7 54,5	8 18	44 6 20,5	47 0 12 — 6	44 6 17,2	
	6	12 39	11	11 40	12 3,5	44 37 35			
43 δ Vierge.			11		16 8	44 17 11			
44 k Vierge.			11 19 9	19 31,5	19 53,5	51 30 0	54 14 15 — 3	51 30 7,9	
48 Vierge.	6.7		11	23 45,5	24 9	51 21 8,5	54 12 7 — 5	51 21 8,5	
49 g Vierge.			11 27 9	27 32,2	27 56	58 25 58,5	62 5 4 — 1	58 25 56,4	
54 Vierge.			11		33 15	66 30 56	70 15 3	66 30 53,6	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
14 Avril.									
	6	13 10	11	41 33	41 57,5	62 7 37,5	66 4 5 — 6	62 7 33,7	
67 α Vierge.			11 44 21	44 43,5	45 7,2	58 52 47,5	62 12 14 — 0	58 52 45,8	
71 Vierge.			11		49 56	36 55 19	39 6 2 — 5	36 55 12,0	
78 Vierge.			11	54 7,5	54 30,5	44 5 14	47 0 7 — 4	44 5 13,3	
84 o Vierge.			12 2 44	3 7	3 30	44 13 27	47 3 12 + 2	44 16 58,5	
87 Vierge.			12 6 8	6 31,5	6 55	65 36 45	69 15 13 — 5	65 36 45,4	
92 Vierge.			12 15 56,2		16 42,5	46 44 44,5	49 13 12 + 6	46 44 41,4	
	7. 8	13 49	12	20 15,5	20 38,5	45 7 45,5	48 2 3 + 7	45 7 48,4	
16 Avril.									
Vénus.			1 38 25,7	38 49,5	39 13,7	30 30 40,5	32 8 9 + 4	30 30 2,2	Therm. 11°
58 α Orion.			4 7 22	7 45,2	8 8,5	41 30 49,7	44 4 8	41 30 49,2	Bar. 28 pou.
24 γ Gemea.			4	49 24	49 48,5	32 18 3	34 7 4 + 3	32 18 2,3	4 lig.
Sirius.			4 59 18,2	59 41,5	60 16,2	65 16 43	59 10 1 + 0	65 16 37,6	
78 β Gemea.			5 55 37	56 3,2	56 29,5	20 20 16,5	21 11 1 + 5	20 20 13,5	
17 β Cancer.			6 28 20,2	28 43	29 6,5	39 1 32	41 10 0 + 4	39 1 28,4	
31 θ Cancer.			6 42 44	43 7,5	43 32	30 3 13,5			
43 γ Cancer.			6	54 35,5	55 0,5	26 38 5,5	28 6 9 + 0	26 38 4,3	
47 δ Cancer.			6		56 37,5	29 55 48	31 14 13 — 3	29 55 46,5	
55 ρ² Cancer.			7 3 4	3 29,2	3 56	19 43 32	21 0 10 + 5	19 43 31,8	
43 α¹ Cancer.			7 7 33,5	7 56,5	8 20	36 25 27	38 15 10 + 1	36 25 25	
64 σ² Cancer.			7	10 1	10 28,5	15 37 28	16 10 10 + 5	15 37 26,2	
	7. 8	8 54	7 17 44,5	18 8,5	18 33	32 44 15			
78 Cancer.	7	8 56	7	20 40,5	21 5	30 31 55	32 9 1 + 0	30 31 51,6	
19 gr. Ourse.			7 25 12,5	25 40,5	26 8	13 21 28	14 3 15 + 5	13 21 26,1	
38 Lynx.			7 28 36	29 5,5	29 34,5	11 9 55	11 14 9 + 0	11 9 56,8	
	6	9 7	7 30 38	31 8	31 37,5	9 46 48	10 6 15 — 5	9 46 48,4	
	6	9 11	7 34 13,2	34 42,5	35 11	11 22 7	12 2 0 + 5	11 22 6,9	
	6. 7	9 13,5	7	37 1	37 29,5	11 29 20	12 4 1 + 4	11 29 20,9	
	7	9 16	7 40 3,5	40 31,5	40 59	14 23 5			
7 petit Lion.	6	9 17	7 40 51	41 19,2		14 16 31,5	15 3 10 + 4	14 16 33,6	
9 petit Lion.	7	9 19	7	43 53,5		11 26 30			
10 petit Lion.	4. 5		7	44 37,5	45 6,5	11 31 30	12 4 11 + 3	11 31 31,8	
11 petit Lion.	6	9 22	7		46 49	12 5 36,5	12 14 6 + 5	12 5 37,2	
	6. 7		7 49 34	50 2		12 39 45			
12 petit Lion.	6	9 26	7	50 31,5	51 0	12 34 7	13 6 8	12 34 6,1	
13 petit Lion.	6	9 29	7	53 18	53 47	12 47 56			
15 petit Lion.	6	9 35	7 57 41	58 14	58 48	1 51 22	1 15 11 + 0	1 51 24,1	
	6. 7	9 36,5	8	2 49	3 21	9 57 8	10 9 11 + 7	9 56 40,5	
	7. 8	9 43,5	8	8 31	8 54,5	33 6 55	35 5 3 — 5	33 6 54,2	
29 π Lion.			8 12 1	12 24,2	12 48	39 47 19,5			
431 Mayer.	7. 8		8 17 10	17 33,5	17 57,5	32 3 51	34 3 3 + 6	32 3 48,4	
Régulus.			8	20 28,5	20 52,2	35 50 54	38 3 13 — 4	35 50 50,2	
34 Lion.	7		8 23 13	23 36,5	24 0,5	34 27 0	36 11 15 — 3	34 26 55,1	
438 Mayer.	8		8	26 24,5	26 48	31 39 43,5	33 12 5 + 8	31 39 30,2	
39 Lion.			8	28 20,5	28 55	24 41 0	26 5 4 + 5	24 41 2,4	
41 γ Lion.			8 31 13	31 37,5	32 2,2	27 56 21	29 12 13 + 3	27 56 20,6	
28 petit Lion.		10 11	8		35 43	14 3 50			
30 petit Lion.	6	10 13	8	37 2,5	37 30	13 58 49	14 14 9 + 7	13 58 48,8	
33 petit Lion.	5		8	43 5	43 33	15 23 15,5	16 6 10 — 3	15 23 14,5	
35 petit Lion.			8	47 26	47 55	11 25 47	12 3 1 + 0	11 25 46	
50 Lion.	7		8	50 52	51 16	31 37 5,5	33 11 10 — 5	31 37 2,1	
	8		8	55 42	56 6,5	29 25 22	31 6 2 + 3	29 25 20,0	
51 m Lion.	7	10 33	8		58 40	28 50 24	30 12 3 + 2	28 50 22,8	
	6	10 37,5	9	2 22,5	2 48	24 19 20,5			
	7	10 40,5	9	6 25,5	6 51	21 13 57			
48 petit Lion.	7	10 42,5	9 7 53	8 18,5	8 44	22 13 6	23 11 3 + 0	22 13 4,9	
	7. 8	10 48	9	12 26	12 49,5	51 10 25	54 9 5 + 8	51 10 22,4	
	7	10 51	9 14 39	15 2,5	15 25	51 12 33	54 10 0 — 8	51 12 31,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
16 Avril.									
	9.10	10 55	9	18 51,5	19 16,5	27 13 5,5	29 0 8 + 5	27 13 5,5	
68 δ Lion.			9 25 38,2	26 2,5	26 27,5	27 9 46	28 15 9 + 5	27 9 47,7	
74 φ Lion.			9	29 3,5	29 26,5	51 19 46,5	54 12 0 + 5	51 19 46,3	
79 Lion.			9 35 57	36 20	36 43	46 16 3,5	49 5 10 + 4	46 16 4,5	
84 τ Lion.			9		40 35	44 48 54			
86 Lion.	6		9	42 35,2	43 0	29 16 3,2	31 3 8 + 1	29 16 4,3	
	8	11 21	9 45 12	45 35,5	45 58,5	44 18 18			
89 Lion.	6		9		47 3	44 36 2	47 9 3 — 2	44 36 1	
61 gr. Ourse.			9 52 30	52 59,2	53 27,5	13 27 3	14 5 9 — 3	13 27 0,3	
62 gr. Ourse.	7	11 33	9 56 4	56 31	56 59	15 54 32			
3 ν Vierge.			9 57 43	58 6,2	58 29,2	41 7 24	43 13 13 + 5	41 7 23,6	
4 ξ² Vierge.	5.6		10	0 10	0 33,5	39 25 3,5	42 0 12 — 6	39 25 2,2	
95 ο Lion.	7	11 45	10 7 29,2	7 52,7	8 17	32 1 0	34 2 6 + 7	32 0 58	
8 π Vierge.			10 12 43,5	13 6,2	13 29,7	41 2 33,5	43 12 7 + 4	41 2 32,5	
497 Mayer.	7	11 52	10 15 37,5	16 0,5	16 23,5	42 5 44	44 14 6 + 7	42 5 39,2	
500 Mayer.	7		10		20 36	47 1 48			
10 r Vierge.			10 2	21 53	22 16,2	45 44 52	48 12 12 + 1	45 44 51,5	
	8	12 7	10 30 15	30 38	31 1	56 32 47			
14 Vierge.	9		10		31 48,5	56 33 52			
17 Vierge.			10	34 47,5	35 10,7	42 21 10,5	45 2 13 + 2	42 21 10,3	
	7	12 15	10	38 23	38 46,5	31 48 13	33 14 12 + 5	31 48 11,3	
	7.8	12 19	10	42 52	43 15,5	37 56 56			
		12 59	11 23 13	23 37	23 59	57 47 55			
57 Vierge.			11 26 57	27 21,5	27 46	67 37 32,5	72 2 2 + 5	67 37 33,2	
	4	13 10	11 32 32	32 56	33 20	67 11 21,5	71 10 11 + 6	67 11 25,4	
67 α Vierge.			11 36 27,2	36 50,5	37 14,2	58 52 41			
72 l Vierge.			11	42 10,5		54 12 13			
74 l Vierge.			11	43 44		53 59 20			
80 l Vierge.			11 46 54,5	47 17,5	47 41	53 8 39	56 11 0 + 0	53 8 40,3	
	6.7	13 28	11 50 56,5	51 20,2	51 44	64 11 6,5	68 7 6 + 7	64 11 2,7	
83 Vierge.			11 55 26,2	55 49,7	56 13,7	63 55 46,5	68 3 1 — 3	63 55 43	
89 Vierge.			12 0 42	1 5	1 29,5	65 53 28	70 4 9 — 5	65 53 27,4	
	9.10	13 43	12	6 14		44 38 0			
92 Vierge.			12	8 26	8 49	46 44 49	49 13 13 — 5	46 44 43,6	
	6.7	13 51	12	11 34,5	11 57,5	51 20 48	54 12 5 — 1	51 20 45,7	
93 τ Vierge.			12		14 0,5	46 15 46,5	49 5 9 — 5	46 15 43,3	
94 Vierge.	7		12 17 23	17 46,5	18 9,5	56 42 18	60 7 12 + 3	56 42 17,8	
96 Vierge.	9		12 20 1,7	20 24,2	20 48	58 9 14,5	62 0 8 — 1	58 9 14,5	
	8	13 59	12		22 56,5	53 48 0			
98 κ Vierge.	5		12	24 16,5	24 40	58 6 39,5	61 15 12 + 3	58 6 40,3	
99 ι Vierge.			12 27 12,5	27 35,2	27 58	53 49 0	57 6 8 — 5	53 49 0,6	
2 Balance.			12 34 17,5	34 40,5	35 4,5	59 34 5,5	63 8 10	59 34 4,3	
104 Vierge.			12 38 33	38 55,2	39 18,5	53 59 33			
25 ρ Bouvier.			12	45 24,5		17 32 44,5	18 11 7 + 6	17 32 48,6	
28 σ Bouvier.			12	48 9,5	48 36	18 10 55	19 6 5 — 3	18 10 53,5	
29 π Bouvier.			12 53 4,5	53 28,2	53 52,5	31 30 54,5	33 9 14 — 4	31 30 53,5	Double.
34 Bouvier.	6	14 33,5	12 56 22,2	56 48	57 14	21 25 5,5	22 13 8 + 7	21 15 4,6	
	7	14 37	13		0 51	28 54 25			
	7	14 39	13 2 2	2 26,5	2 51	28 27 13	30 5 9 + 5	28 27 8,9	
37 ξ Bouvier.			13	4 18	4 42	28 51 51	30 12 9 + 8	28 51 47,9	
	7	14 43,5	13		6 51	28 50 17	30 12 2 + 7	28 50 14,6	
	6.7	14 46,5	13 9 34	9 57,5	10 21,7	31 36 6,5	33 11 5	31 36 1,2	
	7.8	14 49	13		12 41	23 49 34			
	7	14 51	13	14 1,5	14 25,7	25 57 41	27 11 1 + 0	25 57 38,5	
	8	14 54	13 16 6	16 30,5		30 2 46,5	32 0 10	30 2 11,8	
45 c Bouvier.			13	20 37,5	21 3	23 9 11	24 11 2 + 3	23 9 9,7	
	6.7	14 58	13		22 25	22 55 43,5	24 7 5 — 1	22 55 41,5	
	6	15 1	13	25 3,2	25 27,5	29 4 20,5	31 0 2 + 4	29 4 15,4	
49 δ Bouvier.			13		30 2	14 44 51,5	15 11 11 — 2	14 44 48,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
16 Avril.									
1 *o* Couronne			13	33 57,5	34 24,5	18 27 56	19 11 2 + 6	18 27 58,2	
2 *n* Couronne			13 36 36	37 1,5	37 29	17 47 50,5	18 15 12 + 1	17 47 53,3	
3 β Couronne			13 41 14	41 39,5	42 6,5	19 0 56,5	20 4 8 + 7	19 0 56,2	
38 γ Balance.			13 45 43,5	46 7	46 30	62 54 43	67 1 8 + 7	62 54 8,4	
18 Avril.									
Vénus.			1 40 21	40 44,5	41 9	29 47 14,2	31 12 6 + 0		Therm. 12°5 Bar. 28 pou. 5,5 lig.
67 α Vierge.			11 28 33,5	28 56,5	29 20,2	58 52 53	62 12 15 — 6		
70 Vierge.			11		33 37	33 55 47	36 3 1 — 5		
	7. 8	13 23	11 36 39	37 1,5	37 25	56 11 3			
	6. 7	13 28	11 43 1	43 26	43 50,9	64 11 17	68 7 8 — 5		
	7	13 35	11 50 7	50 31		67 0 32	71 7 10 — 1		
89 Vierge.	5. 6		11 52 48,2	53 12,2	53 36,5	65 52 37,5	70 4 9 + 6		
92 Vierge.			12 0 19	0 32,5	0 55	46 44 51	49 13 13 + 0		
93 τ Vierge.			12 5 20,5	5 43,2	6 6,5	46 15 20	49 5 9 + 2	45 15 50,3	
	7	13 54	12 9 33	9 58	10 23	22 0 13	23 7 8 + 7	22 0 14	
	7	13 58	12 13 0,5	13 25	13 50,5	23 31 58	25 1 10 + 3	23 32 0,8	
14 Bouvier.	6		12 18 21,5	18 45,5	19 9,2	34 53 13	37 3 6 + 7	34 53 13,9	
Arcturus.			12		20 17	28 33 21	30 7 5 + 8	28 33 20,5	— 1′ 38,8
	7	14 13	12	27 25	27 29,5	63 57 22			
	7	14 20,5	12 35 21	35 45,5	36 11	71 53 3	76 10 13 + 4	71 53 4,8	
3 Balance.	6	14 26,5	12		42 15	72 54 15	77 12 3 + 4	72 54 9,8	
4 Balance.	6		12 45 14,5	45 39,5	46 4,5	72 53 33	77 12 0 + 5	72 53 31,3	
	6	14 33	12 48 13,2	48 38	49 2,5	71 3 34,5	75 12 12 + 3	71 3 37,5	
9 α² Balance.			12			63 58 46,5	68 3 15 — 4	63 58 46,6	
14 Balance.			12 59 21	59 46	60 11,5	73 22 58	78 4 6 + 5	73 22 57,9	
19 δ Balance.			13 2 55	3 18	3 42	56 30 20	60 4 6 — 4	56 30 18,9	
20 γ Balance.			13			73 14 52,2	78 2 1 + 0	73 14 45,1	
	6. 7	14 57	13	12 6,5	12 31	71 58 37	76 12 6 + 3	71 58 33,4	
	7	15 0,5	13	15 30,5	15 55	72 0 48	76 13 0 + 0	72 0 42,2	
595 Mayer.	7. 8	15 4	13	18 41,2	19 6,2	70 25 13	75 1 14 — 5	70 25 15,5	
33 ξ² Balance.	7		13 31 45	32 9	32 33,5	65 31 35	69 14 5 + 0	65 31 34,0	
606 Mayer.			13	34 59	35 24	67 45 19,5	72 4 7 + 2	67 45 38,5	
38 γ Balance.			13	38 13,5	38 37	62 54 13,5	67 1 9 — 5	62 54 9,6	
19 Avril.									
Vénus.			1 41 21	41 45	42 9,5	29 26 29	31 6 7 + 6	29 26 29,4	Ther. 13° Bar. 28 pou. 3,5 lig.
Sirius.			4	47 51,5	48 15,5	65 16 52,5	69 10 2 — 1	65 16 49,2	
Procion.			5 39 45,5	40 8,2	40 31,2	43 5 58,5	45 15 9 — 4	43 5 53,2	
78 β Gemea.			5 43 46,7	44 12	44 38,7	20 20 19	21 11 1 + 6	20 20 15,0	
43 γ Cancer.			5 42 20,5	42 45,5	43 10,5	26 38 3,5	28 6 9 — 1	26 38 3,3	
47 δ Cancer.			5	44 23,5	44 47,5	29 55 53	31 14 13	29 55 49,5	
413 Mayer.	7		7 39 0,5	39 23,5	39 47,5	34 35 16,5	36 14 4 — 7	34 34 53,9	
14 *o* Lion.			7		41 54	37 59 55			
	8	9 33	7		45 12	24 24 30			
	7	9 35	7 46 29	46 54,5	47 20,5	24 13 54	25 13 9 — 5	24 13 50,8	
	8	9 36	7 49 16	49 41,5	50 7	23 13 40	24 13 13 + 5	23 18 38,6	
22 *g* Lion.	6. 5	9 38	7 50 58,5	51 24,5	51 49,5	23 27 31,5	25 0 6 — 3	23 27 31,1	
423 Mayer.	8. 9		7	54 28	54 51,5	39 46 39	42 6 14 + 0	39 46 40,2	
10 Sextant.	8		7	56 48	57 11,5	38 54 55	41 8 2 + 6	38 54 54,9	
	9	9 46	7	58 56	59 19,5	36 53 2			
	9	9 51,5	8 3 14	3 37,5	4 0,5	39 35 51			
	8	9 54	8	6 46,5	7 10,5	35 2 9,5			
437 Mayer.	7		8	14 20,5	14 45	26 37 52	28 6 8 + 1	26 37 52,1	
439 Mayer.			8		16 38	30 3 28	32 5 0 — 4	30 17 30,7	
41 γ Lion.			8 19 22,5	19 47,2	20 41,5	27 56 26	29 12 13 + 6	27 56 23,6	
445 Mayer.			8	22 35	22 59,5	38 49 4			
446 Mayer.			8 24 16	24 39,5	25 3,5	37 11 23	39 10 11 + 5	37 11 24,4	
	7	10 13	8		27 29	54 11 20			

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S,	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
19 Avril.									
30 Sextant.	6	10 19	8 30 33	30 55,5	31 18,2	48 23 40,5	51 9 15	48 23 41,2	
	11	10 21	8	33 47	34 10	40 39 50			
48 Lion.			8	35 13	35 36,5	40 48 13,5	43 8 6 — 5	40 48 6,6	
	10	10 29	8	41 1	41 26	28 53 7			
52 *k* Lion.	7	10 35	8 46 15	46 38,5	47 2,2	33 32 9	35 12 5 + 3	33 32 5,2	
	8	10 39,5	8	50 18,5	50 45	22 5 15			
	7. 8	10 41	8	53 25	53 51,5	21 30 57			
48 petit Lion.	7	10 42	8	54 35	55 1	22 14 1	23 11 7 + 3	22 14 0,6	
50 petit Lion.	7. 8	10 43,5	8 56 2,5	56 27,5	56 53	22 13 11,5	23 11 3 + 7	22 13 11,9	
	8	10 46	8		59 6,5	28 5 35	29 15 7 + 5	28 5 36,3	
59 *c* Lion.			9		1 33	41 36 15			
	8. 9	10 50	9 3 41	4 4	4 27,5	40 7 15	42 12 12 — 7	40 7 12,5	
63 χ Lion.			9		5 52,5	40 21 49			
	6	11 0,5	9 14 0,5	14 23,5	14 46,5	39 37 30	42 4 4 + 0	39 37 26,5	
	7	11 9	9 20 16	20 39,5	21 4,5	30 22 32	32 6 6 + 7	30 22 31,7	
81 Lion.			9 25 30	25 54	26 18,5	31 13 32,5	33 4 14 + 8	31 13 31,3	
84 τ Lion.			9		28 44,5	44 49 6			
480 Mayer.			9	32 26	32 49,5	54 7 55	57 11 13 + 8	54 7 54,7	
	8	11 21	9	34 7	34 30,5	54 12 8			
91 υ Lion.			9 36 59	37 22,5	37 46	48 29 33	51 11 10 — 5	48 29 32,1	
484 Mayer.			9 42 12	42 35	42 58	42 55 15,5	45 12 8 + 0	42 55 11,7	
	7. 8	11 34	9 45 25,2	45 48	46 11,5	40 38 0	43 5 7 + 7	40 37 59,0	
94 β Lion.			9 49 8	49 32,5	49 56,2	33 5 16,5	35 4 11 — 2	33 5 11,8	
491 Mayer.			9		56 11	46 33 37,5			
8 π Vierge.			10 0 53,2	1 16	1 39,2	41 2 42	43 12 8	41 2 41,7	
95 Vierge.			12 5 59	6 22,2	6 45	57 7 20	60 15 0 + 6	57 7 50,6	
98 κ Vierge.			12 12 3	12 25,7	12 49	58 6 19	61 15 13 + 1	58 6 51,9	
99 ι Vierge.			12	15 44	16 7,5	53 49 13,5	57 6 8 + 6	53 49 12,1	
	7. 8	14 18	12		28 41	33 8 15			
	8	14 22,5	12 32 7,5	32 31	32 55	30 15 42	32 4 7 + 5	30 15 41	
29 π Bouvier.			12 41 13,2	41 37,2	42 1,2	31 31 4,5	33 9 14 + 7	31 30 51,8	
34 Bouvier.	6	14 33,5	12 44 32	44 57,5	45 23	21 25 12,5	22 13 9 + 2	21 25 12,8	
	8	14 38	12	48 36	49 1,5	28 54 37,5	30 13 6 + 6	28 54 37,3	
37 ξ Bouvier.			12 52 2,5	52 27	52 51,2	28 52 2	30 12 10 + 4	28 51 57,1	
	7	14 44	12		54 59	28 50 25			
	7	14 47	12	57 2	57 26	33 32 29	35 12 7 — 4	33 32 24,5	
	7. 8	14 50	13	0 48	1 12	33 9 42	35 5 15 + 3	33 9 40,4	
	7	14 52	13		3 55	31 52 45			
45 *c* Bouvier.			13 8 22	8 47	9 12	23 9 18	24 11 3 — 4	23 9 15,9	
	6	14 59	13		10 34,5	22 55 50,5	24 7 5 + 7	22 55 49,5	
	8	15 2	13 13 1	13 26,2	13 51,5	25 44 10	27 7 3 + 7	25 44 8,1	
	7	15 7	13		17 44	22 25 28			
	7. 8	15 9	13	20 2	20 29	17 14 26			
1 *o* Couronne			13 21 41	22 7,5	22 34,2	18 28 4,2	19 11 3 — 3	18 28 1,9	
2 *n* Couronne			13	25 11,5	25 38,2	17 47 55	18 15 12 + 6	17 47 58,3	
3 β Couronne			13 29 23,5	29 49	30 16	19 1 2	20 4 9 — 1	19 [illegible] 1,4	
12 τ' Serpent			13 32 43	33 7	33 31	32 4 20,5	34 3 5 + 8	32 4 16,7	
612 Mayer.			13	37 16	37 39	62 38 23	66 13 1 — 1	62 38 24,4	
	6	15 35	13	45 53	46 19,5	76 55 0	82 11 0	77 3[illegible] 10,3	
1 *b* Scorpion.	4	15 37	13	48 45	49 10,5	73 54 19	78 13 5 + 2	73 54 20,1	
2 *A*' Scorp.			13 51 24	51 50		73 29 42	78 6 5 — 5	73 29 36,5	
	6. 7	15 44	13 54 46,5	55 10	55 34	63 1 58	67 3 12 + 2	63 1 58,0	
7 δ Scorpion			13 57 54	58 18,7	58 43,5	70 49 40	75 8 12 + 5	70 49 35,7	
	6	15 50	14 1 15	1 40,5	2 5,7	72 56 36,5	77 12 14 + 3	72 56 33,8	
	6	15 56	14 6 8,5	6 33,5	6 58,5	71 55 33,5	76 11 8 + 4	71 55 29,8	
8 β Scorpion.			14		4 1	68 2 25,2	72 9 3 + 6	68 2 24	
	6	16 0	14 10 45,2	11 12,5	11 39,5	81 13 29	86 10 3 + 0	81 13 18,9	
		16 4	14 15 20	15 48	16 16	83 41 16	89 4 4 — 5	83 41 6,5	
644 Mayer.			14	21 44,5	22 16	77 59 18			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
19 Avril.									
Antares.			14 26 23,5	26 49		74 45 35			
13. ζ Ophiuc.			14 35 32	35 55	36 18,5	58 58 12	62 14 7 + 3	58 58 11,9	
21 Avril.									
81 Vierge.			11 29 9	29 26	29 52	55 37 10	59 5 4 — 5	55 37 7,4	
82 *m* Vierge.			11		33 55	56 27 39,5	60 3 9 + 6	56 27 38	
83 Vierge.			11		36 29,5	63 55 52	68 3 1 + 1	63 55 47	
89 Vierge.			11 40 58,2	41 22,5	41 46	65 53 34	70 4 9 + 5	65 53 32,9	
92 Vierge.			11 48 20	48 42,5	49 6	46 44 48,5	49 13 13 — 3	46 44 45,6	
	7	13 49	11		53 2	45 7 50			
	6	13 56	11 59 3	59 27	59 51	30 51 36,5	32 14 13 — 3	30 52 1,5	
12 *d* Bouvier.			12 3 21,5	3 47,2	4 12,5	22 45 1,5	24 4 4 + 3	22 45 0,0	
14 Bouvier.	6	14 3,5	12 6 32,7	6 56	7 20	34 53 16,5	37 3 6 + 6	34 53 12,9	
Arcturus.			12	9 2	9 26,5	28 33 20	30 7 5 + 6	28 33 19,0	
18 Bouvier.	6	14 8,5	12 11 38	12 2,2	12 26,2	34 51 27,4	37 2 14 + 6	34 51 29	
	6. 7	14 13	12 16 12	16 37	17 3	22 33 20	24 0 13 + 1	22 [illegible] 52,4	
22 *f* Bouvier.	5		12	19 36,5	20 1,5	28 39 47,5	30 9 3 — 3	28 39 45,0	
25 ρ Bouvier.			12 25 14	25 40,5	26 7,5	17 32 47	18 11 7 + 6	17 32 48,6	
28 σ Bouvier.			12	28 25,5	28 50,5	18 10 57,5	19 6 5 — 1	18 10 55,5	
	6. 7	14 28	12	31 21,5	31 46	29 37 22	3 9 9 — 4	29 37 18,1	
29 π Bouvier.			12 33 21	33 44,2	34 8,5	31 30 55	33 9 13 + 8	31 30 52,8	Double.
34 Bouvier.	6	14 33,7	12	37 4,5	37 30	21 25 8,5	22 13 8 + 7	21 25 4,7	
37 ξ Bouvier.			12 44 9	44 33,5	44 58	28 52 23,5	30 12 10 — 1	28 51 51,6	
	7	14 45	12		49 0,5	17 55 30			
	8	14 47,2	12 50 47,5	51 2	51 28	22 40 27			
	7. 8	14 48	12		52 53	22 57 7			
	7	14 53	12	57 37		20 56 22			
43 ψ Bouvier.			12	58 16	58 42,5	21 4 30	22 7 11 — 1	21 4 30,1	
46 *b* Bouvier.			(2) 1 43,2	2 8,5	2 35	41 44 9,5	33 2 15	31 6 34,6	
27 β Balance.			12	8 23	8 46,5	57 25 46	61 4 2 — 3	57 25 45,1	
25 Avril.									Therm. 10° Bar. 28 pou. 1,7 lig.
44 Lion.			8		2 40	38 59 45			
449 Mayer.			8	5 18	5 42,5	33 25 46	35 10 8 + 4	33 25 43,8	
46 *i* Lion.			8 8 18,5	8 42,2	9 6,2	33 37 31,5	35 13 14	33 37 31,8	
•	7	10 24	8 11 35,5	11 58,2	12 21,5	45 32 40,5	48 9 5 — 5	45 32 39,4	
	8. 9	10 27,5	8 14 51	15 14,5	15 38,5	33 43 21,5	35 15 8 + 5	33 43 19,5	Plusieurs pet. étoiles.
40 petit Lion.		10 31	8 18 43,5	19 9,2	19 35	21 24 50	22 13 7 + 6	21 24 50,5	
42 petit Lion.	5	10 33	8	21 49	22 15,5	17 3 12,5	18 3 0 + 8	17 3 10,8	
47 gr. Ourse.			8	35 18	35 48,5	7 17 34,5	8 12 8 — 5	8 13 51,7	
51 gr. Ourse.			8 39 56	40 25,5	40 55	9 28 12	10 1 10 + 0	9 28 12,8	
	8		8 40 8,5	40 38	41 8	9 27 45			
67 Lion.	5. 6		8	45 9	45 34,5	23 2 38,5	24 9 5 — 5	23 2 39,4	
	7	11 0	8	48 20,5	48 44,5	33 17 38	33 8 3 + 5	31 25 7,5	
68 δ Lion.			8 50 8	50 32,5	50 57,2	27 9 50	28 15 9 + 4	27 9 47,2	
53 ξ gr. Our.			8 54 5,5	54 32,2		16 7 42,5	17 3 4 + 2	16 7 42,5	
	7	11 6,5	8		56 15,5	14 52 7	15 13 12 + 0	14 52 5,4	
56 gr. Ourse.			8 58 18,5	58 50,2	59 22,5	4 12 32	4 7 13 + 5	4 12 32,9	
	7. 8	11 15	9 4 18,5	4 48	5 18,5	8 22 45			
57 gr. Ourse.			9 4 47	5 17		8 20 52	8 14 8 — 5	8 20 53,6	
90 Lion.			9 10 56,5	11 20	11 44,5	30 52 37,5	32 14 15 + 5	30 53 35,9	
59 gr. Ourse.		11 26	9	14 39	15 12,5	4 3 12	4 5 3 — 5	4 3 9,7	
61 gr. Ourse.		11 28	9 17 1,5	17 29,5	17 58	13 27 5,5	14 5 9 + 2	13 27 5,3	
62 Lion.	7	11 31	9	20 1,5	20 28,5	15 54 35,5	16 15 8 + 5	15 54 34,5	
3 ν Vierge.			9		22 59	41 7 26	43 13 13 + 6	41 7 24,6	
	7	11 37	9 25 29	25 52,2	26 15,5	42 28 11,5	45 4 13 + 0	42 28 10,1	
	8. 9	11 39,5	9		28 35	35 51 32	38 4 0 — 5	35 51 28,8	
6 *A* Vierge.			9 31 24,5	31 47,5	32 11	39 13 8	41 13 5 + 6	39 13 9,5	
	8. 9	11 45	9 34 6	34 29,5	34 53,5	40 56 0			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
25 Avril.									
8 π Vierge.			9 37 13,5	37 36,5	37 59,5	41 2 39,5	43 12 8 — 3	41 2 38,7	
9 o Vierge.			9 41 40	42 2,2	42 25,5	38 55 53	41 8 7 — 1	38 55 53,8	
11 s Vierge.	5		9 46 36	49 49	47 12,5	41 51 12	44 10 5 — 3	41 51 12,3	
51 θ Vierge.			10 45 57,5	46 20,5	46 43,5	53 14 14	56 12 9 + 2	53 14 12,4	
56 Vierge.			10 50 36	50 58	51 22,5	58 4 19	61 15 1 + 5	58 4 17,2	
	7	13 6	10		54 4,5	58 15 16,5	62 2 3 + 5	58 15 16,4	
61 Vierge.		13 8	10		56 55	59 0 50	63 15 3 + 0	59 0 53,6	
	8	13 12	11	0 6	0 30	58 35 21			
67 α Vierge.			11	1 20,5	1 44,5	58 52 42,5	62 12 14 — 1	58 52 44,3	
73 Vierge.			11 7 30,5	7 54	8 19	66 26 57	70 14 1 + 0	66 26 56,3	
	7	13 22	11		10 52	56 21 23	60 1 13 — 2	56 21 20,3	
	7	13 26	11 13 55	14 18	14 41,5	45 22 11,5	48 6 5 — 3	45 22 8,5	
84 o Vierge.			11	19 44	20 7,5	44 13 23	47 2 12 — 1	44 13 23,6	
	7	13 35	11		23 40	57 28 18	61 4 14 — 5	57 28 18,3	
	6.7	13 41	11 26 42	27 5	27 28,5	42 17 42	45 1 11 — 1	42 17 10,0	
	7.8	13 44	11	31 3	31 26	33 57 40			
	8	13 46	11 33 21	33 44	34 8	31 54 44	34 0 10 — 5	31 54 36,8	
	7	13 56	11 43 17,2	43 41	44 5,5	30 51 41	32 14 11 + 2	30 51 40,1	
	8	13 59	11 46 40	47 4		53 46 8			
	8	14 0	11		48 21	53 57 24	57 8 14 — 1	53 57 26,1	
	8	14 3	11		50 53	50 47 26			
99 ι Vierge.			11	52 5	52 28,2	53 49 6,5	57 6 8 — 4	53 49 2,1	
	6	14 7	11		54 39	66 32 49	70 15 12 — 4	66 32 48,5	
2 Balance.	7.8		11 58 47,5	59 11		59 34 10	63 8 10 + 5	59 34 9,3	
571 Mayer.	7.8		12	0 26,5	0 50	59 31 49	63 8 0 + 0	59 31 52,5	
25 ρ Bouvier.			12 9 28,5	9 55	10 23	17 32 47	18 11 7 + 7	17 32 49,6	
	8.7		12 9 56	10 22		17 39 12			
28 σ Bouvier.			12		13 6,5	18 10 54	19 6 5 — 3	18 10 53,5	
	6.7	14 28	12	15 35,2	15 59,2	29 37 23	31 9 9 + 0	29 37 22,1	
29 π Bouvier.			12	17 58,5	18 22,7	31 31 0	33 9 14	31 30 58,0	
34 Bouvier.	6	14 33,5	12		21 44,5	21 25 9	22 13 9 — 5	21 25 5,8	
	7.8	14 38	12	24 56,2	25 21	28 54 30	30 13 6 — 4	28 54 27,3	
	6.7	14 40	12 27 35	28 1,5	28 27,5	19 21 19,5	20 10 5 + 6	19 21 21,0	
	7	14 43	12 30 36	31 1	31 25,5	28 5 17	29 15 6 — 5	28 5 13,2	
	6	14 46	12 34 4,5	34 28,2	34 52	31 36 10,5	33 11 5 + 7	31 36 8,2	
	6.7	14 50	12 38 31,7	38 56,5		25 57 41	27 11 1 + 2	25 57 40,5	
41 ω Bouvier.			12		40 24	23 0 8,2			
43 ψ Bouvier.			12 42 4,5	42 30,5	42 56	21 4 27,5	22 7 11 — 5	21 4 26,6	
45 c Bouvier.			12 44 42	45 7,5	45 33	23 9 12	24 11 2 + 7	23 9 13,7	
	7	14 59	12		46 55	23 55 43,5	24 7 5 + 0	22 55 42,5	
	8	15 2	12 48 55	49 6,5	49 31	28 0 2	29 13 14	28 0 1,8	
48 χ Bouvier.	6		12		53 10,5	18 53 56	20 2 9 — 5	18 53 55,5	
6 Serpent.	6	15 10	12 56 54	57 17,5	57 40,5	47 20 56,5	50 8 1 + 5	47 20 57,2	
	8	15 14	13	1 48	2 12,5	35 5 36,6	39 9 1 + 0	37 5 36,6	
9 Serpent.	7.6	15 15,5	13		3 27	32 40 15,5	34 13 9 + 2	32 40 12,8	
	7	15 18	13 6 8	6 32	6 56	31 43 32	33 13 7 — 1	31 43 28,5	
	7		13 9 4	9 28	9 52		34 3 5 + 7	32 4 15,7	
12 τ' Serpent	6.7	15 23	13		10 47	32 7 0	34 4 2 — 1	32 6 59,1	
	7.8	15 27	13	15 16	15 43	18 9 30			
	6.7	15 30	13	17 41,5	18 10	13 29 18	14 6 3 + 0	13 29 15,2	
8 γ Couronne		15 33	13 20 27,2	20 52,7	21 19	21 53 2	23 5 8 — 2	21 53 3,2	
28 β Serpent.		15 36	13 23 2	23 26	23 50	32 45 38,5	34 15 2 — 5	32 45 35,4	
35 κ Serpent.	5.6		13		26 37,5	30 3 4,5	32 0 14 — 2	30 3 2,6	
	6.7	15 42	13	30 20,5	30 44,5	34 59 4,5	37 5 1 — 2	34 59 0,9	
41 γ Serpent.			13 33 16,5	33 40	34 3,5	32 29 32	34 10 8 + 5	32 29 39,8	
	6.7	15 50,5	13	38 9,5	38 38	11 36 49,5	12 6 3 + 4	11 36 49,2	
	7.8	15 54	13	41 17,5		30 27 45			
	7	15 57	13		44 57,5	16 2 4	17 1 10 + 5	16 2 2,8	
	7.8	16 0,5	13 47 15,5	47 45,5	48 15	7 40 24,5			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
25 Avril.									
	6	16 4	13 50 34,5	51 1,5	51 31	11 53 15	12 10 14	11 53 13,9	Therm. 8°
17 σ Couron.			13	53 42	54 10	14 27 43,5	15 6 13 + 7	14 27 49,0	Baro. 28 pou.
	7	16 9,5	13	56 27,5	56 54,5	16 33 8	17 10 8 — 5	16 33 4,8	2 lig.
20 γ Hercule.			13 59 6	59 30,5	59 55	29 11 57	31 2 5 + 6	29 11 58,8	
24 ω Hercule.			14		2 57	34 19 34	36 9 13 + 3	34 19 32,8	
26 Avril.									
Vénus.			1 48 48,5	49 12,5	49 37,5	27 16 6	29 1 6 — 2	27 16 3,0	
α Gemeaux.			5	5 21	5 48,2	16 31 37,5	17 10 1 — 2	16 31 35,6	ôtez 1′ 51″
Procion.			5 12 9,5	12 32,2	12 55,2	43 5 57	45 15 9 — 4	43 5 53,7	
78 β Gemea.			5 16 11	16 37	17 3,2	20 20 20	21 11 2 — 4	20 20 17,7	ôtez 1′ 53″
17 β Cancer.			5 48 53,5	49 16	49 39,5	39 1 36			
9 ι gr. Ourse.		8 44	6	28 40,5	29 25,5	0 0 7	0 0 0 — 6		
40 Lynx.			6	52 8	52 36,5	13 34 35	14 7 11 + 5	13 34 36,6	
1 κ Lion.			6 55 53,5	56 18	56 45	21 46 3,5	23 3 8 — 1	21 46 2,3	
9 petit Lion.		9 19	7 3 58			11 26 10			
14 ο Lion.			7		14 16,5	37 39 54	40 8 8 + 0	37 59 53	
24 μ Lion.			7 24 13	24 38,5	25 4,5	21 51 13,5	23 4 15 + 7	21 51 13,5	
18 petit Lion.	6	9 43	7 27 32,5	27 59,5	28 27,5	15 28 17	16 8 0 + 7	15 28 14,5	
19 petit Lion.		9 44	7			6 47 50	7 4 0	6 47 48,8	
21 petit Lion.		9 54	7 38 19,5	38 48,2		12 34 55	13 6 12 — 5	12 34 53,8	
30 η Lion.			7 40 18,5	40 42,5		31 3 30			
Régulus.			7 40 38,5	41 1,5	41 25,5	35 51 0	38 3 13 + 5	35 50 59,2	
22 petit Lion.		10 2	7 46 20,5	46 47,5	47 15,5	16 20 17	17 6 13 + 6	16 20 18,0	
23 petit Lion.		10 4	7	48 3,5	48 30,5	18 29 24	19 11 9 + 0	18 29 24	
	7	10 5,7	7		50 32	20 22 55			
25 petit Lion.		10 7,5	7		52 43	5 56 47	6 5 8 — 7	5 56 43,2	
29 petit Lion.		10 13	7 56 53,5	57 21,5	57 50,5	12 21 10,5	13 2 13 + 4	12 21 12,3	
31 petit Lion.		10 15	7		59 56	11 3 53	11 12 13 + 5	11 3 52,6	
32 petit Lion.		10 17	8		2 3,5	8 50 54,5	9 7 0 + 1	8 50 52,6	
34 petit Lion.		10 21	8 4 44,5	5 12,5	5 40,5	12 46 35,5	13 10 1 — 4	12 46 33,6	
36 petit Lion.			8	9 39,5		13 40 45	14 9 7 + 0	13 40 40,7	
37 petit Lion.		10 26	8	10 35,5	11 3,5	15 46 40,5	16 13 4 + 6	15 46 40,9	
	5	10 29,2	8 13 40	14 6	14 34,5	16 2 57,5	17 1 14 + 6	16 2 56,5	
47 gr. Ourse.			8 30 51,5	31 21,5	31 52,5	7 17 37	7 12 8 — 3	7 17 38,7	
	6	10 51	8 35 40,5	36 6	36 31,5	21 56 13,5	23 6 6 + 2	21 56 12,2	
51 petit Lion	7	10 53	8	37 43	38 9	22 30 7	24 0 0 + 7	22 30 7	ôtez 1′ 52″
53 petit Lion.		10 56	8 40 47,5	41 12,5	41 38,5	23 2 39,5	24 9 5 — 4	23 2 40,4	des distanc.
	7	11 1	8	46 19,5	46 44	27 33 32	29 6 5 + 8	27 33 34,5	au zénit.
68 δ Lion.			8 46 12	46 36,5	47 0,5	27 9 51	28 15 9 + 7	27 9 49,7	
53 ξ gr. Ours.			8	50 35,5	51 3,5	16 7 45			
54 ν gr. Ourse			8		51 13	14 36 5	15 9 3 — 1	14 36 2,0	
	7	11 7	8		52 19	14 52 8	15 13 12 + 4	14 52 9,4	
56 gr. Ourse.			8	54 35,5	55 26	4 12 32	4 7 13 + 7	4 12 34,9	
81 Lion.		11 14	8		58 42,5	31 13 31,5	33 4 15 — 5	31 13 31,5	
	6	11 18	9 2 6,5	2 32,5	2 59	17 42 19,5	18 14 3 — 5	17 42 17,5	
	7	11 21	9	5 32	5 56,5	29 40 30	31 10 7	29 40 46,7	
	7. 8	11 24	9	8 21,5	8 46,5	29 48 3	31 12 9 + 6	29 48 1,4	
	7	11 29	9 12 50,5	13 13,5	13 36,5	46 42 47,5	49 13 4 — 6	46 42 43,9	
2 ξ' Vierge.		11 34	9 17 40,5	18 3,2	18 26,5	39 24 27	42 0 8 + 6	39 24 21,5	
	8	11 41,5	9 24 59	25 33	26 7	1 7 5	1 3 1 + 0	1 7 1,8	
65 gr. Ourse.	7	11 44	9 27 7	27 41	28 15	1 11 52	1 4 7 — 1	1 11 50	Double.
	8	11 49	9 32 34	33 7,2	33 40,5	3 2 38	3 3 15	3 2 35,6	
☾		11 49	9	34 58,5	35 30,5	4 37 50	4 15 0 + 7	4 37 50,1	
67 gr. Ourse.	6. 7	11 50	9 34 49	35 21,5	35 53,5	4 33 23			
	7	11 56	9 40 31	41 1,2	41 31	8 0 54	8 8 12 + 8	8 0 53,7	
	7	11 58	9	43 41,5	44 12,5	7 46 47,5	8 4 12 + 5	7 46 47	
	7. 8	12 2	9 47 42	48 16,5	48 50,5	0 33 31	0 9 8 + 3	0 33 26,9	
	7. 8	12 7	9		52 38	7 21 40			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
26 Avril.									
	7. 8	12 9	9	54 10	54 44	2 9 36			
4 Lévriers.	6. 7	12 12	9	56 56,5	57 28,5	5 8 5,5	5 7 10 + 0	5 8 3,4	
6 Lévriers.	6	12 14	9		59 29	8 39 21	9 3 11 + 8	8 39 20,8	
	7	12 19	10 3 46	4 16	4 46,5	8 5 51	8 10 3 + 0	8 5 48,9	
8 Lévriers.	5	12 23	10 6 44	7 15	7 46,2	6 20 33,5	6 12 4 — 1	6 20 32,5	
	7	12 27	10 10 26	10 55,5	11 25,5	8 59 44	9 9 8 + 6	8 59 44,9	
	7. 8	12 32	10 15 15	15 47,5	16 21	1 48 46	1 14 15 — 3	1 48 42,9	
	6. 7	12 36	10	19 48	20 11,5	41 43 36,5	44 8 2 — 1	41 43 32,9	
37 Vierge.	6	12 40	10 23 57,5	24 20,2	24 43,5	44 37 41	47 9 11 — 5	44 37 43,5	
43 δ Vierge.			10			44 17 16	47 3 13 + 6	44 17 15,2	
44 *k* Vierge.			10 31 49	32 12,5	32 35,2	51 30 8,5	54 14 15 + 3	51 30 3,9	
46 Vierge.			10			51 3 45			
48 Vierge.		12 53	10 36 3	36 26	36 49	51 21 21	54 12 7 + 8	51 21 21,5	
49 *g* Vierge.			10	40 12,5	40 36	58 26 4	62 5 4 + 6	58 26 3,4	
50 Vierge.			10			58 1 35	61 14 5 — 5	58 1 29	
	7. 8	13 0	10		44 22	58 55 16	62 13 9 + 1	58 55 11,8	
56 Vierge.	8. 9	13 3	10 46 39,5	47 2	47 25,5	58 4 23,5	61 15 2 — 5	58 4 20,4	
	7	13 7	10		50 7,5	50 15 24			
	6. 7	13 9	10 52 59,5	53 22,5	53 45,5	44 46 58	47 12 4 + 6	44 46 55	
	7. 8		10 55 55,5	56 18,2	56 41	45 1 6	48 0 5 — 4	45 1 1,9	Double.
27 Avril.									
29 petit Lion.		10 13	7 52 56,5	53 24,5	53 54	12 21 10	13 2 13 + 4	12 21 12,3	
32 Flams.	6. 7		7 57 7,5	57 36,5	58 7	8 50 51	9 7 0 + 0	8 50 51,6	
	7	10 19	7 58 3			8 44 50	9 5 4 + 5	8 44 47,4	
	7. 8	10 20	8	0 39,5	1 10	8 32 35	9 1 13 + 0	8 32 37,3	
35 petit Lion.		10 23	8 3 34,5	4 3,5	4 32	11 25 49	12 3 1 + 3	11 25 49,5	
36 petit Lion.			8		6 10,5	13 40 40			
		10 29	8 9 43	10 10	10 37,5	16 2 55,5	17 1 14 + 7	16 2 57,5	
42 petit Lion.	6. 7		8	13 55,5	14 23	17 3 20	18 3 1 + 3	17 3 19,0	Double.
50 petit Lion.	6	10 43	8		25 21	22 13 9,5	23 11 3 + 5	22 13 9,9	Amas d'étoil. de 8 à 9ᵉ gr.
	6	10 46	8	27 31,5	28 0,5	11 37 20	12 6 6 — 5	11 37 19,7	
	7	10 48	8		30 31,5	17 50 39	19 0 8 + 7	17 50 37,5	
	7	10 51	8	32 9,5	32 35,5	21 56 10	23 6 6 — 4	21 56 5,7	
51 petit Lion.	7. 8	10 54	8		34 12,5	22 30 3,5	24 0 0 + 5	22 30 5	
52 petit Lion.	7	10 55	8		34 56	22 10 5,5			
53 petit Lion.		10 56	8 36 50	37 15,5	37 41,5	23 2 38	24 9 4 + 8	23 2 39,2	
	7. 8	11 0	8	40 36,5	41 5	12 54 47	13 12 6 + 0	12 54 45,4	
68 δ Lion.		11 2	8	42 39,2	43 4,2	27 9 50,5	28 15 6 + 5	27 9 3,2	
53 ξ pe. Our.			8 46 12,2	46 39,7	47 6,2	16 7 44	17 3 4 + 5	16 7 45,5	
	7	11 10	8 50 25	50 55,5	51 26	7 31 0	8 0 4 + 5	7 30 57,7	
	8. 9	11 15	8 55 12,5	55 44	56 18	1 23 20	1 7 12 — 7	1 23 22,8	
	7	11 18	8 58 16	58 48	59 20,5	4 6 41	4 6 3 — 5	4 6 40,2	
	7. 8	11 20	9	1 30	1 58	13 37 41	14 8 9 + 6	13 37 42,2	
	8	11 23	9		4 48,5	29 48 4	31 12 10 — 6	29 48 2,1	
	7. 6	11 27	9		7 6	15 47 35	16 13 9 — 5	15 47 35,8	
62 gr. Ourse.	5. 6	11 31	9 9 48,5	10 15,2	10 42,5	15 55 49	16 15 14	15 56 1,8	
	6. 7	11 32	9		12 35	15 54 33	16 15 8 + 5	15 54 30	
	6	11 37	9 17 55	18 23	18 51	12 44 27,5	13 9 7 + 3	12 44 28,7	
	7	11 39	9	20 25	20 55	9 36 17	10 3 15 — 5	9 36 15,6	
	7. 8	11 41	9	22 31,5	23 3	6 45 24			
	7. 6	11 43	9 24 16	24 46,5	25 17	7 1 19,1	7 7 14 — 7	7 1 19,1	
	7. 6	11 45	9		26 32	7 19 32	7 13 0 + 1	7 19 28,2	
	8	11 48,7	9 28 38	29 10,5	29 43,5	3 2 36	3 3 15 + 4	3 2 39,6	
67 gr. Ourse.	6	11 51	9		31 34	4 37 48	4 15 0 + 2	4 37 46,6	
	7. 8	11 56	9 36 34	37 3	37 34	8 0 53	8 0 12 + 7	7 32 45,2	
	7	11 59	9 39 14,5	39 44,2	40 15,5	7 46 48,5	8 4 12 + 7	7 46 49	
		12 3	9 43 45,2	44 19	44 53,5	0 33 30	0 9 8 + 5	0 33 28,9	Triple.
	7	12 7	9 47 41	48 11,2	48 42	7 21 43,5	7 13 10 + 6	7 21 45,0	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
27 Avril.									
	7. 8	12 10	9	50 14,5	50 48	2 9 38	2 4 14 — 5	2 9 33,3	
4 Lévriers.	5	12 13	9 52 27,5	52 59,5	53 31,2	5 8 5	5 7 10 + 0	5 8 3,4	
6 Lévriers.	6	12 14	9	55 2,2	55 32	8 39 18	9 3 11 + 8	8 39 20,8	
	7. 8	12 19	9 58 58,5	59 28,5		8 25 43			
	7	12 20	10	0 19	0 49,5	8 5 46	8 10 3 + 0	8 5 48,9	
8 Lévriers.	5		10 2 47,5	3 17,5	3 49	6 20 30	6 12 4 — 5	6 20 29,0	
	7. 8	12 26	10	5 6,5	5 37,5	7 59 54			
	7	12 27	10	6 58,5	7 28,5	7 59 42	9 9 8 + 2	8 59 40,9	
9 Lévriers.		12 28	10			6 48 34	7 4 3 + 7	6 48 35,3	
	7. 8	12 32	10 11 17,5	11 51,2	12 24,5	1 48 44	1 14 15 — 2	1 48 43,9	
	6. 7	12 35	10 15 47	16 10,5	16 34,2	32 5 29	34 3 11 + 1	32 5 28,8	
524 Mayer.	6. 7	12 39	10 19 29,5	19 53	20 16	58 0 45	61 14 1 + 4	58 0 45,3	
40 ↓ Vierge.		12 42	10 22 27,5	22 50,5	23 14	57 13 0	61 0 8 — 3	57 12 57,5	
43 ♌ Vierge.			10		24 52,5	44 17 15	47 3 13 + 3	44 17 12,7	
	7. 6	12 46	10		27 39	50 35 26			
46 Vierge.			10 28 49	29 11,5	29 35	51 3 43	54 7 7 + 0	51 3 38,8	
48 Vierge.		12 53	10 32 6,5	32 29,5	32 52,5	51 21 20	54 12 7 + 7	51 21 20,5	
	.6	12 57	10		37 21,5	56 40 36,5	60 7 4 + 8	56 40 37,3	
53 Vierge.	5	13 0	10		40 43,5	63 52 24	68 7 4 + 8	64 10 37,3	
56 Vierge.	7		10 42 43	43 5,5	43 29	58 4 18	61 15 1 + 4	58 4 16,2	
	6. 7	13 5	10	45 47	46 11	58 15 19			
62 Vierge.	6. 7	13 9	10 48 15,5	48 39	49 2	59 1 0	62 15 3 + 6	59 0 59,6	
65 Vierge.		13 11	10 51 24	51 46,5	52 10	52 38 45,3	56 2 8 — 2	52 38 45,3	
66 Vierge.	6. 5		10	52 57,5			56 6 9 + 7	52 53 11,3	
	.9	13 20	10 59 41	60 4		57 59 30			
76.h Vierge.			11 0 49,5	1 12,5	1 36	57 53 55,5	61 12 2 + 5	57 53 57,6	
	6. 7	13 24	11 4 28,5	4 51	5 14	48 40 41	51 14 [illegible] + 4	48 40 40,3	
	7	13 27	11	8 19	8 43,5	29 29 57	31 7 7	29 29 53,8	
1 Bouvier.	6. 7	13 30	11	10 1	10 26	27 48 53	29 10 11 + 4	27 48 53,4	
			11	13 11,5	13 37	25 4 30	26 11 15 + 0	25 4 28,1	
4 τ Bouvier.			11 16 14,5	16 38,5	17 3	30 19 44,5	32 5 10 — 3	30 19 43,5	
7 Bouvier.			11	22 31,5	21 56	29 51 52,5	31 13 11 + 2	29 51 54,2	
8 n Bouvier.		13 44	11	24 1,5	24 26	29 22 58	31 5 7 + 6	29 22 58	
9 Bouvier.			11	26 18	26 44,5	20 18 51,5	21 10 11 + 0	20 18 49,9	
10 e Bouvier.	7	13 48 20	11		28 33,5	26 6 49	27 13 10 + 8	26 6 47	
11 Bouvier.		13 51	11 30 32,5	30 58	31 24	20 26 9	21 12 12 + 6	20 26 10,5	
	.8	13 53	11	33 16	33 42	20 19 0	21 10 12 — 5	20 18 57,6	
	7. 8	13 56	11 36 28,5	36 56,5	37 25	13 3 39	13 14 14 + 7	13 3 39,7	
12 d Bouvier.		14 0 20	11 39 42,5	40 7,5	40 33,2	22 45 2,5	24 4 4 + 5	22 45 2,0	
14 Bouvier.			11 42 52,5	43 16,5	43 40,5	34 53 17	37 3 6 + 7	34 53 13,9	
Arcturus.			11	45 23	45 48	28 33 21	30 7 5 + 7	28 33 20	ôtez 1′ 47″
18 Bouvier.			11	48 23	48 46,5	34 51 30	37 2 15 — 6	34 51 18,1	
	7. 8	14 13	11 51 50	52 16,7	52 43	18 30 33	19 11 14 + 6	18 30 35,9	
22 f Bouvier.		14 16 14	11	55 57	56 22	28 39 50	30 9 3 + 1	28 39 49,0	
	7	14 19	11		59 3	22 3 38	23 8 4 + 6	22 2 51,2	
26 Bouvier.			12	2 14,2	2 40	25 39 7	27 4 12 + 7	25 35 34	
	7	14 26	12	5 52		24 40 25			
	6	14 28	12	7 42	8 6,5	29 37 25	31 9 9 + 3	29 37 25,1	
	6		12		10 18	34 23 52,5			
30 ζ Bouvier.			12	10 20	10 44,5	34 12 17	36 7 12 — 2	34 12 12,8	
35 o Bouvier.			12 14 15,5	14 39,5	15 4	30 58 55	33 0 12 + 0	30 58 53,2	
	7	14 35	12	15 18		31 9 20			
	6. 7	14 42	12 22 39,5	23 4	23 28	28 50 20,5	30 12 3 + 0	28 50 20,8	
1 Serpent.	6	14 46	12		26 17,2	48 8 52	51 5 11 + 6	48 8 50,7	
2 Serpent.	6. 7	14 49	12 29 47	30 10,2	30 33,5	48 8 15	51 5 8 + 6	48 8 11,2	
	7. 8	14 53	12		34 32	28 10 39			
45 c Bouvier.			12 36 49	37 14,2	37 40	23 9 14	24 11 2 + 8	23 9 14,7	
46 Bouvier.			12		39 2	22 55 47	24 7 5 + 3	22 55 45,5	
	6. 7	15 4	12 45 12	45 44	46 16,2	5 1 28	5 5 12 + 6	5 1 33,9	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
27 Avril.									
	7	15 9	12	50 20,5	50 53,0	2 28 10,5	2 10 2 + 4	2 28 9,7	
	8	15 11	12	52 59,5	53 34	2 25 56	2 9 8 + 3	2 25 56,9	
	8	15 17	12 57 50	58 22	58 54,5	4 6 44	4 6 3 — 1	4 6 44,2	
	6	15 22	13 2 2,5	2 31,2	3 0	11 31 3	12 4 9 — 2	11 31 0,4	
5 α Couronne			13		5 19,5	21 25 26	22 13 10 + 3	21 25 27	ôtez 1′ 48″
	8	15 31	13 10 40	11 3	11 26	40 20 44			
24 α Serpent.			13 12 33,5	12 56,5	13 20,2	41 45 2,5	44 8 8 + 6	41 44 59	
28 β Serpent.		15 36	13	15 32,2	15 57	32 45 42	34 15 2 — 1	32 45 39,4	
	7	15 40	13 19 39,5	20 3	20 27,2	33 4 11	35. 4 6 + 2	33 4 9,9	
	7	15 42	13 22 5	22 29	22 53	30 48 46	32 13 15 — 5	30 48 54,9	
	6	15 46	13	25 18	25 42,5	29 36 20	31 9 5 — 1	29 36 28,4	
13 ε Couron.			13 27 30	27 55,5	28 22	21 21 42,5	22 12 9 + 4	21 21 44,4	
	7	15 55	13	34 39,2	35 7,5	11 38 34	12 6 11 + 6	11 38 37,1	
48 Serpent.		16 2	13 40 34	40 57,2	41 21,5	31 38 7,5	33 11 15 + 7	31 38 20,1	
	7. 8	16 8	13		47 1	29 28 52	31 7 2 + 1	29 28 49,4	
	7	15 51	13 31 1	31 27,5		16 41 25			
15 ρ Couron.			13		32 31,5	14 54 47,5	15 14 8 + 2	14 54 45,6	
	6. 7	15 59	13	37 17	37 41	26 27 33,5	28 3 9 + 0	26 27 31,5	
	6	16 5	13 44 45	45 9,5	45 33,5	29 30 24,5	31 7 9 + 6	29 30 26,2	
	6. 7	16 11	13 49 32	49 56	50 21,2	27 12 30	29 0 5 + 7	27 11 28,4	
24 ω Hercule.			13 54 17	54 40	55 3,5	34 19 44,5	36 9 14 + 2	34 19 41	
26 Hercule.	7	16 20	13 58 29	58 56	59 24	15 41 19,5	16 11 12	15 41 18,5	
32 Hercule.		16 25	14 3 48	4 14,5	4 41,2	17 55 0	19 1 12 + 3	17 54 57,1	
	6. 7	16 27	14		6 40	33 56 42			
	6. 7	16 30	14 8 54	9 19	9 44	26 25 36	28 3 0 + 0	26 25 32,8	
	6. 7	16 32	14	11 13	11 38,5	23 35 20	25 2 9 + 2	32 35 17,5	
	6	16 35	14 22,7	14 45,5	15 9,5	32 42 55	34 14 5 + 1	32 42 50,0	
	6. 7	16 37	14	17 21,2	17 44,5	34 53 2	37 3 5 + 6	34 52 59,7	Ajoutez 3″ pour la position du fil.
46 Hercule.	6. 5	16 38	14			35 13 11			
49 Hercule.	7	16 42	14 21 0	21 23	21 47	33 31 22	35 12 2 — 3	33 31 19,6	
28 Avril.									
Sirius.			4	12 21	12 46,5	65 16 46	69 10 2 — 6	65 16 41,7	Therm. 13°
Procion.			5 4 15,5	4 38,2	5 2	43 5 55	45 15 9 — 5	43 5 52,7	Bar. 28 pou.
78 β Gemea.			5 8 17,5	8 43,2	9 9,5	20 20 20	21 11 2 — 5	20 20 16,7	2,5 lig.
1 κ Lion.			6 48 0,5	48 25,5	48 51	21 46 2,5	23 3 8 + 0	21 45 53,3	
14 ο Lion.			7 5 34	5 57,5		37 59 55,5	40 8 8 + 1	37 59 54	
24 μ Lion.			7			21 51 15	23 4 15 + 6	21 51 12,5	
17 petit Lion.	6	9 43	7	20 6,5	20 33,5	15 28 15	16 8 0 + 7	15 28 14,5	
29 π Lion.			7 24 42,5	25 5,2	25 28,5	39 47 29	42 7 1 + 7	39 47 26,7	
21 petit Lion.		9 54	7 30 26,5	30 54		12 34 55			
30 η Lion.			7 31 25,5	31 49,5		31 3 30,5	33 2 1 — 1	31 3 29,1	
Régulus.			7 32 45,2	33 8,5	33 32	35 51 1,5	38 3 13 + 3	35 50 57,2	
22 petit Lion.	6. 7	10 2	7 38 27,5	38 55,5		16 20 14	17 6 13 + 5	16 20 17,0	
23 petit Lion.	5. 6	10 4	7	40 10,5	40 37	18 29 27	19 11 9 + 0	18 29 24	
24 petit Lion.	6	10 4	7			19 6 49			
25 petit Lion.		10 7	7 43 47,5	44 18,5		5 56 45	6 5 8 — 4	5 56 46,2	
34 μ gr. Our.			7	45 38,5	46 10	6 17 37,5	6 11 7 — 7	6 17 35,6	
	6. 5	10 8	7	45 31	46 2	6 33 11	6 15 13 + 6	6 33 11,4	
	7	10 13	7	49 31,5	49 59,5	15 1 10,5	16 0 5 + 6	15 0 56,9	
	6	10 18	7	54 18,5	54 47,5	11 29 37	12 4 3 — 5	11 29 38,3	
	5. 6	10 21	7		57 58,5	7 20 30,5	7 13 5 — 1	7 20 32,1	
	8	10 24	7 59 47	60 21,2	60 55,5	1 12 40	1 4 11 — 5	1 12 38,8	
	7	10 27	8 2 47	3 21,5	3 55	0 54 50	0 15 9 + 6	0 54 48,9	
	6	10 29,7	8	6 13,5	6 40,5	16 2 55,5	17 1 14 + 6	16 2 56,5	
42 petit Lion.	6		8 9 32	9 59		17 3 17			
	7	10 33	8 9 34	10 1		17 6 45			
			8	10 33		17 3 42			
46 petit Lion.	4. 5	10 41	8	17 20,5	17 48	13 29 50	14 6 6 — 5	13 29 49,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
28 Avril.									
47 petit Lion.		10 43	8	19 4	19 31,5	13 41 47	14 9 9 + 8	13 41 15,1	
	6. 7	10 47,2	8	23 35	24 4	11 37 20	12 6 6 — 2	11 37 22,7	
		10 52	8	28 20	28 50	8 50 41	9 6 15 + 3	8 50 41,4	Double.
53 ξ gr. Our.		11 6	8 42 15,5	42 42,5	43 9,5	16 8 47	17 3 4 + 7	16 7 47,5	
	7	11 7	8		44 25,5	14 52 11			
	7	11 10	8 46 28,5	46 58,5	47 29	7 31 0	8 0 4 + 8	7 31 0,7	
	8. 9	11 15	8 51 15,5	51 48,5	52 22,5	1 23 25	1 7 12 — 2	1 23 27,8	
	7	11 18	8 54 19,5	54 51,7	55 23,5	4 6 45,2	4 6 3 — 1	4 6 43,7	
	8	11 21,5	8 57 5	57 33	58 1	13 37 47	14 8 10 — 4	13 37 45,3	
	6	11 24	9	0 56	1 22,5	19 53 44	21 3 9 + 0	19 53 46,5	
	7	11 25	9	1 53		19 54 3			
62 gr. Ourse.		11 29	9 5 52	6 18,5	6 46	15 55 52	16 15 14 + 3	15 55 45,6	
	7	11 31	9		8 38,5	15 54 39	16 15 8 + 8	15 54 37,5	
63 χ gr. Our.			9		11 10,5	88 54 5	95 14 5 — 3	89 54 1,0	
	6	11 38	9 13 58	14 26,2	14 55	12 44 30	13 9 8 — 7	12 44 31,9	
	9		9	14 55		12 52 52			
	7	11 41	9		16 58	9 36 13	10 3 14 + 7	9 36 14,4	
	7. 8	11 43	9	18 34,5	19 6	6 45 20	7 3 5 — 4	6 45 19,7	
	8	11 45	9 20 19	20 50,5	21 21	7 1 22			
	6. 7	11 46	9		22 25	7 19 30			
	8. 9	11 48	9 24 20,5	25 13	25 46,5	3 2 35	3 3 15 + 1	3 2 36,6	
67 gr. Ourse.			9		27 37	4 37 52			
	7	11 51	9	27 28	28 0	4 38 24			
	9. 8	11 56	9 31 46	32 18,5		4 39 33	4 14 1 + 7	5 34 33,3	
	7. 8	11 57	9		33 38	8 1 3	8 8 13 + 5	8 1 3,9	
	7	11 59,7	9 35 18	35 48	36 18,5	7 46 48	8 4 12 + 6	7 46 48,5	
	7	12 3	9 38 52	39 29		0 37 45			
	7		9 39 11	39 46					
		12 4	9	40 23	40 57	0 33 36	0 9 9 — 5	0 33 32,1	
	7	12 7,7	9 43 44	44 14,5	44 45,5	7 21 48	7 13 10 + 7	7 21 46,0	
	7. 8	12 9,5	9		45 51	2 9 35,5	2 4 14 — 5	2 9 33,3	
4 Lévriers.		12 13	9 48 31,2	49 2,5	49 34	5 8 5	5 7 9 + 2	5 7 52,2	
	7	12 14	9		50 44		5 2 5 + 7		
15 c Chevel.		12 15	9	52 3	52 29,5	19 24 0	20 11 2 — 3	19 24 3,7	
	6. 7	12 16	9	52 38,5		19 33 47,5			
		12 19	9	55 32,5	56 2,5	8 25 32			
			9		57 52,5	8 5 54	8 10 3 + 5	8 5 53,9	
8 Lévriers.		12 24	9 58 50,2	59 20,5	59 52	6 20 33,5	6 12 4 + 0	6 20 34,0	
	8	12 25	10	1 10,2	1 41	7 59 50	8 8 8 — 4	7 59 49	
	8	12 26	10	3 2	3 32	8 59 42	9 9 8 + 2	8 59 40,9	
	7	12 29	10	5 28	5 56,5	13 31 9,5			
	7	12 31,2	10 7 21	7 54,5	8 29	1 48 46,5	1 14 15 — 2	1 48 43,9	
	6. 5	12 34	10 10 16	10 48,5	11 22	2 15 13,5	2 6 7	2 15 7,9	
30 Chevelure	6	12 38	10 14 9	14 35,5	15 1,5	20 8 24,5	21 7 12 — 4	20 8 25,8	
	9	12 42	10	18 31	18 54,5	43 26 50,5			
43 δ Vierge.			10 20 9,5	20 32,5	20 55,5	44 17 20,5	47 3 13 + 7	44 17 16,7	
	6	12 47,2	10	23 19,5	23 42,5	50 35 31	53 15 7 — 4	50 35 27,3	
46 Vierge.		12 49	10		26 38	51 3 48,5	54 7 7 + 7	51 3 45,8	
48 Vierge.			10	28 32	28 55,5	51 21 22	54 12 8 — 3	51 21 23,7	
49 g Vierge.			10 31 56	32 19,5	32 43	58 26 38	62 5 4 + 7	58 26 4,4	
53 Vierge.			10 35 54,5	36 18,5	36 42,2	63 52 31	68 2 2 + 2	63 52 30,2	
56 Vierge.	7		10 38 46	39 9	39 32	58 4 22	61 15 1 + 6	58 4 18,2	
58 Vierge.	6	13 6	10	41 51	42 23,5	58 15 24	62 2 4 — 1	58 15 23	Erreur de 12′ dans Flam.
63 Vierge.		13 11	10 46 45,5	47 9,2	47 33,2	65 26 37,5	69 12 14 + 2	65 26 32,8	
67 α Vierge.			10 49 7,5	49 31	49 54	58 52 51,5			
30 ζ Bouvier.			12	6 24	6 47	34 12 19	36 7 12	34 12 14,8	
36 ε Bouvier.			12 10 39,5	11 5,5	11 31	20 52 51	22 4 6 — 3	20 52 49,9	
	7	14 37	12	13 7	13 31	28 54 40,5	30 13 6 + 8	28 54 39,3	
37 ξ Bouvier.	5		12 16 33,5	16 57,5	17 22	28 51 58	30 12 10 + 1	28 51 54,6	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES.			DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties,	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	D. M. S.	et Subdivision.	D. M. S.	
28 Avril.									
	6	14 44	12 18 43	19 7,2	19 31,5	28 50 25,5	30 12 3 + 1	28 50 21,8	
1 Serpent.		14 46	12 21 35	21 58	22 21	48 8 54	51 5 11 + 6	48 8 53,2	
2 Serpent.	6	14 50	12 25 49	26 13,5		48 8 15,5	51 5 8 + 8	48 8 13,2	
110 Vierge.	6	14 51	12		27 51	45 54 47,5	48 15 9 + 0	45 54 42,7	
42 β Bouvier.			12		29 49,5	7 37 44	8 2 3 + 0	7 37 41,4	
44 Bouvier.	.	14 56	12		32 44	0 22 52	0 6 8 — 2	0 22 49,1	
	7. 8	14 59	12		35 57	23 22 0			
	6. 7	15 6	12 41 16	41 47	42 19	5 1 23	5 5 12 — 5	5 1 22,9	
	7	15 11	12	46 23,5	46 57	2 28 7	2 10 2 + 0	2 28 5,7	
	6	15 15	12		50 34	8 31 8	9 1 6	8 31 5	
51 μ Bouvier.		15 16 18	12		52 15,5	10 44 9	11 7 3 + 8	10 44 9,1	
	7	15 19	12 53 53,5	54 25,2	54 58	4 6 46,5	4 6 3 — 1	4 6 44,2	
	7. 8	15 20	12		56 25	9 24 1,5	10 0 7 + 0	9 24 2,3	
	6	15 23	12 57 6	58 34,5	59 3,5	11 31 2,5	12 4 9 — 1	11 31 1,4	
6 Serpent.		15 25	13 1 33	1 57	2 20,7	32 1 30			
	6. 7	15 29	13	5 22	5 45,5	36 6 17	38 8 3 — 5	36 6 12,1	
20 χ Serpent.		15 31	13	7 1,5	7 25	35 19 0	37 10 12 — 5	35 18 57,6	
24 α Serpent.		15 33	13 8 37	9 0,5	9 23,5	41 44 59	44 8 8 + 1	41 44 54,0	
28 β Serpent.		15 36	13	11 36,2	12 0,5	32 45 42	34 15 2 — 1	32 45 39,0	
35 κ Serpent.		15 38 54	13 13 59,5	14 23,5	14 48	30 3 6	32 0 14	30 3 4,0	
	6. 7	15 40	13 15 42,5	16 6,5	16 31	33 4 12,5	35 4 6	33 4 7,9	
	6. 7	15 42	13 18 8	18 32,2	18 56,2	30 48 45,7	32 13 13 + 8	30 48 42,1	
	6	15 45	13	21 21,5	21 45	29 36 30	31 9 5 — 4	29 36 25,4	
13 ε Couron.		15 48 50	13 23 33,5	23 58,5	24 24,5	21 21 43,5	22 12 9 + 1	21 21 41,4	
		15 52	13 27 4,5	27 30,5	27 57,5	16 41 18,5	17 12 13 + 0	16 41 17,6	
	6	15 55	13 30 14,5	30 42	31 11,2	11 38 37	12 6 11 + 6	11 38 37,1	
	6	15 57	13 32 55,5	33 20	33 45	26 27 34	28 3 9 + 1	26 27 31,6	
48 Serpent.	6	16 1,5	13 36 37,5	37 1	37 25	31 38 7	33 11 14 + 3	31 38 2,9	
	7	16 3	13	39 8	39 33,5	21 38 23	23 1 5 + 2	21 38 23,9	
16 Hercule.	.	16 5	13 40 48	41 12	41 37	29 30 24	31 7 9 + 1	29 30 21,7	
	7. 8	16 7	13	42 39,5	43 5	29 28 52	31 7 2 + 0	29 28 47,9	
	6	16 10,2	13 45 35,5	45 59	46 24	27 12 24,5	29 0 5 + 3	27 11 24,4	
51 Serpent.		16 15 20	13 50 20,5	50 43,5	51 7,5	34 19 42,5	36 9 14 — 6	34 19 37,0	
26 Hercule.	7	16 19,7	13 54 33	54 59,2	55 27,5	15 41 21	16 11 12 + 0	15 41 18,5	
	6	16 21,2	13		57 51	27 54 41	29 12 5 + 6	27 54 38,2	
	7. 8	16 24	13 59 51,7	60 17,5	60 44,5	17 54 56	19 1 12 — 1	17 54 53,1	
	7. 6	16 26	14	2 19,5	2 43	33 56 47	36 3 5 + 2	33 56 40,7	
	7. 6	16 29	14 4 58	5 22	5 47,5	26 25 34,5	28 3 0 — 1	26 25 31,8	
	6	16 32	14	7 27	7 42	23 35 19	25 2 9	23 35 15,5	
	6	16 35	14 10 25,5	10 49,2	11 13,5	32 42 55	34 14 5	32 42 49	
49 Hercule.	7	16 42	14 17 3,5	17 27	17 51	33 31 25	35 12 2 + 0	33 31 22,6	
	6	16 46	14 21 23,5	21 54,5	22 26	5 40 47,5	6 0 15 — 3	5 40 44,8	
	6	16 50	14 24 41	25 14,5	25 49	1 10 22	1 4 0 + 1	1 10 20,3	
	8	16 51	14	26 53	27 29	1 12 17	1 4 8 + 5	1 12 9,2	Double.
	6. 7	16 54	14	29 58	30 30	5 50 23,5	6 3 10 + 5	5 50 19,6	
	6	16 58	14 33 9	33 40,5	34 12,5	4 46 17,5	5 1 7 — 3	4 46 15,2	
	7. 8	17 1	14	36 9	36 46	0 55 28	0 15 12 + 4	0 55 26,3	
65 δ Hercule.		17 6	14 40 51,7	41 17,2	41 42,5	23 46 19,7	25 5 11 + 4	23 46 18,7	
67 π Hercule.			14			11 49 10,5	12 9 12 — 6	11 49 10,6	
	4	17 18	14 52 53	53 18	53 43,5	74 54 26	79 14 6 + 2	74 54 19,2	
	6. 5	17 22	14	57 43	58 6,5	36 46 18	39 3 8 + 6	36 46 9,0	
55 α Ophiuc.		17 24,5	14 59 36,2	59 59	60 23,5	36 8 20	38 8 12 + 0	36 8 15,7	
	7	17 28	15	3 31	3 54,5	35 59 37	38 6 4 + 1	35 59 29,9	
	7. 6	17 31	15	6 16		44 22 32			
60 β Ophiuc.			15	7 49,2	8 13	44 11 35,5	47 2 4 — 3	44 11 36,6	
86 μ Hercule.		17 38	15 12 36,5	13 1,5	13 28	21 1 10,5	22 6 12 — 2	21 1 11,3	
	7. 6	17 42	15 16 52	17 15,5	17 39	33 28 54	35 11 6 + 5	33 28 49,4	
64 ν Ophiuc.	3	17 48	15 22 42	23 4,5	23 27,5	53 38 39,5	57 3 8 + 4	53 38 37,3	
1484 L. C.		17 51	15	26 4,5	26 31	78 22 25	83 9 9 + 1	78 22 23	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
28 Avril.									
	4. 5	17 54	15 29 47,5		30 35	66 0 44,5	70 6 9 + 5	66 0 39,3	
13 μ' Sagitta.		18 0	15 35 19	35 43	36 8,5	69 56 4,7	74 9 9 — 5	69 56 2,1	
	6	18 2	15	38 24	38 51	82 13 4,5	87 11 3 — 6	81 12 58,9	
19 δ Sagitta.			15 41 31,5	41 57,5	42 24	78 42 7,7	83 15 1 + 6	78 41 48,7	
	6	18 10	15	44 49,5	45 13,5	63 19 24,5	67 8 11 + 6	63 19 23,5	
	5. 6	18 13	15		48 15	56 1 55,5	59 12 4 + 6	56 1 55,0	
59 d Serpent.		18 16	15 50 39,5	51 2	51 25	48 46 55	52 0 8 + 4	48 46 49,5	
	5. 6	18 20	15 55 9	55 33,5	55 58,5	25 8 37,5	26 13 2 — 1	25 8 37,6	
	7	18 22	15	57 57	58 24,5	16 46 39,5	17 14 5 + 4	16 46 38	
	6. 7		16 0 46.	1 14	1 41	14 35 25			
	6. 7	18 27	16 2 5	2 19,5	2 47	14 35 24	15 9 0 — 2	14 35 21,4	
α Lyre.			16	4 31	4 59,5	10 17 33,5	10 15 11 — 3	10 17 36,1	
	6	18 35,7	16 10 25,5	10 53,7	11 22	12 32 22	13 6 0	12 32 20,6	
	6. 5	18 39	16 13 56,5	14 20,2	14 44,5	29 46 35,5	31 12 3 — 4	29 46 31,8	
112 Hercule.	5	18 43	16 17 29,5	17 54,2	18 18,5	27 41 58,5	29 8 12 — 4	27 41 56,2	
63 θ Serpent.			16		20 41	44 55 48	47 14 13	44 55 49,5	Double.
39 ο Sagittaire	3		16 26 3,5	26 27,5		70 52 30	75 59 9 + 7	70 52 29,6	
Saturne.			16 28 26,2	28 50,5	29 15,2	71 3 36	75 12 12 + 0	71 3 34,5	
30 δ Aigle.			16 48 57			46 11 10			
6 β Cygne.			16 56 19	56 44	57 10	21 21 46,5	22 12 9 + 7	21 21 46,9	
50 γ Aigle.			17 10 20	10 43	11 6	38 46 23	41 5 11 + 7	38 46 21,7	
18 δ Cygne.			17	12 55,5	13 27,5	4 16 42	4 9 0	4 16 38,4	
53 α Aigle.			17 14 32,5	14 54,5	15 18,5	40 33 37	43 4 3 + 8	40 33 36,3	
60 β Aigle.			17	19 21,5	19 44,5	42 59 19,5	45 13 11 — 5	42 59 17,2	
α Cigne.			18 8 4,5	8 36,5	9 8,5	4 22 27,5	4 10 10 + 6	4 22 27,7	
29 Avril.									
Sirius.			4 8 1	8 25	8 49	65 16 52	69 10 2 — 1	65 16 49,5	ôtez 1′ 56″
α Gemeaux.			4 53 3,5	53 30,2	53 57	16 31 38,5	17 10 1 + 0	16 31 37,5	ôtez 1′ 51″
Procyon.			5 0 19,5	0 41,5	1 4,7	43 5 57	45 15 9 — 2	43 5 55,8	
β Gemeaux.			5 4 20,2	4 46	5 12,5	20 20 21	21 11 2 + 0	20 20 21,7	ôtez 1′ 55″
1 x Lion.			6 44 3	44 28,5	44 54,5	21 46 5,5	23 3 8 + 4	21 46 7,2	
α Hydre.			6			56 35 15,5	60 5 12 + 1	56 35 14	Therm. 13°
ο Lion.			7 1 41	2 4	2 27	37 59 55	40 8 8 + 2	37 59 54,5	Baro. 28 pou.
ε Lion.			7			24 6 35	25 11 7 + 6	24 6 34,1	2 lig.
μ Lion.			7 12 23,2	12 58,5	13 14,5	21 51 17	23 5 0 — 1	21 51 18,2	
19 petit Lion.	5. 6	9 44	7 16 14,5	16 45,5	17 16,2	6 47 54	7 4 0 + 5	6 47 53,8	
29 π Lion.			7 20 45	21 8,5	21 31,5	39 47 32,5	41 7 2 + 0	39 47 32,9	
21 petit Lion.	5	9 54	7 26 29,5	26 57,5		12 35 0	13 6 12 + 1	12 34 59,9	
30 n Lion.			7		28 16,5	31 33 32	33 2 1 + 1	31 3 31,1	
Régulus.			7		29 35,2	35 51 2,5	38 3 13 + 5	35 50 59,7	
34 petit Lion.	7. 8	9 59	7 31 56	32 20	32 43,5	34 27 7,5			
36 ζ Lion.			7 36 26	36 51		24 18 0			
			7 36 32	36 56,5		24 22 57	26 0 2 + 0	24 22 56,4	
41 γ Lion.			7 39 56,5	40 20,5	40 45,5	27 56 29,5	29 12 14 — 3	27 56 27,3	
43 Lion.	6	10 10	7 43 36	43 58,2	44 21,5	41 13 53	43 15 11 — 2	41 13 51,6	
44 Lion.			7		46 32,5	38 59 22,5			
	7. 8	10 13	7	46 29	46 53,2				
45 Lion.			7	48 33	48 56	38 0 28,5	40 8 11 — 5	38 0 25,5	
31 Sextant.	7	10 19	7 51 13	51 35,5	51 58,5	45 36 29	48 10 6 + 0	45 36 28	
48 Lion.	5. 6	10 23	7 55 23,5	55 46,5	56 9,5	40 48 17	43 8 6 + 1	40 48 13,1	
	8	10 24	7		57 25,5	40 42 36,5	43 6 13 — 5	40 42 37	
	7. 8	10 28	7	59 37	60 7,5	9 54 40,5			
	8	10 30	8		2 45,5	33 45 56	36 0 4 + 1	33 45 53,7	
52 k Lion.		10 34	8 6 48,5	7 12,5	7 35,5	33 32 12,5	35 12 5 + 6	33 32 8,7	
43 petit Lion.		10 37	8	9 13	9 39	18 19 1	19 8 10 — 3	18 19 1,3	
45 ω gr. Our.			8 13 10	13 42	14 14	4 32 23	4 13 8 — 2	4 32 25,7	
46 gr. Ourse.		10 44	8	15 55	16 23,5	14 13 0	15 2 10 + 0	14 12 58,7	
49 gr. Ourse.			8 20 22	20 52	21 23	8 30 21	9 10 3 — 5	9 1 58,9	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
29 Avril.									
	6. 7	10 52	8	24 15,5	24 41,5	21 56 16,5	23 6 6 + 7	21 56 16,7	
	6	10 56	8		29 49	30 29 32	32 8 6 + 3	30 29 29,6	
	7	11 0	8	33 4	33 29	33 2 56,5	24 9 6 + 0	23 2 57,5	
68 δ Lion.			8		35 10	27 9 57	28 15 10 — 2	27 9 53,4	
54 ν gr. Our.			8 38 27	38 54,5	39 22,5	14 36 11	15 9 3 + 6	14 36 9,0	
77 σ Lion.			8 41 44,5	42 7,5	42 30,5	41 39 17	44 6 14 + 5	41 39 15,7	
79 Lion.	5. 6		8	45 3,5	45 26,2	46 16 17,5	49 5 11 + 1	46 16 15,7	
83 Lion.	7		8 47 32	47 55		44 40 30			Double.
84 τ Lion.			8	48 55	49 18	44 49 8	47 12 14 + 7	44 49 7,8	
88 Lion.		11 20	8 52 18,5	52 42,5	53 5,5	33 18 5,7	35 8 5 + 5	33 18 3,9	
90 Lion.			8	55 33,5	55 57,5	30 52 48,5	32 15 0 + 1	30 52 45,1	
91 υ Lion.		11 25,7	8	57 56,5	58 20	48 29 42,2	51 11 10 + 0	48 29 37,1	
92 Lion.			9 1 12	1 37,5	2 2,5	26 19 7,2	28 1 2 — 5	26 18 52,3	
63 gr. Ourse.			9	6 39	7 15,5	89 54 3			Complém.t
94 β Lion.			9 9 42,5	10 6,2	10 29,5	33 5 20	35 4 11 + 5	33 5 18,8	
5 β Vierge.			9		11 50,5	45 52 21	48 15 0 + 5	45 52 49,6	
65 gr. Ourse.	6	11 43	9 15 18	15 51	16 25	1 11 52	1 4 7 + 2	1 11 53,0	Double.
1 Chevelure.	7	11 50	9 22 16,5	22 41,5	23 6	25 34 21	27 4 7 + 0	25 34 21	
2 Chevelure.			9 24 49,5	25 13,5	25 38,7	26 12 28	27 15 4 + 5	26 12 27,3	
	8. 9	11 57	9	29 0,5	29 23,5	41 37 26	44 6 6 + 1	41 37 26,2	
3 Chevelure.			9		31 55	30 51 22	32 14 10 — 2	3[illegible] 22,5	
6 Chevelure.		12 4	9 36 38	37 1,5	37 25,5	32 45 57	34 15 3 + 0	32 45 53,6	
14 Vierge.	7	12 8	9	40 9	40 31,5	56 34 3,5	60 5 7 — 4	56 34 3,0	
	8	12 15	9		47 13,5	43 27 55	46 5 13 + 0	43 27 56,1	
	6. 7	12 18	9 50 26,5	50 50,5	51 14	33 1 18	35 3 9 — 1	33 1 15,0	
	7		9 54 0,5	54 24	54 27	39 43 18			
	6		9	54 32	54 55,5	39 59 45			
	6	18 23	9		55 51	39 56 6,5			
	7	18 26	9	58 41	59 5,5	37 5 31	39 9 1 — 5	37 5 31,1	
27 Vierge.	6	12 30	10 2 16,5	2 39,5		39 15 12	39 11 12 + 6	37 15 4,5	
30 ρ Vierge.			10	2 55,5		37 26 21	39 14 15 + 1	37 26 11,9	
33 Vierge.		12 35,2	10 6 58	7 21	7 44,5	38 6 58	40 10 8 + 0	38 6 54,8	
39 Vierge.	7		10 13 50	14 13		56 44 30			
40 ψ Vierge.			10		15 20,5	57 13 0	61 8 0	57 39 22	
	7	13 5	10 36 57	37 21		41 12 41			
60 σ Vierge.			10		38 54	42 15 11	45 1 1 + 8	42 15 7,1	
62 Vierge.	7	13 9	10	40 45	41 8,5	59 1 4,7	62 15 4 — 5	59 1 1,8	
	8	13 13	10 43 57	44 19,5	44 43	62 7 15,0			
67 α Vierge.			10	45 33,5	45 57	58 52 55	62 12 15 — 3	58 52 55,5	
70 Vierge.	6. 5	13 17	10 49 17	49 40,5	50 4,5	33 55 51,5	36 3 1 + 2	33 55 48	
	8	13 21,7	10	53 34	53 58	50 10 4,5			
	7	13 27	10 58 8	58 31,5	58 54	45 22 22	48 6 6 — 3	45 22 21,7	
30 Avril.									
Chèvre.			2 29 22	29 54,2	30 27,5	3 7 17	3 5 4 + 6	3 7 18,4	ôtez 1' 45" des dista. au zénit d'après celle-ci.
Rigel.			2 32 52,5	33 15,5	33 38,5	57 19 24,5	61 2 5 + 3	57 19 25,1	
112 β Taure.			2 41 20,5	41 46	42 12	20 28 5,5	21 13 5 + 2	20 28 5,1	
50 ζ Orion.			2 58 31	58 54	59 17	50 56 5,5	54 5 4 + 8	50 56 5,4	
58 α Orion.			3 12 9	12 31,5	12 54,7	41 31 0	44 4 9 — 3	41 30 59,0	La pendule retarde de 0"8 par jour sur le moyen mouvement du soleil.
24 γ Gemea.			3	54 10,5	54 34,5	32 18 9	34 7 4 + 8	32 18 7,2	
Sirius.			4 4 4,7	4 28,2	4 51,5	65 16 54	69 10 2 + 2	65 16 53,3	
66 α Gemea.			4 49 6,5	49 33	50 0,5	16 31 41	17 10 1 + 1	16 31 39	
Procion.			4 56 22,2	56 44,5	57 7,5	43 6 0	45 15 9 + 0	43 5 57,6	
78 β Gemea.			5 0 23,2	0 48,7	1 15,5	20 20 21	21 11 2 + 0	20 20 21,7	
12 κ gr. Our.			6	17 20,5	17 55	0 52 38	0 15 0 — 5	0 52 38,5	
1 κ Lion.			6	40 31,5	40 57	21 46 6,5	23 3 8 + 4	21 46 7,5	
30 α Hydre.			6 45 0	45 23	45 46,5	56 35 17,5	60 5 12 + 2	56 35 15,7	
14 o Lion.			6 57 43	58 6,5	58 29	37 59 55	40 8 8 + 1	37 59 54,0	
17 ε Lion.			7 1 34,5	1 59,5		24 6 37	25 11 8 — 2	24 6 38,3	

NOMS des ÉTOILES. 30 Avril 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
24 μ Lion.			7 8 26	8 51,5	9 17,5	21 51 18	23 5 0 + 0	21 51 19,7	
27 ν Lion.			7	15 0,5	15 23,5	35 23 56	37 12 2 + 1	35 23 54,5	
29 π Lion.			7 16 48	17 11,2	17 34,5	39 47 32,5	42 7 2 + 0	39 47 33	
429 Mayer.	8	9 52	7 20 35,5	20 57,5		36 12 6	38 9 13 + 3	36 12 3,5	
30 η Lion.			7 23 31,5	23 55,2		31 3 31,5			
Régulus.			7 24 51	25 14,5	25 38,2	35 51 3,5	38 3 13 + 7	35 51 1,8	
33 λ gr. Our.			7 31 50,5	32 21,7		4 53 21	5 3 7 + 3	4 53 23,1	
30 petit Lion.		10 12	7 41 20,5	41 48,5		13 59 0	14 14 10 + 6	13 59 1,0	
31 petit Lion.	6. 5	10 14	7 43 11,5	43 39,5	44 8,5	11 3 56	11 12 13 + 7	11 3 54,6	
	6	10 17	7 49 56,5	46 24,5	46 53,5	11 29 47	12 4 3 + 2	11 29 45,7	
	5. 6	10 19	7 48 23	48 53,5	49 24,2	7 20 33,5	7 13 5 + 3	7 20 36,1	
	7. 8	10 23	7 51 53,5	52 27	53 1,5	1 12 43,5	1 4 11 + 3	1 12 46,8	
	7	10 26	7	55 27	56 2	0 54 47	0 15 9 + 5	0 54 47,7	
	6	10 30	7 58 31	59 4		1 32 30			
	7	10 30	7 58 59	59 32,5	60 6	1 32 14,5			
	7	10 35	8 3 32	3 52		7 59 46	8 8 46 + 5	7 59 33,1	
	8	10 36	8	5 15	5 46	6 20 50,5	6 12 5 + 2	6 20 49,7	
45 petit Lion.	6	10 40	8	9 11,5	9 38	19 51 56	21 3 0 + 8	19 51 55,8	
47 petit Lion.	6	10 42	8	11 9,5	11 38	13 41 21	14 9 10 + 1	13 41 21,3	
	6	10 47	8		16 10	11 37 24	12 6 6 + 0	11 37 24,7	
	7		8	20 26	20 56	8 50 43	9 7 0 — 6	8 50 45,6	
	7	10 55	8	24 52		11 41 50			
	7	10 56	8	25 36	26 5,5	11 23 42	12 2 8 — 2	11 23 45,3	
	7. 8	10 59	8 28 4	28 33	29 2,5	10 48 34,5	11 8 8 + 0	10 48 38	
54 ν gr. Our.			8 34 29,5	34 57,5	35 25	14 36 8,5	15 9 4 + *7	14 36 23,2	4 — *7
	6	11 7	8		36 30,5	14 52 13	15 13 12 + 7	14 52 12,4	
	8	11 9	8	37 55	38 26	7 15 30			
	7	11 10	8	39 4	39 35	7 31 0	8 0 4 + 7	7 30 59,7	
	9.10	11 15	8 43 22	43 55		1 23 25,5			
	7	11 17	8 46 25	46 57,5	47 30,5	4 6 41,5	4 6 3 — 3	4 6 42,2	
	6. 7	11 21	8 50 5	50 34	51 3	10 51 48	11 9 6 + 7	10 51 49,5	
	6	11 23	8	53 2,5	53 28,5	19 53 53	21 3 9 + 6	19 53 53	
		11 28	8 57 18	57 45,5	58 13,5	13 27 10,5	14 5 9 + 8	13 27 11,3	
62 gr. Ourse.		11 31	8 59 50	60 17,5	60 44,5	15 54 40,5	16 15 9 — 4	15 54 38,7	
	6. 7	11 34	9	3 54	4 20,5	23 57 6,5	25 8 12 + 6	23 57 6,7	
	6	11 37	9 6 4	6 32,5	7 0	12 44 31	13 9 7 + 7	12 44 32,7	
	9	11 38	9	7 1	7 30	12 53			
	7	11 41,7	9 10 10	10 40,5	11 12	6 45 28	7 3 5 + 4	6 45 27,7	
	7. 8	11 44	9 12 25	12 55	13 26	7 1 26			
	7. 6	11 45,2	9	14 10	14 42	7 19 36,5	7 13 0 + 7	7 19 34,7	
	8	11 48	9 16 46	17 20	17 53	3 2 30	3 3 16 — 2	3 2 33,6	
67 gr Ourse.	6	11 50	9		19 43	4 37 51	4 15 0 + 7	4 37 51,1	
	7	11 50	9	19 34	20 6	4 33 25			
	9	11 54	9	23 22,5		1 23 20			
	8. 9	11 56	9 24 43,2	25 13	25 43	8 1 1	8 8 13 + 1	8 1 0,4	
	7. 8	11 58	9 27 23,5	27 54,2	25 25	7 46 51	8 4 13 + 3	7 46 51,6	
		12 2	9 30 59		32 9	0 37 45			
			9	32 29	33 1	0 33 31			
	8	12 6	9 35 50	36 20	36 51	7 22 12	7 13 10 + 5	7 21 44,5	
	8	12 10	9 38 23	38 56,5		2 9 37			doute sur les fils.
4 Lévrier.	7	12 13	9 40 37	41 8,7	41 40,2	5 8 5,5	5 7 10 + 4	5 8 7,4	
	7	12 16,7	9	44 56	45 27	6 19 26	6 11 15 + 2	6 19 26,1	
	8	12 19,5	9 47 8	47 38		8 25 30	8 15 13 + 4	8 25 31,4	
	7	12 21	9	48 28	48 58,5	8 5 50	8 10 3 + 1	8 5 49,9	
8 Lévrier.	5	12 22	9 50 56,2	51 27,2	51 28,5	6 20 34,5	6 12 4 + 2	6 20 36,5	
	8. 9	12 24,7	9		53 46	7 59 56	8 8 8 + 2	7 59 55,0	
9 Lévrier.	7	12 27,7	9 55 49,5	56 20	56 50,5	6 48 38,5	7 4 4 — 2	6 48 39,5	
	6. 7	12 31,2	9 59 19,5	59 47,5	60 15,5	13 59 34,5	14 14 13 + 0	13 59 34,5	
	6. 5	12 34	10 2 22	2 55	3 28,5	2 15 14	2 6 7 + 4	2 15 11,9	
30 Chevel.	7	12 37	10	6 41	7 7,5	20 8 28	21 7 12 + 0	20 8 29,8	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
1.er Mai.									
31 petit Lion.	5. 6	10 14	7 39 14,2	39 42,2		11 3 56	11 12 14 — 5	11 3 55,8	
450 Mayer.	7. 8	10 18	7 41 47	42 10	42 33,5	37 36 40,5	40 1 14 + 1	37 36 36,5	
47 ρ Lion.		10 21	7 45 26	45 49	46 12,5	38 32 15,5	41 0 4 + 5	38 27 13,2	27″ 15,5
	7	10 23	7	48 17,5	48 40,5	45 32 50			
50 Lion.	7	10 27	7 51 16	51 40	52 3,5	31 37 9	33 11 10	31 37 7,1	
	6. 5	10 30	7	55 7	55 41	1 32 30			
	7	10 30	7 55 2	55 35	56 9	1 32 17	1 10 4 + 2	1 32 19,1	
	7	10 34,7	7 59 24,5	59 54,5		7 59 50			
	8	10 38	8 2 20,5	2 47,5	3 14	15 42 22	16 12 0 + 8	15 42 19,8	
	8	10 40	8 4 28	4 55		14 44 20	15 11 8 + 8	14 44 18,8	
46 petit Lion.	5. 6	10 41	8		57 57	13 29 52			
47 petit Lion.	6		8	7 12,5	7 41	13 41 22			
46 gr. Ourse.		10 43	8		8 29	14 13 0	15 2 10 + 1	14 13 0,2	
	6. 7	10 47	8 11 15	11 43,5	12 13	11 37 25,5	12 6 6 + 2	11 37 26,7	
49 gr. Ourse.	6. 7		8 13			8 30 18			
	7. 8	10 51	8	15 39	16 11,5	3 22 54	3 9 12 — 5	3 22 56,6	
	8	10 54	8	18 46	19 19	3 39 50	3 13 6 + 4	3 35 50,3	
52 ↓ gr. Our.			8	21 43,5	22 16,5	3 12 30	3 6 12 + 3	3 12 32,3	
469 Mayer.	6	11 1	8 26 10	26 34	26 59	27 33 37	29 6 6 — 5	27 33 38,2	
	7	11 2	8	27 12		27 38			
	6. 7	11 11	8		36 57	30 32 35			
81 Lion.		11 13	8		38 57	31 13 54			
86 Lion.		11 19	8 43 0		43 49	29 16 17	31 3 9 — 2	29 16 14,5	
	7	11 31	8		55 53	45 18 14			
4 ξ² Vierge.		11 36	9	0 58	1 21	39 25 17	42 0 12 + 8	39 25 16,2	
	7	11 39,5	9	3 59	4 23	35 23 20	37 11 15 + 5	35 23 18,1	
493 Mayer.	7	11 47,5	9	12 6,5	12 29	47 7 48	50 4 6 — 5	47 7 47,9	
13 η Vierge.	6		9 31 16	31 38,5		48 26 49			
15 η Vierge.		12 8	9	32 53,5	33 16,5	48 19 39	51 8 12 + 5	48 19 35,7	
	7	12 15	9	39 11,5	39 35,2	31 48 25	33 14 13 + 6	31 48 25,5	
	8	12 19	9 43 17,5	43 41		37 57 7			
	7	12 22	9	46 37,5	47 1	39 59 43			
	7	12 23	9		47 57	39 56 5,5			
	6. 7	12 26,7	9 49 51	50 14	50 37,5	38 52 42	41 7 8 + 3	38 52 40	
		12 28	9		52 43	53 46 9,5			
29 γ Vierge.			9		55 4,5	49 7 23	52 6 6 — 2	49 7 22,7	
33 Vierge.	6. 7	12 35	9 59 4	59 26	59 50,5	38 7 0			
	6. 7	12 36	10		0 32	38 37 4			
		12 37	10	1 27,5	1 51	38 34 30	41 2 5 + 4	38 34 26,8	
	7	12 40,2	10	4 25,5	4 48,2	39 28 39			
	7	12 44	10 7 46,5	8 9,2		44 38 30			
43 δ Vierge.			10	8 40,5		44 17 20			
	8	12 48,5	10 12 46,5	13 9		56 47 11			
	8	12 52,7	10	17 26 *	17 29,5	56 15 49			Erreur.
51 θ Vierge.			10 22 16,5	22 39,5	23 2,5	53 14 25	56 12 10 + 1	53 14 24,6	
56 Vierge.		13 [illegible] 3,2	10 26 55	27 18		58 4 15,5			
		13 10	10	34 52		52 23 15			
65 Vierge.		13 11	10 [illegible]	35 58,5		52 38 54			
2 Mai.									
30 α Hydre.			6 37 5,5	37 28,5	37 52	56 35 14,5	60 5 12 — 1	56 35 11,5	
24 μ Lion.			7 9 31,7	0 56,5	1 23,2	21 51 17	23 5 0 — 1	21 51 18,2	
29 π Lion.			7	9 16,5	9 39,5	39 47 30			
30 η Lion.			7		25,5	31 [illegible] 3 30			
Régulus.			7	17 20	17 43,5	35 51 0	38 3 13 + 4	35 50 58,7	
42 Lion.	6		7	30 38,5	31 2,5	32 48 32,2	34 15 15 — 2	32 48 29,3	
44 Lion.		10 13	7 33 54,2	34 18	34 42	38 59 20	41 9 6 + 3	38 59 16,0	
450 Mayer.	7. 8	10 18	7		38 36,5	37 36 36,5	40 1 14 — 1	37 36 34	
	7	10 23	7	44 19,5	44 42,5	45 32 48,5	48 9 5 + 3	15 32 47,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
2 Mai.									
50 Lion.	7	10 26,7	7	47 42	48 6	31 37 12	33 11 10 + 5	31 37 12,1	
40 petit Lion.	6. 5	10 30,5	7 51 5,2	51 30,5	51 56	21 24 55	22 13 8 — 1	21 24 56,2	
42 petit Lion.	5	10 33	7 53 43	54 10	54 37,5	17 3 22	18 3 1 + 5	17 3 21,0	La pendule avance de 3' sur le tems vrai, et retarde de 1" par jour sur le tems moy.
	8	10 33	7 53 45	54 12,5	54 39	17 6 41			
	7. 8	10 38	7 58 23,5	58 50,5	59 18	15 42 18	16 12 0 + 5	15 42 16,3	
46 petit Lion.		10 40,7	8 1 3,5	1 31,5		13 29 53,5	14 6 6 — 4	13 29 50,7	
46 gr. Ourse.	6	10 43	8 3 36,7	4 4	4 32,2	14 13 1,5	15 2 10 + 2	14 13 1,2	
	8	10 49,5	8 8 55	9 18,5	9 42	51 10 44,5	54 9 7 + 3	51 10 43,7	
63 χ Lion.		10 53	8 13 48	14 11,5	14 34	40 21 53			
	7. 8	10 54,7	8		15 38,5	40 33 55			
	7	11 7 21	8 27 34,5	27 58,5		33 29 48	35 10 3 + 0	33 24 33,9	
	8	11 8 50	8 29 21	29 46		30 22 31			Doute sur les fils.
	8	11 10,7	8 31 3	31 27	31 51,5	30 14 52			
81 Lion.	7	11 13,5	8 34 12,5	34 36,5	35 0,5	31 13 32	33 4 14 + 7	31 13 30,8	
86 Lion.	6	11 19	8 39 3	39 27,5		29 16 16,5	31 3 9 — 5	29 16 11,5	
	7	11 20,5	8		40 54	29 55 32,5	31 14 11 + 7	29 55 30,1	
	7. 8	11 22	8		42 14	29 40 30			
	7	11 24	8 44 16	44 40	45 4,2	29 48 4,5	31 12 10 — 5	29 48 2,6	
	7	11 31,2	8 51 20,5	51 45	52 9	29 20 44	31 6 4 + 0	29 25 43,4	
		11 34	8 53 57	54 21	54 46	27 46 40	29 10 1 + 0	27 46 37,6	
	6	11 35	8		56 26	33 57 4			
	6	11 39	8 59 38,5	60 2	60 26	35 23 17	37 11 15 + 0	35 23 13,1	
	8. 9	11 41	9	2 47	3 11	39 5 30			
6 A Vierge.		11 43	9 3 46	4 9	4 32,5	39 13 10	41 13 5 + 6	39 13 9,6	
	8	11 45,7	9	6 51	7 14,5	40 41 1			
8 π Vierge.		11 49 36	9 9 35	9 58	10 21,5	41 2 43	43 12 8 + 0	41 2 41,7	
	8	11 56,7	9 16 46	17 9	17 32,5	41 37 24,5	44 6 6 + 0	41 37 24,7	
	9	12 1	9 21 0,5	21 24	21 46,5	41 47 5,5	44 9 2 + 1	41 47 5,8	
17 Vierge.		12 11,5	9 31 16,5	31 39,5	32 2,5	42 21 19,5	45 2 14 — 5	42 21 16,4	
	7	12 15	9	35 14,5	35 38	31 48 22			
	6	12 18,5	9 38 35	38 58,5	39 22	33 1 17,5	35 3 9 — 5	33 1 11,5	
		12 22	9 42 17,5	42 40,5	43 3	36 59 40			
		12 23	9		44 0	39 56			
29 γ Vierge.			9 50 22,5	50 45,5	51 7,5	49 7 18,5	52 6 5 + 5	49 7 16,5	
43 δ Vierge.			10 4 21	4 44	5 7,5	44 17 16	47 3 13 + 4	44 17 13,2	
38 Chevelure.	6	12 50 20	10 10 5,5	10 29,5	10 54,5	30 34 35	32 9 13 + 5	30 34 34,8	
39 Chevelure.	6	12 55	10 15 25,5	15 49,5	16 14,5	26 33 9	28 5 2 + 7	26 33 8,1	
42 Chevelure.	6	12 58	10 19 4,5	19 28,5	19 52,5	30 11 32	32 3 4 + 6	30 11 31,5	
3 Mai.									
66 α Gemea.			4 37 15	37 41,5	38 9,2	16 31 44,5	17 10 1 + 6	16 31 44,1	
Procion.		7 27	4	44 53,5	45 16,2	43 5 95,5	45 15 9 — 2	43 5 55,7	
78 β Gemea.			4 48 31,5	48 57,5		20 20 22,5	21 11 2 + 1	20 20 22,7	
Régulus.			7 12 59,5	13 23,2	13 47	35 50 57	38 3 13 + 7	35 51 1,2	
36 ζ Lion.			7 20 44	21 8,5	21 34	24 22 57	26 0 2 + 1	24 22 57,9	
41 γ Lion.			7 24 8	24 32,5	24 57,2	27 56 28	29 12 14 — 3	27 56 27,3	
51 m Lion.			7 50 46,5	51 10	51 35,5	28 50 32	30 12 4 — 5	28 50 29,0	
55 Lion.		10 44	8	0 57	1 20	46 58			
52 petit Lion.		10 55	8 11 23	11 48,5		22 10 9			
53 petit Lion.		10 57	8	13 34	13 59,5	23 2 41,5	24 9 5 — 1	23 2 43,4	
	6	11 0	8 16 21	16 45,5	17 9,5	33 17 42	35 8 4 — 5	33 17 40,2	
68 δ Lion.		11 2	8	18 57,2	19 21,7	27 9 51	28 15 9 + 8	27 9 50,7	
55 gr. Ourse.	6	11 6,7	8 23 9,5	23 38,5	24 8	9 30 23	10 2 4 — 4	9 30 20,6	
	8. 9	11 7	8		24 49	30 22 30			
81 Lion.	7	11 13,5	8	30 39,5	31 3,5	31 13 30			
4 Mai.									
	6. 7	12 50	10		2 40	43 20 18	46 3 10 + 4	43 20 19,1	
39 Chevelure.			10 7 31	7 55,5	8 20,5	26 33 18	28 5 3 + 1	26 33 15,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
4 Mai.									
42 Chevelure.			10 11 11	11 34,5	11 58,5	30 11 37	32 3 5 — 1	30 11 37,7	Therm. 12°,5
55 Vierge.		13 3	10		15 3	67 38 0			Baro. 28 pou.
57 Vierge.		13 4	10	16 19	16 43,5	67 37 50			0,5 lig.
	6	13 9,5	10	21 42,5	22 5,5	42 53 53	45 12 2 + 1	42 53 53,6	
67 α Vierge.			10 25 25,5	25 48,2	26 12	58 52 59	62 12 15 + 1	58 53 0,0	
69 Vierge.		13 15,7	10			63 41 48	67 15 1 + 5	63 41 47,2	
	7. 8	13 19,5	10 31 19,5	31 42	32 5,2	50 47 31	54 2 13 + 7	50 47 30,8	
	8	13 22	10 34 34	34 56,5	35 20	56 21 37	60 1 14 + 5	56 21 40,5	
	9	13 30	10 42 30		43 16	42 59 36			
	6. 7	13 36	10 47 41	48 4	48 27,5	54 28 30	58 1 11 + 6	54 28 32,1	
88 Vierge.		13 37	10	48 56		54 36 36	58 4 0 + 3	54 36 36,8	
	7. 8	13 41	10 53 12	53 35		46 57 56			
92 Vierge.			10 57 2	57 26	57 47	46 44 54			
93 τ Vierge.		13 50	11		58	46 16 0	49 5 10 — 1	46 16 0,5	
	9	13 56	11 7 29	7 53		58 8 25			
96 Vierge.	6	13 57,2	11 8 59	9 22,5	9 46,5	58 9 30	62 0 9 + 0	58 9 28,7	
98 χ Vierge.		14 1 13	11		13 38	58 6 56	61 15 14 + 5	58 7 8,6	
99 ι Vierge.			11 16 10,5	16 33,5	16 56,2	53 49 21,5	57 6 8 + 6	53 49 12,6	
	8	14 6,7	11	18 29	18 52	53 49 24	57 6 9 + 2	53 49 21,3	
104 Vierge.		14 16	11 27 31	27 54		53 58			
106 Vierge.		14 17,2	11	29 7,5	29 31	54 46 47	58 6 15 — 6	54 46 47,4	
	7	14 22,2	11 33 42	34 5	34 28	54 46 38	58 6 11 + 3	54 46 4,1	
	6. 7	14 26	11 37 57,5	38 21	38 44	53 27 34	57 0 6 + 0	53 27 34,1	
4 Balance.		14 30,5	11	42 31	42 56,5	72 53 44,5	77 12 1 + 1	72 53 40,9	
5 Balance.		14 34	11 45 27	45 50	46 14	63 23 17	67 9 13 + 3	63 23 18,3	
6 Balance.	5	14 37 22	11	49 20,7	49 46,5	75 52 15	80 14 13 — 5	75 52 0,0	
12 Balance.		14 41	11 53 53,8	53 32,5	53 57,5	72 34 42	77 6 10 + 5	72 34 37,5	
14 Balance.		14 44,7	11		57 4	73 28 14			
19 δ Balance.			12	1 10,5	1 33,5	56 30 30	60 4 6 + 6	56 30 29,4	
			12		2 39,5	56 20 21	60 1 8 + 4	56 20 20,4	
21 ν¹ Balance.			12 5 55	6 18	6 42	64 15 19	68 8 10 — 1	64 15 18,0	
22 ν² Balance.			12	6 29,5		64 29			
24 ι¹ Balance.			12 11 13,5	11 37	12 3	67 48 19	72 5 3 + 0	67 48 14,2	
25 ι² Balance.			12	12 43		67 39 52			
27 β Balance.			12 16 41,5	17 4,5	17 27,7	57 25 51	61 4 2 + 5	57 25 50,6	
29 ο¹ Balance.	6	15 8,7	12 20 15	20 38	21 2	63 36 18	67 13 8 + 8	63 36 21,2	
31 ε Balance.			12 23 47	24 9,5	24 33	58 23 20	62 4 8 + 0	58 23 19,2	
32 ζ¹ Balance.			12 27 21	27 44	28 8,5	64 47 48,5	69 1 14 + 0	64 47 50,5	
34 ζ⁴ Balance.			12 31 58	32 22	32 46,5	64 57 17	69 4 9 — 3	64 57 14,4	
29 ο¹ Balance.			12	35 5,5	35 28,5	62 54 26	67 1 9 + 6	62 54 20,6	
41 Balance.			12	38 6,5	38 30,5	67 25 11,5	71 14 10 + 0	67 25 10,0	
43 κ Balance.			12	41 7,5	41 31,5	67 48 25	72 5 4 — 3	67 48 24,4	
	7. 8	15 32	12		44 59	67 15 22,5			
	7	15 35	12	47 32	47 55,5	57 39 16,5	61 7 15 + 7	57 39 15,0	
45 λ Balance.			12 51 59	52 23	52 47,9	68 20 51	72 14 7 + 8	68 20 53,9	
	6	15 44	12	55 59	56 23	63 2 1	67 13 12 + 5	63 2 1,0	
49 Balance.		15 48	12 59 23,2	59 46,5	60 11	64 43 49	69 0 12 + 0	64 43 53,2	
51 ξ Balance.			13	4 3	4 26	59 37 10	63 9 8 + 5	59 37 10,4	
	5	15 57	13	9 47	10 10	44 49 40	47 13 1 + 0	44 49 40,4	
1 δ Ophiuc.			13 14 11,5	14 34,2	14 57,5	51 59 15,5			
9 Mai.									
66 α Gemea.	2	7 20	4	14 1,5	14 29	16 31 42	17 10 1 + 6	16 31 44,1	La pendule
Procion.	1	7 27	4 20 50,5	21 12,5	21 36	43 6 0	45 15 9 + 1	43 5 59,2	avance de 3'
78 β Gemea.			4 24 51,5	25 17,2	25 44,5	20 20 22,5	21 11 2 + 2	20 20 24,2	sur le tems
30 η Lion.			6 48 0	48 23,5	48 47,5	31 3 34			vrai.
Régulus.			6		50 6,5	35 51 3,5	38 3 13 + 7	35 51 1,7	
41 γ Lion.			7 0 27,5	0 52	1 16,5	27 56 30	29 12 14 — 2	27 56 28,8	
47 ρ Lion.			7 13 52	14 15,2	14 36,2	38 37 12,5	41 0 4 + 3	38 27 11,2	27* 12,5

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
9 Mai.									
37 petit Lion.		10 26	7 18 49	19 16,5	19 44,2	15 46 47	16 13 5 — 4	15 46 44,1	
41 petit Lion.		10 32	7 23 59	24 23,7	24 49	24 33 22	26 3 1 + 2	24 33 18,5	
53 *l* Lion.		10 40	7	30 41	31 4,5	37 11			
55 Lion.	5. 6		7 36 54,5	37 16,5		46 58 38	50 1 12 — 1	46 58 38,2	
	6. 7	11 0,5	7 52 46	53 14,2	53 42	12 54 55	13 12 7 — 6	12 54 52,5	
Double.		11 8	8 0 37,5	0 59,7		49 19 40			
		11 9,5	8		2 7	30 22 3[illegible]	32 6 7 — 6	30 22 31,9	
		11 12	8	4 49	5 18,5	10 27 20	11 2 7 + 1	10 27 20,7	
	6	11 18	8 10 46	11 13,5	11 40	17 42 22,5	18 14 3 + 1	17 42 23,5	
		11 20	8	12 52	13 16	29 55 37,5	31 14 12 + 0	29 55 36,3	
	7	11 21,2	8		14 37	29 40 30			
	6	11 25	8 17 4,5	17 39,5	18 6	19 53 53	21 3 9 + 6	19 53 52,5	
62 gr. Ourse.	6. 7	11 30,2	8 22 26,5	22 53,5	23 21	15 55 54,5	16 15 14 + 5	15 55 53,6	
	7. 8	11 32	8	24 45,5	25 13	15 54 41	16 15 9 — 4	15 54 38,7	
	7	11 39,7	8	32 25	32 48	35 23 21	37 11 15 + 2	35 23 15,1	
	7. 8	11 40,5	8		33 20	35 51 41			
65 gr. Ourse.	7	11 44	8	36 22	36 56	1 11 52	1 4 7 + 0	1 11 51,0	
492 Mayer.	7	11 46	8	39 41,5	40 5	44 10 41	47 1 15 + 8	44 10 41,7	
7 *b* Vierge.	7	11 48 42	8	41 25	41 48	44 0 16	46 15 0 + 3	44 0 17,1	
9 *o* Vierge.			8 46 22,5	46 45,5	47 9,2	38 55 57	41 8 7 + 2	38 55 56,8	
10 *r* Vierge.			8 50 44	51 7,5	51 30	45 44 5			
4 Chevelure.		12 0,7	8		53 49	21 47 48	23 4 0 + 0	21 47 48,8	
	7	12 4	8	56 57		0 38 33			
	7. 8	12 7	8	59 37	60 1	29 13 55	31 2 14 + 3	29 13 54,4	
16 *c* Vierge.		12 9 12	9 1 29	1 51,5	2 15	44 20 48	47 4 14 — 6	44 20 47,3	
17 Vierge.			9	4 1,5	4 25	42 21 21	45 2 14 + 0	42 21 21,4	
	8	12 14,7	9 7 3,7	7 26,5	7 49,5	45 37 21	48 10 10 + 0	45 37 21,2	
511 Mayer.	7	12 17	9	9 45	10 9	43 16 8,5	46 2 7 + 4	43 16 8,8	
	7. 8	12 22 12	9 14 40,5	15 3,5	15 27	43 26 56			
	7	12 23,7	9		16 58	40 13 29			
	6. 7	12 26	9	18 40,5	19 3,5	38 52 46	41 7 8 + 3	38 52 40,0	
	7	12 29,7	9 22 2,5	22 26	22 49	38 50 47	41 6 15 + 9	38 50 47,4	
33 Vierge.		12 35,2	9	27 52	28 16	38 11 58	40 10 8 + 0	38 6 54,8	
31 Chevelure.			9 33 8	33 34	34 0	20 9 11	21 7 15 + 2	20 9 11,3	
45 *δ* Vierge.			9	37 6	37 29,5	44 17 17	47 3 14 — 4	44 17 18,4	
44 *k* Vierge.			9 40 29,5	40 52,5	41 16	51 30 9	54 15 0 — 4	51 30 10,6	
48 Vierge.	6	12 52 40	9 44 44	45 6,5	45 29,5	51 21 22	54 12 8 — 5	51 21 21,7	
51 *θ* Vierge.			9 50 42	51 5	51 28	53 14 23	56 12 10 — 1	53 14 21,6	
	7. 8	13 12	10 4 28,5	4 51,5	5 15	58 35 16			
67 *α* Vierge.			10	6 5,5	6 28,2	58 52 56	62 12 15 — 1	58 52 57	
69 Vierge.		13 15,7	10			63 41 43,5	67 15 1 — 2	63 41 40,2	
76 *h* Vierge.		13 21 25	10 13 27,5	13 50,2	14 13,5	57 54 3	61 12 3 — 5	57 54 0,8	
	6	13 27,5	10 19 28,5	19 51,2	20 15,5	33 27 35	35 11 0 + 7	33 27 32,3	
	7. 8	13 30,2	10		23 2,5	28 34 0	30 7 8 + 7	28 33 59,5	
	6. 7	13 33,2	10 25 24,5	25 49,2	26 14,5	25 4 34	26 11 15 + 4	25 4 32,1	
88 Vierge.	6	13 36,2	10	29 12,5	29 36	54 36 36	58 4 0 + 1	54 36 35,3	
	7. 8	13 41,2	10 33 14	33 37,5	34 1,5	58 27 40 :			
	7	13 44,2	10 36 14,5	36 37,2	37 0,5	57 32 44	61 6 2 — 4	57 32 43,0	
10 *e* Bouvier.		13 48 20	10		41 11	26 6 50	27 13 11 — 2	26 6 50,2	
	7	13 50	10	43 11,5	43 37	25 50 25	27 9 0 + 4	25 50 17,4	
94 Vierge.	7	13 54	10 46 38	47 1	47 24,5	56 42 31,5	60 7 13 + 5	56 42 32,9	
	6. 7	13 58	10 54 52	55 15	55 38	53 47 30			
99 *ι* Vierge.			10	56 49,5	57 12,5	53 49 14	57 6 8 + 5	53 49 11,1	
100 *λ* Vierge.			10		59 56,5	61 13 6	65 4 13 — 4	61 13 6,1	
103 *υ*[1] Vierge	7	14 10,7	11	2 58	3 22	49 51 11	53 2 13 + 0	49 51 8,3	
	7. 6	14 13 20	11	5 35	6 1	22 32 53	24 0 13 + 3	22 32 54,4	
22 *f* Bouvier.			11		8 58,5	28 39 55	30 9 3 + 4	28 39 52,0	
	7	14 27	11 18 37	19 3	19 29,2	20 26 25,5	21 12 14 — 6	20 26 24,8	
	7	14 32	11 23 46,5	24 10,2	24 35,5	26 48 47,5	28 9 10 — 5	26 48 45,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
9 Mai.									
35 ο Bouvier.	4	14 35	11 26 53	27 17	27 41,5	30 58 58	33 0 12 + 7	30 58 50,2	
	7.8	14 35	11	27 55		31 9 12			
	7.8	14 37,5	11		30 6	28 54 31			
	8	14 39	11 31 41	32 5,5		28 27 17,5	30 5 10 + 1	28 27 17,5	
	8	14 42	11	34 22,5	34 47	27 41 4,5	29 8 8 — 6	27 41 2,0	
	6.7	14 46	11 37 43,5	38 7,5	38 31,5	33 32 26	35 12 7 — 3	33 32 26	
	8.9	14 49	11 41 29,5	41 53,5	42 18	33 10 4,5	35 6 1 — 5	33 9 58,8	
	7.8	14 52	11 44 13	44 37	45 1	31 57 48	34 1 8 — 2	31 57 44,0	
	6	14 57,2	11 49 6	49 30,5	49 54,5	29 35 10,5	31 8 15 + 0	29 35 10,3	
	6.7	15 2	11 53 53	54 17,5		29 4 28	31 0 3 + 0	29 4 24,6	
	7	15 3	11	55 7	55 32	28 47 2,5	30 11 4 — 2	28 47 1,0	
	6	15 7,7	12 0 21	0 45	1 10	27 30 4	29 5 5 + 7	27 30 3,1	
	7.8	15 12	12	5 4,7	5 28,5	29 10 35,5	31 1 15 + 1	29 10 34,7	
	6	15 17	12	8 11	8 36	28 37 23	30 8 8 — 1	28 37 21,5	
	6.7	15 20	12 10 52,5	11 16	11 40,5	31 43 27	33 13 7 — 5	31 43 24,5	
12 τ' Serpent	6	15 23	12 13 48	14 12,5	14 37	32 4 18	34 3 6 + 6	32 4 27,9	
	8.9	15 31,5	12 23 18	23 41	24 4,5	40 20 47			
	7.8	15 33	12	26 18	26 42	36 54 33,5			
28 β Serpent.	4.5	15 36	12		28 35	32 45 44	34 15 2 + 0	32 45 40,4	
35 κ Serpent	5	15 39	12	30 58,5	31 22,5	30 3 11,5	32 0 14 + 5	30 3 9,6	
	7.8	15 45	12	34 1,2	34 25	32 58 11	35 2 11 — 5	32 58 6,9	
	7	15 47	12	37 55,5	38 20	29 36 33,5	31 9 5 + 3	29 36 32,4	
13 ε Couron.		15 48 30	12 40 8	40 33,5	40 59,5	21 21 47	22 12 9 + 7	21 21 46,9	
14 ι Couron.			12 44 14,5	44 41,5	45 8,2	18 24 44,5	19 10 4 — 4	18 24 43,1	
12 Mai.									
Vierge.		12 48	9		29 37	37 1 48			
47 ε Vierge.			9 31 38	32 1,5	32 25	36 44 36,5	39 3 1 + 1	36 44 32,5	
	6	12 57	9		38 10,5	56 40 48,5	60 7 5 + 1	56 40 43,5	
	7.8	13 3	9 43 44	44 2	44 30	59 3 25	62 15 14 + 7	59 3 25,6	
	7	13 5,5	9	46 29	46 53	59 11 37	63 2 4 — 3	59 11 36,6	
67 α Vierge.			9 53 53	54 16,2	54 40,5	58 53 0	62 12 15 + 1	58 53 0,0	
69 Vierge.		13 15,7	9	56 23	56 47,5	63 41 49,5	67 15 2 — 6	63 41 49,4	
76 Vierge.		13 22	10 1 39	2 2	2 25,5	57 54 6,5	61 12 3 — 3	57 54 2,8	
	6	13 28	10 7 40	8 3,5	8 28	33 26			
5 υ Bouvier.		13 39	10	19 31,5	19 55,5	31 59 38,5	34 2 0 + 5	31 59 36,9	
	6	13 42	10 22 13,2	22 36,7	23 1,5	31 4 0	33 2 3 + 0	31 3 56,4	
	7.8	13 44	10	24 44	25 9,5	32 31 20,5	34 11 0 + 7	32 31 17,2	
	7	13 46	10	26 40,5	27 4,5	31 55 8,5	34 0 12 — 2	31 55 6,2	
	6.7	13 51	10 30 58,5	31 24,5	31 49,5	25 50 29	27 9 0 + 6	25 50 29	
	7.8	13 54	10 33 39	34 5	34 31,5	20 19 7	21 11*12 + 3	20 22 36,5	10*12 + 3
	7.8	13 57,5	10 37 18	37 45,5	38 13,5	13 3 39	13 14 14 + 6	13 3 38,7	
	7	14 1	10 41 2,5	41 32	42 3,5	7 4 24,5	7 8 11 + 2	7 4 25,0	
	7	14 2	10		43 51	5 30 56	5 14 2 + 3	5 30 57,5	
	8	14 4,5	10 45 27	45 59,5	46 33	2 26 13,5	2 9 10 — 4	2 26 16,3	
	6.7	14 7	10	48 6	48 39,5	2 18 27	2 7 6 + 3	2 18 29,2	
	7	14 9	10		50 43	0 7 44			
	7.8	14 13	10	53 43	54 11	15 22 29			
	6	14 14	10		55 12	20 28 24			
	6	14 16,2	10		57 31,5	9 30 3,5			
	6.7	14 18	10 58 45	59 15,5	59 47	6 52 36,5	7 5 6 — 2	6 52 36,3	
	6.7	14 20,5	11		1 57,5	6 6 3			
	7	14 22	11	3 24,5	3 57	4 32 1,5	4 13 6 + 0	4 32 1,3	
	7	14 25,5	11 6 16,5	6 40,5	7 6,5	24 40 30	26 5 2 — 2	24 40 28,6	
	6	14 27	11 8 7,5	8 31,5	8 55,5	29 37 34	31 9 10 — 5	29 37 30,3	La pendule avance de 1' sur le tems vrai.
	6	14 29	11 10 28	10 52,5	11 18	25 57 49	27 11 1 + 8	25 57 46,5	
	7.6	14 31	11		13 12	33 13 55			
35 ο Chevelu.		14 35	11 15 4,5	15 28,2	15 53	30 59 0			
	7	14 35,7	11	16 7		31 9 18	33 3 11 + 5	31 9 17,8	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
12 Mai.									
	6	14 38	11 18 41	19 6,2	19 31,5	23 36 8	25 2 13 — 1	23 36 7,3	
	8	14 41,2	11	21 24	21 49,5	25 3 37,5			
	7. 6	14 44,5	11	23 53	24 17	28 50 26	30 12 3 + 3	28 50 23,8	
	9	14 46	11 26 22	26 46		30 53 10			
	6. 7	14 47	11	27 36	28 1,5	26 26 12	28 3 3 — 3	26 26 9,4	
	7. 8	14 49	11		30 2	22 57 15			
	7	14 50,5	11	31 27,5	31 52,5	25 57 45,5	27 11 1 + 3	25 57 41,5	
43 ψ Bouvier.			11 35 0,2	35 26,2	35 52	21 4 38,5	22 7 11 + 5	21 4 36,6	
45 c Bouvier.		14 57 33	11 37 38	38 3,5	38 29	23 9 19	24 11 3 + 1	23 9 20,9	
	6	14 59	11	39 25	39 51	22 55 50	24 7 5 + 8	22 55 50,5	
	6	15 2	11 42 5	42 29,5	42 54	29 4 26	31 0 3 — 2	29 4 22,6	
48 χ Bouvier.			11		46 6	18 54 6	20 2 9 + 0	18 54 0,5	
49 δ Bouvier.		15	11		47 28	14 44 53	15 11 11 + 0	14 44 50,3	
	8	15 9	11 49 0	49 28,5	49 55,5	14 29 6,5	15 7 3 + 5	14 29 6,1	
	7	15 13	11 52 55,5	53 27,5	54 0	3 39 19,5	3 14 6 + 4	3 39 21,2	
	7	15 17	11 56 28	57 0,5	57 34	2 50 23,5	3 0 7 + 5	2 50 22,3	
	8	15 20	12 0 12	0 41	1 10,5	9 24 4,5	10 0 7 — 1	9 24 1,3	
5 α Couronne		15 25	12		6 8	21 25 26			
	7	15 29	12	9 56	10 20	31 50 54			
19 τ^3 Serpent			12	11 13,5	11 37,5	32 8 21	34 4 8 + 2	32 8 21,7	
9 π Couronne			12 15 9,5	15 36,5	16 4,5	15 40 16,5	16 11 7 + 2	15 40 14,6	
	6	15 38	12 17 55	18 18,5	18 42	34 24 3	36 11 1 + 6	34 24 0,0	
10 δ Couron.			12	20 39,5	21 5	22 8 9,5	23 9 13 — 4	22 8 10,3	
11 κ Couron.			12	23 13	23 41,5	12 32 33,5	13 6 1 + 0	12 32 33,8	
	7. 8	15 51	12		31 20,5	34 58 42			
	7. 8	15 52	12		32 19	34 47 7			
6 υ Hercule.			12 35 38	36 11	36 44	2 14 23	2 6 4 — 5	2 14 25,4	
48 Serpent.		16 1 35	12 41 23	41 47		31 38 14,5			
13 Mai.									
		11 30	8	7 7	8 37	6 26 17,5	6 13 14 — 1	6 26 15,8	
94 β Lion.			8 14 29	14 52,5	15 16 5	33 5 21	35 4 11 + 6	33 5 19,8	
	6	11 44	8 20 39,5	21 4,2	21 30,5	22 8 44,5	23 9 15 + 6	22 8 47,2	
	6	11 47	8 23 20,5	23 47,5	24 17	15 23 34	16 6 11 + 3	15 23 33,6	
	6	11 50	8	27 22	27 51	11 37 22	12 6 6 — 1	11 37 23,7	
	7	11 52	8		29 43	17 59 17			
	8	11 56	8	33 14,5	33 39,5	24 37 29	26 4 4 + 2	24 37 29,0	
	6	11 59	8 36 7	36 32,5	36 58,5	20 23 12	21 11 15 + 1	20 23 14,1	
	7. 8	12 4,2	8	41 12,5		0 33 32			
8 Chevelure.			8 44 44	45 9	45 34,5	24 38 4	26 4 7 + 0	24 38 6,0	
12 Chevelure			8 47 56	48 22,5	48 48	21 49 31	23 4 8 — 2	21 49 32,2	
13 f Chevelu.		12 13	8 49 45,5	50 11,5	50 37	21 34 24,5	23 0 3 + 1	21 34 26,1	
	7	12 16	8 53 7,5	53 30,5	53 54	62 6 14,5	66 3 14 + 7	62 6 14,4	
512 Mayer.	7	12 19	8	55 36	56 0,5	61 2 49	65 1 14 — 3	61 2 47,5	
	6	12 21,2	8		59 25	60 29 36	64 8 6 + 7	60 29 33,6	
	7	12 22	9 0 56	1 20	1 45	59 43 58	63 13 7 + 0	59 43 57,6	Amas d'étoil.
26 χ Vierge.	5	12 27 50	9 4 21,5	4 44,2	5 7,5	55 39 42	59 5 15 + 5	55 39 42,4	
28 Vierge.	8	12 39	9	7 25	7 49	55 10 9			
	7. 8	12 32	9 9 22	9 45	10 8,5	50 31 3,5	53 14 2 + 6	50 31 1,0	
	7	12 38,7	9 15 41	16 3,5	16 26,2	41 27 25,5	44 3 8 + 7	41 27 25,3	
	6. 7	12 42	9 18 44	19 7	19 30	51 14 19,5	55 5 13 + 6	51 54 17,1	
	7	12 44,7	9 21 20,5	21 43,2	22 6	52 33 0	56 0 14 — 5	52 33 0,6	
	7	12 46	9		23 43	62 39 50	66 13 7 + 4	62 39 48,5	
2 Balance.	6. 7	14 12	10 49 3,5	49 26,5	49 50	59 32 8,5	63 8 1 + 0	59 32 5,7	
574 Mayer.	7	14 16	10 52 58	53 21,2	53 44,5	57 53 0	61 11 14 + 0	57 52 59,9	
26 Bouvier.		14 22,3	10 58 43,5	59 8,5	59 32,5	25 39 13,5	27 5 13 + 1	25 39 12,1	
	6. 7	14 26	11 2 20,5	2 44,5	3 10	24 40 30	26 5 2 — 3	24 40 28,1	
	6	14 27,7	11	4 35	4 59,5	29 37 32,5	31 9 10 — 5	29 37 30,2	
	6	14 30	11 6 32	6 56,7	7 22	25 57 49	27 11 2 — 4	27 57 47,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
13 Mai.									
34 Bouvier.		14 34	11 9 52,5	10 18	10 44	21 25 12,5	22 13 9 + 0	21 25 10,8	
36 ε Bouvier.		14 35 21	11	11 54	12 21,5	20 52 50,5	22 4 6 — 2	20 52 50,9	
	7	14 39	11 15 32,5	15 56,5	16 21,5	28 27 20,5	30 5 10 + 5	28 27 21,5	
	7. 8	14 42	11 18 13,5	18 38,2	19 2,5	27 41 38,5	29 8 8 — 1	27 41 7,0	
37 ξ Bouvier.	7	14 43,5	11		20 21	28 50 26	30 12 3 + 5	28 50 25,8	
	6	14 46	11 21 59,2	22 23	22 46,5	33 32 30	35 12 7 — 2	33 32 26,5	
	7	14 48	11	24 24,5	24 48,5	33 57 30	36 3 9 — 5	33 57 26,5	
	8	14 50	11	26 9	26 33	33 10 6,5	35 6 1 — 5	33 9 58,8	
41 ω Bouvier.		14 52 28	11 28 32,7	28 58,2	29 23,5	23 0 8,5	24 8 9 + 2	23 0 7,7	
	8. 9	14 54	11	30 50		21 56 20			
43 ψ Bouvier.		14 55,3	11	31 30	31 56,5	21 4 35,5	22 7 11 + 2	21 4 34,1	
	7	14 58	11 33 57,7	34 26	34 55,5	11 35 0	12 5 11 + 1	11 35 1,2	
	8	15 2	11 37 44,5	38 11,5	38 39	14 58 19	15 15 8 + 4	14 58 19,6	
	6. 7	15 5,5	11 41 6	41 32,5	41 59,5	16 16 26	17 5 12 + 0	16 16 27,9	
49 δ Bouvier.		15 6 44	11	43 5	43 32,5	14 44 55,5	15 11 11 + 3	14 44 53,8	
	6. 7	15 9	11	45 31,2	45 59	14 29 5,5	15 7 3 + 6	14 29 7,6	
	6. 7	15 10,7	11	47 3	47 31	15 34 14,5	16 9 12 — 1	15 34 15,6	
2 η Couronne	5. 6	15 14,5	11		50 59	17 47 56	18 15 12 + 6	17 47 58,3	
51 μ Bouvier.		15 16 18	11	52 36	53 5,5	10 44 9,2	11 7 4 — 5	10 44 9,3	
	9	15 19	11	55 15	55 47,5	4 6 38	4 6 2 + 5	4 6 37,0	
	7	15 22	11 57 30	58 3,5	58 38	0 55 49	0 15 14 + 1	0 55 49,6	
52 ν' Bouvier.		15 23	12	0 18	0 49	7 14 26	7 11 9 + 0	7 14 24,0	
6 μ Couronne	6	15 26	12 3 4,5	3 34	4 4	9 8 38	9 12 1 — 2	9 8 37,4	
	6	15 30	12 6 13	6 41	7 9,5	13 29 26	14 6 4 — 4	13 29 24,0	
8 γ Couronne		15 33	12 9 27,5	9 53	10 19	21 53 10,5	23 5 8 + 7	21 53 12,7	
28 β Serpent.		15 36	12 12 3	12 26,5	12 51	32 45 18,5	34 15 2 + 6	32 45 46,9	
29 Serpent.		15 36,5	12 12 17,5	12 40,5		32 39 50			
38 ρ Ophiuc.		15 41 40	12 17 34,5	17 58,7	18 23,5	27 14 9,5	29 0 13 + 4	27 14 10,9	
	7	15 43	12		19 46	30 48 52	32 13 14 + 3	30 48 49,8	
41 γ Serpent.			12 22 16,5	22 40,5	23 4,5	32 29 38,5	34 10 9 — 3	32 29 34,5	
13 ε Cour. B.	5	15 48	12		25 14,5	21 21 47,5	22 12 9 + 6	21 21 46,4	
	6. 7	15 50,2	12	27 9	27 38	11 36 48,5	12 6 3 + 4	11 36 49,2	
	7	15 52	12		29 56	9 5 22	9 11 2	9 5 21,7	
	8	15 54	12		31 11	8 15 6,5	8 12 13 + 1	8 15 4,1	
6 υ Hercule.	7	15 55	12		32 48,5	2 14 22	2 6 3 + 7	2 14 22,2	
48 Serpent.	6	16 2	12 37 27,5	37 51	38 15,5	31 38 14	33 11 15 — 1	31 38 12,1	
	6. 7	16 3,7	12	39 57	40 23,5	21 38 28	23 1 5 + 8	21 38 29,9	
17 σ Couron.			12 42 15	42 42,5	43 10,5	14 27 50	15 6 14 — 6	14 27 49,2	
19 Hercule.	6	16 9 17	12	45 33,5	45 59	22 26 35,5	23 15 0 + 6	22 26 35,1	
	6. 7	16 12,2	12 48 9,5	48 38	49 8,5	8 38 51	9 3 9 + 5	8 38 52,0	
	7	16 16,7	12 52 34	52 58	53 22	32 24 5,5	34 8 15 + 8	32 24 3,3	
	7. 8	16 19,2	12		55 53	29 59 43	31 15 15 — 5	29 59 41,8	
	6	16 21	12		57 41	27 54 45	29 12 6 — 4	27 54 41,4	
32 Chevelure	6. 7	16 25	13 0 42	1 8	1 35,5	17 54 58	19 1 12 + 4	17 54 58,1	
35 σ Hercule.		16 27 10	13		3 45	5 59 32	6 6 4 + 4	5 59 32,9	
	6	16 30	13 5 25	5 58	6 32,5	1 49 37	1 15 3 + 0	1 49 38,6	
	8	16 44	13	19 51	20 24	1 51 46			
	7	16 47	13 22 14	22 44	23 16	5 40 46,5	6 0 15 — 4	5 40 43,8	
	8	16 50	13 25 31	26 4	26 39	1 10 18	1 4 0 + 0	1 10 18,8	
59 d Hercule.	6	16 53 25	13 29 10	29 37,2	30 5	14 59 21,5	15 15 13 + 3	14 59 23,4	
	8	16 56	13 31 44,5	32 11	32 36,5	20 28 48,5	21 13 8 + 7	20 28 49,7	
	7	16 58	13		35 2,5	4 46 14			
	8. 9	17 1,5	13 37 1,5	37 35	38 10	0 12 11,5	0 3 7 + 8	0 12 13,1	
	7. 8	17 5	13	41 20,5	41 53,5	3 17 34,5	3 8 3 + 3	3 17 35,1	
68 u Hercule.	6	17 9 12	13	45 17	45 45	15 32 18,5	16 9 3 + 0	15 32 18,0	
72 w Hercule	6. 7	17 12,5	13 48 4,5	48 31	48 58,5	16 7 30	17 3 3 + 2	16 7 29,4	
	7	17 4,5	13	50 35,5	51 6	8 41 13,7	9 4 4 + 4	8 41 15,5	
	7	17 22	13 57 49,5	58 13	58 37	31 52 40,5	34 0 0 + 7	31 52 37	
55 α Ophiuc.			14 0 26,5	0 49,2	1 13,5	36 8 33,5	38 8 13 + 0	36 8 28,9	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
13 Mai.									
79 Hercule.	6	17 28	14 4 6	4 31,2	4 56,5	24 25 39,5	26 0 13 + 7	24 25 28,4	
	7	17 31,7	14 7 41,5	8 6	8 32	24 14 50	25 13 13	24 14 48,6	
83 Hercule.	6.7	17 34	14	9 30,5	9 55,5	24 11 35,5	25 12 14 + 5	24 11 35,8	
84 Hercule.			14		10 47,5	24 26 40,5	26 1 3 + 0	24 26 40,5	
	6	17 37	14 13 5,5	13 28,7	13 53	31 5 10	33 2 8 + 6	31 5 8,3	
	6.7	17 39	14	15 17	15 41,5	29 32 21,5	31 8 2 + 0	29 32 18,9	
	7.8	17 41	14 17 10	17 34,7	17 59,5	26 29 19,5	28 4 1 + 0	26 29 16,9	
	8.9	17 45	14 20 59,5	21 25,5	21 52,5	18 27 21	19 11 0 — 1	18 27 24,3	
91 θ Hercule.		17 48	14 24 13	24 41,5	25 10,5	11 35 39,5	12 5 9 + 2	11 34 35,3	
	8	17 51,5	14	27 17	27 48,5	5 26 30			
	8	17 52,7	14	28 55,5	29 26,5	5 38 12	6 0 3 + 3	5 38 10,1	
	8	17 57	14 33 1,5	33 31,2	34 1,5	8 48 28,5	9 6 5 + 4	8 48 30,5	
	7.8	18 0	14	35 52	36 17,5	23 56 41,5	25 8 8 + 4	23 56 12,0	
104 *A* Hercu.		18 3	14 39 7,5	39 33,5	40 0,5	17 31 7,5	18 11 0 — 2	17 31 8,3	
	7	18 5	14	41 40,5	42 10	10 9 41,5	10 7 13 — 3	9 49 54,9	
	7	18 8	14 44 13	44 43,5	45 14,5	6 47 30	7 3 15 — 6	6 47 29,6	
	8.9	18 12	14 47 29	48 2,5	48 36	2 33 33,5	2 11 11 + 0	2 33 35,3	
	6	18 16	14 51 13	51 47,2	52 23	89 52 9	95 13 12 + 5	89 52 10,4	Au-delà du zénit.
	9	18 19	14 54 51	55 26	56 0,5	0 42 35	0 12 2 + 0	0 42 37,6	
	7	18 22	14	58 21	58 46	27 7 3,2	28 14 13 — 1	27 7 3,0	
	7	18 24	15	0 47	1 11,5	28 33 59	30 7 8 + 6	28 33 58,5	
	6.7	18 27	15		3 38	26 56 16,5	28 11 12 — 3	26 56 15,5	
	7	18 36	15		13 4	15 54 29			
	6.7	18 39	15 15 2,5	15 29,5	15 56	17 21 19	18 8 3 + 2	17 21 19,1	
9 ν^2 Lyre.		18 41	15	17 30,2	17 57,5	16 34 16,5	17 10 11 + 0	16 33 49,4	
11 δ^1 Lyre.	6	18 46	15 21 23,5	21 51,5		12 10 24			
12 δ^2 Lyre.		18 47	15	22 37	23 5	12 15 0	13 1 1 + 0	12 14 59,1	
13 ε Aigle.		18 49	15 25 6	25 30	25 53,5	34 5 21	36 5 12 + 5	34 5 17,9	
Saturne.			15 28 43	29 8	29 33,5	71 6 10	75 13 8 — 4	71 6 8,7	
41 π Sagittai.			15	32 27,5	32 52,5	70 11 22,5	74 13 14 + 5	70 11 21,8	
20 Aigle.		19 0	15 36 7,5	36 30,5	36 53,5	57 8 43,5	60 15 4 + 7	57 8 43,8	
	6	19 3	15	39 50	40 13,5	37 31 6	40 0 5 — 1	37 30 4,9	
25 ω^1 Aigle.	5	19 7	15 42 56	43 19	43 42,5	37 39 23	40 2 10 + 5	37 39 18,7	
	6	19 13,7	15	49 40,5	50 4	33 16 9	35 5 12 + 6	33 9 3,9	
	6	19 16,5	15 51 59	52 23	52 48	29 11 50,5	31 2 5 — 4	29 11 48,8	
4 Renard.	6	19 16	15 52 13	52 37		29 30			
6 Renard.		19 19	15 54 53	55 18,5	55 43,5	24 38 27	26 4 8 + 9	24 38 28,2	
8 Renard.	7	19 19	15	55 31		24 32 39			
50 γ Aigle.			16	11 32,5		38 46 31			
18 δ Cygne.			16 13 14	13 45,5	14 17,5	4 16 42	4 9 0 + 7	4 16 45,4	
53 α Aigle.			16 15 22	15 45,5	16 9	40 33 46	43 4 4 + 5	40 33 46,5	Therm. 13° Bar. 28 pou. 1 lig.
60 β Aigle.			16 19 49	20 11,5	20 35	42 59 32,5	45 13 12 — 6	42 59 29,4	
Jupiter.			16 53 50,5	54 14,5	54 39,2	68 49 35	73 6 10	68 49 32,5	
α Cygne.			17 8 55	9 26,5	9 59	4 22 25	4 10 10 + 7	4 22 28,2	
15 Mai.									
Sirius.	1	6 35	3 4 55	5 18,5	5 43	65 16 50	69 10 2 + 2	65 16 53,2	La pendule avance de 2' sur le tems vrai.
		12 45	9 14 26	14 47,5	15 11	56 35 35			
49 *g* Vierge.		12 56	9 24 53	25 16	25 39,5	58 26 12	62 5 5 + 0	58 26 10,6	
	8	13 0	9 28 20,5	28 43	29 7	58 13 0	62 1 9 — 4	58 12 55,6	
56 Vierge.	7.8	13 3,2	9 31 43	32 6	32 29,5	58 4 32	61 15 3 + 7	58 4 45,6	
	7	13 6	9	34 48	35 11,5	58 15 32	62 2 4 + 5	58 15 29,6	
62 Vierge.		13 9	9	37 38,5	38 2	59 1 7,5	62 15 4 — 3	59 1 3,8	
67 α Vierge.			9 42 4,5	42 27,5	42 50,5	58 53 0	62 12 15 + 0	58 52 59	
78 Vierge.	6	13 23	9 51 28	51 51	52 14	44 5 23,5	47 0 8 — 6	44 5 24,5	
	6.7	13 28	9 56 54,2	57 18,5	57 43	29 30 0	31 7 8 — 5	29 30 2	
2 Bouvier.	6	13 30	9		59 54	25 16 52	26 15 6 — 2	25 16 31,2	
	6.7	13 33	10 1 47	2 11,5	2 36,5	25 4 34,5	26 11 15 + 6	25 4 34,1	
		13 35	10	4 43	5 6,5	54 28 35,5	58 1 12 — 2	54 28 37,1	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
15 Mai.									
	6	13 37	10	8 11,5	8 35	42 17 21	45 1 12 — 2	42 17 22,1	
92 Vierge.	7	13 45	10 13 40,5	14 3,5	14 26,5	46 44 54	49 13 13 + 5	46 44 53,6	
	7. 8	13 47	10	16 30	16 45	31 24 22	33 8 0 — 1	31 24 21,5	
1211 la Caille	4	14 11	10 40 33,5	40 58	41 23	72 38 46	77 7 7 + 3	72 37 26,8	Elle est de
	7	14 47	11	15 47,5	16 12	26 26 28	28 3 2 + 9	26 26 8,2	6.e dans la
41 ω Bouvier.		14 52 28	11 20 40	21 5,5	21 31	23 0 9,5	24 8 9 + 3	23 0 9,2	Caille.
43 ψ Bouvier.		14 55	11	23 37	24 3	21 4 31	22 7 11 — 2	21 4 29,6	
	7. 8	15 0	11		29 5,5	14 46 51	15 12 4 + 0	14 46 49,0	
	7. 8	15 1,5	11		30 46	14 58 16	15 15 8 + 0	14 58 14,5	
	6. 7	15 5	11 33 12,5	33 40,2	34 7	16 16 24	17 5 11 + 8	16 16 22,7	
49 δ Bouvier.			11		35 39,5	14 44 53	15 11 11 + 0	14 44 50,3	
	7	15 9,2	11 37 11	37 38	38 6,5	14 29 5	15 7 3 + 5	14 29 6,1	
10 ο Couronne.			11		40 2,5	18 28 1	19 11 3 — 4	18 28 0,9	
2 η Couronne			11 42 13	42 39,2	43 6	17 47 56	18 15 12 + 8	17 48 0,3	
51 μ Bouvier.			11	44 43	45 12,5	10 44 9	11 7 4 — 5	10 44 9,3	
	8. 9	15 19	11	47 23	47 55	4 6 39,5	4 6 5 — 5	4 7 6,5	
	7	15 21	11	50 10,5	50 45	0 55 47	0 15 14 + 1	0 55 49,6	
52 ν' Bouvier.	6	15 23	11	52 25	52 56	7 14 27	7 11 9 + 3	7 14 27,0	
6 μ Couronne		15 27 18	11 55 11	55 41,2	56 11,2	9 8 37,5	9 12 1 — 1	9 8 38,4	
	7	15 30	11 58 20,5	58 48,5	59 17	13 29 25,5	14 6 4 — 3	13 29 25,4	
8 γ Couronne		15 33 32	12 1 35	2 0	2 26	21 53 9,5	23 5 8 + 7	21 53 12,2	
28 β Serpent.		15 36	12 4 10	4 33	4 57	32 45 46	34 15 2 + 5	32 45 45,4	
29 Serpent.		15 36	12 4 24,5	4 48,5	5 11	32 39 40			
35 κ Serpent.		15 39	12		7 45	30 3 10,5	32 0 14 + 6	30 3 11,1	
38 ρ Serpent.		15 40 23	12 9 41	10 6	10 30,5	27 14 7,5	29 0 13 + 0	27 14 6,4	
41 γ Serpent.			12 14 23,5	14 47,2	15 11	32 29 39	34 10 9 + 2	32 29 40,0	
13 ε Couron.			12 16 30	16 55,2	17 21,2	21 21 49	22 12 9 + 8	21 21 47,9	
	6	15 51	12 18 48	19 16,5	19 45,5	11 36 49	12 6 3 + 6	11 36 51,2	
	9	15 53	12	21 32,5	22 2,5	9 5 20,5	9 11 1 + 9	9 5 17,5	
	9	15 54	12		23 18	8 15 7			
6 υ Hercule.	6. 7	15 56	12		24 54,5	2 14 23,5	2 6 4 — 4	2 14 24,4	
7 κ Hercule.	6. 7	15 58	12		27 0,5	31 4 21			
8 g Hercule.	7	15 58,7	12		27 43	31 4 57			
48 Serpent.	7	16 1,5	12 29 34,2	29 58	30 22	31 38 11,5	33 11 15 — 3	31 38 10,1	
	7	16 3,5	12	32 5,5	32 30,2	21 38 27	23 1 5 + 7	21 38 28,9	
17 σ Cour. B.	7. 6	16 6	12 34 22,2	34 49,5	35 17	14 24 49	15 6 13 — 6	14 27 36,0	
19 Hercule.	6	16 9,2	12 37 15,5	37 40,5	38 6,5	22 26 36	23 15 0 + 6	22 26 35,6	
	6	16 12,2	12 40 15,5	40 45,5		8 38 51			
20 ν' Couron.		16 14	12	42 26,5	42 56	14 33 42			
	7. 8	16 16	12 44 41,5	45 5	45 29	32 24 0	34 8 15 + 1	32 23 56,3	
	7	16 19	12 47 11,5	47 35,5	48 0	29 59 45	31 15 14 + 8	29 59 41,6	
32 Hercule.	8	16 24,7	12 52 48,5	53 15,5	53 42,5	17 55 0	19 1 12 + 6	17 55 0,1	
35 σ Hercule.		16 27 10	12	55 21	55 52,2	5 59 32	6 6 4 + 2	5 59 30,4	
	6	16 30	12 57 33	58 5,5	59 39	1 49 35	1 15 3 — 5	1 49 33,6	
40 ζ Hercule.			13	1 18,5	1 45,5	16 52 33	18 0 0 + 4	16 52 34	
44 η Hercule.		16 35	13 3 10	3 40	4 9,5	9 32 21	10 2 13 + 2	9 32 25,8	
	7	16 38	13 6 4,5	6 36	7 7,5	5 15 42	5 9 13 + 0	5 15 44,8	
	7	16 42,2	13 10 15	10 43	11 11	15 57 15,5			
	8. 9	16 43	13		12 31	1 51 41			
	8. 9	16 46	13	14 51,5	15 23	5 41 22	6 1 2 — 4	5 41 23,3	
	8	16 50	13	18 12	18 46	1 10 17,5	1 4 0 + 0	1 10 18,8	
59 d Hercule.	6	16 53	13 21 17	21 44,5	22 12,5	14 59 23	15 15 13 + 3	14 59 23,9	
	9	16 56	13 23 51	24 17	24 44	20 28 46	21 13 8 + 5	20 28 48,2	
	7. 8	16 58,5	13	26 37,5	27 9,5	4 46 15,5	5 1 7 — 3	4 46 15,2	
	8	17 2,5	13 30 8	30 42,5	31 18	0 12 6,7	0 3 7 + 4	0 12 9,6	
	7. 8	17 5	13 32 55,2	33 27,5		3 17 36,5	3 8 3 + 6	3 17 38,6	
67 π Hercule.		17 7 18	13 35 7,5	35 36,5	36 5	11 49 12,2	12 9 12 — 5	11 49 11,6	
68 u Hercule.	6. 5	17 9	13		37 52	15 32 18	16 9 3 — 1	15 32 17,0	
72 w Hercule	6	17 12	13 40 15	40 38	41 5	16 7 29	17 3 3 — 1	16 7 26,4	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
15 Mai.									
	7	17 14	13	42 42	43 12,5	8 41 14	9 4 3 + 5	8 41 3,8	
	8	17 16	13		45 18	10 5 44			
	7. 8	17 19	13		47 31	13 59 42			
76 λ Hercule.		17 21 44	13 49 37,2	50 2,5	50 28	22 35 38,5	24 1 9 + 8	22 35 38,1	
	9.10	17 23	13	51 34	51 58	31 56 20			
	7. 8	17 24	13	52 51	53 14,5	32 12 42	34 5 12 — 2	32 12 40,9	
79 Hercule.	6. 7	17 29,2	13	56 38	57 3,5	24 25 40,5	26 0 14 + 5	24 25 39,6	
	7. 6	17 32,7	13 59 48,5	60 13	60 39	24 14 50	25 13 13 + 0	24 14 48,6	
83 Hercule.	7	17 33,5	14	1 37,5	2 2,5	24 11 37	25 12 14 + 6	24 11 36,8	
84 Hercule.	7	17 34	14		2 55	24 26 40,5	26 1 3 + 1	24 26 41,5	
	6	17 37	14 5 12	5 36	5 59	31 5 10	33 2 8 + 6	31 5 8,3	
	7. 8	17 39	14	7 24	7 49	29 32 22	31 8 2	29 32 18,9	
	7. 8	17 41	14	9 41,5	10 6,5	26 29 17	28 4 0 + 7	26 29 10,8	
	9	17 45	14 13 6,5	13 33	13 59	18 27 23	19 11 0 — 2	18 27 23,3	
91 θ Hercule.		17 48 36	14 16 20,5	16 49	17 17,5	11 35 42,5	12 5 14 + 6	11 35 45,3	
	8. 9	17 51,5	14	19 24	19 56	5 26 30			
	8	17 53	14	21 2,5	21 34	5 38 9,5	6 0 3 + 2	5 38 11,6	
	8	17 57	14 25 9	25 38	26 8	8 48 32	9 6 6 — 6	8 48 33,7	
	7. 8	18 0	14	27 58,5	28 28	23 56 10	25 8 8	23 56 8	
104 *A* Hercul.	5. 6	18 3,5	14	31 40,5	32 7	17 31 11	18 11 0 + 0	17 31 10,3	
	6. 7	18 5	14	33 47	34 17	10 9 41,5	10 13 7 — 3	10 9 41,5	
	7	18 8,5	14 36 20	36 50,5	37 21,5	6 47 30	7 3 15 — 5	6 47 30,6	
	9	18 12	14 39 37	40 10	40 43	2 33 33	2 11 11 — 2	2 33 32,8	
	6	18 15,7	14	43 54,5	44 29,2	89 52 11	95 13 12 + 8	89 52 13,4	
	9	18 22	14 46 59	47 33	48 7	0 42 38			
	8	18 28	14	55 58,5		10 9 27			
3 α Lyre.	1	18 29 27	14 56 59,2	57 28,5	57 57,5	10 17 35,5	10 15 11 — 1	10 17 38,1	
	7	18 32,5	15		0 56	8 8 22	8 10 15 — 5	8 8 22,1	
	7	18 35,5	15 3 25	3 54	4 4	9 47 33			
4 ε Lyre.		18 37	15	5 2	5 31	9 25 55	10 0 15 + 8	9 25 55,8	
	6. 7	18 39	15	7 36	8 3	17 21 17	18 8 3 + 0	17 21 17,1	
9 ν^2 Lyre.		18 41,2	15		10 4	16 34 13			
11 δ^1 Lyre.	7	18 45,5	15 13 30	13 58,5	14 26	12 10 24			
12 δ^2 Lyre.			15 14 16	14 44,5	15 13,5	12 15 1,5	13 1 1 + 0	12 14 59,1	
13 ε Aigle.			15 17 13	17 36	18 0	34 5 14	36 5 12 — 2	34 5 10,9	
Saturne.			15	19 56,5	20 22	71 6 33	75 13 9 + 5	71 6 30,8	
41 π Sagittai.			15 24 10,5	24 34,5	24 59,2	70 11 23	74 13 14 + 2	70 11 18,8	
	5. 6	19 1	15 28 27,5	28 50,2	29 14,5	61 34 0	65 9 5 + 0	61 28 59,4	
	6. 7	19 3	15	31 10	32 33	57 54 46	61 12 6 — 3	57 54 42,4	
	6	19 7	15	35 9	35 33	48 49 18			
24 Aigle.	6	19 7	15 35 6	35 29	35 52	48 54 19,5	52 2 10 + 5	48 54 18,7	
	6	19 10,7	15 38 32,5	38 55,2	39 18,5	49 30 46	52 13 0 + 0	49 30 42,2	
30 δ Aigle.			15 41 54,5	42 17,2	42 40	46 10 9,5	49 3 15 + 3	46 10 8,6	
	6	19 17	15 44 47	45 10	45 33	46 22 43,5	49 7 4 — 3	46 21 41,3	
	6. 7	19 19	15	46 59	47 22,5	46 23 19	49 7 13 + 6	46 23 49,4	
	6. 7	19 27	15 54 1,5	54 28,5	54 56,5	15 33 12	16 9 7 + 3	15 33 13,7	
5 α Flêche.			15 57 43	58 7	58 31	31 26 48	33 7 0 — 3	31 26 48,6	
52 γ Aigle.			16		4 3,5	38 46 21			
18 δ Cygne.			16	5 52,5	6 25,2	4 16 40	4 9 0 + 2	4 16 40,4	
53 α Aigle.			16	7 52,5	8 15,5	40 33 36,5	43 4 3 + 6	40 33 34,3	
60 β Aigle.			16 11 55,7		12 42	42 59 24	45 13 11	42 59 22,2	
16 Mai.									
30 α Hydre.		9 16	5 41 54	42 17	42 40,5	56 35 17,5	60 5 12 + 1	56 35 14,4	Therm. 15°
18 ε Lion.			5	58 53	59 15,5	24 6 37	25 11 8 — 4	24 6 36,8	Baro. 28 pou.
36 ζ Lion.			6 29 28,5	29 53,5	30 19,5	24 22 59	26 0 2 + 3	24 22 59,4	3 lig.
Regulus.	1.	9 56	6 21 45	22 8,5	22 32,2	35 51 15	38 3 14 — 5	35 51 2,4	
41 γ Lion.			6 33 53,5	34 17,7	34 42,5	27 56 30,5	29 12 14 + 0	27 56 30,8	
84 τ Lion.			7 41 29,5	41 51,5	42 15,5	44 49 13	47 11 15 — 4	44 45 39,1	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	PASSAGES. Milieu.	PASSAGES. Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
16 Mai.									
87 e Lion.			7	44 17,5	44 40,5	50 40 25,5	54 0 13 + 4	50 40 25,9	
90 Lion.		11 23 16	7 47 6,5	47 30,2	47 54,5	30 52 44,5	32 15 0 + 6	30 52 50,1	
1 ω Vierge.			7 51 58	52 21,2	52 44,5	39 32 13	42 2 12 + 1	39 32 11,6	
94 β Lion.	2	11 38	8 2 39,5	3 3,5	3 26,7	33 5 22,5			
5 β Vierge.	3	11 39	8	4 25,2	4 48,5	45 52 53	48 15 0 + 7	45 52 51,6	
	7	11 44	8 8 49,5	9 15	9 40,5	22 8 47,5	23 10 0 — 6	22 8 48,4	
	6	11 46	8 11 29	11 58	12 25,5	15 23 33,5	16 6 11 + 2	15 23 33,1	
	6. 7	11 48	8		14 16,5	13 38 17	14 8 12 + 1	13 38 16,7	
	6. 5	11 50,2	8		16 1,5	11 37 23,5	12 6 6 + 0	11 37 24,7	
	7. 8	11 52	8		17 52,5	17 59 21	19 3 0 + 0	17 59 17,8	
	8	11 55,5	8	19 55,5	20 21	24 27 42	26 1 8 — 3	24 27 43,4	
	6. 5	12 0,2	8 24 17,5	24 42,5	25 9,5	20 23 13,5	21 11 15 + 0	20 23 13,1	
	7. 8	12 4,5	8 28 10,5	28 40	29 10,5	8 19 46	8 14 2 + 7	8 19 46,5	
	8. 9	12 6,2	8	30 47,5	31 18,5	8 4 51,5	8 9 15 — 6	8 4 50,2	
	8	12 8,7	8	33 14	33 45	7 21 43	7 13 10 + 7	7 21 46,0	
	7	12 11,5	8 35 37	36 1,5	36 25,5	30 55 20,5	32 15 12 — 3	30 55 19,3	
	6	12 14	8 38 52,5	39 16,5	39 42	23 44 38,5	25 5 4 — 5	23 44 37,4	
17 d Chevelu.	5	12 18	8 42 35	43 0	43 26	21 45 42	23 3 6 + 4	21 45 40,9	
	6. 7	12 18	8	42 50	43 16				
21 g Chevelu.		12 20	8	45 6	45 32	23 6 27	24 10 6 — 1	23 6 27,0	
22 Chevelure.			8	47 40,5	48 6	23 23 37	24 15 4 + 0	23 23 36,8	
25 Chevelure.			8 50 37	51 1,5	51 25,5	30 35 12	32 10 0 + 1	30 35 10,4	
26 Chevelure.		12 28	8	53 15	53 39,5	26 37 2	28 6 4 + 3	26 37 1,4	
10 Lévriers.			8 59 7	59 36,5	60 7	8 25 13,5	8 15 11 + 6	8 25 15,1	
30 Chevelure.			9		4 1,5	20 8 25	21 7 12 — 5	20 8 24,8	
31 Chevelure.		12 40	9	5 59	6 25,5	20 9 9,5	21 7 15 + 1	20 9 10,8	
	7	12 54	9		20 11,5	62 36 22	66 12 8 — 5	62 36 21,7	
	7. 8	13 41	10 5 40	6 4	6 27	58 27 46	62 5 12 + 3	58 27 45,9	
	7. 8	13 49	10	14 3	14 26	45 3 0			
93 τ Vierge.		13 50	10		15 40,5	46 15 58,5	49 5 10 — 4	46 15 57,5	
557 Mayer.			10		20 24,5	57 7 50	60 15 0 + 6	57 7 50,1	
	8	13 59	10	24 13	24 36,5	53 48 17			
	8	14 0,5	10		25 31	53 57 44			
564 Mayer.	7	14 3	10		28 3	53 47 36			
99 ι Vierge.		14 4 42	10	29 15,2	29 38,5	53 49 17,5	57 6 8 + 7	53 49 13,6	
102 υ^1 Vierge	6	14 8 20	10 32 36	32 58,5	33 22	50 7 15,5	53 7 6 + 1	50 7 11,7	
103 υ^2 Vierge	6		10	35 24	35 47	49 51 11,5	53 2 13 + 1	49 51 9,3	
105 φ Vierge.		14 17	10 41 15		42 0,5	50 6 44	53 7 4 + 0	50 6 44,3	
	9	14 24	10 48 55,5	49 18,5	49 41,5	44 26 32	47 6 8 — 4	44 26 32,1	
Balance.	6	14 31	10 54 48	55 13	55 38	72 33 48	77 12 1 + 6	72 33 45,9	
	6	14 34	10 55 47	58 11,5	58 36,5	71 3 47	75 12 13 — 1	71 3 46,1	
7 μ Balance.	5	14 37	11 1 34	1 57,5	2 21	62 5 23,5	66 3 11 — 5	62 5 22,3	
10 Balance.		14 39 33	11		4 36	66 17 54	70 11 8 — 1	66 17 24,8	
14 Balance.	6. 7		11 8 55	9 20	9 45,5	73 23 18	73 4 8 + 0	73 23 19,2	
19 δ Balance.			11 13 29,5	13 52,5	14 15,5	56 30 30	60 4 6 + 6	56 30 28,9	
21 γ^1 Balance.			11	19 0,5		64 15 23			
22 γ^2 Balance.			11	19 11		64 29 26			
24 ι^1 Balance.			11 23 55,5	24 19,2	24 43	67 48 18	72 5 3 + 1	67 48 15,7	
26 Balance.		15 2	11	26 46	27 10,5	65 47 14	70 2 15 — 6	65 47 43,6	
27 β Balance.			11 29 24	29 46,5	30 10	57 25 48	61 4 2 + 3	57 25 48,1	
28 Balance.		15 8	11 32 37	33 1,5	33 25,5	66 12 22,5	70 9 15 — 3	66 12 22,7	
30 o^2 Balance.		15 11	11		35 45	63 12 4,5	67 6 10 + 0	63 12 2,5	
603 Mayer.	6. 7	15 17	11 41 19,5	41 43,5		65 31 48	69 14 6 — 4	65 31 43,2	
34 ζ^3 Balance.	6. 7	15 18	11		43 15	64 42 10			
35 ζ^4 Balance.		15 20	11 44 41	45 4	45 28	64 57 19	69 4 9 — 2	64 57 15,4	
	7	15 22	11 46 43	47 6,5	47 30,5	65 14 51	69 9 9 — 3	65 14 49,1	
	7. 8	15 23	11		49 8	65 7 41,5			
	7. 6	15 26	11		51 23	71 15 54	76 0 4 — 2	71 15 50,7	
	6	15 32	11	56 43	57 9,5	78 9 20	83 5 13 + 0	78 9 11,1	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
16 Mai.									
5 λ Loup.	3	15 36	12 1 1	1 28,5	1 56	81 43 52	87 2 13 + 7	81 43 45,3	
2 A¹ Scorpio.	4. 5	15 40	12 4 30,5	4 55,5	5 21	73 29 48,5	78 6 5 − 0	73 29 41,5	
4 Scorpion.	6	15 42 19	12		7 8	74 26 20			
	7. 8	15 57	12 20 39		21 27	67 42 41	72 3 9 + 6	67 42 37,5	
14 ν Scorpion		15 59 18	12	23 41	24 5,5	67 43 41	72 3 14 + 0	67 43 37,4	
1 δ Ophiuc.			12 26 53	27 16	27 39,5	51 59 9,5	55 7 4 − 6	51 59 5,0	
20 σ Scorpio.			12 31 54	32 15	32 41	73 53 10,5	78 12 15 + 8	73 53 7,0	
20 γ Hercule.			12 36 17	36 40,5	37 5	29 12 4,5	31 2 6 − 1	29 12 5,0	
Antares.	1	16 16	12 39 54	40 19,5	40 45,5	74 45 40,5	79 11 14 + 7	74 45 36,9	
	6. 7	16 20	12	44 17	44 41	60 48 21	64 13 12	60 48 20,4	
13 ζ Ophiuc.			12 49 3,2	49 26	49 49,5	55 58 17,5	62 14 7 − 1	58 58 14,4	
37 Hercule.	6. 7	16 29	12	54 8	54 31	44 12 42	47 2 9 − 4	44 12 41,5	
43 i Hercule.	6	16 35	12 59 17	59 40,5	60 4	39 52 49	42 8 10 − 3	39 52 46,3	
47 k Hercule.			13 3 39	4 2	4 25,5	41 14 8	43 15 12 − 2	41 14 5,3	
17 Mai.									
	6	12 20 16	8 40 46	41 10,5	41 34,5	31 3 25	33 2 0 + 5	31° 3 21,9	Therm. 15° Bar. 28 pou. 1 lig.
20 Vierge.		12 22	8		43 29	37 22 36			
	6	12 23 21	8		44 51	39 56 7			
	6	12 26 14	8 46 45	47 8	47 31,5	38 52 44	41 7 8 + 4	38 52 41,0	
		12 30	8 50 31,5	50 54		38 50 52			
	7	12 34	8 54 39,5	55 2	55 25	51 33 48,5	55 0 0 + 4	51 33 49	
35 Vierge.	6	12 37	8		58 8	44 6 30	47 0 12 + 6	44 6 29,7	
37 Vierge.	6	12 40	9 1 7	1 29,5	1 53	44 37 48	47 9 11 + 0	44 37 48,5	
40 ψ Vierge.		12 43	9		4 20	57 13 4	61 0 8 + 1	57 13 1,5	
	7	12 45	9	6 54	7 17	56 35 38	60 5 14 + 0	56 35 39,3	
	8. 9	12 49	9	10 4	10 28	56 47 5			
	6	12 57	9 18 39	19 2,5	19 26,5	64 12 27	68 7 13 − 3	64 12 24,9	
63 Vierge.	6. 5	13 0	9	21 21	21 45	63 52 38,5	68 2 3 − 5	63 52 36,4	
534 Mayer.	6. 7	13 3	9	23 46	24 49	46 15 48	49 5 6 + 5	46 15 13,8	
61 Vierge.	6. 5	13 7	9 27 28,5	27 52		65 57 7	70 5 9 + 1	65 57 4,3	
67 α Vierge.			9		34 57,5	58 52 58	62 12 15 − 1	58 52 58,0	
79 ζ Vierge.			9 44 3,5	44 26	44 50	48 20 51	51 9 2 + 0	48 20 49,8	
		13 30	9 53 5	53 28		62 31 0			
5 υ Bouvier.			9 59 25			31 59 40	34 2 0 + 5	31 59 36,9	
7 Bouvier.	7	13 43	10 3 14	3 38	4 2,5	29 51 58	31 13 11 + 6	29 52 50,9	
8 η Bouvier.			10		5 32,2	29 22 59	31 5 7 + 6	29 22 58,5	
9 Bouvier.		13 46	10	7 24,5	5 51,2	20 18 58	21 10 11 + 8	20 18 57,4	Nuages.
20 Mai.									
94 β Lion.	2	11 38	7 46 53	47 16,5	47 40,5	33 5 19,5	35 4 11 + 4	33 5 17,8	Baro. 27 pou. 11,5 lig.
5 β Vierge.			7			45 52 50	48 15 9 + 7	45 52 51,1	
8 π Vierge.			7	59 0	59 24	41 2 46			La pendule
9 ο Vierge.			8 3 1,5	3 24,5	3 48	38 56 2	41 8 7 + 5	38 55 59,8	avance de 1'
4 Chevelure.		12 0	8 9 36	10 2,5	10 28,5	21 47 43,5	23 4 0 + 2	21 47 46,3	sur le tems
7 h Chevelure		12 5	8 14 8,5	14 33,5	14 59	23 43 23,5	25 5 14 + 0	23 46 54,3	vrai.
13 f Chevelu.			8 22 10	22 35	23 1	21 34 24,5	23 0 3 + 0	21 34 24,6	
18 Chevelure.		12 18	8 27 20	27 45,5	28 10,5	23 33 58	25 2 3 + 0	23 33 56,4	
21 g Chevel.			8		29 45	23 6 28	24 10 6 − 1	23 6 27,5	
27 Vierge.			8 39 25	39 41	40 14				
30 ρ Vierge.			8	40 4,5	40 28	37 26 22,5	39 14 15 + 3	37 26 18,9	
		12 35	8 43 52	44 19,5	44 47,5	14 8 37	15 1 6 + 2	14 8 37,2	
	7	12 39	8	48 17	48 43	21 15 35	22 10 13 + 5	21 15 35,8	
31 Chevelure.			8		50 39	20 9 11	21 7 15 + 1	20 9 10,5	
36 Chevelure.			8		57 42	30 17 30			
38 Chevelure.		12 50	8	59 32	59 56	30 34 39,5	32 9 14 − 4	30 34 39,0	
41 Chevelure.		12 56	9	5 49	6 15	20 5 3,5	21 6 12 + 7	20 5 5,8	
	7	12 56	9	6 33		20			
42 Chevelure.			9		8 53,5	30 11 34	32 3 4 + 7	30 11 32,5	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
20 Mai.									
23 Lévriers.			9 19 7	19 36,5	20 7	7 35 15			
67 α Vierge.			9 22 21	22 44,5	23 7,5	58 58 2,5	62 12 15 + 5	58 58 4,0	
	6.7	13 22	9	31 31	31 57	23 23 50	24 15 5 + 0	23 23 50,0	
	6.5	13 26	9 35 20,5	35 45,5	36 11,5	23 9 7	24 11 2 + 0	23 9 6,7	
	.7	13 28	9	37 43	38 8	23 38 8			
2 Bouvier.		13 30	9	39 45,5	40 11	25 16 32	26 15 6 — 4	25 16 29,2	
	6	13 33,2	9	42 28,5	42 53,5	25 4 34	26 11 15 + 5	25 4 33,1	
3 Bouvier.	6	13 36	9 45 11	45 36,5	46 2	22 4 51,5	23 8 13 + 8	22 4 51,9	
6 Bouvier.	5.6	13 39 19	9 48 0,5	48 25,2	48 50,5	26 31 41	28 4 12 + 0	26 31 42	
7 Bouvier.	7	13 42	9	51 48,5	52 13,2	29 51 59	31 13 11 + 6	29 51 58,2	
8 η Bouvier.			9	53 19	53 43,5	29 23 1,5	31 5 8 — 3	29 23 1,7	
	7.8	13 47 28	9 55 59,5	56 24	56 47	31 36 15			
		13 47 42	9 56 14	56 38		31 24 24	33 8 0 + 1	31 24 23,5	
	7	13 53	10 1 47	2 12,2	2 38	25 19 47	27 0 5 — 3	25 19 47,9	
	7	13 57	10	6 6	6 32	19 24 0	20 11 1 + 5	19 23 58,5	
12 d Bouvier.		14 0 24	10 8 58,5	9 24,2	9 49,5	22 45 4,5	24 4 5 — 5	22 45 4,7	
Arcturus.			10 14 16,5	14 40,5	15 5,2	28 33 23	30 7 6 — 2	28 33 23,7	D'après cette hauteur otez 1′ 45″ des distances au zén.
19 λ Bouvier.			10		17 35	1 47 32	1 14 9 + 7	1 47 33,8	
37 ξ Bouvier.			10	50 11	50 35,5	28 52 0	30 12 10 + 6	28 51 59,1	
	7	14 43	10		52 25	32 16 30	34 6 13 + 0	32 16 27,0	
		14 47	10 55 28,5	55 52,5	56 16,5	31 36 15	33 11 6 + 0	31 36 14,4	
	8	14 50	10 59 31	59 55	60 21	25 27 53,5	27 11 2 + 1	25 57 53,2	
42 β Bouvier.			11	2 32,5	3 3,2	7 37 43	8 2 3 — 1	7 37 40,0	
45 c Bouvier.		14 57,5	11 6 6	6 31,5	6 57,2	23 9 17	24 11 3 — 1	23 9 18,4	
	7.8	15 1,5	11	10 33,5	10 55,5	28 0 12,5	29 13 15 — 4	28 0 10,9	
		15 3 43	11	12 40	13 15,5	25 4 43,5	26 12 0 + 4	25 4 45,3	
		15 8 58	11	17 52,5	17 49,5	27 30 3	29 5 5 + 4	17 29 59,6	
1 ο Couronne.		15 11,5	11		20 19	18 28 0	19 11 3 — 5	18 27 59,9	
29 Mai.									
	6.7	14 16	9	49 32,5	49 55,5	39 30 22	42 2 4 — 6	39 30 18,6	
25 ρ Bouvier.			9		56 19	17 32 47	18 11 7 + 5	17 32 47,6	
28 σ Bouvier.			9 58 10,5	58 37	59 3,5	18 20 57	19 6 5 — 1	18 10 55,0	
	7	14 29,5	10 3 3	3 25,5	3 4[illegible],5	38 57 6	41 8 12 + 5	38 57 5,7	
31 Bouvier.			10		4 46,5	39 46 21,5	42 6 12 + 5	39 46 18,8	
		14 34,2	10 7 8	7 31	7 54	40 14 35	42 14 13 — 5	40 14 31,5	
	6	14 38,5	10 11 42,5	12 7,7	12 33	23 36 1	25 2 12 + 5	23 36 0,1	
	9	14 40,7	10	14 25	14 51	25 3 39			
		14 43	10	16 34,5	16 59	32 16 26	34 6 13 — 1	32 16 21	
	6	14 45	10	18 37	19 4,5	15 58 21	17 0 9 + 5	15 58 18,7	
	7	14 48	10	21 29	21 54,5	23 19 26	24 14 1 — 2	23 19 24,3	
	9	14 54,2	10	27 58	28 23	28 10 43	30 0 14 + 6	28 10 40,6	
45 c Bouvier.			10 30 39,5	31 5	31 30,5	23 9 15	24 11 2 + 5	23 10 1,7	
	6	14 58 54	10	32 26,5	32 52,5	22 55 45,5	24 7 5 + 1	22 55 44,0	
	6.7	15 2,5	10	35 44,5	36 9,5	25 44 3,5	27 7 3 + 4	25 44 5,1	
	6.7	15 3 42	10		37 39	25 4 41	26 12 0 — 1	25 4 40,3	
	7	15 8,7	10 41 53,5	42 20,5	42 47,5	17 14 21	18 6 3 + 6	17 14 21,2	
	6	15 14 20	10 47 22,5	47 52	48 22	8 31 3	9 1 6 + 0	8 31 5,0	
		15 15,7	10		49 49	28 37 19,5	30 8 8 — 4	28 37 19,0	
	6	15 21,5	10 54 24	54 50,5	55 18	16 50 25,5	17 15 6 + 6	16 50 24,7	
5 α Couronne			10 58 18,5	58 43,5	59 10,2	21 25 21,5	22 13 10 + 0	21 25 24,0	
	7	15 29,5	11 2 34,5	2 58,2	3 22,5	31 49 50	33 15 8 + 6	31 50 50,5	
19 τ³ Serpent		15 31	11		4 39	32 8 16,5	34 4 8 — 5	32 8 14,2	
24 α Serpent.			11	6 48,5	7 11,5	41 45 2,5	44 8 8 + 5	41 44 58,5	
28 β Serpent.			11	9 24	9 49	32 45 42	34 12 15 + 0	32 45 29	
35 κ Serpent.		15 38 54	11		12 35,5	30 3 5,5	32 0 14 + 1	30 3 6	
38 ρ Serpent.			11 14 32,5	14 56,2	15 21	27 14 6,5	29 0 13 + 1	27 14 5,4	
40 Serpent.		15 44	11	17 23	17 46,5	39 38 21	42 4 8 + 1	39 38 19,7	
1 χ Hercule.		15 48 14	11	21 22,5	21 55	5 40 41	6 0 14 + 5	5 40 39,6	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
29 Mai.									
5 r Hercule.		15 51 28	11 24 16,5	24 40,5	25 5	30 26 30,5	32 7 9 + 2	30 26 37,2	
6 υ Hercule.		15 56 11	11 28 39	29 11,7	29 45,5	2 14 17,5	2 6 3 + 3	2 14 18,2	
x Hercule.		15 58 8	11		31 51	31 14 15,5	33 5 2 — 1	31 14 14,6	
48 Serpent.		16 1,5	11 34 25,2	34 48,5	35 12,5	31 38 5,5	33 11 14 + 6	31 38 6,4	
12 Hercule.		16 4. 3	11	37 20	37 49,2	40 27 6,5	43 2 6 + 0	40 27 6,0	
18 υ Couron.			11 41 43,5	41 9,7	41 36,5	19 10 48,5	20 7 5 + 6	19 10 49,0	
22 τ Hercule.		16 13 22	11 45 47	46 20	46 54	2 2 48,5	2 2 15 + 1	2 2 51,1	
25 Hercule.		16 17 38	11 50 17,5	50 46	51 15	10 59 2,5	11 11 7 + 7	10 59 4,6	
27 β Hercule.			11 53 35	53 59,5	54 24,2	26 54 13	28 11 2 + 3	26 54 10,2	
31 Hercule.		16 23,2	11		54 54	14 53 29	15 14 2 + 5	14 53 29,5	
33 Hercule.		16 26,2	11	59 23	59 47	41 18 31	44 1 0 + 0	41 18 30,9	
36 Hercule.			12 2 29	2 52	3 15	44 13 27	47 2 12 + 1	44 13 26,1	
37 Hercule.			12 2 33	2 55,5	3 18,5	44 14			
39 Hercule.		16 32,5	12	5 51,2	6 17,5	21 31 51	22 15 7 + 6	21 31 52,3	
19 Ophiucus.		16 36	12 8 52	9 15	9 38	46 23 51	49 7 13 + 6	46 23 48,9	
48 Hercule.		16 41	12	13 50		18 31 52			
50 Hercule.		16 42	12	15 11,5	15 38,5	18 41 25	19 15 0 — 2	18 41 27,1	
56 Hercule.		16 46	12 18 45	19 10,2	19 35	22 47 7,5	24 4 14 + 0	22 47 8,3	
58 ε Hercule.			12	24 58	25 25,7	17 37 20,5	18 12 12 + 1	17 36 51,0	
60 Hercule.		16 55 14	12 27 55,5	28 19	28 42,5	35 49 12,5	38 3 5 + 3	35 49 12,2	
62 Hercule.		16 59	12 32 9	32 34	32 59,5	24 5 44	25 11 4 — 1	24 5 47,0	
64 α Hercule.			12 37 20,5	37 44,2	38 8	34 13 20,7	36 8 1 — 3	34 13 17,7	
66 ω Hercule.		17 8 20	12 41 0,5	41 24,2	41 47,5	37 45 35,2	40 4 7 — 3	37 45 33	
49 σ Ophiuc.			12	48 40	49 3,2	44 31 28	47 7 14 + 1	44 31 27,6	
77 x Hercule.			12 53 20	53 54,5	54 29	0 26 11,5	0 7 7 + 1	0 26 10,3	
55 α Ophiuc.			12 57 24,2	57 47,2	58 10,7	36 8 29	38 8 13 — 3	36 8 25,9	
82 y Hercule.		17 31,5	13		4 25	0 9 29		-	
85 ι Hercule.			13		6 46	2 45 22	2 15 0 + 8	2 45 22,1	
86 μ Hercule.		17 37 50	13 10 24,2	10 50	11 16,2	21 1 13	22 6 12 + 0	21 1 13,8	
	7. 8	17 41 10	13	14 10	14 43	11 11 28	1 4 5 + 3	1 11 27,7	
88 ζ Hercule.		17 44 32	13 16 39	17 14,2	17 48,5	0 25 35	0 7 4 + 5	0 25 54,3	
94 υ Hercule.		17 50	13 22 35,5	23 1	23 28	18 39 43	19 14 8 — 2	18 39 41,1	
31 Mai.									
94 β Lion.	2	11 38	7 3 33,5	3 57,2	4 21	33 5 21	35 4 11 + 5	33 5 18,8	La pendule avance de 3′ sur le tems vrai, elle retarde de 1″ par jour sur le moyen mouvement.
5 β Vierge.			7		5 42,5	45 52 52	48 15 0 + 7	45 52 51,1	
2 ε Corbeau.			7 24 24,5	24 48,5	25 13,5	70 15 19	74 15 0 + 4	70 15 18,1	
4 γ Corbeau.			7	30 28,5	30 52,5	65 11 21,5	69 8 9 — 3	65 11 18,2	
16 a Chevel.			7 41 32,5	41 58	42 24,5	20 50 51	22 3 13 — 4	20 50 50,2	
29 γ Vierge.			7 56 4,5	56 27,5	56 50	49 7 21,5	52 6 6 — 4	49 7 20,7	
32 d² Vierge.			8 0 4,5	0 28	0 51,2	40 0 30	42 10 13 — 3	40 0 27,8	
29 Chevelure.			8 3 26,5	3 50,5	4 14,2	33 33 44,5	35 12 13 — 4	33 33 43,6	
37 Chevelure.			8 15 11,5	15 38	16 5,5	16 55 10	18 0 12 + 0	16 55 8,2	
20 Lévriers.			8 33 1,2	33 31	34 2,2	7 9 41	7 10 4 — 6	7 9 41,1	
67 α Vierge.			8 39 2	39 24,5	39 37,7	58 53 0	62 12 15 + 0	58 52 59	
542 Mayer.	7	13 18	8 43 24	43 46,5	44 9,5	49 5 57	52 5 15 + 1	49 5 53,4	
	6	13 22	8 47 46,5	48 11,5	48 37,5	23 23 50	24 15 5 + 0	23 23 50,0	
	6	13 26 40	8 52 1,5	52 26,5	52 52	23 9 2,5	24 11 2 — 2	23 9 4,7	
	8. 9	13 28 38	8	54 23	54 49	23 38 8	25 3 6	23 38 6,9	
2 Bouvier.	8	13 30 38	8		56 51	25 16 30	26 15 6 — 4	25 16 29,2	
	6	13 33 23	8 58 44,5	59 9,5	59 34,5	25 4 32	26 11 15 + 7	25 4 35,1	
	7	13 36	9 1 18	1 40,5		54 28 36			
88 Vierge.	6. 7	13 37	9	2 32	2 55,5	54 36 39	58 4 0 + 5	54 36 38,8	
	7	13 39	9		5 15	20 48 22	22 3 1 + 6	20 48 22	
	6	13 43	9 8 30	8 56,5	9 23	19 9 17,5	20 6 15 — 4	19 9 19,4	
	7	13 46	9 11 24	11 50	12 16,5	19 8 12,5	20 6 10 — 4	19 8 13,5	
	7	13 51	9		17 18	30 8 42	32 2 8 — 3	30 8 44,3	
	7	14 3	9 27 15	27 39	28 4	27 12 18	29 0 5 — 5	27 11 15,9	ôtez 1′ 47″
Arcturus.	1	14 5	9 30 57	31 20,7	31 45,5	28 33 23	30 7 6 — 2	28 33 23,7	par celle-ci.

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
31 Mai.									
		14 8	9		33 49	2 18 28			
	7	14 10 43	9 35 41	36 3,5	36 27,5	55 57 7	59 10 14 + 6	55 57 4,9	
	6	14 13	9	38 55	39 21	22 32 52	24 0 13 + 0	22 32 52,4	
22 f Bouvier.		14 16 14	9	41 54,5	42 19,5	28 39 57	30 9 4 — 6	28 39 55,2	
	7	14 18,7	9	44 24,5	44 55	6 52 32,5	7 5 5 + 7	6 52 32,6	
	6. 7	14 21	9	46 35,5	47 7	6 6 0	6 8 1 + 7	6 5 57,7	
	8	14 23	9	48 33	49 5,5	4 32 0	4 13 6 + 0	4 32 1,3	
•	6	14 26,2	9 51 24,5	51 49,2	52 14,2	24 40 24	26 51 1 + 6	24 40 24,4	
	7	14 30	9 56 2,5	56 29	56 56	17 29 35	18 10 8 + 8	17 29 32,8	
	7	14 30	9 56 13		57 6	17 25 0			
34 Bouvier.		14 33 45	9	59 22,5	59 48,2	21 25 10	22 13 9 — 1	21 24 56,7	
	6	15 33	10 57 49,5	58 15	58 41	76 11 18	81 4 4 + 3	76 11 14,5	
6 π Balance.			11 10 32	10 57,5	11 23	74 18 8	79 4 1 + 0	74 18 1,9	
8 β Scorpion.			11 17 39	18 3	18 27	68 2 30	72 9 4 — 2	68 2 28,7	
13 c² Scorpi.	5	.	11 23 42	24 7	24 33	76 10 5,5	81 3 14 + 7	76 9 59,4	
641 Mayer.			11 29 34	30 0,5	30 26	76 52 30	82 0 0 — 5	76 52 25	
20 σ Scorpio.			11		33 35,5	73 53 7,5	78 12 15	73 52 59	
5 g Ophiucus.	6		11 37 20	37 44	38 9	71 46 0	76 8 13 — 2	71 45 56,9	
Antares.			11 40 49,5	41 14,5	41 40	74 45 31	79 11 15 + 0	74 45 43,1	
	6	16 19	11		44 21		55 9 12 + 7	52 8 4,6	
29 h Hercule.			11 47 18	47 41,5	48 5	36 54 18	39 5 13 + 4	36 54 15,7	
	7	17 27	11 52 31	52 54,5	53 18	57 57 30	61 13 1 + 6	57 57 16,4	
14 Ophiucus.	6		11	55 52	56 15,2	47 15 18	50 6 8 — 3	47 15 18,1	
41 Hercule.	6		11 59 13	59 36	59 59,5	42 21 4	45 2 12 + 7	42 21 2,1	
45 e Hercule.			12 1 51	2 15	2 38	43 13 6,5	46 1 8 + 5	43 12 51,9	
21 Serpent.			12 5 10	5 32,5	5 55,5	47 15 58	50 6 11 — 5	47 15 55,6	
49 Hercule.			12		7 45	33 31 16	35 12 1 + 5	33 31 14,4	
54 Hercule.			12 10 34,5	10 58,5	11 23,5	30 4 56	32 1 6 + 5	30 4 55,5	
	7. 8	16 48	12		13 0,5	30 17 21,5	32 4 15 — 2	30 17 19,3	
	6. 7	16 52	12 16 32	16 56,2	17 21,5	25 54 42,5	27 10 4 — 5	25 54 42,1	
60 Hercule.		16 55 14	12	20 26,5	20 49,5	35 49 11	38 3 5 + 1	35 49 9,7	
62 Hercule.	7. 8	16 59	12	24 41	25 7	24 5 48	25 11 4 + 0	24 5 48	
	7	17 2	12 26 45	27 10	27 35	24 21 46,5	25 15 12 + 7	24 21 44,8	
64 α Hercule.			12	29 51,5	30 15	34 13 18,5	36 8 1 — 4	34 13 16,7	ôtez 1′ 47″
	8	17 8 40	12	33 55	34 17,5	48 57 5			la 71° manque
70 Hercule.			12		37 27	24 8 56			
73 Hercule.		17 15	12	40 6	40 31	25 42 4,5	27 6 10 + 2	25 42 5,0	
54 Ophiucus		17 24	12 49 2	49 25,5		35 33 0			
55 α Ophiuc.		17 24 37	12		50 18	36 8 25	38 8 12 + 7	36 8 23,2	ôtez 1′ 47″5
	7. 8	17 30	12 55 17	55 51	56 27				par celle-ci.
82 y Hercule.	7	17 30,7	12 55 23	55 58	56 33	0 10 3	0 2 14 — 5	0 10 1,4	
85 ι Hercule.			12		58 54	2 45 20,5	2 15 0 + 4	2 45 18,1	
62 γ Ophiuc.			13 1 36	1 59,5	2 22	46 3 45,5	49 2 2 + 1	46 3 44,7	
87 Hercule.		17 39 44	13 4 35,5	5 0,2	5 25,5	23 10 17	24 11 7 + 1	23 10 14,1	
89 Hercule.			13 11 12,5	11 38	12 3,5	22 46 50,5	24 4 12 + 7	22 46 49,5	
92 Hercule.			13	14 17	14 43,2	19 35 43,5	20 14 7 — 1	19 35 44,4	
95 Hercule.			13	17 15,5	17 40	27 16 0	29 1 5 + 6	27 15 58,4	
98 Hercule.			13 21 26,2	21 50,5	21 15,2	26 39 54	28 7 1 + 1	26 39 51,2	
104 A Hercu.			13 28 12	28 38,5	29 5,2	17 31 2,5	18 10 15 + 6	17 31 3,6	
	8	18 8	13	34 28	34 53	24 30 31			
105 Hercule.			13 34 44	35 9	35 34	24 30 34,7	26 2 5 — 2	24 30 35,3	
	6	18 12	13		38 24,5	25 41 19,5	27 6 7 — 1	25 41 21,9	
	7	18 15	13 40 48		41 39	21 35 26	23 0 8 — 5	21 35 25,5	
	8	18 22 24	13 46 49,5	47 22,5	47 55	2 35 52	2 12 5 + 5	2 35 52,2	
	7. 8	18 25	13 49 58	50 27,5	50 56,5	10 11 50,5	10 14 0 + 8	10 11 51,1	
	7	18 28	13	52 56,5		10 9 18			
3 α Lyre.			13 53 57,5	54 25,5	54 55	10 17 28	10 15 10 + 0	10 17 25,9	— 1′ 48″
	7	18 32	13	57 40,5	58 10,5	10 42 30	11 6 12 + 1	10 42 29,8	
	6. 7	18 38	14 3 15	3 40,5	4 6,5	75 42 23	80 12 0 + 8	75 42 19,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
31 Mai.									
34 σ Sagittaire		18 42	14 6 4,5	6 30	6 55,5	75 22 11,5	80 6 4 + 5	75 22 3,9	
	7	18 45	14 9 39	10 3	10 28	71 38 4	76 6 9 — 2	71 38 2,3	
Saturne.			14 13 13	13 37,5	14 2,2	71 11 8	75 14 14 + 6	71 11 9,2	
40 τ Sagittai.			14 17 37,5	18 2,5	18 28,5	76 47 1,5	81 14 7 — 5	76 46 55,4	
41 π Sagittai.	5.6	18 56	14	21 33	21 57	70 11 15	74 13 14 — 4	70 11 12,8	
	6	19 0 26	14	25 48,5	26 12	61 28 57	65 9 5 — 3	61 28 56,4	
22 Aigle.		19 5 7	14 30 7,5	30 30	30 53,5	44 24 1,5	47 5 12 + 3	44 24 1,4	
	6.7		14	33 16,5	33 39,5	39 37 52	42 4 2 + 0	39 37 0,1	
3 Renard.	6	19 13	14 38 15	38 40,5	39 6,5	23 1 10	24 8 14 + 0	23 1 12,1	
	7	19 15,7	14 40 45	41 10,2	41 35,5	24 20 39,5	25 15 8 — 5	24 20 39,5	
6 Renard.	6	19 19	14 43 58	44 23,5	44 48,5	24 38 20,5	26 4 8 + 1	24 38 20,2	
8 Renard.	7		14 44 11	44 36	45 1,5	24 32 30			
8 Cygne.			14		48 51	14 52 44	15 13 15 — 5	14 52 39,9	
	7.8	19 26,7	14 51 21	51 50,5	52 21	7 25 25	7 14 11 + 4	7 25 27,1	
	6	19 29	14 54 3	54 35	55 7,2	4 39 46,5	4 15 9 + 3	4 39 45,7	
	7	19 31,5	14		57 9	0 6 5,1	0 1 11 — 3	0 5 53,0	
	6	19 33 40	14		59 20	3 52 2,5	4 2 0 — 1	3 52 0,9	
	6	19 35 47	15	1 10	1 40,5	7 37 25,5	8 2 2 — 4	7 37 23,7	
	6.7	19 39	15 3 55,5	4 24,2	4 53,5	11 0 11,5	11 11 13 — 4	11 0 12,2	
	7	19 41	15	6 25	6 54	10 42 30	11 6 12 + 4	10 42 32,8	
19 Cygne.	6	19 42,7	15 7 [illegible],5	7 31	7 59,5	10 42 32,5	11 6 12 + 6	10 42 34,8	
	6	19 46	15 11 1,5	11 29,5	11 58,5	12 26 58	13 4 8 — 6	12 26 58,2	
22 Cygne.	6.7	19 48 57	15	14 9,5	14 49	10 59 58,5	11 11 12 — 5	10 59 58,0	
	6	19 51 45	15 16 35,5	17 7,5	17 41	3 41 54	3 15 2 + 0	3 41 55,4	
26 Cygne.	4.5	19 5,4	15	19 48	20 24	89 22 47	95 5 6 — 2	89 22 36,8	au nord.
27 b¹ Cygne.			15		23 21	13 29 51	14 6 6 — 5	13 29 50,0	
28 b² Cygne.	5.6	20 0,5	15 25 28,2	25 56,5	26 25,5	12 40 18,5	13 8 4 + 3	12 40 18,7	
22 Renard.			15	30 43	31 7,5	26 1 12,5	27 12 1 + 1	26 1 10,4	
11 ρ Capric.	3.4	20 15	15 40 32	40 56,5	41 20	67 21 33	71 13 9 + 4	67 21 29,8	
Jupiter,			15	42 49	43 13,7	68 54 47	73 8 2 — 6	68 54 42,9	
2 ε Dauphin.			15 47 1	47 24,5	47 47,5	38 17 35	40 13 8 + 7	38 17 54,7	
9 α Dauphin.			15	54 4,5	54 28,5	33 42 52	35 15 6 + 1	33 42 49,7	
α Cygne.			15 57 59,5	58 31,7	59 4	4 22 25,5	4 10 10 + 5	4 22 26,2	
53 ε Cygne.			16 1 27,5	1 54,5	2 21,7	15 42 49	16 12 3 — 1	15 42 49,8	
2 Juin.									
94 β Lion.	2	11 38	6 55 40,5	56 3,5	56 28	33 5 22,5	35 4 11 + 3	33 5 16,8	
5 β Vierge.						45 52 52			
4 γ Corbeau.			7 22 11,5	22 35,5	22 59	65 11 21,5	69 8 9 — 1	65 11 19,7	
16 a Chevel.			7	34 4,5	34 31	20 50 52	22 3 13 — 5	20 50 49,2	
8 Lévriers.			7	41 21,5	41 53	6 20 30	6 12 4 — 5	6 20 29,0	
27 Chevelure.			7 53 19,5	53 43,5	54 8	31 6 31,5	33 2 14 + 7	31 6 28,4	
41 Vierge.		12 42 53	8 0 27,5	0 51,5		35 16 17	37 9 15 + 5	35 16 16,2	
Cœur Ch. II.			8 3 14	3 43,0	4 13	9 23 22			la première.
42 Chevelure.			8 16 53,5			30 11 34,5			
15 Lévriers.			8	17 55	18 25,5	9 13 24	9 13 7 — 5	9 13 24,5	
66 Vierge.			8 30 39,5	31 2		52 53 25	56 6 10 + 5	52 53 22,5	
67 α Vierge.			8		31 55	58 52 58	62 12 15 + 0	58 52 59,0	
542 Mayer.	7	13 18	8 35 30,5	35 53,2	36 16,5	49 5 56,5	52 5 15 + 3	49 5 55,4	
	7.8	13 23	8 40 36	40 58,5		48 3 50	51 4 4 + 7	48 3 48,5	
	7.8	13 25	8 42 33	42 55,5	43 18,5	48 40 49,5	51 14 13 — 1	48 40 48,5	
	7.8	13 32	8 48 42,5	49 20	49 54,5	1 29 51	1 9 9 — 1	1 29 51,1	
	7	13 35	8		52 45	2 15 55	2 6 10 + 5	2 15 52,5	
	6	13 37	8	54 45,5	55 17	6 41 55	7 2 5 + 5	6 41 57,3	
	7.8	13 39	8 56 50	57 21	57 52,5	5 27 13,5	5 13 1 + 2	5 27 12,1	
	7	13 39	8		57 13	5 44 30			
	6.7	13 46	9	3 57	4 23,5	19 8 12,5	20 6 10 — 1	19 8 16,5	
	7	13 49	9	6 50	7 16	22 0 0	23 7 7 + 6	22 0 0,3	
5 θ Centaure.			9 11 3	11 31	11 59	84 2 38	89 10 5 + 4	84 2 34,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
2 Juin.									
562 Mayer.	6	13 59	9 16 15	16 38,5	17 2,5	64 7 17	68 6 5 + 5	64 7 17,0	
	7	14 4	9 21 54	22 19		25 58 55	27 11 7 — 1	25 58 56,6	
Arcturus.			9	23 27	23 52,5	28 33 20,5	30 7 6 — 6	28 33 19,7	— 1′ 44″
569 Mayer.	7	14 11	9 28 23,5	28 46,5	29 10	55 37 28	59 5 5 + 0	55 37 25,6	étoile dou.
3 Juin.									
94 β Lion.	2	11 38	6	52 7,5	52 11	33 5 21	35 4 11 + 1		
23 *k* Chevel.			7		38 27	25 2 54	26 11 8 + 0		
29 γ Vierge.			7 44 14,5	44 37,2	45 0,4	49 2 22	52 6 5 + 7		Double.
27 Chevelure			7	49 47,2	50 11,5	31 6 29	32 2 14 + 6		
Cœur Ch.			7 59 18,0	59 47	60 17	9 23 5	10 0 3 — 3		la seconde.
37 Chevelure.			8		4 15,5	16 55 7,5	18 0 12 — 2		
14 Lévriers.			8 9 1,5	9 39,5		11 54 54,5	12 11 6 + 0		
40 Chevelure.			8		10 9	25 5 30	26 12 3 + 7		
17 Lévriers.			8		14 28,5	9 13 23,5	9 13 6 + 7	←	
64 Vierge.			8 24 43,5	25 6,2	25 29,5	42 34 21	45 6 9 + 0		
67 α Vierge.			8 27 12,2	27 35	27 58,5	58 53 0	62 12 15 + 0		
	7	13 57	9	8 36	9 2,5	22 0 21,5	23 7 9 + 1	22 0 21,7	
Arcturus.			9	19 31	19 55,5	28 33 22	30 7 5 + 7	28 33 18,0	
12 Ophiucus.		16 24 46	11 37 54,5	38 17	38 40	50 42 40,5	54 1 8 — 3	50 42 43,4	
		16 33	11 46 4	46 29	46 53,5	26 51 28			
		16 33	11 46 24	46 49		26 50			
	6	16 38	11 51 12,5		52 15	5 15 37,5	5 9 12 + 7	5 15 36,6	
50 Hercule.	6	16 42	11	55 29,5	55 56	18 41 31,5	19 15 0 + 5	18 41 34,6	
	6	16 46	11 59 28,5	59 59	60 30	5 40 45,5	6 0 15 — 4	5 40 33,3	
	7	16 51	12 3 47	4 18	4 48,5	6 1 41,5	6 6 14 + 0	6 1 40,2	
59 *d* Hercule.	7. 8	16 53	12		7 20	14 59 17			
67 π Hercule.			12 20 15,5	20 43,5	21 13	11 49 8	12 9 11 + 7	11 49 11,0	
69 Hercule.	6. 7	17 1,0	12		23 55	11 21 20,5	12 1 13 + 0	11 21,22,3	
20 Juin. b. i. s.						25 40 25	27 6 3 — 3	25 40 27,2	Solstice d'été.
21 Juin.						25 40 12,5	27 6 1 + 5	25 40 8,8	Brouillard sec et rouge jusqu'au 4 juillet.
5 Juillet.									
67 α Vierge.	1	13 13	6 21 8	21 31	21 54,5	58 52 58,2	62 12 15 + 3	58 53 2,0	Connaissance des tems de l'an 8, p. 355.
Arcturus.			7 13 2,5	13 27	13 51,5	28 33 19,5	30 7 5 + 3	33 33 16,0	
11 χ Couron.			8 49 59	50 27,5	50 56,2	12 32 17,5	13 6 0 + 0	12 32 20,6	
41 γ Serpent.			8 53 27	53 51,2	54 15,5	32 29 30,5	34 10 8 + 5	32 29 29,8	La pendule avance de 9′ sur le tems vrai, et retar. de 1″4 par jour sur le mouvement moyen.
12 λ Couron.			8		55 47	10 17 47	10 15 11 + 8	10 17 47,1	
	7	15 50	8		58 36	34 58 29			
	6	15 53	9 1 4,5	1 28,5	1 53	30 27 45	32 7 14 + 5	30 27 46,1	
	6. 7	15 56	9	4 50	5 20	9 7 40,5	9 11 12 + 8	9 7 42,0	
	7	16 0	9 8 1,5	8 34,2	9 7	2 55 7,5	3 1 13 + 3	2 55 10,3	
	8	16 0,4	9 8 57		10 2,5	2 57 8			
	6. 7	16 3	9	11 58	12 29	5 56 28	6 5 6 + 1	5 56 24,8	
	8	16 7	9 15 49	15 18	15 46	11 46 29	12 8 15 + 8	11 46 33,3	
	6	16 9,7	9		18 25	27 12 26	29 0 5 + 3	27 11 23,9	
5 *g* Ophiucus	3. 4	16 12 30	9	19 50	20 15,5	71 46 0	76 8 13 + 8	71 46 6,9	
Antares.			9 22 55,5	23 20,5	23 46,5	74 45 45	79 11 15 + 0	74 45 43,1	
23 τ Scorpio.			9	29 35	30 1	76 34 10,5	81 10 12 + 1	76 34 3,6	
Saturne.			11 44 59	45 24,5	45 49	71 24 27	76 2 11 + 1	71 24 27,9	Près de l'opposition.
34 σ Sagittair.			11			75 22 8	80 6 5 — 5	75 22 6,5	
38 ζ Sagittair.		18 48 40	11 55 7	55 33,7	56 0,5	78 58 24	84 3 13 — 3	78 58 21,2	
39 ο Sagittair.			11	58 29	58 54	70 52 34,5	75 9 10 — 1	70 52 34,0	
767 Mayer.		18 58	12 5 53	6 17,5	6 42	70 50 10	75 8 14 + 8	70 50 5,1	
42 ψ Sagitta.			12	8 59	9 25	74 26 13,5	79 6 6 + 2	74 26 11,6	
	7	19 5,7	12	12 0,5	12 24,5	65 10 56	69 8 7 + 1	65 10 55,8	
46 υ Sagittair.		19 9 11	12 15 40	16 4,2	16 28,2	65 11 32,5	69 8 9 + 9	65 11 29,8	
	6	19 17 33	12 24 2,5	24 25,2	24 49	56 19 52	60 1 6 + 1	56 19 51,0	
	8	19 22	12		29 50	28 23 25	30 4 8 + 6	28 23 25,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
5 Juillet.									
	7. 8	19 25	12	31 51	32 16	23 16 22,5	24 13 3 + 2	23 16 24,2	
	6. 7	19 28	12 35 15,2	35 39,5	36 3,5	28 34 1,5	30 7 9 — 5	28 34 0,2	
	7	19 30 45	12	37 47	38 12	28 53 10	30 12 14 + 8	28 52 53,8	
	7. 8		12	40 53	41 18	26 53 24,5	28 10 12 + 7	26 52 53	
53 α Aigle.			12 46 34	46 57	47 20,5	40 33 32	43 4 3 + 1	40 33 29,8	
60 β Aigle.			12 51 0,5	51 23,2	51 46,2	42 59 18	45 13 10 + 7	42 59 17,5	
13 χ Flêche.		19 50 11	12 56 36	57 0	57 24	31 56 5	34 1 0 + 2	31 56 2	
	7. 8	19 53 12	12 59 37	60 1	60 25	31 10 13			
	7	19 53 23	13	0 16		30 58 0			
16 η Fléche.			13		2 40	29 29 31,5	31 7 5 + 2	29 29 29,5	
17 Renard.	6	19 57 28	13	4 17	4 42	25 52 23,5	27 9 9 + 1	25 52 23,6	
Jupiter.			13 12 36	13 0,7	13 25,5	69 38 46	74 4 10 — 1	69 38 44,5	
8 Juillet.									
Arcturus.	1	14 5	7 1 11,5	1 35,5	2 0	28 33 20,5	30 7 5 + 6	28 33 19,1	
27 γ Bouvier.			7 18 36,5	19 5,2	19 35,5	9 36 49	10 4 1 + 1	9 36 48,4	
30 ζ Bouvier.			7 26 9	26 32,5	26 56,5	34 12 15,5	36 7 12	34 12 14,8	
36 ε Bouvier.			7		31 39,7	20 52 43,5	22 4 5 + 2	20 52 42,2	
20 γ Balance.			7 46 34,5	46 59	47 24,5	73 15 16	78 2 3 — 5	73 15 6,4	
42 β Bouvier.		14 53 45	7	49 27	49 58	7 37 32,5	8 2 2 + 1	7 37 29,7	
24 ι Balance.			7	57 27	55 52,5	67 48 24,5	72 5 4 — 6	67 48 21,4	
27 β Balance.			8 0 33,7	0 55,5	1 19,5	57 25 55	61 4 3 — 5	57 25 53,3	
49 δ Bouvier.			8		2 51,2	14 44 42,5	15 11 10 + 5	14 44 42,1	
31 ε Balance.			8			58 23 23,5	62 4 8 + 4	58 23 23,7	
5 α Couron.	2. 3	15 25	8 20 40,2	21 5,5	21 31,5	21 25 18,5	22 13 9 + 8	21 25 18,8	
44 η Balance.			8 27 0,5	27 23,5	27 47,5	63 49 18	68 1 3 + 8	63 49 18,5	
24 α Serpent.			8		29 33	41 45 0	44 8 8 + 4	41 44 57,0	
28 β Serpent.			8			32 45 28	34 15 1 + 6	32 45 33,7	
46 θ Balance.			8		37 22,5	64 56 51	69 4 2 + 4	64 55 49,1	
5 ρ Scorpion.			8			77 23 1,5			
6 π Scorpion.			8 40 46,2	41 11,2	41 36,5	74 18 21,5	79 4 2 + 2	74 18 17,6	
	7	15 51	8	47 20	47 43	34 55			
	6	15 53,5	8	49 37,5	50 1,5	30 27 44	32 7 14 + 6	30 27 47,1	
	6. 7	15 57	8 52 29,5	52 59	53 28,5	9 7 40,5	9 11 12 + 8	9 7 41,5	
	7. 8	16 1	8 56 10,2	56 42,5	57 16	2 55 10	3 1 13 + 4	2 55 11,8	
	9. 10	16 2 12	8	57 28		2 57 8			
	6	16 4 40	8 59 35,5	60 6,2	60 38	5 56 27	6 5 6 + 5	5 56 28,8	
	7. 8	16 8,0	9	3 26,5	3 55,5	11 46 33	12 8 15 + 8	11 46 33,3	
	9. 10	16 9	9 3 52	4 20	4 49	11 49 14			
	5. 6	16 10	9			27 12 23,5	29 0 5 + 3	27 12 24	
20 γ Hercule.		16 13 20	9		8 13,5	29 12 0	31 2 5 + 6	29 11 56,8	
Antares.		16 16	9 11 3,5	11 28,2	11 54,5	74 45 50,5	79 11 15 + 6	74 45 49,6	
23 τ Scorpio.		16 22 17	9 17 17	17 43	18 9,5	76 34 19	81 10 13 — 3	76 34 12,8	
	7	16 28 20	9 23 23	23 46		49 38 55	52 15 5 + 3	49 38 53	
40 ζ Hercule.			9 28 4,5	28 31	28 58,2	16 52 20,5	17 15 15 + 1	16 32 18,3	
44 η Hercule.			9		31 22	9 32 5,5	10 2 12 — 5	9 32 5,1	
103 Hercule.		17 58 55	10	54 15	54 41	20 7 57	21 7 9 + 8	20 7 58,2	
	6. 7	18 9	11	4 43	5 8	24 30 26			
105 Hercule.			11	5 24	5 49,5	24 30 27	26 2 4 + 3	24 30 28,5	
107 ι Hercule			11		8 7,5	20 5 56,5	21 7 0 + 5	20 5 56,6	
109 Hercule.		18 14 20	11		10 1	27 11 26,2	29 0 1 + 0	27 11 28,2	
2 μ Lyre.			11 11 44	12 13	12 42,7	9 28 54,5	10 1 13 + 4	9 28 56,8	
	8	18 21,7	11 16 28	16 59	17 32	4 45 29	5 1 3 + 4	4 45 29,5	
	7. 8	18 24,7	11 20 13	20 42,5	21 11,5	10 11 43,5	10 14 0 + 1	10 11 44,6	
	9		11	23 12		10 9 8,5			
3 α Lyre.			11	24 41,5	25 10,5	10 17 16	10 15 9 + 3	10 17 16,4	
Saturne.			11 32 12	32 37	33 1,5	71 25 43	76 3 0 + 6	71 25 39,3	
35 ν² Sagittai.			11	36 58,5	37 23,5	71 45 44,5	76 8 11 + 2	71 45 35,0	
38 ζ Sagittair.			11 43 15,5	43 42	44 8,5	78 58 41	84 3 14 — 4	78 58 33,4	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
8 Juillet.									
40 τ Sagittair.			11	48 17,5	48 43,2	76 47 18	81 14 7 + 8	76 47 8,4	
41 π Sagittai.		18 56 48	11		52 13	70 11 26,5	74 13 14 + 8	70 9 12,9	
	8	19 28	12 23 23,5	23 47,5	24 12	28 34 6,5	30 7 9 + 1	28 34 5,7	
	8. 9	19 30	12		26 20	28 53 11,5	30 13 0 — 1	28 53 11,2	
	8. 9	19 33,7	12	29 1	29 26,5	26 53 0	28 10 13 — 1	26 53 0,0	
53 α Aigle.			12 34 42,7	35 5,5	35 29,2	40 33 35,5	43 4 4 — 6	40 33 35,5	
60 β Aigle.			12 39 9	39 32	39 54,5	42 59 50,5	45 13 11 — 1	42 59 21,2	
11 Flêche.	7	19 46 50	12		42 12	32 39 21	34 13 5	32 39 18,1	
13 χ Flêche.	6. 7	19 50	12	45 8	45 32,5	31 56 12	34 1 0 + 7	31 56 7,9	
	7. 8	19 53	12 47 46	48 9,5		31 10 16			
	7	19 53	12	48 25		30 57 56	33 0 8 — 1	30 57 59,5	
16 η Flêche.	6	19 55	12		50 48,5	29 29 33,5	31 7 5 + 3	29 29 30,5	
2 ξ² Capricor.	7	20 0	12	55 6,2	55 30,5	62 5 23	66 3 11 — 3	62 5 24,8	
Jupiter.			12 59 14,2	59 38,2	60 3	69 43 54	74 6 1 + 2	69 43 51,3	
9 Juillet.									
27 β Balance.	2	15 5	7	56 58	57 22	57 25 55	61 4 3 — 3	57 25 55	Therm. 21°5
41 ε Balance.			8	4 3,5	4 27,2	58 23 23	62 4 8 + 3	58 23 22,7	Baro. 28 pou.
3 β Couron.			8 10 5,5	10 32	10 58,5	29 0 18	20 4 8 + 1	19 0 50,7	1 lig.
5 α Couron.			8 16 42,5	17 8,2	17 34,5	21 25 17,5	22 13 9 + 6	21 25 17,3	
24 α Serpent.			8 24 49	25 12,5	25 35,5	41 45 1,5	44 8 8 + 5	41 44 58,6	
28 β Serpent.			8 27 24,5	27 48,2	28 12,5	32 45 38,5	34 15 2 — 5	32 45 35,4	
32 μ Serpent.			8		30 14,5	51 37 7,5	55 0 15 + 2	51 37 4,8	
37 ε Serpent.			8		31 59	43 43 31,5	46 10 4 — 1	43 43 30,6	
5 ρ Scorpion.			8 34 33	34 58,5	35 25	77 23 7	82 8 11 + 2	77 23 4,5	
6 π Scorpion.			8	37 13,7	37 39,2	74 18 23	79 4 2 + 6	74 18 21,6	
8 β Scorpion.	2	15 52	8 43 51	44 20	44 44,5	68 2 41,5	72 9 4 + 7	68 2 38,7	
10 ω² Scorpi.			8			69 6 50,5	73 11 8 + 3	69 6 44,3	
12 c¹ Scorpi.			8 49 53	50	50 44		81 12 5	76 39 32	
13 c² Scorpi.			8	50 23		76 10 22	81 4 0 — 1	76 10 17,8	
640 Mayer.		16 1	8	53 12,5	53 37,5	73 44 46,5	78 10 9 — 3	73 44 35	
20 σ Scorpio.			8 59 1	59 26,5	59 52	73 53 21	78 13 0 + 6	73 53 18,7	
4 ψ Ophiuc.			9 2 28	2 52,2	3 16,5	68 21 41	72 14 11 — 1	68 21 37,1	
7 χ Ophiuc.			9 5 30,5	5 53,5		66 47 52	71 4 0 + 5	66 47 53,8	
Antares.			9 7 6	7 31,5	7 56,2	74 45 50	79 11 15 + 3	74 45 46,7	
649 Mayer.	7	16 17	9		9 54	74 52 39	79 13 14 + 5	74 52 36,8	
23 τ Scorpio.			9 13 19,5	13 45,2	14 11,2	76 34 19	81 10 13 + 0	76 34 15,8	
653 Mayer.	8	16 25	9 16 55	17 18,2	17 42,5	66 37 4,5	71 0 15 + 0	66 37 2,8	
655 Mayer.	7. 8		9	20 7,5	-	66 28 12	70 14 6 + 6	66 28 8,7	
24 Scorpion.	6	16 29	9	20 26		66 9 25			
51 Hercule.			9 33 46,5	34 11,7	34 37	23 50 32	25 6 14 — 5	23 50 20,2	
4 ε Flêche.			12	18 27	18 51	32 53 2	35 1 3 + 3	32 52 58,5	
	7	19 29	12		20 59,5	32 47 8	34 15 8 + 1	32 47 0,5	
6 β Flêche.			12	22 16,5	22 41,2	31 53 11	34 0 4 — 1	31 53 21,7	
	8	19.34	12 24 40	25 4,5	25 29,2	26 53 0	28 10 13 + 0	26 53 0,8	
	8	19 37	12 28 5,2	28 30		24 15 44,5	25 14 1	24 15 41,0	
	7	19 38 42	12		30 5,5	24 0 54	25 9 14 — 2	24 0 56	
53 α Aigle.			12		31 31,7	40 33 34	43 4 3 + 3	40 33 31,3	
	6	19 44	12 34 37,2	35 0	35 23	42 15			
60 β Aigle.			12	35 35	35 57,5	42 59 20,5	45 13 11 — 1	42 59 20,7	
11 Flêche.	6	19 48	12	38 50,5	39 14,5	32 39 14,5	34 13 5 — 5	32 39 13,1	
23 χ Flêche.			12	41 11	41 34	31 56 7	34 1 0 + 4	31 56 4,9	
	8	19 50	12	41 16	41 40,5	31 50 30			
	7. 8	19 53	12 43 48,5	44 12,5		31 10 12	33 3 15 + 7	31 10 13,1	
	7. 8	19 53	12 44 3		44 52,5	30 57 55	33 0 8 — 5	30 57 55,5	
64 Aigle.			12	47 40	48 3	50 9 4,5	53 7 14 + 7	50 8 58,6	
65 θ Antinoü.			12 50 34	50 56,5	51 20,2	51 18 49,5	53 10 11 + 1	51 18 50,4	
Jupiter.			12.54 46	55 10	55 34,5	69 45 39,5	74 6 9	69 45 34,3	
10 π Capric.			13 5 15	5 39	6 3,5	67 45 5,5	72 4 4 + 6	67 45 3,0	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
9 Juillet.									
2 ε Dauphin.			13 13 17,5	13 41	14 4,5	38 17 26	40 13 8 + 0	38 17 27,5	
4 ζ Dauphin.			13 15 36,5	15 59,5		34 56 0	37 4 3 + 1	34 55 59,3	
6 β Dauphin.			13 17 48,5	18 12,2	18 36	35 1 8,5	37 5 10 + 5	35 1 6,5	
9 α Dauphin.			13	20 23	20 47	33 42 47	35 15 6 — 1	33 42 46,6	
	8	20 32	13	22 52		3 58 31	4 3 13 + 7	3 58 31,7	
50 α Cygne.			13 24 18	24 49,5	25 22	4 22 11	4 10 9 + 2	4 22 10,5	+ 1′ 54″
12 γ Dauphin			13	27 23	27 47	33 31 2,5	35 12 0 + 6	33 30 32,3	par cette ét.
	8	20 42	13	33 19	33 43	31 58 58	33 12 0 + 6	31 38 32,3	
32 q Renard.	6. 7	20 45	13	36 4,5	36 30,2	21 38 0	23 1 3 + 4	21 38 0,0	
1 pet. Cheval.	6. 7	20 48 7	13	38 57,5	39 21	45 23 30	48 6 11 — 4	45 23 26,6	
22 η Capric.		20 51 52	13 42 18	42 42	43 7	69 32 15,5	74 2 12 + 4	69 32 14,1	La pendule
	6. 7	20 56	13 46 29	46 52	47 16,5	50 29 18	53 13 10 + 6	50 29 15,0	retarde de 7′
	6. 7	20 59 20	13 49 43,5	50 9,5	50 36	19 32 18,5	20 13 7 + 2	19 32 17,0	sur le tems
	8. 9	21 3	13	53 49	54 19	8 39 33	9 2 6 — 2	8 34 34,0	vrai.
	8. 9	21 6	13	56 42	57 12	8 37 35	9 3 3 + 7	8 37 32,4	
	7	21 9	13 59 22	59 52,5	60 23,2	7 5 58,5	7 9 3 — 6	7 5 57,0	
1 e Pégase.			14	2 45,2	3 9,5	29 59 13,5	31 15 12 + 6	29 59 13,3	
	7	21 15,0	14		6 2,5	23 37 31	25 3 3 + 4	23 37 31,4	
22 β Verseau.			14	10 43	11 6	55 22 19	59 1 0 + 4	55 22 20	
39 ε Caprico.		21 24 44	14 15 5	15 29	15 54	69 15 52	73 14 2 — 3	69 15 51,5	
	7	21 30 57	14 21 14	21 42,5	22 12	10 20 26	11 0 8 — 3	10 20 27,5	
77 Cygne.	6	21 33	14	24 17	24 47,2	8 47 9	9 5 15 + 1	8 47 8,4	
	6	21 34	14 24 31	25 1	25 31,2	8 42 33	9 4 10	8 42 30,6	
	7	21 37,5	14 27 46	28 17,2	28 47,5	6 49 1,5	7 4 5 + 5	6 48 59,7	
	8. 9	21 40	14 30 58	31 27,2	31 57,2	8 44 9,5	9 5 2 — 5	8 44 11,1	
	7. 8	21 44	14	34 48	35 15	21 32 33,5	22 15 11 — 6	21 32 33,1	
	8. 9	21 47	14 36 55	38 21	38 47	20 35 21	21 15 5 + 7	20 35 12,5	
34 α Verseau.			14			50 13 34,5	53 9 3 + 0	50 13 33,0	
	6. 7	22 3 44	14 54 3	54 26,5	54 50,5	32 44 39,2	34 14 13 + 4	32 44 38,5	
	7	22 6 44	14		57 49	50 10 20,5	53 8 4 + 1	50 10 16,7	
48 γ Verseau.			15 0 32,5	0 55,2	1 18,5	51 19 58	54 12 1 + 1	51 19 55,4	
923 Mayer.	7	22 13 20	15	3 51,5	4 15,2	51 8 23	54 8 12 + 9	51 8 24,7	
55 ζ Verseau.			15 7 44,5	8 7	8 29,5	49 58 57,5	53 5 0 + 7	49 58 56,7	Étoile double.
	6. 5	22 21 27	15 11 35	12 0,5	12 26,5	20 26 19,5	21 12 13 + 1	20 26 19,1	
	7	22 24	15		15 2	9 10 29			
	7	22 25	15 14 57	15 27	15 56	9 13 8	9 13 5 + 7	9 13 10,6	
	7	22 28	15	18 14	18 45,5	7 11 29	7 10 12 — 1	7 11 31,6	
10 Lézard.	5. 6		15		22 30,5	10 57 11	11 10 15 + 0	10 57 12,1	
44 η Pégase.			15 22 52	23 18,2	23 44,5	19 47 2,5	21 1 10 + 6	19 47 3,8	Baro. 28 pou.
	6	22 35	15	25 55,2	26 21,5	19 32 48	20 13 10 — 4	19 32 50,0	1 lig.
Fomalhaut.	1		15 35 27,5	35 53,5	36 20,5	79 33 40	84 13 13 + 3	79 33 37	Therm. 10°
1 ο Androm.			15 41 52,5	42 22,5	42 53	7 43 0	8 3 11	7 42 57,8	
53 β Pégase.			15		44 6,5	21 57 53	23 6 14 — 1	21 57 54	Belle nuit.
10 Juillet.									
Régulus.	1	9 56	2 44 59,5		45 46	35 50 59	38 3 13 + 0	35 50 54,2	Therm. 25,5
94 β Lion.			4 25 52,5	26 16,2	26 40,5	33 5 17,2	35 4 11 + 0	33 5 13,8	Bar. 28 pou.
67 α Vierge.	1	13 13	6 1 21,5	1 44,5		58 53 2,5	62 12 15 + 3	58 53 2,0	1 lig.
85 η gr. Ours.			6 26 20	26 55	27 31,5	88 28 44	94 6 0 + 6	88 28 42,1	
Arcturus.	1	14 5	6 53 16,2	53 40,5	54 5	28 33 18,2	30 7 5 + 4	28 33 17,0	
27 γ Bouvier.			7 10 41,7	11 10,7	11 40,5	9 36 48	10 4 1 — 1	9 36 46,0	
30 ζ Bouvier.			7 18 14,5	18 38	19 1,7	34 12 17,5	36 7 12	34 12 14,8	
36 ε Bouvier.			7 22 53,5	23 18,5	23 44,5	20 52 42	22 4 5 + 1	20 52 41,2	
9 α^2 Balance.			7 26 14,5	26 38,2	27 2,2	63 59 2,5	68 3 15 + 8	63 58 58,6	
20 γ Balance.			7 38 39	39 4,5	39 29,5	73 15 11,5	78 2 3 — 2	73 15 9	
27 β Balance.			7 52 38	53 1	53 24,5	57 25 53,5	61 4 2 + 7	57 25 52,6	
3 β Couron.			8 6 8,5	6 34,5	7 0,7	19 0 49,5	20 4 8 + 0	19 0 49,2	
5 α Couron.			8 12 45,2	13 11	13 36,5	21 25 16	22 13 9 + 7	21 25 17,8	
24 α Serpent.			8 20 52	21 14,5	21 37,7	41 45 0	44 8 8 + 3	41 44 56,5	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
10 Juillet.									
37 ε Serpent.			8 27 15,7	27 38,5	28 1,5	43 43 31,5	46 10 4 — 1	43 43 30,6	
5 ρ Hercule.		15 51	8 38 43	39 7,5	39 31,5	30 26 41	32 7 9 + 2	30 26 37,7	
45 Serpent.			8 44 30	44 53	45 16,5	38 23 17,5	40 15 2 + 1	38 23 11,4	
1 δ Ophiuc.			8 50 8,5	50 31	50 54	51 59 11	55 7 3 + 8	51 59 9,1	
13 Hercule.			8 52 59	53 24		36 53 46,5	39 5 11 — 4	36 53 40,7	
50 σ Serpent.			8	58 37,5	59 0	47 18 50,5	50 7 8 — 4	47 18 48,0	
3 υ Ophiucus	5	16 15	9	3 33,5		56 43 58	60 8 4 — 6	56 43 54,2	
	7.8	16 19	9	6 17	6 40	55 53 14	59 9 13 — 3	55 53 11,8	
	7	16 25	9 12 12,5	12 35,5	12 58,5	47 1 12	50 2 7 + 8	47 1 12,2	
	6.7	16 33	9 19 32	20 7		89			*Précéd. la 42e*
42 Hercule.			9 19 45	20 21	20 56,5	89 31 18	95 7 13 + 6	89 31 19,4	Au nord du
62 γ Ophiuc.			10 23 56	24 19	24 42	46 3 46,5	49 2 2 + 2	46 3 45,7	zénit, c'est le
63 Ophiucus.		17 41	10 28 21	28 45,5	29 11	73 39 24,5	78 9 1 — 1	73 39 20,6	complément.
90 f Hercule.		17 46	10		34 2,5	8 49 14	9 6 9 — 6	8 49 13,3	
57 ζ Serpent.			10	36 15,5	36 38	52 31 23	56 6 6 + 1	52 52 26,2	
96 Hercule.		17 52 43	10 39 59,5	40 24,2	40 48,5	28 1 39,5	29 14 5 + 6	28 1 40,0	
71 f Ophiuc.		17 56 45	10 43 49,2	44 12,5		40 8 59	42 13 3 + 2	40 8 54,2	
73 q Ophiuc.		17 58,5	10	46 1,5	46 24,7	44 53 44	47 14 3 + 6	44 53 44,0	
74 r Ophiuc.		18 10	10	57 15	57 38,5	45 34 19	48 9 12 + 3	45 34 19,6	
107 ι Hercule.		18 12,2	10	59 46	60 12,5	20 5 50,5	21 7 0 + 1	20 5 52,6	
Hercule.		18 14 20	11		2 5,5	27 11 24,2	29 0 0 + 6	27 11 21	
	7 8	18 17 50	11	5 10	5 35,5	22 32 39,5	24 0 12 + 4	22 32 42,7	
	7	18 24	11		11 45,5	31 17 36,5	33 6 1 — 2	31 17 31,8	
	8	18 28	11 14 47	15 17		10 9 10	10 13 4 + 4	10 9 9,4	
3 α Lyre.	1	18 29 27	11	16 45,5	17 15,2	10 17 14,5	10 15 9 + 2	10 17 15,2	
28 Sagittaire.	7	18 33	11	20 20,5	20 45	71 26 21	76 3 3 + 5	71 26 17,4	
Saturne.			11 23 40	24 4,2	24 29,2	71 26 33,5	76 3 4 + 4	71 26 30,0	
32 Sagittaire.	6	18 41	11	28 7,5	28 32	71 49 48			
35 Sagittaire.			11	29 3		71 45 35	76 8 11 + 6	71 45 38,5	
	6.7	18 46	11	34 27,5	34 51	34 18 9,5	36 9 9 + 0	34 18 37,1	
13 ε Aigle.			11 36 31	36 54,5	37 18,2	34 5 6	36 5 11 + 5	34 5 4,7	
	7.8	18 53	11	41 31	41 55,5	27 54 49	29 12 6 + 4	27 54 49,4	
18 ι Lyre.			11 46 11	46 39,5	47 7,2	13 6 30	13 15 11 + 6	13 6 30,1	
	6.7	19 3,7	11	51 16	51 46	8 48 34,5	9 6 3 + 6	8 48 6,2	
20 η Lyre.			11		53 56	10 5 48	10 12 5 + 0	10 5 47,2	
21 θ Lyre.			11	55 54	56 23,5	11 7 19,5	11 13 13 + 5	11 7 23,6	
	6.7	19 22	12 8 7,5	8 30,5	8 53	41 49 28			
38 μ Aigle.			12	10 31,2	10 54,2	41 56 7,5	44 11 11 + 0	41 56 5,3	
44 σ Aigle.		19 28	12 15 6,5	15 29	15 52,2	43 57 0	46 14 1 + 0	43 56 56,3	
47 χ Aigle.	6.5	19 32 24	12 19 0	19 22,5		37 32 30	40 0 11 + 3	37 32 28,0	
	7.8	19 34	12 20 42	21 6,5	21 31,5	26 53 0	28 10 13 — 2	26 52 58,8	
	10	19 36	12		24 8,5	25 17 40			
	7.8	19 38	12	25 42	26 7,5	24 0 56	25 9 14 + 0	24 0 58,0	
53 α Aigle.			12		27 34	40 33 34	43 4 3 + 2	40 33 30,8	
	6.7	19 44	12	31 2,5	31 25,5	42 16 58			
60 β Aigle.			12			42 59 22			
11 Flèche.		19 47 51	12 34 29	34 52,5		32 39 18	34 13 5 — 4	32 39 14,1	
	7	19 48	12		35 44	32 57 1	35 2 5 + 8	32 56 44,8	
	7.8	19 53	12 39 50	40 14,5	40 39	31 10 14,5			
	7	19 53	12	40 29		30 57 58	33 0 8 — 4	30 57 56,5	
64 Aigle.	7.8	19 57	12 43 20,2	43 42,5	44 6	50 9 7,5	53 7 15 — 4	50 9 5,0	
65 θ Antinous			12 46 36,2	46 58,7	47 22,5	50 18 48	53 10 11 — 3	50 18 46,4	
Jupiter.			12 50 17,5	50 41,7	51 6,5	69 47 18,5	74 7 1 — 4	69 47 15,7	
	7	20 7	12	54 22,5	54 46,5	48 53 3,5	52 2 4 + 6	48 53 1,1	
	7	20 10	12		57 9,5	38 4 13	40 9 12 — 6	38 4 10,6	
	7	20 16	13 2 22	2 45,5	3 9,5	35 39 12	38 0 7 + 6	35 39 8,3	
	8.9	20 18,7	13	5 33	5 36	29 28 8	31 6 15 + 0	29 28 8,4	
	9	20 21,2	13	8 9	8 33	28 59 48	30 14 12 — 3	28 59 18,3	
4 ζ Dauphin.			13 11 38,5	12 2,2	12 25,5	34 56 0	37 4 3 — 1	34 55 56,8	

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
10 Juillet.									
6 β Dauphin.			13	14 14	14 38	35 1 5,5	37 5 10 + 3	35 1 4,5	
9 α Dauphin.			13	16 25	16 49	33 42 47	35 15 6 — 5	33 32 43,2	
50 α Cygne.			13 20 20,5	20 52,2	21 24,5	4 22 10	4 10 9 + 4	4 22 12,0	
	8		13	29 21,5	29 45,5	31 39 1	33 12 1 + 3	31 38 42,4	* Peut-être le
	7		13 32 6,5*	32 32,5		21 38 0	23 1 3 + 5	21 38 0,5	fil du milieu.
12 Juillet.									
55 α Ophiuc.			10	4 18,5	4 42,5	36 8 22,5	38 8 12 + 5	36 8 21,2	
58 *D* Ophiu.	6	17 30	10	9 46	10 11,5	70 24 3,5	75 1 8 — 3	70 24 1,4	
62 γ Ophiuc.			10 16 0,5	16 23,2	16 46,2	46 3 47,5	49 2 2 + 2	46 3 45,2	La pendule retarde de 1″7 par jour.
63 Ophiucus.		17 41	10	20 49,5	21 14,5	73 39 30			
5 Sagittaire.			10 28 24,5	29 0		73 5 42			
10 γ Sagittair.			10 30 39	31 4,5	31 31,5	79 12 46,5	84 7 14 + 0	79 12 41,1	
716 Mayer.	7		10		33 59	77 16 48	82 6 14 + 3	77 16 43,2	
19 δ Sagittai.			10 45 50,5	46 16,5	46 43	78 42 34,5	83 15 5 — 6	78 42 29,0	
22 λ Sagittai.			10 53 21	53 45,2	54 11,5	74 21 5	79 4 14 + 6	74 20 59,8	
728 Mayer.	6	18 21	10	56 39	57 3	67 41 30			
730 Mayer.	7		10	57 55	58 20	67 22 39,5	71 13 15 — 5	67 22 39,9	
3 α Lyre.			11 8 21	8 50,5	9 19,5	10 17 12,5	10 15 9 + 0	10 17 12,7	
Saturne.			11 15 6,5	15 31,7	15 56,5	71 27 7,7	76 3 7 + 1	71 27 6,6	
32 ν^1 Sagitta.			11 19 47,5	20 12,5	20 36,5	71 49 48	76 9 14 + 0	71 49 43,0	
35 ν^2 Sagitta.			11 20 43	21 7,5	21 33	71 45 35			
37 ξ^2 Sagitta.			11 23 30,5	23 55	24 20	70 12 47	74 14 5 — 6	70 12 43	
	8	18 49	11		29 12	53 35 22	57 2 9 + 5	53 35 21,0	
14 *g* Aigle.	6	18 51,5	11		31 0	52 51 29	56 6 4 — 5	52 51 53,4	
15 *h* Aigle.	6.7	18 52	11	32 38	33 1	53 11 56	56 11 15 — 5	53 11 53,1	
	8.9	18 55	11	35 14	35 37	48 32 35	51 12 7 + 6	48 32 34,5	
	7.8	19 4	11 42 51	43 20,5	43 50	8 48 4,5	9 6 4 + 5	8 48 18,9	
21 θ Lyre.			11 47 30	47 58,5	48 27,5	11 7 16,5	11 13 13 + 1	11 7 20	
30 δ Aigle.			11 53 16,5	53 39,5	54 3	46 10 7,7	49 3 15 + 2	46 10 7,6	
35 *c* Aigle.	6	19 18	11 57 58,5	58 22	58 45	52 5 16,5	55 8 15 + 3	52 5 13,3	
38 μ Aigle.			12		2 58	41 56 5,5	44 11 11 + 0	41 56 5,3	
41 ι Aigle.						50 36 54,5			
44 σ Aigle.			12 7 10,5	7 33	7 56	43 56 54,5	46 14 1 — 3	43 56 53,3	
47 χ Aigle.			12 11 4	11 27,5	11 51	37 32 27	40 0 11 + 0	37 32 25,0	
50 γ Aigle.			12 14 38	15 1,2	15 24,5	38 46 17,7	41 5 11 + 1	38 46 16,2	
53 α Aigle.			12 18 52,2	19 15,5	19 38,5	40 33 31,5	43 4 3 + 1	40 33 29,3	
	8.9	19 42	12	21 36,5	21 59,5	45 0 39	48 0 3 + 0	45 0 39,6	
	8	19 46	12 24 44	25 7	25 30	49 4 36	52 5 9 — 2	49 4 31,3	
16 Renard.		19 53	12 31 26	31 50,5	32 15,5	24 31 57	26 2 11 + 2	24 21 58,9	
	8	19 55	12	34 21	35 4	26 15 40			
17 Renard.		19 58	12	36 34,7	36 58	25 52 24	27 9 9 + 1	25 52 23,1	
	8.9		12	40 30,5	40 55,5	28 22 21	30 4 4 — 4	28 22 22,5	Amas d'étoil.
5 α^1 Caprico.		20 6	12	44 31,5	44 55	62 0 54	66 2 6 + 5	62 0 56,0	
6 α^2 Caprico.			12	44 55	45 19	62 3 11			
37 γ Cygne.			12 52 54	53 24,5	53 53,5	9 18 29	9 14 14 — 5	9 18 27,7	
4 ζ Dauphin.			13 3 43	4 6,2	4 30,5	34 55 58	37 4 3 — 5	34 55 53,3	
	6	20 28	13	7 57		33 47 0			
9 α Dauphin.			13	8 29,5	8 53	33 42 39			
50 α Cygne.			13 12 24,5	12 56,2	13 28,5	4 22 7,5	4 10 9 + 3	4 22 11,5	
56 Cygne.	6	20 43	13 20 44	21 15,2	21 46,5	5 37 52	6 0 2 — 3	5 37 53,4	
58 ν Cygne.			13	27 56,7	28 27,2	8 32 22,5	9 1 12 — 1	8 32 23,1	
59 f^1 Cygne.			13	31 17,5	31 50	2 12 5	2 5 9 + 2	2 12 5,3	
61 Cygne.	6	20 57	13 35 33,2	36 1,2	36 31	11 11 8,1	11 14 14 + 7	11 11 10,2	Double, la 2.e est de 7.e
64 ζ Cygne.			13 42 4,7	42 31	42 57	19 31 49	20 13 5 + 3	19 31 51,1	
66 υ Cygne.			13	47 48	48 15,5	14 53 1,5	15 14 0 + 4	14 53 2,6	
39 ε Caprico.		21 24 44	14		4 0,2	69 15 51	73 14 1 + 8	69 15 49,0	
	7	21 28	14	7 46		10 31 51			
12 Pégase.	6	21 35,7	14	14 51	15 15	26 55 0	28 11 6 — 1	26 54 58,0	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
12 Juillet.									
13 Pégase.	6.7	21 39	14 18 10,5	18 33,5	18 57,5	32 35 8	34 12 1 — 2	32 34 52,4	
	6.7	21 41	14		20 31	30 3 10,5	32 0 14 + 7	30 3 12,1	
	8.9	21 44	14 22 30	22 55,5	23 21	21 32 37,5	22 15 11 + 0	21 32 39,1	
	7.8	21 47	14	26 13	26 36	54 14 36	57 13 12 + 1	54 14 36,4	
28 Verseau.	7	21 50	14		29 0,5	49 17 21	52 9 3 + 5	49 17 23,0	
32 Verseau.		21 53	14 31 52,5	32 15,5	32 39	50 48 25	54 3 2 — 3	50 48 26,2	
	6.7	21 56,7	14		36 14,5	30 26 59	32 7 11 — 4	30 26 57,1	
	7.8	21 59	14 38 15,5	38 39,5	39 4	30 18 30	32 5 4 + 1	30 18 28,4	
	8.9	22 1,7	14	40 43	41 8,5	24 59 12	26 10 7 — 2	24 59 19,7	
	8	22 3	14		42 48	21 20 2,5	22 12 1 + 8	21 20 2,4	
	10	22 6	14 44 43	45 8	45 32,5	27 2 57	28 13 10 + 1	27 2 55,0	
	8	22 9	14 47 36	48 4	48 33,5	12 11 35,5	13 0 1 + 7	12 11 35,7	
	7.8	22 12	14 50 40	51 9,5	51 39,5	9 18 1	9 14 12 — 5	9 18 1,3	
	7	22 16,7	14 55 17,5	55 45,2	56 13,5	12 32 0	13 5 14 + 6	12 32 0,8	
	7.8	22 18,7	14		57 57	5 51 46			
5 Lézard.		22 20	14		59 40	2 16 52	2 6 15 — 1	2 16 52,4	
	7.8	22 23	15 2 9,5	2 38,5	3 8	9 12 26	9 12 9 + 1	9 10 25,9	
	8.9	22 24	15 3 3,5	3 32,5		9 13 11,5	9 13 5 + 8	9 13 11,1	
	6.7	22 28	15 7 59	7 31	8 2,7	4 48 18,5	5 2 5 — 4	4 49 19	
43 *o* Pégase.		22 31 22	15 9 43	10 10,5	10 35,2	20 41 42,5	22 1 3 + 5	20 41 45,5	
	6	22 35	15	14 1,5	14 28,5	19 32 49,5	20 13 10 — 5	19 32 49,0	
	5.6	22 37	15	16 48,5	17 17,5	12 35 52,5	13 7 0 + 2	12 35 54,1	
Fomalhaut.	1		15 23 34	24 0,5	24 27	79 33 36	84 13 13 + 0	79 33 33,6	Tems brum.
1 *o* Androm.			15 29 59	30 28,7	31 0	7 43 2,5	8 3 11 + 6	7 43 4,3	Therm. 19°
56 Pégase.			15	35 4,2	35 29,5	24 34 19,5	26 3 6 — 4	24 34 17,9	Bar. 28 pou.
		23 0	15		38 51	32 26 53	34 9 12 + 6	32 26 52,6	1,5 lig.
14 Juillet.									
5 *α* Couronne	2.3	15 25	7	57 19,5	57 45,5	21 25 18	22 13 9 + 7	21 25 17,8	
41 *γ* Serpent.			8		18 37,5	32 29 28	34 10 8 + 2	32 29 26,8	
8 *β* Scorpion.			8 24 7,5	24 31	24 55,5	68 2 42,5	72 9 4 + 7	68 2 38,7	
43 Sagittaire.	6	19 5	11	36 4,5	36 29,5	68 9 55	72 11 5 + 7	68 9 53,7	
	7	19 8,7	11		39 53	27 26 13	29 4 4 + 2	27 26 13,5	
	7	19 11 40	11 42 27,5	42 51,5	43 16,5	27 4 9,5	28 13 15 + 8	27 4 7,9	
	7	19 14 20	11 45 8,2	45 33,2	45 57,5	29 1 5	30 15 4 — 5	29 1 1,8	
	7	19 15,7	11	47 8		29 1 0			
5 Renard.*		19 17	11		48 22	29 11 36,5	31 2 4 — 5	29 11 34,6	
38 *μ* Aigle.		19 23	11 54 17	54 39,5	55 3	41 56 8,5	44 11 11 + 1	41 56 6,3	
44 *σ* Aigle.		19 28	11 59 15,5	59 38,5	60 0,5	43 57 0	46 14 1 — 1	43 56 55,8	
10 Renard.	6	19 33 40	12 4 25,2	4 50	5 15,5	23 36 39	25 2 15 + 5	23 36 39,6	
53 *α* Aigle.			12 10 56,5	11 19,2	11 43	40 33 34	43 4 3 + 4	40 33 32,3	
58 Aigle.		19 43	12 14 20,5	14 43	15 5,7	49 8 34	52 6 11 + 4	49 8 34,6	
12 *γ* Flêche.		19 49	12 19 49,2	20 13,5	20 37,5	29 57 25,5	31 15 4 + 6	29 57 27,8	
15 Renard.			12	23 15,5	23 41,5	21 42 38	23 2 8 + 8	21 42 40,3	
	7.8	19 55 19	12	26 28	26 56,5	13 27 18,5	14 5 10 + 3	13 27 19,5	
27 *b*' Cygne.		19 58	12 28 54	29 22,5	29 51	13 29 40	14 6 5 + 1	13 29 42,5	
Jupiter.			12 32 19,7	32 44	33 9	69 54 6,5	74 8 15 + 8	69 54 3,3	
5 *α*' Caprico.			12 39 9,5	39 33	39 56				
6 *α*² Caprico.			12 39 24	39 47	40 11	64 18 3,5	68 9 6 + 5	64 18 2,5	
19 Juillet.									
85 *η* gr. Ours.	2	13 39	5	51 17	51 54	88 28 46,5	94 9 0 + 7	88 39 15,4	Il faut ajouter 5" aux distances au zén. parce que le fil etoit à gauche du point. La pendule retarde de 1"5 par jour.
Arcturus.	1	14 5	6 17 38	18 2,2	18 26,2	28 33 20	30 7 5 + 5	28 33 18,5	
30 *ζ* Bouvier.			6 42 36	42 59,5		34 12 18	36 7 12 + 1	34 12 16,5	
36 *ε* Bouvier.			6 47 14,5	47 40,5	48 6,5	20 52 41,5	22 4 5 + 1	20 52 41,2	
9 *α*² Balance.			6 50 36,5	50 59,7	51 23,5	63 59 3,5			
5 *α* Couronn.			7 37 7	37 32	37 58,5	21 25 17,2	22 13 9 + 6	21 25 16,8	
24 *α* Serpent.			7 45 13,2	45 36,5	45 59,7	41 45 0	44 8 8 + 5	41 44 58,0	
32 *μ* Serpent.			7 49 53,5	50 16,2	50 39,5	51 37 6,7	55 0 15 + 5	51 37 7,8	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
19 Juillet.									
37 ε Serpent.			7	52 0	52 23,2	43 43 31	46 10 4 + 0	43 43 32,1	
7 δ Scorpion.			7	59 25,5	59 50,5	70 49 53,5	75 8 11 + 4	70 49 21,5	
8 β Scorpion.		15 52 44	8 4 20,2	4 44,2	5 8,2	68 2 37,5	72 9 4 + 3	68 2 34,7	
16 τ Couron.		16 1	8 12 30,5	12 58,5	13 27,5	11 49 35	12 9 13 + 6	11 49 35,8	
	6	16 4	8 15 20,5	15 48,5	16 17	11 52 29	12 10 13 — 1	11 53 59,3	
16 Hercule.	6.7	16 6	8		18 13,5	29 30 19,5	31 7 9 — 3	29 30 17,2	
Antarès.		16 17	8 27 30,5	27 55	28 21	74 45 48	79 11 15 + 2	74 45 45,6	
9 ω Ophiuc.			8 30 43	31 7,5	31 32	69 49 48	74 7 12 — 1	69 49 43,3	
23 τ Scorpio.			8 33 44,5	34 9,5	34 35,5	76 34 17,5	81 10 13 — 5	76 34 10,8	
38 Hercule.	7	16 30 47	8 42 16,5	42 39,5	43 2,5	43 33 48	46 7 7 + 7	43 33 45,8	
41 Hercule.	6	16 34 25	8 45 54,5	46 17,5	46 40,5	42 21 2,5	45 2 12 + 6	42 20 55,1	
	6.7	16 38	8		50 24	34 58 0			
46 H.C. 1712	6	16 39	8	51 25,5	51 49,5	35 13 4,7	37 9 1 — 3	35 13 3,6	
	6.7	16 42	8 53 55,5	54 22,5	54 49,5	15 56 46	17 0 2 + 7	15 56 48,4	
	7	16 46	8 57 59	58 30,5	59 0,5	5 40 8			
	6.7	16 50,7	9 2 18	2 49	3 20	6 1 30	6 6 13 + 3	6 1 30,0	
	7.8	16 54	9 6 3	6 34	7 5,5	5 50 1	6 3 9 — 4	5 49 57,5	
	8	16 59	9 10 27	10 53	11 18	21 30			
	8	16 59	9 10 39	11 4	11 30,5	21 28 55			
	7	17 4,2	9 15 47	16 11,2	16 36	27 10 36	28 15 13 + 0	27 10 35,4	
	6.7	17 8,5	9	20 17,5	20 42,5	25 32 14,5	27 3 13 + 7	25 32 16,2	
70 Hercule.		17 11 43	9 23 18	23 43,5	24 8,5	24 8 52	25 12 2 — 1	24 8 51,1	
73 Hercule.	6.7	17 14 50	9	26 47,5	27 12,2	25 42 1,5	27 6 10 — 1	25 42 1,5	
55 α Ophiuc.			9 36 13	36 36	36 59,5	36 9 21	38 8 12 — 4	36 8 11,7	
112 Hercule.		18 42	10	54 31	54 56	27 41 48,5	29 8 11 + 1	27 41 48,5	
63 θ Serpent.			10		57 18	44 55 50,5			la 1.re, double
13 ε Aigle.		18 49	11 0 53,5	1 16,5	1 40,5	34 5 6,2	36 5 11 + 2	34 5 1,9	
	8	18 53	11	5 49		36 11 0			
17 ζ Aigle.			11	6 55	7 18,5	35 19 1	37 10 12 — 3	35 18 59,6	
18 ι Lyre.			11 10 32,5	11 0,5	11 28,7	13 6 29	13 15 11 + 7	13 6 24,6	
	7.8	19 1 40	11	13 40	14 9	11 25 33	12 3 0	11 25 32,8	
	7	19 4	11	16 6	16 36,5	9 48 55			
20 η Lyre.			11		18 18	10 5 48,5	10 12 5 + 0	10 5 47,2	
21 θ Lyre.		19 8	11	20 16,5	20 45,5	11 7 18	11 13 13 + 2	11 7 20,6	
	7.8	19 1,1	11 22 40	23 5	23 30,5	27 4 6,5	28 13 15 + 6	27 4 5,9	
30 δ Aigle.			11	25 57	26 20,5	46 10 6,5	49 3 15 — 1	46 10 4,6	
9 Cygne.	6.7	19 18	11 30 36,5	31 2	31 28,5	19 51 25			
	6.7	19 28 50	11 39 50	40 14	40 38,5	28 34 2,5	30 7 8 + 8	28 24 0,0	
5 α Flêche.		19 30	11		42 11	31 20 38			
6 β Flêche.			11		43 5,5	31 53 8,5	34 0 3 — 2	31 53 7,6	
48 ψ Aigle.	6.7		11 45 28	45 51,5	46 15,2	36 4 29,5	38 7 11 — 5	36 4 26,6	
50 γ Aigle.			11		47 42	38 46 17	41 5 11 + 1	38 46 15,7	
53 α Aigle.			11 51 10,2	51 32,5	51 55,7	40 33 31	43 4 3 + 0	40 33 28,3	
	7	19 42	11	53 54	54 17	45 0 44	48 0 3 + 5	45 0 41,9	
60 β Aigle.			11		56 22	42 59 13,5	45 13 10 + 4	42 59 13,5	
Jupiter.			12 9 52,2	10 16,5	10 41	70 2 24,5	74 11 5 + 5	70 2 21,2	
5 α¹ Caprico.			12 16 26	16 49		62 0 59			
6 α² Caprico.			12	17 13		62 3 17	66 3 1 — 4	62 3 12	
9 β Capricor.			12	20 0,5	20 24,5	64 18 0	68 9 6 + 1	64 17 59,[illegible]	
37 γ Cygne.		20 14	12 25 12,5	25 42	26 11,7	9 18 30,5	9 14 14 — 1	9 18 31,2	
	7	20 20	12 31 19	31 43	32 8	30 9 58	32 2 13 + 1	30 9 54,8	la seconde.
	7	20 22	12		34 17	26 46 21			
	6	20 26,7	12 37 28,5	38 1,2	38 34,5	2 55 31	3 1 11 + 0	2 54 41	
	7	20 32	12 42 45	43 16		3 58 32			
50 α Cygne.			12 44 42	45 14,2	45 45,5	4 22 7	4 10 9 + 0	4 22 8,0	
53 ε Cygne.			12	48 37	49 4,5	15 42 36,5	16 12 2 + 1	15 42 38,6	
56 Cygne.			12 53 2	53 33	54 4,5	5 37 49,5	6 0 1 + 8	5 37 51,2	
57 Cygne.		20 45,7	12 56 13	56 44,2	57 16	5 18 26,2	5 10 9 + 5	5 18 28,0	
58 ν Cygne.		20 50	13	0 15,5	0 45	8 32 24	9 1[illegible]2 + 2	8 32 [illegible]6,6	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
19 Juillet.									
59 *f* Cygne.			13 3 2,5	3 35	4 9	2 12 37,5	2 5 9 + 1	2 12 4,3	
62 ξ Cygne.			13 7 39	8 10,5	8 42,5	5 48 40,5	6 3 3 + 1	5 48 43,9	
	7	21 3	13 13 25	13 51,5		19 8 20,5	20 6 10 + 6	19 8 24,0	
64 ζ Cygne.			13		15 15	19 31 47,5	20 13 5 + 1	19 31 49,6	
66 υ Cygne.			13 19 58,5	20 6	20 33,5	14 52 58	15 14 0 + 1	14 52 59,1	
1 *e* Pégase.			13 22 46	23 10	23 34,2	29 59 9,5	31 15 12 + 2	29 59 9,3	
	7	21 14	13	26 6	26 35	12 26 59			
69 Cygne.	6. 7		13	28 0,5	28 28,5	13 8 22	14 0 4 + 1	13 8 23,7	
2 *f* Pégase.			13		31 37	26 10 34,5	27 14 12 — 2	26 10 34,3	
	6	21 25	13	36 13,5	36 46	3 59 5	4 4 0 + 0	3 59 3,8	
73 ρ Cygne.		21 27	13	36 53	37 25	4 14 32,5	4 8 6 + 6	4 14 33,1	
	8	21 31	13	42 8,5		21 5 58			
78 μ Cygne.			13 45 3	45 28	45 54	21 6 17	22 8 3 + 0	21 6 17,1	Étoile double.
	6. 7		13 45 18	45 43,5	46 10	21 1 45			À peu-près.
13 Pégase.			13	50 51	51 15,5	32 35 8,5	34 12 2 — 3	32 35 4,6	
	6	21 43	13 54 2	54 26	54 50,5	30 13 6,5	32 3 12 — 6	30 13 5,0	
	6	21 44	13	55 7		30 8			
	6	21 48	13 59 19	59 42,5	60 7	30 52 39	33 14 15 + 9	31 48 54,9	
32 Verseau.			14 4 10,5	4 33,2	4 56	50 48 27	54 3 2 — 2	50 48 27,2	
34 α Verseau.			14		5 57	50 13 32,5	53 9 3 — 2	50 13 31,0	
	6. 7	21 58	14 8 41	9 4,2	9 27	47 10 56	50 5 4 — 1	47 10 56,4	
	6. 7	22 1,2	14	12 21	12 45	33 53 24	36 2 6 + 5	33 53 21,0	
	7. 8	22 4	14	15 38	16 4,5	20 22 13,5	21 11 11 — 5	20 22 15,3	
48 γ Verseau.		22 10	14 20 56,5	21 19	21 42,5	51 19 54,5	54 12 1 + 0	51 19 54,4	
55 ζ Verseau.			14 28 9	28 32	28 55	49 59 1,5	53 5 1 — 4	49 58 58,9	Étoile double.
59 υ Verseau.			14	33 37	34 2,2	70 38 46	75 5 11 — 3	70 38 41,7	
	8. 9		14	38 29,5	38 53	40 43 41	43 7 1 + 3	40 43 37,7	
42 ζ Pégase.			14 41 8	41 31	41 54,5	39 9 44,5	41 12 5 + 7	39 9 39,7	
44 η Pégase.			14	43 42,5	44 8,5	19 46 54,5	21 1 10 + 0	19 46 57,1	
47 λ Pégase.			14		47 23	26 26 32	28 3 4 + 7	26 26 33,0	
	6. 7	22 40	14 50 30	50 54	51 18,5	30 52 20,5	32 14 14 + 0	30 52 17,2	
	6	22 44	14	55 2	55 31	9 39 18	10 4 12 + 5	9 39 17,0	
Fomalhaut.			14			79 33 41	84 13 13 + 3	79 33 36,6	
	7	22 51	15 1 4,5	1 36		4 40 7			
1 ο Androm.		22 51 46	15	2 47	3 18	7 43 0	8 3 11 + 4	7 43 2,3	
54 α Pégase.			15	4 47	5 11	34 49 32,5	37 2 5 + 6	34 49 29,3	
	6	22 57	15	7 36	8 0,5	28 54 8,5	30 13 4 + 5	28 54 9,9	
	6. 7	22 59	15	9 51	10 17,2	20 22 40,5	21 11 12 + 7	20 22 30,5	
	7	23 0	15		11 55	20 0 21,7			
	6. 7	23 3	15	14 2,5	14 27	30 24 47	32 7 0 + 8	30 24 44,6	
	7	23 7	15	18 0,5	18 28	16 0 34	17 1 4 — 6	16 0 32,7	
12 Androm.		23 10	15 20 44,5	21 12,5	21 41,2	11 52 37	12 10 11 + 7	11 52 41,9	
	6. 7	23 14	15		25 27	8 57 17,5	9 8 13 + 6	8 57 19,9	
13 Androm.			15	27 27,5	27 58,2	7 9 37,7	7 10 3 + 5	7 9 38,9	
	6. 5	23 23	15	33 48,5	34 12,5	29 13 30	31 2 12 + 2	29 13 27,1	Therm. 18°
17 ι Androm.			15 37 45	38 15	38 46,5	6 48 43	7 4 4 + 3	6 48 44,5	Bar. 28 pou.
18 λ Poissons.			15		42 2	48 16 21	51 7 13 + 5	48 16 17,1	2 lig.
21 α Andro.			16 7 24	7 49,2	8 15,7	20 58 54,5	22 6 1 + 6	20 58 54,8	
88 γ Pégase.			16 12 19			34 53 22	37 3 7 + 0	34 53 20,1	Ajoutez 3"
Chèvre.						3 7 28			aux distances
Rigel.			21 13 27,2	13 49,2	14 13	57 19 15	61 2 4 + 0	57 19 9,6	au zénit.
20 Juillet.									
Jupiter.			12 5 22,5	5 47,1	6 11,2	70 4 11,5	74 11 13 + 7	70 4 9,2	Therm. 21°
9 β Capricor.	3	20 8	12	16 3,2	16 27,2	64 18 3	68 9 6 + 7	64 18 5,0	Bar. 28 pou.
37 γ Cygne.			12 21 15,5	21 45	22 14,5	9 18 32	9 14 14 + 1	9 18 33,7	1,2 lig.
	7. 8	20 20	12	27 39,2	28 3	30 9 29			Ajoutez 4"
	7. 8	20 20	12	27 46	28 10,2	30 10 1,5	32 2 13 + 7	30 10 0,3	aux distances
	7. 8	20 22	12		30 20,5	26 46 23,5	28 8 15 — 3	26 46 22,3	au zénit.

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
20 Juillet.									
	6	20 26	12 33 32	34 4,5	34 37	2 55 32,5	3 1 15 + 0	2 55 33,7	
	7	20 30,7	12 37 31,5	38 3	38 34,5	5 18 12			
50 α Cygne.			12 40 45,2	41 17,2	41 49,5	4 22 7,5	4 10 9 + 1	4 22 9,0	
53 ε Cygne.			12 44 13	44 40	45 7,5	15 42 39	16 12 2 + 3	15 42 41,1	
	6	20 44	12 51 38	52 0,5	52 24	45 9 1,5	48 2 9 — 1	45 8 59,5	
1 petit Cheval		20 47,5	12		55 48,5	45 23 33	48 6 12 + 2	45 23 45,8	
23 Juillet.									
14 ν Scorpion	4	16 0	7 55 4,2	55 28	55 52,5	67 43 43	72 3 14 + 6	67 43 43,9	Ther. 18° Bar. 28 pou. o lig.
9 Hercule.			7	58 39	59 2,5	43 16 46	46 2 10 + 1	43 16 44,7	
2 ε Ophiucus.			8 2 32,5	2 54,5	3 17,5	53 0 43,5	56 8 12 — 4	53 0 41,7	
7 χ Ophiuc.			8 10 6	10 29,5	10 53,5	66	71 4 0 — 2	66 47 46,8	
Antarès.			8 11 41	12 6,5	12 32,2	74 45 43,5	79 11 15 — 2	74 45 41,1	
8 φ Ophiucus.			8			64 58 30	69 4 14 + 5	64 58 28,3	
23 τ Scorpio.			8 17 55,5	18 21	18 47,5	76 34 8,7	81 10 12 + 4	76 34 6,6	
13 ζ Ophiuc.			8		21 37	58 58 13	62 14 7 — 3	58 58 12,4	
38 Hercule.		16 30 36	8 26 27,5	26 50	27 13,2	43 33 43,5	46 7 7 + 6	43 33 44,8	
41 Hercule.	6. 7		8 30 6,2	30 28,7	30 52	42 21 0	45 2 12 + 6	42 21 2,1	
46 Hercule.	7	16 36 13	8 32 2,5	32 28,2	32 55,5	20 6 38	21 7 4 — 6	20 6 38,8	
	6. 7	16 38	8	34 11,5	34 35,5	34 52 57	37 3 5 + 2	34 52 55,7	
46 H.C. 1712	6	16 39	8		36 0,5	35 13 5,5	37 9 1 — 4	35 13 2,6	
	6	16 42	8 38 6,5	38 33,5	39 1,2	15 56 47,5	17 0 2 + 6	15 56 47,4	
	7	16 46	8 42 10,5	42 42,2	43 14	5 40 25,5	6 0 13 + 3	5 40 24,9	
	9	16 48	8	45 2		16 17 25			
	6	16 51	8 46 29,5	47 0		6 1 31	6 6 13 + 4	6 1 31,0	
58 ε Hercule.			8		48 25,7	17 37 12	18 12 11 + 7	17 37 13,8	
	8	16 54 40	8 50 15	50 45,5	51 17,5	5 50 0	6 3 9 — 5	5 49 56,5	
	8. 7	17 0	8		57 38	27 22 39,5			
	7	17 1,7	8	58 48,5	59 13,2	27 22 16			
	7	17 3	9	0 22,5	0 47,2	27 10 34,5	28 15 13 — 1	27 10 34,4	
	6	17 6	9		3 3,2	24 52 9,5	26 8 9 + 5	24 52 41,2	
	6. 7	17 8	9	4 28,2	4 53,5	25 32 16,5	27 3 13 + 8	25 32 17,2	
70 Hercule.		17 12	9 7 29,5	7 54,2	8 20	24 8 49,5	25 12 2 — 1	24 8 51,6	
73 Hercule.	6. 7		9	10 58,2	11 23,5	25 41 59	27 6 10 — 4	25 41 58,5	
	8. 9	17 21	9	16 57	17 21	31 10 50	33 4 2 + 3	31 10 48,1	
55 α Ophiuc.		17 24 37	9 20 24	20 47,2	21 11,2	26 8 21	38 8 12 + 2	36 8 18,2	
79 Hercule.	6	17 30 20	9 24 4	24 29	24 54,2	24 25 24,5	26 0 13 + 4	24 25 25,4	
	6	17 41	9		36 39,5	29 32 7,5	31 8 1 + 0	29 32 5,7	
	6. 7	17 42	9 37 8	37 32,5	37 57,5	26 29 2,5	28 4 0 — 1	26 29 2,8	
	7	19 45	11		41 59	49 4 36			
	6	19 47	11 43 27	43 49,2	44 12	48 3 51	51 4 5 — 5	48 3 49,7	
	9. 10	19 50	11	45 58	46 22	49 38 49,5			
14 γ Flêche.			11 48 41,5	49 4,7	49 29,5	33 26 8	35 10 10 + 1	33 26 7,2	
Jupiter.			11 51 54	52 18,5	52 42,7	70 9 1,5	74 13 3 + 6	70 8 57,7	
65 θ Aigle.	6. 5	20 0	11 55 9,5	55 32,5	55 55,5	50 18 47	53 10 11 — 5	50 18 44,4	
20 Renard.		20 3	11	58 23,5	58 48,5	23 1 54	24 9 1 + 5	23 1 56,6	
29 b^3 Cygne.			12 1 23,7	1 51,5	2 20,2	12 43 38,5	13 9 3 + 6	12 43 39,0	
25 Renard.	6	20 12	12 7 46	8 10,7	8 36	25 6 34,5	26 12 8 + 6	25 6 32,7	
39 *h* Cygne.		20 15	12 10 10,5	10 37,5	11 4,5	17 23 36,5	18 8 9 — 1	17 22 35,2	
40 Cygne.	6	20 20	12 14 28,5	14 57,2	15 27	11 8 32	11 14 3 — 5	11 8 32,5	
	6	20 24	12 18 33	19 7,5		89 49 20	95 12 14 + 5	89 49 5,8	
			12 24 2,5	24 26,5		33 47 4,5			
9 α Dauphin.			12 24 35	24 58,5		33 42 42,5	35 15 5 + 7	33 42 42,0	
50 α Cygne.			12 28 54	29 25,5	29 57,7	4 22 6	4 10 9 — 2	4 22 5,5	
53 ε Cygne.			12 32 21,5	32 48	33 15,5	15 42 37,7	16 12 2 + 1	15 42 39,1	
15 Dauphin.		20 39	12		35 4,5	37 7 24,5	39 9 9 + 2	37 7 24,1	
55 Cygne.		20 42	12	36 54,5	37 27,5	3 33 55,5	3 12 13 + 7	3 33 54,6	
57 Cygne.		20 46	12 40 24	40 55,5	41 28	5 18 28,5	5 10 9 + 6	5 18 29,5	
1 *l* pe. Cheval	7	20 50	12	43 34	43 56,5	45 23 28	48 6 11 — 3	45 23 27,6	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
23 Juillet.									
2 petit Cheval	7	20 52	12 46 28	46 50,5	47 13,5	42 31 37,5	45 5 11 — 4	42 31 10,5	
3 petit Cheval	6		12	49 5	49 28,5	44 12 43,5	47 2 9 — 2	44 12 43,5	
5 γ pe. Chev.		21 0	12 54 43,2	55 6	55 30	39 35 58	42 3 13 + 0	39 35 54,2	
6 petit Cheval	5. 6		12 .	55 18		39 39 47			
7 δ pe. Chev.			12 58 50,5	58 13,5		39 43 44	42 6 0 + 5	39 43 41,1	
8 α pe. Chev.		21 5	13		0 39	44 30 7	47 7 8 + 0	44 30 7,0	
66 υ Cygne.			13 3 50	4 17,5	4 45,2	14 53 0	15 14 0 + 1	14 52 59,1	
1 ε Pégase.			13 6 57	7 21,2	7 45	29 59 5,5	31 15 12 — 4	29 59 3,3	
69 Cygne.		21 16	13 11 43	12 11,5	12 40	13 8 22	14 0 4 + 1	13 8 24,2	
71 g Cygne.			13	16 42,5	17 15,5	3 17 31	3 8 3 + 2	3 17 32,2	
72 Cygne.		21 26	13 20 41,5	21 10,2	21 39,2	11 18 34,5	12 1 0 + 5	11 18 36,4	
74 Cygne.			13		24 0,2	9 26 0	10 1 0 + 0	9 26 0,9	
75 Cygne.		21 32	13 26 24,5	26 54,5	27 26,2	6 35 7,5	7 0 6 + 1	6 35 5,6	
77 Cygne.	6	21 34	13		29 23,5	8 47 9			
Cygne.			13	29 37		8 42 34			
	7. 8	21 37	13	32 53	33 24,5	6 48 59	7 4 5 + 4	6 48 58,7	
	7	21 44	13	39 25	39 51	21 32 31	22 15 10 + 6	21 32 32,4	
17 Pégase.		21 46	13	41 34		37 48 47,5			
28 Verseau.	6	21 49	13 44 45	45 7,5	45 30,5	49 17 17	52 9 3 + 0	49 17 18,0	
31 o Verseau.	6	21 51	13	47 12,5		52 3 11,5	55 8 6 — 1	52 3 10,6	
32 Verseau.			13		49 8	50 48 22	54 3 2 — 5	50 48 24,2	
34 α Verseau.			13			50 13 30,5			
26 θ Pégase.			13		54 47	43 43 29	46 10 4 — 3	43 43 29,1	
	5	22 5	13 59 14	59 43,5	60 13,2	10 14 4,5	10 14 11 — 5	10 14 3,1	
1 Lézard.	5		14	1 39	2 8,5	12 12 13,5	13 0 4 + 6	12 12 14,2	
2 Lézard.		22 12	14 6 39,5	7 11,2	7 45	3 26 0	3 10 10 — 6	3 25 59,7	
4 Lézard.		22 15 40	14	10 51	11 25	0 30 6,5	0 8 9 + 1	0 30 7,2	
5 Lézard.		22 20 25	14 15 3,5	15 36	16 9,5	2 16 51,5	2 6 15 + 0	2 16 53,4	
62 η Verseau.			14		19 37,5	50 5 21	53 6 13 + 6	50 5 18,5	
40 Pégase.		22 28 13	14	23 28,5	23 52,5	30 27 52	32 7 15 — 3	30 27 51,3	
42 ζ Pégase.			14	25 43	26 6,2	39 9 43	41 12 5 + 7	39 9 39,7	
45 Pégase.	7	22 34 45	14 29 35	29 59,5	30 23,5	30 38 28	32 10 14 + 1	30 38 14,9	
48 μ Pégase.			14 34 11,2	34 35,2	35 0,5	35 24 38,5	27 1 11 — 4	25 24 37	
50 ρ Pégase.		22 44	14 38 57,2	39 20,2	39.43,5	41 12 1,5	43 15 2 + 6	41 12 1,9	
51 Pégase.		22 46	14	41 51	42 15,5	29 15 32,5	31 3 5 + 8	29 15 31,7	
53 β Pégase.			14 47 51	48 16,7	48 42,5	21 57 45,5	23 6 13 + 5	21 57 47,5	
	7	22 56	14 51 23,5	51 47,5	52 12,5	28 54 6	30 13 4 + 0	28 54 4,9	
	7	22 59	14	54 2,5	54 29,5	20 22 36	21 11 12 + 1	20 22 35,0	
	7	23 3	14 57 50	58 13,5	58 38	30 24 43,5	37 7 0 + 7	35 5 58,6	
	8	23 7	15 1 44,5	2 11,5	2 40	16 0 36,5			
	8	23 9	15		3 34	16 19 45,5			
12 Androm.	6	23 11	15	5 24,5	5 52,5	11 52 35,5	12 10 11 + 5	11 52 39,4	
	7	23 14	15 8 39	9 8,2	9 38,5	8 57 17	9 8 13 + 5	8 57 19,4	
13 Androm.	6	23 17	15	11 32	12 10	7 9 40,5	7 10 3 + 5	7 9 38,9	
	5. 6	23 23	15 17 35,5	17 59,2	18 24,2	29 13 27,5	31 2 12 + 0	29 13 25,1	
	7. 8	23 27	15 20 42,2	21 13		6 46 15			
17 ι Androm.	3. 4		15 21 56	22 26,5	22 58,2	6 48 44	7 4 4 + 3	6 48 45,0	
76 Pégase.	6	23 31	15 26 15,2	26 38,5	27 2,5	33 44 4	35 15 12 — 5	33 44 2,3	
20 ψ Andro.			15		30 46	3 39 58	3 14 9 — 1	3 39 55,8	
79 Pégase.		23 38	15 33 9	33 34,5	34 0,5	21 14 15,5	22 10 7 + 5	21 14 16,7	
81 φ Pégase.		23 41	15 35 57,5	36 21,2	36 45,5	30 57 6,5	33 0 4 + 0	30 57 7,7	
	7. 8	23 44	15	39 13,5	39 39,5	24 7 21	25 11 11 + 1	24 7 21,8	
84 ψ Pégase.		23 46	15	41 35,5	42 0,5	24 56 4,5	26 9 9 — 3	24 56 4,1	
	7	23 48,7	15	44 10,7	44 36,2	23 9 24,5			
85 Pégase.		23 50	15	45 42,5	46 8,2	22 56 8,5	24 7 8 — 5	22 56 17,0	
86 Pégase.			15 49 3,5	49 26,2	49 49,5	36 40 42	39 1 15 + 1	36 40 35,2	Therm. 16°
87 Pégase.			15 52 18,5	52 42,5	53 6,5	31 51 41,5	33 15 12 + 2	31 51 39,8	Baro. 28 pou.
88 γ Pégase.			15 56 31	56 54,5	57 18,2	34 53 22,5	37 3 7 + 0	34 53 20,1	3 lig.
24 θ Androm.			16 0 7,5	0 36,2	1 5,5	11 24 6,5	12 2 9 + 7	11 24 8,0	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
23 Juillet.									
27 ρ Andro.			16 4 3,2	4 31,5	5 0,5	12 6 44,5	12 14 11 + 6	12 6 44,6	
7 Mayer.	6. 7		16 7 45,5	8 8,2	8 31,2	52 16 31,5	55 12 2 + 8	52 16 30,6	
29 π Andro.			16 19 37,5	20 4,5		16 21 7	17 7 1 + 1	16 21 5,7	
Mars.			16 24 56,5	25 19,2	25 42,5	50 6 8,7	53 7 1 + 0	50 6 4,7	
63 δ Poissons			16 31 45,7	32 9	32 31	42 27 36,5	45 4 10 + 2	42 27 33,1	
26 Juillet.									
67 α Vierge.	1	13 13	4 58 3,5	58 26,5	58 50,5	58 53 1	62 12 15 + 1	58 53 0,5	
Arcturus.			5 49 58,5	50 22,7	50 47,5	28 33 21	30 7 5 + 7	28 33 20	ôtez 1' 54"
27 γ Bouvier.			6 7 23,5	7 52,7	8 22,5	9 36 49	10 4 1 + 1	9 36 47,9	des distances
30 ζ Bouvier.			6 14 57	15 31	15 54,5	34 12 15,5	36 7 12 — 1	34 12 13,8	au zénit.
36 ε Bouvier.			6 19 35,5	20 1,5	20 27,5	20 52 42,5	22 4 5 + 3	20 52 42,7	
9 α² Balance.			6 22 57	23 20,5	23 44	63 59 4,5	68 4 0 + 0	63 59 3,8	
20 γ Balance.			6		36 12	73 15 12,5	78 2 3 — 5	73 15 6,4	
42 β Bouvier.			6	38 14,2	38 45,2	7 37 30,5	8 2 2 + 2	7 37 30,2	
27 β Balance.			6		50 6,5	57 25 54,5	61 4 3 — 5	57 25 53,3	
24 α Serpent			7 17 34,2	17 57,2	18 20,5	41 44 59	44 8 8 + 5	41 44 58,3	
28 β Serpent.			7 20 9,5	20 33,2	20 57	32 45 38,5	34 15 2 — 6	32 45 34,4	
37 ε Serpent.			7 23 57,5	24 21	24 43,5	43 43 31	46 10 4 + 0	43 43 32,6	
6 π Scorpion.			7 29 33,2	29 58	30 24,5	74 18 20,5	79 4 2 + 7	74 18 22,6	
8 β Scorpion.			7 36 40,5	37 5	37 30	68 2 38,5	72 9 4 + 6	68 2 37,7	
14 ν Scorpion			7	43 37,5	44 2	67 43 46	72 3 15 — 4	67 43 46,6	
1 δ Ophiuc.			7 46 50,5	47 13,5	47 36,5	51 59 11	55 7 3 + 7	51 59 8,6	
2 ε Ophiucus.			7 50 51,5	51 4,5	51 27,5	53 0 47	56 8 12 + 0	53 0 45,7	
26 γ Hercule.			7 56 13	56 37,5	57 2	29 11 57	31 2 5 + 5	29 11 57,8	
Antarès.		16 16	7 59 50,7	60 16	60 41,2	74 45 51	79 11 15 + 7	74 45 50,1	
9 ω Ophiucus			8 3 3,5	3 27,5	3 52,5	69 49 51	74 7 12 + 1	69 49 46,3	
23 τ Scorpio.			8 6 5,2	6 30,7	6 56,5	76 34 20,5	81 10 13 + 1	76 34 16,8	
13 ζ Ophiuc.			8			58 58 19	62 14 7 + 1	58 58 16,9	
40 ζ Hercule.			8 16 51,5	17 18,5	17 45,5	16 52 16,2	17 15 15 — 2	16 52 14,8	
26 ε Scorpion			8 19 43	20 10	20 37,5	82 39 26	88 2 10 + 6	82 39 19,7	
52 Hercule.			8 26 31,5	27 4,5	27 38,2	2 30 41,5	2 10 14 — 3	2 30 40,9	
27 χ Ophiuc.			8 31 11,5	31 34,2	31 57,5	39 8 44,5	41 12 1 + 1	39 8 39,9	
32 Ophiucus.			8 36 58	37 21,5	37 45,1	34 27 19	36 12 0 + 1	34 27 12,3	
60 Hercule.		16 55	8	39 38	39 52,5	35 49 9,5	38 3 5 — 4	35 49 4,7	
	6. 7	16 58	8 42 5,5	42 37	43 9,5	4 45 54,5	5 1 5 + 5	4 45 56,9	
	7	17 1,5	8 45 18,5	45 45,5	46 12,5	15 13 31	16 3 13 + 7	15 13 31,2	
64 α Hercule.			8 48 30,2	48 53,5	49 17,5	34 13 14,5	36 8 0 + 6	34 13 13,5	
69 Hercule.		17 10	8 53 49	54 17,2	54 46,5	11 20 58	12 1 11 + 6	11 21 2,0	
	.8	17 12	8 56 30	56 55	57 20	24 57 54,5	26 10 1 — 2	24 57 50,6	
	7	17 16 50	9 0 14	0 40,7	1 7,2	16 0 4,5	17 5 1 + 4	16 14 6,9	
76 λ Hercule.		17 21	9 5 37,2	6 2,5		22 35 23,5	24 1 8 + 7	22 35 23,9	
55 α Ophiuc.			9 8 34	8 56,5	9 20,5	36 8 21	38 8 12 + 4	36 8 19,7	
	7	17 27 53	9	12 13,5	12 36,5	46 41 49,5	49 12 15 + 6	46 41 50,5	La seconde.
	8	17 30	9	15 13		44 22 42			
60 β Ophiuc.			9	16 47	17 10,5	44 11 43,5	47 2 4 + 3	44 11 42,6	
62 γ Ophiuc.			9 20 39	21 1,5	21 24,5	46 3 46	49 2 2 + 1	46 3 44,7	
	6	17 41	9	25 58,5	26 25	19 29 4	20 12 8 + 6	19 29 2,7	
	7. 8	17 43	9	28 7,5	28 35	16 48 0			
89 Hercule.		17 46 20	9 30 15	30 40,5	31 6	22 46 42,5	24 4 12 + 2	22 46 44,0	
66 n Ophiuc.			9 33 7,5	33 30,2	33 53	44 28 13,5	47 7 0 — 6	44 28 15,6	
97 Hercule.	7	17 52	9 37 1,2	37 25,2	37 51	25 56 24,7	27 10 11 + 7	25 56 26,4	
70 P Ophiuc.		17 54	9 40 51	41 14,5		46 23 48	49 7 13 + 7	46 23 49,9	
	6. 7		9		41 32	46 39 42			
	6	17 57.	9		44 50	32 25 23	39 9 5 + 7	37 6 36,9	
	6	18 1	9 47 8,5	47 32,2	47 56	32 38 28	34 13 0	32 38 12,2	
3 α Lyre.			10	13 28,5	13 58,5	10 17 11,5	10 15 9 + 0	10 17 12,7	ôtez 1' 48"
	6	19 15	10 59 17,5	59 41,2		29 1 5			
5 Renard.	6. 5		11	0 31		29 11 39,5	31 2 4 — 3	29 11 36,6	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
26 Juillet.									
	6.7	19 16	11	0 49		29 2 7,5	30 15 8 + 5	29 1 59,5	
7 Renard.		19 19	11 3 14,2	3 38,2	4 3	29 1 44,5	30 15 7 — 5	29 1 41,3	
	6	19 22	11 6 23	6 47,2	7 11,2	31 34 34,5	33 10 14 + 5	31 34 33,9	
4 ε Flêche.			11 10 49	11 12,5	11 36,5	32 53 3,5	35 1 3 + 5	32 53 1,0	
12 φ Cygne.			11 14 4,2	14 30,5	14 57,2	19 12 43,5	20 7 14 + 5	19 12 46,6	
48 ψ Aigle.		19 34	11	18 12	18 29	36 4 33	38 7 11 — 3	36 4 28,6	
	7.8	19 38	11	22 21,5		41 7 14,5			
53 α Aigle.			11 23 30,5	23 53,5	24 16,7	40 33 35,5	43 4 3 + 5	40 33 33,3	
60 β Aigle.			11 27 57	28 19,5	28 42,5	42 59 21	45 13 11 — 4	42 59 18,2	
12 γ Flêche.			11 32 24	32 47,5	33 11,5	29 57 28	31 15 4 + 7	29 57 29,3	
25 Cygne.		19 51 43	11 35 9	35 37,2	36 5,5	12 25 17,5	13 4 0 — 1	12 25 17,8	
16 η Flêche.		19 56	11 38 48	39 11,7	39 36,2	29 29 32,5	31 7 5 + 4	29 29 31,5	
17 Renard.	6	19 58	11		41 38	25 52 23	27 9 9 + 0	25 52 22,1	
18 Renard.			11 44 43	45 8,5		22 36 11,5			
19 Renard.			11	46 22,5	46 47,5	22 42 36,5	24 3 7 + 4	22 42 9,1	
22 Renard.	6.5		11 49 21	49 45,5	50 10,2	26 1 0	27 12 0 + 5	26 1. 1,3	
37 γ Cygne.			11 57 33	58 2,5	58 32,2	9 18 30	10 14 14 — 2	9 18 29,5	
41 i Cygne.			12 3 40,2	4 6,2	4 32,5	19 13 18	20 8 1 — 3	19 13 17,2	
	6	20 25	12		8 29,5	28 37 12	30 8 7 + 1	28 37 11,3	
27 Renard.		20 28	12 10 57,5	11 23		23 9 30	24 11 4 — 5	23 9 28,0	
	6.7	20 31	12 13 49,5	14 21		5 18 13,5	5 10 8 + 5	5 18 14,8	
	7	20 32	12	15 37		3 58 28			
50 α Cygne.			12 17 3,7	17 35,5	18 7,5	4 22 7,5	4 10 9 — 1	4 22 7,0	Par celle-ci ôtez 1′ 55″
52 k Cygne.			12	20 14,5	20 40,5	18 56 21	20 3 4 — 5	18 56 20,5	
54 λ Cygne.			12	22 29	22 57,5	13 10 34,2	14 0 14 + 0	13 10 34,6	
56 Cygne.			12	25 54	26 26	5 37 48,5	6 0 2 — 5	5 37 51,4	
57 Cygne.		20 46	12 28 39,5	29 5,5	29 37,5	5 18 24,5	5 10 9 + 4	5 18 27,0	
58 ν Cygne.			12 32 6	32 35,5	33 6	8 32 25	9 1 12 + 1	8 32 25,6	
59 f Cygne.		20 53	12	35 57	36 30,5	2 12 4	2 5 9 + 0	2 12 3,3	
	7	20 57	12 39 9,5	39 42,2	40 15,5	2 52 8,5	3 0 15 + 7	2 52 9,8	
63 f Cygne.			12		43 10,5	2 5 56,5	2 3 13 + 4	2 5 58,2	
	7	21 3,5	12	46 0,5		20 2 39			
64 ζ Cygne.			12	47 9,7	47 36,2	19 31 46,5	20 13 5 + 1	19 31 49,6	
	6.7	21 10	12		54 14,5	27 45 20,5	29 9 11 + 1	27 45 20,0	
	6	21 14 2	12 57 14,2	57 39,5	58 4,2	25 31 22,5	27 3 9 + 5	25 31 22,0	
35 Renard.		21 18	13 1 7	1 32	1 57,5	22 12 6,5	23 10 14 + 8	22 12 6,9	
2 f Pégase.			13		3 58	26 10 31,7	27 14 11 + 8	26 10 31,6	
	6.7	21 22	13	6 0,5	6 26	26 25 40	28 3 0 + 7	26 25 39,8	
3 Pégase.		21 27	13 9 55,2	10 18,5	10 41,5	43 12 41,7	46 1 7 + 8	43 12 41,3	
	8.9	21 30	13	13 31,5	4	44 49 7,5	48 12 14 + 8	44 45 23,8	
7 Pégase.	6	21 31 15	13	14 46	15 10,2	44 9 44,5	47 1 11 + 5	44 9 46,5	
12 Pégase.			13	19 29	19 54	26 54 54,5	28 11 5 + 8	26 54 54,2	
13 Pégase.		21 39	13 22 49	23 12,5	23 36,2	32 35 4,2	34 12 1 + 5	32 34 59,9	
17 Pégase.		21 46	13 29 20,5	29 43,5	30 7,5	37 48	40 5 5 + 6	37 48 46,6	
18 Pégase.	6		13	32 37	33 1	43 10 40	46 0 14 + 5	43 10 40,1	
21 Pégase.		21 52	13	36 1	36 25	38 31 16	41 1 7 — 4	38 31 14,2	
23 Pégase.			13	39 4,5	39 30,5	20 57 23,5	22 5 11 [illegible] 5	20 57 24,7	
	6	21 59	13 42 29	42 55,5			17 14 0 — 3	16 45 25	
27 Pégase.		21 59 30	13	43 39,5	44 7	16 45 18	17 13 14 + 5	16 45 6,8	
	6.7	22 1	13		46 57	15 20 9	16 5 11 + 7	15 20 7,2	
1 Lézard.		22 5	13 49 20	49 49,2	50 17,5	12 12 13,2	13 0 4 + 6	12 12 14,2	
	7	22 9	13 53 0	53 23,5	53 47	35 55 6,5			
	7	22 12	13	56 43	57 7,5	34 40 39,5	36 15 13 + 4	34 40 39,4	
	7	22 13	13		58 54	31 31 19,5	33 9 15 + 7	31 31 18,7	
	6	22 18	14 1 51	2 16,2	2 42,2	23 12 47	24 12 3 — 5	23 12 45,8	
	6.7	22 21	14		5 12,5	20 26 17,5	21 12 13 — 1	20 26 16,6	
43 Pégase.			14 14 22,5	14 48,2	15 14,2	20 41 35,5	22 1 3 — 4	20 41 36,0	
47 λ Pégase.			14 18 54	19 18,5	19 43,5	26 26 32,5	28 3 4 + 6	26 26 32	
49 σ Pégase.		22 41	14 24 13,7	24 36,5	24 59,7	40 10 45,7	42 13 11 + 7	40 10 44,2	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
26 Juillet.									
	6. 7	22 51,2	14 32 26	33 57,5	34 29,5	4 40 2,5			
1 ο Androm.			14			7 43 0			
56 Pégase.			14		40 8	24 34 17,5	26 3 5 + 7	24 34 16,2	
57 *m* Pégase.			14		42 7	41 21 31	44 1 14 — 5	41 21 30,5	
	6. 7	23 4	14	45 41,2	46 7,5	20 36 18,5	21 15 11 — 4	20 36 20,1	
61 Pégase.	6. 7	23 6	14	48 19,5	48 45,5	21 48 14	23 4 2 + 3	21 48 18,1	
	7. 8	23 9	14	50 59,5	51 28	22 27 0			
	7. 8	23 14	14 56 18	56 42,5		26 17 59	28 0 13 + 6	26 17 57,4	
68 Pégase.		23 16	14		58 6	26 39 31	28 6 15 + 7	26 39 30,9	
69 Pégase.		23 16	14 59 36	60 0,7	60 26	24 53 34,5	26 8 13 + 7	24 53 35,9	
71 *y* Pégase.		23 22	15 5 18	5 42,7	6 7,7	27 34 1,5	29 6 7 + 7	27 34 0,4	
	8	23 24	15	8 6	8 30,5	31 38 6			
75 *s* Pégase.			15 8 41,2	9 5,5	9 29,5	31 40 4,5	33 12 7 + 3	31 40 1,5	
77 Pégase.		23 31	15 15 0,5	15 23,5	15 47,5	39 44 8,5	42 6 2 + 3	39 44 5,5	
	6. 7	23 35	15 19 11,5	19 36	20 1,2	24 29 44	26 2 0 + 8	24 29 39,9	
	7	23 37	15 21 29	21 55	22 21	22 23 48	23 14 4 — 6	22 23 39,9	
	6. 7	23 40	15		25 24,5	32 10 18	34 5 1 — 2	32 10 15,9	
	6. 7	23 42	15	26 46,2	27 11	31 19 41	33 6 10 + 6	31 19 38,5	
	6	23 44	15	28 41	29 6	27 25 41,5	29 4 2 — 3	27 25 42,0	
Double.	6. 7	23 47,2	15	31 27	31 55,5	16 21 10,5	17 7 1 + 2	16 21 7,2	
	7	23 49	15	33 41	34 12,5	7 43 12,5	8 3 12 + 2	7 43 13,5	
	7	23 52	15 36 0,7	36 31,2	37 1,5	7 59 39	8 8 7 — 1	7 59 38,8	
	7	23 55	15 38 59	39 28,5	39 58,2	9 56 12,5	10 9 9 + 6	9 56 13,1	
22 Androm.	5. 6	23 59	15		42 37,5	4 1 11	4 4 9 — 1	4 1 1,4	
	7. 8	0 1,5	15 43 56,5	44 28,7	45 0,5	3 59 32	4 4 2 + 4	3 59 34,1	
	4	0 6,5	15 49 43	50 6,5	50 29,5	38 51 50,5	41 7 4 + 1	38 51 45,8	
10 Baleine.			15		58 46,2	50 6 35,5	53 7 3 + 5	50 6 36,1	
28 Androm.		0 19	16 1 11,7	1 37,2	2 3,5	20 19 11,5	21 10 13 — 5	20 19 10,8	
51 Poissons.			16		4 30	43 6 18	45 15 11 — 3	43 6 21,1	
29 π Andro.			16 7 46,5	8 14,2	8 41	16 21 38,7	17 7 1 + 1	16 21 5,7	
31 δ Andro.			16	10 39,5	11 5,2	19 12 8,5	20 7 11 + 8	19 12 9,6	
32 Androm.			16		12 46,5	10 36 43,5	11 5 12 — 4	10 36 42,1	
34 ζ Andro.			16 18 20,5	18 45,5	19 10,5	25 47 12	27 8 1 + 4	25 47 9,7	
35 ν Andro.			16	20 46,5	21 16,5	8 59 6	9 9 5 + 6	8 59 5,9	
37 μ Andro.			16 27 8,2	27 36,5	28 5,7	11 33 31,5	12 5 4 + 6	11 33 33,4	Therm. 17°
71 ε Poissons.			16 34 8,2	34 31,5	34 54,5	42 8 37,5	44 15 4 — 1	42 8 35,8	Baro. 28 pou.
43 β Andro.			16 39 58,5	40 26,2	40 54,5	14 24 37,5	15 5 15 + 0	14 24 37,4	0,5 lig.
27 Juillet.									
	6. 7	18 10	9	51 28,5		19 17 34			Therm. 20°
108 Hercule.		18 12 20	9	52 34,5	53 1,2	19 6 30	20 6 2 — 2	19 6 29,5	Ba[illegible] 27 pou.
59 *d* Serpent.	6	18 16	9		56 21,2	48 47 0	52 0 9 — 1	48 46 57,2	11 lig.
60 *c* Serpent.		18 18 17	9 57 56	58 18,5	58 42	50 58 21,2	54 5 15 — 1	50 58 21,0	La pendule
61 *e* Serpent.		18 20 40	10		1 2,5	50 0 17,7	53 5 6 + 7	50 0 16,3	retarde de
1 *m* Aigle.		18 22	10 2 54	3 17,5	3 40,5	57 14 19,2	61 0 14 — 2	57 14 17,6	1''1 par jour
	7. 8	18 28	10	8 2		10 9 6			sur le moyen
3 α Lyre.			10 9 2	9 31,5	10 1,2	10 17 12	10 15 9 + 5	10 17 13,2	mouvement.
4 Aigle.		18 33	10 13 24,2	13 47,2		47 0 19,5	50 2 4 — 5	47 0 19,6	
110 Hercule.		18 36	10		16 40,2	28 31 17,5	30 6 12 + 2	28 31 16,3	
	6	18 41	10	21 25		17 29 12			
10 β Lyre.			10			15 45 16,5	16 12 14 + 5	15 45 20,8	
63 θ Serpent.			10		25 18	44 55 49	47 14 13 + 0	44 55 49,5	La première.
18 Aigle.		18 56	10 36 16	36 39	37 2,5	38 7 10,5	40 10 9 — 4	38 7 4,0	
20 Aigle.			10 40 18	40 41 *		57 8 39,5	60 15 4 + 4	57 8 40,8	* Doute de
22 Aigle.		19 5	10 45 13,2	45 36	45 59,5	44 23 59	47 5 12 + 1	44 23 58,9	10''
27 *d* Aigle.		19 9	10	49 10	49 34	50 8 36,5	53 7 12 + 6	50 8 35,8	
30 δ Aigle.			10 53 58	54 20,5	54 43,2	46 10 8,5	49 3 15 + 1	46 10 6,6	
5 Renard.		19 16,5	10		56 58	29 11 34			
	7	19 18	10	58 15	58 39,5	29 3 14,5			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
27 Juillet.									
7 Renard.		19 19 45	10	59 41,2	60 5,5	29 1 41,5	30 15 6 + 6	29 1 39,7	
	6	19 23	11 2 26,5	2 50	3 14,2	31 34 33,5	33 10 14 + 4	31 34 33,4	
	7	19 27	11 6 22	6 38,5	7 3,5	26 45 22	28 8 10 + 4	26 45 23,3	
13 θ Cygne.	4		11		10 58	89 9 19,5	95 1 9 + 5	89 9 19,6	
49 υ Aigle.		19 35	11	14 52,5	15 14,5	41 45 29,5	44 8 13 — 2	41 45 56,9	
	7. 8		11	24,5		41 7 14			
53 α Aigle.			11 19 33,5	19 56,5	20 19,5	40 33 31,5	43 4 3 + 1	40 33 28,8	
	7. 8	19 42	11		22 40	45 0 46,5			
	6. 7	19 45	11	25 2,5	25 27,5	25 6 40,5	26 12 9 + 0		
12 γ Flèche.			11 28 26,5	28 50,2	29 15	29 57 24,5	31 15 4 + 5		
15 Renard.			11		32 17,5	21 42 34	23 2 8 + 1		
26 c² Cygne.			11	34 54	35 30	89 22 25	95 5 5 + 4		
17 θ Flèche.	6. 7	20 0	11 39 39,5	40 5	40 29	28 35 19			
	6	20 1	11		41 36	28 22 17,5	30 4 3 + 2		
22 Renard.		20 6	11 45 24,5	45 48,2	46 13,2	26 1 0	27 12 0 + 1		
34 Cygne.		20 10	11 48 59	49 26,2	49 55	11 30 38	12 4 7 + 6		
37 γ Cygne.			11 53 36,2	54 5,5	54 35	9 18 30	9 14 14 — 5		
	6. 7	20 25	12 5 52	6 24,5		2 55 30,5			
	6. 7	20 29	12	9 54		6 47 39,5	7 3 15 + 7		
	6. 7	20 33	12	12 4,5	12 36	6 10 46	6 9 7 + 6		
50 α Cygne.			12			4 22 2,5	4 10 9 — 6		
12 γ Dauphin			12		16 35	33 31 0	35 12 0 + 2	33 30 58,8	Double.
	7	20 40	12 19 49,5	20 13,5	20 37,5	31 37 9	33 11 10 + 1	31 37 8,1	
31 r Renard.		20 42 40	12		22 49	22 34 44			
32 q Renard.		20 45	12 24 26,5	24 52,5	25 18,2	21 37 57	23 1 3 + 4	21 37 59,5	
	7. 8	20 48	12 27 20	27 45,5	28 10,5	23 18 6,5	24 13 11 + 2	23 18 9,7	
	8. 9	20 51	12 30 8,5	30 35,2	31 2,5	17 12 54,5	18 6 13 — 1	17 16 26,0	
	7	20 54,5	12 33 0	33 31		5 32 8,5	5 14 8 — 4	5 32 9,6	
	7	20 57	12 35 12	35 44,5	36 18	2 52 8	3 0 15 + 6	2 52 8,8	
63 f² Cygne.			12 38 6	38 39,2	39 12,5	2 5 55	2 3 13 + 0	2 5 54,2	
	7. 8	21 4	12	42 3,5	42 30	20 2 35,5			
64 ζ Cygne.			12		43 39	19 31 46	20 13 5 + 0	19 31 48,1	
65 τ Cygne.			12	45 38	46 6,5	11 45 1,5	12 8 8 + 8	11 45 1,5	
67 Cygne.	5	21 8,5	12 47 54,5	48 23,5	48 52,5	10 23 6,5	11 1 4 — 1	10 23 7,7	
	7. 8	21 22,5	13 1 39	2 3,5	2 28	26 25 43,5	28 3 0 + 7	26 25 39,8	
	7	21 25,5	13 4 41	5 5,5	5 30,5	25 22 46	27 1 2 + 6	25 22 48,8	
	7. 8	21 28	13 8 0,5	8 25,5	8 51	24 20 39,5	25 15 8 — 4	24 20 40,8	
	8	21 31,5	13	10 50	11 15	27 54 25			
	8	21 31,5	13	11 4	11 28	28 14 48			
9 g Pégase.			13	13 41,2	14 4,7	32 30 27,5	34 10 12 + 7	32 30 24,6	
	7. 8	21 36	13	16 11	16 35,5	32 40 10,5	34 13 9 — 1	32 40 9,8	
13 Pégase.			13 18 51	19 15	19 39	32 35 7,5	34 12 1 + 9	32 35 3,4	
16 Pégase.		21 43	13 22 11	22 36	23 1,2	23 57 39	25 8 15 + 0	23 57 40,3	
	8. 9	21 45	13	25 1	25 28,5	15 7 23			Amas d'étoil.
	7. 8	21 49	13 28 2	28 28	28 54,5	20• 4 7	21 6 8 + 1	20 4 7,1	
	8	21 51	13	30 31	30 58	18 27 30,5	19 11 0 + 7	18 27 32,3	La première.
		21 54 43	13	34 21,5	34 48	16 58 43	18 1 12 + 6	16 58 45,6	
27 Pégase.			13	39 42	40 9,5	16 45 19	17 14 0 — 6	16 45 22,1	
1 Lézard.		22 6	13 45 23	45 52	46 19	12 12			
	6	22 18	13 56 57	57 22	57 48	22 57 9,5			
	6	22 20	13		59 42	52 52 24,5	56 6 6 + 0	52 52 24,7	
	7	22 24	14 3 34,5	4 0	4 27	20 1 58	21 5 14 + 6	20 2 0,3	
44 η Pégase.			14 11 40,7	12 6,5	12 32,5	19 47 0	21 1 10 + 4	19 47 1,8	
46 ξ Pégase.			14 14 45,2	15 9	15 31,7	37 48 12,5	40 5 2 + 7	37 48 8,6	
76 δ Verseau.			14 21 53	22 16,5	22 40,7	65 48 44,5	70 3 3 + 0	65 48 42,4	
Fomalhaut.			14 24 15,5	24 42	25 9	79 33 47	84 13 13 + 7	79 33 41,1	
	5. 6		14		27 12	79 25 6	84 11 6 — 1	79 24 58,4	
82 Verseau.			14 30 1	30 25	30 48,5	56 35 16	60 5 12 + 1	56 35 14,4	
	6. 7	22 53	14	33 20,5	33 44,5	48 43 1,5	51 15 7 — 1	48 42 59,8	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
27 Juillet.									
	6.7	22 58,2	14 37 27,5	37 51	38 15,5	31 18 46,5	33 6 4 + 2	31 18 15,4	
	6.7	23 2,2	14		42 11	20 36 20			
	6.7	23 3,5	14	43 1	43 27,5	20 16 47	21 10 2 — 1	20 16 49,7	
	7	23 7	14		46 46,5	19 1 35	20 4 11 + 6	19 1 35,3	
	6.7	23 9	14	48 8,5	48 35,5	15 16 2	16 4 9 — 1	15 16 1,0	
12 Androm.			14		50 5,5	11 52 34	12 10 11 + 3	11 52 37,4	
	7.8	23 14,2	14 52 26,2	52 56	53 26	8 27 16,5	9 0 5 — 2	8 26 18,4	
13 Androm.		23 17	14 55 21	55 51,2	56 22,2	7 9 39	7 10 3 + 5	7 9 38,9	
	8.9	23 19	14	58 14,5	58 47	3 36 30	3 13 9 + 5	3 36 31,3	
	7.8	23 22	15	0 31,5	1 2,5	6 0 11			
	7	23 23,7	15 2 4,5	2 35,5	3 6,5	6 10 27	6 9 6 — 4	6 10 23,5	
16 λ Androm.	5.6	23 27	15 5 34,5	6 6,5	6 39,5	3 35 52	3 13 6 + 7	3 35 53,3	
	6.7		15	6 26		3 52			
	8	23 30	15 9 7	9 38,7	10 11,5	3 51 41,5	4 1 14 + 7	3 91 42,5	
	8	23 34	15	13 8	13 39	6 20 12,5			
20 ♆ Andro.	6	23 35	15		14 58,2	3 39 50,5	3 14 8 + 6	3 39 49,6	
	7	23 40	15 18 58,2	19 27	19 57	9 52 50	10 8 10 + 5	9 52 54,8	
	6.7	23 44,2	15 23 11,5	23 43,5	24 17	2 43 56	2 14 10 + 4	2 43 59,0	
84 ♆ Pégase.			15		26 12	24 56 10,2	26 9 9 + 4	24 56 11,6	
	6	23 47	15		27 57,5	16 21 10,5			Double.
	6.7	23 49	15	29 44,2	30 15	7 43 12,5	8 3 12 + 1	7 43 12,5	
	7	23 52,7	15 32 3,5	32 33,5	33 4,5	7 59 37	8 8 7 — 1	7 59 38,8	
	7	23 56	15	35 31	36 1	9 56 12,5	10 9 9 + 7	9 56 14,6	
22 Androm.		23 59	15 37 35	38 7,5	38 40,2	4 1 1	4 4 9 — 3	4 0 59,4	
	6.7	0 1	15 39 59	40 31,5	41 4	3 59 31	4 4 2 + 1	3 59 31,1	
36 Poissons.		0 5	15 44 3,2	44 26	44 49,5	41 49 47,5	44 9 14 + 6	41 49 49,5	
	5.6	0 7	15		46 32	38 51 50	41 7 4 + 5	38 51 49,3	
28 Androm.		0 19	15 57 14,5	57 40,5	58 6	20 19 12	21 10 13 — 5	20 19 10,8	
51 Poissons.		0 21	16	0 10	0 33,2	43 6 29	45 15 11 + 5	43 6 29,6	
29 π Andro.			16 3 49,7	4 16,5	4 43,5	16 21 10,5	17 7 1 + 2	16 21 6,7	
31 δ Andro.			16 6 15,5	6 42,5	7 9	19 12 10,5	20 7 12 — 3	19 12 11,8	
Mars.			16 15 7,5	15 30	15 53,2	49 35 25	52 14 5 + 7	49 35 26,5	
37 μ Baleine.			16 23 11	23 39,5	24 8,7	11 33 31,5	12 5 4 + 6	11 33 33,9	Therm. 19°
71 ε Poissons.			16 30 11,2	30 34		42 8 44	44 15 4 + 5	42 8 41,8	Baro. 27 pou.
43 β Andro.			16 36 1,5	36 29,5	36 57	14 24 38	15 5 15 + 0	14 24 37,4	10 lig.
29 Juillet.									
67 α Vierge.	1	13 13	4		46 58,5	58 53 1	62 12 15 + 3	58 53 2,0	
85 η gr. Our.			5 11 10	11 46	12 22	88 28 52	94 5 0 + 2	88 25 26,7	
Arcturus.			5 38 6,5	38 30,5	38 55,2	28 33 19	30 7 5 + 6	28 33 18,5	err. 1′ 52″
30 ζ Bouvier.			6	3 28	3 52,5	34 12 16,5	36 7 12 + 0	34 12 14,8	
9 α² Balance.			6 11 5,5	11 28,5	11 52,2	63 59 2	68 4 0 + 0	63 59 3,8	
3 β Couronn.			6	51 24,5	51 51,5	19 0 50,5	20 4 8 + 0	19 0 49,2	La pendule
5 α Couronn.			6	58 1,5	58 27,5	21 25 20	22 13 9 + 6	21 25 16,8	avance de 11′
2 ε Ophiucus.			7		39 35,5	53 0 48	56 8 12 + 2	53 0 47,7	sur le tems v.
Antarès.			7 47 58,7	48 24,5	48 50	74 45 49,5	79 11 15 + 7	74 45 50,1	
27 β Hercule.			7	53 17	53 41,5	26 54 1,5	28 11 1 + 6	26 54 0,0	
	6.5	16 32	8 3 56,5	4 21,7	4 47,2	23 35 13,5	25 2 9 — 5	23 35 10,5	
20 Ophiucus.		16 37	8	10 6	10 29,5	59 14 31	63 3 1 — 3	59 14 28,0	
23 Ophiucus.	6.5		8 14 52,5	15 15,2	15 38,5	54 38 48,5	58 4 10 + 0	54 38 45,6	
26 Ophiucus.			8 18 29,5	18 54	19 19,5	73 34 40	78 7 11 + 6	73 34 37,6	
666 Mayer.	6.5		8 18 40	19 5,5		73 28 28,5	78 5 15 + 3	73 38 25,4	
28 Ophiucus.	6.7		8	23 35	24 0,5	74 9 0,5	79 1 7 + 7	74 8 55,2	
33 Ophiucus.			8		26 23		37 4 6 + 0		
34 Ophiucus.			8		26 41	34 58 44	37 4 15 + 3	34 58 39,5	
	6.7	16 58 40	8 30 43,5	31 11,2	31 39,5	13 15 20,5	14 2 4 — 5	13 15 19,6	
	6.7	17 1	8 33 1,5	33 27,2	33 53,2	22 8 10,5	23 9 13 — 2	22 8 12,8	
	7.8	17 2	8		35 22	16 24 51	17 8 2 + 4	16 24 52,9	
	7.8	17 4,5	8		37 5	27 10 35	28 15 13 + 1	27 10 36,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
29 Juillet.									
45 Ophiucus.	3. 4	17 13	8 45 10	45 36,5	46 9	78 27 47	83 11 1 + 2	78 27 40,5	
76 λ Hercule.		17 22	8 53 45	54 10,5	54 36,2	22 35 21	24 1 8 + 6	22 35 22,9	
55 α Ophiuc.			8 56 42,5	57 5,2	57 28,2	36 8 22	38 8 12 + 5	36 8 20,7	
	6	17 32	9	4 41	5 9	17 27 9	18 10 0 + 5	17 27 44,4	
	6	17 37	9 9 13,5	9 39,2	10 7	17 16 30	18 6 13 + 5	17 16 32,0	
	7	17 39 43	9 11 44,5	12 11,5	12 39,2	14 30 56	15 7 12 — 6	14 29 21,5	
	7 8	17 42 43	9 14 42,5	15 11,5	15 39,5	11 57 46,5	12 12 3 — 5	11 57 45,8	
	8. 9	17 45	9 17 8	17 37,5	18 7,5	10 0 1	10 10 11 — 3	10 0 1,4	
	9	17 49 41	9 21 27	21 55,5	22 24,5	11 2 34	11 12 7 + 7	11 2 35,5	
	7	17 51	9		23 44	12 33 37	13 6 6 + 0	12 33 39,7	
	7. 8	17 53	9	25 46	26 13,5	15 33 17	16 9 7 + 8	15 33 18,7	
	6	17 56	9	28 25	28 50	27 13 56,5	29 0 12 + 1	27 13 54,2	
104 *A* Hercu.		18 3	9 35 22,5	35 49,2		17 30 49,5	18 10 14 + 7	17 30 51,4	
	7	18 8	9	39 40,5	40 7	18 32 18	19 12 6 + 4	18 32 19,4	
	6	18 10	9 42 8	42 33	43 0	19 17 35			
108 Hercule.		18 12	9	44 39	45 6,5	19 6 32	20 6 2 + 0	19 6 32,0	
3 α Lyre.			10 1 7,5	1 36,7	2 6,5	10 17 11	10 15 9 + 0	10 17 12,7	er. + 1′ 38″
6 *l* Aigle.		18 35	10	7 36	7 59	53 43 31	57 6 10 — 3	53 49 29,5	
	7	19 13	10 45 22	45 46,2	46 10,5	37 50 13	40 5 12 + 1	37 50 13,9	
7 Renard.	6	19 19	10		52 11,5	29 1 40			
	6. 5	19 24	10 54 32	54 55,5	55 19,5	31 34 33	33 10 14 + 4	31 34 32,9	
9 Renard.	6	19 25	10		57 20,5	29 33 34,5			
	6. 7		10 58 19	58 44	59 9,2	26 45 22	28 8 10 + 4	26 45 23,3	
12 Cygne.		19 30	11 2 13,5	2 39,7	3 6,2	19 12 38	20 7 14 + 0	19 12 41,1	
	7. 8	19 33	11	5 13		16 17 31			
	7	19 34	11	6 13,7	6 41	16 57 10,5	18 1 5 + 6	16 57 12,9	
	7. 8	19 35,2	11		7 59	15 13 18			
	7	19 37	11		10 4	14 23 1			
53 α Aigle.			11 11 38,7	12 1,5	12 25	40 33 30	43 4 3 — 1	40 33 26,8	err. 1′ 48″
	7. 8	19 42 30	11 14 0,5	14 22,5	14 45,7	45 0 44	48 0 3 + 4	45 0 43,6	
	6. 7	19 45,2	11 16 43	17 8	17 33,2	25 6 38,5	26 12 9 — 3	25 6 36,9	
21 η Cygne.	4. 5		11 19 30,5	19 58,2	20 26,2	14 21 36	15 5 1 + 4	14 21 36,9	
	7. 8	19 51,7	11	22 32	23 2	11 21 7	12 1 12 — 4	11 21 5,1	
	7	19 54	11	25 57		32 15			
	6. 7	19 55	11	26 9,5	26 33	32 22 31	34 8 8 + 7	32 22 30,0	
17 Renard.		19 58	11 28 57	29 21,5	29 46,2	25 52 21	27 9 9 — 3	25 52 19,1	
28 *b* Cygne.			11 32 40	33 7,2	33 36,2	12 40 2,5	13 8 3 + 4	12 40 6,1	
21 Renard.			11 36 39	37 5,2	37 31	20 49 36,5	22 3 7 + 0	20 49 35,1	
24 Renard.			11	39 15,5	39 40,7	24 51 31,5	26 8 4 + 0	24 51 30,2	
34 Cygne.			11		43 0,5	11 30 37,5	12 4 7 + 5	11 30 41,0	
37 γ Cygne.		20 14	11 45 41,5	46 10,5	46 40,5	9 18 29	9 14 14 — 4	9 18 28,7	
	7. 8	20 17	11	49 18	49 42	29 5 49,5	31 0 9 + 6	29 5 50,2	
41 *i* Cygne.			11	52 14,5	52 40	19 13 11,5	20 8 0 + 6	19 13 13,5	
47 *l* Cygne.		20 26	11 54 42	57 10,5	57 38,2	14 21 35,5	15 5 1 + 2	14 21 35,4	
	6. 7	20 30	12 1 19	1 44,5	2 11,2	19 17 25,5	20 9 3 + 8	19 17 26,5	
50 α Cygne.			12 5 11,5	5 43,7	6 15,5	4 22 6,2	4 10 9 — 4	4 22 4,0	er. + 1′ 55″
54 λ Cygne.			12 10 9,5	10 37,5	11 5,5	13 10 33,2	14 0 14 — 1	13 10 33,1	
	6. 7	20 42	12 13 29,5	13 55,2		21 25			
32 *q* Renard.	6. 7	20 45	12	16 57	17 23,5	21 37 54	23 1 3	21 37 55,5	
	8. 9	20 48	12 19 55	19 50,5	20 15,5	23 18 3,5			
	9	20 52	12 22 14	22 40,5	23 7,5	17 12 53	18 5 13 — 3	17 12 53,1	
	8	20 55	12 25 5	25 36	26 7,5	5 32 6,5	5 14 7 + 6	5 31 51,9	
62 ξ Cygne.			12 28 9	28 39,5	29 11,2	5 48 39,5	6 3 3 — 2	5 48 40,4	
63 *f* Cygne.			12	30 44	31 18	2 5 56	2 3 13 + 3	2 5 57,2	
	7. 8	21 3,2	12	33 48	34 20,5	4 15 22,5	4 8 11 + 6	4 15 39,0	
65 τ Cygne.			12 37 15,5	37 43,5	38 12,2	11 45 3,5	12 8 9 — 4	11 45 2,2	
67 Cygne.	6. 5	21 8 45	12 40 0,5	40 29,2	40 58,5	10 23 8,5	11 1 4 + 3	10 23 12,2	
	7. 8	21 22 30	12		54 34	26 25 41			
	8	21 25	12	57 10,5	57 36	25 22 45			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
29 Juillet.									
	7. 8	21 28 15	13	0 30,5	0 56	24 20 39,5	25 15 8 — 4	24 20 40,5	
	7. 8	21 31	13 2 30,5	2 55,2		27 54 19			
	7. 8	21 31	13	3 9,5		28 14 46,5			
9 g Pégase.	4. 5	21 34,3	13 5 22,5	5 46,2	6 10,2	32 30 24	34 10 12 + 2	32 30 20,1	
	6. 7	21 36	13	8 17,5	8 41,2	32 40 9,5	34 13 9 — 5	32 40 5,8	
13 Pégase.			13 10 56,5	11 20,2	11 44,5	32 35 1,5	34 12 1 + 1	32 34 55,9	
	6. 5	21 46	13 14 16,5	14 41,2	15 6,5	23 57 39	25 8 15 — 2	23 57 38,3	
	9	21 48	13		17 34	15 7 20			
	9	21 52	13 20 7,7	20 33,5	20 59,2	20 4 4,5	21 6 8 + 0	20 4 6,1	
	7. 8	21 55	13 23 18	23 41	24 5	33 55 12	36 2 14 + 5	33 55 11,4	
	8	21 55	13	23 57		34 4			
	6. 7	22 0	13		29 8	4 54 52			Il y én a trois.
	7. 8	22 2	13	33 29,5	34 1	6 54 40			
	6. 7	22 5,5	13 35 49	36 21,2	36 53,5	4 30 36,5	4 13 0 — 3	4 30 39,2	
Lézard.	8. 7	22 10	13 40 23,5	40 51,2	41 20	12 11 30	33 0 1 + 3	12 11 31,2	
	7. 8	22 13	13	43 56,5	44 26	9 18 3,5	9 14 12 — 1	9 18 4,8	
	7. 8	22 17	13 48 4,5	48 32,5	49 1	12 31 57	13 5 14 + 6	12 32 0,3	
6 Lézard.	6. 5		13 52 2	52 32,2	53 3,2	6 51 47	7 5 2 + 5	6 51 51,6	
	8	22 25	13	56 20		9 13 9,5			
8 Lézard.	6. 7	22 27	13		58 6,5	10 21 36,5			
11 Lézard.			14 1 52,2	2 23,5	2 54,5	5 43 56,5	6 1 13 + 6	5 43 58,3	
13 Lézard.			14 5 18	5 48	6 18,5	8 11 38	8 11 13 + 8	8 11 39,7	
	6	22 36	14	7 55	8 27	5 28 24,5			
48 μ Pégase.			14	10 53	11 18,2	25 24 39,2	27 1 11 — 1	25 24 39,5	
	6	22 42	14 13 19,2	13 42,5	14 6,2	33 10 23	35 6 2 + 6	33 10 23,0	
	6	22 45	14	16 58	17 26	13 40 40	14 9 7 + 1	13 40 42,2	
	7	22 50	14	21 41	22 6,5	18 57 4	20 3 7 + 1	18 57 6,1	
54 α Pégase.			14 24 52,7	25 16,2	25 39,7	34 49 30	37 2 3 + 5	34 49 1,9	
	6. 7	22 55	14	26 50	27 14,2	31 31 19,5	33 10 0 — 6	31 31 18,4	
	7. 8	22 58 40	14 29 32,5	29 56,2	30 20,5	31 18 11,7	33 6 4 — 1	31 18 12,4	
	7	23 3	14 33 24	33 49,7	34 15,2	20 36 20,5	21 15 11 — 2	20 36 22,1	
	8	23 7	14 37 58,5	38 25	38 52	19 1 31	20 4 11 + 5	19 1 33,8	
	7	23 9	14		40 41,5	15 15 59			
12 Androm.			14		42 10,5	11 52 33	12 10 11 + 1	11 52 35,9	
30 Juillet.									
24 Renard.			11		35 43	24 51 34,5	26 8 4 + 3	24 51 33,2	
35 m Cygne.			11		38 34	14 33 11			
37 γ Cygne.			11 41 44	42 13,5	42 43,2	9 18 27	9 14 14 — 6	9 18 26,6	
	7. 8	20 17 15	11 45 32	46 1,5	46 31,2	9 10 45,5	9 12 11 — 5	9 10 45,8	
41 i Cygne.			11	48 17	48 43,5	19 13 12,5	20 8 0 + 8	19 13 15,5	
47 l Cygne.		20 26	11 52 44	53 12,5	53 40,5	14 21 36,5	15 5 1 + 1	14 21 33,9	
	7	20 30	11 57 21,5	57 47,2	58 14,5	19 17 28,5	20 9 4 — 3	19 17 27,7	
50 α Cygne.			12 1 14,5	1 45,5	2 18	4 22 6,5	4 10 9 — 3	4 22 5,0	
54 λ Cygne.	6	20 39	12 6 12,2	6 40,5	7 8,5	13 10 33,5	14 0 14 + 0	13 10 34,6	
	8. 9	20 41	12 7 52	8 20	8 51	9 15 45			
	6. 7	20 42	12		10 24	21 25 38,5			
32 q Renard.	6	20 45	12		13 26	21 37 53	23 1 3 + 0	21 37 55,5	
17 Août.									
α Pégase.	2	22 54	13	10 14	10 37,5	34 44 32,5	37 2 5 + 7	34 49 29,8	La pendule retarde de 6′ sur le tems vrai. Elle retarde de 1″ par jour sur le moyen mouvement.
	7	23 4	13	20 37	21 3	21 58 49			
61 Pégase.		23 5	13 20 59			21 48 17			
	7. 8	23 7	13	23 34	24 0,5	19 35 42,5	20 14 7 — 3	19 35 42,4	
12 Androm.			13 26 11	26 39	27 7,5	11 52 26	12 10 11 + 6	11 52 28,5	
67 Pégase.	7. 8	23 14	13	29 21	29 48	17 31 54			
69 Pégase.		23 16	13	33 6	33 31,5	24 53 33,5	26 8 13 + 6	24 53 35,4	
14 Androm.			13	36 50	37 19,2	10 49 47,5	11 8 13 + 5	10 49 48,9	
15 Androm.			13	40 13,2	40 43	9 50 3	10 7 13 + 6	9 50 3,9	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
17 Août.									
16 λ Andro.			13 42 37	43 9,2	43 41	3 35 42	3 13 6 — 6	3 35 41,3	
19 χ Andro.		23 30	13		46 27	5 44 40,5	6 2 0 + 8	5 44 39,9	
20 ψ Andro.			13	51 28,2	52 1	3 39 43	3 14 8 + 3	3 39 46,6	
81 φ Pégase.			13 57 12	57 36	58 0,5	30 57 4,7	33 0 4 — 4	30 57 3,7	
	7	23 45	14	1 46		27 25 41	29 4 1 + 6	27 25 37,9	
85 Pégase.			14	6 57		22 56 15,5	24 7 7 + 7	22 56 15,8	
			14 11 1,5	11 27,5		21 2 52			
21 α Andro.			14 12 51	13 16,5	13 42	20 58 47,5	22 6 1 — 4	20 58 44,8	
88 γ Pégase.			14 17 46	18 9,5	18 32,5	34 53 19	37 3 7 — 4	34 53 16,1	
20 Août.									
58 ε Hercule.			6		57 49,5	17 37 10	18 12 11 + 3	17 37 11,3	
35 η Ophiuc.			7		3 39	64 17 33	68 9 4 + 1	64 17 32,7	
37 Ophiucus.	6	17 2	7 7 14,5	7 37,5	8 1,5	38 0 32,5	40 8 11	38 0 32,5	
64 α Hercule.		17 4 40	7 9 44	10 7,5	10 31,5	34 13 13,5	36 8 0 + 5	34 13 12,5	
74 Hercule.			7	19 33,5	20 7	2 25 5,5	2 9 4 + 8	2 25 9,2	
76 λ Hercule.		17 21 44	7 26 51,5	27 17,5	27 42,5	22 35 19	24 1 8 + 5	22 35 21,4	
	6. 7	17 24 22	7	30 5	30 29,2	32 12 28,5	34 5 11 — 5	32 12 24,7	
	7	17 30 50	7 36 5	36 27,5	36 51	44 22 36	47 5 6 — 5	44 22 33,8	
60 β Ophiuc.			7	38 1,5	38 25,2	44 11 44	47 2 4 + 3	44 11 42,6	
	7	17 36 11	7	41 35,5	42 3,5	15 32 47	16 9 5 + 6	15 32 50,4	
87 Hercule.	5	17 39 51	7 44 52,2	45 17,2	45 43,2	23 10 7,5	24 11 6 + 6	23 10 5,9	
	6. 5	17 41 50	7	47 13	47 39,5	19 29 1,5	20 12 8 + 5	19 29 1,7	
	8	17 44	7	49 22	49 50	16 48 2			
89 Hercule.		17 46 20	7 51 29	51 54	52 20,5	22 46 39,5	24 4 12 + 1	22 46 43,0	
92 ξ Hercule.			7 54 7,5	54 33,2	55 0,5	19 35 33,5	20 14 6 + 3	19 35 35,7	
95 Hercule.	5. 6		7	57 32,0	57,0	27 15 50	29 1 5 — 5	27 15 46,9	Double. même déclin.
			7	57 32,7	57,7				
	7	17 55	8 1 15	1 38,5	2 1,5	46 23 45	49 7 13 + 0	46 23 42,9	
	6. 7	17 59	8	4 14	4 37,5	45 45 31	48 12 15 + 0	45 45 29,0	
	6. 7	17 59 45	8	5 1,5		45 34 17			
104 A Hercu.		18 3,5	8	8 55,5	9 23	17 30 47	18 10 14 + 4	17 30 48,4	
19 δ Sagitta.		18 6 57	8	12 9,5	12 36	78 42 40,5	83 15 5 — 3	78 42 32,0	
22 λ Sagittai.			8	19 38,2	20 4	74 21 13	79 4 15 — 3	74 21 3,5	
	6. 7	18 13 41	8 28 29	28 53,2	29 18,5	25 24 21	27 1 9 + 4	25 24 18,6	
	6. 7	18 16 23	8 31 12	31 37	32 2	25 25 51	27 2 0 + 5	25 25 51,9	
3 α Lyre.		18 29 27	8 34 14	34 42,7	35 12	10 17 10,5	10 15 9 — 4	10 17 6,7	
5 Aigle.		18 35,5	8 39 58	40 21	40 43,5	50 2 19,5	53 6 0 — 3	50 2 17,6	
	7	18 38	8		44 [illegible]	48 15 30	51 7 10 — 5	48 15 28,4	
	7	18 40	8	45 40	46 4,5	38 7 56,5	40 10 13 — 5	38 7 55,3	
	8	18 42	8		47 35	35 8 56			
113 Hercule.	6. 5	18 46	8 50 16	50 41	51 6	26 29 26,5	28 4 1 + 7	26 29 23,9	
	6	18 49	8 53 30,5	53 57,5	54 24,5	16 14 30,5	17 5 3 + 0	16 14 29,2	
14 γ Lyre.	3. 4	18 51	8	55 53,2	56 20,5	16 28 29,5	17 9 2 + 6	16 28 25,8	
17 ζ Aigle.			9 0 7	0 30,5	0 54,2	35 18 54,5	37 10 11 + 6	35 18 25,4	
17 Lyre.	6	18 59	9 3 48,2	4 15,2	4 42,2	16 42 19	17 13 1 — 3	16 42 6,9	
21 Aigle.	6	19 2	9 7 24,2	7 46,5	8 10,5	46 55 30,5	50 0 13 + 7	46 55 28,9	
	6. 7	19 5	9	10 29,5	10 53,2	34 9 6,5	36 6 13 + 7	34 9 4,0	
	6	19 6,5	9		12 20	27 51 8,5			
28 A Aigle.	6		9 14 11	14 34,5	14 58	36 52 57	39 5 7 + 5	36 52 57,0	
	6	19 13	9	19 21	19 46	29 0 57	30 15 3 + 3	29 0 56,6	
	6	19 15	9	20 56,5	21 22	29 1 0			
5 Renard.	6. 5	19 16,5	9		21 10,5	29 11 32,5	31 2 3 + 5	29 11 31,4	
6 Renard.	4. 5	19 19	9 24 15	24 40,5	25 5,2	24 38 9,5	26 4 7 + 4	24 38 10,5	
6 β Cygne.			9		29 92	14 52 29	15 13 14 — 3	14 52 28,8	
12 φ Cygne.			9		36 12,2	19 12 38	20 7 14 — 1	19 12 40,1	
	7	19 33	9	38 28,5	38 53,5	26 31 18,5			
53 α Aigle.			9 44 45,5	45 8,2	45 31,5	40 33 30	43 4 3 + 1	40 33 29,3	
	6	22 32 45	12 36 59,5	37 22,5	37 46	39 2 53	41 10 7 — 3	39 2 53,7	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
20 Août.									
14 Lézard.	6	22 40 26	12 44 33,2	45 3,5	45 33,5	8 4 6,5	8 9 11 + 7	8 4 10,5	
51 Pégase.		22 46	12 50 51,5	51 15,5	51 39,5	29 15 36	31 3 6 — 1	29 15 35,9	
	7. 8	22 50	12	55 1,5	55 25	35 9 23	37 8 0 + 0	35 9 22,5	
54 α Pégase.			12 57 59,5	58 22,5	58 46,5	34 49 30,5	37 2 5 + 7	34 49 30,3	
58 η Pégase.		22 58	13 3 7,7	3 30	3 53,2	40 12 49,5	42 14 5 — 1	40 12 47,5	
	6. 7	23 3,5	13	8 19	8 44	25 56 46	27 10 13 + 0	25 56 45,8	
	6. 7	23 9	13	13 21,5	13 48,5	15 15 59	16 4 8 + 7	15 15 56,2	
64 Pégase.	6. 5	23 11	13	15 42	16 9	18 14 51,5	19 7 7 — 2	18 16 21,8	
	7	23 14	13 18 51	19 16	19 41	25 6 19,5	26 12 7 + 7	25 6 21,0	
69 Pégase.			13		21 41,5	24 53 26	26 8 11 — 5	24 53 7,5	
14 Androm.		23 21	13 24 31	24 59,5	25 28,5	10 49 43,5	11 8 13 + 5	10 49 48,9	
72 Pégase.			13		27 59	18 44 36,5	19 15 14 + 3	18 44 36,6	
74 Pégase.			13 30 37	31 0,7	31 24,5	33 14 23	35 7 5 — 1	33 14 26,5	
19 ϰ Andro.	4	23 30	13 33 34	34 5,2	34 36,5	5 44 39	6 2 1 — 4	5 44 41,1	
	7	23 34	13 37 38,5	38 10			3 15 3 — 2		
20 ψ Andro.			13 39 5,5	39 38,2	40 10,5	3 39 40,5	3 14 8 — 1	3 39 42,6	
	6	23 39	13	43 5	43 34	13 39 9	14 9 0 + 5	13 39 3,4	
	6. 7	23 41 45	13 45 52	46 20,2	46 47,5	13 7 18,5	13 15 15 + 5	13 7 21,8	
	7	23 44	13	49 12,5	49 37	28 54 38,5	30 13 6 + 6	28 54 37,8	
84 ψ Pégase.			13		51 24	24 56 2,5	26 9 8 + 8	24 56 1,9	
	6. 7	23 49	13	53 34,5	54 0,5	23 9 26,5	24 11 3 + 7	23 9 26,9	
	6	23 53	13 57 20,7	57 48,2	58 15,5	15 25 43,5	16 7 5 + 0	15 25 42,5	
21 α Andro.			14 1 0,5	1 26,2	1 52	20 58 50,5	22 6 1 + 0	20 58 48,8	
88 γ Pégase.		0 2	14 5 55,5	6 19,2	6 42,7	34 53 23,5	37 3 7 + 1	34 53 21,1	
24 θ Androm.			14 9 32	10 0,5	10 30	11 24 0	12 2 9 — 2	11 23 58,5	
	7	0 8 20	14		13 2	9 21 5,5			
	7	11 28	14 15 6	15 47		5 33 32			
	6. 7	0 12,5	14	16 48	17 19,5	5 49 7,5	6 3 5 — 1	5 49 7,7	
	6	0 16,5	14 20 18	20 48,2	21 20,5	5 41 13	6 1 1 — 1	5 41 13,1	
	7	0 19,5	14	23 46,5	24 18	6 8 0	6 8 11 — 5	6 7 52,5	
	7	0 23,7	14 27 35	28 9	28 43	1 3 25	1 2 1 — 5	1 3 25,1	
	6	0 27 15	14		31 58	0 43 19,5	0 12 5 + 6	0 43 23,2	
	7. 8	0 32	14	36 22	36 49	16 45 18			
59 Poissons.	6	0 35,5	14 39 31	39 55	40 19,5	30 28 42	32 8 3 — 6	30 28 41,1	
	7	0 40	14	44 18,5	44 45	16 9 53,5	17 3 14		
	6. 7	0 42 45	14		47 31	1 22 53			
	6. 7	0 46	14		50 45	10 34 39,5	11 4 8 + 2	10 34 36,2	
	6	0 50	14 54 9,5	54 42,5	55 16,5	2 40 21,5	2 13 10 — 2	2 40 22,0	
	7	0 54	14 58 9,2	58 43	59 17,5	0 29 21	0 8 6 — 4	0 29 22,6	
	6	1 0	15	4 9	4 40,5	4 42 4,2	5 0 4 — 3	4 42 4,7	
	6. 7	1 3,5	15	7 45,5	8 19,2	1 57 2	2 1 8 + 6	1 57 52,9	
	6	1 6 20	15		11 2,5	12 38 13	13 7 11 — 5	12 38 11,6	
46 Androm.	4. 5	1 9,5	15	13 41	14 13,5	4 29 36,5	4 12 11 + 3	4 29 39,3	
	7. 8	1 11,5	15		16 16	6 52 30			
93 ρ Poissons.		1 14 29	15 18 13		19 1	30 49 52	32 14 3 — 2	30 49 50,5	
99 η Poissons.			15 23 31,5	23 54,7	24 18,2	34 38 39,5	36 15 4 + 2	34 38 39,3	
	7	1 23,0	15	27 6,5	27 30,5	31 31 14	33 9 15 + 3	31 31 14,2	
102 π Poiss.			15	30 37	31 1,5	37 50 17	40 5 12 + 5	37 50 17,9	
	7	1 28,7	15	33 13	33 38	24 13 36,5	25 13 8 — 5	24 13 37,7	
	6. 7	1 30 21	15	35 27	35 54,5	17 46 52	18 15 7 + 7	17 46 53,3	
54 Baleine.	6. 7	1 58,0	15 42 56,5	43 19,5	43 43,2	38 54 9	41 7 15 + 0	38 54 9,3	
6 β Bélier.			15 45 14	38,2	2,5	29 7 42	31 1 2 — 1	29 7 41,3	
9 λ Bélier.			15 49 24	49 48	50 13,2	26 20 21,5	28 1 8 + 5	26 20 21,4	
57 γ Andro.			15 54 4,5	54 34,5	55 5,5	7 35 55	8 1 11 — 1	7 35 55	
13 α Bélier.		1 54 51	15 58 29	58 53,2	59 18,2	26 26 32,5	28 3 4 + 6	26 26 31,5	
15 Bélier.	7		16 2 8,2	2 32,2	2 56,5	40 24 0,5	32 6 13 + 1	30 23 58,5	
17 Bélier.		2 0,5	16		4 59,5	28 41 10,5	30 9 9 + 1	28 41 8,6	
22 θ' Bélier.			16 9 34	9 58,2	10 22,5	29 58 46	31 15 10 + 6	29 58 46,9	
	7	2 9 45	16 13 20,5	13 45,5	14 10,2	26 59 48	28 12 12 — 3	26 59 46,5	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
20 Août.									
	8	2 12 40	16 16 16,2	16 42,2	17 8,5	19 58 55	21 5 0 + 5	19 58 54,7	
12 c Triangle.		2 15 15	16 18 54	19 20,5	19 46,2	20 10 57	21 8 7 + 4	20 10 58,8	
14 Triangle.	6. 5		16 22 17,2	22 45,2	23 13,5	13 42 5,5	14 9 13 + 6	13 42 6,3	
	7	2 22 13	16 25 18,5	25 47,5	26 17,7	10 10 52	10 13 10 — 1	10 10 22,5	
	6	2 25 11	16	28 45,2	29 14	12 6 0	12 14 8 + 1	12 6 0,1	
33 Bélier.	6		16 31 26,2	31 51,5	32 17,5	22 45 14,7	24 4 5 + 5	22 45 14,7	
34 μ Bélier.		2 30	16		34 23,5	29 47 31	31 12 7 + 1	29 47 29,5	
37 ο Bélier.			16 36 1,5	36 25	36 49,2	34 29 1	36 12 8 + 1	34 28 58,2	
	6. 5	2 37	16 40 30,5	41 3,2	41 36	2 56 50,5	3 2 5 + 0	2 56 52,8	
45 Bélier.		2 43 26	16 47 1,2	47 25,5	47 49,7	31 25 37,5	33 8 5 + 6	31 25 34,4	
48 ε Bélier.			16 50 11,5	50 36,2	51 0,5	28 24 31,5	30 4 13 + 4	28 24 29,6	Therm. 17°
92 α Baleine.			16 54 18	54 40,5	55 3,5	45 37 53	48 10 12 + 6	45 37 53,6	Bar. 28 pou.
26 β Persée.			16	57 52,2	58 22,2	8 46 50	9 5 11 + 7	8 46 22,2	1,5 lig.
α Persée.			17 12 3	12 37,5	13 12,7	89 48 38	95 12 12 + 5	89 48 39,5	
21 Août.									
	6. 7	21 28	11 29 13	29 42	30 11,7	10 31 46	11 3 11 + 5	10 31 47,8	
76 Cygne.	6	21 32	11 33 2,5	33 32	34 2,2	9 3 1	9 10 7 + 5	9 3 1,7	
77 Cygne.	6	21 32,5	11		34 50	8 47 2,5			
	6	21 33,5	11		35 34,5	8 42 23	9 4 9 + 8	8 42 25,4	
81 π Cygne.			11		40 1,5	0 34 8,5	0 9 11 + 7	0 34 10,5	
15 Pégase.			11 43 2,5	43 28	43 53,5	21 5 19	22 7 14 + 8	21 5 19,1	
17 Pégase.			11 46 38	47 1,5	47 24,5	37 48 43,5	40 5 5 + 6	37 48 46,6	
20 Pégase.			11 50 46,2	51 10	51 33,5	36 46 46	39 3 11 + 1	36 46 43,8	
22 ν Pégase.			11 54 57	55 19,5	55 43	44 51 21,5	47 13 9 — 1	44 51 24,8	
24 ι Pégase.			11		57 57	24 34 43,5	26 3 8 — 5	24 34 43,3	
	6		12	0 13,5	0 40,5		17 13 15 + 7		
29 π Pégase.	4. 5		12 0 30,5		1 24,5	16 45 16,5	17 13 15 + 2	16 45 16,9	
	6	22 4	12 4 41,5	5 10,2	5 40	10 13 57	10 14 10 + 5	10 14 0,0	
1 Lézard.	5. 6	22 6	12	7 6,5	7 35,5	12 12 7,7	13 0 4 + 1	12 12 8,7	
31 Pégase.			12 11 3	11 26	11 50	37 44 53	40 4 4 — 3	37 44 53,5	
4 Lézard.	6. 5	22 15 40	12 15 44	16 18,5	16 52,5	0 30 0	0 8 8 + 7	0 30 0,5	
38 Pégase.		22 20	12 20 13	20 40	21 6,5	17 24 22	18 9 1 — 1	17 24 20,1	
7 Lézard.			12		23 30,5	89 42 32	95 11 4 — 5	89 42 33	
8 Lézard.	6. 7		12 26 17	26 46	27 15	10 21 33,5	11 0 13 — 1	10 21 35,4	
10 Lézard.			12		30 33	10 57 1,5	11 10 14 + 5	10 57 3,1	
13 Lézard.			12 34 27	34 57,2	35 27,5	8 11 28	8 11 13 — 2	8 11 29,7	
14 Lézard.			12 40 36,5	41 6,5	41 37	8 4 8,5	8 9 11 + 6	8 4 10,0	
15 Lézard.			12		43 17	6 42 50,5	7 2 9 + 6	6 42 51,5	
16 Lézard.		22 46 20	12 46 30	46 59,5	47 30,5	8 25 41,5	8 15 13 + 8	8 25 43,4	
	7	22 51	12 50 43,5	51 15		4 39 54	4 15 10 — 3	4 39 52,9	
54 α Pégase.			12		54 50	34 49 31,5	37 2 6 — 6	34 49 30,0	
55 l Pégase.			12	56 32	56 54,5	40 38 21,5	43 5 5 — 4	40 37 21,6	
	7	23 1	13		0 31	0 24 4,5	0 6 14 — 5	0 24 5,2	
7 Androm.			13 2 31	3 5,5	3 40	0 39 27	0 11 4 — 5	0 39 27,5	
	7	23 6,5	13		6 8	25 16 50,5			
9 Androm.	6		13	8 33,5	9 3,5	8 17 7,5	8 13 9 — 5	8 17 35,8	
10 Androm.	6		13		10 29,5	7 59 3	8 8 4 + 3	7 59 3,7	
	7	23 14	13 13 51	14 17	14 43	19 21 4	20 10 4 — 1	19 21 1,1	
	6. 7	23 18	13 17 33,5	17 57,5	18 21,5	30 10 29	32 3 0 — 4	30 10 28,8	
14 Androm.			13 20 34	21 2,5	21 32	10 49 47,5	11 8 13 + 5	10 49 48,9	
76 Pégase.	6. 7	23 32	13	32 5,5	32 29,5	33 44 3	35 15 11 + 6	33 44 0,1	
	7. 8	23 34	13		34 46		3 15 3 — 2		
20 ↓ Andro.			13	35 40	36 13,5	3 39 44	3 14 8 + 3	3 39 47,1	
	6	23 39	13 38 40,5	39 8,2	39 36,5	13 39 9	14 9 0 + 2	13 39 10,4	
	7	23 42	13 41 54	42 22,5	42 50,7	13 7 17	13 15 15 + 0	13 7 16,8	
	7	23 45	13 44 51	45 15,5	45 40	28 54 40,5	30 13 7 — 6	28 54 38,5	
84 ↓ Pégase.		23 47	13	47 2,5	47 27,5	24 56 4	26 9 9 — 4	24 56 3,1	
	7	23 48	13 49 12	49 37		23 9 29			

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
21 Août.									
85 Pégase.	6. 7	23 51	13 50 45	51 10	51 35,5	22 56 15	24 7 8 — 5	22 56 17,0	
	6	23 53	13	53 50,5	54 18,5	15 25 41,5	16 7 5 + 0	15 25 42,5	
	6	23 55	13		56 6	21 2 56			
21 α Andro.		23 57	13 57 3	57 28	57 55	20 58 51,5	22 6 1 + 1	20 58 49,3	
88 γ Pégase.			14 1 58,2	2 21,5	2 45,2	34 53 21	37 3 7 — 1	34 53 18,6	
24 θ Androm.		0 5 26	14 5 34,5	6 3,5	6 32,5	11 23 59	12 2 9 — 2	11 23 58,5	
	7	0 8	14 8 6	8 35,5	9 5	9 21 6	9 15 9 + 8	9 21 5,7	
	7. 8	0 11,2	14 11 18	11 51		5 33 33			
	6. 7	0 12	14	12 51	13 23	5 49 2	6 3 4 + 5	5 49 0,5	
	6. 5	0 16	14 16 21	16 52	17 23,5	5 41 8,5	6 1 0 + 8	5 41 9,4	
	7	0 19 25	14 19 18,5	19 49	20 20,2	6 7 58,5	6 8 11 — 5	6 7 57,5	
	6. 7	0 24,5	14 23 38	24 11,5		1 3 26,5			
	6. 5	0 25	14	25 15,5	25 46,5	5 35 21	5 15 6 + 3	5 35 21,2	
	6	0 27	14	27 26,5	28 1,5	0 43 17	0 12 5 — 1	0 43 16,2	
32 Androm.	6	0 29,5	14	29 36,5	30 5,5	10 36 42	11 5 2 — 4	10 36 42,1	
	7. 8	0 32	14 31 58	32 25,2	32 52,5	16 45 19,5	17 13 15 + 7	16 45 22,4	
59 Poissons.	6. 7	0 35,5	14 35 34	35 58,5	36 22,5	30 28 39,5	32 8 2 + 4	30 28 37,9	
64 Poissons.	6	0 37	14		38 10,5	33 6 1	35 4 14 + 5	33 5 58,8	
	7. 8	0 40	14	40 21,5	40 48,5	16 9 55,5	17 3 14 + 3	16 9 55,4	
	6. 7	0 42	14 42 26	42 59	43 34	1 22 52	1 7 9 + 4	1 22 54,2	
	7	0 46	14 45 50	46 18,5	46 48,2	10 34 35	11 4 8 + 2	10 34 36,2	
	7	0 [illegible]0	14	50 45	51 18	2 40 24	2 13 10 + 5	2 40 29,0	
	7	0 54	14 54 12	54 46	55 21,5	0 29 26	0 8 6 + 1	0 29 28,1	
	6. 7	1 0	14 59 39	60 11,2	60 43,5	4 42 1,5	5 0 4 — 6	4 42 1,7	
	7	1 3,5	15	3 48	4 21,5	1 57 1	2 1 4 + 6	1 57 0,2	
	6. 7	1 6	15	6 38	7 5	12 38 12	13 7 11 — 3	12 38 13,6	
46 Androm.			15 9 12,5	9 44,2	10 16	4 29 36	4 12 11 + 1	4 29 37,8	
	7. 8	1 11,5	15		12 19	6 52 30			
93 ρ Poissons.			15 14 16,2	14 39,5	15 4	30 49 50	32 14 3 — 4	30 49 48,5	
99 π Poissons.		1 19 47	15 19 34	19 57,5	18 21,5	34 38 41	36 15 4 + 2	34 38 39,3	Therm. 17°5
	7	1 23	15 22 45	23 9	23 33	31 31 13	33 9 15 + 1	31 31 12,2	Bar. 28 pou.
	7	1 28	15	29 15	29 40	24 13 38	25 13 8 — 1	24 13 41,7	1,5 lig.
	7	1 30	15		31 57	17 46 48,5	18 15 7 + 4	17 46 50,3	
2 Septembre.									
64 α Hercule.	2. 3	17 4	6 18 22,5	18 45,5	19 9,7	34 13 13,5	36 8 0 + 4	34 13 12,0	
75 ρ Hercule.			6	30 9,5	30 38,5	11 31 17,5	12 4 10 + 2	11 31 18,1	
55 α Ophiuc.			6 38 26	38 49,5	39 12,7	36 8 20	38 8 12 + 1	36 8 17,2	
60 β Ophiuc.			6	46 39,7	47 3	44 11 39	47 2 4 + 1	44 11 41,1	
62 γ Ophiuc.			6 50 31,5	50 54,5	51 17,2	46 3 44	49 2 2 — 2	46 3 31,2	
64 ν Ophiuc.			7 0 31	0 53,5	1 17,5	58 35 21	62 7 14 + 4	58 35 15,1	
94 υ Hercule.			7	4 3,5	4 30,2	18 39 25	19 14 6 + 6	18 39 23,2	
97 Hercule.			7 6 53,5	7 18,2	7 43,5	25 56 22,5	27 10 11 + 2	25 56 21,4	
72 s Ophiuc.	4. 5	17 56 43	7 10 32,5	10 55,2	11 18,5	39 19 21,5	41 15 1 + 5	39 19 17,2	Flamst. la met
	7	17 57	7 10 42	14 4	11 27	39 25			de 6.e grand.
104 A Hercu.	4. 5	18 3 32	7 17 7,5	17 33,5	18 0,7	17 30 47,5	18 10 14 + 3	17 30 46,9	
	6. 5	18 5,5	7		20 9,5	10 9 15,5	10 13 5 — 3	10 9 15,1	
	6. 5	18 8,7	7 22 12,5	22 43	23 14,5	6 47 5	7 3 12 + 7	6 47 3,5	
	7. 8	18 10	7	24 41	25 15,5	0 50 47	0 14 7 + 0	0 50 45,4	
59 d Serpent.	6. 7	18 16	7	29 52	30 16	48 46 54	52 0 8 + 6	48 46 52	
	6. 7	18 21	7	35 13,5	35 37	32 4 47	34 3 8 — 5	32 4 43,3	
	7	18 23	7 37 7	37 32	37 57	25 24 21.	27 1 9 + 4	25 24 18,6	
3 α Lyre.			7 42 52,5	43 21,5	43 50,7	10 17 6	10 15 8 + 7	10 47 6,5	
111 Hercule.			7	51 11,5	51 35,5	30 55 6,5	32 15 10 + 8	30 55 4,4	
9 ν² Lyre.			7 55 3	55 29,5	55 57,2	16 33 49	17 10 11 + 1	16 33 50,9	
113 Hercule.			7 58 54,5	59 19,2	59 44,2	26 29 28	28 4 1 + 6	26 29 23,4	
11 Aigle.			8	2 49,5	3 14	35 31 18	37 14 4 — 6	35 31 9,9	
	6. 7	18 54	8	8 6,5	8 31	27 54 40,5	29 12 5 + 7	27 54 39,2	
21 Aigle.		19 2	8 16 2,5	16 25	16 48,5	46 55 30	50 0 13 + 8	46 55 29,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
2 Septembre.									
	6. 7	20 10	9		24 25,5	8 48 44			
37 γ Cygne.			9 27 26,2	27 55,2	28 26,5	9 18 22	9 14 13 + 5	9 18 24,5	
	10	20 17	9 31 21	31 44		38 35 20			
1 Dauphin.			9 33 0,5	33 23,5	33 47	38 41 16	41 4 4 + 1	38 40 52,5	
44 Cygne.	6. 7	20 23	9	36 12,5		12 39 38,5			
4 ζ Dauphin.			9	38 38	39 1,5	34 55 52	37 4 2 + 6	34 55 51,1	
6 β Dauphin.			9 40 27	40 50,5	41 14	35 1 0	37 5 10 — 5	35 0 56,5	
	7	20 32	9 44 59	45 32,2	46 3,5	3 58 21			
50 α Cygne.			9 46 56,2	47 28	48 0,5	4 21 55,5	4 10 8 + 2	4 21 57,3	
6 Septembre.									
55 α Ophiuc.	2. 3	17 24	6 22 39,5	23 2,5	23 26	36 8 21	38 8 12 + 1	36 8 17,2	La pendule retar. de 0"97 par jour sur le moyen mouvement.
60 β Ophiuc.			6	30 53	31 16,2	44 11 40,5	47 2 4 — 1	44 11 38,6	
62 γ Ophiuc.			6 34 44,5	35 7,5	35 30,5		49 2 2 + 1		
86 μ Hercul.			6		36 31,5	21 0 55	22 6 11 — 5	21 0 55,6	
64 ν Ophiuc.			6 44 44,2	45 7,5	45 30,5	58 35 17	62 7 14 + 8	58 35 19,1	
68 k Ophiuc.		17 50 35	6 48 26	48 48,5	49 11,5	47 32 24	50 11 5 + 4	47 32 20,2	
10 γ Sagittai.			6		50 16	79 12 46	84 7 14 — 3	79 12 38,1	
72 s² Ophiu.	4. 5		6 54 45,5	55 8,5	55 32	39 19 17	41 15 1 + 0	39 19 12,2	
	7	17 57	6 54 54,2	55 17,5		39 23 12			
104 A Hercu.			7 1 20,5	1 47,2	2 14	17 30 46	18 10 14 + 0	17 30 43,9	
1 x Lyre.			7 9 49			12 53 58	13 12 2 + 5	12 53 57,6	
733 Mayer.	7	18 20	7		18 48	67 21 20,5	71 13 8 + 4	67 21 16,7	
	8	18 22	7 20 25	20 49	21 13,5	67 33 1,5	72 0 14 — 5	67 32 59,6	
Saturne.			7 23 18	23 42,5	24 7,7	71 41 48	76 7 9 + 6	71 41 41,2	
	7	18 28	7	26 5		10 8 56			
3 α Lyre.			7 27 5,5	27 34,7	28 4,2	10 17 6	10 15 8 + 7	10 17 6,5	
3 π Aigle.			7		30 0,5	57 19 56	61 2 7 + 5	57 19 54,2	
5 Aigle.	6	18 36	7 32 49	33 12	33 36	50 2 17,5	53 6 0 — 5	50 2 15,6	
	8		7 32 50	33 13	33 37	50 2 25,5			
7 Aigle.		18 39	7 37 14	37 37		52 21 24			
8 Aigle.		18 39	7	37 52,5	38 16	52 25			
112 Hercule.			7		41 22,5	27 41 43	29 8 10 + 8	27 41 42,3	
38 ζ Sagittai.			7 46 9,5	46 36	47 2	78 58 47	84 3 14 + 1	78 58 38,4	
39 ο Sagittair.			7	49 31,5	49 56,2	70 52 49	75 9 11 + 0	70 52 48,5	
41 π Sagittai.			7 54 17,2	54 41,5	55 6,2	70 11 28	74 13 15 — 4	70 11 25,9	
767 Mayer.	8		7 56 55	57 19,5	57 44,5	70 50 21	75 8 15 + 8	70 50 18,8	
42 ψ Sagittai.			8	0 1,5	0 27	74 26 26	79 6 7 + 0	74 26 22,9	
43 d Sagittai.			8	2 44,5	3 9	68 9 59	72 11 6 — 5	68 9 54,4	
775 Mayer.	7		8		4 50	64 44 49	69 1 0 + 4	64 44 49,9	
47 χ¹ Sagitta.			8 9 25	9 49,5	10 15,5	73 44 37	78 10 8 + 1	73 44 25,8	
48 χ² Sagitt.			8 9 32	9 57	10 23	73 38 9			
	6. 7		8 13 30	13 38	14 25	81 18 16	86 11 9 + 0	81 17 42,0	
55 e² Sagittai.			8 27 27,2	27 51	28 15,5	65 27 45	69 13 4 — 2	65 27 47,9	
Jupiter.			8 36 18,2	36 42,5	37 7,5	70 58 14	75 11 3 + 6	70 58 10,9	
7 Septembre.									
55 α Ophiuc.	2. 3	17 24	6 18 43	19 6,5	19 30	36 8 20	38 8 12 + 0	36 8 15,7	La pendule retarde de 0"6 par jour.
60 β Ophiuc.			6 26 34	26 57	27 20,2	44 11 37	47 2 4 + 0	44 11 39,6	
	6	18 12	7		7 1	36 56 0	39 6 5 + 0	36 55 56,5	
	6. 7	18 14	7		9 17,5	28 31 28,0	30 6 13 + 0	28 31 27,0	
Saturne.			7 19 21,2	19 45,7	20 10,7	71 41 49,5	76 7 9 + 7	71 41 42,2	
3 α Lyre.			7 23 9,2	23 38,5	24 8	10 17 6,5	10 15 8 + 7	10 17 6,5	
	8. 9	18 33	7 27 27	27 51	28 15	29 36 23,5	31 9 4 + 6	29 36 22,2	
32 ν¹ Sagittai.	6		7	34 59,7	35 25	71 49 40	76 9 14 — 5	71 49 38,0	
37 ξ² Sagittai.			7 38 18,5	38 43,2	39 8,2	70 12 44	74 14 4 + 7	70 12 38,4	
38 ζ Sagittai.			7 42 13,5	42 39,5	43 6,2	78 58 29	84 3 13 + 1	78 58 25,2	
40 τ Sagittai.			7 46 49	47 15,2	47 41,2	76 47 8,5	81 14 7 + 0	76 47 0,4	
767 Mayer.	6		7	53 19	53 42,5	70 50 12	75 8 15 — 3	70 50 7,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
7 Septembre.									
	7	19 3	7		57 41	27 40 8,5	29 8 3 + 4	27 40 6,1	
20 η Lyre.		19 6	7 59 50	0 19	0 48,5	10 5 38	10 12 4 + 5	10 5 39,0	
	7. 8	19 9	8	3 51	4 21	10 8 8			Amas d'étoi. de 7 à 8.e gr.
	6. 7	19 14	8 8 30	8 58	9 27,5	11 42 12	12 7 12 — 3	11 42 11,8	
	7	19 17	8	11 31	12 0	12 2 58	12 13 10 + 4	12 2 58,0	
	7	19 21	8 15 6	15 33,5		13 2 7			
	6. 7	19 22	8 16 22	16 49,2	17 18	13 5 38,5	13 15 7 + 7	13 5 38,3	
	7	19 25,7	8 19 27,5	19 56	20 26	10 34 37,5	11 4 8 + 5	10 34 39,2	
	7	19 29	8	23 12	23 41,5	10 58 9,5	11 11 4 — 6	10 58 12,0	
14 Cygne.		19 32	8 25 45	26 15,5	26 46,5	6 33 11	6 15 13 + 2	6 33 7,4	
	6. 7	19 33	8		28 3,2	6 17 49	6 11 7 + 7	6 17 49,6	
	8	20 35	9	28 0,5	28 25,5	25 51 8,2	27 9 3 + 5	25 51 8,0	
14 Dauphin.		20 39	9 32 29,2	32 51,5	33 15,5	41 47 40,5	44 9 4 + 8	41 47 39,2	
	6. 7	20 42	9	36 14	36 38,5	31 38 41	33 12 1 + 1	31 38 40,4	
17 Dauphin.			9 38 39	39 2	39 26	35 57 41,5	38 5 12 — 4	35 57 42,5	
18 Dauphin.			9	41 40,5	42 4,2	38 51 6	41 7 1 + 0	38 51 4,7	
2 pe. Cheval.	7	20 52	9 44 47,5	45 10,2	45 33,2	42 31 28	45 5 12 — 1	42 31 26,9	
9 Septembre.									
27 f Pleïades.			17	18 6	18 31,2	25 29 41,5	27 3 2 — 5	25 29 39,2	Verge de la pendule raccourcie.
45 ε Persée.			17		25 39	9 30 40	10 2 5 + 6	9 30 43,8	
34 γ Éridan.			17 29 14,5	29 38,2	30 2	62 58 48,5	67 2 14 — 1	62 58 49,9	
39 Taureau.			17	34 19	34 44,5	27 27 34,5	29 4 10 + 4	27 27 34,6	
44 P Taureau			17 39 1,5	39 27,2	39 52	22 58 19,5	24 8 1 — 1	22 58 19,2	
74 ε Taureau.			17 57 22,5	57 46,2	58 10,5	30 11 5,5	32 3 2 + 6	30 11 5,7	
81 Taureau.	6		18		0 29,5	33 39 42	35 14 8 — 5	33 39 43,1	
85 Taureau.			18		1 41	33 29 47	35 11 10 + 7	33 29 44,1	
86 Taureau.			18		3 45,2	34 29 36,5	36 12 11 — 3	34 29 33,3	
87 Aldébaran.	1	4 23	18	5 17,5	5 41,5	32 48 33,5	34 15 14 + 0	32 48 18,6	
94 τ Taureau			18 10 38	11 3		26 20 39	28 1 10 — 5	26 20 37,8	
57 μ Éridan.			18	16 22,5	16 46,2	52 31 14,5	56 0 5 + 6	52 31 12,4	
10 η Cocher.			18 32 37,5	33 7,5	33 38	7 57 31,5	8 7 13 + 5	7 57 32,9	
Chèvre.		5 0	18 42 56,5		43 1,5	3 7 34,5	3 5 6 — 3	3 7 35,8	
Rigel.		5 4	18 45 26,2	45 49		57 19 2,5	61 2 3 + 5	57 19 1,4	
112 β Taur.			18 53 55,5			20 28	21 13 5 + 4	20 28 7,1	
24 γ Orion.		5 13	18	55 16,5	55 39,5	42 43 27,2	45 9 2 + 7	42 43 26,8	
15 Septembre									
8 α pe. Chev.		21 5	22	45 26	45 49	44 30 5,5	47 7 8 — 1	44 30 6,0	La pendule réglée sur les étoiles, retar. de 13"7 par j.
22 β Verseau.	3	21 20	23 0 19	0 32	0 55	55 22 15,5	59 1 0 + 2	55 22 18,4	
4 Pégase.		21 27	23 7 45	8 8	8 31	44 3 38,5	47 0 0 — 5	44 3 39,5	
	7	21 30	23	10 36	10 59,5	44 49 5	47 12 14 + 0	44 49 0,8	
	7	21 31	23		12 6,5	45 0 17	48 0 1 + 6	45 0 19,2	
8 ε Pégase.			23		14 24	39 58 34	42 10 4 — 3	39 58 29,1	
11 Pégase.			23 16 18,5	16 41,2	17 4	47 10 10,5	50 5 0 + 6	47 10 11,2	
14 Pégase.			23 20 18,2	20 44	21 10,2	19 42 3,5	21 0 4 — 5	19 42 2,7	
15 Pégase.			23 22 52	23 17,5	23 43,5	21 5 13,5	22 7 14 + 3	21 5 14,1	
	7. 8	21 45	23 25 38,2	26 6	26 34	15 7 10	16 2 1 — 5	15 7 10,1	
18 Pégase.			23 29 23	29 46	30 9,2	43 10 39	46 0 14 + 5	43 10 39,6	
	7. 8	21 52	23 32 57	33 20	33 43	45 6 50			
22 ν Pégase.		21 54 32	23	35 12	35 35	44 51 21	47 13 9 — 5	44 51 20,8	
25 Pégase.	6	21 58	23	38 8,2	38 33	28 12 54,5	30 1 8 + 7	28 12 53,9	
28 Pégase.		22 0 4	23 40 21	40 44,5		28 58 55			
	7	22 4,2	23 44 44	45 8	45 33,5	25 32 33	27 5 6 — 5	25 37 33,8	
	7. 8	22 8	23	48 50	49 15	23 35 16			
30 Pégase.			23	50 0,2	50 23,5	44 9 22	47 1 9 + 5	44 9 19,6	
33 Pégase.			23		54 6,7	29 6 33	31 0 13 — 4	29 6 31,9	
34 Pégase.			23	56 2,2	56 25,2	45 34 2	48 9 11 — 4	45 33 59,0	
35 Pégase.			23		57 43	45 14 50	48 4 3 + 4	45 14 47,3	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
15 Septemb.									
37 Pégase.		22 18	23	59 27	59 50	45 31 31	48 8 15 + 2	45 31 27,3	
39 Pégase.			0	2 36	3 0,5	29 46			
	7	22 25	0 5 27	5 51	6 16	29 42 13,5	30 10 15 + 2	28 45 59,1	
40 Pégase.	6. 7		0	8 52	9 17	30 27 46	32 7 14 + 3	30 27 44,1	
44 *n* Pégase.		22 32 39	0 12 53	13 19,2	13 46	19 46 48	21 1 9 + 6	19 46 50,6	
46 ξ Pégase.			0		16 45	37 48 0	40 5 2 — 6	37 47 55,1	
48 μ Pégase.			0 19 37	20 1,5	20 26,5	25 24 32,5	27 1 10 + 4	25 24 31,8	
15 Lézard.		22 42	0 22 15	22 46	23 17	6 42 47	7 2 9 + 1	6 42 46,5	
	7	22 47	0	28 0,5	28 25,2	28 30 36	30 6 9 — 2	28 30 32,8	
	7. 8	22 49	0	29 57	30 21,5	28 48 16,5			
	7	22 52	0 32 34	32 58	33 22,5	29 6 44	31 0 13 + 6	29 6 42,9	
	7. 8	22 54	0	35 24	35 48,5	29 47 38			
	7	22 55	0		36 40	30 7 30	32 2 2 + 1	30 7 29,2	
57 *m* Pégase.		22 58	0 38 39,5	39 2,5	39 26	41 21 30	44 1 13 + 6	41 21 28,8	
6 Androm.		23 1	0		41 28	6 29 40,5	6 14 13 + 5	6 29 39,5	
7 Androm.			0		43 42	0 39 16,5	0 11 3 — 1	0 39 18,9	
8 Androm.			0 47 38	48 12,5	48 47	1 2 45,5	1 1 14 + 0	1 2 50,5	
66 Pégase.		23 12	0 52 15	52 38	53 2	37 44 16	40 4 1 — 3	37 44 13,9	
70 Pégase.			0 58 18	58 41	59 4,5	37 17 55,5	39 12 9 — 1	37 17 53,4	
	7	23 19	1	1 27	1 53	21 39 42	23 1 11 + 0	21 39 41,0	
72 Pégase.	6		1	3 41	4 7,5	18 44 28	19 15 13 + 6	18 44 26,9	
	8	23 26	1		6 41	17 10 1	18 5 0 — 4	17 10 0,7	
17 ι Androm.			1		8 32	6 48 26,5	7 4 3 + 0	6 48 28,3	
29 χ Andro.			1		10 46,5	5 44 34,5	6 2 0 + 5	5 44 37,4	
	8	23 34	1 13 48	14 20,5		3 42 0			
20 ♆ Andro.			1	15 48	16 21,2	3 39 35,5	3 14 7 + 5	3 39 35,9	
	8	23 35	1	18 48,5	19 14	27 13 5	29 0 8 + 5	27 13 5,5	
	7. 8	23 38	1	21 28	21 56	12 11 5	12 15 15 + 3	12 11 4,8	
26 Poissons.		23 42	1 24 7	24 29,5	24 52,5	42 59 48	45 13 13 — 4	42 59 44,6	
84 ♆ Pégase.			1		27 37	24 56 0	26 9 8 + 6	24 55 59,9	
	7	23 49	1 29 22	29 48	30 13,5	23 9 22			
85 Pégase.			1	31 19	31 46	22 56 8,5	24 7 7 + 0	22 56 8,8	
	6. 7	23 56	1	35 50,5		21 2 47			
21 α Andro.		23 57	1 37 14,5	37 39,7	38 5,5	20 58 42,5	22 6 0 + 7	20 58 42,6	
22 Androm.			1		40 7	4 0 48	4 4 8 + 0	4 0 49,0	
88 γ Pégase.			1 42 10	42 33	42 57	34 53 21,5	37 3 7 — 3	34 53 17,6	
24 θ Androm.			1 45 47	46 15,7	46 44,5	11 23 55,5	12 2 8 + 8	11 23 55,3	
27 ρ Androm.			1 49 44	50 12	50 40,5	12 6 31,5	12 14 10 + 8	12 6 33,0	
	8	0 13	1	53 5	53 36,5	5 49 0	6 3 4 + 4	5 49 0,0	
28 Androm.			1 58 43,5	59 9	59 36	20 14 3,5	21 10 12 + 1	20 19 3,6	
	8	0 21	2		1 47	6 34 56			
	7	0 23	2 3 35	4 3	4 31	13 14 20,5	14 1 15 + 0	13 14 18,7	
29 π Andro.			2	5 47	6 14,5	16 21 1	17 7 0 + 7	16 20 59,5	
30 ε Androm.			2	7 34,5	8 0,5	20 44 25	22 1 15 + 4	20 44 23,2	
Nébuleuse.			2 10 54	11 24	11 53	8 47 38			
	6	0 34	2 14 10,5	14 42	15 14	5 12 15,5	5 8 13 + 4	5 12 17,9	
	7	0 38	2 18 11,5	18 43	19 15,5	5 3 41	5 6 6 + 3	5 3 42,7	
25 Mayer.	8	0 42	2 22 13	22 35,5	22 58,0	45 57 8	49 4 0	45 57 7,7	
29 Mayer.	7. 8	0 47	2	27 31	27 55	43 11 30	46 1 2 + 2	43 11 29,3	
71 ε Poissons.			2	32 8,2	32 32	42 8 36	44 15 4 — 2	42 8 34,8	
Mars.			2	34 6,7	34 30	48 19 7,5	51 8 10 + 2	48 19 6,8	
106 Poissons.			3	10 34,5	10 58,2	44 28 36	47 7 1 — 1	44 28 33,2	
110 ο Poisso.			3	14 23,7	14 47,5	40 48 13	43 8 6 — 1	40 48 10,6	
	8. 9	1 40 [illegible]	3 [illegible]	20 34	[illegible]	25 49 58	27 8 14	25 49 57,1	
6 β Bélier.			3	[illegible]	23 33	29 7 40	31 1 2 — 3	29 7 38,8	
57 γ Andro.		1 50 32	3 30 36	31 6	31 37	7 35 51	8 1 9 + 7	7 35 36,6	Therm. 15°
13 α Bélier.			3 [illegible]	35 26	35 50,5	26 26 27	28 3 4 + 7	26 26 27,5	Bar. 28 pou.
60 Androm.			3 39 37,5	40 8,5	40 40	5 40 31	6 0 13 + 7	5 40 28,4	0,5 lig.
8 δ Triangle.			3 43 51	44 18	44 45,5	15 39 13	16 11 2 + 6	15 39 12,4	

NOMS des ÉTOILES. 1783.	Grandeurs.	ASCENSION droite. H. M. S.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION. D. M. S.	REMARQUES.
17 Septemb.									
51 Poissons.	7	0 21	2 9 49	1 12	1 35,5	43 6 15	45 15 10 + 6	43 6 16,9	Therm. 16°5
29 π Andro.			2	5 19	5 46,5	16 20 57,5	17 7 0 + 6	16 20 57,6	Baro. 28 pou.
30 ε Andro.		0 26 53	2		7 33	20 44 23	22 1 15 + 5	20 44 23,7	2,5 lig.
	8. 9	0 30	2 10 32,5	10 57,5	11 24	22 25 13,5	23 14 10 + 5	22 25 15,0	
	6. 7	0 34	2 13 43	14 14,5	14 46,2	5 12 14	5 8 13 + 0	5 12 13,9	
	8. 9	0 36	2	16 34,5		5 5 24			
	7	0 38	2 17 44	18 15,5	18 48	5 3 35	5 6 6 — 4	5 3 35,7	
	8	0 42	2	22 8,2	22 31	45 57 7,5	49 0 4 — 1	45 57 6,2	
29 Mayer.	7. 8	0 47	2 26 41,5	27 4	27 27,5	43 11 30	46 1 2 + 5	43 11 32,3	
	9.10	0 49	2 30 27,5	30 50,5		42 5 48			
ε Poissons.			2	31 41,2	32 4,5	42 8 34	44 15 4 — 5	42 8 31,8	
77 Poissons.	7. 8		2 34 12	34 34,5	34 57,0	45 6 32			
	7. 8		2 34 14,5	34 37	35 0	45 6 34	48 1 14 — 3	45 6 32,5	
86 ζ Poissons.			2 42 2,5	42 26	42.49,5	42 26 13	45 4 4 + 2	42 26 13,5	la seconde.
89 f Poissons.		1 6 32	2 46 12	46 35	46 58,2	46 23 24	49 7 12 — 5	46 23 24,8	
46 Androm.			2		50 10,5	4 29 25,5	4 12 10 + 3	4 29 26,1	
48 Androm.			2 54 12,5	54 44	55 17	4 35 49	4 14 7 + 5	4 35 50,4	
99 η Poissons.		1 19 47	3		0 17,5	34 38 36	36 15 4 + 0	34 38 36,8	
	7. 8	1 23,2	3	3 8,5	3 38,5	8 54 57	9 8 2 + 7	8 54 55,9	
50 υ' Andro.			3		4 37	8 33 40	9 2 2 — 3	8 33 40,2	
	7	1 27	3 6 52	7 21			9 14 11 — 1		
53 τ Andro.			3	7 49,5	8 20,2	9 24 11,5	10 0 8 — 2	9 24 13,5	
109 Poissons.	8		3	13 6,5	13 31	29 52 24,5	31 13 13 + 7	29 52 26,1	
	6. 7		3 15 50,5	16 17,5	16 44,5	17 17 17	18 7 1 — 5	17 17 14,7	
2 α Triangle.	4		3 20 18,2	20 44,2	21 10,5	20 21 23,5	21 11 7 — 3	20 21 24,1	
6 β Bélier.			3		23 5,5	29 7 37,5	31 1 1 + 8	29 7 37,1	
	7. 8		3 26 39	27 2,5	27 26,5	31 34 14,5	33 10 13 — 2	31 34 13,8	
57 γ Andro.			3 30 9	30 39	31 9,5	7 35 47,5	8 1 10 + 6	7 35 49,3	
	6		3 30 9,7	30 40	31 10,2				
13 α Bélier.		1 55	3 34 33,5	34 58,5	35 23,2	26 26 25,5	28 3 4 + 1	26 26 26,5	
59 Androm.	6. 7		3	37 46	38 15	10 51 4,5	11 9 7 + 9	10 52 4,7	la première.
8 δ Triangle.			3	43 50	44 1,8	15 39 4,5	16 11 2 — 4	15 39 2,7	Therm. 15°
	7. 8		3	52 50	53 16,5	19 58 49	21 5 0 + 0	19 58 49,7	Baro. 28 pou.
12 c Triangle.			3 55 2	55 28	55 54	20 10 50,5	21 8 7 — 5	20 10 49,8	0,5 lig.
14 Triangle.			3 58 26	58 53,5	59 22	13 42 0	14 9 13 — 1	13 41 58,8	
15 Triangle.			4 2 11	2 38,5	3 6,5	15 8 25	16 2 7 + 2		
	7. 8		4 2 15	2 42	3 10	15 6 50			
32 υ Bélier.			4 6 6,5	6 31	6 55	27 51 16,5	29 11 6 + 4		
14 Persée.			4	10 1	10 33,5	5 20 55,5	5 14 2 + 4		
87 μ Baleine.			4 12 50	13 12,5	13 36	39 40 31	42 5 2 — 4		
16 P' Persée.	4		4 16 27,5	16 55,5	17 24,5	11 27 42	12 3 10 + 0		
20 P² Persée.	6		4 19 35	20 3,5	20 22,5	11 26 2,5	12 3 2 + 5		
21 Persée.			4 23 41,5	24 8	24 35,2	17 49 30	19 0 3 + 4		
	8		4 27 28	27 51,2	28 14,5	43 4 58	45 15 4 + 8		
92 α Baleine.			4	30 54	31 17,5	45 37 52	48 10 12 + 5		
26 β Persée.			4	34 6	34 36,2	8 46 14,5	9 5 11 + 1		
28 ω Persée.			4 36 50	37 19,5	37 49,2	10 6 8	10 12 7 — 6		
58 ζ Bélier.		3 2 15	4 42 2	42 26,5	42 51,2	28 38 26	3 8 13 — 3	28 38 25,4	
	7. 8	3 7 47	4 47 34,5	47 58,2	48 23	29 47 40,5	31 12 8 — 1	29 47 40,7	
	6	3 13,0	4	52 40	53 15	0 35 27	0 8 1 + 6	0 28 27,2	
36 Persée.		3 17,5	4 56 54,5	57 27,2	58 0	3 34 28	3 13 0 + 1	3 34 28,7	
37 ψ Persée.			5	1 7,5	1 42	1 25 37	1 8 5 + 8	1 25 36,4	
39 δ Persée.			5	7 31,2	8 5,2	1 48 14	1 14 13 — 5	1 48 14,5	
20 c Pléïades.			5 12 30,5	12 55		25 11 29			
27 f Pléïades.	6	3 36,7	5 15 51	16 15,5	16 41,2	25 29 43,5	27 3 2 — 3	25 29 41,2	
44 ζ Persée.			5 20 2,5	20 28,5	20 56,2	17 39 0,5	18 13 3 + 8	17 38 59,7	
45 ε Persée.			5 22 48,5	23 18,2	23 48,2	9 30 40,5	10 2 5 + 5	9 30 43,3	Therm. 17°
34 γ Eridan.			5 27 24	27 47,5		62 58 54,5	67 2 14 + 3	62 58 54,4	Bar. 28 pou.
37 Taureau.			5 31 27,5	31 51,2	32 16,5	27 23 42	29 3 9 — 5	27 23 41,5	1,5 lig.

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	ASCENSION droite.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	DIVISION en 96 parties, et Subdivision.	RÉDUCTION.	REMARQUES.
1783.		H. M. S.	H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.		D. M. S.	
17 Septemb.									
43 ω Taurea.			5 36 6,5	36 31	36 55,5	29 50 54,5	31 13 6 + 7	29 50 53,8	
52 f Persée.			5		40 38	8 57 39	9 8 15 + 0	8 57 40,3	
25 Septemb.									
	5. 6	5 37	7	16 28,5	16 51,5	39 4 38	41 10 14 + 6	39 4 34,9	
37 θ Cocher.			7 22 49	23 18,2	23 46,5	11 42 2,5	12 7 11 + 3	11 42 4,6	
5 Gemeaux.	6	5 58,4	7 36 11,5	36 36,5		24 25 20,5			
7 ν Gemeaux.			7 39 44,5	40 9,5	40 34,5	26 19 8,5	28 1 3 — 4	26 19 6,0	
13 μ Gemea.			7 47 48	48 12,5	48 37,5	26 15 52	28 0 4 + 1	26 15 53,6	
24 γ Gemea.			8 3 9	3 32,5	3 56,5	32 18 4,5	34 7 4 + 7	32 18 6,8	
27 ε Gemea.			8 8 31,5	8 56,5	9 22,2	23 32 41	25 1 13 + 7	23 32 44,3	
Sirius.	1	6 35	8 13 27,5	13 51,2	14 15,2	65 16 20,5	69 10 0 — 2	65 16 22,4	
α Gemeaux.			8 58 36,5	59 3,5	59 31,2	16 31 51			

La suite de ces observations de *d'Agelet*, est dans les Mémoires de l'Académie des sciences pour 1789 et 1790.

Dans les ascensions droites, on a mis tantôt les secondes et tantôt les dixièmes de minute, séparés par une virgule, suivant que le calcul avait été fait plus ou moins exactement ; mais elles ne sont toutes qu'un à-peu-près.

Il y a des réductions qui diffèrent d'une demi-seconde de ce qui est marqué dans la colonne précédente, parce que, dans celle-ci, l'on n'a pas pu mettre les demi-secondes, par le défaut d'espace ; mais c'est la dernière colonne qu'il faut préférer.

On a marqué d'un astérisque quelques hauteurs où les deux divisions ne s'accordaient pas.

Quelquefois la seconde division a fait apercevoir des erreurs de cinq minutes dans la première, qui échappent aisément, parce que le mural est divisé de cinq en cinq minutes.

Comme il se trouve, à la page 544, plusieurs distances au zénit sur la division de 96 qu'on a oublié de réduire en secondes, nous avons mis ci-après la table de réduction, qui d'ailleurs servira pour vérifier les autres distances au zénit que nous avons réduites.

A la page 538, on a mis *ajoutez 3"*, parce que le fil à-plomb n'était pas sur le centre du point ; mais cela n'empêchera pas qu'il ne faille chercher l'erreur des distances au zénit par des étoiles dont la déclinaison est bien connue, comme les 600 étoiles du catalogue fondamental de la Connaissance des tems, ou les 2500 que nous avons envoyées à M. le colonel *de Zach*, à Gotha : elles paraîtront cette année dans un ouvrage précieux qui contient 494 tables d'aberration, et 1250 ascensions droites d'étoiles observées avec une grande exactitude.

OBSERVATIONS DES ÉTOILES EN 1799 ET 1800.

Suite de la page 478.

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Octob.					+ 1′ 53″
	9	3	33 56		65 30 7
à 64° ôt. 13″9	8. 9	3 35 48	36 16,3		65 49 30
66 13,7	8	3	36 32,3	37 1	64 47 17
Therm. 16°	9	3	37 10,3		64 34 50
Bar. 28 pou.	8	3	37 32,3		64 39 42
4 lig.	8	3		38 49	64 10 42
	8. 9	3	38 27,3		64 36 50
	8	3	38 56,3		64 30 36
	8	3		41 45,3	66 10 8
	8	3		41 47,3	66 1 49
	7. 8	3	43 38		65 7 41
Éridan.	6. 7	3	44 31	44 59,5	64 21 15
	7	3 45 31	45 59,3	46 27,5	64 17 0
pas d'étoil.	9	3		50 2	64 27 37
	8	3 49 56:	50 23,5		64 29 56
	8. 9	3 51 50,5	52 18,5		65 12 36
	6	3 54 48	55 16,4	55 45,2	65 55 18
	8. 9	3 56 18,5	56 46,5		64 17 26
	8	3	57 1,5	57 30	64 3 35
	7. 8	3	58 5,5		65 18 52
	7. 8	3 59 41,3:	60 9,5	60 38,4	65 12 30
	8. 9	4		0 45,0	65 43 30
Éridan.	5	4		0 55,7	65 42 2
	8	4		1 1,0	64 20 35
	7. 8	4		3 1,5	65 16 30
	7	4 4 43,5	5 11,3		65 17 20
Sceptre de	6. 7	4 5 41,5	6 9,5		65 28 10
Brandebo.	8. 9	4 5 53,7	6 22,2		65 34 6
	6. 7	4	6 37,0	7 5,7	65 44 0
	7	4 8 49,0	9 16,7	9 45,3	63 55 10
	8. 9	4	10 24,0:	10 53	65 37 5
	7	4 10 51,5	11 19,7	11 48,5	65 42 16
	8. 9	4 11 2,0	11 30,3		65 23 42
	8	4	15 19,5		65 17 26
	8	4	16 45,0		65 39 45
	8. 9	4		17 26,6	64 54 16
	7	4 18 45,3	19 13,7	19 42,0	64 25 2
	8. 9	4	19 55,7		64 12 36
Aldébaran	1	4 24 13,4	24 41,2		32 42 47
	8	4 27 31,0	27 59,0		64 7 30
53 Éridan.	3	4 28 47,5	29 15,0	29 43,4	63 29 17
	8	4		29 53,0	65 54 38
	5. 6	4		30 50,4	63 32 21
	7. 8	4	32 39,2		63 51 46
	9	4	33 57,5		65 4 40
	9	4	34 5,0		64 30 8
	8	4	34 20,0		64 47 15
	7. 8	4	35 45,3	36 14,0	65 13 36
58 Éridan.	5. 6	4 38 22,3	38 50,5	39 19,5	66 5 22
59 Éridan.	6	4	39 46,0		65 28 19
	7. 8	4	39 51,5		65 18 30
60 Éridan.	5. 6	4 40 56,0	41 24,0	41 53,0	65 21 12

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
14 Octob.					+ 1′ 53″
	8. 9	4		43 40,7	64 10 45
	8	4	43 31,7		64 1 18
	5. 6	4 45 54,7	46 23,0		65 50 17
	5. 6	4 46 5,3	46 33,3	47 2,0	65 31 42
	7. 8	4	48 1,7		65 14 13
17 Nove.					+ 1′ 53″
	9	23		59 7,0	73 42 17
70° 8. 1′24″6	7. 8	23	59 35,7		73 58 12
74 1 22,2		0		0 34,5:	72 3 45
Th. + 8°	8	0	1 58,0		71 49 5
Bar. 28 pou.	8. 9	0 2 35,7	3 5,5		72 41 54
3 lig.	7. 8	0 3 47,0	4 16,0		72 21 15
	8	0 4 26,5	4 56,0		73 5 30
7 *h* Balein.	5	0 5 23,5	5 52,1	6 21,4	68 49 12
	8. 9	0 7 7,6	7 36,5		72 28 5
	7	0 11 35,0	12 4,5	12 34,6	73 30 30
	8	0	13 7,4		72 52 50
	8. 9	0	15 31,0		73 16 43
	9	0	16 7,7		73 19 42
	9	0 19 13:	19 42,3		72 43 50
22 la C.	5. 6	0 21 14,4	21 44,1	22 14,0	73 39 36
	6	0 27 2,6	27 31,7	28 2,0	72 42 42
36 la C.	6	0	28 25,0	28 55,4	74 37 50
	7. 8	0 29 33,2	30 3,0		73 27 54
	6	0 31 20,5	31 49,7		73 39 7
16 β Balei.	3	0 34 28,3	34 56,6	35 25,6	67 52 0
	9	0	35 44,0		71 56 40
48 la C.	6	0 35 44:	36 13,5	36 43,3	71 53 41
	6. 7	0	37 37,8	38 8,0	72 23 12
	8	0	38 29,0		74 4 24
	6	0	39 30,2	39 59,6	71 35 15
	8	0 40 20,6	40 50,5		73 4 45
	9	0	40 52,5		73 11 17
	7	0 40 35,5	41 4,7		73 13 11
	6	0 43 43,4	44 13,0	44 43,4	73 51 42
	8. 9	0 52 57,0	53 26,5	53 57,0	73 13 43
	6. 7	0 57 18,3	57 48,3	58 18,5	73 49 45
	7	0 58 22,5	58 52,4		73 49 55
	9	1		6 42,7	72 16 35
	9	1	6 25,5		72 21 20
	8	1	6 57,3		72 7 43
	7. 8	1			73 47 45
	8	1 9 34,5	10 4,3		73 19 0
	7	1 9 41,0	10 10,5		72 50 0
	9	1	10 24,6		72 38 44
84 ρ Scul.	6	1 14 55,0	15 24,5	15 55,0	74 9 50
	7	1 17 24,0	17 53,4		72 36 42
	6. 7	1	19 12,0	19 42,0	72 8 40
	6. 7	1 19 18,5	19 47,8		71 50 55
90 la C.	5. 6	1	21 24,0	21 53,6	71 26 20
	8	1		22 18,0	72 19 40

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Nove.					+ 1′ 53″	17 Nove.					+ 1′ 53″
	7	1 23 30,5	24 0,5	24 30,5	73 26 30		8	3	21 50,5		70 50 18
	7	1		25 36,5	73 57 47		8.9	3	22 12,5		70 53 12
	6.7	1 26 16,3	26 45,7	27 15,7	73 29 40		6.7	3	22 27,0	22 56,5	71 58 6
	8.9	1	27 2,3		73 19 41	19 Éridan.	4	3 25 53,5	26 22,5	26 52,3	71 4 55
	8	1 28 9:	28 38,5		72 14 12		8.9	3 29 0,0	29 29,7		71 55 12
	7.8	1 31 20,0	31 49,0		72 41 57		9	3	30 55,5		71 41 47
ε Sculpt.	5	1 37 8,6	37 38,5	38 9,0	74 49 0		8.9	3	31 55,3		71 44 51
	8	1	40 23,6		71 59 30		8.9	3	32 41,0		71 35 32
	8	1		41 14,4	73 38 2		8.9	3	34 38,5		70 39 19
[illegible]	8.9	1	42 21,5		73 32 0		8.9	3		35 47,3	71 23 40
	9	1 43 27,0	43 56,5		72 54 30		9	3	36 34,3		71 20 45
	8	1 46 46,0	47 16,0		73 54 13		9.10	3	36 46,0		71 26 12
56 υ' Bale.	5	1 48 12,5	48 41,7	49 11,5	72 16 36		8.9	3	38 9,5		71 30 48
	9	1		49 55,5	73 44 20		6.7	3 40 43,8	41 12,8		70 17 38
Double.	7	1	51 3,5	51 33,5	72 40 0		8	3 43 59,0	44 28,5		72 18 15
	8.9	1		52 0,3	73 10 48		7.8	3 45 4,3	45 33,3	46 3,5	71 39 2
	7	1	52 50,0	53 20,7	74 9 10		7	3	46 42,5		72 29 11
	8	1	54 18,0		73 46 30		9	3	46 52,5		71 44 50
	6	1 54 31,0	55 0,5	55 30,7	73 37 3		9	3		48 32,5	70 56 6
α Bélier.		1 56 51:	57 20,3		26 18 0		9	3	48 20,0		70 57 30
	8	1	58 39:	59 9,5	73 17 27	pas d'étoi.	8	3 53 4,7	53 33,5		70 3 30
	7.8	2 0 44,0	1 13,5		72 42 29		7.8	3	43 58,0		71 36 50
	7.8	2 4 55,0	5 24,3		72 34 57		7.8	3	54 36,0	55 5,5	70 21 30
	7	2 6 45,0	7 14,5		73 14 30		8	3	55 25,3		70 3 30
	8	2	7 27,6		72 59 10		8	3	55 58,3		70 45 0
	8	2	7 48,3		73 4 12		8.9	3	56 30,5		70 59 47
	8.9	2	8 25,0		72 44 36		8.9	3 57 24,0	57 53,2		70 46 30
	7	2 9 48,5	10 18,3		73 19 17		6.7	3	58 26,3	58 55,5	69 50 5
160 χ Fo.	5.6	2	14 46,6		73 29 40		7	3 59 15,0	59 43,6		71 18 24
	8.9	2		18 40,3	73 30 49		8.9	4	1 3,5		70 26 16
	7.8	2 21 20,0	21 49,5		73 46 3		8.9	4	1 50,5		70 0 40
170 Four.	6.7	2	22 11,0	22 41,0	72 20 49		9	4	4 27,6		70 42 42
172 Four.	6	2 22 20,5	22 49,3		72 12 17		7	4 5 26,2	5 55,6	6 25,5	72 24 25
	8	2	24 19,3		72 44 30		7	4 8 11,5	8 40,3		71 25 26
	7	2		27 23,0	71 34 42		7	4		9 8,7	72 30 39
	8.9	2	28 21,3		73 9 55		6.7	4 10 30,0	10 58,5		69 59 7
	7.8	2		29 22,0	73 33 30		6.7	4		11 59,0	72 13 57
	7	2		30 35,3	72 38 5		8	4	13 11,0		70 35 30
	9	2	31 22,0		73 58 0		9	4		13 41,5	70 28 40
	8	2	32 18,0		73 33 36		8	4	13 51,0		70 30 8
	7.8	2	32 56,5		73 45 48		9	4	15 56,0		71 21 45
	9	2		34 48,0	72 14 0		8.9	4	17 30,5		71 6 32
	7	2 36 53,5	37 23,0		71 46 50		8	4	19 27,0		72 21 38
	6.7	2	39 34:	40 4,6	72 5 44		9	4	19 46,0		72 10 47
205 γ' Fo.	6	2 41 52,4	42 22,0	42 52,3	74 9 0		7	4	20 43,4		70 43 30
	7.8	2	43 15,3		72 37 35		8	4	21 8,2		71 59 12
2 τ² Érid.	4	2		43 52,5	70 36 23		9	4	22 9:	22 38,6	70 39 0
	8.9	2	59 40,7		70 11 47		8	4	23 35,5		70 35 13
	9	3		1 9,0	69 57 52		7	4			72 13 55
	8	3 3 58,3	4 27,0		70 19 32		7.8	4		25 14,0	69 54 21
	6.7	3 4 12,0	4 41,0	5 10,5	70 9 15		8	4 27 21,0	27 50,0		69 56 15
	6.7	3 7 10,0	7 39,0	8 8,5	69 32 30		9	4	28 8,3		69 57 15
	8.9	3 8 51,4	9 20,7		71 35 6		8	4		29 2,5:	70 31 36
15 Éridan.	5	3	10 56,3	11 26,4	72 1 3		8	4	29 5,5		70 30 15
16 Éridan.	4	3 11 33,5	12 2,5	12 32,3	71 15 48		8	4	30 7,3:	30 37,5	71 47 38
	7	3 13 40,0	14 8,5	14 38,2	69 49 26		7.8	4 31 56,5	32 25,5		70 25 15
	7	3	14 46,8		70 35 35		8.9	4	32 58,5		71 46 48
	7.8	3	16 38,5	17 8,0	70 25 5		8	4 34 50,5	35 19,3		70 8 3
	8	3 17 14,3	17 43,3		70 33 30		7	4		35 50,5	72 19 50

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
17 Nove.					+ 1′ 53″
	8	4	36 16,5		72 46 30
	8	4	36 51,0:	37 21,0	70 15 30
	6	4 37 24,3	37 53,4		70 25 44
	9	4	39 3,5		70 36 13
	7.8	4	39 46,5	46 16,2	70 21 3
	8	4 41 19,4	41 48,7		72 23 35
	8	4	42 10,0		72 11 0
	7.8	4 45 31,5	46 0,5		69 52 58
	7.8	4	48 39,5	49 10,0	72 20 25
	8	4	49 27,5		72 22 48
	7.8	4	50 59,5	51 29,2	71 6 13
	8	4 52 4,7	52 33,7		71 28 24
	8	4	54 24,0		70 44 28
1 Lièvre.	6.7	4 55 14,0	55 43,3	56 13,0	71 51 25
	8.9	4 56 45,0	57 14,0		70 11 42
	8	4	57 33,5		70 16 30
2 ε Lièvre.	4	4 57 55,6	58 24,7	58 54,5	71 24 57
	8	4	58 9,6		70 18 34
	8.9	4	58 34,5		71 33 42
	9	5	1 0,7		70 30 17
	8.9	5	1 50,6		71 39 56
	7.8	5	2 42,3		71 31 21
pas d'étoil.	8	5 6 27,7	6 56,7		71 59 50
	8	5		7 28,7	70 39 38
	7.8	5	8 45,0		71 53 38
	8	5 8 57,5	9 27,0		72 3 18
	8	5		10 19,6	71 15 45
	8	5	11 15,0		70 48 56
	8	5 11 29	11 57,5		70 58 12
	5.6	5 12 51,5	13 20,4		70 13 16
	8	5	13 47,5		70 1 6
	8	5 15 15,2	15 44,3		72 13 20
	9	5	16 5,5		72 1 33
	8	5	16 37,2		71 16 6
	8.9	5	18 59,0		71 41 28
	6.7	5 20 2,0	20 30,8	21 0,5	70 19 28
9 β Lièvre.		5		21 35,6	69 42 0
	8	5	22 24,0		69 58 45
	8	5		23 10,7	71 39 3
10 Lièvre.	6	5	23 59,6	24 29,0	69 47 30
à 70° ôt. 85°1	9	5	25 4,0		71 8 49
74 82,7	9	5		26 20,2	69 56 22
	9	5	26 47,5		70 5 15
	8	5 27 22,3		28 20,5	69 52 48
	8	5	31 6,5		69 31 12
12 Lièvre.	6	5 34 45,2	35 14,4	35 44,0	71 14 48
	7	5 37 2,5	37 31,5		71 15 50
13 γ Liév.		5 37 3,3	37 32,5	38 2,5	71 17 23
18 Nove.					+ 1′ 53″
	8	23 52 48,5	53 17,8		74 28 0
à 74° ôt. 24°5	6.7	23		53 45,6	74 1 25
76 23,7	9	23	56 49,5		74 29 37
Ther. + 7°5	6.7	23	57 57,6	58 27,7	72 23 29
Bar. 2 pou.	8	23 59 39,5	60 10,0		75 44 46
2,3 lig.	8	0 3 25,0	3 55,5		76 11 40
	6	0 3 27,5	3 58,0		75 53 15
	6	0	3 28:	3 59,0	76 9 12
pas d'étoil.	7.8	0 9 45,7	10 15,4		74 59 14

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 53″
	8.9	0 14 36,5	15 5,5		74 9 37
	6	0 17 6,2	17 36,5		75 24 49
	7	0	19 13,0	19 43,5	74 30 28
22 la C.	5.6	0 20 17,0	20 46,4	21 16,5	73 39 41
	7 8	0 22 15,0	22 44,6		74 30 55
	7	0		23 35,0	75 13 15
	8	0	24 2,5		75 57 10
	8.9	0	25 51,0		74 43 38
	8.9	0	25 59,5		75 15 37
36 Baleine	5.6	0 26 57,5	27 27,5	27 57,5:	74 37 49
	8.9	0	27 13,5	27 44,0	74 21 41
	9	0	27 17,5	27 48,0	74
	7	0	29 16,0	29 47,0	74 58 6
	6	0	30 52,5	31 22,5	73 39 6
	7	0	32 4,6		75 3 10
β Baleine.		0 33 30,6	33 59,1	34 28,3	67 52 0
	7.8	0	37 31,5	38 2	74 4 27
	6	0 39 16,8	39 46,4		73 59 21
	5.6	0 42 46,0	43 15,4	43 45,6	73 51 42
	6.7	0		44 17,5	74 37 38
	9	0		45 6,3	74 53 20
	7	0	45 59,0	46 29,5	74 30 30
	7	0 46 57,0	47 27,2		75 12 30
	8	0	48 51,5		75 43 0
	7.8	0		51 45,0	75 35 2
	6	0 56 21,0	56 50,7		73 49 42
	6.7	0	57 5[illegible]0		73 49 52
	8.9	0	59 10,5		74 4 33
	7.8	1	0 50,4	1 21,4	76 1 0
	8.9	1	3 0,0		76 7 40
	6.7	1	6 41,5	7 11,7	73 47 45
	8.9	1	10 20,0		74 45 30
	7.8	1 11 8,3	11 38,5		74 54 47
	8	1		13 6,5	73 56 39
84 ρ Scul.	6.7	1 13 57,5	14 27,4		74 9 49
	8	1	16 23,5		74 31 9
	8.9	1	18 31,0		75 7 54
	6.7	1 19 13,5:	19 43,3		74 35 49
	6.7	1	22		75 59 58
	7	1	24 8,5	24 38,7	73 57 47
	8	1 27 40,0	28 9,6		74 40 2
	6	1 29 21,0	29 51,0	30 21,5	74 48 10
113 ε Scul.	4.5	1 36 11,0	36 40,8	37 11,4	74 49 0
	6.7	1	39 44,7	40 15,5	76 0 28
	9	1	40 0,5		75 54 23
	8.9	1	40 9,5		75 47 15
	8.9	1	43 27,7		74 47 47
	6.7	1 45 43,2	46 13,4	46 43,3	74 48 15
	7.8	1 47 41,0	48 11,0		75 21 34
	9	1	48 44,0		75 14 43
	6	1 50 3,0	50 33,0	51 4,0	76 9 47
	7	1	51 52,5	52 23,0	74 9 10
	8.9	1	54 23,5		74 30 55
13 α Bélie.		1 55 53,5	56 22,7		26 18 0
	8.9	1	57 40,5		74 23 56
	8	1	59 28:	59 58,0	74 54 35
	6	2	0 50,0	1 20,5	74 3 30
	8.9	2	2 16,6		75 9 32
	8	2 4 24,0	4 53,5		74 39 37

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 53″
	7.8	2	7 1,7		76 12 37
	8.9	2		8 41,3	74 19 36
155 Four.	6	2 9 54,5	10 24,6	10 55,6	75 39 12
	8.9	2		14 4,6	74 52 25
	6	2 15 15,2	15 45,0	16 16,3	75 31 0
	7.8	2 19 14,7	19 44,6		76 5 10
171 Four.	6	2 21 9,0	21 38,4	22 9,5	74 50 32
	9	2	22 30,3		74 54 37
	8	2		25 19,0	75 55 50
	9	2		26 37,0	75 1 14
	7.8	2 27 47,7	28 17,3		74 39 20
	7	2 29 56,5	30 26,6		75 21 57
	7.8	2	30 57,5		75 11 37
	9	2	32 36,7		74 7 17
	9	2		35 41,5	75 8 40
	6.7	2	35 46,0	36 16,5	75 6 32
1 τ' Érid.		2			68 12 7
11 Éridan.		2 53 30,7	54 0,0	54 30,3	73 10 47
à 68° ôt. 27″2	7.8	2 56 4,0	56 32,6		68 38 17
70 26,0	8.9	2	58 6,5		68 19 49
	8	2	59 31,0		68 51 8
	7	3	0 14,3	0 43,4	68 31 4
	8	3 1 11,3	1 40,5		69 0 0
	7.8	3	2 6,0		69 39 7
	7	3 3 14,0	3 42,5		70 9 10
	7	3		4 53,5	69 33 38
	7	3 6 12,3	6 41,0		69 32 30
	8.9	3	7 28,5		68 52 34
	6	3 9 32,3	10 0,6	10 29,7	68 4 18
	7.8	3 10 40,4	11 9,0	11 38,0	68 21 14
	6.7	3 12 41,5	13 10,5		69 49 24
	9	3	14 9,3		68 35 51
	9	3	17 39,0		68 22 30
	8.9	3	18 35,5		68 10 34
	8.9	3		19 43,0	69 17 51
	7	3 20 24,5	20 53,4		69 1 41
	7.8	3 21 39,4	22 8,4		68 54 13
	9	3	23 16,5		68 46 43
	7	3 27 25,5	27 54,0		68 49 17
	8	3	30 22,5		69 39 0
	8	3	30 58,3		68 26 0
	6.7	3	31 43,3	32 13,0	69 1 23
	6.7	3	32 9,5	32 38,7	68 54 7
	6.7	3 32 25,0	32 53,5	33 23,0	69 0 30
	8	3	34 12,5		68 7 54
	7	3 34 52,3	35 21,2	35 50,0	68 32 6
	7.8	3 36 27,7	36 57,0		69 55 46
	9	3	37 5,5		69 39 26
	5.6	3 39 45,7	40 15,0	40 44,5	70 17 35
	7.8	3	41 43,5		68 8 13
	9	3	42 42,5		68 17 54
	9	3 45 52,0	46 21,0		69 11 0
	9	3	46 30,0		69 19 55
	7.8	3		47 49,7	68 48 9
	7.8	3 50 35,5	51 4,5		69 40 54
	7	3	51 33,5	52 3,2	68 35 42
	9	3		53 0,6	69 40 37
	7.8	3	53 31,4		69 48 49
	8	3	54 27,5		70 3 17

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 53″
	8	3	54 34,0		69 50 20
	7	3	55 3,6		69 28 36
	7.8	3	55 15,5		69 29 17
	8.9	3	55 28,0		69 33 0
	6.7	3	56 21,0	56 50,2	69 42 22
	6.7	3	57 28,0	57 57,5	69 50 0
	8	3		58 22,0	68 50 2
	8.9	3	59 53,0	60 22,5	69 22 23
	8.9	4		0 33,5	69 48 7
	8	4	0 46,0		69 35 3
	8	4	0 52,0		70 0 30
	7	4			68 35 42
	7.8	4		2 3,5	68 18 34
	9	4 2 46,0	3 15,3		69 38 25
	6.7	4 2 48,0	3 17,3		69 39 23
	7	4 6 52,5	7 20,7		67 55 30
	9	4	8 14,5		69 59 13
	8	4		9 28,4	68 48 0
	6	4	10 0,4	10 29,5	69 59 1
	5.6	4 11 54,3	12 23,0		69 53 47
	7.8	4	12 28,7	12 58,0	68 35 43
	9	4	12 38,5:	13 7,0	68 30 11
	8	4	13 47,0		68 52 43
	8.9	4	13 52,5	14 21,5	68 40 20
	8	4 14 50,5	15 19,5		68 43 14
	8	4		15 49,0	69 31 2
	8.9	4	15 49,5	16 19,5	69 21 18
	8.9	4	18 23,0		67 37 7
	7	4 17 59,5	18 28,0	18 57,0	67 53 30
	8.9	4		19 50,0	68 35 6
	6.7	4	20 18,5		68 40 40
	7	4	23 17,5	23 46,6	69 54 19
	8.9	4	24 48,0		68 33 53
	8.9	4	25 34,0		68 22 47
	6.7	4 26 14,3	26 42,5	27 11,7:	69 7 10
	8.9	4	28 7,0		69 15 10
	8	4	28 34,0		69 12 20
	8.9	4	28 37,3		69 21 48
	7.8	4 29 18,0	29 46,5		69 52 5
	7.8	4	30 11,5		68 49 14
54 Éridan.	4.5	4 31 40,5	32 9,0		68 50 19
	8	4	34 21,3		70 7 48
	8	4 35 5,5	35 34,3		69 30 20
	6	4	35 45,4		67 49 21
	8.9	4		36 40,5	68 3 0
	8.9	4		37 12,0	69 25 23
	8	4 39 7,3		40 6,0	69 56 40
	9	4	40 6,5	40 36,0	70 2 40
	9	4	42 12,5		68 10 57
	7.8	4 41 56,0	42 24,3		68 1 30
	7	4 44 33,5	45 2,5		69 52 58
	8.9	4	46 36,5		69 29 31
pas d'étoil.	8	4 51 35,5	52 4,3		68 43 0
	5	4 52 43,7	53 12,3		69 7 27
	7.8	4		54 8,5	68 44 5
	8.9	4 54 38,0	55 7,0		68 34 0
	8.9	4 55 54,0	56 22,6		69 22 47
	7	4 56 9,5	56 38,5		69 18 27
	8	4 58 19,0	58 47,5		69 9 34

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
18 Nove.					+ 1′ 53″
	6. 7	4 58 26,3	58 54,7		68 27 18
	8	4	59 48,5		69 9 36
α Chèvre.		5 1 41,3	2 19,7		3 2 23
pas d'étoil.	8	5 6 38,7	7 7,5		68 4 10
	7. 8	5	8 24,3		70 6 0
	8	5	9 27,0	9 56,0	68 27 56
	9	5		10 49,0	69 52 12
	8. 9	5	11 31,5		69 37 49
	5. 6	5	12 22,0	12 51,2	70 13 12
	8	5		13 19,0	70 1 0
	8. 9	5	14 23,5		68 51 10
	9	5	14 24,3		68 49 45
	8	5	15 44,7	16 14,5	69 41 38
	7	5	16 45,5		68 20 13
	9	5 17 17,3	17 45,6		68 38 45
	6. 7	5 17 18,5	17 47,3		68 39 6
	8	5	18 56,0		68 2 51
9 β Lièvre	3	5 19 38,8	20 7,7	20 37,0	69 41 53
	8	5		20 0,0	69 51 34
	8. 7	5		20 14,0	69 45 10:
	8	5		21 54,5	69 58 34
10 Lièvre.	6	5 22 32,5	23 1,4	23 31,0	69 47 27
11 α Liév.	3	5 23 53,3	24 21,3.	24 50,3	66 45 7
19 Nove.					+ 1′ 52″
Fomalhaut	1	22 46 24,4	46 55,5	47 27,5	79 25 0
1937 χ¹ S.	5. 6	23 59 0,4	59 31,2	60 2,5	77 50 50
	7. 8	0		0 42,0	75 44 44
1941 χ² S.	6	0	1 46,8	2 18,5	77 39 41
	7. 8	0	2 25,0		77 38 48
à 76° ôt. 23″7	8. 9	0	3 23,0		77 40 22
78 22,9	8	0	4 34,6		77 23 6
pas d'étoil.	7. 8	0	5		76 9
13 ι Sculp.	5	0 11 18,5	11 49,5		78 49 43
	8. 9	0 14 6,0	14 36,5		76 53 32
	9	0 14 20,5:	14 50,5		76 46 37
	7. 8	0		16 38,2	77 33 54
	9	0	19 31,4		76 52 3
29 Sculpt.	5. 6	0 23 37,5	24 8,6		79 23 50
	8	0	25 29,5	26 0,4	75 59 8
	9	0	27 9,5	27 40,5	77 7 40
	8. 9	0	27 11,0	27 42,5	77 16 12
	8	0	28 36,0	29 7,7	77 22 10
	9	0	30 38,7:	31 11,0	75 54 27
β Baleine.	3	0 33 31,4	33 59,8	34 28,7	67 52 0
	8	0		35 26,0	76 22 32
	—9	0	38 15,7		76 49 20
	8	0		39 37,6	76 13 5
	8. 9	0		43 26,5	76 14 30
	6	0 46 5,4	46 35,8	47 7,6	77 36 30
61 α Scul.	4. 5	0 48 48,7	49 20,3	49 51,7	79 10 40
	8. 9	0	51 20,5	51 51,5	76 7 4
	8	0	53 58,5	54 29,0	76 0 34
	8	0 55 50,0	56 20,5		76 46 41
	8. 9	0 56 11,5:	56 42,0		76 33 12
	7	1	0 51,5	1 22,5	76 1 3
	8. 9	1		3 32,0	76 7 38
pas d'étoil.	8. 9	1 9 3,7	9 34,0		76 19 48
	9	1 12 33,5	13 4,0		76 40 53

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Nove.					+ 1′ 52″
	8. 9	1	15 42,7		77 36 54
	7	1 18 29,6	19 0,5	19 31,5	76 54 16
	6	1 20 51,0	21 21,3	21 52,4	75 59 51
	9	1	22 18,5		77 52 47
	8	1	23 20,5:	23 51,5	76 20 5
	7. 8	1			78
	8	1	24 50,5	25 21,5	77 8 27
95 τ Scul.	6	1	27 16,0	27 47,7	79 40 0
52 τ Bale.	3. 4	1 34 46,2	35 14,3	35 43,0	65 46 40
pas d'étoil.	7. 8	1		36 42,5	78 28 15
	8. 9	1		36 48,0	78 17 23
	6. 7	1	36		77 6 1
	7	1 39 15,5	39 45,5		76 0 34
	8	1	40 34,5		77 31 8
	8. 9	1		43 58,0	77 29 41
pas d'étoil.	9	1	49 14,0		76 40 2
	6. 7	1	50 33,5	51 4,6	76 9 47
	8. 9	1 51 53,5	52 24,0		77 19 35
134 π Fou.	6	1		53 13,4	79 41 52
	7. 8	1		54 23,5	76 27 47
139 ν Fou.	5. 6	1	55 54,0	56 26,0	78 59 51
	7	1	59 30,3	60 1,5	77 16 26
	7	2 1 35,5	2 6,4	2 37,7	77 54 41
	8. 9	2		4 11,5	76 20 0
	8	2	3 56,3		76 0 5
	7. 8	2	5 45,0	6 16,7	77 35 15
	8	2	7 2,0		76 12 39
	8	2 11 19,5	11 50,0		76 56 40
	7	2 13 3,0	13 33,3	14 5,0	77 31 32
	6. 7	2 14 22,5	14 52,0	15 23,4	76 39 30
	7. 8	2 19 15,0	19 45,5		76 5 15
	9	2	20 38,5		77 3 11
	8. 9	2	20 47,5		76 54 23
	7	2 22 37,0	23 7,4		77 8 40
	8	2	23 48,7	24 20,3	77 25 30
177 Four.	5. 6	2 25 58,0	26 28,6	27 0,3	77 51 30
	8. 9	2	27 18,0		76 19 41
	6	2		28 27,0	79 39 4
	7. 8	2		31 15,4	77 25 56
	6. 7	2 34 2,4	34 33,0	35 4,5	77 45 3
	7. 8	2 34 56,0	35 27,0		77 30 0
τ¹ Éridan.	4	2	36 13,9	36 43,2	68 12 13
206 γ² Fo.	5. 6	2 41 7,7	41 38,3		77 31 22
	7	2 43 47,2	44 18,4	44 49,0	77 31 45
219 Horl.	6	2 48 37,5	49 8,7		79 23 50
	7	2 52 2,5	52 32,8		77 10 51
	8. 9	2	53 6,0	53 37,9	77 2 15
132 ε Fou.	6	2	53		77 36 25
237 ο Fou.	6	2 59 11,8	59 42,3	60 13,5	77 20 58
pas d'étoil.	7. 8	3	1 2,4	1 33,0	76 14 17
	7	3 3 17,5	3 47,8		78 39 20
α Fourne.	3	3 3 27,0	3 57,5	4 30,2	78 31 12
	7	3 57 38,6	58 7,5		67 22 32
à 66° ôt. 27″6 68 27,0	8. 9	3	58 27,0		67 17 12
	7. 8	3 59 18,7	59 46,4		66 34 17
	7. 8	3	0 30,0		66 55 30
	8	3		0 49,9	67 15 38
	8	3	0 56,5		66 47 10
	8. 9	3	1 2,5		66 49 10

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Nove.					+ 1′ 52″
	6	4 2 59,5	3 27,7	3 56,7	66 34 30
	8. 9	4 4 50,3	5 18,0		67 20 54
	7	4 7 21,5	7 50,0		67 9 36
	9	4		9 7,6	66 43 41
	7	4 9 48,0	10 16,5		66 58 52
	7	4 10 4,0	10 32,3		67 7 20
	7. 8	4		11 52,0	66 43 57
	8	4	12 5,3		67 0 18
pas d'étoil.	9	4	12 14,0		66 43 26
	8	4 16 32,3	17 0,5		66 25 40
	8	4		18 1,7	67 6 20
	7	4		18 57,6	67 53 25
	7. 8	4	19 30,7	19 59,5	67 4 20
	8	4 20 18,3	20 47,0		66 41 57
	9	4		22 15,3	66 5 5
	8	4 22 1,0	22 29,3		66 6 40
	8	4	23 57,5		66 28 45
	8. 9	4	24 1,5		66 57 11
	7. 8	4	25 29,3		67 23 17
	8. 9	4		26 28,0	66 6 25
	8	4 27 23,0	27 51,3		66 38 22
	7. 8	4 28 52,5	29 21,3		67 31 0
	7. 8	4	29 38,3		67 0 7
	7. 8	4 30 46,5	31 14,3		66 8 39
54 Éridan.	3. 4	4 31 41,3	32 10,0	32 39,0	68 50 19
	8. 9	4	34 26,5	34 55,5	66 59 46
	9	4	36 34,5		66 32 20
	8. 9	4 36 39,3	37 7,7		66 28 12
	8	4		38 30,0	66 58 27
58 Éridan.	5. 6	4	39 5,6	39 34,0	66 5 22
	8	4		41 0,0	66 16 10
	7	4 41 56,5	42 25,3		68 1 28
	8. 9	4	42 13,0		68 11 9
	3. 9	4 43 41	44 9,0		65 59 20
	8	4	44 35,3		66 5 6
	8. 9	4		45 37,4	66 56 30
	6	4 46 9,5	46 37,6	47 6,5	65 51 4
	6	4 46 20,4	46 47,5	47 16,7	65 31 49
	8	4		48 17,5	66 50 22
	7	4	50 20,7	50 50,0	66 53 58
	8. 9	4	51 26,4:	51 55,5	67 44 28
	8	4		53 23,5	66 38 8
	8	4 55 46,0	56 14,7		66 56 58
	9	4 55 50,0	56 18,5		67 0 15
	7	4 58 15,4	58 43,4		66 20 40
	7	4 58 48,5	59 17,0		66 20 5
	9	4	59 26,3		66 16 55
	8. 9	5	0 9,5		66 22 25
	8	5		0 39,3	67 9 20
	9	5		1 6,0	66 57 0
	8. 9	5 3 37,0	4 5,5		66 28 48
	8. 9	5 3 41,0	4 9,0		66 28 48
Rigel.		5 4 56,5	5 23,6		57 14 3
	8	5	6 9,5		67 24 6
	7	5 7 54,8	8 23,3		66 9 0
	9	5 8 14,0	8 42,5:		66 10 0
	8. 9	5	9 42,5		66 22 5
	8	5	10 21,5		66 34 5
	6. 7	5	10 24,0:	10 53,5	67 7 43

NOMS des ÉTOILES. 1799.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
19 Nove.					+ 1′ 52″
	7	5		11 28,0	67 30 43
	7. 8	5		11 29,3	6[illegible] 30 6
	6. 7	5 13 4,4	13 32,5		66 35 10
β Taurea.		5	14 4,4		20 23 20
	6. 7	5 15 34,0	16 2,6		65 56 43
pend. along.	8. 9	5		16 53,5	66 5 8
20 Nove.					+ 1′ 54″
26 π Érid.	4	3 36 41,8	37 9,0	37 37,3	61 31 27
à 60° ôt. 27′3	8. 9	3		58 57,3	61 59 30
62 27,2	9	4 0 2,3	0 29,5		61 18 48
	8	4	0 51,3		61 52 50
Therm. 6°7	8	4	1 45,0	2 13,0	60 39 0
Bar. 28 pou.	8	4	3 7,5		59 46 34
5 lig.	8	4	3 30,0		59 52 30
	7. 8	4	4 26,5		59 41 40
	8	4		4 56,5	61 35 55
39 A Érid.	6	4		5 48,2	59 33 5
	8. 9	4	9 51:	10 19,0	61 1 10
	7	4 10 32,5	10 59,8		61 40 37
	9	4		11 29,3	61 29 26
	9	4	12 3,8		61 12 0
	8. 9	4		12 34,6	60 46 17
	9	4		13 14,0	60 55 30
	9	4	13 3,3		61 1 4
	8	4	15 1,3	15 29,3	61 49 17
	9	4	15 36,5		61 46 15
	8. 9	4	15 42,0		61 33 12
	8. 9	4	17 1,5		60 25 16
	9	4	18 3,5		60 34 2
	7	4 18 21,5	18 49,2		60 22 8
	8. 9	4 18 33,5	19 1,0		60 25 0
	7. 8	4 19 28,5	19 55,5	20 23,4	60 17 37
	8	4	21 18,5		60 47 40
	8	4		22 13,7	62 8 12
	7	4	23 4,5	23 32,5	61 51 17
	6. 7	4 23 47,3	24 15,4		61 45 30
	8. 9	4			60 2 45
	6. 7	4		24 50,5	60 0 18
	9	4		26 1,2	60 55 45
	8. 9	4		26 12,3	60 50 47
	9	4		26 59,2	60 46 50
	8. 9	4	27 26,7		60 28 13
	8	4	28 21,8		61 21 48
	6	4 29 34,2	30 1,5	30 30,0	61 18 50
	7	4 32 23,3	32 51,2		61 39 19
	8	4	34 46,5		59 51 20
	8	4	36 58,3	37 26,5	61 6 33
	8	4		37 42,3	60 43 13
	7. 8	4	39 39,7	40 7,6	60 54 0
	8	4	40 49,3		61 11 9
	8	4 40 26,5	40 54,3		60 53 19
	8	4	42		61 4 56
	8	4	42 16,3	42 44,3	60 0 27
	8. 9	4 42 17,0	42 44,8		60 6 29
	9	4	43 50,0		61 15 30
	8	4 44 43,3	45 10,7		61 35 7
	9	4	46 38,3		60 29 46
	8. 9	4		47 53:	60 9 52

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1799.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
20 Nove.					+ 1′ 54″
	8.9	4		48 16,5	60 3 23
	8.9	4	48 15,5		60 7 30
	8.9	4	48 28,5		60 14 46
	9	4		50 14,5	61 20 0
	8	4		50 46,0	61 51 20
64 Éridan.	6	4 50 38,3	51 6,3	51 34,2	61 37 36
	7.8	4		52 35,3	60 17 45
	8	4		52 39,0	60 2 47
	7	4	52 50,6	53 18,5	60 1 21
	8	4		54 35,0	61 31 2
	7.8	4 55 23,0	55 51,0		62 0 2
	7.8	4	55 53:	56 21,3	60 45 40
	6	4 58 6,5	58 34,0		61 32 40
	6.7	4	59 1,6	59 29,5	61 38 45
	8	5	0 4,5		61 58 0
	8	5		0 54,5	60 10 50
	8.9	5	1 22,0		60 31 50
	7	5 1 13,5	1 41,0		60 41 42
	6.7	5 2 3,0	2 30,3		60 53 40
	8.9	5	3 23,5		[illegible] 50 25
3 Lièvre.	5	5 2 57,7	3 25,5		60 54 22
4 Lièvre.	5.6	5	4 27,5	4 55,7	61 58 15
Rigel.		5	5 23,0	5 50,7	57 14 0
	8.9	5	6 30,5	6 58,5	61 44 58
	8.9	5	6 35,0	7 3,0	61 50 20
	8.9	5	7 36,0		61 26 18
	7.8	5			60 16 45
	7	5	7		60 22 15
	8	5 10 18,0			60 2 17
6 λ Lièvre.	4.5	5	10 49,4	11 17,6	62 10 38
7 ν Lièvre.	6	5 10 42,5	11 10,0		61 18 56
	8.9	5		12 33,3	60 36 35
β Taureau		5 13 33:	14 3,6		20 23 17
	8.9	5		15 6,6	60 11 16
	9	5	15 45,0		59 58 6
Double.		5	16 19,0		60 17 24
	7.8	5		17 22,5	62 6 0
	7.8	5	17 18,5	17 40,5	61 52 28
	6.7	5		18 41,5	60 51 52
	9	5	21 13,6		60 23 30
	8	5		21 54,5	61 47 45
	8	5		22 4,3	61 54 0
	9	5	24 21,0		61 50 18
	9	5	25 29,5		60 41 55
	8	5 25 25,5	25 53,0		60 43 42
	9	5	27 14,5		61 15 43
	9	5	27 44,5		60 43 25
	6.7	5 27 49,3	28 16,6	28 44,3	60 41 36
	8	5	29 54,5		61 51 15
	8.9	5	30 7,5		61 41 0
	8	5 31 27,5	31 55,0		61 7 40
	7.8	5	33 1,5		61 12 25
Double.	7.8	5	33 41,0	34 8,5	60 32 10
14 ζ Liév.	4	5 37 53,3			63 41 19
53 κ Orio.	3	5	38 43,3	39 11,0	58 32 24
22 Ja. 1800					+ 1′ 49″
205 γ' Fo.	6.7	2	41 16,5	41 46,7	74 9 17
	8	2	42 10,0		72 36 53

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1800.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
12 Janvier.					+ 1′ 49″
à 72° ôt. 18″8	7	2 44 8,0	44 37,3		71 41 20
74 17,8	6	2 44 24,6	44 54,0		71 58 6
4 Éridan.	6	2		49 18,2	73 26 20
6 Éridan.	6	2	49 30,3		73 11 12
11 Éridan.	4	2 53 23,5	53 52,6	54 23,2	73 11 4
Ther. + 4°	6.7	3 1 35,5	2 5,4	2 35,3	73 16 28
Bar. 28 pou.	6	3	8 49,7		73 1 56
0,6 lig.	9	3		9 55,5	71 59 42
15 Éridan.	5	3 9 21,5	9 50,5		72 1 18
16 Éridan.	4	3		11 26,5	71 16 2
	6	3 12 28,7	12 58,5		73 7 45
	7.8	3	15 53,0		73 47 4
	7	3 20 40,6	21 10,0		72 56 30
	7	3 23 38,0	24 7,4		74 4 5
	7.8	3 26 15,0	26 44,2		73 45 0
	7	3 33 11,5	33 41,0		74 3 46
	7	3 36 3,0	36 32,8		72 47 5
27 Éridan.	4	3 38 4,4	38 33,7		72 37 1[illegible]
28 Éridan.	5.6	3	39 22:	39 52,0	73 16 12
	8	3	40 9,5		73 5 6
	9	3	42 48,0:		73 29 15
	6	3 45 7,0	45 36,5		72 29 20
33 ι Érida.	6	3	45		73 58 33
	8	3	47 52,0		72 47 0:
	7.8	3	50 19,5		73 8 42
36 Éridan.	5.6	3 51 13,0	51 42,6	52 13,0	73 21 32
	7	3 53 59,5	54 29,0		71 55 25
	7	3		55 49:	73 47 7
	7	4 4 21,2	4 50,5		72 24 52
	7.8	4	6 3,0		73 29 2
	8.9	4	7 49,5		73 16 17
	6	4 9 54,8	10 24,3		72 14 12
326 o' Éri.	7	4 11 9,5	11 38,5	12 9,6	74 16 40
328 o² Éri.	6	4		14 2,0	74 57 57
	6	4	15 2,3		74 7 47
	7.8	4 17 53,0	18 21,5		72 21 50:
	8	4 18 12,5			72 11 7
	6.7	4	20 2,5	20 34:	71 59 28
	7	4 21 54,5	22 24,0		72 14 15
	8	4		23 10,5	72 37 0
	7.8	4		24 14,2	73 18 48
	8	4	25 20,0		73 7 45
	6.7	4 26 4,3	26 33,3	27 3,7	73 13 50
	7	4		27 44,7	73 43 3
	8	4 28 39,0:	29 8,5		72 13 48
358 la C.	5.6	4 31 36,8	32 6,5		73 38 50
	8	4 32 58,0	33 27,7		73 8 12
	6.7	4	34 14,5	34 45,5	72 20 13
	7	4		35 41,5	72 46 55
	7.8	4	40 43,0	41 14:	72 23 25
	7.8	4	41 4,5		72 11 23
	8	4		42 47,5	73 29 5
	8.9	4		44 12,5	73 29 12:
Au nord,	8.9	7	12 25,5		86 4 13
complément	6.7	7 14 53,6	15 37,5		86 25 30
des distances	6.7	7 17 58,5	18 42,0		87 5 50
ôtez — 16′0	8.9	7	19 28,5		86 51 30
de tous les	8.9	7	20 13,6		86 11 51
passages.	8.9	7		22 44,7	86 11 20

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
22 Janvier.					+ 1′ 49″
	8. 9	7	23 3,0		86 18 12
	8	7	23 13,5		86 30 55
	7	7	24 24,4	25 8,7	87 51 16
	8	7		26 35,0	85 51 54
	8. 9	7 26 24	27 8,0		86 3 27
	9	7		28 0,0	87 48 15
	5. 6	7 28 27,3	29 9,8	29 53,6	87 55 48
	8. 9	7	30 8:	30 51,6	87 30 40
	7. 8	7	31 14,5		87 19 54
	9	7	32 25,7		88 14 42
	9	7	34 7,0		86 31 52
	8. 9	7		36 17,5	87 44 49
	9	7		37 48,5:	86 41 52
	8	7	38 21,6		87 1 14
	8. 9	7		39 14,4	88 2 11
	9	7	41 18,0		87 45 50
	8. 9	7 42 31,5	43 15,5		86 57 13
	9	7		44 21,3	88 2 39
	7. 8	7	44 37,7		87 57 9
	8. 9	7 49 12,0	49 54,7		87 20 25
	7. 8	7	50 5,3	50 49,0	88 2 14
	9	7 51 32,0	52 16,2		86 16 36
27 Lynx.	5	7 52 54,7	53 38,6	54 23,7	86 45 15
	8	7	54 18,5	55 3,5	86 56 27
	7. 8	7	55 48,4		86 6 22
	8	7	56 25,0		86 13 13
	7. 8	7 57 17,5:	58 0,4		88 13 58
	8. 9	7		59 21,0	86 33 34
	9	8		0 12,7	87 23 35
	8. 9	8	1 16,0		87 26 29
	7. 8	8		2 7,0	85 53 10
	8	8	5 20,7		86 55 30
	8. 9	8	5 43,0		88 53 31
	9	8	7 23,7:	8 7,5	87 50 52
	6	8	8 52,4	9 38,4:	84 58 20
	9	8 [illegible]2 18,3	13 0,0		88 15 27
	8	8		14 0,0	87 16 19
	8	8	14 58,5		86 7 25
	8. 9	8	15 14,5:	15 59,5	86 58 15
	8	8	17 19,5		87 27 23
	7. 8	8	17 33,7		87 31 43
	9	8	18 23,5		87 19 0
	8. 9	8	18 32,0		87 29 40
	7	8	20 54,8	21 42,4	84 25 28
	6. 7	8 23 35,4	24 20,7		85 12 42
	6	8 23 55,5	24 40,7		85 25 23
4 Février.					+ 1′ 50″
à 74° ôt. 21″1	7	3 33 15,3	33 45[illegible]	34 15,0	74 4 0
76 20,1	9	3	34 59,3		75 23 0
	7	3 36 58,2	37 28,4		75 18 46
Ther. + 5°4 Bar. 28 pou.	7	3	38 34,4	39 4,5	74 45 12
5 lig.	8	3		39 4,5	74 15 6
	7	3		40 2[illegible]7	75 42 45
	7	3	40 57,3		75 24 50
33 ι Érid.	5	3	45 33,6	46 4,5	73 58 48
	7	3 47 52,3	48 22,0	48 52,4	74 31 17
	8	3	53 2[illegible],0		75 50 43
	6. 7	3 55 4,0	55 34,0	56 4,5	75 10 11

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Février.					+ 1′ 50″
	7	4		2 27,0	74 20 20
	7. 8	4	2 44:	3 14,5	74 23 4
	8	4		3 12,5	74 42 30
		4	5 38,0	6 8,7	74 48 28
326 ο¹ Éri.	7	4 11 13,0	11 42,5		74 15 46
ο² Éridan.	6. 7	4		14 5,5	74 58 4
	6. 7	4	15 6,4	15 36,5	74 7 49
	8	4 20 27,5	20 57,0	21 27,7	74 24 23
	7. 8	4	21 41,0		75 28 58
	7. 8	4 24 46,0	25 16,4	25 46,5	74 45 10
	7. 8	4 26 29,0	26 58,3		74 13 20
nuages.	7	4		27 48,4	73 43 10
358 la C.	6	4 31 40,7	32 10,2		73 38 57
8 Février.					+ 1′ 47″
306 A Fo.	7	3 52 30,5	53 1,5		79 47 37
	8	3 54 19,0	54 49,4		76 48 10
A Éridan.	6	3 57 13,7	57 44,0	58 15,6	76 58 30
pas d'étoil.	7. 8	4	5 15,7	5 47,5	77 48 27
	8. 9	4		9 43:	78 3 18
pas d'étoil.	9	4 11 21,5			78 1 15
	8	4		20 21,5	78 23 58
	7. 8	4	23 44,0		78 3 54
	7. 8	4	24 27,5		77 58 42
50 υ¹ Érid.	4. 5	4 25 29,3	26 0,3		78 55 4
350 Érida.	7	4		26 56,0	77 37 10
à 74° ôt. 22,3	7	4		29 21,0	76 13 0
78 20,3	8	4		30 28,0	75 51 45
	8	4 35 33,0			75 3 32
Ther. + 3° Bar. 28 pou.	6. 7	4		38 41,7	74 17 46
2,2	7. 8	4		39 33,0	75 25 43
	7. 8	4 42 20,0	42 50,0		76 2 25
	8	4		43 38,0:	75 14 8
	8. 9	4	47 2,0		74 44 55:
	6. 7	4 47 12,0	47 42,7		74 49 0
	9	4	49 58,0:		74 8 24
	7	4 51 37,2	52 7,2		74 7 40
381	6	4 53 54,3	54 24,5		75 19 35
	9	4	56 8,8		74 56 28
384 Lièvr.	6	4 57 1,7	57 31,7		75 11 26
	8	4	58		75 31 30
	8	5	0 [illegible]		75 49 5
	6	5		3 30,3	74 55 45
	6. 7	5	6 50,5		75 12 15
β Taureau		5			20 23 16
1.er Mai.					+ 1′ 43″
18° ô. 1′ 11″9	8	11		58 16,0	18 12 35
20 1 12,9	9	12 0 23,0	0 54,5		18 46 25
Ther. + 13°	7. 8	12 1 1,0	1 32,0		18 38 2
Bar. 28 pou.	6. 7	12		2 21,3	20 25 8
2 lig.	7. 8	12	3 4,5	3 35,6	19 9 45
	8	12	4 8,5	4 39,6	19 4 0
	8. 9	12	5 58,3		19 4 21
	9.10	12		7 29,0	18 54 10
	9.10	12	7 23,5		18 51 42
	8	12	8 28,0		18 58 30
	6	12	8 39,5	9 11,5	18 46 6
	9	12	10 12,3		19 38 52

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
1.er Mai.					+ 1′ 43″
	7	12	10 41,5	11 13,2	19 32 21
	7	12	11 0,5		19 14 18
14 *b* Chev.	5. 6	12 17 7,2	17 38,5		20 26 18
15 *c* Chev.	4. 5	12	18 11,4	18 43,0	19 26 0
	7. 8	12	18 47,0	19 18,2	19 35 47
	8	12 22 38	23 9,4		18 23 43
	9	12		24 17,3	19 37 4
	8. 9	12	24 55,3		19 37 44
	9.10	12	25 40,6		19 23 4
	8	12	26 8,5:	26 40,5	18 37 25
	8	12	26 47,0	27 19,0	18 52 13
	8. 9	12		27 59,5	18 15 30
	9	12	28 1[illegible]		18 1 7
	8	12		29 31,5	19 4 55
	9	12	29 53,3		19 8 26
	7	12 33 32,6	34 3,5	34 35,3	19 21 21
	7. 8	12 35 15,5	35 46,2		19 44 14
	8	12		36 42,0	18 51 30
	9	12	37 0,6		18 54 0
	9	12	37 33,5		18 43 48
	7	12 38 48:	39 19,5	39 51,5	18 11 27
31 Chevel.	6	12 40 16,5	40 46,5	41 17,5	20 10 15
	9	12	43 35,0		19 35 45
	8	12	44 46,5	45 18,5	18 44 5
	8	12	46 35,5		19 29 40
	6. 7	12 49 38,5	50 9,5		19 24 42
	7. 8	12 50 36,0	51 6,5		19 40 3
	8. 9	12	51 9,5		19 29 45
13 Lévrier		12	51 56,2	52 28,3	16 57 0
	8. 9	12		54 15,3	18 44 43
	6. 7	12 57 21	57 52,0		18 42 43
41 Chevel.	4. 5	12	58 48,5	59 20,0	20 6 50
	6	12	59 33,3		20 11 0
	8. 9	13		1 24,5	19 3 48
	8. 9	13 1 8,5	1 39,3		18 56 32
43 Chevel.	4. 5	13 3 15,3	3 46,0	4 17,5	19 55 16
4 Mai.					+ 1′ 40″
α Corbeau.	4	11 58 55,0	59 24,2	59 54,5	72 23 23
ε Corbeau.	4	12 0 41,0	1 10,0	1 39,6	70 17 20
	7	12	5 44,2	6 14,0	72 26 15
72° à 1′ 16″0	9	12 7 28,0	7 57,7		73 38 15
74 1 14,6	9	12	10 58,6		73 13 30
Ther. + 17°	8. 9	12 12 24,5	12 53,5		73 34 34
Bar. 28 pou.	8. 9	12	13 43,2		73 21 48
1,7 lig.	8	12 14 26,5	14 55,5		73 40 34
	8	12	15 10,6		73 13 8
	6. 7	12 15 37,5	16 7,7	16 37,8	73 39 8
	8. 9	12		17 4,0	72 36 0
	7. 8	12 18 2,5	18 31,6		72 23 38
	7	12 22 56,7	23 26,0	23 56,0	71 52 25
β Corbeau	3	12 24 43,3	25 12,6	25 42,5	71 4 10
	7. 8	12	27 57,8	28 28,0	72 34 0
	8. 9	12		28 57,0	73 12 0
	8	12 28 50,5	29 19,7		73 9 20
	7. 8	12 31 42,0	32 11,0	32 41,2	72 40 15
	7	12 33 26,0	33 55,6	34 25,5	72 40 3
	9	12	34 35,5		72 43 8
	8	12	36 27,0		72 39 27

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Mai.					+ 1′ 40″
	6. 7	12 38 5,5		39 5,0	72 32 7
	6. 7	12	38 33,7		72 41 40
	8. 9	12	39 1,5		72 33 47
	8	12		40 36,0	72 58 30
	8. 9	12		41 18,3	73 31 14
	8. 9	12		45 7,3	73 26 12
	8	12 44 58,5	45 28,0	45 58,3	73 6 30
	6. 7	12	45 47,5	46 17,3:	72 38 33
	8	12	47 19,6		72 8 23
	8. 9	12	47 39,5		72 14 45
	8	12	48 53,6	49 23,5:	72 51 20
	6. 7	12 51 40,6	52 10,0		72 21 37
	8	12 53 54,0	54 23,3		73 29 52
	8	12			72 13 10
	8. 9	13 0 21,0	0 50,5		72 44 8
	6	13 1 34,5:	2 4,7	2 34,7	74 15 14
	6. 7	13	4 56,6	5 26,5	72 0 0
	8. 9	13		9 12,5	73 14 15
	8	13 8 52,0	9 22,0	9 52,5	73 18 40
	8	13	10 3,0		73 22 42
	8	13 11 26,0	11 55,3		72 39 15
	7	13		12 0:	72 11 40
	7	13	12 49,7		73 33 45
	7. 8	13	14 37,0		72 51 22
	6. 7	13 17 48,3:	18 18,2		74 7 50
	7	13	21 23,6	21 53,7:	73 23 30
	7	13	22 8,0	22 38,5:	73 51 0
	8. 9	13:	22 26,0		73 44 47
Double.		13		27 31,5	74 14 17
	7. 8	13 28 48,0	29 17,4		72 36 53
	9	13		30 21,6	73 44 30
	6. 7	13	31 36,0	32 6,5	74 17 3
	8	13 33 0,5	33 30,5		72 44 0
	6	13	34 56,7		73 [illegible] 45
1163 Hyd.	5. 6	13 35 16,0			73 52 30:
30 Juin.					+ 1′ 41″
5 *G* Ophi[illegible]		16 12 41,1	13 10,3	13 40,3	71 45 3
	8	16 15 8,5	15 38,0		73 45 54
Antarès.	1	16 16 12,2	16 42,2	17 12,4	74 44 34
	8. 9	16			73 28 0
22 Scorpi.	6. 7	16		18 7,7	73 26 0
pas d'étoil.	8. 9	16	26 2,7		72 29 25
à 72° aj. 28″7	7. 8	16	27 23,0		74 25 10
74 29,8	8	16	27 28,5		74 40 50
Ther. + 15°	8. 9	16		27 57,0	74 48 40
Bar. 28 pou.	6. 7	16	29 3,0	29 33,3	72 50 26
2,5 lig.	8. 9	16		29 23,5	72 46 28
25 Scorpi.	6. 7	16 33 40,5	34 10,4		73 55 13
	7. 8	16	35 14,5	35 44,3	72 22 30
	7. 8	16	35 38,5		72 55 41
	8	16	36 59,5		73 28 37
18 Ophiu.	7	16		37 38,0	73 2 51
	8	16	38 43,0		73 14 56
	8	16		39 38,5	73 57 10
	7	16	39 33,5	40 3,5	74 1 0
22 Ophiu.	7	16 41 54,0	42 20,3		71 56 46
	8	16		43 32,0	73 58 0
	8	16	46 13,5		72 26 20

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Trois. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1800.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1800.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
30 Juin.					+ 1′ 41″	30 Juin.					+ 1′ 41″
	8.9	16	46 20:	46 50,0	72 11 42	plu. de 8.e 9.e	8.9	17		58 23	72 21 30
666 Mayer	6	16	47 16,7	47 47,0	73 32 42	718 Mayer	5.6	17 58 35,4	59 5,0	59 34,8	72 30 0
26 Ophiu.	6	16	47 28,3		73 26 24		7.8	18	0 27,5		71 55 33
	9	16		49 51,5	73 31 15		8	18		1 5,5	73 57 4
	7	16	50 54,0		72 42 44	12 Sagitt.	8	18	3 54,7		72 43 20
	9	16	51 20,5		72 46 4		8	18 4 42,3	5 12,0		72 6 22
	7.8	16	51 50,7		72 43 0		8.9	18	7 18,7		72 9 25
	9	16	52 53,0		73 2 27		6	18 8 16,0	8 45,8	9 16,0	73 45 30
	9	16		54 44,3	73 3 0		9	18 12 5,3	12 34,5		71 50 50
	7.8	16	55 14,7		73 29 23		8.9	18 12 40,0	13 9,3		71 57 0
	8	16	56 22,3		72 29 33		9	18	13 55,5		72 13 8
	8	16 57 38,7	58 8,3		73 27 0		8	18	14 5,0		72 18 30
	9	16	58 39,2		73 32 8		9	18		15 51,5	73 26 17
	6.7	16 59 0,6	59 30,3		73 45 47		8	18		16 40,5	73 55 5
	8.9	16	59 48,0		73 44 15	727 Mayer	7	18	16 34,3	17 4,7	74 8 10
	8.9	17	0 17,0		73 41 17		8	18	18 17,0		73 46 56
	8	17		2 40,7	72 35 15		7.8	18		19 14,6	72 12 43
	7.8	17	3 42,7	4 13,0	73 50 6		8	18 20 4,7	20 34,0		73 0 47
39 Ophiu.		17 4 53,4	5 23,0		72 49 40		8.9	18 20 38,0	21 7,5		73 1 40
	9	17	5 23,0		72 49 27	734 Mayer	6.7	18 20 44,5	21 14,0		72 56 16
679 Mayer	7	17 4 59,5:	5 28,5		72 36 40	25 Sagitt.	7.8	18	21 51,5		73 7 50
32 Scorpi.	7	17	8 59,3		73 27 30:		8.9	18 24 45,3	25 15,0		72 19 30
42 θ Ophi.	3.4	17 8 47,4	9 17,0	9 47,5	73 33 18		8	18 25 23,0		26 22,0	72 1 58
	8	17	9 35,0		73 30 0:	1535 Sagi.	7	18	25 54,5		72 26 0
	8	17		10 56,0	73 39 34		7.8	18	26 27,7		72 6 52
33 Scorpi.	7	17 11 57,0	12 26,6		72 49 10		8	18 28 38,5	29 8,5		73 17 48
44 b Ophi.	5	17 13 14,0	13 43,4	14 13,6	72 45 2	26 Sagitta.	7	18 28 43,5	29 12,5		72 46 20
	7.8	17 15 21,5	15 51,2		74 5 45		8	18	30 18,5		72 55 6
50 Ophiu.	7.8	17 17 43,3	18 13,0		72 26 41	1542	6	18	32 4,6		73 57 43
51 c Ophi.	5	17 18 17,5	18 46,7	19 16,7	72 34 2		9	18	36 49,0		73 31 10
	8.9	17	18 36,5		72 15 43		8.9	18	37 29,3		73 37 13
	8	17	22 52,4		73 14 55		8.9	18		39 39,7	73 38 30
	9	17	25 10,7		73 35 48		8	18	41 39,5		73 46 3
	8.9	17	27 22,5		71 42 30		9	18	41 49,0		73 42 38
	8	17	28 12,0		72 29 11	1561	7	18	43 27,5	43 57,5	72 11 11
	7.8	17	31 39,7		72 20 48		8	18 43 31,5	44 1,3		72 9 30
	8.9	17		35 27,3	73 52 5		8.9	18	44 11,5		72 16 25
	7.8	17 36 16,0	36 44,7		72 3 45		7.8	18	45 37,2	46 7,7	73 53 41
	7.8	17	37 17,5	37 47,6	72 54 0		7	18 47 11,2	47 40,7		73 58 18
	8.9	17		38 15,0	73 32 45	1569	6	18 49 16,0	49 45,6	50 16,0	73 52 30
	7	17		39 31,4	72 22 51		7	18	51 43,0	52 13,5	71 57 0
63 Ophiu.	6.7	17 41 39,2	42 9,0		73 36 8		9	18		52 49,0	73 43 2
	7	17 43 58,5	44 28,0		72 40 10		8	18	52 56,5		73 43 38
	8.9	17 46 3,0	46 32,5		72 3 27		8.9	18	54 34,5		73 35 12
4 b Sagitt.	5.6	17 46 39,5	47 8,5		72 33 23	764 Mayer	7	18 55 4,5	55 34,0	56 4,0	73 43 19
5 i Sagitta.	7.8	17		47 59,3	73 1 30		7	18		56 42,5	72 15 40
	8	17	49 9,3		72 54 30		8	18 56 33,5	57 3,0		72 15 0
	8	17	49 56,5		73 0 37		8	18 57 52,5:	58 22,4		73 15 45
7 A Sagitt.	6.7	17 49 39,5	50 9,0		73 2 12		8	18 59 36,4	60 6,0		73 34 30
9 Sag. néb.	8	17	51 10,0		73 7 15	771 Mayer	7	19 2 25,2	2 54,5	3 24,8	73 16 30
	8.9	17	51 14,7		73 4 18		8	19		3 53,0	73 49 10
	8.9	17	51 34,0		72 56 56		8	19 7 35	8 5,0		73 19 42
	8.9	17	51 43,0			776	6	19	8 12,5		71 32 5
plusi. petl.	8	17	52 28,0		73 9 48		8.9	19 11 28,5	11 57,5		71 46 0
	8.9	17		53 53,5	72 58 0		8	19 11 42,5	12 12,0		71 43 12
	8.9	17	55 18,0		74 7 35	43 χ¹ Sag.	6	19			73 39 0
	7	17	56 4,5		74 15 10		9	19	11 51		71 43 5
	8	17		57 7,7	72 46 18	49 χ³ Sag.	7	19			73 6 30
	8.9	17	57 28,0		72 33 50		8.9	19		14 53,6	73 11 43

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
30 Juin.					+ 1′ 42″
	8	19 17 52,0	18 21,4		73 7 7
	8.9	19	18 37,0:	19 7,6	73 16 0
790	7	19 21 52,5	22 2,3	22 32,0	73 2 48
51 h¹ Sagi.	6	19 22 55,0	23 24,7		73 54 38
52 h² Sagi.	4.5	19 23 34,4	24 4,0	24 34,4	74 4 36
53 Sagitta.	6.7	19 26 51,5	27 20,8		72 38 23
796 Mayer	6.7	19 27 9,0	27 38,4		72 38 37
	8.9	19	27 54,0		72 32 57
	8	19 29 34,0	30 4,0		73 35 55
4 Juillet.					+ 1′ 45″
Antarès.	1	16 16 7,3	16 37,3	17 8,0	74 44 37
pas d'étoil.	8	16 26 48,5	27 18,5		74 25 18
à 74° aj. 34″,4	8.9	16	27 23,7		74 40 50
76 35,5	6.7	16		29 18,4	76 10 0
Therm. 18°	7	16 30 28,5	30 59,5	31 30:	75 10 38
Bar. 28 pou.	7	16			75 49 40
2,2 lig.	7.8	16	32 57,0	33 27,3	75 1 50
25 Scorpi.	6.7	16	34 6,3	34 36,4	73 55 13
	7.8	16 36 47,5	37 17,7	37 48,3	75 8 42
	8	16 38 26,5	38 56,6		75 16 55
	9	16	39 18,5		75 19 48
	9	16	39 22,5		75 25 30
	7.8	16 41 3,0	41 33,0		74 15 12
	8.9	16 41 14,0	41 43,0		74 14 24
	7.8	16	42 57,2	43 27,5	73 58 2
	8	16	44 54,0		76 2 38
	7.8	16		45 56,0	74 30 10
	8.9	16 48 0	48 29,5		75 5 47
	8	16		48 51,5	75 42 3
	8.9	16	48 47,3		75 24 22
	8	16	50 6,0		75 33 30
28 Ophiu.	6	16 50 41,3	51 11,3	51 41,5	74 10 5
31 Ophiu.	6	16 51 24,5	51 54,3	52 24,7:	74 6 55
	8	16 52 40,0	53 10,3		75 3 30
673 Mayer	6	16 53 28,5	53 58,3	54 29,0	74 59 38
29 Scorpi.	7	16	59 12,5		75 32 30
	8.9	17 1 46,5	2 16,5		75 3 11
36 Ophiu.	5	17 2 1,5	2 31,6	3 2,3	75 3 37
pas d'étoil.	8	17		14 24,7	74 54 28
	6	17		14 31,5	74 31 10
	7	17	15 46,8	16 17,3	74 5 47
1 Sagittair.	5.6	17 18 17,7	18 47,8	19 18,3	74 52 3
pas d'étoil.	8.9	17	26 4,7		75 33 57
	9	17	29 4,0		75 29 25
	9	17		31 29,0	74 57 43
	8	17	32 59,3		75 33 12
3 p Sagitt.	5.6	17 33 55,5	34 25,6	34 56,7	76 29 48
698 Mayer	6.7	17	35 25,2	35 56,2	75 39 3
	8.9	17	37 4,0		75 29 39
	7	17 36 48	37 18,3	37 49,0	75 44 33
	8.9	17		39 30,2	74 28 10
	7	17	40 29,0	40 59,7	75 58 54
63 Ophiu.	6	17 41 34,5	42 4,4		73 36 7
	8	17	43 23,0	43 54,0	75 29 3
	9	17			74 33
	8.9	17		46 50,5	74 33 5
	7.8	17 49 55,0	50 24,7	50 55,5	75 4 10
	8.9	17		51 8,7	75 37 7

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
4 Juillet.					+ 1′ 45″
	8	17	51 28,0		75 36 17
	7.8	17	52		74 22 0
	6	17	56 0,3	56 30,7	74 15 17
	8.9	17	56 18,0		74 52 42
	8	17	57 36,0		74 49 15
	7	17	58 9,5	58 39,6	74 23 12
	7.8	18	1 4,3	1 35,0	76 17 55
1504 la C.	5	18 4 29,2	4 59,5	5 30,4	75 51 39
	8.9	18 5 56,5	6 26,3		75 9 6
	7	18			74 25 50
	7	18 7 44,7	8 15,2		74 55 20
	8	18 10 5,0	10 35,0		75 1 0
	8.9	18	11 10,0		75 7 50
	9	18	11 40,0		75 20 40
	6	18 14 12,8	14 43,3		75 30 0
	6	18 14 34,5	15 5,0		75 37 21
	7	18	15 56,8	16 27,6	75 27 16
727 Mayer	7.8	18		17 0,5	74 8 8
	9	18		17 19,5	74 25 30
	8.9	18	17 25,5		74 25 56
	8.9	18	19 14,8		75 22 40
	8.9	18		21 22,5	74 20 48
	8	18	24 16,3		74 34 17
	8.9	18		24 21,3	75 11 57
	9	18		25 53,0	74 20 30
α Lyre.		18	29 36,6		10 12 53
1542 Sagi.	7	18	32 0,0		73 57 55
27 φ Sagit.	4	18	32 36,5	33 7,3	75 56 [illegible]
	8.9	18	34 52,2		76 2 45
	8	18	36 34,2	37 5,3	76 5 36
	7	18	37 37,5	38 8,5	75 44 40
	6	18 38 58,5	39 29,0		75 37 55
	8.9	18	40 0,0		75 22 42
	8	18	41 37,5		75 52 55
34 σ Sagit.	3	18 4[illegible] 49,2	42 18,9	42 50,0	75 17 34
	7	18	45 32,9		73 53 46
	8.9	18	46 6,5		74 9 12
	9	18		46 38,0	75 12 30
1569 Sagi.	6.7	18	47 36,0	48 6,7	73 58 27
	8	18	48 46,8	49 17,8	75 2 4
	7	18 51 26,6	51 56,5	52 27,5	74 16 43
40 τ Sagit.	4	18 53 23,0	53 53,5	54 24,5	76 42 13
	7.8	18	55 9,6	55 40,5	75 53 30
	7	18	55 59,3	56 29,5	74 8 45
	7	18		57 15,3	76 10 36
	8.9	18 59 22,3	59 52,5		74 45 10
769 Mayer	6.7	19	0 21,0	0 52,5	74 59 27
	9.10	19	0 21,0	0 52,5	74 57 36
42 ψ Sagit.	5	19			74 21 8
	7.8	19 2 50,6	3 21,3		74 45 50
	9	19	5 15,7		74 10 50
	9	19		6 20,6	75 10 50
	9	19	6 8,5		75 9 12
	8.9	19 7 39,5	8 9,4		74 9 8
	7.8	19	8 52,0	9 23,0	75 17 10
	8.9	19		9 32,5	75 17 55
1593 P.C.	6	19 10 57,3	11 28,0	11 59,0	76 59 33
	8.9	19	13 56,5		74 43 45
786 Mayer	5.6	19 16 26	16 56,5	17 27,5	76 8 17

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juillet.					+ 1′ 46″
76° aj. 44″55	7. 8	16	25 56,5	26 28,0	78 15 40
78 45,65	7. 8	16	26 57,5	27 28,5	77 17 12
Ther. 19,3	6. 7	16 27 59,4	28 29,5	29 0,5	76 10 4
Bar. 28 pou.	7	16 30 41,0	31 1,5		75 49 45
3 lig.	9	16 31 14,0	31 44,0		75 49 48
658 Mayer	6. 7	16		32 19,0	76 52 48
	8. 9	16		32 50,6	77 12 40
pas d'étoil.	9	16	41 18,4		75 59 18
	9	16	41 39,6		76 10 3
	9.10	16		43 34,5	76 31 18
	8. 9	16 44 14:	44 44:	45 15,0	76 2 33
	8	16	48 44,0	49 15,0	76 23 20
	8. 9	16	50 44,0		76 42 50
	7. 8	16 50 39	51 9,7		77 1 42
	8. 9	16	52 37,8		77 20 18
	9.10	16	55 51,5		76 22 44
	8. 9	16 56 25,5	56 56,5		76 15 45
	7	16	59 11,5	59 43,0	76 15 40
	7. 8	17 0 18,3	0 48,3	1 19,5	76 18 17
	9	17	4 14,0		76 17 30
	9	17 7 13,0	7 43,0		75 53 0
	8. 9	17 7 22,5	7 53,0		75 57 38
43 Ophiu.	5. 6	17 9 34,3	10 4,7	10 35,6	76 41 30
	8	17 12 21,7	12 52,0		76 9 45
	8	17	12 56,0		76 58 42
	9	17		13 20,0	77 5 50
	8. 9	17	13 55,0		77 20 0
pas d'étoil.	8. 9	17		24 55,5	77 3 15
	8. 9	17 25 10,0	25 41,0		77 2 0
	7. 8	17	25 52,7	26 24,0	78 9 0
	8	17	27 0,0	27 31,0	77 33 0
	7	17 29 30,5	30 0,5	30 31,5	76 31 47
3 *P* Sagitt.	5. 6	17 33 46,3	34 16,6	34 47,0	76 29 55
	8. 9	17	40 0,5		76 19 22
	7. 8	17 39 49,5	40 19,6	40 50,5	75 58 56
	6. 7	17	43 22,0	43 53,3	76 46 28
	6. 7	17 44 44,3	45 15,3		77 28 30
	9.10	17	45 32,5		77 47 0
	7. 8	17 49 6,3	49 36,5		76 34 5
1484 γ¹ S.	5	17 51 0,7	51 31,5	52 3,5	78 19 20
1486 γ² S.	3. 4	17	52 14,5	52 46,5	79 9 10
	8	17	53 23,7	53 55,5	77 7 10
716 Mayer	5. 6	17 54 12,0	54 42,3	55 13,7	77 13 5
	9	17	55 36,3		76 33 10
	8. 9	17		55 47,5	76 37 50
	8. 9	17	55 59,0		76 30 17
	7	17 58 2,5	58 32,6	59 4,5	77 40 47
	8. 9	17	59 16,5		77 1 18
	9	18	0 5,5	0 36,0	76 0 30
	7. 8	18	0 55,0	1 26,0	76 17 55
	8. 9	18	1 50,0	2 22,0	77 24 22
	7	18	4 0,7		77 5 18
	7	18		4 32,0	77 27 27
	8. 9	18		5 7,5	76 10 12
1504 la C.	5. 6	18		5 20,7	75 51 38
19 δ Sagi.	3	18 6 57,0	7 27,7	7 59,5	78 38 34
	7	18	8 37,7	9 9,0	77 15 30
	9.10	18	9 0,5		77 1 20
pas d'étoil.	7. 8	18		16 16,5	78 6 52

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
11 Juillet.					+ 1′ 45″
	8	18		19 32,7	76 6 18
	7. 8	18	23 41,5:	24 12,7	77 24 23
	8. 9	18	25 54,0		77 5 36
	9	18		28 16,5	77 10 40
	9.10	18		29 4,5	76 22 20
φ Sagittai.	4	18 31 57,0	32 27,1	32 58,3	75 56 28
	7. 8	18		33 20,0	76 27 0
	9	18		33 34,5	76 17 38
	8. 9	18	34 43,0		76 2 43
	8	18 35 54,2	36 25,0		76 5 35
	7. 8	18	38 15,0	38 45,8	76 8 15
	7	18	39 11,0	39 42,5	78 9 50
	8	18		40 23,3	76 44 17
	7. 8	18 41 30,5	42 1,5		78 11 47
	8	18	42 42,4		78 27 42
	9	18		43 12,5	77 7 28
	8. 9	18 46 12,5	46 43:		77 3 43
31 Juillet.					+ 1′ 46″
à 52° ôt. 1″6	8	18	44 46,5		54 10 50
54 1,0	8. 9	18	45 27,3		53 43 0
Th. + 19,6	9	18		45 53,5	53 50 17
Bar. 28 pou.	9	18		46 0,5	53 48 0
3 lig.	8. 9	18 47 9,3	47 36,5		
Correction	7. 8	18 47 52,0	48 19,5		53 47 4
des distances		18	49 7,0		53 2 26
+ 1′ 45″8	9	18		50 24,5	53 23 30
	7. 8	18 50 11,0	50 37,5	51 5,5	53 30 32
14 *G* Aig.	6	18 51 59,0	52 26,0	52 53,5	52 46 41
15 *h* Aigle.	7. 8	18	54 26,7	55 54,0	53 7 31
double.	6. 7	18	54 27,7	54 55,0	53 7 2
16 λ Aigle.		18	55 41,3	56 8,8	53 58 11
	9	18	56 38,7:	57 7,5	53 59 43
	8. 9	18	57 5,5	57 33,0	54 3 25
	9	18 59 16,5	59 43,6		53 9 45
	8	19 0 11,0	0 38,0		53 14 46
	9	19 0 45,5	1 12,3		52 59 48
	7. 8	19		1 41,6	52 11 2
à 26° ôt. 1″3	6	19 8 50:	9 18,6		26 8 16
28 2,0	8	19	29 22,0		26 27 26
		19		30 40,0	26 13 0
		19 29 48,5	30 17,5		26 8 42
	7. 8	19	31 57,0		27 41 27
	7	19	32 42,7	33 12,5	26 49 0
	7	19 33 48,5	34 17,5		26 25 32
	8	19	34 32,2		26 58 35
	7	19 34 24,0	34 53,3	35 22,7	26 47 4
	8. 9	19		36 43,0	27 49 55
	8	19		37 43,0	27 2 0
	7. 8	19	37 46,5		26 49 18
	7. 8	19	38 42,5		27 31 30
		19	38 49,5		27 13 42
	8	19	39 22,0		27 4 0
	8	19	39 48,0		27 6 3
	9	19	39 55,5		27 20 30
	8. 9	19	40 5,5		27 18 57
		19	42 6,5		27 11 50
12 Renard	5	19 42 1,5	42 30,7	43 0,5	26 42 5
	8. 9	19		43 28,5	27 1 36

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
31 Juillet.					+ 1′ 46″
	8.9	19		43 30,5	27 9 20
	8	19	43 56,0		26 51 56
	8.9	19		44 7,8	27 16 50
	8	19	44 51,0		27 0 18
	8	19	45 41,0		26 44 13
beauc. de	7.8	19	46 9,5		26 54 0
petites ét.	8.9	19	46 40,0		26 49 13
13 Septe.					+ 1′ 46″
860 Mayer	5.6	20 44 48,3	45 18,4	45 49:	75 48 18
	6.7	20		48 33,5	76 31 5
	6.7	20 48 17	48 47,5		76 51 35
1703 Cail.	5.6	20 49 46	50 16,5	50 47,5	76 24 30
à 76° ôt. 22′4	6.7	20 51 7,3	51 37,5	52 9	77 15 27
78 21,5	8.9	20	52 50		77 3 56
	7	20 55 24	55 54		76 50 3
Therm. 15°	8	20	57 5		76 9 30
Bar. 28 pou. 3 lig.	6.7	20	57 45	57 56,5	78 0 50
	7.8	20		58 11,5	76 39 30
	8	20	58 57		78 2 17
	8	21 0 18	0 48,7		77 27 42
	8	21	1 25		76 16 0
3 Poissons.	5.6	21	1 49,0	2 20,3	77 10 33
	8	21 4 22	4 52,5		77 50 20
	8	21	4 58,3		78 4 30
	8	21	6 36,5		78 15 54
	6.7	21 6 56,5	7 27,6	7 59,5	78 20 12
	7	21	8 29,5		76 47 35
	8	21	8 38,5		76 53 17
	8.9	21	11 38,7		77 41 18
	7	21 15 41,4	16 11,5	16 42,7	77 20 0
	8.9	21		20 16	76 45 30
	8	21 21 17,6	21 48,3		76 36 14
	8.9	21 22 58,5			76 58 10
8 Poiss. A.	5	21 24 29	24 59,3	25 30,4	75 48 42
	7.8	21		26 11,4	78 14 15
	7	21	27 15,2		77 31 49
	6.7	21		28 22,4	76 56 47
	7.8	21	30 51,6	31 23	77 20 0
	8.9	21	30 59,5		77 7 12
	8.9	21	32 22,3		76 22 26
	8	21	32 51,5		76 10 35
	8	21	33 44:	34 14,3	75 57 45
	7.8	21	33 53		76 9 16
	8.9	21		35 6,3	76 9 2
	7.8	21	36 31,3	37 2,6	77 24 56
	7	21 38 14,5	38 45,3		77 4 40
	8	21	39 27,7		77 0 27
	8	21	40 24		77 4 34
	7.8	21	41 22,3	41 54	76 59 40
	7.8	21	42 28	43 0	78 20 2
	8	21 45 19,7	45 50,5		77 53 47
11 Pois. A.	7	21	48 41		78 18 38
12 η P. A.	4	21 49 12,5:	49 43,8	50 15,3	78 8 58
	6.7	21	51 40,3		77 4 18
	7.8	21	52 9		76 45 33
	6.7	21 53 4,5	53 35,5		78 8 25
1779 Cail.	5.6	21		54 9	76 32 10
	8	21 56 9,3	56 40		77 46 11

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Septe.					+ 1′ 46″
	7	21 56 8,3	56 43		77 51 42
	6	21 58 28,3	58 59	59 30,5	78 0 45
	6.7	22 0 0,5	0 31	1 2,5	76 52 44
	7	22 1 3,5	1 42		76 49 0
	6	22	2 5,3	2 36	76 3 43
	7.8	22	2 11,5		76 13 45
16 λ Po. A.	4.5	22	3 21,7	3 53	77 29 50
	6	22	5 47,5		75 38 33
	6.7	22		6 54,4	77 7 30
	8.9	22		8 10,7	77 51 20
	6.7	22 7 54,3	8 24,7		77 56 47
	7.8	22	13 18,8		76 8 0
	7	22	13 59:	14 29,5	76 37 0
	7	22	15 24	15 57,5:	77 46 0
	6.7	22	16 54,2:	17 24,7	76 11 2
	6	22 18 27,7	18 58,3		76 52 18
	8.9	22		19 8,3	76 55 25
pas d'étoi.	8.9	22	27 22,4		77 13 30
	7	22 28 28,3	28 59,0	29 31	78 6 10
	8	22 28 30,4	29 0,7		78 7 24
γ Pois. A.	5	22		30 30,4	76 49 48
	8	22	30 46,8		77 2 35
	8	22	31 39,0		77 10 7
	8	22	36 47,5		77 10 45
pas d'étoi.	7	22	37 51,7		77 21 25
Fomalhaut		22 46 27,3	46 58,2	47 30	79 24 41
	7.8	22	49 51,4	50 22,5	75 58 0
	8.9	22	49 58,5		75 [illegible] 15
	7	22	54 25		76 57 30
	6.7	22 58 3:	58 33,5		75 39 45
	6	22 58 48,5	59 19,7	59 51,3	77 54 44
	8	23 0 21,4	0 51,0		76 44 43
	9	23 0 22,2	0 52,5		76 43 13
	9	23		3 26,6	76 14 0
	8.9	23	3 12		76 22 30
	7	23	6 11,5	6 42,5	76 55 0
	6	23		7 18,7	78 15 47
	8	23	8 8,5		78 18 15
	7.8	23	8 32,5		78 34 4
	6.7	23	8 43,5	9 15	78 13 10
1881	5.6	23 10 29,5	11 0,4		76 49 41
	7	23 13 16,5	13 46,5		77 7 20
	6.7	23 13 58	14 28,5		77 11 24
	6	23 15 27	15 57,5		77 16 11
	7.8	23 16 48,5	17 19		77 7 27
	8	23	17 33:	18 4	76 31 30
	8	23	17 44		76 18 0
	7.8	23		19 25,3	78 6 10
	6	23 25 0,5	25 31	26 2	77 19 58
1903	6.7	23		26 34	76 43 47
	7	23 29 51	30 21,5		76 3 12
	8	23 31 42,2	32 12,5		77 29 23
	6	23 33 58,8	34 28,8	34 59,5	76 6 20
	8	23	34 32		76 20 0
	8.9	23	38 19		77 44 43
1915 δ	5.6	23 38 23,5	38 53,7		77 58 32
	7.8	23	39 21,3	39 53:	77 42 13
	8.9	23	39 44,5		78 11 27
Double.	6	23 43 54,7	44 25,5		76 54 9

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Septe.					+ 1' 46"
Rouge.	5.6	23 46 43	47 14		76 29 12
	8	23 48 26	48 57		77 37 45
double.	8	23	49 36,4		76 23 10
	8	23	49 36,4		76 23 20
	7.8	23	52 23,7		76 59 44
	8	23	53 46		78 16 11
	8.9	23	53 47		78 14 30
pas d'étoi.	7.8	23	54 1,4		78 14 42
1937 x	5.6	23 59 2,5	59 33	60 4,5	77 50 30
1941 x²	5	0 1 18	1 49	2 20,5	77 39 25
	8	0	2 26,5		77 38 30
	8	0	3 25		77 40 2
16 Octob.					+ 1' 41"
72 ô. 1' 26"9	7.8	21		41 59,3	72 57 25
74 1 25,9	8.9	21 45 9	45 38,5		72 59 33
Ther. + 9°6	8	21 45 25,5	45 54,5		72 45 22
Bar. 28 pou.	8.9	21		47 21,5	73 42 30
6,3 lig.	8	21 47 54,5	48 23,5		72 56 20
	7.8	21 49 1,2	49 30,5		72 35 12
	8	21	50 55	51 24,5	73 0 35
	7.8	21	52 25,7	52 55,5	73 20 2
	9	21	55 3,5		73 27 15
	9	21	55 34		73 9 40
	8	21 57 19,7:	57 49,5		74 2 6
	8.9	21 57 26,7	57 56,5		74 14 30
	7.8	21		59 0,5	73 28 0
	6.7	21 59 14,6	59 44,4	60 14,4:	73 23 41
	8	22	1 31,5		72 12 26
	8.9	22	1 44		71 57 13
		22	3		70 38 15
41 Ver.do.		22 4 15,5	4 44,5	5 14	70 49 57
	7	22		5 33,4	73 45 0
	7.8	22	6 28		72 45 47
	6.7	22	7 19,5	7 50,2	72 53 30
	8	22	7 53		72 52 8
	7.8	22 8 20	8 49,5		73 5 8
	9	22		10 18	73 33 35
47 Versea.	5.6	22 11 34,6	12 3,5	12 33,5	71 21 43
49 Versea.	6	22 13 18,8	13 49	14 19,5	74 31 30
	7.8	22	14 57,5		73 8 15
	7.8	22	19 17	19 46,7	71 51 10
	8	22	20 18		73 37 49
	8	22	21 13		73 56 46
	8	22		22 12	72 46 40
	8.9	22 24 23	24 52,5:	25 22,5	72 23 43
	6	22	26 3,5	26 33,8	73 46 46
	8.9	22	26 36:	27 6	73 47 30
	8	22	28 57		72 32 4
	8.9	22	29 39		72 26 0
	8.9	22	30 5		72 24 33
	7	22 31 6	31 35,7	32 6	73 19 12
	9	22	34 58,4		73 34 15
	6.7	22 39 24,3:	39 53,5	40 23,5	72 54 30
	7.8	22 41 24	41 53,5		73 34 56
	7	22 45 5,3			72 11 1
	8	22 48 57,5			73 16 34
	6.7	22 51 36,3	52 5,5	52 35,5	72 37 22
	8	22		53 40,5	73 24 55

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
16 Octob.					+ 1' 41"
	8	22	54 47,5		72 32 50
	7.8	22		55 27	72 4 11
	8.9	22	56 11		72 19 30
86 c¹ Vers.	4.5	22 56 54,5	57 24	57 54:	73 34 46
89 c³ Vers.	4.5	23 0 13,5	0 42,5	1 12,5	72 18 10
	8.9	23		4 19,5	73 56 48
	7	23 6 50,5	7 19,5	7 49,5	73 4 22
	8	23	8 19:	8 49,5	72 40 0
	8.9	23 10 3	10 32,3		73 4 40
	7.8	23		11 23,7	72 40 42
	8	23 13 12,4	13 42,0		73 18 14
	9	23 13 27,5	13 57		73 14 50
	9	23		15 23,5	72 11 5
	8	23	15 53,3	16 23	72 21 42
	8.9	23 16 46	17 15,5		72 55 40
	7.8	23	17 56,5	18 26,5	72 35 0
	8	23 19 41,5	20 10,5		72 0 40
	8	23		20 51,3	73 53 45
	8	23	21 34,5	22 5	74 3 18
	7.8	23 24 25,7	24 55,5	25 26	74 43 2
	7.8	23		30 48	71 47 40
	6.7	23	32 8	32 38	74 1 27
	8.9	23		33 16,3	73 28 30
	7.8	23 33 43,5	34 12,5		73 32 30
	8	23		35 8	72 46 13
	8	23	35 56,7		73 22 17
	9	23		36 42,5	72 29 55
	8.9	23	37 55		74 9 34
	8.9	23	38 56		72 53 52
	8.9	23		0 45,5	73 5 40
	9	23		41 33,5	74 1 55
	6.7	23 43 58:	44 28	44 58,5:	74 5 50
	7.8	23	47 18.		71 52 8
	8.9	23 49 11,5	49 41,5		74 2 18
	8	23 50 35	51 4,7		72 18 20
	8.9	23	51 23		72 28 4
	8.9	23	51 53,5		72 32 30
	9	23	52 14,5		72 38 50
	7	23 57 34,7:	58 4,5		72 58 42
	6.7	23		59 32	72 22 55
	8	0		0 41	72 3 14
	8	0	2 5		71 48 40
	8	0 2 43:	3 12,7		72 41 26
25 Octob.					+ 1' 45"
à 60° ôt. 13"0	8.9	20	44 45,3		60 51 27
62 14,6	9	20	45 20,5:	45 48,7	61 3 14
Ther. + 8°	7.8	20 46 53,7	47 21,4		61 30 21
Bar. 28 pou.	8.9	20	48 37,4:	49 5,4	60 16 4
2 lig.	7.8	20	49 32,5		60 11 15
	8	20	49 42,6		60 34 7
865 Mayer	7.8	20	51 20,7		61 15 30
	7.8	20	51 43,7		62 0 38
	8	20	52 31,3		60 36 56
	8	20		54 0,6	60 56 5
	8.9	20	54 22		60 39 43
	8.9	20	55 16		60 11 17
	8.9	20		56 19,4	61 32 0
	8.9	20	56 57		60 50 30

NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.	NOMS des ÉTOILES.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil.	Milieu.	Troisi. fil.	DISTANCES au ZÉNIT.
1800.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.	1800.		H. M. S.	M. S.	M. S.	D. M. S.
25 Octob.					+ 1′ 45″	25 Octob.					+ 1′ 45″
	9	20	57 19,3		61 16 19		9	21		56 57	60 9 55
	8	20	58 28		60 23 53		7	21	58 8,3	58 36,2	61 22 15
	9	20	58 39		60 21		7.8	21	58 53	59 21,2	61 7 30
13 ν Vers.	5	20	58 57,3	59 25,3	60 57 37	38 e Vers.	5	21 59 44,3	60 12	60 40,2	61 19 46
	8.9	21		0 39	61 19 4		8.9	22	1 11	1 39	60 47 32
	8.9	21		1 23,5	61 7 49		7	22	1 53	2 21	60 50 0
	9	21	1 20,5		61 6 30	40 Versea.	7	22	3 1	3 29,6:	61 41 40
	9	21	2 24,5		61 9 13		7.8	22 5 53,5	6 20,9	6 49	61 25 30
	7	21	3 42,5		60 12 45		8.9	22		7 41	62 1 0
	7	21	3 27,5		62 4 11		7.8	22	8 32	9 0	61 20 20
	8	21		5 19	59 57 33		8	22 11 23,2	11 50,7		60 38 13
	7	21	6 26,3	6 54,4:	59 45 0		9	22		12 55,3	61 1 45
	8	21	7 51,3		61 53 0		8.9	22	13 45		60 58 45
	8.9	21		9 52,7	61 26 33		7.8	22	14 10		60 57 0
	8	21	10 14,0		60 58 40		8.9	22	14 27,5		61 11 0
	7.8	21 10 26,6	10 54,3		61 5 5		8	22		15 36,5	61 42 7
	9	21	11 0,5		61 15 43		8	22	15 50,3		61 50 48
	8.9	21	12 38		60 13 26	54 Verse.	6.7	22	16 20,5		61 1 40
	8	21	14 5,5		61 25 0		9	22	16 28		61 9 0
	7	21 15 21	15 48,5		61 43 39		8	22	17 46		61 41 32
	8	21		16 22	60 33 43		9	22	18 31,5		61 29 30
	8	21	16 56,4		60 48 43		8.9	22	19 43		61 31 5
	7	21	17 3,5		61 18 34		8	22		19 52,5	61 0 35
	8.9	21	17 30		61 44 17	57 σ Vers.	5	22		20 47,5	60 29 5
	8	21	17 34,5		61 34 30		8	22		21 1,3	60 26 0
285 Mayer	7	21	17 40:	18 7,7	61 12 50		8	22		21 15	60 24 40:
	8	21	20 58		62 10 18	58 Verse.	6.7	22	21 21		60 42 43
	6.7	21 21 18,7	21 46,4	22 14,5	61 55 40	à 52° ôt. 14″0	7.8	22	24 33,5		53 7 37
	9	21		22 33	60 12 38	54 13,4	8	22	25 28,2		52 45 50
	8.9	21	25 0,5	25 28,7	61 27 40	63 χ Vers.	6.7	22	27 39,5		54 2 54
	9	21	26 28		61 5 18		9	22		28 42	53 33
	7	21 26 20,7	26 48,3		61 8 15		8	22		29 38	53 26 0
	9	21		28 6,3	60 34 50		8.9	22		30 2	53 20 28:
	6	21 28 31,4	28 58,7		60 15 30		6.7	22		31 11	53 22 59
	8.9	21		29 29	60 0 40		7	22	32 1,5		53 18 25
	8.9	21		30 8,5	60 29 13		9	22	32 46		53 7 15:
	8.9	21	30 38:	31 6,2	60 27 55		8	22		34 28,5	52 21 24
	8.9	21		32 32,5	61 44 0		7	22 36 41,5			52 33 8
	8.9	21		32 38,5	61 41 0		9	22	37 50		52 33
	8.9	21	33 49,5	34 17,5	61 26 30		9	22		38 20	52 25 17
	8.9	21	33 52:	34 20,5	61 28 10		8	22	39 53		52 39 48
48 λ Capr.	5.6	21 35 34,5	36 2		61 4 11		8.9	22	41 32,5		51 39 50
50 Capric.	7	21 35 43,5	36 11		61 23 40		9	22		41 42,5	
	8.9	21	37 32,4		61 50 53		8	22		43 5	52 28 45
	9	21		38 29,4	60 0 23		9	22		43 56	52 9 22
	8	21		40 3,0	61 19 13		9	22	45 36		52 41 45
	8	21		40 10,7	61 3 17			22 46 34			52 34
	7	21 42 6,5	42 33,5		60 16 56		6.7	22		48 31	53 6 16
	8	21	42 55,3		59 58 42		7	22		48 50	53 0 45:
	6	21 42 42,5	43 10,0	43 38	60 2 6		7.8	22		49 2	53 0 45
	8	21	44 31,2	44 59,5	61 41 42		7.8	22	49 27		52 44 50
	8	21	47 48,3		61 50 5		9	22		50 23	52 43 30
	9	21	48 5,5		61 42 49		8	22	51 35		52 31 6
	7.8	21	49 45:		60 2 52		8	22	51 53,5		52 32 57
	8.9	21		50 22,3	60 14 0		9	22		53 10,5	52 24 30
	8.9	21	51 11,5		61 44 0		9	22	57		54 4 25
	8.9	21	51 12,5		61 44 5		8	22 58 35	59 3		52 25 45
	9	21	54 15,5		60 38 0		7	22	58 59,5		52 19 25
	6.7	21 56 27,3	56 54,5		60 12 18		7	22	59 2		52 8 15

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
25 Octob.					+ 1′ 45″
	8	23	1 9		52 58 30
	8. 9	23	2 10		53 48 54
	7	23 3 38,5			52 30 46
	6. 7	23 5 5,5			53 22 40
	9	23 7 29	7 56		52 54 26
	8. 9	23		9 30	52 30 15
	8. 9	23		10 20	52 58 12
	8	23		10 49,5	52 48 0
	8. 9	23	13 22		53 6 12
	7. 8	23		17 40	52 31 20
	7. 8	23	18 8,5		52 20 28
	7. 8	23	18 27		52 32 40
971 Mayer	7	23 21 0,5:	21 28		53 58 13
	8	23	21 24		54 8 24
	7. 8	23	22 55		52 54 42
		23	23	23 39	53 1 30
	7. 8	23 24 46,5			53 45 8
	9	23	25 6		53 37 0
	9	23		26 50	53 20 24
	8	23	28 49		52 51 30
	9	23		29 51	52 3 1
	8	23	31		52 45
	7. 8	23	33		53 12 46
	7	23		35 1	53 4 43
	8. 9	23 37 14,5			53 26 15
20 Poisso.	6. 7	23		38 23,5	52 39 53
	9	23		40 14:	52 26 27
	7. 8	23	41 11		52 25 17
	8	23		42 9	52 26 42
	8. 9	23	42 37		52 16 25:
24 Poisso.	6. 7	23			53 3 27
	7. 8	23 44 10			52 53 0
	8. 9	23	46 9,5		52 34 42
	8. 9	23	47 5		52 31 0
	8. 9	23	48 3		52 16 42
27 Poisso.	5. 6	23	48 41,5		53 27 20
	7. 8	23		48 51,5	53 15 24
	7	23		50 0,5	52 44 50
	7. 8	23	50 34		53 12 45
29 Poisso.	6	23 51 24,5	51 51,5		52 55 56
994 Mayer	7	23 51 38	52 5		52 40 12
	8	23	52 50		52 49 13
13 Nove.					+ 1′ 46″
α Cygne.		20	34		4 14 42
μ Cygne.	3. 4	20 34 48	35 18,3	35 49,3	20 57 52
à 58° ôt. 6″5	7. 8	21	40 31,5	40 59,8	59 45 30
60 6,9	7	21 41 31	41 58,5		59 3 23
Ther. + 9°	6. 7	21		43 30,5	60 2 12
Bar. 28 pou.	8. 9	21 45 26	45 53,5:		59 19 13
3 lig.	7. 8	21 46 43,5	47 11	47 38,7	58 18 7
	8. 9	21 48 1	48 27,5		59 55 0
	8	21	49 12,5	49 41,0	60 3 0
	8	21 50 52	51 19,5		59 37 22
	8. 9	21	51 38,3		59 1 45
	8	21		53 1,8	58 15 0
pas d'étoi.	8	21		54 32	58 28 2
	7. 8	21	57 16,3		59 50 17
36 Versea.	8 9	21 57 33,4	58 0,5		57 57 17

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					+ 1′ 46″
pas d'étoi.		21	59 53,5	60 21,5:	59 9 15
919 Mayer	6	22 6 0,3	6 27,4	6 55,2	58 49 22
	9	22	7 21,5		59 31 30
	9	22	8 23,5		59 0 0
	8	22	9 9,5	9 37,5	59 35 15
	7	22	10 26,3	10 54,3	58 33 17
	9	22	11 26,5		59 24 5
	9	22 12 54	13 21,5		59 29 7
	7	22	13 41,3	14 9	59 59 33
	8. 9	22		14 30,5	59 35 47
	9	22	16 23,7		58 18 54
	7	22 18 11,5	18 39		59 32 37
	8. 9	22		19 4,5	59 44 30
	8. 9	22	18 53		59 28 7
	8. 9	22	19 17,5		59 51 2
	8	22		20 38,5	57 55 30
	9	22	22 33,5		59 5 12
	9	22	22 45,5		59 1 40
	8	22	22 54,5		58 52 30
	6	22	23 42,5.		59 25 28
	8	22	23 57,5		59 7 17
	6. 7	22 27 33,4	28 1,2	28 28,9	57 43 26
	8	22		29 1,2	59 55 35
64 Versea.	6. 7	22	28 53		59 51 8
930 Mayer	6	22		30 11,3	59 11 18
	7. 8	22	31 37		59 57 16
	8	22	32 7,5		59 45 0
	6. 7	22	32 38,5	33 6,5	59 56 8
	8. 9	22		34 20,5	58 51 19
	9	22		34 22:	58 53 45
pas d'étoi.	8	22		36 26	59 31 48
	8	22 40 25	40 52,5		59 10 8
	6	22 41 54,7	42 22,3	42 50	59 54 26
	9	22 44 8,7	44 36		59 13 35
	7. 8	22	46 29:	46 56,5	60 6 55
943 Mayer	6	22 49 34,8	50 2,5	50 30	58 44 19
	8	22		51 18	59 24 30
83 h^1 Vers.	5. 6	22 54 25,5	54 52,5		57 33 40
84 h^2 Vers.	7	22 54 35,5	55 3		57 37 14
85 h^3 Vers.	7	22	55 36,5	56 5	57 48 18
	8. 9	22		56 47	58 30 25
	7. 8	22	57 1	57 28,2	58 40 50
	8	22	58 11		58 52 35
	9	22	58 33		58 40 37
	9. 10	22	59 12,7		58 41 42
	8	23	1 39,7	2 7,4	58 53 23
	6. 7	23	2 42,3	3 10	59 26 36
91 ψ^1 Ver.	4. 5	23 5 6,6	5 33,9		58 57 50
92 Ver. ro.	6	23 6 10,7	6 37,7		57 36 20
93 Versea.	5	23 7 12,5	7 39,5	8 7,5	59 3 40
95 Verse.	6	23 8 15	8 42,3	9 10,5	59 29 24
μ Cygne.		21 34 48	35 18,3	35 49,3	20 57 52
double.	6. 7	23 29 4,3	29 34,5		21 40 47
à 20° ôt. 4″2	8	23	30 48	31 19	22 1 15
22 5,0	9	23		31 49,3	21 7 55
	8. 9	23	32 30,5		21 5 3
	8	23	32 32,5		21 11 30
	8	23	33 53,5		21 2 0
78 Pégase.	6	23	34 4	34 34,7	20 33 7

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.	NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					+ 1′ 46″	13 Nove.					+ 1′ 46″
	7.8	23	34 5,5		20 37 10	28 Andro.	6	0 19 12	19 43,3	20 14	20 9 32
	8.9	23		35 29	21 4 0		8	0	20 20,5		19 52 0
	8	23	35 53		21 44 15		8	0	20 29,5		20 23 12
	7	23	36 29,5		21 12 43		8	0		22 4:	21 24
	8	23	36 45,5		20 54 40		6.7	0	22 25		21 37 55
	7.8	23	36 56		21 29 40		8.9	0		22 38,5	21 43 0
	8	23	37 49		21 30 32		8	0	25 24		20 40 23
beauc. de	8.9	23	38 2		21 18 0		8	0	25 25,5		20 48 34
petites ét.	7.8	23	38 37,5		21 32 45			0		26 34,3	20 4 10
79 Pégase.	6	23	39 40,5	40 11,7	21 4 37	30 ε Andr.	4	0 27 37,5	28 8		20 35 0
	8	23	42 14,5		21 20 30		8.9	0			20 46 55
	9	23	42 25,7		21 13 0	31 δ And.	3	0	28 46,5	29 18,2	19 2 36
	8	23	42 33,5		20 57 57			0		29 58:	20 32 8
	8	23	43 40,5		21 6 40		8.9	0		30 47	20 15 12
	8.9	23	44 28,5		20 16 15		7.8	0		31 27,5	21 51 45
	6.7	23	44 54		21 17 13		7.8	0	31 59	32 30,3	22 15 42
	7	23		45 25,5	20 26 32		8.9	0		32 20,5	21 56 40
	8.9	23		45 3,1	20 28 5		8	0 34 17	34 47		21 56 20
	8	23	46 14,3		21 2 34			0	35 3,7:	35 35	20 42 42
	8	23	48 0,5		19 56 30		9	0		36 22	20 35 12
	9	23		48 33,3	21 15 33		8.9	0		37 35,5	21 6 33
	8	23		48 51	21 4 17		9	0	37 42,5		21 10 35
	8.9	23		49 31	20 42 50		7	0	38 35,3		21 10 49
	8	23	49 31,5	50 3	20 51 43	65 *i* Poiss.	6	0	39 18,4	39 48,7	22 11 13
		23		50 56,3	21 14 30		7.8	0	39 40,6		21 31 38
	8.9	23	50 50,5:	51 22	20 46 37		8	0		41 50	22 7 5
	6.7	23	51 30,2		21 29 40		7.8	0 42 28	42 58,5		20 48 53
	8.9	23	52 11,5		21 43 50		7.8	0	43 12,3		21 20 10
	8	23	52 34,7		21 22 40		8.9	0 44 0,5:	44 30		21 43 27
	7.8	23	52 44		21 40 2		7.8	0	44 46,8	45 17,6	21 19 54
		23	53 46,3:		21 56 18		7.8	0 45 31,3	46 2,0		21 5 34
		23 54 22,5	54 52,5		22 14 40	68 *h*′ Pois.	6	0	47 10		20 54 0
	7	23	55 52,5		21 38 37		7.8	0		47 43	20 21 55
	7	23	56 27,3		21 21 56		7	0	48 24	48 55	22 14 0
	6.7	23		56 53,5	20 53 20		9	0 49 47	50 17,4		20 53 12
21 Andro.		23 57 41,2	58 11,8	58 43	20 49 13		8.9	0	50 55:	51 24,5	21 34 2
	7	23		59 21	21 40 19		6.7	0		52 24,5	22 8 15
•	7.8	0	0 16	0 47	21 16 0		8	0	52 56		20 23 0
		0		1 21	20 22 2		6	0 53 10	53 40,5		20 13 7
	8.9	0	1 28		21 41 43		8.9	0	53 48		20 9 30
	7	0	1 40		21 29 52		8.9	0 55 20,5	55 51		20 11 0
	7	0	1 50		21 18 27		7	0 56 59,5	57 29,7		21 0 23
	8.9	0		2 59	21 30 47		8.9	1		0 3	20 0 20
	7	0 4 36,5:	5 7	5 37,7	21 19 41	83 τ Pois.	4.5	1 0 16,5	0 47,4	1 18,9	19 47 0
	8	0 5 46,5	6 17		20 37 33		6.7	1 1 36,5	2 7,3		19 48 25
	8.9	0	6 39,5		19 53 30		7	1	2 41,5	3 12,8	20 8 0
pas d'étoi.	9	0 10 23,5	10 53,8		21 0 48		8.9	1		2 49,3	20 10 15
	7.8	0	11 8,5	11 39,6	21 35 30		8.9	1		3 39,5	20 17 50
	8.9	0	11 35		21 39 13		8.9	1 5 44	6 14		21 52 53
	8	0		12 0,5	21 55 57		8.9	1 6 36,5	7 6,5		21 55 0
	7.8	0		13 0,5	20 27 40		8.9	1 7 37,5	8 8,3		20 52 38
	9	0	13 31		20 25 15		8	1	8 24,5	8 56	20 38 45
	8.9	0	13 32,5		20 24 50	91 *l* Poiss.	5	1 9	10 13,2	10 44,4	21 7 0
	8.9	0		15 22,5	21 50 15		8.9	1	10 16,7		21 3 23
	8	0		16 13,5	20 58 24		8.9	1	10 22,5		21 3 6
	9	0	16 42,5		20 51 12		8	1	11 31		21 0 13
	7.8	0	17 27,5		21 44 20		8	1		12 23,7	20 39 55
	7.8	0	17 56,2		21 51 9		8	1	13 52,5		20 59 45
	7.8	0	18 57,5		21 5 9		8	1 13 3		14 31,3	21 23 0

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					$+1'46''$
	7	1 13 42,5	14 13,5		21 16 40
	8.9	1	15 44		20 5 19
	7.8	1 15 48	16 19		20 4 36
		1 17 58,5	18 29,5		20 18 0
		1 18 36	19 6,5		20 20 10
	8	1		19 41,5	21 20 55
	7	1	20 15,5	20 47	20 25 30
	8	1		22 46,7	20 34 18
	8	1	23 46		20 35 50
	8	1	24 0		20 44 7
	9	1	24 25,5		20 46 21
	6.7	1		25 8,2	21 34 0
	8	1		26 5	20 23 45
	8	1	27 12	27 43	20 15 0
	8	1		27 55,5	20 59 2
	7	1		28 43,2	22 4 4
	7.8	1	28 26,3		21 43 30
	8.9	1		29 29	21 30 5
	8	1		29 44,5	21 13 30
	8	1	30 7		21 20 30
	8	1		31 17,5	20 45 20
	7.8	1	30 58	31 29,5	20 19 2
	7.8	1 33 14,5	33 44,5		21 21 34
	8	1 33 28,3	33 58,5		21 4 46
	8.9	1	35 18,5		20 15 45
	9	1	35 18,5		20 13 12
	8.9	1	35 30		20 12 0
	8	1		37 5	21 19 30
	8.9	1	38 22,5		21 6 40
	8	1	38 31,3		22 6 0
	8	1	39 23		20 52 12
	6.7	1 41 28	41 58,3	42 29,5	20 53 47
	8.9	1	42 48		20 44 14
	8.9	1	43 31,5		20 38 40
	7.8	1 43 23,5	43 53,5	44 25	20 59 45
	5.6	1 46 2	46 32	47 3	21 58 59
	7	1 46 16,6	46 47		21 16 5
	8.9	1		48 9,5	20 55 17
	8	1 49 5,7	49 37		20 14 9
	7.8	1 49 9,5	49 40,5		20 32 38
	8	1	51 30	52 1	20 59 30
	8.9	1 52 56	53 27		20 42 0
	8	1	53 57		20 40 5
	7.8	1 54 57,5	55 28		20 30 0
	7.8	1 57 28,5			21 22 8
		2	0 59,2		20 33 8
	6.7	2 2 41,7	3 12,3	3 43,5	2[illegible] 3 12
	8.9	2	4 6		20 55 52
		2	4 58		19 56 20
	8	2	5 58		20 59 42
	8	2	5 59		20 59 30
	7	2	6 31		20 43 50
	7.8	2	6 37		19 53 30
10 *A* Tria.	6	2	7 31,7		21 5 42
	7.8	2 8 51	9 21,2		21 12 30
	7	2 8 53:	9 23		20 59 50
	7.8	2	10 45		22 7 20
	8.9	2	11 15,7		22 5 7
	7	2 12 39,7	13 10,3	13 41,5	20 28 45

NOMS des ÉTOILES. 1800.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Trois. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
13 Nove.					$+1'46''$
12 *c* Tria.	6	2 16 5,3	16 35,7		20 2 22
13 Triang.	7	2		17 8	19 50 26
	8	2	17 1,5		19 50 30
	7	2	17 13,5		19 47 0
	7.8	2		17 40	20 1 26
	7	2	20 4,8	20 35,3	22 8 0
	8	2	20 45		21 8 3
	8	2		21 29	20 23 23
8 Janvier					$+1'48''$
1801.	8.9	3 57 53,5	58 20,5		52 20 18
à 52° δt. 47″0	8.9	3		59 19,5	53 31 20
54 46,5	9	3	59 26,5		53 21 15
Ther. + 6°	7	4	0 40,7		52 54 19
Bar. 28 pou.	7.8	4	1 40,2	2 7,8	54 11 33
3 lig.	7	4 2 48,5	3 15,5		53 43 56
	8	4 3 30	3 57		53 37 42
	7.8	4	4 5		53 12 6
	8.9	4	4 11		53 35 15
	8.9	4	6 4		52 22 36
	8.9	4	6 36,5	7 4,3	52 50 5
	9	4		7 30	52 26 8
	9	4	7 36		52 25 20
	7.8	4 10 26	10 53,3		53 43 30
	7.8	4	11 7,6		53 1 15
	7.8	4 11 27,3	11 54		53 0 11
	7.8	4 12 39,5	13 6,5		53 57 17
	8	4	14 16,5		52 46
42 ξ Érid.	4	4 14 7,3	14 34,3	15 2,2	53 0 50
	7.8	4	14 32		53 23 30
	7.8	4	16 19	16 46,5	53 1 53
	9	4	17 32,3		53 1 30
	8.9	4		18 17,5	52 22 43
	8	4	17 57		52 26 40
	8.9	4 19 52	20 19		53 27 5
	9	4	20 41		53 13 17
	8	4 21 32,7	21 59,5		54 11 55
	7.8	4 21 44	22 11		54 5 36
	6	4	23 28	23 55,6	52 26 26
	9	4	24 9		52 13 40
	8	4		24 56,5	53 12 17
	8	4		25 35,5	53 46 53
	7.8	4	26 18,5		53 57 3
	7	4	26 54,3		52 49 39
	8	4	27 7,5		52 45 3
48 ν Érid.		4 26 43,5	27 10,7	27 38,3	52 34 3
	8	4	29 25,5		53 22 19
	8	4	30 3,0:	30 31	54 0 30
	8.9	4	30 6		53 53 49
	8	4	31 48,7		52 42 42
	8.9	4		34 13,5	52 30 33
	8.9	4 34 30:	34 57,2		52 20 47
	8	4 35 35,5	36 3		52 15 12
57 μ Érid.	4	4 35 54,8	36 21	36 48,7	52 25 41
	7.8	4 36 12,3			52 4 52
	7	4	37 14		52 7 11
	8.9	4 39 49:	40 15,5		52 56 15
	7.8	4 40 45	41 21,5	41 49,3	53 0 56
	7	4 41 57	42 24		52 48 19

NOMS des ÉTOILES. 1801.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
8 Janvier.					+ 1′ 48″
	8. 9	4		42 48	52 17 12
	7. 8	4	43 13,3		52 18 51
	6. 7	4 44 52	45 18,7	45 46,4	52 21 30
62 *b* Érid.	6	4 46 56,7	47 23,5	47 51	54 17 34
	8	4		48 10,3	53 54 2
	8	4	48 46		53 46 9
		4	49 27		53 32 16
		4	49 33,7		53 40 15
		4	50 15		53 42 13
		4	50 20,5		53 17 51
		4	50 44		53 28 3
	6	4 53 13,5	53 40,5	54 8,4	53 18 13
	8	4	54 39		53 17 36
	8. 9	4	55 52,5		52 59 52
	8	4	55 59,5		52 45 7
		4	57 5		52 33 44
	8	4	57 40,5		53 34 10
66 Éridan.	5. 6	4	57 43	58 10,5	53 43 44
β Éridan.		4	58 51,5	59 19,5	54 9 0
68 Éridan.	6. 7	4	59 40	60 7,4	53 31 17
	8	5	1 4		52 54 37
	8	5 2 51	3 18		52 5 3
	9	5	3 59		52 0 18
	7	5	6 16		52 24 3
	7	5	7 3		52 30 4
	9	5	9 8,5		53 27 24
	7	5	9 54,4		52 5 56
	8	5	10 27,7		53 21 17
	7	5		11 9	53 53 22
	8	5	11 20,5		53 47 47
	7	5	12 48,5		51 58 5
	8	5	13 55,3		51 55 54
28 η Orio.	3	5	15 16,5	15 44,1	51 23 20
	7. 8	5		16 18,5	51 48 15
15 Janvier.					+ 1′ 24″
η Pléiades.		3 35 20,0	35 49,2	36 19,4	25 19 50
à 24° ôt. 7″6	8. 9	3 42 51:	43 20,5		24 18 8
26 8,4	9	3	44 7,5		25 34 35
Ther. + 4°	8	3		45 27,5	25 48 20
Bar. 28 pou.	7	3 46 8,6	46 37,8		25 18 39
o lig.	7. 8	3 46 53,5	47 22,6		25 45 47
	8	3		48 37	24 41 23
	8. 9	3	51 48		24 25 23

NOMS des ÉTOILES. 1801.	Grandeurs.	PASSAGES. Premier fil. H. M. S.	Milieu. M. S.	Troisi. fil. M. S.	DISTANCES au ZÉNIT. D. M. S.
15 Janvier.					+ 1′ 52″
	8	3	52 29		25 57 20
36 Taure.	6	3	52 37,3	53 7,5	25 15 45
	8. 9	3		53 38,3	25 51 26
	8	3		54 2,5	25 34 3
		3		55 25	25 50 27
		3		55 55	26 2 26
	7. 8	3 57 6,5	57 36,5		25 28 42
	7. 8	3	57 58		25 16 20
	9	3	58 31,7		25 21 42
	8. 9	4	0 2		24 54 17
	8	4	0 11,5		24 46 0
	9	4		0 32	24 29 55
	7. 8	4	1		25 45 30
	8	4	1		25 48 42
	7	4 2 12,5	2 41,5		25 37 43
	8	4 2 17	2 46		25 44 53
	8	4		7 5,3	24 18 20
	7. 8	4	7 16,3	7 46	25 16 32
	7	4	7 59,5		25 33 55
	9	4	8 5,5		25 32 24
	7	4	8 16,5		25 42 0
	7	4 11 8,5	11 38		24 52 51
	9	4	12 7,3		24 58 55
62 Tau. d.	7	4 11 39,5:	12 9,5		24 59 0
	8	4 13 31,5:	14 1,5		25 29 30
	8. 9	4		14 33,5	25 42 40
	8	4	15 25		25 45 30
	8. 9	4		16 9	24 12 30
	8. 9	4		16 59,5	25 8 53
	7	4 18 5,5	18 34,5		25 40 5
	7	4	19 26,3	19 56	25 54 21
	7. 8	4	20 24,5	24 54,5	24 3 45
	7. 8	4 21 6,8	21 36		24 57 48
	9	4		22 29,5	24 44 13
	7	4 24 10,7			25 53 15
	6. 7	4	27 24	27 54	24 0 0
	8. 9	4 28 27,5	28 57		25 23 53
	7. 8	4 29 42,5	30 11,7	30 41,5	25 11 43
95 Taure.	6	4 30 51,1	31 20,5	31 50,5	25 6 37
	8	4 31 59,5	32 28,3		25 6 23
	6. 7	4 33 22	33 51,5	34 21	25 33 35
	8. 9	4	34 31		25 30 44
	8	4	36 37:	37 7	24 25 57

Je termine ici, le 16 ventôse an 9 [7 mars 1801] l'impression des cinquante mille étoiles, qui nous occupent depuis onze ans ; les dernières zones sont des répétitions, comme on le verra ci-après dans la table des zones ; les C.ens LEFRANÇAIS LALANDE et BURCKHARDT ayant entrepris de les repasser toutes, j'espère les publier dans les volumes suivans de notre *Histoire céleste* : il y en aurait déjà un plus grand nombre à la fin de ce volume, si depuis deux mois le ciel n'eût été perpétuellement contraire, ce qui arrive quelquefois à Paris, dans les hivers doux et pluvieux.

LALANDE.

Intervalle des fils de la lunette, en tems, depuis le 7 Février 1793.

Distanc. au zénit.	Premier fil.	Troisième fil.	Distanc. au zénit.	Premier fil.	Troisième fil.	Distanc. au zénit.	Premier fil.	Troisième fil.	Distanc. au zénit.	Premier fil.	Troisième fil.
DEG.	SEC.	SEC.	DEG.	SEC.	SEC.	DEG.	SEC.	SEC.	DEG.	SEC.	SEC.
nord 85	45,3	46,9	19	30,8	31,9	43	26,9	27,8	67	28,1	29,1
86	44,3	45,9	20	30,5	31,6	44	26,8	27,8	68	28,3	29,3
87	43,4	44,8	21	30,2	31,3	45	26,8	27,8	69	28,5	29,5
88	42,5	43,9	22	30,0	31,0	46	26,8	27,8	70	28,7	29,7
89	41,6	43,0	23	29,7	30,8	47	26,8	27,7	71	28,9	30,0
0	40,8	42,1	24	29,5	30,5	48	26,7	27,7	72	29,1	30,1
midi 1	40,0	41,3	25	29,2	30,3	49	26,7	27,7	73	29,3	30,3
2	39,2	40,5	26	29,0	30,0	50	26,7	27,7	74	29,5	30,6
3	38,3	39,6	27	28,8	29,8	51	26,7	27,7	75	29,8	30,8
4	37,7	39,0	28	28,6	29,6	52	26,8	27,7	76	30,0	31,1
5	37,1	38,4	29	28,4	29,4	53	26,8	27,8	77	30,3	31,4
6	36,4	37,8	30	28,2	29,2	54	26,8	27,8	78	30,6	31,7
7	35,8	37,2	31	28,1	29,1	55	26,9	27,8	79	31,0	32,0
8	35,3	36,6	32	27,9	28,9	56	26,9	27,9	80	31,3	32,3
9	34,8	36,1	33	27,8	28,8	57	26,9	28,0	81	31,6	32,7
10	34,3	35,5	34	27,7	28,6	58	27,1	28,0	82	31,9	33,1
11	33,9	35,1	35	27,5	28,5	59	27,2	28,1	83	32,3	33,6
12	33,4	34,6	36	27,4	28,4	60	27,2	28,2	84	32,7	33,8
13	33,0	34,2	37	27,3	28,3	61	27,3	28,3	85	33,1	34,3
14	32,6	33,7	38	27,2	28,2	62	27,4	28,4	86	33,5	34,7
15	32,2	33,3	39	27,1	28,1	63	27,6	28,6	87	34,0	35,2
16	31,8	33,0	40	27,0	28,0	64	27,7	28,7	88	34,5	35,7
17	31,5	32,6	41	27,0	28,0	65	27,8	28,8	89	34,9	36,2
18	31,1	32,2	42	26,9	27,9	66	28,0	29,0			

Pour les derniers degrés il faut que la distance au zénit soit corrigée de la réfraction et de l'erreur de l'instrument, avant que de chercher l'intervalle des fils.

L'intervalle des fils, pour réduire les passages au fil du milieu, est dans l'équateur de 26"7 pour le premier, et de 27"7 pour le troisième, depuis le 7 février 1793; auparavant il était de 24"8 et 25"2; mais il faut le diviser par le co-sinus de la déclinaison pour les étoiles qui ne sont pas dans l'équateur.

Réduction des 96 parties du quart de cercle et de ses subdivisions en 16.

	D.	M.	S.		D.	M.	S.		D.	M.	S.		D.	M.	S.		D.	M.	S.
1	0	56	15	21	19	41	15	40	37	30	0	59	55	18	45	78	73	7	30
2	1	52	30	22	20	37	30	41	38	26	15	60	56	15	0	79	74	3	45
3	2	48	45	23	21	33	45	42	39	22	30	61	57	11	15	80	75	0	0
4	3	45	0	24	22	30	0	43	40	18	45	62	58	7	30	81	75	56	15
5	4	41	15	25	23	26	15	44	41	15	0	63	59	3	45	82	76	52	30
6	5	37	30	26	24	22	30	45	42	11	15	64	60	0	0	83	77	48	45
7	6	33	45	27	25	18	45	46	43	7	30	65	60	56	15	84	78	45	0
8	7	30	0	28	26	15	0	47	44	3	45	66	61	52	30	85	79	41	15
9	8	26	15	29	27	11	15	48	45	0	0	67	62	48	45	86	80	37	30
10	9	22	30	30	28	7	36	49	45	56	15	68	63	45	0	87	81	33	45
11	10	18	45	31	29	3	45	50	46	52	30	69	64	41	15	88	82	30	0
12	11	15	0	32	30	0	0	51	47	48	45	70	65	37	30	89	83	26	15
13	12	21	15	33	30	56	15	52	48	45	0	71	66	33	45	90	84	22	30
14	13	7	30	34	31	52	30	53	49	41	15	72	67	30	0	91	85	18	45
15	14	3	45	35	32	48	45	54	50	37	30	73	68	26	15	92	86	15	0
16	15	0	0	36	33	45	0	55	51	33	45	74	69	22	30	93	87	11	15
17	15	56	15	37	34	41	15	56	52	30	0	75	70	18	45	94	88	7	30
18	16	52	30	38	35	37	30	57	53	26	15	76	71	15	0	95	89	3	45
19	17	48	45	39	36	33	45	58	54	22	30	77	72	11	15	96	90	0	0
20	18	45	0																

Subdivis.	M.	s.	Subdivis.	M.	s.	Subdivis.	M.	s.	Subdivis.	M.	s.	Subdivis.	M.	s.
0 0	0	0,0	3 4	11	25,5	6 8	22	51,1	9 11	34	3,5	12 14	45	15,8
0 1	0	13,2	3 5	11	38,7	6 9	23	4,3	9 12	34	16,6	12 15	45	29,0
0 2	0	26,4	3 6	11	51,9	6 10	23	17,5	9 13	34	29,8	13 0	45	42,2
0 3	0	39,6	3 7	12	5,1	6 11	23	30,6	9 14	34	43,0	13 1	45	55,4
0 4	0	52,7	3 8	12	18,3	6 12	23	43,8	9 15	34	56,2	13 2	46	8,6
0 5	1	5,9	3 9	12	31,5	6 13	23	57,0	10 0	35	9,4	13 3	46	21,7
0 6	1	19,1	3 10	12	44,6	6 14	24	10,2	10 1	35	22,6	13 4	46	34,9
0 7	1	32,3	3 11	12	57,8	6 15	24	23,4	10 2	35	35,7	13 5	46	48,1
0 8	1	45,5	3 12	13	11,0	7 0	24	36,6	10 3	35	48,9	13 6	47	1,3
0 9	1	58,7	3 13	13	24,2	7 1	24	49,7	10 4	36	2,1	13 7	47	14,5
0 10	2	11,8	3 14	13	37,4	7 2	25	2,9	10 5	36	15,3	13 8	47	27,7
0 11	2	25,0	3 15	13	50,6	7 3	25	16,1	10 6	36	28,5	13 9	47	40,8
0 12	2	38,2	4 0	14	3,8	7 4	25	29,3	10 7	36	41,7	13 10	47	54,0
0 13	2	51,4	4 1	14	16,9	7 5	25	42,5	10 8	36	54,8	13 11	48	7,2
0 14	3	4,6	4 2	14	30,1	7 6	25	55,7	10 9	37	8,0	13 12	48	20,4
0 15	3	17,8	4 3	14	43,3	7 7	26	8,8	10 10	37	21,2	13 13	48	33,6
1 0	3	30,9	4 4	14	56,5	7 8	26	22,0	10 11	37	34,4	13 14	48	46,8
1 1	3	44,1	4 5	15	9,7	7 9	26	35,2	10 12	37	47,6	13 15	48	59,9
1 2	3	57,3	4 6	15	22,9	7 10	26	48,4	10 13	38	0,8	14 0	49	13,1
1 3	4	10,5	4 7	15	36,0	7 11	27	1,6	10 14	38	13,9	14 1	49	26,3
1 4	4	23,7	4 8	15	49,2	7 12	27	14,8	10 15	38	27,1	14 2	49	39,5
1 5	4	36,9	4 9	16	2,4	7 13	27	27,9	11 0	38	40,3	14 3	49	52,7
1 6	4	50,0	4 10	16	15,6	7 14	27	41,1	11 1	38	53,5	14 4	50	5,9
1 7	5	3,2	4 11	16	28,8	7 15	27	54,3	11 2	39	6,7	14 5	50	19,0
1 8	5	16,4	4 12	16	42,0	8 0	28	7,5	11 3	39	19,9	14 6	50	32,2
1 9	5	29,6	4 13	16	55,1	8 1	28	20,7	11 4	39	33,0	14 7	50	45,4
1 10	5	42,8	4 14	17	8,3	8 2	28	33,9	11 5	39	46,2	14 8	50	58,6
1 11	5	56,0	4 15	17	21,5	8 3	28	47,1	11 6	39	59,4	14 9	51	11,8
1 12	6	9,1	5 0	17	34,7	8 4	29	0,2	11 7	40	12,6	14 10	51	25,0
1 13	6	22,3	5 1	17	47,9	8 5	29	13,4	11 8	40	25,8	14 11	51	38,1
1 14	6	35,5	5 2	18	1,1	8 6	29	26,6	11 9	40	39,0	14 12	51	51,3
1 15	6	48,7	5 3	18	14,2	8 7	29	39,8	11 10	40	52,1	14 13	52	4,5
2 0	7	1,9	5 4	18	27,4	8 8	29	53,0	11 11	41	5,3	14 14	52	17,7
2 1	7	15,1	5 5	18	40,6	8 9	30	6,2	11 12	41	18,5	14 15	52	30,9
2 2	7	28,2	5 6	18	53,8	8 10	30	19,3	11 13	41	31,7	15 0	52	44,1
2 3	7	41,4	5 7	19	7,0	8 11	30	32,5	11 14	41	44,9	15 1	52	57,2
2 4	7	54,6	5 8	19	20,2	8 12	30	45,7	11 15	41	58,1	15 2	53	10,4
2 5	8	7,8	5 9	19	33,3	8 13	30	58,9	12 0	42	11,3	15 3	53	23,6
2 6	8	21,0	5 10	19	46,5	8 14	31	12,1	12 1	42	24,4	15 4	53	36,8
2 7	8	34,2	5 11	19	59,7	8 15	31	25,3	12 2	42	37,6	15 5	53	50,0
2 8	8	47,3	5 12	20	12,9	9 0	31	38,4	12 3	42	50,8	15 6	54	3,2
2 9	9	0,5	5 13	20	26,1	9 1	31	51,6	12 4	43	4,0	15 7	54	16,3
2 10	9	13,7	5 14	20	39,3	9 2	32	4,8	12 5	43	17,2	15 8	54	29,5
2 11	9	26,9	5 15	20	52,4	9 3	32	18,0	12 6	43	30,4	15 9	54	42,7
2 12	9	40,1	6 0	21	5,6	9 4	32	31,2	12 7	43	43,5	15 10	54	55,9
2 13	9	53,3	6 1	21	18,8	9 5	32	44,4	12 8	43	56,7	15 11	55	9,1
2 14	10	6,4	6 2	21	32,0	9 6	32	57,5	12 9	44	9,9	15 12	55	22,3
2 15	10	19,6	6 3	21	45,2	9 7	33	10,7	12 10	44	23,1	15 13	55	35,4
3 0	10	32,8	6 4	21	58,4	9 8	33	23,9	12 11	44	36,3	15 14	55	48,6
3 1	10	46,0	6 5	22	11,5	9 9	33	37,1	12 12	44	49,5	15 15	56	1,8
3 2	10	59,2	6 6	22	24,7	9 10	33	50,3	12 13	45	2,6	16 00	56	15,0
3 3	11	12,4	6 7	22	37,9									

Exemple :

On trouve à la page 481 la distance de la Chèvre au zénit, sur la division en 96 parties, 3. 5. 4 + 4″; les trois parties font 2° 48′ 45″, les 5 et 4 subdivisions en 16 font 18′ 27″4, la somme est 3° 7′ 12″4; et ajoutant les 4″ qu'on a trouvées de plus sur le micromètre, on a 3° 7′ 16″4 comme dans la colonne des réductions.

***Table** pour avoir les ascensions droites des étoiles observées depuis le 10 Août 1789, jusqu'au 31 Mars 1790.*

(Mémoires de l'Académie 1789, page 187, et 1790, page 345 et suivantes.)

		à 9 heures.
Le 10 Août 1789.	0° midi	aj. 9^h 18' 31"1
	1	30,7
	2	30,4
	3	30,1
	4	29,7
	5	29,4
		à 10 heures.
Suite du 10.	0	ajout. 9^h 18' 31"2
	1	30,9
	2	30,5
	3	30,2
	4	29,9
	5	29,5
		à 14 heures.
Le 11....	1°	ajout. 9^h 22' 30"9
	2	30,6
	3	30,3
	4	29,9
		à 15 heures.
Suite du 11.	1°	ajout. 9^h 22' 31,0
	2	30,7
	3	30,4
	4	30,0
		à 8 heu. et demie.
Le 12....	88°	aj. 9^h 26' 31"04
	89	29,76
	0	28,48
Suite du 12.	88°	aj. 9^h 26' 31"13
	89	29,85
	0	28,57
Le 13....	29°	ajoutez 6"9
	30	6,8
	31	6,6
	32	6,5
	33	6,4
	34	6,3
	35	6,2
		à 20 heures.
Le 14....	0°	ajoutez 11"7
	3	10,7
	6	9,7
	9	8,7

La pend. avance de 0"035 par heu.

Le 19....	1°	ôtez 9"3
	2	9,0
	3	8,7
	4	8,4
Le 23....	4	ôtez 9,7
	5	9,3
	6	8,9
Le 24 Août 1789.	6°	ôtez 10"5
	7	9,9
	8	9,3
Le 25....	8	ôtez 10,0
	9	9,9
	10	9,8
Le 26....	10	ôtez 10,0
	11	10,3
	12	10,6
Le 27....	12	ôtez 10,8
	13	10,9
	14	11,0
Le 29....	15	ôtez 10,3
	16	9,9
	17	9,5
	18	9,1
Le 8 Sept.	16	ôtez 8,3
	17	7,9
	18	7,6
Le 9....	16	ôtez 3,4
	17	3,0
	18	2,7
Le 10....	18	ôtez 2,5
	19	1,8
	20	1,1
Le 12....	20	ajoutez 1,0
	21	2,0
	22	3,0
Le 13....	22	ajoutez 2,8
	23	4,4
	24	6,0
Le 25....	24	ajoutez 8,4
	25	11,6
	26	14,8
Le 26....	24	ajoutez 8,6
	25	11,8
	26	15,0
Le 16 Octob.	26	ajoutez 13,9
	27	17,1
	28	20,4
Le 20....	28	ajoutez 19,6
	29	22,6
	30	25,6
Le 1.er Nov.	30	ajoutez 28,4
	31	34,4
	32	40,4
	33	47,5
	34	54,6
Le 11 Nov. 1789.	34° 20'	ajout. 51"0
	35 14	65,8
	37 16	104,2
Le 19....	34 20	ajout. 48,2
	36 10	76,4
Le 26....	44 10	ôtez 2' 19,7
	44 32	2 2,3
	44 57	1 50,9
	46 3	1 25,4
	46 33	1 17,6
	47 52	1 7,8
	49 3	52,4
	49 21	49,0
Le 1.er Janv. 1790.	48 45	ôtez 56,8
	49 21	52,2
	50 24	43,9
	50 45	42,1
	52 34	35,3
	52 40	33,6
	53 3	33,0
	53 49	32,6
	54 28	28,9
	56 5	26,2
	56 24	25,7
		à 15 heures.
Le 18....	53	ôtez 22"6
	54	20,4
	55	19,6
	56	18,8
	57	18,0
	58	17,2

La pendule a avancé, du 18 au 20 Janvier, de 4"6 ou 2"3 par jour.

		à 14 heures.
Le 19....	58°	ôtez 19"8
	59	19,1
	60	18,4
	61	17,7
	62	17,1
	63	16,5
	64	15,9
	65	15,3
Le 20....	89	ôtez 2,2
	0	1,9
	1	1,7
		à 12 heures.
Le 17 Févr.	89	ajoutez 3"9
	0	4,2
	1	5,0
	2	5,8

La pendule a avancé, du 20 au 21 Février, de 0"54.

à 10 heures.

Le 19 Févr. 1790.	2°	ôtez	1"5
	3		0,4
	4	ajoutez	0,7
	5		1,7
	6		2,8

On a touché à l'objectif.

Le 20....	4°	ôtez	28,6
	5		28,1
	6		27,6
Le 21....	6	ôtez	28,3
	7		27,8
	8		27,3

On a changé la situation du plan du mural.

Le 24....	6°	ôtez	7,3
	7		6,1
	8		5,0
	9		4,0
	10		3,1

La pendule avance de 0"6 par jour.

Le 25....	9°	ôtez	4,8
	10		3,8
	11		2,8
	12		1,8
Le 6 Mars.	8	ôtez	9,5
	9		8,3
	10		7,4
	11		6,8
	12		6,2
	13		5,4
	14		4,1
Le 7....	12	ôtez	6,2
	13		5,4
	14		4,1
	15		2,3
Le 8.....	12	ôtez	6,5
	13		5,5
	14		4,1
	15		2,3
	16		0,5

On a fait appuyer plus également le vernier sur le limbe.

Le 9.....	15°	ôtez	4,3
	16		2,6
	17		0,8
	18	ajoutez	0,8
	19		2,4
Le 13....	17	ôtez	2,2
	18		0,7
	19	ajoutez	0,8
	20		2,3
Le 14....	16	ôtez	3,8
	17		2,3
	18		0,8
	19	ajoutez	0,7
	20		2,2

Le 15 Mars 1790.	19°	ajoutez		1"0
	20			2,6
	21			4,2
	22			6,0
	23			8,6
	24			11,2
Le 16....	20	ajoutez		3,1
	21			4,6
	22			6,0
	23			8,6
	24			11,2
Le 17....	22			6,6
	23			9,4
	24	ajoutez		12,2
	25			16,6
	26			20,9
Le 19....	26			20
	27			23
	28	ajoutez		27
	29			32
	30			38
Le 20....	30 0'	ajo.		38,9
	20			41,2
	40			43,6
	31 0			46,1
	20			48,7
	40			51,4
	32 0			54,4
	20			57,3
	40		1'	0,4
	33 0		1	3,7
	20		1	7,2
	40		1	10,9
	34 0		1	14,8
	34 20		1	19,0
Le 21....	33 20		1	6,7
	33 28		1	5,9
	34 3		1	17,6
	34 28		1	22,8
	35 40		1	42,1
	35 40		1	43,0
	35 52		1	51,8
Le 27....	35 40	ajo.	1	35,7
	35 40		1	33,3
Le 29....	44 57	ôtez	2	56,4
	46 58		1	55,9
	49 22		1	25,9
Le 31....	50	ôtez	1	20,1
	51		1	13,8
	52		1	7,5
Le 1.er Avril.	52	ôtez	1	10,9
	53		1	5,4
	54			59,8
Le 2.....	54	ôtez	1	2,4
	55			59,5
	56			56,6

Le 3 Avril 1790.	86°	ôtez	33"6
	87		31,6
	88		29,6
	89		27,5

Du 3 au 5 la pendule a avancé de 2"42 par treize résultats.

Le 4.....	86°	ôtez	34,8
	87		32,8
	88		30,8
Le 5.....	88		31,8
	89		29,8
	0		27,8
Le 18....	88	ôtez	39,4
	89		37,4
	0		35,4
Le 19....	4	ôtez	29,1
	5		27,7
	6		26,3
Le 20....	5	ôtez	27,7
	6		26,3
	7		24,9
Le 26....	8	ajoutez	33,5
	9		34,9
	10		36,3
Le 4 Mai..	14	ajoutez	37,1
	15		38,5
	16		39,9
	17		41,3
	18		42,7
Le 14....	9	ajoutez	30,1
	10		31,4
	11		32,7
	12		34,0
Le 2 Juin...	18	ajoutez	36,5
	19		37,7
	20		38,9
Le 13....	2	ajoutez	28,2
	3		29,5
	4		30,9
Le 20....	2	ajoutez	28,7
	3		30,2
	4		31,7
Le 21....	0	ajoutez	26,5
	1		27,9
	2		29,3
Le 22....	0	ajoutez	26,2
	1		27,6
	2		29,0
Le 22....	20	ajoutez	51,3
	21		53,3
	22		55,2
Le 22 Juillet.	22	ajout.	1' 1,8
	23		1 3,0
	24		1 4,2
Le 23....	6	ajoutez	39,0
	7		40,3
	8		41,7

Le 24 Juillet 1790.	26°	ajout.	1′ 14″2
	27		1 18,4
	28		1 22,6
Le 25....	28	ajout.	1 23,6
	29		1 28,5
	30		1 33,6
Le 26....	16	ajoutez	52,0
	17		53,5
	18		55,0
Le 27....	14	ajoutez	50,0
	15		51,3
	16		52,6
	88		28,9
	89		30,5
	0		32,1
Le 1.er Août.	86	ajoutez	26,6
	87		28,9
	88		29,6
Le 7.....	24	ajout.	1′ 7,4
	25		1 13,5
	26		1 17,6
Le 9.....	30	ajout.	1 38,3
	31		1 44,3
	32		1 50,3
Le 11....	52 21′	ôtez	1,9
	54 19		6,9
	56 46		12,0
	57 19		12,6
Le 12....	53 0	ajout.	1,2
	53 55		6,1
Le 14....	52 57	ajout.	4,0
	53 2		3,3
Le 14....	58	ajout.	13,2
	59		15,3
	60		17,4
Le 15....	53 0	ajout.	0,3
	53 54		6,7
Le 18....	48 21	ôtez	33,7
	49 50	ôtez	16,0
Le 20....	52 13	ajout.	0,8
	54 0	ajout.	7,9
Le 20....	29 40	ajo.	1′ 37,4
	32 27		1 56,3
Le 22....	37 40	ajo.	3 58,4
	38 2		4 13,6
Le 22....	48 50	ajout.	28,7
	49 36		20,5
Le 30....	48 50	ajout.	28,9
	49 36		20,8
Le 30....	8	ajout.	52,8
	9		54,0
	10		55,3
Le 3 Sept..	16	ajo.	1′ 1,8
	17		1 3,3
	18		1 4,8
Le 29 Sept. 1790.	0°	ôtez	12″4
	1		10,8
	2		9,2
	3		7,6
Le 29.....	21 47′	ajout.	18,3
Le 6 Octob.	6	ôtez	2,8
	7		1,4
	8	ajoutez	0,1
Le 17....	6	ôtez	0,9
	7	ajoutez	0,5
	8		1,9
Le 19....	10	ajoutez	5,3
	11		6,1
	12		6,9
Le 21....	4	ôtez	2,9
	5		1,5
	6		0,2
Le 14 Nov.	18	ajoutez	13,7
	19		15,2
	20		16,7
Le 15....	18	ajoutez	[illegible]3,9
	19		15,3
	20		16,8
Le 16....	88	ôtez	13,0
	89		11,6
	0		10,4
Le 6 Décem.	12	ajoutez	1,1
	13		1,8
	14		2,5
Depuis 0h jusqu'à 3h 15′			
Le 14....	14	ajoutez	0,8
	15		2,2
	16		3,5
On a détaché la lunette du limbe, parce que le frottement était trop grand.			
Depuis 3h 15′ jusqu'à 5h 31′			
Le 14....	14°	ajoutez	5,9
	15		7,2
	16		8,6
Le 19....	2	ôtez	16,3
	3		15,1
	4		13,9
Le 3 Janvier 1791.	6	ôtez	17,1
	7		15,6
	8		14,0
	9		12,5
	10		11,0
Le 8.....	10	ajoutez	15,0
	11		16,3
	12		17,7
Le 24....	50 29′	ôtez	51,2
	50 48		44,9
	51 43		43,4
	52 5		40,9
Le 24....	8	ajoutez	12,5
	9		14,0
	10		15,5
Le 28 Janv. 1791.	22°	ajoutez	33″5
	23		36,4
	24		39,4
Le 28....	4	ajoutez	9,0
	5		10,4
	6		11,7
Le 18 Févr.	8	ajoutez	34,3
	9		35,8
	10		37,3
Le 18....	14	ajoutez	39,7
	15		41,5
	16		43,4
Le 3 Mars.	12	ajoutez	48,4
	13		49,3
	14		50,2
Le 3.....	30 30′	ajo.	1′ 41,2
	31 45		1 50,8
Le 7.....	0	ajout.	28,8
	1		30,3
	2		31,8
Le 9.....	86	ajout.	21,0
	87		22,6
	88		24,2
Le 9.....	6	ajout.	36,2
	7		37,5
	8		38,9
Le 13....	47 52′	ôtez	59,3
	49 22		36,9
	50 25		26,2
	50 45		23,3
	51 21		20,3
	54 2		16,1
Le 13.....	19 1	ajout.	52,0
Le 15....	14		47,5
	15		48,6
	16		49,7
Le 15....	35 52′	ajo.	2′ 45,2
	39 6		6 17,8
Le 17....	88	ajo.	28,1
	89		29,6
	0		31,1
Le 25....	36 35′		3′ 20,4
	36 59		3 30,9
	37 1		3 33,4
	37 52		4 26,4
	39 6		6 29,9
Le 3 Avril..	86	ajo.	27,9
	87		29,4
	88		30,9
Le 3.....	29 39′	ajo.	1′ 33,8
	30 8		1 37,2
	30 50		1 43,0
Le 15 Mai.	16		1 8,5
	17		1 9,8
	18		1 11,1
Le 7 Juin..	88	ajoutez	3,2
	89		5,0
	0		6,8

TABLE DES ZONES,

De 50 000 Étoiles.

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	Citations des livres.
0° 2° nord.	0h à 1 1/2	12 août... 1789	*Mém. de l'ac. 1789* page 207
	0 1 1/4	10 novemb. 1797	*Hist. céleste..* 306
	0 2 1/2	29 septemb. 1790	 330
	0 1/2 1 1/6	29 décemb. 1790	 379
	0 2	18 et 19 août 1789	*Mém. 1789.* pages 207 et 208
	1 1/3 2	30 décemb. 1797	*Hist. céleste..* 310
	2 3	8 janvier.. 1791	 380
	2 1/2 6 1/2	20 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 374
	6 1/2 9	7 mars... 1791	*Hist. céleste..* 383
	9 15	17 février.. 1790	*Mém. 1790..* 374
	15 19 1/3	21 juin... 1790	*Hist. céleste..* 358
	18 1/4 24	19 août... 1789	*Mém. 1789..* 208
	18 19 1/2	23 et 26 juin 1791	*Hist. céleste..* 386
	19 1/4 21	22 juin... 1790	 359
	18 24	12 août... 1789	*Mém. 1789..* 207
	21 24	29 septemb. 1790	*Hist. céleste..* 369
	23 1/2 24	10 novemb. 1797	 305
2° 4° nord.	0 0 1/2	11 novemb. 1797	*Hist. céleste..* 306
	0 2 1/2	19 août... 1789	*Mém. 1789..* 209
	0 1/2 1 1/6	29 décemb. 1790	*Hist. céleste..* 379
	1 1/4 2 1/2	11 novemb. 1798	 389
	2 1/2 5	29 décemb. 1793	 43
	5 15 1/2	19 février.. 1790	*Mém. 1790..* 375
	7 1/4 8 1/4	22 janvier.. 1800	*Hist. céleste..* 563
	12 1/3 13	24 mai.... 1799	 469
	15 1/2 18 1/2	13 et 20 juin 1790	..... 356 et 357
	18 20	26 juillet.. 1797	 299
	20 1/2 22	8 août... 1797	 301
	20 3/4 22	12 novemb. 1790	 374
	22 23 1/4	29 septemb. 1797	 303
	20 20 1/2	15 septemb. 1797	 301
	18 1/4 24	19 août... 1789	*Mém. 1789..* 208
	23 1/2 24	11 novemb. 1797	*Hist. céleste..* 306
4° 6° nord.	0 5	21 octobre 1790	*Hist. celeste..* 373
	5 8	20 fevrier.. 1790	*Mém. 1790..* 377
	6 1/2 10 1/2	28 janvier.. 1791	*Hist. céleste..* 382
	10 1/2 15 1/2	20 avril... 1790	 354
	15 1/2 18 1/4	19 avril... 1790	 354
	18 1/4 23 1/2	23 août... 1789	*Mém. 1789..* 209
	23 1/2 24	21 octobre 1790	*Hist. céleste..* 372
6° 8°	0 2	6 octobre 1790	*Hist. céleste..* 370
	2 5 1/4	17 octobre 1790	 371
	5 1/4 5 1/2	3 janvier.. 1791	 380
	5 1/2 16 2/3	21 et 24 fév. 1790	*Mém. 1790..* 377
	8 8 2/3	9 mars... 1791	*Hist. céleste..* 384
	17 1/4 18	23 juillet.. 1790	 360
	18 22 2/3	24 août... 1789	*Mém. 1789..* 210
man. 30′	23 1/4 24	6 octobre 1790	*Hist. céleste..* 370
8° 10° nord.	0 3	30 août... 1790	*Hist. céleste..* 368
	3 1/2 5 1/2	3 janvier.. 1791	 380
man. 30′	5 1/4 13	24 février.. 1790	*Mém. 1790..* 379
	6 1/4 8 1/4	24 janvier.. 1791	*Hist. céleste..* 381

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	C[illegible]ations [illegible] livres.
8° 10° nord. man. 30′	8 1/2 9	18 février.. 1791	*Hist. cél.* page 382
	13 1/2 18 1/4	26 avril... 1790	 355
	13 1/4 23 3/4	25 août... 1789	*Mém. 1789..* 212
10° 12°	0 1 1/4	26 août... 1789	*Mém. 1789..* 213
	0 3	19 octobre 1790	*Hist. céleste..* 372
	3 5 1/2	8 janvier.. 1791	 380
man. 2h	5 1/2 17	6 mars... 1790	*Mém. 1790..* 380
	17 1/2 18 1/2	14 mai.... 1790	*Hist. céleste..* 355
	18 1/2 24	26 août... 1789	*Mém. 1789..* 212
12° 14°	0 1 1/2	27 août... 1789	*Mém. 1789..* 214
	2 4 1/4	6 décemb. 1790	*Hist. céleste..* 377
manque 1h 15′	5 1/2 16 1/2	7 mars... 1790	*Mém. 1790..* 382
	8 9	3 mars... 1791	*Hist. céleste..* 382
	16 1/2 17 3/4	4 mai.... 1790	 355
	18 1/2 24	27 août... 1789	*Mém. 1789..* 213
14° 16°	0 0 1/2	29 août... 1789	*Mém. 1789..* 215
	0 1/2 5 1/2	14 décemb. 1790	*Hist. céleste..* 378
	5 1/2 6 1/2	3 janvier.. 1791	 380
	6 1/2 17 1/2	8 mars... 1790	*Mém. 1790..* 383
	9 2/3 10 1/2	18 février.. 1791	*Hist. céleste..* 382
	13 13 3/4	15 mars... 1791	 385
	17 1/4 18 1/2	27 juillet.. 1790	 362
	18 1/2 24	29 août... 1789	*Mém. 1789..* 214
16° 18°	0 0 1/2	8 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 216
	0 1/4 1 2/3	3 septemb. 1790	*Hist. céleste..* 369
	1 2/3 4 1/4	29 décemb. 1790	 379
	4 6	29 décemb. 1800	*à Mirepoix.*
	5 2/3 15 1/3	9 mars... 1790	*Mém. 1790..* 384
	11 12 1/3	4 mai.... 1790	*Hist. céleste..* 355
	15 1/4 17	15 mai.... 1791	 386
	17 20	26 juillet.. 1790	 361
	20 24	8 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 215
18° 20° 52 64 nord.	0 0 1/6	10 septemb. 1780	*Mém. 1789..* 217
	0 7	14 novemb. 1790	*Hist. céleste..* 374
	5 1/3 7	15 novemb. 1790	 376
	7 14 1/2	13 et 14 mars 1791	*Mém. 1790..* 385
	9 1/4 9 1/2	16 octobre 1790	*Hist. céleste..* 370
	11 1/2 12	13 mars... 1791	 385
	15 18 1/4	2 juin... 1790	 356
	18 3/4 24	10 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 216
20° 22° 60 62	0 4 1/2	12 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 219
	6 1/2 17	15 mars... 1790	 386
man. 2h	8 3/4 10	14 août... 1790	*Hist. céleste..* 366
	17 19	22 juin... 1790	 359
	19 1/6 24	12 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 217
22° 24° 58 60	0 3	19 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 374
	0 2 2/3	13 septemb. 1789	 220
	2 1/4 4	29 septemb. 1790	*Hist. céleste..* 370
	4 5 2/3	28 janvier.. 1791	 381
man. 50′	6 1/2 17	16 mars... 1790	*Mém. 1790..* 387
	9 11	14 août... 1790	*Hist. céleste..* 366
	14 1/2 24	19 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 373

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	Citations des livres.
22° 24°	17h½ 19h½	22 juillet.. 1790	*Hist. cél.* page 360
58 60	19½ 24	13 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 219
24° 26°	0 4	26 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 221
56 58	0 [illegible]	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 372
man. 1h	5 [illegible]½	10 août... 1790	*Hist. céleste..* 365
	6¼ 7	11 août... 1790	 365
	7 17½	17 mars... 1790	*Mém. 1790..* 389
	14 24	19 janvier.. 1790	 373
	15 24	18 janvier.. 1790	 372
	17¾ 19	26 juin... 1790	*Hist. céleste..* 359
	18¾ 24	26 septemb. 1789	*Mém. 1789..* 221
	19½ 22¾	25 septemb. 1789	 220
	21 23¾	7 août... 1790	*Hist. céleste..* 364
26° 28°	0 3	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 373
54 56	0 6	16 octobre 1789	*Mém. 1789..* 221
	0 5	2 avril... 1790	*Hist. céleste..* 351
	6 7½	15 août... 1790	 366
	7½ 17½	19 mars... 1790	*Mém. 1790..* 390
	9½ 11¾	11 août.... 1790	*Hist. céleste..* 366
	15 24	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 372
	17½ 21	24 juillet.. 1790	*Hist. céleste..* 360
	20 24	2 avril... 1790	 351
	21 24	16 octobre 1789	*Mém. 1789..* 222
28° 30°	0 1	1.er avril... 1790	*Hist. céleste..* 351
52 54	0 3	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 372
	0 5	2 avril... 1790	*Hist. céleste..* 352
	0 6	20 octobre 1789	*Mém. 1789..* 223
	6 7½	12 août... 2790	*Hist. céleste:.* 365
	6¾ 7½	14 août... 1790	 366
	7½ 17½	19 mars... 1790	*Mém. 1790..* 390
	9½ 11	20 août... 1790	*Hist. céleste..* 367
	17½ 21	25 juillet.. 1790	 361
	15½ 24	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 372
	20¼ 24	1.er avril... 1790	*Hist. céleste..* 351
	21 24	20 octobre 1789	*Mém. 1789..* 222
	20¾ 24	2 avril... 1790	*Hist. céleste..* 351
30° 32°	0 0½	20 août... 1790	*Hist. céleste..* 367
50 52	0 1	1.er avril... 1790	 351
	0 2	1.er janvier 1790	*Mém. 1790..* 372
	0 5	31 mars... 1790	 393
	0 8	1.er novem. 1789	 369
	1 4	16 décemb. 1790	 371
	7 13½	20 mars... 1790	 390
	10¼ 11¼	30 août... 1790	*Hist. céleste..* 368
	11⅛ 12	11 août... 1790	 366
	13 15	3 avril... 1791	 385
	13 24	1.er janvier 1790	*Mém. 1790..* 371
	14½ 18	24 janvier et 3 mars.. 1791	*Hist. céleste..* 381
	15½ 24	18 janvier.. 1790	*Mém. 1790..* 372
	18 21½	9 août... 1790	*Hist. céleste..* 365
	20 23	13 mars... 1791	 384
	20 24	31 mars... 1790	*Mém. 1790..* 393
	20 24	1.er avril... 1790	*Hist. céleste..* 351
	21⅔ 24	1.er novem. 1789	*Mém. 1790..* 369
	23¼ 24	20 août... 1790	*Hist. céleste..* 367
32° 36°	0 4¼	11 novemb. 1789	*Mém. 1790..* 370
46 50	6 7	18 août... 1790	*Hist. céleste..* 366
m. 1h45′	7 17	21 mars... 1790	*Mém. 1790..* 391

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	Citations des livres.
32° 36°	10h¼ 11h¼	22 et 20 août 1790	*Hist. céleste..* 367
46 50	12 19¼	16 novemb. 1789	*Mém. 1790..* 370
	12¾ 13¼	15 mai.... 1791	*Hist. céleste..* 380
	20 23	13 mars... 1791	 384
	20½ 24	29 mars... 1790	*Mém. 1790..* 392
	23 24	11 novemb. 1789	 370
36° 40°	0 3¼	19 novemb. 1789	*Mem. 1790..* 370
42 46	0 6	29 mars... 1790	 392
environs	7 8	10 mars... 1791	*Hist. céleste..* 384
du pole.	7 8	28 août.... 1790	 367
man. 1h	8 12½	27 mars... 1790	*Mém. 1790..* 392
	10¼ 23½	26 novemb. 1790	 371
	13¾ 16¼	15 mars... 1791	*Hist. céleste..* 385
	13 15	19 novemb. 1789	*Mém. 1790..* 370
	13¼ 16¼	15 et 25 mars 1791	*Hist. céleste..* 385
	18½ 19½	22 août... 1790	 367
	19 21	23 juillet.. 1790	 360
	20 24	29 mars... 1790	*Mém. 1790..* 392
	21 22	3 mars... 1791	*Hist. céleste..* 383
	22 24	19 novemb. 1789	*Mém. 1790..* 370
0° 2°	0 1¼	11 août... 1789	*Mém. 1789..* 206
midi.		et 3 nov.. 1797	*Hist. céleste..* 305
man. 15′	2 3	8 janvier.. 1791	 380
	3 9	16 novemb. 1790	 376
	9 12	5 avril... 1790	 353
	12 13½	17 mars... 1791	 385
	13½ 18¼	28 avril... 1790	 353
	18¼ 18½	25 juillet. 1797	 299
	18¼ 21½	10 août... 1789	*Mém. 1789..* 206
	18½ 20	7 juin... 1791	*Hist. céleste..* 386
	20 21½	16 juillet.. 1791	 388
	21½ 23½	27 juillet.. 1790	 363
	23¾ 24	11 août... 1789	*Mém. 1789..* 206
		3 novemb. 1797	*Hist. céleste..* 305
2° 4°	0 1⅜	10 et 11 août 1789	*Mém. 1789..* 206
midi.	0 2	5 décemb. 1796	*Hist. céleste..* 248
man. 15′	2 4	7 septemb. 1791	 388
	4 4½	5 février.. 1798	 315
	4½ 6	13 février.. 1792	 6
	6 8	9 mars... 1791	 383
	8 12	3 avril... 1790	 352
	12 13	3 avril... 1791	 385
	13 18	4 avril... 1790	 352
	18 21	5 août... 1796	 240
	18 24	10 et 11 août 1789	*Mém. 1789..* 206
	20½ 23	14 août... 1789	*Mém. 1789..* 208
	21 24	18 août... 1796	*Hist. céleste..* 241
	22 23½	1.er août... 1790	 363
4° 6°	0 0⅓	29 juillet.. 1793	*Hist. céleste..* 11
midi.	0⅓ 3½	18 novemb. 1794	 120
	3½ 6¼	30 janvier.. 1795	 141
	6¼ 9⅓	9 mars... 1794	 54
	9⅔ 10⅓	11 avril... 1798	 331
	10⅓ 16⅓	20 avril... 1793	 7
	16 17⅔	25 mai.... 1795	 165
	17⅓ 20½	29 juillet.. 1793	 10
	20 23	27 septemb. 1791	 1
	22½ 23½	27 août... 1799	 476
	23 23⅓	15 novemb. 1795	 200
	23¼ 24	29 juillet.. 1793	 11

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.	Citations des livres.
6° 8°	0h	5h	30 septemb. 1791	*Hist. cél.* p. 3 et 4
	0	1 ½	19 décemb. 1797	 308
	5	5 ¼	manque.	
	5 ¼	7 ½	24 février.. 1796	 207
	7 ¼	10	14 mars... 1796	 215
	10	13 ½	22 avril... 1793	 8
man. 20′	13 $\frac{1}{10}$	15	18 mai.... 1795	 161
	15	17 ½	2 juin... 1794	 76
	17 ½	24	9 août... 1789	non imprimé.
	18	21	19 juillet.. 1796	 237
	17 ½	20	24 juin... 1797	 294
	20	24	29 septemb. 1791	 2
	21	23 ¾	7 août... 1793	 17
	22 ½	23 ½	27 août... 1799	 476
8° 10°	0	1 ½	4 septemb. 1799	*Hist. céleste..* 476
	1 ½	3 ¼	10 janvier.. 1795	 140
	3 ¼	5 ⅛	21 décemb. 1794	 137
man. 25′	5 ¼	7	24 octobre 1791	 6
	7	7 ½	9 mars... 1798	 323
	7 ¼	8 ¼	23 mars... 1794	 55
	8 ¼	10 ¼	28 mars... 1794	 58
	8 ¾	9	1.er mars.. 1798	 320
	9	10 ¼	6 avril... 1796	 224
	10 ¼	13 ¼	25 mars... 1794	 57
	13	13 ½	30 avril... 1798	 339
	13 ½	14	26 mai.... 1795	 165
	14	16	28 avril... 1793	 9
	14	17 ⅓	22 mai.... 1797	 289
	17 ½	21	2 août... 1793	 12
	21	24	24 octobre 1791	 5
10° 12°	0	1 ¼	21 décemb. 1794	*Hist. céleste..* 137
	0 ⅔	2	1.er janvier.. 1795	 138
	2	2 ½	7 décemb. 1794	 131
	2 ½	4 ½	27 novemb. 1794	 122
	4 ½	5 ½	19 décemb. 1797	 309
	5 ½	7 ½	25 février.. 1796	 208
	7 ½	13	24 mars... 1794	 55
man. 30′	13	13 ⅓	27 avril... 1798	 337
	13 ⅓	15 ½	25 mai.... 1795	 164
	15 ½	17 ½	10 juin... 1794	 78
	17 ½	18 ½	11 juillet.. 1797	 295
	17 ½	19 ½	8 août... 1789	non imprimé.
	18 ½	19 ½	17 juillet.. 1797	 297
	18 ½	23	5 août... 1793	 13
	23	24	3 septemb. 1799	 476
12° 14°	0	2	3 décemb. 1794	*Hist. céleste..* 126
	2	5	5 décemb. 1794	 129
	5	7	1.er février.. 1798	 314
	7	8 ½	6 février.. 1798	 317
	7 ½	9 ¼	19 mars... 1796	 220
	8 ½	9 ¼	2 mars... 1798	 322
	9 ⅓	16	17 avril... 1794	 60
	11 ¾	12 ⅔	8 avril... 1798	 328
	16	17 ½	18 juin... 1797	 293
	17 ½	19 ½	8 août... 1789	non imprimé.
	18	22 ½	6 août... 1793	 16
	22 ½	24	3 décemb. 1794	 125
14° 16°	0	0 ⅓	11 novemb. 1798	*Hist. céleste..* 389
	0 ½	1 ⅓	12 août... 1793	 20
	0	1 ¼	7 août... 1789	non imprimé.
14° 16°	1h ¼	2h	16 décemb. 1794	*Hist. cél.* page 132
	2	5	18 décemb. 1794	 133
	5	5 ½	5 février.. 1798	 315
	5 ½	6 ¼	26 février.. 1796	 209
	6 ⅓	8 ¾	5 mars... 1796	 212
	6 ¼	8 ¾	13 mars... 1797	 273
	8 ¾	10	26 février.. 1796	 209
	10	11	10 avril... 1796	 228
	11	13	28 mars... 1794	 59
	13	13 ½	2 mai... 1798	 340
	13 ¼	16	22 mai... 1795	 161
	16	17 ½	8 juin... 1794	 77
	17 ½	24	7 août... 1789	non imprimé.
	17 ¾	22	12 août... 1793	 18
	17 ½	19	18 juin... 1797	 293
	19	20 ¼	14 juillet.. 1797	 296
	22	23 ½	15 septemb. 1797	 302
	23 ½	24	11 novemb. 1798	 389
16° 18° midi.	0	1 ¼	7 août... 1789 et 22 oct. 1798	*Hist. céleste..* 349
	1 ¼	3	9 novemb. 1795	 198
	3	3 ¼	30 janvier.. 1795	 141
	3 ⅓	4 ¼	23 janvier.. 1798	 312
	4 ¼	4 ½	16 février.. 1795	 143
	4 ¼	6 ½	10 janvier.. 1795	 140
man. 15′	6 ½	7 ½	23 et 30 déc. 1795	..... 204 et 206
	7 ½	9 ¾	24 mars... 1796	 221
			et 28 fév. 1798	 319
man. 15′	9 ¾	10 ¾	14 avril... 1795	 150
	10 ¼	12	22 avril... 1794	 62
	12	17 ¼	30 avril... 1794	...... 69 et 70
	17 ¼	18 ⅓	7 août... 1789	non imprimé.
			et 6 juin 1799	 473
	18 ⅓	20 ½	13 août... 1793	 20
	20 ½	22	23 août... 1796	 242
	17 ½	24	7 août... 1789	non imprimé.
	22	22 ⅙	13 août... 1793	 21
	22 ¾	24	22 septemb. 1797	 303
18° 20°	0	1	13 novemb. 1797	*Hist. céleste..* 307
	0	2 ¾	29 novemb. 1794	 124
	2 ¾	5	7 et 19 déc. 1794	..... 132 et 135
	5	6	21 février.. 1797	 260
	6	11	4 mars.... 1794	 52
	10	14	21 et 22 avril 1794	.... 61 et 63
	12	13	1.er mai... 1800	 564
	14	16	26 mai.... 1795	 165
	16	18 ¼	3 juin... 1795	 167
	18 ¼	22 ⅓	19 août... 1793	 21
	22 ¼	23 ¾	18 novemb. 1794	 119
	23 ¼	24	29 novemb. 1794	 123
	23 ½	24	13 novemb. 1797	 307
20° 22°	0	1	6 août... 1789 et 13 nov. 1800	*Hist. céleste..* 572
	0	2 ⅓	20 août... 1793	 23
			et 13 nov. 1800	 572
	2 ⅓	3 ¼	15 novemb. 1795	 201
	3 ¼	5 ⅛	1.er janvier.. 1795	 139
	4	4 ⅕	1.er février.. 1798	 314
	5	8 ⅛	16 février.. 1795	 143
	8	8 ½	20 mars... 1795	 146

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.	Citations des livres.
20° 22°	$8^h\frac{1}{8}$	$10^h\frac{1}{6}$	30 mars... 1795	*Hist. cel.* page 147
	$10\frac{1}{6}$	13	23 avril... 1794	 63
	13	$15\frac{1}{2}$	23 avril... 1798	 334
	$15\frac{1}{3}$	17	11 juin... 1794	 79
	17	$17\frac{3}{4}$	25 juillet.. 1797	 299
	18	21	20 juillet.. 1796	 238
	21	$22\frac{1}{2}$	13 septemb. 1796	 243
	$22\frac{1}{2}$	$22\frac{3}{4}$	7 décemb. 1794	 130
	$22\frac{3}{4}$	$23\frac{1}{2}$	29 novemb. 1794	 123
	$18\frac{1}{5}$	$22\frac{1}{2}$	20 août... 1793	 24
	$23\frac{1}{2}$	24	13 novemb. 1800	 572
22° 24°	0	$1\frac{1}{2}$	21 et 23 août 1793	*Hist. céleste..* 27
	$1\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{2}$	10 novemb. 1795	 199
	$3\frac{1}{4}$	$3\frac{3}{4}$	30 décemb. 1797	 310
	$3\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{4}$	23 décemb. 1795	 204
	$3\frac{1}{4}$	4	1.er février.. 1798	 314
	$5\frac{1}{4}$	8	18 février.. 1795	 145
	$5\frac{3}{4}$	$6\frac{1}{4}$	19 décemb. 1797	 310
	8	$8\frac{1}{2}$	22 mars... 1797	 286
	$8\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{4}$	1.er avril... 1795	 148
	$10\frac{1}{4}$	13	28 mai.... 1799	 471
	13	$13\frac{3}{4}$	25 avril.... 1794	 64
	$13\frac{2}{3}$	16	25 avril... 1794	 66
	$14\frac{1}{4}$	16	23 mai.... 1795	 163
	16	$18\frac{1}{4}$	2 juillet.. 1795	 169
	17	$17\frac{1}{2}$	17 juin... 1799	 475
	$18\frac{1}{6}$	19	10 août... 1794	 104
	19	24	21 et 23 août 1793	.... 25 et 28
24° 26°	0	$2\frac{1}{3}$	24 août... 1793	*Hist. celeste..* 30
	$2\frac{3}{4}$	3	30 décemb. 1797	 310
	3	$5\frac{1}{2}$	6 octobre 1795	 195
	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	15 janvier.. 1801	 575
	$5\frac{1}{2}$	$6\frac{3}{4}$	5 février.. 1798	 315
	$6\frac{3}{4}$	$9\frac{1}{4}$	7 mars... 1796	 213
	$9\frac{1}{2}$	$10\frac{3}{4}$	11 avril... 1795	 149
	$10\frac{3}{4}$	$15\frac{1}{4}$	26 avril... 1794	.... 66 et 68
	$15\frac{1}{4}$	$16\frac{1}{4}$	14 juin... 1798	 348
	16	17	22 mars... 1799	 469
	17	18	16 juin... 1799	 475
	18	$19\frac{1}{2}$	21 juillet.. 1794	 102
	$18\frac{3}{4}$	$21\frac{3}{4}$	24 août... 1793	 29
	$21\frac{3}{4}$	$22\frac{1}{4}$	21 novemb. 1795	 201
	$22\frac{1}{4}$	$23\frac{1}{2}$	10 novemb. 1795	 198
	$23\frac{1}{2}$	24	24 août... 1793	 29
26° 28°	0	$0\frac{1}{4}$	26 septemb. 1793	*Hist. céleste..* 31
	$0\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	13 décemb. 1795	 203
	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{3}{4}$	30 décemb. 1795	 206
	$1\frac{3}{4}$	$5\frac{1}{2}$	28 octobre 1793	 35
	3	$5\frac{2}{3}$	28 septemb. 1793	 32
	$5\frac{1}{2}$	$7\frac{2}{3}$	2 mars... 1797	 271
	$7\frac{2}{3}$	$10\frac{1}{6}$	4 mars. . 1796	 211
	10	$11\frac{1}{3}$	8 avril... 1798	 327
	$11\frac{1}{3}$	$15\frac{1}{3}$	28 avril... 1794	 68
	$15\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$	3 mars... 1799	 467
	$15\frac{1}{4}$	$15\frac{1}{2}$	22 mars... 1799	 469
	$16\frac{1}{2}$	$17\frac{3}{4}$	15 juin... 1799	 474
	$17\frac{3}{4}$	$18\frac{1}{4}$	16 juillet.. 1796	 236
	$18\frac{3}{4}$	$19\frac{1}{2}$	12 août... 1794	 105
	$19\frac{1}{2}$	$19\frac{3}{4}$	31 juillet.. 1800	 568
	$19\frac{3}{4}$	$20\frac{1}{2}$	24 juillet.. 1797	 298
	$20\frac{1}{2}$	24	26 septemb. 1793	 30

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.	Citations des livres.
28° 30°	0^h	1^h	5 août... 1789	non imprimé.
	0	$1\frac{1}{4}$	28 octobre 1793	*Hist. cél.* page 35
	$1\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{2}$	10 Octobre 1793	 33
	$4\frac{1}{2}$	9	17 février.. 1797	...... 252 et 254
	$7\frac{1}{4}$	$10\frac{1}{2}$	18 mars... 1796	 219
	9	11	25 mars... 1796	 221
	11	$12\frac{1}{2}$	10 avril... 1796	 228
	$12\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$	14 mai.... 1794	 71
	$14\frac{1}{2}$	$17\frac{2}{3}$	30 mai.... 1794	 74
	17	21	5 août... 1789	non imprimé.
	$17\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}$	8 juin... 1794	 77
	$18\frac{1}{2}$	20	29 juin... 1794	 93
	$20\frac{1}{4}$	$23\frac{1}{4}$	10 octobre 1793	 32
	21	24	5 août... 1789	non imprimé.
	$23\frac{1}{4}$	0	28 octobre 1793	 35
30° 32°	0	1	6 septemb. 1799	*Hist. céleste..* 477
	1	3	23 octobre 1793	.... 34 et 35
	2	$4\frac{3}{4}$	27 septemb. 1795	 194
	$4\frac{3}{4}$	9	18 février.. 1797	 254
	9	$9\frac{2}{3}$	16 mars... 1797	 279
	$9\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{4}$	13 avril... 1798	 332
	$11\frac{1}{4}$	$12\frac{1}{2}$	30 mars... 1795	 147
	$12\frac{1}{2}$	$16\frac{1}{2}$	15 mai.... 1794	.... 71 et 73
	$16\frac{1}{4}$	17	6 juin... 1799	 473
	17	20	11 juin.... 1794	 80
	20	$21\frac{1}{4}$	13 septemb. 1795	 187
	$21\frac{1}{4}$	22	8 novemb. 1794	 117
	22	24	23 octobre 1793	 34
32° 34°	0	1	15 novemb. 1795	*Hist. céleste..* 200
	1	$4\frac{3}{4}$	23 septemb. 1795	 192
	$4\frac{1}{4}$	5	1.er février.. 1798	 314
	5	7	23 février.. 1797	 261
	7	$9\frac{2}{3}$	19 février.. 1794	 52
	$9\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{2}$	4 avril... 1796	 222
	$12\frac{1}{2}$	$15\frac{1}{3}$	17 mai.... 1794	 73
	$15\frac{1}{2}$	$19\frac{1}{2}$	13 juin... 1794	.... 81 et 83
	$19\frac{1}{2}$	20	13 août... 1795	 177
	$20\frac{1}{4}$	$20\frac{1}{2}$	29 juin... 1794	 93
	$20\frac{1}{2}$	21	29 août... 1794	 116
	21	$21\frac{1}{2}$	25 août... 1795	 180
	$21\frac{1}{2}$	$23\frac{1}{5}$	2 novemb. 1793	 36
	$23\frac{1}{4}$	$23\frac{1}{2}$	26 septemb. 1795	 194
	$23\frac{1}{2}$	24	15 novemb. 1795	 200
34° 36°	0	$3\frac{1}{4}$	7 novemb. 1793	*Hist. céleste..* 38
	$3\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{4}$	30 décemb. 1795	 206
	$4\frac{1}{4}$	$5\frac{1}{2}$	13 décemb. 1795	 203
	$5\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	23 janvier.. 1798	 313
	$7\frac{1}{2}$	$10\frac{1}{2}$	15 mars... 1796	 216
	$10\frac{1}{2}$	13	1.er avril... 1795	 148
	13	16	14 mai.... 1795	 158
	16	$18\frac{3}{4}$	15 juin... 1794	 83
	$18\frac{3}{4}$	$21\frac{1}{2}$	31 juillet... 1794	 103
	$21\frac{1}{3}$	24	7 novemb. 1793	 37
36° 38°	0	$0\frac{1}{2}$	22 novemb. 1793	*Hist. céleste..* 39
	$0\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$	15 décemb. 1795	 205
	$1\frac{1}{3}$	$4\frac{1}{3}$	22 novemb. 1793	 39
	4	$7\frac{1}{4}$	20 janvier.. 1798	 311
	$7\frac{3}{4}$	$10\frac{1}{2}$	16 mars... 1796	 217
	$10\frac{1}{4}$	12	6 avril... 1796	 225
	12	$13\frac{1}{6}$	10 avril... 1798	 330

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.		Citations des livres.
36° 38°	13h¼	15h¼	24 mai....	1799	*Hist. cél.* page 469
	15¼	18⅔	16 juin....	1794	 84
	18½	19¼	2 juillet...	1795	 170
	19¼	19¾	10 août...	1794	 104
	19¾	21½	12 août...	1794	 106
	21½	23½	22 novemb.	2793	 38
	23½	24	13 décemb.	1795	 202
38° 40°	0	1¼	23 novemb.	1793	*Hist. céleste*.. 39
	1	2	26 decemb.	1795	 205
	2	3⅔	23 novemb.	1793	 41
	3¾	6	26 décemb.	1795	 205
	6	8½	28 fevrier..	1796	 210
	8½	10	9 mars...	1798	 324
	10	10½	13 avril....	1796	 229
	10	13	5 avril .	1796	 223
	13	14	21 avril...	1798	 334
	14½	14¾	31 mai....	1795	 166
	14¼	15¼	28 mai....	1799	 471
	15	16	3 juin...	1795	 167
	16	20	17 juin...	1794	 87
	20	21¾	15 août...	1794	 110
	20	20¼	22 septemb.	1797	 302
	20¼	22	28 août. .	1794	 116
	22	22½	22 septemb.	1797	 302
	21¾	24	23 novemb.	1793	 40
40° 42°	0	1	4 décemb.	1794	*Hist. céleste*.. 127
	1	6	3 décemb.	1793	 41
	6	8	29 decemb.	1793	 44
	8	9½	2 mars...	1797	 273
	9½	12½	7 avril..	1796	 225
	12½	16¾	14 mai ...	1797	 287
	15	15¼	10 juin...	1795	 169
	16¾	20	21 juin...	1794	 88
	20	22¼	21 juillet. .	1794	 102
	22¼	22¾	22 septemb.	1797	 303
	22¼	22½	3 novemb.	1797	 304
	22¾	24	4 décemb. 1794 et 29 oct.	1795	..... 126 et 196
42° 44°	0	1¼	5 décemb.	1794	*Hist. céleste*.. 128
	1¼	2¼	29 décemb.	1793	 43
	2¼	6⅔	1.er janvier	1794	.... 45 et 46
	6 1/12	9	21 février..	1797	 260
	9	9¼	15 mars...	1798	 327
	9	10	8 avril...	1798	 327
	10	13	15 avril...	1796	 229
	10⅔	11	13 avril...	1796	 229
	13	15	25 avril...	1798	 336
	15	16	30 avril...	1798	 340
	16	20	27 juin...	1794	 89
	20	21	14 septemb.	1795	 188
	21	21¾	11 septemb.	1795	 186
	22	23	12 août...	1794	 107
	23	24	5 décemb.	1794	 128
44° 46°	0	1	8 novemb.	1794	*Hist. céleste*.. 118
	0¾	2	1.er janvier	1794	 45
man. 30′	2½	4½	21 novemb.	1797	 202
	4	5	4 janvier..	1799	 465
	5	9	19 février..	1797	 257
	9	11¼	12 mars...	1798	 324

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.		Citations des livres.
44° 46°	11h½	13h	20 avril...	1796	*Hist. cél.* page 230
	13	13½	28 avril...	1798	 338
	13½	15	27 avril...	1798	 337
	15	16	24 mai....	1798	 344
	16	20	28 juin...	1794	 91
	20	20¾	17 septemb.	1795	 190
	20¾	23¼	13 août...	1794	 107
	22	24	8 novemb.	1794	 117
46° 48°	0	1	27 novemb.	1794	*Hist. céleste*.. 121
	1	4	8 janvier..	1794	 47
	4	5¼	6 fevrier..	1798	 316
	5¾	7⅙	8 janvier..	1794	 48
	7	9	23 fevrier..	1797	 263
	9	10¾	13 mars...	1797	 297
	10¾	14	21 avril...	1796	 231
	13½	14	28 avril...	1798	 338
	14⅙	17¼	24 mai....	1797	 290
	17⅔	21	2 juillet. .	1794	 94
	21	22	10 août...	1794	 105
	22	23	15 août...	1794	 110
	22	23	5 septemb.	1795	 184
	23	24	27 novemb.	1794	 121
48° 50°	0	1½	9 novemb.	1794	*Hist. céleste*.. 119
	1¾	5¼	10 janvier..	1794	 48
	5¼	6¾	10 février..	1794	 50
	6¾	7⅓	10 janvier..	1794	 49
	7⅓	9½	10 février..	1794	 50
	9½	12½	8 avril...	1796	 227
	12½	14	13 avril...	1798	 333
	14	16¾	28 avril...	1798	 330
	16¾	20¼	3 juillet. .	1794	.... 95 et 97
	20¼	21½	15 septemb.	1795	 189
	21½	24	9 novemb.	1794	 118
50° 52°	0	1	7 decemb.	1794	*Hist. céleste*.. 131
	1	2	7 décemb.	1798	 392
	2	2½	23 novemb.	1795	 202
	2¼	3	3 décemb.	1795	 206
	2¾	7	22 janvier..	1797	 250
	7	11	14 mars...	1797	..... 275 et 277
	11	12⅓	11 avril...	1795	 150
	12	15	7 mai....	1795	 154
	15	16¼	10 juin...	1798	 346
	16⅙	18	5 juillet. .	1794	 97
	18	20½	9 juillet. .	1794	 99
	20½	21½	5 septemb.	1795	 184
	21½	23	30 août...	1795	 183
	23	24	7 décemb.	1794	 130
52° 54°	0	1¼	18 décemb.	1794	*Hist. céleste*.. 133
	1¼	3¼	17 novemb.	1798	 390
	3¼	4	20 janvier..	1798	 311
	4	5¼	8 janvier..	1801	 574
	5⅙	9	20 février..	1797	 258
	9	11	1.er mars. .	1798	 320
	11	13¼	14 avril...	1795	 151
	13¼	14	24 avril...	1798	 336
	14	17½	25 mai....	1797	 292
	17½	18	9 juillet. .	1794	 98
	18¼	18¾	16 août...	1794	 111
man. 15′	18¾	19	31 juillet. .	1800	 568
	19	20	15 août...	1794	 109

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.		Dates.	Citations des livres.
52° 54°	19^h	$19^h\frac{1}{4}$	8 août... 1797	*Hist. cél.* page 300
	19	22	20 août... 1794	 113
	$19\frac{1}{4}$	$21\frac{1}{2}$	30 août... 1795	 182
	$21\frac{1}{3}$	$22\frac{1}{3}$	28 août... 1795	 182
	$22\frac{1}{3}$	$23\frac{1}{4}$	25 octobre 1800	 570
	$22\frac{1}{2}$	$23\frac{3}{4}$	12 septemb. 1795	 187
	$23\frac{3}{4}$	24	18 décemb. 1794	 133
54° 56°	0	2	19 décemb. 1794	*Hist. céleste..* 135
	2	$2\frac{1}{4}$	30 décemb. 1797	 310
	2	$2\frac{1}{4}$	4 janvier.. 1798	 464
	$2\frac{3}{4}$	5	13 novemb. 1797	 307
	5	$9\frac{1}{2}$	24 février.. 1797	 264
	$9\frac{1}{2}$	$11\frac{1}{4}$	15 avril... 1795	 152
	11	$11\frac{1}{4}$	23 avril... 1798	 334
	$11\frac{1}{4}$	14	27 avril... 1795	 152
	14	$14\frac{3}{4}$	30 avril... 1798	 340
	15	18	23 mai.... 1797	 289
	18	$18\frac{1}{4}$	7 juin... 1799	 474
	$18\frac{1}{4}$	19	25 juin... 1796	 235
	19	$22\frac{1}{4}$	15 juillet.. 1794	 99
	$22\frac{1}{4}$	24	14 septemb. 1795	 188
56° 58°	0	$0\frac{1}{2}$	12 septemb. 1795	*Hist. céleste..* 187
	$0\frac{1}{2}$	$0\frac{3}{4}$	26 décemb. 1795	 204
	$0\frac{3}{4}$	4	3 décemb. 1796	 247
	4	5	15 janvier.. 1799	 465
	5	$9\frac{1}{4}$	25 février.. 1797	 266
	$9\frac{1}{4}$	$11\frac{1}{6}$	10 avril... 1798	 329
	$11\frac{1}{4}$	15	5 mai.... 1795	 153
	15	$17\frac{3}{4}$	18 mai.... 1797	 288
	$17\frac{3}{4}$	$20\frac{1}{6}$	16 juillet.. 1794	 101
	20	21	25 juin... 1796	 236
	21	$21\frac{1}{4}$	8 novemb. 1795	 197
	$21\frac{1}{4}$	$23\frac{1}{2}$	9 novemb. 1795	 197
	$23\frac{1}{2}$	$23\frac{3}{4}$	21 décemb. 1794	 136
	$23\frac{3}{4}$	24	12 septemb. 1795	 187
58° 60°	0	$0\frac{1}{8}$	21 septemb. 1795	*Hist. céleste..* 192
	$0\frac{1}{2}$	$4\frac{1}{2}$	17 septemb. 1796	 245
	$4\frac{1}{2}$	$5\frac{1}{2}$	23 janvier.. 1798	 312
	$5\frac{1}{2}$	9	27 février.. 1797	...., 268 et 270
	9	$12\frac{1}{4}$	14 mars... 1798	 325
	$12\frac{1}{4}$	$15\frac{1}{4}$	8 mai.... 1795	 155
	$12\frac{2}{3}$	$13\frac{1}{4}$	24 avril... 1798	 335
	15	$15\frac{1}{3}$	3 mars... 1799	 467
	15	$16\frac{1}{2}$	4 mars... 1799	 468
	$16\frac{1}{2}$	$17\frac{2}{3}$	28 mai.... 1799	 472
	$17\frac{2}{3}$	19	14 juillet.. 1797	 296
	19	22	16 août... 1794	...... 111 et 113
	$21\frac{2}{3}$	$23\frac{1}{4}$	13 novemb. 1800	 572
	22	24	21 septemb. 1795	 191
60° 62°	0	4	15 septemb. 1796	*Hist. céleste..* 244
	4	$5\frac{1}{2}$	20 novemb. 1799	 562
	$5\frac{1}{2}$	9	1.er mars.. 1797	 270
	9	$12\frac{1}{4}$	9 avril... 1798	 328
	12	$14\frac{3}{4}$	10 mai.... 1795	 157
	$14\frac{3}{4}$	$17\frac{1}{2}$	9 juin... 1798	 345
	$17\frac{1}{2}$	$18\frac{3}{4}$	30 juillet.. 1798	 348
	$18\frac{2}{3}$	$18\frac{3}{4}$	20 août... 1794	 113
	$18\frac{3}{4}$	$22\frac{1}{2}$	22 août... 1794	 114
	$20\frac{2}{3}$	$22\frac{1}{3}$	25 octobre 1800	 570
	$22\frac{1}{2}$	24	15 septemb. 1795	 190
62° 64°	0	$1\frac{3}{4}$	18 septemb. 1796	*Hist. cél.* page 247
	$1\frac{3}{4}$	$2\frac{1}{4}$	6 septemb. 1799	 478
	$2\frac{1}{10}$	3	7 décemb. 1798	 463
	3	$5\frac{1}{3}$	24 janvier.. 1799	 465
	$5\frac{1}{3}$	$6\frac{3}{4}$	6 février.. 1798	 316
	$6\frac{1}{6}$	$10\frac{1}{2}$	15 mars... 1797	..... 277 et 279
	$10\frac{1}{2}$	$12\frac{1}{3}$	11 avril... 1798	 331
	$12\frac{1}{2}$	$12\frac{3}{4}$	14 mai.... 1795	 158
	$12\frac{5}{6}$	$15\frac{1}{2}$	16 mai.... 1795	 160
	15	17	11 juin... 1798	 347
	17	18	manque.	
	18	$19\frac{1}{4}$	24 juillet.. 1797	 297
	$19\frac{1}{4}$	20	28 août... 1794	 115
	20	$21\frac{1}{2}$	10 août... 1795	 175
	$21\frac{1}{2}$	$22\frac{1}{2}$	25 août... 1795	 180
	$22\frac{1}{2}$	24	17 septemb. 1795	 190
64° 66°	0	$2\frac{3}{4}$	10 décemb. 1796	*Hist. celeste..* 249
	$2\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{2}$	14 octobre 1799	 478
	$3\frac{1}{2}$	$4\frac{3}{4}$	14 octobre 1799	 557
	$4\frac{3}{4}$	6	22 février.. 1799	 467
	6	7	9 mars... 1798	 323
	$7\frac{1}{4}$	$7\frac{1}{2}$	16 mars... 1797	 279
	7	11	17 mars... 1797	 280
	11	14	22 avril... 1796	 232
	14	16	2 mai.... 1798	 341
	16	$18\frac{1}{2}$	24 mai.... 1799	 470
	$18\frac{1}{2}$	19	8 août... 1797	 300
	19	$19\frac{1}{2}$	29 août... 1794	 116
	$19\frac{1}{2}$	22	18 août... 1795	 177
	22	24	10 septemb. 1795	 185
66° 68°	0	$1\frac{1}{8}$	17 novemb. 1798	*Hist. céleste..* 390
man. 7′	$1\frac{1}{4}$	4	10 décemb. 1798	 463
	4	$5\frac{1}{4}$	19 novemb. 1799	 561
	$5\frac{1}{4}$	$7\frac{1}{4}$	28 février.. 1798	 318
	$7\frac{1}{4}$	$10\frac{1}{4}$	18 mars... 1797	 281
	$10\frac{1}{4}$	$11\frac{1}{2}$	21 avril... 1798	 333
	$11\frac{1}{2}$	14	23 avril... 1796	 233
	14	$17\frac{1}{2}$	21 mai.... 1798	 341
	$17\frac{1}{4}$	$20\frac{1}{4}$	9 juillet.. 1795	 170
	20	$21\frac{1}{4}$	13 août... 1795	 177
	$21\frac{3}{4}$	$22\frac{1}{4}$	12 septemb. 1795	 186
man. 15′	$22\frac{1}{4}$	23	26 septemb. 1795	.... 19[illegible]
	23	$23\frac{1}{4}$	13 septemb. 1796	 244
68° 70°	0	$0\frac{1}{4}$	15 décemb. 1796	*Hist. céleste..* 250
	$0\frac{1}{4}$	1	7 décemb. 1798	 392
	1	3	24 décemb. 1798	 464
	3	$5\frac{1}{2}$	18 novemb. 1799	 560
	$5\frac{1}{4}$	$7\frac{1}{2}$	1.er mars.. 1798	 319
	$7\frac{2}{3}$	$11\frac{1}{4}$	19 mars... 1797	 283
	$11\frac{3}{4}$	$14\frac{1}{3}$	26 avril... 1796	 234
	$14\frac{1}{3}$	$17\frac{1}{4}$	22 mai.... 1798	 343
	$17\frac{1}{4}$	$20\frac{1}{4}$	10 juillet.. 1795	 172
	$20\frac{1}{4}$	$22\frac{1}{2}$	20 août... 1795	 178
	$22\frac{1}{2}$	24	21 novemb. 1795	 201
70° $72\frac{1}{2}$	0	3	6 décemb, 1798	*Hist. céleste..* 3[illegible]
	3	$5\frac{1}{2}$	17 novemb. 1799	.... [illegible]
	$5\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	2 mars... 1798	.... [illegible]
	$7\frac{1}{6}$	$11\frac{1}{2}$	21 mars... 1797	 285
	$11\frac{1}{2}$	$14\frac{1}{2}$	27 avril... 1796	 234
	$14\frac{1}{2}$	16	4 juin... 1798	 344

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	Citations des livres.
70° 72½	16h 17h½	7 juin... 1799	*Hist. cél.* page 473
	17½ 20¼	19 juillet.. 1795	 173
	20¼ 22½	23 août... 1795	 179
	22¼ 24	22 octobre 1798	 349
72° 74°	0 2¾	17 novemb. 1799	*Hist. céleste..* 557
	2¾ 4¾	22 janvier.. 1800	 563
	12 13½	4 mai.... 1800	 565
	14¼ 16¼	6 juin... 1799	 472
	16¼ 19½	30 juin... 1800	 565
	19¼ 20½	8 août... 1795	 174
	19½ 20	20 août... 1795	 178
	20¾ 21¼	10 septemb. 1795	 185
	21¾ 24	16 octobre 1800	 570

Distanc. au zénit.	Ascensions droites.	Dates.	Citations des livres.
74° 76°	0h 2h½	18 novemb. 1799	*Hist. cél.* page 559
	3½ 4½	4 février.. 1800	 564
	4½ 5½	8 février.. 1800	 564
	7¼ 8	22 mars... 1799	 468
	16¼ 19¼	4 juillet.. 1800	 567
	19¼ 21	9 août... 1795	 174
	21 24	26 août... 1795	 181
	23¾ 24	18 novemb. 1799	 559
76° 78°	0 3	19 novemb. 1799	*Hist. céleste..* 561
	3¾ 4½	8 février.. 1800	 564
	16½ 18¾	11 juillet.. 1800	 569
	18¾ 19¾	10 août... 1795	 175
	19¾ 20¾	25 août... 1795	 180
	20¾ 24	13 septemb. 1800	 569

Remarques sur la Table précédente.

QUOIQUE ce travail des zones ait été commencé le 5 août 1789, je n'ai point imprimé les observations des premiers jours, parce que le plan n'était pas encore arrêté : nous faisions des zones de 4°, et cela me parut insuffisant; ces premières zones ont été refaites dans la suite, mais j'en ai toujours fait mention dans la table précédente.

J'ai été surpris de voir une omission d'une heure dans la zone de 62 à 64° entre 17 et 18 heures, et une d'une demi-heure, de 44 à 46° entre 2 heures et 2 heures et demie, malgré le soin que j'avais pris pour lier les zones : mais ces omissions seront bientôt réparées.

Il y en a aussi du côté du nord; mais je n'ai pas voulu laisser le mural trop long-temps au nord, parce que les Astronomes ont plus à faire du côté du midi, et que cela les intéresse davantage. Nous remettrons le mural au nord, à moins que le C.en *Vidal* ne se charge de remplir ces vides : il l'a déjà fait pour la zone de 16 à 18° nord, entre 4 heures et 6 heures, où il y a 35 étoiles nouvelles jusqu'à la 8.e grandeur.

Il y a aussi dans les zones beaucoup de lacunes de 5 à 6 minutes, quelques-unes d'un quart d'heure : plusieurs viennent sans doute de ce qu'il n'y avait pas d'étoiles, car on ne l'a pas toujours noté; mais le plus grand nombre vient de ce qu'on voulait observer une étoile principale pour servir de terme de comparaison, ou une planète, ou de ce qu'il fallait rallumer, &c. Ces lacunes seront également remplies. Mais ces raisons ne me suffisaient pas pour retarder la publication d'un ouvrage immense, qu'il fallait sauver promptement des dangers qui menacent toujours les manuscrits. Je n'ai jamais perdu de vue le mot de *Quintilien : Multa, dum perpoliantur, intereunt.* Je vois que les observations de *Romer* ont été brûlées; que celles de *Tycho* et d'*Hevelius* en ont couru le risque très-prochain; que les observations de mes maîtres, *Delisle*, *Lemonnier*, sont exposées à ne paraître jamais; que celles de *Bradley* ont couru le même risque; que celles de *Picard* et *Lahire* n'ont paru que jusqu'à 1685, quoiqu'elles fussent importantes. J'ai suivi l'exemple de *Lacaille*, qui sentit de bonne heure la nécessité de faire imprimer ses observations, et qui le fit dans deux ouvrages précieux, *Astronomiæ Fundamenta*, 1757; *Cælum australe stelliferum*, 1763, et celui du C.en *Darquier*, et de M. *Maskelyne*, à qui l'astronomie a obligation d'une précieuse collection, qui commence à 1765, et qui n'a point souffert d'interruption.

Les observations de *d'Agelet*, que l'on trouve ci-devant *pages 481* et suivantes, ne commencent qu'à 1783; celles des années précédentes auront leur tour.

Je dois justifier encore l'espèce de désordre qui règne dans ce volume, mais auquel la table que l'on vient de voir remédie complétement. Je ne voulais pas faire réimprimer les observations qui avaient été déjà publiées dans les Mémoires de l'Académie; j'en mis la suite à la *page 351*, lorsque j'eus fait imprimer tout ce qu'il y avait de fait du côté du midi, jusqu'au 22 octobre 1798. Mais les retards de l'impression se prolongeant malgré moi, je repris à la *page 389* la suite des observations de 1798 et 1799; ensuite à la *page 463*, et enfin à la *page 557*, jusqu'à ce que, le 15 janvier 1801, ce volume approchant des 600 pages que je m'étais proposé de lui donner, j'ai renvoyé la suite au tome second de cette HISTOIRE CÉLESTE.

FIN DU PREMIER VOLUME.

11 Germinal an IX [1.er Avril 1801.]

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

L'IMPRESSION de ce volume, commencée au mois de mai 1796, nous a laissé le tems de faire beaucoup de calculs qui ont fait apercevoir des fautes, et de calculer beaucoup de zones, afin de déterminer plus exactement les corrections à faire aux passages, pour avoir les ascensions droites.

Page 1. 21^h 26′ 8″0, 4° 3′ 42″ lisez 4° 8′ 42″.
1. Latitude 48° 51′ 7″ lisez 48° 51′ 6″.
4. 32 *l* de Persée, 6° 7′ 0″ lisez 6° 17′ 0″.
5. Le 24 octob., erreur 1′ 20″ lisez 1′ 28″.
21^h 33′ 25″5 lisez 76 Cygne.
7. 12° 1′ 5″ lisez 12° 12′ 1,5″.
9. 11 19 38,3 19 43,3.
12 58 17,5 12 48 75.
58 53,5 48 53,5.
12. A 8° ajoutez 18″9, à 10° ajoutez 18″1.
Erreur + 58′ lisez 58″.
13. A 18^h 52′, 9° 58′ 0″ lisez 9° 53′ 0″.
A 19 1 57″ 19 0 57
A 19 8 56,5 ajoutez 21 θ Lyre 6.
A 19 12 4,0 ajoutez la grandeur 6. 7.
14. 67 Cygne, 21^h 9′ 4″5 lisez 3″5.
79 Cygne, 11 33 58 lisez 11 28 58.
15. Le 6 août, à 12° ajoutez 16″7, à 14° ajoutez 16,1.
Au haut de la colonne suivante, au lieu de 5 août lisez 6 août.
α Lyre, au lieu de 40″ lisez 41.
17. 7 Août, les corrections sont 17″6, 17″2 et 1′ 8″
18. A 22^h 45′ 22″ ajoutez Fomalhaut.
20. A 18 41 58, au lieu de 16 34 50 lisez 16 29 50.
21. Dernière ligne, au lieu de 20^h lisez 22^h.
23. Après 19^h 48′ 53″5 lisez 49′ 53″5.
25. 11 Renard; ce n'est pas celle-là: il y a une étoile qui s'accorde pour l'ascension droite, l'autre pour la déclinaison.
26. 21^h 34′ 31″5 21 54 46, étoile de 7. $8.^e$
21 35 9,5 24 7 0, 10 χ de Pégase.
28. 19 52 51,5, étoile de $8.^e$ grandeur.
19 53 8,3, 16 Renard.
31. 26 du Taureau : ce n'est pas elle.
32. Le 28 sept. 1793, à 26° ôt. 1′ 16″1, à 28° ôt. 1′ 16″5.
Le 10 octob., à 28° ôt. 1′ 27″4, à 30° ôt. 1′ 27″9.
33. 3^h 12′ 53″5 lisez 52″5.
34. Le 23 octob., à 30° ôt. 1′ 41″6, à 32° ôt. 1′ 42″0.
93 Poissons, lisez 1^h 16′ 24″5, 16′ 52″8, 17′ 22″.
94 .... 17 18.
γ du Bélier, ôtez 44′ 25″.
35. Le 28 octobre, à 26° ôtez 1′ 46″3, à 28° ôtez 1′ 46″9, à 30° ôtez 1′ 47″4.
1^h 35′ 30″5 lisez 29″5.
36. Le 2 novembre, à 32° ajout. 7″5, à 34° ajout. 7″1.
37. Le 7 novembre, à 34 ajout. 5,6, à 36 ajout. 5,2.
Dernière ligne, ajoutez 49 Poissons.
38. Le 19 novembre, à 36° ôtez 1″6, à 38° ôtez 1″6.
Le 22 novembre, à 36 ôtez 3,9, à 38 ôtez 3,9.
72 Poissons, 34 58 47 lisez 53 47.
1^h 27′ 9″5 lisez 28′ 9″5.
2^h 1′ 45″5, c'est 19 Belier.

Page 39. 22 50 23, il y a erreur. 22 57 23 *id.*
40. Le 23 novembre, 38° ôtez 4″7, 40° ôtez 4.7.
42. Après 2^h 25′ 12″5 lisez 25′ 39″5.
49 μ Taureau lisez 4′ 20″3.
45. Le $1.^{er}$ janvier 1794, à 42° aj. 4″9, à 46° aj. 5″1.
51. Le 19 février, à 32° ajout. 22″2, à 34° ajout. 21″8.
52. 82 Cancer est de $6.^e$, la suivante de $9.^e$ *grandeur.*
59. Le 28 mars, à 8° ajoutez 37″0, à 10° ajout. 36″4, à 14° ajout. 35″3, à 16° ajout. 34″7.
61. 13^h 21′ 18″3, il faut rayer cette étoile.
63. 12 8 28 ajoutez 9 Chevelure, à 12^h 8′ 46″3 ajoutez 10 Chevelure.
71. 7 Bouvier, au lieu de 42′ lisez 43′.
73. Le 17 mai, à 32° ôtez 6″5, à 33° ôtez 6,8, à 34° ôtez 7″1.
77. Le 8 juin, à 14° ajout. 22″5, à 15° ajout. 22″1, à 16° aj. 21″7, à 28° aj. 16″9, à 29° aj. 16,5, à 30° aj. 16″1.
20 υ′ lisez υ.
78. Lisez 1794 dans la seconde partie de la page.
96 d'Hercule, distance au zénit 27° 58′ 45″.
16^h 40′ 4″5 lisez 50′.
79. Le 11 juin, à 30° ajout. 16″5, à 31° ajout. 16″4, à 32° ajout. 16″3.
81. A 16^h 35′ 50″ aj. 41 d'Hercule, catalogue de 1712, $6.^e$ grandeur.
83. A 19^h 14′ 25″5 ajoutez 2 de la Flèche.
A 17 25 9,5 ajoutez 54 d'Ophiucus.
17^h 24′ 53″5 lisez 56 d'Ophiucus.
85. Le 17 juin, à 38° ajout. 12″5, à 39° ajout. 12″5, à 40° ajoutez 12″5.
91. Le 28 juin, à 44° ajout. 14″1, à 45° ajout. 14″3, à 46° ajout. 14″5.
92. 18^h 0′ 38″, *b* du Taureau de *Poniatowski*, suivant M. *de Zach.*
93. 19° 20′ 7″5 ajout. 7 du Renard, peut-être.
Le 29 juin, à 28° ajout. 15″8, à 29° ajout. 15″7, à 30° ajoutez 15″6.
Le 29 juin, à 32° ajout. 15″3, à 33° ajout. 15″2, à 34° ajoutez 15″1.
Le 3 juillet, à 48° ajout. 15″9, à 49° ajout. 16″1, à 50° ajoutez 16″3.
94. 58 ν du Cygne, dist. au zénit 8° 26′ 57″.
97. 20^h 13′ 59″, dist. au zénit 48° 5′ 47″.
La suivante .... 48 23 48.
100. Le 16 juillet, à 56° ajoutez 15″8, à 57° ajoutez 16″0, à 58° ajoutez 16″2.
A 20^h 48′ 57″ ajout. 10 du Verseau; et pour la distance au zénit, lisez 55° 4′ 30″.
101. Le 21 juillet, à 26° ajout. 15″8, à 28° aj. 15″0.
19^h 25′ 36″3 est à supprimer.
103. Le 31 juillet, à 34° ajout. 11″8, à 36° aj. 11″3.

Pag. 104. Le 10 août, à 22° aj. 12"6, à 24° aj. 11"8, à 36° aj. 8"2, à 38° aj. 8"2, à 46° aj. 8"5, à 48° aj. 8"9.
104. 19^h 32' 46"3, au lieu de x lisez χ.
105. Le 12 août, à 26° aj. 10"8, à 28° aj. 10"0, à 36° aj. 8"1, à 38° aj. 8,1, à 42° aj. 8"1, à 44° aj. 8"3.
107 et 108. Le 13 août, à 44° ajout. 9"1, à 46° aj. 8"9.
108. Le 15 août, à 38 ajout. 8"9, à 40° ajout. 8"9.
109. A 19^h 42' 21"5 ôtez le dernier fil.
110. 21^h 41' 47" lisez 57".
111. Le 16 août, à 52° ajout. 11"4, à 54° ajout. 12,0, à 58° ajout. 12"5, à 60° ajout. 12"9.
18^h 49' 3"5 lisez 50' aux trois fils.
113. Le 20 août, à 52° ajout. 12"8, à 54° ajout. 13"4.
Le 22 août, à 60° ajout. 14"3, à 62° ajout. 13"7.
Le 28 août, à 62° ajout. 15"5, à 64° ajout. 15"8.
Le 29 août, à 64° ajout. 15"3, à 66° ajout. 16"1.
115. 22^h 45' 48", il y a 10" d'incertitude.
117. Le 8 novembre, à 30° ajout. 7"8, à 32° aj. 7"3; à 44° ajout. 7"0, à 46° ajout. 7"2.
118. Le 9 novembre, à 48° ajout. 6"5, à 50° aj. 7"1.
119. 0^h 22' 20" lisez 23', et ajoutez 13 de Mayer.
0^h 25' 53"8 lisez 24', et ajoutez 14 de Mayer.
0^h 26' 1"5 lisez 27'.
120. A 4° ajout. 10"4, à 6° ajout. 9"0.
121. Le 27 novembre, à 46° ôtez 6"6, à 48° ôtez 6"2.
A 4° ajoutez 9"2, à 6° ajoutez 8"2.
Pendule changé signifie qu'on a remis l'horloge à l'heure et changé la longueur de la verge.
125. Le 3 décembre, à 12° ôtez 1"5, à 14° ôtez 1"9.
126. Le 4 décembre, au lieu de 69 de Pégase lisez 49.
22^h 45' 50"; il y a erreur.
127. Le 4 décembre, à 40° ôtez 9"0, à 42° ôtez 9"0.
0^h 45' 45" lisez 35".
128. Le 5 décembre, à 42° ôtez 9"0, à 42½ ôtez 8"8, à 43° ôtez 8"6, à 44° ôtez 8"6.
59 Pégase, ôtez le dernier fil.
130. Le 7 décembre, à 50° ôtez 7"1, à 52° ôtez 6"7.
133. Le 18 décembre, à 52° ôtez 9"9, à 54° ôtez 9"3.
23^h 51' 2"3 lisez 0"3.
23^h 51' 13" lisez 13"5.
135. Le 19 décembre, à 54° ôtez 7"3, à 56° ôtez 7"2.
A 1^h 41' 0"7 ajoutez 2 α Triangle.
136. Le 21 décembre, à 56° ôtez 6"1, à 58° ôtez 5"9.
137. A 1^h 0' 17" ajoutez 45 Andromède 5. 6.^{e}
138. 4^h 0' 54"2 lisez 59"2.
144. A 6^h 25' 10"5 ajoutez 53 Cocher.
145. Le 18 février 1795, à 22° ôt. 19"2, à 24° ôt. 20"2.
146. A 8^h 17' 6"5 ôtez 340 Mayer.
147. 67 Cancer lisez 44' 24"5.
9^h 1' 23"5 lisez 10^h pour les six étoiles.
149. Le 11 avril, à 24° ajout. 19"8, à 26° ajout. 19"0, à 50° ajout. 18,0, à 52° ajout. 18"6.
150. Le 14 avril, à 52° ajout. 22"0, à 54° ajout. 22"6.
152. Le 15 avril, à 54° ajout. 22"1, à 56° ajout. 22"2.
Le 27 avril, à 54° ajout. 19"0, à 56° ajout. 19"1.
12^h 12' 2"5 lisez 11^h.
153. Le 5 mai, à 56° ajout. 20"0, à 58° ajout. 20"0.
La première distance au zénit 56° 50' 45".
11^h 59' 59"5 lisez 58"5.
12 33 25 lisez 20"5. Ce genre de faute a pu arriver souvent.
154. A 12^h 41' 45" le premier fil donne 48"2.
14^h 1' 42" lisez 40"2.
Le 7 mai, à 50° ajout. 19"2, à 52° ajout. 19"9.

Page 155. 14^h 19' 38"5 lisez 13^h.
12^h 42' 33"3 lisez 23"3.
14^h 58' 5" lisez 43' 58"5.
157. Le 10 mai, à 60° ajout. 22"7, à 62° ajout. 22"3.
158. Le 14 mai, à 62° ajout. 24"6, à 64° ajout. 24"9.
160. Le 16 mai, à 62° ajout. 25"8, à 64° ajout. 26"1.
163. 15^h 6' 27" lisez 6' 20"7.
164. 14 39 39,3 lisez 14 39 3,0.
170. Le 9 juillet, à 66° ajout. 5"5, à 68° ajout. 5"9.
17^h 58' 19"3 lisez 58' 9"3, et ôtez 59' 6"5.
172. Le 10 juillet, à 68° ajout. 5"5, à 70° ajout. 5"7.
17^h 9' 3" ôtez ce nombre.
A 18^h 4' 18"8 ajoutez 17 Sagittaire.
173. 757 Mayer, au lieu de 49' lisez 44.
174. 19^h 26' 52"5, c'est 53 Sagittaire.
La suivante est 796 de Mayer.
175. Le 10 août, à 62° ajout. 7"5, à 64° ajout. 7"8.
176. Le 13 août, à 66° ajout. 8"7, à 68° ajout. 9"1.
A 21^h 19' 20" ajout. 887 de Mayer.
177. Le 18 août, à 64° ajout. 8"8, à 66° ajout. 9"8.
20^h 27' 27 lisez 27' 20"7.
21^h 3' 32"5 lisez 30"5.
A 21^h 8' 12"8 ajoutez 877 de Mayer.
178. Le 20 août, à 68° ajout. 11"4, à 70° ajout. 11,9, à 72° ajout. 12"4, à 74° ajout. 12"9.
179. Au commencement lisez 20 août.
Le 23 août, à 70° ajout. 12"0, à 72° ajout. 13"6.
180. Le 25 août, à 62° ajout. 12,3, à 64° ajout. 12"7.
Erreur, + 1' 45" lisez 1' 50".
A 21^h 29' 45" ajoutez 42 d' Capric. 63° 44' 16".
181. Erreur, + 1' 45" lisez 1' 50".
21^h 23' 55"6 lisez 59"6.
Le 26 août, à 74° ajout. 17"1, à 76° ajout. 18"4.
182. Le 28 août, à 52° ajout. 14"4, à 54° ajout. 15"2.
Le 30 août, à 50° ajout. 15"4, à 52° ajout. 16"6, à 54° ajout. 17"5.
22^h 38' 3" lisez 37'.
21^h 24' 9", au lieu de 53° 25' 22" lisez 53° 26' 2".
21^h 43' 14"5, au lieu de 54° 30' 32" lisez 54° 1' 32".
A 21^h 59' 20"5 otez ce fil du milieu.
183. A 21^h 13' 28"5 ajoutez 20 du Verseau.
21^h 24' 35", distance au zénit 53° 26' 0".
19,7 53 41 0.
186. Le 12 septembre, à 66° aj. 27"2, à 68° aj. 27"2, à 52° ajout. 25"4, à 54° ajout. 25"9, à 56° ajout. 26"1, à 58° ajout. 26"3.
187. Le 13 septembre, 30° ajout. 24"3, à 32° aj. 23"9.
23^h 16' 39" lisez 30"9.
A 23" 16' 22"5 ajoutez 9 x' Poissons.
A 23^h 20' 31"5 ajoutez 971 Mayer.
A 22^h 46' 38"7 ajoutez 1'.
22^h 58' 34"5 appartient à l'étoile suivante.
188. Le 14 sept., à 54° aj. 26"4, à 56° aj. 26"6.
A 20^h 54' 28"5 ajoutez 4 petit Cheval.
A 22^h 32' 7"3 ajoutez 67 Verseau.
189. 23^h 18' 59" lisez 54° 26' 24".
191. 23^h 59' 20"5 au lieu de 0^h 59' 20"5.
192. Le 23 sept., à 32° aj. 25"9, à 34° aj. 25"3.
193. A 3^h 17' 18" ajoutez 109 Mayer.
A 3° 20' 9"4 ôtez 109 Mayer.
194. 22^h 2' 32"5 lisez 23^h, et de même à la suite.
195. 4^h 55' 15,5, distance au zénit 28° 40' 43".
197. Le 6 octobre, à 24° aj. 27"5, à 26° aj. 26"3.
Le 9 novembre, à 56° ôtez 10"2, à 58° ôtez 10"0.

Page 201. Le 21 nov., à 68° ôtez 14″9, à 70° ôt. 14″1.
202. Le 13 décembre, à 26° ajout. 2″7, à 28° aj. 2″3, à 34° ajout. 0″9, à 36° aj. 0″5, à 36° aj. 0″5, à 38° ajoutez 0″4.
204. Le 15 décembre, à 36° ajout. 0″4, à 38° aj. 0″3.
Le 23 décembre, à 22° ajout. 5″8, à 24° aj. 4″8.
Le 26 décembre, à 38° ajout. 1″2, à 40° aj. 1″2.
A 5^h 16′ 9″5 ajoutez 118 du Taureau.
206. Otez 7 Éridan, et lisez 48′ 23″, 48′ 50″5 et 52° 24′ 15″.
Pour 5 de l'Éridan 52° 5′ 9″.
210. Au lieu de 1795 lisez 1796.
Au lieu de 16 février lisez 26.
211. Le 4 mars 1796, à 26° ôtez 13″6, à 28° ôtez 14″0.
A 8^h 0′ 23″5 ajoutez 328 de Mayer.
213. Le 7 mars, à 24° ôtez 14″2, à 26° ôtez 15″4.
8^h 31′ 46″ est le fil du milieu, et 32′ 18″5 est le troisième fil.
216. Le 15 mars, à 34° ôtez 22″1, à 36° ôtez 22″5.
219. Le 18 mars, à 28° ôtez 22″2, à 30° ôtez 22″8.
8^h 34′ 14″3, au lieu de 28° lisez 29.
10^h 9′ 50; il y a erreur.
220. 10^h 8′ 59″5 est le fil du milieu.
221. Le 25 mars, à 28° ôtez 24″0, à 30° ôtez 24″7.
222. Le 4 avril, à 32° ôtez 28″1, à 34° ôtez 28″5.
A 10^h 5′ 4″7 aj. 439 de Mayer, et lisez 30° 3′ 31″.
223. 11° 34′ 48″3 lisez 40″3.
12^h 19′ 29″5 : c'est peut-être 18 de la Vierge, 1° plus haut.
224. Le 6 avril, à 36° ôtez 30″1, à 38° ôtez 30″2.
A 11^h 28′ 25″8 ajoutez 1 ω de la Vierge.
225. Le 6 avril, à 10^h 38′ 50″; il y a erreur.
Le 7 avril, à 40° ôtez 30″3, et de même à 42.
226. 10^h 55′ lisez 10^h 54′ 33″.
12^h 59′ 43″8 lisez 11^h.
227. Le 8 avril, à 48° ôtez 30″0, à 50° ôtez 29″4.
12^h 31′ 41″3, distance au zénit 40° 52′ 40″.
229. Le 13 avril, à 38° ôtez 30″9, à 40° ôtez 31″1.
10^h 3′ 34″5 lisez 11^h.
Le 15 avril, à 42° ôtez 30″9, à 44° ôtez 30″5.
230. Le 20 avril, à 44° ôtez 31″3, à 46° ôtez 30″9.
11^h 24′ 1″7; il y a erreur.
234. A 13^h 56′ 10″ ajoutez 561 de Mayer.
236. Le 16 juillet, à 26° ajout. 30″8, à 28° ajout. 30″2.
239. 19^h 34′ 58″5 effacez 11 Renard.
243. 22 59 56,5 lisez 21^h.
246. 1^h 38′ 57″6, distance au zénit 60° 29′ 20″.
247. 1795 lisez 1796.
248. 2 24 16, distance au zénit 57° 33′ 0″.
250. Le 15 décembre, à 68° ôtez 19″2, à 70° ôtez 18″4.
251. Au lieu de 1796 lisez 1797.
252. Le 17 février 1797, à 28° aj. 9″5, à 30° aj. 9″1.

Page 252. C'est la dernière qui est 127 du Taureau, et 167 du zod. de la Caille.
253. Au lieu de 53 ζ Gémeaux lisez 43.
Au lieu de 6^h 57′ 24″5 lisez 5^h.
254. A 28° ajout. 9″5, à 30° ajout. 9″1.
8^h 39′ 1″6, au lieu de 29° 9′ lisez 29° 14′.
4^h 45′ 29″5, au lieu de 31° 54′ 52″ lisez 31° 59′ 22″.
255. A 7^h 7′ 49″ ajoutez 55 δ Gémeaux.
256. 326 Mayer, lisez 327.
261. A 7^h 32′ 37″3 ajoutez β Gémeaux.
262. 19 Gémeaux doit être vis-à-vis de 6^h 19′ 44″5.
263. 7^h 51′ 3″6, distance au zénit 45° 55′ 25″.
269. 7^h 49′ 15″, distance au zénit 60° 3′ 12″.
271. Procyon 7^h 28′ 24″, la suivante 29′ 57″5.
278. A 8^h 42′ 37″5 ajoutez 378 de Mayer.
279. Le 16 mars, à 64° ajout. 31″1, à 66° ajout. 31″6.
9^h 41′ 41″7, distance au zénit 62° 39′ 30″.
283. A 9^h 44′ 17″3 ajoutez constellation du Chat.
286. A 9 30 56,5 *idem.*
292. Le 25 mai, à 52° ajout. 37″2, à 54° ajout. 38″0.
296. Le 14 juillet, à 14° ôtez 2″0, à 16° ôtez 2″4.
306. A 16° ajout. 12″0 lisez à 86°.
308. Le 19 décembre, à 22° aj. 20″1, à 24° aj. 19″4.
309. 5^h 9′ 59″, au lieu de 1 lisez 21 Cocher.
324. 9^h 7′ 46′ lisez 10^h, et ainsi de suite pour les cinq suivantes.
*327. Le 8 avril 1798, à 12° ôtez 1″3, à 14° ôtez 1″9, à 26° ôtez 6″6, à 28° ôtez 7″0, à 42° ôtez 8″9, à 44° ôtez 8″7.
329. Le 10 avril, à 56° ôtez 7″2, à 58° ôtez 7″1.
331. Le 11 avril, à 4° ôtez 5″6, à 6° ôtez 6″8, à 62° ôtez 7″2, à 64° ôtez 6″8.
Le 13 avril, à 30° ôtez 10″3, à 32° ôtez 10″7.
332. Le 13 avril, à 48° ôtez 9″6, à 50° ôtez 9″0.
9^h 59′ 56″7 est 33 du Lion.
333. 13^h 43′ 28″, douteuse.
335. A 13^h 37′ 32″5 ajoutez 3 du Bouvier.
344. Le 4 juin, à 70° ôtez 17″1, à 72° ôtez 16″1.
350. 0^h 56′ 17″2, distance au zénit 17° 42′ 27″.
353. Le 18 avril, erreur + 1′ 23″.
A 17^h 30′ 2″5 ajoutez 1′ aux trois passages.
A 17 30 8,2 *idem.*
358. A 17^h 44′ 12″ ajoutez 88 ζ Hercule.
360. Le 23 juillet, erreur + 1′ 23″.
383. Erreur + 2′ 20″ lisez 1′ 20″.
391. A 2^h 24′ 30″5 ajoutez 79 de la Baleine.
467. 4^h 53′ 35″5 lisez 45″5.
469. Le 22 mars, l'erreur est 1′ 50″ par-tout, quoiqu'on ait mis 1′ 53″ et 1′ 58″.
473. Le 7 juin, à 70° ajout. 16″2, à 72° ajout. 17″6.
474. *Idem.*
575. 4^h 11′ 39″, le *d* signifie étoile double.

IMPRIMÉ

Par les soins de P. D. DUBOY-LAVERNE, Directeur de l'imprimerie de la République.


3 2044 091 924 316